欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九一七

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百一卷目錄

醫部彙考四百八十一

痘疹門二十三

翟良痘科類編釋意 原痘論 補遺 論氣血
並斷氣血盈虧消長之理
補遺 部位論 頭面預腫漸腫論 痘成
功有次序色有遞變不同論 形色論 補遺
寧教有色而無形休教有形而無色論 虛
實寒熱不同辨 補遺 評諸家明用藥寒熱
要各得其宜 補遺 汗下論 熱不可盡除
說 解毒化毒論 補遺 痘不爲害惟毒爲
害論 痘有成色當就其成色而成就之治法
不可執一論 補遺 氣尊血分者生毒參陽

位者死解　痘不以稀密分輕重說　痘中疹
子與正疹子丹毒斑點沙子不同論　痘不可
與凡瘡同治論　痘疹不同論　變黑歸腎腎
經留邪論　首尾忌腦麝論

藝術典第五百一卷

醫部彙考四百八十一

痘疹門二十三

翟良痘科類編釋意

原痘論

痘之一證其名不一曰聖瘡曰百歲瘡又曰天瘡聖瘡言其變化莫測百歲瘡言其自少至老只作一番天瘡言爲天行疫癘也總之不可以定名惟曰痘瘡正世俗所謂豌豆瘡是也言其形之相似耳言其形

之似豆則順形之不似豆則逆也取名之義甚確而痘之名定矣特痘毒之所由來其論不一有謂男女媾精無慾不行無火不動恣情肆慾淫火之毒遺於精血之間精血成胎胎形完備子母分張其毒蘊於五臟百骸四肢無不有者有謂胎在腹中食母穢液至生之時啼聲一發口中所含血餅隨吸而下寄於命門包絡之中痘瘡之發乃下焦相火熾者有謂痘瘡者母血之毒也地氣重濁故含虛碩大既作膿汁又復結痂陰之道也非受於父者而痲疹則父精之毒也天氣輕清故但結顆粒不作膿汁亦不結痂陽之道也前人論痘不一若是吾今統會其說若謂之胎毒則誠是也千古不易之論也但以男女媾精無慾不行無火不動淫火之毒遺於精血之間謂痘毒專得於交媾淫火則未詳也何也葢自人之幼壯以至有年自貧賤以至富貴男女交媾豈有有慾不行有火不動者哉何小兒生痘而有輕重之不同也始由於父母之氣血先異也父母素性和平滋味淡薄或稍知自慎血氣已無蓄毒則交媾淫火之毒必淺

不待言矣如爲父者平日以酒爲漿以妄爲常暴戾自恣厚其滋味或服助陽之藥邪火已伏於血氣之中交媾之際淫火已動邪火並熾父之遺毒於氣之始者必深矣如爲母者褊急嫉妒恣其所慾厚味是嗜好啖辛酸好食異物穿綿向暖受用過度血氣之中已有伏火懷胎之後又不知禁忌其氣傳於胞胎之中母之遺毒於形之始者亦必深矣且古之君子必待婦人月事當期與之交媾以成其胎婦人有娠則居側室以保其胎不妄作勞飲食必謹今之夫婦不知此理情慾妄動飲食妄嗜父母之遺毒嬰兒受之原非一端豈是在父母交媾之際而有淫火之遺誕生之時嚥其血餅以致有痘毒哉由是觀之謂小兒初生口含血餅嚥下寄於腎經以致痘證者謬矣且人之有生既受氣於父成形於母則痘疹之毒皆父母所遺以痘而專責之母者亦偏矣蓋胎毒蘊於五臟筋肉骨髓之中歲氣流行相感而動乘時而發或遇天地肅殺之氣歲運乖戾之變厲氣侵人大人感之而生瘟疫小人感之胎毒即發而生痘瘄壓市

村落互相傳染證候相似輕則俱輕重則俱重若有主之者是則天行癘疫之氣所爲也豈可槩責之胎毒哉是胎毒之外又有時氣邪熱之毒所兼并而發者若非歲運時氣之太盛有因中寒而發者有因傷食而發者或受驚或感風而發者種種不一外有所感內毒因之而發毒有淺深則痘有輕重非若天行癘疫爲之主一時輕則俱輕重則俱重之比矣可見待時而發者胎毒也一發則其毒盡洩所以終身只作一番後卽有時氣之感亦不復作矣有曰痘非胎毒乃天地之癘氣所爲是以一時之輕則俱輕重則俱重若果胎毒也何輕重各在一時而一時則無輕重之殊乎俱重者無論俱輕者豈時氣能減胎毒耶予曰若然天地之癘氣發不一次何痘瘡只生一番而無二次也若謂癘氣之爲能令痘有輕重則是若謂痘證必因癘氣之感而後有則非也痘毒之在人身感時氣而後發若磁石之引針陽燧之取火火取之而始出針引之而後動其毒原稟於胎元伏於五臟其重者深藏久蓄時氣不烈不足以感動而引出

元氣虛弱又不能驅逐而送出必待天行之癘氣一感輕者出而重者亦出重則俱重者不必論痘毒之輕重而一時之癘氣則足以殺人也輕則俱輕者元氣壯胎毒淺時氣稍感而卽發值時氣之不烈所以輕也若一時之癘氣甚烈求一輕者豈能得乎又有從旁而詰之者曰痘果胎毒耶曾見胎母一產而孿生者則生痘就當相同乃有一出痘稀而且輕一出痘密而且重豈胎母之遺注能有異乎予應之曰父母之遺注於胎者則一而胎之所以承受於父母者則異如孿生之中會有一男一女而陰陽之大不相同者如木之結果一枝並生幾枚有長成者就有不成而墜落者之大不相同也可見胎毒之所遺而承受亦自有異耳況方書有云飲食淡薄足生膨脹厚味過度足生大疔小兒降生之後或乳母食無禁忌隨乳而遺其毒或小兒能食之後父母過愛滋味厚養而釀其毒乳食之毒釀於氣血之中痘瘡一發食毒與胎毒合并而熾則輕重又不專係於承受之胎毒矣若非然者則痘瘄之有輕重必胎毒之有淺深

也痘乃胎毒可勿疑也

補遺

口含血餅降生之時嚥下寄於命門而作痘證之說不可憑也何也人之有生自父母交會而二氣相合即精血爲胞胎是一點精血凝結中涵生意也一月胚二月胎三月之後形骸臟腑次第而生惟有一臍帶子母相聯兒在母腹暗注母氣母呼亦呼母吸亦吸凡百動盪內外相因至於血之灌注則如樹之結果如蔓之結瓜其血液之滋養兒體由於臍帶以灌漑也胡有血液以資兒食如必曰兒在腹中必有所食胚胎之初形象未備何能飲食且胞從胎長并無間孔血何自而入到兒口邊以資兒食兒之在胞中也猶鳥雛之在卵殼中渾渾然熏蒸滋養惟所受太初之氣漸自生長日至形完自破卵而出豈卵內者亦有所食邪所謂口含血餅或產時母血横流兒啼口開灌兒口中容或有之斷非所食之血餅也若謂兒食此血以養成則此血是眞元至寶旣能養兒於胞中必能養兒於胞外豈有未產時則爲寶旣產後

則爲毒也或曰兒在母腹旣無所食降生之始而卽有便俗名膀屎者何也曰便之下行猶瓜菓中之汁水耳原非食之所化也況胎之有始父精之所種胎之生長母血之所成父母之遺毒小兒受之豈是一朝一夕哉斷非形成之後降生之始口含血餅咽下寄於命門而始有是毒也則痘毒之不專由於此也明矣

論氣血並晰氣血盈虧消長之理

人稟氣血以有生卽藉氣血以成形氣爲衛血爲營氣屬陽主乎動以冲暢隧道血屬陰主乎靜以濡潤肌膚氣無血不走血無氣不行氣行血亦行氣先而血隨灌漑遍身無處不到至於小兒痘瘡尤仗氣血以成功初藉氣血逐毒送毒以出外繼則運毒化毒以結靨是痘中之最要者氣血也而盈虧消長之理不可不詳矣蓋氣體天而親上血體地而親下痘之出也其高起之疱氣之位也上也氣宜充焉其四暈根脚血之位也下也血宜附焉疱頂尖圓而色白潤是氣充而居其親上之尊也四圍有暈而色紅活是

血附而安其親下之分也氣居其尊血安其分氣血和順交會而載毒外出此最吉之痘可勿藥而愈也若頂陷則氣反親下此氣虧而不能充也法當補氣四圍根脚無紅暈此血虧而不能附也法當補血此其理猶易明也其有逼頂紅色成血疱者是血反親上也此證最險必不能漿至八九日後則痒塌而死此非血之毒盈乃由氣虧而失其居尊之常故血得以妄行而僭居其位也急宜大補其氣氣充則必居其在上之位而血自安其在下之分不得泛濫妄行而疱轉白矣世人不識此理見其血疱謬爲血熱而用凉血之劑致令氣愈虧而斃愈速也不亦悲乎故氣血虧盈之理微妙而難識也至於調治痘瘡之氣血其氣獨虛者固宐專補氣而不宐補血蓋陽不能從陰陰愈消也有血虛者多由胃氣損傷元氣不足所致補血亦宜兼補其氣蓋陰必從陽陽生則陰長也有謂血虛而用參芪以補氣則陽旺而陰血愈消者是不明於陰陽消長之理也曾見治便血之虛滑者婦人產後去血過多而大發熱者婦人血虛與崩

漏而血不止者俱用參芪薑附爲主佐以血藥與升提藥皆獲奇效安在血病不可補氣乎則補血宜兼補氣也明矣是氣血消長之理不可不講也

補遺

眞正血熱之證則枯焦紫黑甚至徧身無痘處亦紫血熱兼氣滯之證則頂陷紫黑甚至遍身之氣血亦不紅活又不可以氣虛而用溫補之劑但當解毒活血爲主血活氣行而痘之枯焦紫黑頂陷之證亦自愈矣

部位論

痘疹陽毒諸陽皆聚於面吉凶善惡尤易見也額屬心火如印堂以上髮際以下橫兩日月角位先見紅點先作漿先結靨者此惡候也蓋心爲君主毒發於心故先見於其位君危則十二官皆危其死速矣左臉屬肝木右臉屬肺金如兩臉先見紅點磊落者吉如相聚作塊其肉硬腫者凶蓋肝藏魂肺藏魄生意既絕魂魄相離故不治也頦屬腎承漿橫抵兩頤先見紅點先發先靨者吉此位雖屬腎然三陰三陽之

脈皆聚於此陰陽和故可治也鼻屬脾土若準頭先出先靨者凶蓋鼻屬土四臟禀命於脾毒發於脾土敗則四臟相隨而敗故綿延日久而後斃也腎之竅在耳又云心開竅於耳心腎皆少陰君火也又少陽相火之脈行耳前後凡耳輪先見紅點者凶蓋君相二火用事燔灼之勢難以撲滅也惟口脣四圍先出先起先靨者大吉蓋陽明之起脈夾口環脣胃與大腸主之無物不受故也

頭面預腫漸腫論

氣屬陽血屬陰宜和而不離痘未起發而頭面先腫者此乃陽火亢盛火性炎上內經曰火盛則腫以見毒火隨陽上升而陰血不能歸附氣血相離之象若痘起發頭面以漸而腫者此毒氣發越聚於三陽欲作膿血此宜腫也設當起發而頭面不腫者必痘本磊落毒勢輕淺雖爾作漿根不粘處所以不腫此佳兆也如痘本稠密起發宜腫而不腫者此毒伏於內不能發越此正氣不足不能勝邪而然也治法當助正氣爲主如痘稀疎起發不應腫而腫者此感疫毒

之氣名大頭瘟者是也治法當兼疫氣而治之大凡瘡腫者直至膿滿結痂毒化而腫消目開者吉若未充足而腫消目開者此正氣不足不能化毒成漿名爲倒靨乃凶兆也故應腫不腫不應腫而腫應消不消不應消而消皆宜詳察

痘成功有次序色有遞變不同論

痘初出色淡紅繼而成膿時則變白繼而膿滿時則變黃繼而收靨時則變黑此依次序遞變之正色也若初出即帶白色起長即有膿漿成膿時即帶焦黑此不挨次序者此際亟當詳察若初出色大紅紅必變赤赤必變紫紫必變黑此又一色遞變而與各色之遞變者迥異矣當於紅赤未變紫黑時急治之宜用九味神功散息重氣粗者加梔子仁炒主之

形色論

或云痘瘡之候無以脈診言形色可辯也謂之形者痘之形也尖圓堅厚始出之形發榮滋長欲壯之形飽滿充足成漿之形斂束完固收靨之形與大豆豌豆菜豆相似者皆正形也或平或陷形之變也如初

出時空若蠶種之蛻隱如蚊蚤之跡薄如麩片密如針頭若熱之痱寒之粟者不能起發而死粘聚模糊肌肉虛浮溶軟嫩薄皮膚潰爛者不能收靨而死謂之色者痘之色也喜鮮明而惡昏暗喜潤澤而惡乾枯喜蒼蠟而惡嬌嫩紅不欲餤餤則易破白不欲灰灰則難靨由紅而白白而黃黃而黑者此出形起發成漿結痂之正色也出形而帶紫起發而灰白此色之變也治痘者詳之

補遺

痘形尖圓而光壯是氣之充拓痘色鮮明而潤澤是血之涵養若氣至而血不足雖起發而根窠必不明潤若血至而氣不足雖明潤而郛郭必不起脹此又據痘之形色以驗氣血順和交會之理也

寧敎有色而無形休敎有形而無色論

此就痘之壞證而有生機者論也有形無形非止就可見之顆粒有無論也如平頂如空囊如破爛流漿如三五串成一片皆謂之無形是形迹不完固而無可觀之佳狀也若色紅活而不滯光潤而不枯痘始

終以氣血爲主氣血活動則痘可調治成功所以謂寧教有色而無形如頂尖圓而色黑或漿滿而根不紅或一片紫黑後必板黃是氣血不活痘何由而成其功也所以謂休教有形而無色蓋以形雖平塌其色光潤根窠紅活亦可治愈是痘始終以色爲主色以紅活爲貴但紅有圈紅噀紅鋪紅之別圈紅者一線慈紅緊附於根下而無散走之勢順之兆也噀紅者血雖似附而根脚血色隱隱出於部外險之兆也鋪紅者痘色與肉色不分平鋪散漫凶之兆也治痘者不可不明辨之

虛實寒熱不同辨

凡治病必先辨虛實寒熱四證望聞問切無非辨此四者而已四者了然於胷中則用藥取效其應如響四者不能辯而執成方以用藥鮮有不悞者時或奏效亦幸中耳至於痘瘡之虛實寒熱尤爲緊要辨之不明用藥多致敗事況成功乎奈何歷代治痘之家著論立方互相同異至於虛實寒熱多略而不辨或辨而不明致令檢方者漫無下手處竟不知某證屬

虛寒當用某方某證屬實熱當用某方則雖千百方書千百妙論無益於用無怪乎自古及今治痘者多迷途而慈幼之術疎也且痘之虛實寒熱與諸證之虛實寒熱其異同固自有辨諸證有虛者元氣自虛也宜補也痘證有表虛有裏虛亦元氣自虛也宜補也此其相同者也諸證有實者邪氣實也可瀉也痘瘡有表實有裏實此則元氣完固而毒氣不能爲害不可瀉亦不必瀉也此其不同者也諸病有虛之甚者陰有餘陽不足而寒自虛生宜溫熱之劑補之痘瘡有虛之甚者亦陰有餘陽不足而寒自虛生亦宜溫熱之劑以補之此其相同者也諸證有寒自外入者外感是也當其在表宜發散之久而入裏則鬱而爲熱宜清解之痘出而風寒外襲宜溫而散之或外寒入內而爲吐瀉亦宜溫之而已外不可發汗內不可清解此其不同者也諸病有虛熱者元氣虛津液竭而火從虛起補之則熱自除不必解熱也痘證亦有虛熱者元氣虛而毒氣肆也當以補元氣爲主而略解毒可也此同而有不同者也諸病有實熱者血

氣未虧而邪氣壅盛單用寒涼瀉之可也痘證亦有實熱者賦禀強血氣盛而毒亦盛亦單用寒涼解之可也此又其相同者也今自發熱之初以至還元之後俱辨證之虛實寒熱逐一立方令人細心審證而後用藥庶不至於虛虛而實實乎不至於損不足而補有餘乎不至於以水益寒以火益熱乎然痘之虛實寒熱較之他證猶顯明而易察蓋自見點以至結痂其形其色既顯然可覩若又聽其聲音觀其動靜視其飲食之多少審其大小便之澀利三歲以上者診其脈之遲數洪微以辨其虛實寒熱常若黑白之分明而用藥取效猶反掌耳

補遺

表有虛實表實當解失解則爲紅紫掀發黑陷等證若加之以妄補則潰爛不結痂表虛當補失補則爲灰白頂陷癢塌倒靨等證裏有虛實裏實當瀉不瀉則爲喘渴煩亂咽痛喉瘡失血等證若加之以妄補則生癰腫裏虛宜補不補則爲瀉泄不止飲食不進口鼻少氣等證

評諸家明用藥寒熱要各得其宜

治痘之家多矣劉河間悉用寒涼偏害非小至於錢仲陽立方亦以解毒爲主而多用寒涼少用溫補張潔古王海藏咸宗之此其意俱本於內經諸痛瘡瘍皆屬心火之一言故以寒瀉火也專用黃連解毒湯白虎湯等寒涼之劑厥後陳文中立方力矯其偏專主溫補凡痘瘡未出之間諸證悉用十一味木香散已出之間悉用十二味異功散其意歸重於太陰一經蓋以手太陰肺主皮毛足太陰脾主肌肉肺經惡寒脾土惡濕故用丁香官桂以治肺之寒用木香香附半夏以治脾之濕二方用之當其效固大然不分寒熱虛實而一概用之則不宜於實熱其偏害又可知也朱丹溪辨之是矣至丹溪立論矯陳氏之偏而取錢氏之長主於解毒和中安表似爲妥當舉世宗之數百年來無敢議其失者不知丹溪治他病極多妙論獨於治痘則亦有未盡其妙者倘亦千慮之失乎蓋其矯偏於陳氏而不敢輕用木香丁香香附等熱劑似乎因噎而廢食其取長於錢氏而必用芩連

牛蒡連翹之類以監制參芪歸术等補劑似乎任將而中掣也其失亦起於泥內經諸痛瘡瘍皆屬心火之言而未思其理也不思痘瘡雖屬心火却與諸瘡不同諸瘡之毒其初發而未成形可用藥解散內消而愈及已成形而未成膿又可用藥逐散不成膿而愈痘毒發自五臟必藉氣血送出於皮膚運化之而成膿收靨之而成痂而後收成全之功也可內消而愈乎可不成膿而愈乎故諸瘡以解毒爲主能解毒於早則輕不能解毒於早則重痘瘡以氣血爲主氣血能送毒以灌漿結痂則生氣血不能送毒以灌膿結痂則死解毒凉藥多損血氣不顧血氣之虛損而急於解毒是猶不慮我兵之羸弱而急於殺敵也況毒有不必解者又有不可解者若小兒稟賦强壯胃氣好飲食如常其氣血自旺自能送毒出外以灌膿結痂而成功其痘自始至終多順證此不必解毒者也若其稟賦素弱脾胃又虛出痘時飲食又少或瀉或腹脹或手足冷或氣短促或失聲或出不快或根窠不紅活或色白而頂陷或當灌膿而不灌膿或當

結痂而不結痂此血氣不能送毒此又不可解毒者當速用溫補以扶胃氣而助血氣若用參芪歸朮而力不及卽加入丁香木香桂附等佐之亦不爲過何必叅入芩連牛蒡連翹等凉品以監制溫補之力而損血氣乎間又教人用犀角地黃湯以解痘毒人習用之以爲奇妙而不知其害也蓋心者血之主心之所以能主血者以其屬火也痘瘡屬心火正藉心以運用一身之血而成功豈心火可瀉而去之乎蓋人身之血溫則流行寒則凝滯犀角地黃湯凉心經而瀉心火心經既凉心火既瀉則一身之血俱凝滯不行何以運化痘毒而成膿結痂乎則內攻之患作而竟以告斃者瀉心火之藥實殺之而人竟不知也醫亦竟不悟也可慨也故痘已出之後未痂之前凡一切凉心之藥如犀角生地之類宜一槩禁絕不用直待結痂後用之解餘毒可也或曰若然則未收結之前毒俱不可解乎曰奚爲皆不可若其血氣與毒氣俱盛者脈必洪數痘或初出卽帶紫色或既出而稠密紅紫內證則煩悶躁渴小便赤澀大便祕結此則

屬實熱宜速用淸凉之劑以解毒如大便久祕量入酒炒大黃微利之可也或有鼻口出血者卽犀角生地之類用之亦可也若其毒雖盛而血氣不旺者以解毒爲主而兼之以活血補氣則參朮歸芍之類亦不可離也

補遺

用藥寒熱斷不可偏執如生痘小兒形體虛怯六脉微弱痘色灰白或曾經大病損傷氣血或大病初愈或時在吐瀉交作或又值天氣嚴寒此從虛治輙用溫補之劑以助氣血宜矣是使氣血俱旺能使毒外出運化成膿收靨結痂而成功也若不問兒之虛弱槪用芩連梔蘗之屬以致脾胃損傷不食癱塌爲害多矣如小兒形體壯健六脉洪數大小便祕痘色紅紫或又值天氣喧熱此從實治輙用淸凉之劑以解其毒亦宜矣是使邪熱減退氣血不受煎熬亦得送毒出外運化成膿收靨結痂而成功也若不問兒之壯盛槩用丁桂薑附之類以致皮膚潰爛咽瘡目矇害立至矣誰謂用藥寒熱可執一偏之見而貽禍無

窮哉

汗下論

治痘之家其論不一有謂首尾不可汗下汗則虛其表而難成功或至破爛而漿流下則虛其裏而易倒陷或至內攻而多證有謂表證非汗不解裏證非下不除二說雖不一其實皆是也若平順之痘而輕用汗下則虛表虛裏之禍立至矣設若外感風寒腠理閉密痘出不快發不透而表實者則汗劑亦可用也不發散則壅遏之患立至矣又如大小便祕結煩悶狂躁而裏實者則下劑亦可用也不洩利則腹脹喘急之患不免矣但汗下不可妄施在醫之能消息虛實認證的確與時權宜可汗則汗可下則下而善用之耳

熱不可盡除說

與初熱論參看

痘瘡始終藉熱以成功如初出不熱不出出齊則熱退漿將行則又熱徧體紅活而後漿行漿足則熱退廻漿則又熱漿廻則熱退結痂收靨落痂後則又熱

謂之燒斑誰曰痘不藉熱以成功哉治痘者不詣此理泥於解毒之說見熱則用凉藥以解之不思人身之血氣溫則流行寒則凝滯痘之出長成膿結痂必藉血氣運行而後成功血氣既已凝滯不行何以運行痘毒而出長成膿結痂也如初出用凉藥過度令熱盡解則血氣凝滯不能逐毒出外毒留於內則內攻矣常見醫於痘未出將出之際見熱不論熱之淺深輙用凉藥清解令痘不得出且曰清解無差可殺痘毒又曰熱深毒亦深清凉之劑不可緩投恐痘出稠密不知痘不出毒留內內寇也痘已出毒在外外寇也出則稠密者外攻也留中不出者內攻也內寇與外寇勢孰急內攻與外攻禍孰烈故痘不出而死者多在六日之內痘已出而死者多在旬日之間況於已出之後相形察色而調治之則易於施功若必用凉藥盡除其熱俾血氣凝滯不能逐毒出外是知急於解毒而不知急於逐毒也則起脹行漿之日熱亦不可盡除若用凉藥盡除其熱則一身之血氣俱凝滯不行何以運化痘毒而成膿結痂乎語云灌漿

時不宜輕用凉藥誠然矣或曰痘未出已出之際與已出之後凉藥槩不可用乎曰奚爲槪不可用若痘毒與時氣相搏而熾盛其熱太過血氣爲邪熱煎熬皮膚枯焦痘不能出或出不快利或初出即帶紫色或既出而稠密紅紫當急用清熱之藥以解之但不可令熱盡除耳

解毒化毒論

解者毒從氣分而解化者毒從血分而化痘毒蘊於五臟肌肉之間感天之時氣流行而後發未感之時痘毒與血氣渾成一塊未曾破解有感之後痘毒與血氣漸漸分離如胎之將產正子母分形解體時也痘出一分毒解一分痘出二分毒解二分痘盡出而能長則五臟無畱邪其內毒盡解特在肌膚之間而未化耳所以然者成形成膿而有色雖是血使之能出透能起發者則氣之領逐其血開竅冲利而爲之運行也所以謂毒從氣分而解此十成痘也等而下之有出不快出不透而不起脹者須藉醫藥以療之當乘其勢迎其機開竅理氣竭力疏通使之出透起

脹亦如所謂痘出一分毒解一分痘出二分毒解二分痘盡出其毒盡解解乃分解之解如人之相鬬衆聚一塊而我爲之分解也與解凡瘡之毒不同世醫謂痘未出解可使之不出痘出密解可使之不密不思痘毒之在人五臟肌膚之中如胎之在腹痘可使之不出可使之不密然胎之在腹者能使之不產將產亦可使之有不產者哉且謂痘與凡瘡同治法解之純用凉藥不知人身之氣血冷則凝滯熱則流通若凉藥過用氣血因之而滯痘毒與氣血渾成一塊者何由分解而使之出透起脹耶惟天之時氣流行與痘毒相搏而熾盛者用凉藥以解時氣之熱令血氣不受煎熬而痘得成其功耳豈是解法必用凉藥也哉毒從血分而化膿者血之變也必膿稠而滿色白根紅不寒不熱痘毒之在肌膚者盡附於瘡窠而內無留邪將毒化而成痂矣上也等而下之或肉腫而痘枯或空殼而無膿或漿清而不滿或有膿而根窠不紅種種之證不能悉述然皆血病而毒不化治之必兼調氣如血虛補血亦補其氣陽生而陰長血

滯活血亦理其氣氣行而血亦行卽此類推治法雖不能一然必血不病而毒自化化乃腐化之化渾化之化如草腐爛而成敗土如柴火化而成灰燼與痘之已出起脹成膿而毒化所剩者痂而已矣無異也世醫不惟不悟解化之意並解化二字亦不作兩看輙謂用藥於痘之未出能解毒化毒沒痘毒於無何有之鄉令痘之不生眞怪論矣吾因此將解化二字分破而各暢其說俟高明者再正之

補遺

解之意不一胎毒蘊於五臟感時行之氣而發發而成痘此時仔細詳察看時氣盛則解時氣胎毒盛則解胎毒解時氣之解清解也或解表或解裏或表裏雙解或用凉藥清之以殺其熱與治痘之分解解散不同雖然胎毒與時氣合併而熱熾痘爲時氣撓擾出不得透長不起發痘毒何由分解用凉藥以清解其熱時氣退則痘易出而易長仍與分解解散之意兩相成也豈可謂凉藥一概禁止而不用哉

痘不爲害惟毒爲害論

痘之輕重稀密由於毒之淺深古人已言之矣但痘不爲害惟毒爲害之理猶未晰也何也毒盡附於痘之顆粒則不爲害不歸顆粒則爲害也如痘之初出時顆粒尖圓其色微紅與無痘處皮色迥異挨次出齊是毒盡歸於顆粒隨顆粒而達於皮膚五臟無留邪何害之有倘痘顆粒不尖圓其痘色與無痘處渾無界限或出不快或出不齊是毒不盡歸於顆粒邪留五臟將變證百端此時當觀其形察其色隨其所因而施治必使其毒盡歸於顆粒達於皮膚而後已也無論隨所因而用何劑劑中必加穿山甲末以透其簇而逐其毒如痘之起脹行漿時顆粒漸漸放白血色盡附於顆粒之根脚周圍環抱而無外布之勢是毒盡歸於顆粒肌膚無留邪何害之有倘顆粒之頂不放白根脚之血色散漫痘色與無痘處皮色渾無分界或爲倒陷或爲倒靨是毒不盡歸於顆粒邪留肌膚將變證百出此時當觀其形察其色隨所因而施治必使其毒盡歸於顆粒無稍留於肌膚而後已也無論隨所因而用何劑劑中必加白芍以斂其

血而收其毒此余之治痘屢試而屢驗者也

痘有成色當就其成色而成就之治法不可執

一論

初出一二日形色俱佳出透而起脹如期此十成痘也不必施治自然成膿而結痂若曰助長釀漿無有太過者妄施其治異日項破漿流斑爛而不結痂種種證出是痘本無證藥之而反生其證也有一種至佳之痘出隨長隨灌頂尖圓而色紅潤稍見漿而即靨是亦不必施治者也然又有一種奇痘隨出隨長隨長即靨通不見膿汁名爲早痘若執方書之言有膿者生無膿者死妄攻其膿則斃矣初出一二日形色不佳或色闇或形枯欲出不出出之不透氣血與痘毒而俱盛者當急急施治出不透必竭力疏導使之出透不長必竭力助之長無膿必竭力釀其膿膿不滿必竭力使之滿斯無倒靨之患此七八成痘也治之須早必使長與膿形色俱如十成者之狀若治失其時則不可救矣初出一二日間出亦快利形之顆粒小色亦淡氣血俱虛當稍助其長微釀

其膿使膿稠色白根窠紅潤半漿亦可成功此五六成痘也若助長釀漿必欲使之如十成者之狀過於助長則空殼而發癢過於釀漿則斑爛而不收卽不斑爛攻之太過氣血原虛膿滿則血盡形大則氣竭膿滿而根窠斷不紅潤此氣血雙脫必至板黃而不可救可不慎哉初出一二日間出亦快利但顆粒甚密頂不尖圓色微紅而淡血氣兩虛表裏俱無他證者當稍助之長微釀其膿或膿稠而半漿或年壽上天庭上承漿處兩顴骨之近臉處有幾顆大而膿滿者他處之痘卽微有漿色亦可愈也此四五成之痘若助長釀漿必欲使之如六七成之痘狀俾氣血雙脫則立斃矣此就成色之中論治法不可執然亦有不必以成色拘而治法尤不可執者如發熱依期而痘出然出只一顆或兩顆其形甚大而帶漿色極紅潤一名賊痘一名痘攬頭易長易灌膿稠滿而色亦佳誤認爲稀醫後腹脹喘急而斃此痘盜週身之氣血而盡附之所以易長易灌膿稠滿而色佳因名之爲賊痘此痘離衆痘而先出若痘之頭目然獨長獨

灌獨靨若總攬其事而擔當者所以名爲攬頭若能認眞知是此痘即以銀針挑破令稍見血點以鉛粉時時常看若長而有膿即如前法再點不妨再四再三必令其不長不灌後或待之四五日七八日而徧身之痘出矣然亦有出之極密者隨時調理亦可愈也如蒙頭如鎖項如抱鼻如鎖口或單或雙如痘母痘疔當隨時依期而治之早所以方書有云痘證生於七日之前者易治生於七日之後者難治是知痘之無論上等下等者七日之後其勢已成難以轉移

痘未盡出者其毒又將轉而內攻矣所以治痘要法在於放標起長之時觀形察色相其機預知其能灌能靨有證無證或不能灌不能靨隨證早治百無一失如過時失治險證延之而變爲逆證者有之醫有云七日前痘未盡出而裏實者治法當用凉藥七日後痘已出而裏虛者治法當用熱藥此是就其大概而言之七日前宜解者十常八九宜補者百中一二設遇其百中一二之痘形小而色不紅身凉而出不快是元氣不足以逐毒當急用溫補以助元氣若執

之而用凉藥元氣益耗痘何由而出何由而長七日後宜補者十常八九宜解者百中一二設遇百中一二之痘形大而色紫身熱而枯焦或夾食蒸或夾時氣痘毒與邪熱並熾猶如火裏苗若火不退苗則槁矣當急用清解以除邪熱若執之而用溫補痘必枯焦無膿而立斃矣誰曰治痘之法可執一也

補遺

髮際以下印堂之上乃天庭也山根以下年壽相近處乃準頭也部位論中言此處先出先長先灌靨者凶成色論中言此處有幾顆大而膿滿者他處之痘卽微有膿色亦可愈也兩論若相悖矣恐後人不能無疑今悉論之夫痘應出應長應灌應靨未過其期週身之痘未出未長未灌未收靨而此處先出先長先灌先收靨是心脾之毒偏盛毒發於心脾故言凶若過其期已成壞證而週身之痘不起灌此處獨有幾顆起灌者是心脾二經之毒解矣蓋心主血又爲君主之官而十二官之聽命脾主肌肉五臟之根本此二臟之氣血活則五臟之氣血無不活者天庭起

脹灌漿知心經不留毒而週身之氣血不滯準頭起脹灌漿知脾經不留毒盡發之肌肉皮膚之外故言可治

氣尊血分者生毒叅陽位者死解

氣陽也君也血陰也臣也氣尊是居其君之尊而親上血分是安其臣之分而親下此非就一身之部位而言乃就一身之痘形色而言也如痘頂尖圓膿白而滿氣親乎上而居其尊矣根窠紅活不散如一顆珍珠坐於胭脂之上血親乎下而安其分矣是氣足以領其血氣升血附君令臣從氣血順和痘易成功則生如痘頂平陷顆粒紅紫地界不分或通頂紫黑而成血疱是血反親上氣血不和痘難成功何由而生治痘者當明辨之

痘不以稀密分輕重說

世俗謂痘稀則輕痘密則重醫亦謂稀者毒淺密者毒深言之誠是也然不知稀亦有重者如痘毒甚盛表實而氣血凝滯出不得透只疎疎顆粒見於皮膚之外餘毒窩伏於內至起脹之時餘毒變而爲黑點

在皮膚之內煩悶喘急而斃若眞稀則輕也密亦有可救者毒甚而痘密其毒已出於皮膚之外非若痘似稀而毒伏於內者此只看其形色若紅活滋潤頂尖不焦亦可調理而愈不必執方書密如蠶子不救之說况其說亦有意也言密可救如蠶子則不可救蠶子之形色闇頂陷周圍似圈形中心硬黑是毒潛於內血氣已不活何能救也治痘者不可不明辨之又有痘在肌膚之內氣血虛弱無力送出出不得透只疎疎顆粒見於皮膚之外餘毒獨伏於內綿延多日諸證蜂起竟不可救又有發熱一二日痘出一二粒或兩三粒已出之後突然高起根脚開闊暈紅帶紫五六日後似膿非膿七八日後似靨非靨種種證出若遇此等怪痘當於出長之時用銀針挑破去其毒血敷以拔毒膏或四聖膏再投以解毒之劑使痘毒以解而退得出增痘庶可回生倘治失其時毒伏於內靨後喘急而斃此皆非眞稀誤認爲稀以稀爲輕見稀守稀其害非小須細加詳審察其實者清解而開發之虛者溫補而開發之宜挑者挑之若眞稀

則輕又不在此類矣

痘中疹子與正疹子丹毒斑點沙子不同論

有先出疹疹靨而痘卽出者名爲塹疹有與痘並出疹靨而痘始長者名曰夾疹有痘出卽有小小顆粒堆於痘之上者名爲罩痘沙又有痘出時而皮肉間隱隱有斑點大小不一者名爲夾斑皮肉間艷色紅赤如雲頭而突起成片者名爲丹毒靨後痂落而疹出者名爲蓋疹種種不一然皆痘毒之浮遊散漫於皮膚之間者只當於痘中用活法不可與正經痲疹瘟疹時證之發斑點發丹毒出疹者同一治也

痘不可與凡瘡同治論

世人見內經諸痛癢瘍皆屬心火之言輒謂痘亦瘡類也亦屬火也治法可以類用不知諸瘡有皮瘡血瘡肉瘡筋瘡骨瘡之不同初發已有浅深之分或發於一經而與他經全無干涉痘則胎毒蘊於五臟發亦自五臟而發自內達外由筋骨而血肉由血肉而皮膚與凡瘡之發各有深浅發自一經者自異可同治法乎況凡瘡之毒初發而未成形可用藥解散內

消而愈及至已成形而未成膿又可用藥逐散不成膿而愈痘毒發自五臟必藉血氣送出於皮膚運化之而成膿收靨之而成痂而後收成全之功也斷不能用藥解散內消而愈斷不能用藥逐散不成膿而愈且凡瘡以解毒爲主若失其解而形成膿熟必令頂破膿出另生肌肉而後愈痘則是起脹成漿漿滿而稠頂殼完固囘漿還元結痂而愈若頂破膿出反爲不美與凡瘡膿熟之後必頂破膿出另生肌肉而始愈者亦自異矣可曰痘瘡與凡瘡同治法耶

痘疹不同論

痘出於五臟臟屬陰所以言痘稟於陰也然雖稟於陰而必成於陽疹出於六腑腑屬陽所以言疹稟於陽然雖稟於陽而必成於陰蓋陽主氣氣盛則痘易成功陰主血血旺則疹易成就痘有顆粒有膿汁又結痂是稟於陰陰氣重濁而如是也若頂尖膿白使之能起頂能灌漿收靨則又氣之領逐其血以成功也非稟於陰而成於陽乎疹有小小顆粒尖而不長無膿汁又不結痂是稟於陽陽氣輕清而然也若顆

粒紅潤鮮艷使之不紫黑不枯焦則又血之附隨其氣以成功也非稟於陽而成於陰乎寒則傷氣熱則傷血所以謂痘宜溫煖而疹宜淸凉此常法也設疹生於天氣嚴寒之際而淸凉之藥亦當斟酌用之設痘生於天氣暑熱之時溫煖之劑豈可輕用乎痘以稀爲貴稀則毒輕疹以密爲佳密則其毒盡洩痘怕太紅皮嫩易破必生瘙痒疹喜鮮紅疹發於心紅心之正色也又不可不知

變黑歸腎腎經留邪論

方書有云變黑歸腎者不救腎經留邪者不救世人宗之見痘有黑色於未起脹之前而倒伏者則以爲腎經留邪於旣起脹之後而倒陷者則以爲變黑歸腎蓋以痘自筋骨而達於血肉自血肉而達於皮膚腎主乎骨其色黑所以見色黑而倒伏者則謂腎經留邪而倒陷者則謂變黑歸腎要皆惑於口舍惡血噤下寄於右腎命門而作痘證之語也余則以爲不然余每治痘遇兒之虛弱者勿論矣其壯盛者於未起脹色黑而倒伏者用活血散以疏其滯加麝香以

透其竅於已起脹色黑而倒陷者用活血散加穿山甲末以逐其毒二證用藥後皆以水楊湯洗之往往不致壞事蓋以氣血活動流暢則色紅氣血壅滯不行則色黑痘始終以氣血爲主氣血活動能送毒出外起脹灌漿結痂則生氣血不行不能送毒外出起脹結痂則死豈必以色黑屬腎而必曰變黑歸腎不救腎經畱邪不救哉然亦有火極則兼水化而黑者蓋火之炎也則紅炎之過也則黑或當清解或當汗散又在臨時而權變之不必以黑而專求之腎也

首尾忌腦麝論

忌腦麝之說爲痘之順而無證者言也蓋痘以顆粒完固磊落齊整爲佳最忌破爛漿流且氣血壯盛元氣充實方易成功腦麝能開氣活血透竅甚捷用之不當大損氣血傷元氣開放太過令頂破漿流而不完固者有之惟氣血凝滯之極痘色黑紫痘形堅硬按之如石週圍之血肉尚活者卽用腦麝等藥開氣透竅以急救之若不急用腦麝則徧身血死而斃不可執定首尾忌之之說而不用也然亦不可認證不

眞輕投而嘗試之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二卷目錄

醫部彙考四百八十二

痘疹門二十四

翟良痘科類編釋意（治痘始終雜證與痘證當分治論　補遺　治痘始終看法說　痘不拘日期說　痘證傳變說　補遺　出長各經見證與傳變成功形色不同之辨　就人以斷痘之輕重說　就人以定痘之治法說　三等五要說　痘有五善七惡說　治痘總法　初熱三日證治　論痘瘡發熱與傷寒不同　出見三日證治　調養禁忌　又　避穢氣　起脹三日證治　灌膿三日證治　收靨三日證治　結痂落痂證治）

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九一七

眞輕投而嘗試之

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二卷目錄

醫部彙考四百八十二

痘疹門二十四

翟良痘科類編釋意（治痘始終雜證與痘證當分治論 補遺 治痘始）
終看法說 痘不拘日期說 痘證傳變說
補遺 出長各經見證與傳變 成功形色不同
之辨 就人以斷痘之輕重說 就人以定痘
之治法說 三等五要說 痘有五善七惡說
治痘總法 初熱三日證治 論痘瘡發熱
與傷寒不同 出見三日證治 調養禁忌
又避穢氣 起脹三日證治 灌膿三日證
治收靨三日證治 結痂落痂證治

藝術典第五百二卷

醫部彙考四百八十二

痘疹門二十四

翟良痘科類編釋意

治痘始終雜證與痘證當分治論

痘毒感時氣而發大抵痘之順而無證者不必言治法即痘不順而有證者亦當與雜證痘證各各分治或有痘因元氣本虛不能依期出長而膿靨者或亦有元氣不虛痘毒太盛不得出長而膿靨者繼而變

證多端種種證出是雜證因痘證而生當於痘中尋治法使痘無證而雜證自退然亦有先雜證而後生痘者是痘證因雜證而生或雜證之邪熱未盡解氣血因雜證而損耗使痘不能出長而膿靨或偶因風寒暑熱穢汚飲食所傷無分痘之虛實悉爲所害不能起長而膿靨者當於雜證中尋治法雜證愈痘自依期而愈如嘔吐腹脹或因痘毒內伏出不透不起發者只專治痘證使之出透起發則毒不內伏而嘔吐腹脹自愈如嘔吐腹脹或飲食過多或傷生冷而痘因之出不透不起發者只專治脾胃理其嘔吐腹脹使嘔吐腹脹先愈痘自出透而起發矣即此二證其餘可類推也有曰但扶元氣爲主元氣旺而邪氣自退雜證當不必治說亦近理但雜證因痘證而作者猶可若痘爲雜證撓擾而不能成就者猶亂世之賊寇撓擾地方勢必猖獗不假兵革欲以王道勝之能乎況扶元氣之藥味必用溫熱能扶元氣亦能長邪熱也豈可乎痘後雜證有餘毒未盡而生有餘之證當解者有血氣因之虧損而生不足之證當補者

有失其調養內傷外感而證隨作者當一一認眞各分治法不可專以解痘毒拘也

補遺

痘之爲毒皆痘之餘焰毒之爲害皆因小兒之氣血不能收拾痘毒盡附痘窠從痘中化而餘焰散布於經絡或游移於肌膚而爲害也當相其機以理之又有時氣毒癘雖好痘亦因之而變爲凶痘者調養失宜冲犯禁忌雖輕痘亦因之而變爲重痘者當隨其因以治之此痘證雜證分治之要訣也

治痘始終看法說

發熱未出時看其兩目不腫皮肉不紅即知出痘必輕痘出後看其形色初出之像如粟狀色紅而潤與無痘處之皮色迥異謂紅者非深紅也特淡紅少異於皮膚之不紅耳前人謂初出血疱血疱化爲水疱水疱化爲膿疱所謂初出血疱者非有大疱內含一包血也不過謂初出小小顆粒一點血耳見於皮膚之外有形可指所謂疱也以紙撚照之內裏紅色非水非膿所謂血疱也至於起發則頂顆放白根脚肥

大以紙撚照之內裏光瑩非血非膿所謂水疱也至於成漿水化爲膿色白稠膿以紙撚照之內裏純白非血非水所謂膿疱也膿滿漿老色黃形焦將收之狀膿乾痂結色黑形厚成實之象痂落而瘢紅不赤不黑無凸無凹痘功已成最上乘者反此則當詳審施治

痘不拘日期說

痘以發熱三日放標三日起脹三日灌膿三日收靨三日共一十五日而成功者此常數也如此者多然亦有隨出隨脹隨脹隨灌隨灌隨靨七日而成功者此血氣壯痘毒輕者成功在常數之內惟痘有爲雜證所擾出不透治之使透不脹治之使脹不灌治之使灌不靨治之使靨綿延多日至十七八日而成功者又有一種虛寒之痘痘毒不甚血氣俱虛欲脹不能脹欲灌不能灌欲靨不能靨用藥療之補助之劑一時無間緩緩調理常至十七八日或二十日而成功者治之又不可太驟也如不脹補劑中加助脹之藥不灌補劑中加釀漿之藥不靨補劑中加收斂之

藥是也此痘毒輕血氣弱者成功又在常數之外可見治痘不可拘定日數當達遲速之變於出齊之日觀形察色預知其能脹不能脹能灌不能灌能靨不能靨先期及時而治之早若必待應脹應灌應靨之日而始圖之則遲矣是痘之成功不怕遲而治法則不可遲也況古人云熱三日而痘出今有熱七日或數日而方出者亦有熱一二日而即出者亦有出齊之後當顆粒脹大起發之時顆粒中尚有紅點始出而相雜者日數豈可拘哉

痘證傳變說

前輩謂痘出自腎而傳肝傳脾傳心傳肺者人皆疑之不知此乃自內傳外之意非謂胎毒獨藏於腎自腎而傳於各經也蓋痘毒在人身藴於五臟百骸四肢無處不有感時氣而發自骨髓而達於筋腎主乎骨血氣壯盛毒盡送出於筋而不少畱於骨髓則腎經之毒解自筋達於肌膚肝主乎筋氣血充足毒盡送出於肌肉而不少留於筋則肝經之毒解自肌肉而達於血脈脾主肌肉血氣充足毒盡送出於血脈

而不少畱於肌肉則脾經之毒解自血脈而達於皮毛心主乎血氣血充足毒盡送出於皮毛而不少留於血脈則心經之毒解自皮毛而達於瘡窠肺主乎皮毛血氣充足毒盡送出於瘡窠而不少留於皮毛則肺經之毒解五臟毒解血化爲膿毒從膿化將結痂痂落而成功矣若出於筋而少留於骨髓則渾身壯熱口乾悶亂出於肌肉而少留於筋則搐搦牽掣紫黑潮熱出於血脈而少留於肌肉則發癰而在四肢出於皮毛而少畱於血脈則痘不圓肥出於瘡窠而少留於皮毛則痂落遲而多痲瘢此自腎經遞傳而至於肺之說也當隨經察證隨證用藥始不悞矣

補遺

古人陳氏者云痘以太陰脾肺二經爲主肺宜溫而脾宜燥萬氏云痘瘡始終以脾胃爲主胃當養而脾當補馬氏云痘以少陰心經爲主火不可太清而血不可太寒三說雖不一其實皆是也蓋脾爲孤臟能灌四傍則四臟咸賴一臟以養之況脾屬土而主肌肉若能化水穀成津液灌漑諸經令肌肉不枯氣血

得其助痘何難成功但寒土不能生物必陽氣熏蒸於下而後能發育也如萬物之根在土而冬月何不生乎以眞陽之氣息也可見脾受水穀化生津液亦必藉眞火始能成腐化之功所以謂火能生土火乃土之母也然心爲君火能役相火又主乎血脈若心火不息血不寒凝自能與脾之津液相爲流通痘自紅潤而鮮艷所以謂血主濡之氣主呴之氣無血不走血無氣不行氣乃血之帥也氣行血亦行然肺統一身之氣又主乎皮毛若肺氣充盈自能與心之血脈相爲週運痘自尖圓而肥潤是血氣充足交會於前脾生津液助養於後痘之成功三臟缺一不可至於腎經古人謂惟腎證爲惡候誠是也痘瘡自內達外腎乃最深之處若有留毒而不外傳者則死於出見之日矣救何能及也若肝經則無成痘之功何也肝者火之母若心火不足邪火猖熾肝邪移於脾則木剋土木反勝金則火剋肺所以古人謂肝經有瀉而無補也蓋有瀉而無補者是不補其氣也若痘後目病肝血虛而火盛者淸之後則當補矣此一段論

與上論互合會參看上是言痘之傳變此是言痘之成功後學不可不知

出長各經見證與傳變成功形色不同之辨

與上看痘法條參看

痘雖自內達外而布四體其根實由於五臟如肝主淚而爲水泡肺主涕而作膿囊心則斑而且赤脾則疹而又黃腎乃封藏之本變則黑陷之象此論發熱出見時形證若初出小小顆粒一點血也血化爲水水化爲膿膿成而毒解此自然之序也與隨臟見證如肝主淚而爲水泡（云云）者不同若初出之時半是水泡或纔起發便有帶漿者或未成膿即有乾收者火性躁急失其自然之序矣遇此等證候不可忽也有性命之關矣

就人以斷痘之輕重說

以痘毒之淺深定輕重以痘證之虛實寒熱定治法此其常也若人形體壯健精神快爽言笑不苟出痘時又安靜如常痘雖重亦可以輕斷之如人頭大而項小足小而身重喜笑出於無因精神短少出痘時

大異平常且不安靜痘雖輕亦可以重斷之此驗過者治痘者不可不知

就人以定痘之治法說

看痘施治當先看其人其人或貧賤家兒或富貴家兒兒之稟賦厚薄肌膚老嫩氣血虛實聲音清濁生於某處地方所受之燥濕所食之濃淡先知其人而後看其痘如貧賤家多歷辛勤風寒水濕之苦更無厚味傷脾有證便能抵當古人所謂百煉成剛此類是也富貴家煖衣厚味少見風日脾胃薄弱不耐勞苦風霜古人所謂陰草怕旭日此類是也富貴衣食居處所養成之兒即就富貴以調理之貧賤衣食居處所養成之兒即就貧賤以調理之語云貴賤分二等貧富不同治此之謂也至於兒之稟賦厚者多宜攻薄者多宜補肌膚老者多宜開發嫩者多宜溫養聲音清者當守濁者當清氣血弱者當補元氣實者當解痘毒南方風氣柔弱地濕窪下飲食多嫩軟以此養成之形體自當依此以調理調理自不可同於北方也北方風氣剛勁地高風燥飲食多強硬以此

養成之形體自當依此以調理調理自不可同於南方也有平日穀食多肉食少養成之氣血形體者生痘自當禁忌羊肉豬肉牛肉鷄肉魚腥等物以此等物能動風助火也所以謂能禁忌則重者變輕不能禁忌則輕者變重倘平日穀食少肉食多如羊肉豬肉牛肉鷄肉魚腥等物養成之氣血形體者則脾胃亦是此等之物以養成矣生痘始終以脾胃爲主藉脾胃飲食之滋潤以成功若遽禁其平日所食之物是絕其脾胃生生之氣痘何所藉以成功乎是又不可以常法拘者治痘者不可不知

三等五要說

痘有三等順險逆順者氣血充和痘毒宣暢不必施治險者氣血不舒痘毒壅遏或雜證攙擾當急施治逆者痘毒凝結氣血不活治之無功有五要一要出欲盡二要起發透三要膿稠滿四要收靨齊五要結痂厚五者缺一不能成功非要乎

痘有五善七惡說

飲食如常一善也大小便調二善也瘡紅活堅實三

善也脈靜身凉手足溫煖四善也聲音清亮動止安靜五善也五善不能全得得一二亦自清吉七惡煩躁悶亂譫妄恍惚一惡也嘔啘泄利飲食不能二惡也焦枯黑陷癢塌破爛三惡也頭面預腫鼻塞目閉脣裂四惡也喉舌潰爛食入卽啘水入則嗆五惡也寒戰咬牙聲啞色黯六惡也腹脹喘促四肢逆冷七惡也七惡不必皆有但見一證亦不可爲七惡之外又有渾身血泡心腹刺痛陷伏不出便溺皆血尋衣撮空者是又卒死之證也

治痘總法

治痘瘡原無奇法大約先視其人之氣血強弱痘毒之淺深時氣之寒燠自發熱之初見點之時卽當觀形察色思及何如起發何如灌漿何如收靨一動手用藥就便顧首尾愼其初以善其後然後次第調理分其表裏虛實寒熱虛者補之實者瀉之寒者溫之熱者清之無過溫無過清不妄瀉不妄補要在使其正氣不損而氣血盛邪氣不留而痘毒解痘或有不必用藥者或有宜輕劑者宜重劑者細心詳審各各

分別斟酌施治斯可收萬全之功矣如痘發熱之後作三四次出有大有小有先有後起發亦作三四次先出者先起後出者後起大者自大小者自小大小次第而起待至養漿則先起者先作漿後起者後作漿大小亦如之磊落分明不相粘連色極紅潤不帶火色者順也不必用藥若時醫射利以爲不用藥無以見功欲妄投其劑幸邀天功不知治痘惟有補瀉二法痘證既順則無邪正之偏補則助其火邪瀉則損其正氣痘無證藥之而反生其證也何能成功徒殺人耳若險證則宜急治治之不急則險證變而爲逆證者有之時醫用藥恐證變不已歸罪於藥憚而不用坐視險者變而爲逆至不顧也心何忍乎是又以不用藥而殺人也至於逆證棄而不救恐費其調治不能成功徒招謗也雖然豈醫者活人之心哉當察其色脈於不治之中尋其生機定一治法然亦有不壞事者予曾見同邑治孫姓者一女年七歲出痘則犯逆證形如蚊跡不成顆粒一逆也腰痛腹又痛二逆也昏睡譫語三逆也乾嘔四逆也惟色脈無恙

可生之機也隨定一方用保元湯以補其中氣加羌活防風荊芥柴胡以爲發散表邪之用木香山楂以爲驅逐裏邪之用調辰砂末以爲解毒之用連進三劑證變而成功矣逆證豈可盡棄哉今不論險逆一一定方於後

初熱三日證治

痘必發熱而後出者何也蓋天地之育萬物雖賴土以生息而土不得陽氣熏蒸於下安能發生萬物人身一小天地也痘之管紐在脾脾屬中土若非火蒸透膈則痘毒安能震動而發泄師曰五穀不逢熱不結痘瘡不熱透不徹所以痘瘡之毒蘊伏五臟欲出則必熏蒸而發熱是以書云熱蒸三日而斑生蓋痘本火毒待熱而發熱微則毒微熱甚則毒甚而痘之稀密輕重係焉雖然亦有熱甚而毒不甚者如熱甚不煩不渴大小便如常精神清爽此熱在表其裏無邪毒火發越痘易出而易成功也亦有熱微而毒不微者熱雖微而煩躁不安大小便難昏昏喜睡毒火內蘊不得發越表熱雖微內熱則甚毒火鬱遏之極

痘必出不快而難成功也熱微毒微熱甚毒甚此言其常也熱微毒不微熱甚毒不甚又是其變也治痘者正當於此有斟酌矣前人有云當發散清解使邪熱盡退痘出之形不帶火色一失其治痘帶火色而出則紅必變赤赤必變紫紫必變黑救無及矣有云外感厲氣內有所傷與痘毒合并而發熱者當清解之若痘毒之正熱其毒稟於胎元伏於五臟深藏久蓄一旦觸發倏然忽然之頃其勢猛銳勃勃欲出斷不可遏阻其勢必藉氣血載毒出外痘出而熱自退或熱退而痘卽出若必如管橓立論首以解毒令熱盡退爲說純用凉藥則氣血滯凝不能載毒外出毒將內攻而告變矣奚可哉庸醫相習以訛傳訛俱用寒凉清解自以爲對證之妙劑以致毒不得外出返而內攻者多矣今領前人之論不敢執定不用清解以不用藥而悞事亦不敢執定純用清凉又以用藥而害事因病用藥隨證定方一一如左

論痘瘡發熱與傷寒不同

風寒之證邪自外入陽氣拂鬱而發熱患者惡寒怕

露頭面且只見一經形證痘瘡之證毒自內出陽氣熏蒸而發熱患者惡熱喜露頭面且五臟之證俱見呵欠煩悶肝證也乍凉乍熱手足冷多睡脾證也面燥腮赤咳嗽嚏噴肺證也驚悸心證也骩凉耳凉腎之平證也再觀心窩有紅色耳後有紅筋赤縷或身熱手指皆熱惟中指獨冷男左女右乃知是痘證也初發熱身熱和緩時熱時退神清氣爽飲食二便如常無雜證者吐瀉不甚而隨止者發驚搐後即見痘影者自汗而汗不大者此榮衞氣和腠理疏通不必

施治

一發熱至收靨始終宜服三豆湯渴者更宜

一初發熱增寒壯熱頭痛咳嗽鼻流清涕者多由於外感不可驟發散也當視兒強弱以調治之如兒體氣壯盛者用升麻葛根湯加桔梗三分蘇葉五分小川芎四分山楂肉八分牛蒡子五分生薑三片水一鍾煎五分熱服取汗體素怯弱者用參蘇飲去木香枳殼加牛蒡子炒四分山楂肉六分微汗之然不可令汗出太多發虛其表後難起脹收靨也如汗後身

熱不退且勿峻攻姑稍待之其或煩悶躁渴而妄語者敗毒和中散清之腹痛大便祕者加酒炒大黃微利之

一身熱至二三日之後痘欲出不出或煩悶驚搐狂言亂語切不可驚惶失措須詳審虛實寒熱而治之要知此等證皆由毒氣在內不得宣發於外而作然毒氣不得宣發之證又不一樣而有三等最宜精詳觀形察色審聲問證又參之以脈并用紙撚照法然後可以辨別察其痘影紅紫面赤脣紫聲音不亮口氣粗手足熱脈洪數此毒氣壅盛於內不能驟發於外而驚搐狂躁者宜用清解散以宣之或痘影形色同前但聲重鼻塞鼻涕脈浮數不同此內毒本盛外爲風寒所束鬱滯不得出而驚搐狂躁者宜用蘇解散以發之察其痘影澹澹在皮下不見紅活脣澹面白或帶青脈又遲緩此血氣虛弱不能送毒外出而驚搐狂躁者宜用溫中益氣湯以托之三者分別明白而後用藥當一劑之後痘出而驚定矣昔人謂痘未出而驚搐爲順是在一二日間也若至二三日則

不可忽矣

一幼兒欲出痘發熱至二三日全無痘點形影忽然而發驚搐狀與急驚風一樣者此亦毒氣壅遏不能宣發所致宜用清解散以宣之若時醫不知是痘證悞作急驚風施治或單以寒冷投之以驅痰峻藥下之其兒必死何者阻遏其毒使不得外出而內攻也故未出痘之小兒若遇此等證卽當驚疑恐是痘也

一發熱雖輕至三四日而急倦嗜臥不思飲食所出之痘影影淡白點顆不明此非痘毒輕少亦是血氣虛弱送毒不出也宜用溫中益氣湯以托之甚者必連服三四劑痘始出齊其痘必多若因其安靜袖手玩視而不急托痘出外延至五六日後毒氣內攻須臾告變不可救療誠足畏也昔人熱輕痘輕之說可盡憑乎而六日以前痘未出齊勿用溫補之說可盡拘乎

一發熱至數日而痘不出此時進退兩難欲大發之懼其本稀而成斑爛不發之又無以出其毒當始以藥微發之微發不出則加藥加藥不出則大發之大

發之後所出不多即是痘本稀不可再發也微發用升麻葛根湯大發用惺惺散加防風小川芎薄荷各五分加藥者本方多加分兩非謂於本方之外加辛熱而大發也

一初熱便妄有所見聞妄言如見鬼狀此皆毒氣內攻心神不清以致最爲惡候宜導赤散加連翹黃芩犀角木通琥珀抱龍丸惟大便祕結者或用牛黃清心丸或粉紅丸用藥後病已者可治

一發熱失血口鼻出者用童便磨犀角服小便溺血者不救

餘有諸證俱載在雜證類中

出見三日證治

出見者痘出而見其形也形見而色亦見焉形色既見則吉凶攸分治痘者心有明鑑又具慧眼觀形察色詳細分別則起脹灌膿之證可逆覩矣要在預相其機而圖之早若因循失治臨證便難措手如起脹之機非必於起脹時而後議也正當於出見時預知其能起脹不能起脹而先理之蓋熱退而痘出初出

之像如粟狀色紅而潤澤與無痘處之皮色迥異謂紅者非深紅也特淡紅少異於皮膚之不紅耳自血肉而達於皮膚其根甚深三四次出盡先一次出者其時稍待則形尖其體大於二次出者二次出者其時稍待則形尖其體大於三次出者三次大於四次者大小不一磊落分明觀其形則知其後日之能起不能起察其色則知其後日之能灌不能灌此治痘之第一節要也生痘家亦自此以後當謹慎調養注意避忌

調養禁忌

自出痘至收靨房中常宜燒辟穢香加茵陳大棗見形後宜用葫荽酒卽以此噴牀壁臥席下鋪些葫荽亦妙

痘瘡旣出內臟空虛熱氣一蒸毛孔俱開自此以後常避風寒調飲食衣服勿令其過煖勿令其過寒雖天氣暄熱時亦勿令其赤體或單衣當風取凉雖大氣嚴冷時亦勿令其重緜疊褥使熱氣壅遏飲食勿過飽勿過饑勿食生冷勿飲凉水及一切雞肉猪肉

牛肉羊肉魚腥幷荔枝棗柿糖蜜酒葱蒜與酢醬以雞肉動風猪肉生痰羊肉助熱魚腥助火牛肉黑癥之故也荔枝酒又能發癢棗柿糖蜜其味甘甜引痘入眼酢酸損齒葱蒜泄氣所以悉宜忌之

又

生人往來厲聲高語對梳頭對搔癢勿掃地勿輕移器物勿僧道巫師入房

避穢氣

婦人經脈氣房中淫液氣腋下狐臭氣行遠勞汗氣溝糞濁惡氣諸瘡腥臭氣硫黃蚊烟氣吹滅燈燭氣誤燒頭髮氣柴烟魚骨氣葱蒜韭薤氣煎炒油烟氣醉酒葷腥氣麝香臊穢氣

以上三段自出痘至收靨悉宜遵之

一痘初出有夾斑而出者有夾紅赤點而無顆粒隨出而隨沒者又有夾丹而出紅赤成片如雲頭而突起者有夾沙者有小小點粒聚於痘頂之上謂之覃頂沙者此皆毒火浮遊散漫於皮膚之間也遇此不必驚惶但用黑參升麻湯三二劑散其遊火斑丹自

退有夾痲疹而出者亦用黑參升麻湯加酒炒黃芩桔梗各六分令其痲疹先退痘瘡亦自起發矣

一痘初出口鼻兩旁人中上下腮耳年壽之間先見二三點淡紅而潤澤然後挨次而出三四次出盡皮厚堅硬以手摸之礙手又無三五相連者不必施治

一痘初出太陽太陰額角髮際天庭方廣之處先見四五點熱尙未退帶火而出者難治

一出痘之時其人精神爽健氣色光彩年壽明潤印堂黃亮無論痘出之稀密必無變證不必施治若其人精神倦怠氣色昏黯痘出雖稀當時時詳察防有變證有證當急急施治遷延怠緩證勢已成則難救矣

一痘熱三四日或四五日而始出所出之痘形堅實而皮厚色明潤而鮮豔不必施治若熱一日或半日卽一齊湧出所出之痘頭焦帶黑色皮薄當急急施治頭焦黑者用凉血化毒飲若熱未退加防風荊芥各三分柴胡七分去連翹桔梗色白皮薄者固陽散火湯去荊芥穗生地加茯苓白朮各五分

一痘初出以紙撚照之其皮中有小小顆粒甚多若有勃勃欲出之勢已出者色又紅潤卽身熱亦不必服藥恐是夾疹夾沙證也若皮中顆粒雖不甚多色紅不至於紫而地界不分身熱未退者用九味神功散加柴胡六分蟬蛻五箇主之

一痘出而熱不退是毒盛而人之氣血又盛所以能逐毒外出痘紅紫而不分地界者當急退其熱若熱不急退血氣被其煎熬痘必變爲焦枯之證後至黑陷者有之宜用清地退火湯

一痘隱伏皮膚出現不快及出而復隱與不起發者用神功散調紫草茸末服之其紫草茸分兩之多少隨兒大小證之輕重酌用如無此藥用猪尾膏亦可又有南金散特治痘已出而復隱勢至危者

一痘瘡之出自有常期若過期應出不出出不快者各有所因病證不同當詳察明辨如鼻塞聲重欬嗽頭痛四肢拘急常喜蓋覆而惡風寒出不快者風寒閉之也當分人之壯弱各施其治或其人血氣壯盛皮厚肉密毒氣難於發越恃其體厚不避風寒一日

爲風寒所襲而出不快用雙解散去石膏桂枝滑石加紫草八分大便不祕幷大黃亦去而不用或其人形體怯弱風寒易感以致腠理閉密氣血凝滯而出不快宜惺惺散去細辛加小川芎防風荆芥薄荷各五分或其人氣血怯弱不能載毒出外痘色淡白飲食減少身凉手足冷小便清大便滑而出不快宜用溫中益氣湯大便自利不止用豆蔻丸

一痘因邪穢所觸陷伏而出不快者用平和湯外用辟穢香加乳香芫荽燒之

一痘正出時忽作風狀眼直視牙關緊者此調護不謹而爲風寒所襲也且勿輕用驅風峻劑宜用薑附湯取微汗卽愈

一痘出三日之後則當盡出於外而無稍留於中以紙撚照之皮膚內無隱伏之紅點脚心手心俱有痘則出齊矣出齊之時身體微溫不熱不寒卽微熱亦無妨惟大熱痘稠密紅紫乾枯者宜調元化毒湯去參芪主之痘不紅紫乾枯色光潤者不必施治

餘有諸證載在雜證類中

起脹三日證治

起脹者痘勃勃欲長有起發之勢顆粒尖圓而脹大也先出者先起後出者後起大小不一痘肥脹一分則胎毒發出一分痘盡肥脹則毒亦盡出矣當此之時其根脚當湧起紅色又加鋸齒其顆粒當放白光瑩又不凝滯是氣血交會氣升血附具後日行漿灌漿之基如悟眞篇所云初開綠葉陽先暢次發紅花陰後隨也若有不然者是又其變也治痘者於此時觀形察色則後日漿之能灌與不能灌能足與不能足可以逆覩矣當預相其機而圖之蚤若於此失治必待漿之不能灌不能足之時而始圖之則無及矣况痘瘡一證有膿則生無膿則死膿足則易靨膿不足則倒靨諸證將種種百變迭出是相機釀漿起脹之日又痘家極緊要時也今隨證用藥一一定方於左

一痘出齊之後先出者先起後出者後起顆粒尖圓光澤根脚紅綻肥胖其人飲食如常二便如常神清氣爽而無他證者不必施治但節飲食避風寒防穢

氣而已

一痘灰白頂陷皮軟不厚根盤血散不聚光白不榮此血氣兩不足之證宜用保元湯加丁香當歸川芎主之

一痘頂長大尖圓而根脚之血不聚色不紅活者此氣至而血不榮也宜用當歸活血湯加陳皮三分主之

一痘頂不尖圓肥滿色雖紅潤而形平陷皮薄者此血至而氣不充也宜用四君子湯加黃芪官桂川芎主之

一起發時浮囊虗起殼中無水者此氣不依血血不附氣其變爲癢塌爲癱腫宜用十全大補湯去白朮加大力子連翹防風燒人糞主之

一痘瘡起發尖圓爲貴如四圍起中心平陷者此有二種有血化成水四圍高起中心略低凹者俗呼爲茱萸痘此中氣不足發未透徹故耳能食者至養漿之時盡充滿而起矣不必施治不能食者宜扶中氣人參白朮散主之有四圍沸起中心落陷無水猶是

死肉其形如錢者急宜攻之若稍遲緩漸變黑點不可爲矣此名鬼痘宜用九味順氣散加山楂肉穿山甲末主之外用胭脂塗法

一痘瘡起發有中心凸起四圍乾平無水者或裏紅外黑者此由平日感受風寒皮膚堅厚以致痘毒鬱而不散用桂枝葛根湯或十宣散外用水楊湯浴之

一痘瘡起發貴於顆粒分明如彼此相串皮腫肉浮或本痘四傍旋出小痘攢聚胖脹漸成一塊此候最重宜用快斑湯加燒人糞服之

一痘瘡徧身起發惟四肢不起蓋痘瘡起發貴透四肢不起發發之不透後日手足必生癰毒而四肢之所以不起發者皆由於脾之虛弱脾主四肢脾旣虛則不能行其津液灌溉四肢所以發遲宜用黃芪建中湯加防風主之

若手足痘瘡多發水泡者又肝木乘脾土也當先瀉其肝用羌活湯加柴胡主之後補其脾用人參白朮散去葛根加桂主之

一痘瘡起發時痘以漸長頭面以漸腫大是內毒外

達之機痘又磊落紅活光壯肥澤待膿成收靨而腫漸消此常候也有痘長而頭面不腫者是痘稀毒微上等痘也有頭面腫而目閉者痘密毒深者也有頭面腫而目不閉者痘稀而毒淺者、也皆不必慮亦待瘡熟腫消而目自開矣若瘡未成熟腫消目開者此陷伏也宜急用人牙散若痘未起而頭面先腫皮光色艷如瓠瓜之狀者此惡毒之氣上冲頭面最惡候也方書所謂難治肉腫瘡不腫當於初腫之時急用羌活救苦湯多服方妙

一痘正當起脹時有頭面連目預腫脹而痘不脹者此血氣虛弱不能拘攝其毒以成膿故其毒散漫於肉分而發腫皮色未至光艷如瓠瓜之狀者宜急用藥大補氣血以收攝其毒則痘自起脹灌膿而肉腫自消矣以參歸大補湯主之

一痘瘡正起發時而口唇痘瘡先熟內帶黃漿名爲鵝口之痘此最惡之候待諸痘成漿則此痘已靨唇皮揭脫漸變嘔嗆不可救矣此毒發於脾經證也宜急用瀉黃散主之

一痘瘡起發時有一處焦枯不起週圍有柿餅大或大於柿餅其根下皮肉以銀針按而搖之亦不甚活動此毒氣留伏壅遏結滯而不發越若怠忽而不急治將傳變不已週身之痘變而成陷伏之證者有之卽不然後日必爲癰毒宜用胭脂塗法令熱塗之以皮肉活動痘不焦枯爲期方妙

一痘瘡起發其形色光壯紅活肥潤爲佳發時有變黑者最爲惡候其證逆時醫多棄而不救不知黑痘之證亦不一種有可救者有不可救者當分別急療認證的確用藥對證權變施治不可以常法拘也若因循失治以致傳變不可救者多矣治此證者亦有數法一一列之於後

一起發時痘有一二枚變黑摸之則痛者此痘疔也宜急用胭脂塗法頻頻塗之或用四聖散胭脂水調以銀針撥開瘡頭塗之或用四聖膏封之

一起發時其痘漸漸變黑已延蔓一身未至乾枯塌陷者此天行疫癘之氣所致正所謂火發而熏昧者也宜用加味保元湯主之連用十劑多亦可或加分

兩而用重劑亦可

一起發時痘有數箇乾黑根脚堅硬者宜亟以胭脂汁調四聖散以銀針撥開痘頂入藥於其中片時則當起發紅活矣若仍前皮肉不活根脚不腫則不可救

一痘雖有數箇變黑而四圍有水惟中心黑陷者只用胭脂塗法頻頻塗之直待轉紅起胖而止若偏身如此者亟用加味保元湯加燒人糞調服若起發有水頂平而黑者宜用涼血解毒湯去燈心加牛蒡子調燒人糞服外用胭脂塗法塗之若大便不通者內用通幽散去升麻加紫草覺煩躁而裏急加酒炒大黃外用膽導法或猪胞導法若泄瀉者用保元湯加木香官桂主之

一痘瘡有陷伏之證伏者在內而不出也陷者自外而復入也痘瘡變黑陷伏者有四證當分治之

一則感風寒肌竅閉塞血凝而不行必身痛四肢微厥痘瘡不長此爲倒伏也宜溫肌發散用桂枝葛根湯加麻黃蟬蛻主之外用水楊湯浴法

二則毒氣太盛內外蒸爍毒復入裏必煩躁氣喘妄言如見鬼神渴而腹脹此爲倒陷伏也大便不閉而小便閉者用連翹湯小便不閉而大便閉者牛李膏二便俱閉者通關散主之外以水楊湯浴之

三則內虛而不能使陽氣以副榮衞者出而復沒斑點之色或白或黑其人必不能乳食大便自利或嘔或厥謂之陷伏也宜用保元湯加丁香官桂陳氏木香散異功散皆可選用外用胡荽酒噴之或下之後毒氣入裏而黑陷者先以理中湯溫養其裏後以桂枝葛根湯疏解其表不出加麻黃

四則被房室等雜穢惡氣衝觸而黑陷者內服紫草飲子外用茵陳熏法

又有一等陷伏之證毒氣太盛煎熬氣血氣血不能送毒出於外已出之痘又反復入於裏者是毒氣壅遏非若外感風寒內虛吐利雜氣觸犯者之比當審其大小便若閉而腹脹煩躁者則下之獨小便閉者則利小便倘毒解而自利者以瀉膿血爲順水穀爲逆不必用藥毒雖入裏皆可從瀉而出也瀉止而枯

黑不起者內用無價散以解在裏之邪外用水楊湯以解其表使毒氣得出皆良法也善醫者可發則發可下則下可利則利或解表或解裏隨機應變不拘常法庶不悞人性命也

一痘起發時而有水泡最爲惡候雖與黑陷疔痘不同而其能爲大害則一也當分別而急治所謂水疱者與初出血疱血化而爲水疱之疱其名雖一而其實則不同也所謂初出血疱者非有大疱而內含一包血也不過小小顆粒見於皮膚之外有形可指所謂疱也以紙撚照之內裏紅色鮮豔非水非膿所謂血也至於起發則顆粒尖圓根脚肥胖以紙撚照之內裏紅白光瑩非血非膿所謂水疱也今之所謂水疱者形大皮薄內含一包清水是也是毒氣壅遏留伏於內熱氣中突毛孔開張驅逐津液而先行也稍緩其治則癢塌而死若遇此等水疱或有幾枚即當以銀針刺其根窠令出紫血以胡荽酒調官粉塗之後若膿清欲陷即以小濕濕蟲三四箇水研三四茶匙澄清服之

若起水疱而兼瀉泄者宜用保元湯加白朮茯苓肉豆蔻以止其瀉用十全大補湯去熟地加白朮官桂以助膿而成功若渴仍用保元湯加麥冬五味子主之

若偏身水疱猶如水痘皮厚肉堅而色蒼蠟者宜四君子湯加黃芪防風牛蒡子主之皮白色嬌者不可救

一痘至起發一二日之後頂尖圓而根脚闊大根脚四圍之血甚艷見於本部之外以紙撚照之窠內有渾渾漿水是漿行而欲成膿之兆到灌膿之日四圍之血必盡歸附顆粒之中其膿亦必稠密而白根脚獨留一血線圍繞宛然一珍珠而坐於胭脂之上也痘有稠密者血色紅艷就連皮肉俱紅而顆粒獨白到成膿之日亦必若前痘之狀也皆不必慮惟根脚橫開頂皮亦起而根脚之血不艷以紙撚照之內有影影之漿水又不充暢是氣血不交會後必不能灌膿者也當用九味神功散頂平者加穿山甲末主之或用猪尾膏亦可

餘有諸證載在雜證類中

灌膿三日證治

膿者血之變也血化爲膿毒從膿化痘瘡至此漸成實矣然成實之狀又自不同有漿行漿足漿老之異漿行者氣血交會氣盈血附其毒自化根脚之紅色起發時如鋸齒之狀者又變而爲如紅絨花蕊之狀鮮豔可愛痘之根底週圍皆血不淡不散此血上潮則漿行上潮五分則漿至五分上潮八分則漿至八分上潮十分則漿至十分而膿足矣膿足之後色白肥滿血歸根底其血緊緊斂附於根下週圍成一紅圈而無外布之勢宛然一顆珍珠出於胭脂上也然痘又不能一齊而皆如此必先起者先灌後起者後灌如先起者至五分則後起者而漿行先起者至八分則後起者至五分先起者至十分則後起者至八分亦如起脹之三四次而灌足膿足而根脚紅活則先灌者當變而爲黃潤之漿其色蒼蠟而漿老矣後起者亦挨次而如之則順也有不順者因證調治一一立法開列於後

一痘色淡白疱不尖圓根無暈紅者氣虛而血縮者也必不成膿宜用參歸鹿茸湯或千金內托散主之

一痘色紅紫乾枯或帶黑焦者毒熾而血凝者也必不成膿宜用清毒活血湯主之

一痘至灌膿起脹光澤可觀以手摸之皮軟而皺毒雖化而漿未滿或中間猶有未成漿者是氣血虛寒而不能振作者急用保元湯加當歸川芎官桂穿山甲末乳酒以助其漿

一痘頂陷無膿服內托藥而暫起轉時而又陷者宜用內托散依後方加減用之

一痘雖有漿色灰白而不滿足欲成倒塌皮薄易破者宜保元湯加當歸川芎升麻加鹿茸酒調服

一痘色紅紫而膿不滿足欲成乾枯黑陷者宜用當歸活血散主之

一痘當作膿之時猶是空殼此氣載毒行血不附氣毒蘊於血也血既不至則毒猶伏於血中而不出宜用內托散加蟬退倍加參芪芎歸以人乳好酒各半盞入藥溫服

一痘灌膿時或有癢而清薄或已成水清淡灰白不能作癢此氣血俱虛所有之水乃初時一點血氣解而爲水非自內潮出之水宜用十全大補湯主之雞冠血酒亦可用用三五年以上大雄雞先將好酒一盃頓溫次刺雞冠血滴入和勻仍頓溫服之雖躁痛一時亦無妨

一痘正當作膿之時却不作膿者亦與不起發而黑陷者分四證同論

外感風寒肌膚閉塞血凝不行而不作膿者宜溫散用桂枝葛根湯加防風白芷

毒氣大盛內外蒸爍氣血被其煎熬而不作膿小便閉者用連翹湯大便閉者牛李膏二便俱閉者通關散主之

內虛而不能使陽氣以副榮衛其人必不能乳食大便利或嘔或厥而不作膿者用保元湯加丁香官桂陳氏木香散異功散皆可選用

有被房室等雜穢惡之氣觸犯而不作膿者內服紫草飲子外用茵陳熏法若煩躁昏悶者龍腦膏主之

一痘破成坑者此內陷也急用白龍散敷罨其瘡內服內托散

一痘灌膿時有發白泡如彈大者宜用保元湯加白朮茯苓主之

一痘瘡灌膿各處飽滿惟手足不飽滿或灰白色或清淡水或虛餒平塌此脾胃虛弱氣血不足也宜用快斑越脾湯主之

一痘瘡作膿之時咯唾痰涎稠黏濃結或有膿血夾雜者咽喉不利飲食亦少此肺受火邪津液不足所以痰涎稠黏膿結喉舌牙牀之間瘡潰血出所以膿血夾雜宜用甘桔湯加牛蒡子天花粉連翹主之不可妄用太凉之劑

一痘瘡作膿時膿尚未成而潰爛此名斑爛斑爛之由由於不當發散而悮發散使熱毒隨陽氣而暴出所以潰爛也宜用十全大補湯去桂加防風荊芥穗多服幾劑或重劑以調理之若大便閉以膽導法潤之若膿水不乾以敗草散或白龍散襯之若斑作膿痛甚以天水散和百花膏塗之若因發表過甚外爲

斑爛虛證內作陽氣不守臟腑自利者又當急救其裏而解其表陳氏木香散主之若厥逆者異功散主之

一小兒痘多則氣血有限不能盡成膿漿而水疱與膿疱相半此理之常也若無他證不必施治

餘有諸證載在雜證類中

收靨三日證治

痘至收靨其毒盡解其功成矣若以前調養得法治無失宜至此則顆粒肥胖膿漿稠滿堅實而無破爛浸淫以手摸之瘡頭微焦硬者此欲靨之狀也然靨又貴先後有次序疾徐得合中先灌者先靨後灌者後靨靨亦如灌漿之三四次相挨而成功也初時其膿漸乾如蒼蠟色或葡萄色從口鼻兩傍或面部收起至胷腹而下挨次靨滿靨痂遂漸剝落內證全無身漸輕快飲食二便如常者吉或手足心或手指尖或陰上先收者吉或人中先收者更吉髮際以上陽中之陽謂之孤陽足膝以下陰中之陰謂之孤陰二處每遲靨後靨亦不必慮惟痘毒太盛而未解元氣

太虛而未補或補之過解之過治失其宜者又有內傷外感觸犯雜氣調養不得法者種種不一致生多證隨證用方一一開列於後

一痘至九日十日之間膿漿滿足而色蒼蠟者必發熱熏蒸此回漿之候也俗名謂之燒漿又謂之乾漿蓋眞陽運化其水自消爍而收靨矣若及時回漿當靨而不靨其人身涼而手足冷脈來沉遲者此元氣不足虛寒證也須大補氣血而助之收結宜用溫表調中湯或用回漿散以主之

一痘當靨不靨其人身熱手足熱脈來洪數此發熱熏蒸而不靨毒氣未盡解也退其熱則痘自收靨宜用清表散毒湯或用甘露回天飲以主之

一痘有靨至頸或至腰而下身數日不靨者此熱在下也小便閉者用四苓散加芩連滑石木通大便閉者用當歸解毒湯主之

一痘當靨不靨而流漿不已者因表過則斑爛流水或飲水多則漂蕩流水俱宜服保元湯加防風白芷白朮或除濕湯外以敗草散或白龍散敷之

一痘過期不靨徧身潰爛者其因有六各各分治

或因天氣嚴寒失於蓋覆使瘡被寒氣鬱遏而不收靨者宜桂枝解毒湯外用乳香燒烟於被內熏之

或因天氣炎熱過求溫煖使瘡被熱氣熏而不收靨者內用人參白虎湯或五苓散外減去衣被令稍清涼以天水散撲之

或因大便閉結內外極熱毒氣散漫無陰氣以歛之而不收靨者宜內服宣風散外用膽導法以敗草散襯之

或因泄瀉氣虛脾胃弱肌肉虛而不收靨者內服陳氏木香散外用敗草散

或因發渴飲水過多以致水漬脾胃濕淫肌肉而不收靨者內服五苓散外以敗草散或白龍散襯之

或因食少氣虛而不收靨者人參白术散去葛加桂主之以上六證調理後若仍不結痂則成倒靨矣

一痘已成膿過期不靨以致潰爛膿汁淋漓不能著席粘惹疼痛者用敗草散或白龍散或蕎麥粉以絹袋裝包身體上撲之更多用佈席上襯臥尤佳

一痘因服熱藥過多以致熱毒猖狂痘爛不靨者宜用小柴胡湯合回漿散或天水散外以黃連輕粉爲末柏油調敷

一痘瘡原多潰爛至收結之時仍作熱臭潰爛膿水出而不止宜用生肌散搽之若發熱不結痂徧身出清水者毒未淨也內用連翹湯加牛蒡子外用綿繭散搽之

一痘當靨不靨發熱譫語目閉大喘手足大亂小便不利者此熱毒乘於肺金無陰氣以收之也急用清金導赤飲主之

一痘漿未稠膿頂未飽滿面腫忽退目閉忽開瘡脚散闊色白皮破乾燥似靨非靨此因津液枯竭氣血虛少內證未除之故也宜急用四君子湯加麥冬牛蒡子荊芥連翹救之

一痘漿回而不結痂反成潰爛合皮脫去者此倒靨也急用保元湯加當歸牛蒡子連翹薄桂木香主之

一氣血本虛多服補劑以漸起發灌膿將收靨而不收靨微發熱者宜與補藥中加涼藥可也若謂將靨

去補劑而竟與凉藥或用下利藥令其速靨是令其速斃也宜用象牙散主之

一痘證原不大順徧身之痘有極好者亦有參差不齊者至靨時極好者先靨當看已靨之痘或自面部至手內踝足兩踝皆有靨者卽是全靨參差不齊之痘遲幾日靨亦無妨俗名謂之花靨不必施治

餘有諸證載在雜證類中

結痂落痂證治

前人有云痘至膿足漿囘結靨之時其瘡蒼蠟色或葡萄色漿囘結痂厚硬而色黑隨結隨落亦如起脹灌漿收靨之三四次相挨而結落其瘢微紅鮮明光瑩無赤黑無凸凹者上吉也予治痘二十年來歷觀結靨之狀又有種種不一者有漿老而頂皮嫩薄堆起一尖狀如攢餡包週圍之皮漸皺膿漸乾而痂結其色微黃稍待則色黑而焦硬隨結隨落者有漿老而頂皮與周圍之皮皆焦硬形如小鐃鈸瓦灰色見其色者人皆驚疑後其膿漸乾結痂甚厚灰色俱變而爲黑色隨結隨落竟無恙者有膿囘痘與皮平全

無痂狀稍待則皮漸堆起結痂甚厚隨結隨落竟無恙者有膿回剩一空殼全無結痂見者無不驚惶後殼破內裏却有結成之痂雖不甚厚痂落亦竟無恙者後學不可不知然有應落不落以至綿延日久或落而不齊此時尤宜辨明而速治之痘後氣血虧損虛火易熾因循失治恐致生他證也其證多端不能盡述因證施治一一定方於左

一瘡痂日久當脫不脫胷背手足無妨惟面上不脫則可慮毒聚於陽會也宜用大連翹去紫草加白芷外以百花膏潤之

一痘痂不落昏昏喜睡者此邪氣已退正氣未復脾胃虛弱證也宜用人參清神湯主之

一痘痂至半月或一月粘肉不落或發癢者此因表發太過以致肌肉不密無力收斂故也用人參固肌湯治之

一瘡痂深入肌肉而不脫落者用百花膏潤之

一瘡痂雖乾好但半邊焮起半邊粘著不能脫落者宜升麻葛根湯加防風荊芥蟬退連翹主之

一瘡痂落後瘢肉凸起作癢宜荆芥敗毒散加人參主之

一瘡痂落後瘢紅紫者毒盛血熱也宜用清凉解毒湯主之

一瘡痂落後其瘢甚白以手拭過不見血色此血不足也不治雖過四十日或一月亦死此證因漿淡結痂薄所以瘢白若膿漿充足必無此證急用十全大補湯去茯苓加白朮紅花主之

一瘡痂落後其瘢白以手拭之則稍紅此氣虛也肺主氣其色白宜多服保元湯必至瘢紅而後止

一瘡痂落後其瘢紅多白少微癢宜用保元湯加白芷防風服一二劑不可多服

一痂落後虛煩不眠宜用竹葉石膏湯應病則止不可多用

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九六

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三卷目錄

醫部彙考四百八十三

痘疹門二十五

翟良痘科類編釋意　痘後餘毒餘證　痘中雜
證　異痘四種　發熱
寒熱　厥逆　頭溫足冷　夾斑　夾疹　夾
沙　發泡　陷伏　倒靨　癢　痛　腰痛
腹痛　腹脹　口脣　口舌　咽喉　咳嗽
痰涎　失音　譫妄　嗆水吐食　中風　驚
搐　倦怠　喘　煩躁　渴　不食　汗　諸
失血　嘔吐噦　瀉利　吐瀉　併作　痢　寒
戰咬牙　二便　潰爛　痘疔　陰囊發腫
痘後浮腫　痘毒　疳瘡　口瘡　眼目

藝術典第五百三卷

醫部彙考四百八十三

痘疹門二十五

翟良痘科類編釋意

痘後餘毒餘證

大凡痘瘡痂落之後一有其證則曰餘毒不知餘毒之外又有餘證餘證與餘毒原有分別如結靨之時有已成之瘡綿延至今肌肉不復或發疥癩或發癤瘡或發疙瘩或發癰腫或發目赤皆餘毒也若或誤

服藥劑或外感風寒內傷飲食觸雜惡氣起居不時外感六淫內傷七情所生之證皆餘證也治之要分別酌量痘證至此歷起脹灌漿收結還元五臟眞氣發洩已多一身氣血耗散已甚雖或毒氣未淨而其正氣已虛當以補虛爲本所因之病以末治之不可純用凉藥

一痂落之時有潰爛之瘡其來日久肌肉未復者內宜連翹湯加牛蒡子外用生肌散摻之

一痘後毒氣畱藏經絡失於解利餘毒太盛外不得

洩於皮膚內不得入於臟腑聚而不散遂發紅腫而成癰未成膿者用解毒內托散主之卽於紅腫硬痛處以銀針刺其根令出惡血以拔毒膏敷貼已成膿而未潰者以銀針刺出其膿勿使內潰已潰者用十全大補湯加連翹金銀花主之當分別治之

一痘後癰毒發於手足委中曲池而不散者乃氣血凝滯於灣曲也宜用十三味敗毒散主之此處與他處不同初起不可用針刺當以三豆湯料爲末酢研如糊塗之

一徧身肢節有疳蝕瘡者因氣血虛弱被風寒相搏於腠理使津液澀滯而然也宜以綿繭散治之有熱者用大連翹飲主之

一痘後徧身瘡癬如疥如癩膿水浸淫皮膚潰爛日久而不愈者是毒氣散漫於皮膚也宜用防風解毒湯主之尋掐成瘡以百花膏塗之

一痘後發丹瘤紅腫作痛手不可近流移上下宜內服小柴胡加生地黃湯外用砭法若但紅不腫不痛者斑也宜用人參白虎湯主之

一痘毒有爲目翳者是自臟而達外治之之法當活血解毒而已活血不至於熱解毒不至於寒五臟平和則翳自去不可輕用點藥反致損睛宜用蟬蛻散四物湯加柴胡主之

一痘後目閉淚出不敢見明惟於黑暗處則開纔見明則陽光爍之淚自溢出癮澀難開此羞明證也宜用洗肝明目散加蔤蒙花主之

一痘後兩目不開兩泡高腫而不流淚乃脾經濕熱也宜用蒼朮黃連湯主之

一小兒痘後出外忽頭腫兩目不開此非痘毒乃風熱也宜用羌活防風湯主之

餘證載在雜證類中

痘中雜證

痘瘡之證惟在氣滯血熱毒盛氣虛血虛毒壅之證盡之矣自此以外有異痘又有雜證或痘證發而雜證鬱於內亦與之俱發者有因外感者有因內傷者有因穢汚觸犯而雜證生者當急急治之何也痘證始終賴氣血以成功人之一身乃有限之氣血雜證添一分則氣血因之亦虧損一分氣血虧一分則於痘上增一分病矣痘證爲雜證撓擾何能成功況痘證有定限而雜證無定期所以方書有云治雜證一寸則痘證落後一丈誠有見之言也治痘者不可不知

異痘四種

一蒙頭頭乃諸陽之會若痘出各處疎少而頭額獨多者謂之蒙頭宜急用臙脂塗法若痘有半漿形稍尖圓而此處尚平者急用升天散倘治失其時諸陽

獨亢精華自萎救無及矣

二抱鼻面部各處俱稀而鼻梁左右密如蠶種者名曰抱鼻此毒聚於脾胃也其證甚危當用臙脂塗法以求其生

三鎖口面部俱稀而嘴角有一點黑痘較諸痘獨大者名單鎖口若兩嘴角各有一粒名曰雙鎖口皆惡候也俱宜以銀針挑破以官粉點之不可令此痘先脹而先灌也

四鎖項頸項者咽喉之管束也咽乃胃脘水穀之道路主納而不出喉乃肺脘呼吸之往來主出而不納頸項者又陰陽之道路也三陽之脈自頸而上三陰之脈自頸而還此處貴稀少若各處勻朗纏項而出者獨稠密太甚謂之鎖項宜急服甘桔湯加黑參山豆根以防咽喉腫塞倘治失其時必至廢其管束阻其道路內者不出外者不入經云出入廢則神機化滅升降息則氣立孤危音啞水嗆壅塞而斃矣

發熱

痘正出正長時熱甚者用升麻葛根湯或氣粗息重

兼內熱者用消毒飲至起脹釀漿時發熱者大熱則利小便小熱則解毒大熱謂身熱脈大大小便閉用八正散大便不閉用導赤散加人參麥冬主之小熱解毒者恐小熱不解大熱必生利小便慮損其氣所以惟解毒而已用甘桔湯加牛蒡子荊芥穗主之結痂後發熱或煩渴者當辨其虛實寒熱調治如發熱壯盛胷腹手足頭面俱熱大便閉澀小便赤澀者餘毒盛也即當解毒以大連翹飲主之若其熱稍緩頭熱面不甚熱手足心熱手背不熱精神困倦大小便利者虛熱也宜補中益氣湯渴加麥冬五味子主之痂落還元後或痂落一半忽然徧身大熱者餘毒欲發癰也或手足四肢頭項胷背有一二處更甚者即癰之所在也此必膿漿不滿結痂浮薄速收速落者多有此證宜用大連翹飲主之以退其熱大便祕者加酒炒大黃微利之如熱不退須連服幾劑必令熱退身涼癰毒方可消

寒熱

寒熱者或寒熱齊作覺熱極而又畏寒或寒熱間作

迭相往來寒熱不一此皆痘毒欲發而不出耳若於未出之時而寒熱是氣血與毒火相攻也已出之後而寒熱毒盛則爲邪勝毒輕則爲虛極發於結痂之後則爲餘毒皆表裏俱見之證也治法始終用柴胡湯加知母石膏主之大便祕宜服大柴胡湯主之

厥逆

逆者四肢逆而不溫也厥者冷也又甚於逆四肢乃諸陽之本常宜和煖若指頭微寒者陽氣衰也足心冷者陰氣盛也如瘡本焦黑煩渴躁悶喘促而厥逆者此陽毒內陷熱氣鬱伏手足爲之冷所謂熱深厥亦深火極似水大便不通者承氣湯主之或棗變百祥丸此死中求活之藥非痘黑者不可輕用若瘡本灰白泄利而厥逆者此元氣虛憊陰陽不能順接而手足爲之冷也陳氏木香散異功散主之十指微寒者四君子湯理中湯並加桂主之

頭溫足冷

頭乃諸陽之會因毒氣上蒸熱在陽分故溫也足膝以下乃孤陰之處純陰無陽寒在陰分故冷也故曰

足冷過膝者不救然亦有火鬱於上而足冷者清上則火降而足自溫矣宜用參蘇飲去人參桔梗加厚朴梔子仁主之

夾斑

形如雲頭而突起色赤成片而無顆粒謂之斑斑乃血之餘也因毒火鬱過煎熬陰血血熱相搏浮遊之火散漫於皮膚之間與痘相夾而發之於外片片如錦紋也宜用升麻葛根湯去芍藥加黑參荊芥穗防風蟬蛻主之斑退之後辨虛實療之若養漿時而發斑者發與夾不同乃血熱不解浮於肌肉散於皮膚而爲斑宜用人參白虎湯加紫草紅花當歸地骨皮淡竹葉主之若結痂之後而發斑者此餘毒而發也宜用解毒散加當歸芍藥石膏主之有爛處以生肌散敷之故曰斑發七日之前多宜表散七日之後多用解利愼在得中若延滯日久則血液乾枯痘難成功也斑色紅活爲吉紫滯者毒盛也斑藍黑者凶

夾疹

痘已見形間有頭粒細密如麻子者此夾疹也是痘

毒之發被風寒壅閉腠理濕蒸火熾觸動腑毒故與痘並出也夫疹痘者皆胎毒也但所受有淺深之殊而所發有臟腑之異蓋痘出於臟疹出於腑臟屬陰乃爲積受之地其受毒最深腑屬陽而爲傳送之所其受毒尚淺故痘之始終每以二旬日爲限疹之消長一晬時而已可不從其急而先其治乎經曰急則治其標治宜先散其疹而後治其痘宜用升麻葛根湯加防風荊芥蟬蛻主之疹不散則痘必不起疹一散則痘勃然而興莫能禦之矣若不先散其疹而妄治之則疹邪畱滯於肌表俾痘不起而有煩喘悶亂之患矣若疹散痘起綻凸勻朗紅潤其勢吉矣若疹雖散而痘稠密平塌灰白紫滯其勢亦險也故曰痘夾疹者半輕半重非順也

夾沙

沙與疹蔡氏謂皆痲之異名也但沙含水而疹無水也

沙之形如粟一般尖圓而硬中含清水夾痘而出亦熱毒之所發也用四苓散加防風黃芩主之

發泡

痘瘡發泡肺熱也肺主乎皮毛熱毒在肺傳於皮膚之間故泡從而發也紫泡血泡宜加味清肺飲加當歸生地去五味子粟殼白泡亦清肺飲加生地酒炒黃芩主之

陷伏

伏者毒蘊於裏而不出也陷者毒出而復入也此皆惡候伏惟一證候於見形之後應出齊之時其人熱不減煩渴悶躁痘頂不尖此有伏毒未盡出也宜用雙解散主之陷有數種血陷紫陷黑陷白陷灰陷也如痘稠密紅紫而頂陷者紫陷也甚則轉而爲黑陷矣此毒熱熾盛閉其氣凝其血而陷也宜用清毒活血湯主之若煩渴去參芪加麥冬天花粉然當其紫陷時不過一二劑而痘立起其效如神及至黑陷則毒已深入便非此方所能救大便祕者承氣湯下之或用人牙散獨聖散鷄冠血和酒灌之外用胡荽酒塗其徧身并衣服熏蒸之亦有用壁間喜蜘蛛如豆大者研爛入雄黃末每歲一釐同研勻酒調服者如

痘稠密其色淡白根無紅暈而頂陷者白陷也甚則轉而爲灰陷矣此氣血虛寒不能運化毒氣以成漿故陷也宜參歸鹿茸湯主之若困倦手足冷飲食少加木香官桂或千金內托散主之

又有一種痘瘡頂頭顆粒通紅成血疱而不成漿者此氣虛不能統血而血妄居氣位也宜用保元湯加官桂薑一片水煎溫服此疱即轉白而成漿矣血疱失治則氣愈虛而爲血陷然治之亦不外此方血陷與紫陷相類但血陷雖紅然淡而不紫也氣粗身熱者紫陷也卽色暫紅亦必至紫矣氣弱身涼者血陷也色雖紅得補必轉白而成膿矣又不可不辨

倒靨

倒靨之證痘瘡初見一二日細小四五日漸大頂平至六七日根脚漸闊頂愈平陷其色全白形如豆殼者倒靨也有膿清不滿已成痂者只是嫩皮未成痂者俱潰爛不收亦是倒靨也宜用人參歸芪湯去桂加芍藥連翹白芷香附主之泄瀉者止之便祕者通之爲穢氣所觸而倒靨者加味四聖散主之大凡痘

瘡當靨不靨復入於裏全無痂形者皆謂之倒靨也壞事者多若元氣素怯又不能食常自利者陳氏木香散異功散此死中求活之藥也如原無瀉泄大便久祕今添腹脹喘呼此毒盛薄蝕元氣復入於裏宜急下之用排毒散主之如毒入裏忽然自利者此脾胃素强毒氣難留故自利利下痂皮膿血者不可止利盡膿血自愈利下水穀者則不可救或用異功散死中求活亦可

癢

經曰諸痛爲實諸癢爲虛又曰火盛則痛火微則癢有痘方出而身癢者初見紅點徧身作癢此邪氣欲出皮膚閉密其火游移往來故癢也宜發之使皮膚縱緩腠理開通邪氣得洩痘出而癢自止所謂火鬱則發之是也宜用升麻葛根湯去白芍加赤芍防風桂枝淡豆豉主之有養漿時淡白平塌少食便溏漿清而癢爬抓不寧者此脾胃弱而氣血俱虛也宜用十全大補湯加防風牛蒡子主之有將收斂而作癢者膿成毒化邪氣盡解正氣漸復榮衛和暢故癢也

與瘡瘍將痊而癢者同論不必服藥有因穢氣觸犯而暴癢者宜用內托散主之外以辟穢香加小棗茶葉火燒熏之有因風寒所感而發癢者亦如前法熏之有無所因而癢者當視其瘡形如瘡乾而癢者宜養血潤燥用四物湯加防風黃芪荊芥桂枝牛蒡子升麻甘草主之如瘡濕而癢者宜補氣除濕以四君子湯加防風荊芥黃芪桂枝牛蒡子主之

一方外治痘癢用荊芥黃茶葉爲末紙裹緊搓糊粘紙縫幷頭令不散仍焙乾燈上燃之却於卓上舂之令火息指定癢痘用荊芥火燒熱醮點癢痘之頂患者自以爲妙大凡痘癢俱是惡候要其人精神清爽自知其悞抓破者或言其癢欲人拊摸者吉若悶亂不寧搖舞亂言爬抓不寧不聽禁止者凶也

一方治癢蟬蛻一一十箇去翅足水煎服立止

痛

痘初出時痛者發未盡也既出稠密而痛者毒盛血瘀也宜用四物湯加連翹丹皮牛蒡子荊芥防風紅花主之若頭痛發熱欬嗽者參蘇飲主之熱氣上攻

痰雍頭痛者二陳湯加石膏黃芩山梔荊芥薄荷主之身背痛者羌活當歸湯主之或感冒作痛者升麻葛根湯加山梔蟬蛻羌活主之收靨痛甚治之不愈者凶

腰痛

痘瘡發熱腰痛惡候也經曰腰者腎之府也又曰太陽所至爲腰痛蓋足太陽膀胱經爲十二經之首其脈俠脊抵腰中入循膂絡腎痘毒起於腎循足太陽膀胱散於諸經乃邪由裏傳表也如初發熱其腰即痛此邪由膀胱直入於腎腎部虛損邪火亢盛不能勝邪毒乘腎而腰痛也宜急解毒以瀉少陰之邪發表以通太陽之經使邪氣不得以深入熱毒得解然後調理氣血痘雖稠密或可愈也治若少緩則太陽之邪由表以傳於陽少陰之邪由裏以傳於陰表裏受病陰陽俱傷榮衛之脈不行臟腑之氣皆絕或爲黑陷或爲癢塌莫能救矣宜先服人參敗毒散次服五苓散加獨活主之

腹痛

腹痛屬寒者多惟有痘瘡一證皆屬毒熱也訣云發熱肚中痛斑瘡腹內攻發熱便腹痛者此毒氣鬱於腸胃而內攻也宜用桂枝大黃湯主之發熱腹痛大渴煩躁大便閉狂妄者承氣湯主之發熱腹痛大便自利者黃芪建中湯主之出不快腹痛煩躁啼叫者芍藥防風湯主之便祕者承氣湯主之有因停食作腹痛者與毒氣作腹痛其證不同停食痛者其痛多急疾而啼叫必甚多在臍上面必青白脣淡手足冷毒氣痛者痛稍延緩有作有止多在臍以下或連腰而痛或色紅而脣紫手足不冷此兩者必辨別明白方可用藥傷食而痛用平胃散加山楂神麴麥芽香附主之悞食生冷腹痛者理中湯加陳皮砂仁主之感冒風寒身體戰動而腹痛者升麻葛根湯主之痛在臍以上屬太陰痛在當臍屬少陰痛在少腹屬厥陰皆毒氣鬱遏之故俱宜平胃散加升麻葛根防風燈心淡竹葉主之如痘已出至收靨原無腹痛忽然而痛者此必飲食所傷宜用平胃散加山楂香附赤茯苓主之大便祕者承氣湯主之

腹脹

痘初出而腹脹者毒氣聚於腸胃不能發出或少發外而反內入也甚者氣喘發厥痘出之後腹脹瘡無血色或變紫黑者亦是腸胃所聚之毒氣不能盡發於外也當急治之治之稍緩多致不救治法當升發解利使毒氣分消則脹自愈脹而腹痛亦是此法故曰痛隨利減脹以利消大便祕脾熱生脹者枳殼散主之小便赤胃熱生脹者四聖湯痘色紫者加芩連紅花倍加紫草主之亦有乳食停滯而腹脹者平胃散加山楂麥芽主之若痘起灌時偶爲生冷所傷以致毒氣倒靨令人腹脹或瀉者異功散主之

口脣

口脣爲脾之竅經曰六腑之華在脣故痘瘡始終以脣口紅潤爲吉若脣口腫硬或口脣燥裂者乃毒火乘脾毒乘於中則熱熾於外宜用升麻葛根湯加藿香山梔子防風主之熱甚發渴加石膏以解其毒脾毒解則能約束津液化生氣血可保無虞或痘出稠密脣口瘡子相粘連乾黑諸證未起脣口先已黃熟

或腫硬者此死證也外用胭脂塗法內服瀉黃散以救之死中求活也若諸痘未收脣口先已焦黑其脣剝落一層又一層者口中臭氣者口中涎如膠粘者脣上縮者脣下自呷者魚口者皆凶也

口舌

口舌與五內相通故毒熱之發口舌先受毒盛則口舌或紫或白或黑或腫大此皆實熱之證也用加味犀角湯主之以玉鎖匙點或舌舒出口以手弄舌者舒舌脾熱也弄舌心熱也或曰舌者心之苗舌舒出口反說脾熱何也蓋脾之絡在脣脾熱則脣焦舒舌以餂其脣也四肢皆屬脾土以手弄舌反說心熱何也蓋舌者心之苗心熱則舌脹以手弄舌心役之也宜犀角地黃湯加梔子石膏主之

咽喉

咽者胃脘水穀之道路喉者肺脘呼吸之門戶咽喉司呼吸主升降乃一身之緊關橐籥也若痘毒不能發舒於外遂至衝逆於此卒然腫痛呼吸不能飲食難入或至啞嗆俱宜用甘桔湯加麥冬牛蒡子黑參

杏仁荊芥主之或調小無比散解之其效更捷大便祕者承氣湯去芒硝加當歸主之

咳嗽

有聲無痰謂之咳有痰無聲謂之嗽有痰有聲謂之咳嗽咳嗽者肺證也痘瘡發熱之初便有咳嗽者肺爲五臟之華蓋痘瘡之火挾君相二火上熏乎肺肺氣焦舉故氣逆而咳也或至於嗽宜參蘇飲去人參主之卽感風寒而咳嗽者亦此方主之痘瘡旣出而咳者此喉嚨有痘淫淫如癢習習如梗阻礙氣道而咳嗽也痘收自愈不須治若覺喉痛則甘桔湯加牛蒡子主之痘瘡收靨後而咳嗽者此衛氣虛弱腠理疏開風寒外襲肺氣逆而不收故咳嗽也人參淸膈散主之

痰涎

痰涎者津液之所結也人生之津液所以滋生精血蓋爲痘毒之氣閉塞而有礙於津液之道路津液不得流通故作痰涎正氣壅鬱於胷膈故爲喘爲嗽而喉中作聲也宜用二陳湯加前胡枳殼桔梗瓜蔞仁

石膏麥冬杏仁黃芩主之

失音

音者心之聲也心氣上達於肺而作音肺清則音清肺熱則音啞肺喉有痘熱毒閉塞肺竅而失音也始終俱宜甘桔湯加射干牛蒡子黑參連翹麥冬梔子主之或與導赤散兼用

譫妄

譫多言也妄虛妄也譫妄者妄有聞見而語言無倫也皆邪氣熾盛正氣虛弱神識不清之所致如發熱時譫語者此毒邪犯心心爲熱冒其神浮越宜瀉火導赤散牛黃清心丸兼而治之亦有胃熱而譫語者內中必有燥屎三五日未便宜四順清涼飲主之自起發至成漿欲靨之時忽然神昏譫語者此由瘡本稠密精血外耗不能養神宜養血清火安神丸主之如妄有所見狀如見鬼而恐怖神昏不知人衣被不斂言語不避親疎者乃神志俱喪軀殼徒存不過引日而已此證自始至終皆不宜有也

嗆水吐食

水入則嗆者由痘毒壅咽門也蓋咽門司納飲食通於口入於胃今爲毒所壅飲水不得入咽而乃溢入喉門喉司氣之出入通於鼻而統於肺至清至虛有形之物不容毫末今水入喉門故氣逆噴出而嗆也宜甘桔湯加牛蒡子射干主之食入則吐者咽門傷則門戶隘塞食物不能直奔於胃若緩則汩汩而下蓋穀食有渣滓自能入咽門而下非如水溢以犯氣道也若咽門塞甚則阻而吐出矣亦宜甘桔湯口噙緩緩咽之此證見於七日之前者難治是熱毒壅塞不能盡行肌表也亦宜以甘桔湯加牛蒡子連翹紫草防風救之見於七日之後者不藥自愈是咽門有痘外痘生長內痘亦生長壅窒道路而然待外痘收靨而內亦自痊也然亦有舌上有瘡爛破如蜂窠之狀舌痛強硬不能爲用延納水穀亦使水入則嗆食入則吐待舌瘡平則安矣然皆失於預治若預以甘桔湯清其咽喉安致有此患哉

中風

痘證熱則生風亦如中風之狀或手足腰項強急直

視牽引口張舌強宜用參蘇飲主之有痰加元明粉若起脹後見此此危殆之證也

驚搐

驚搐者口眼喎邪手足搐搦隨作隨止也是痘瘡出於心驚搐亦出於心夫痘毒本熱熱氣擊動心神肝不能制蓋心屬火而惡熱肝主風而善動痘瘡之火生於心心移熱於肝風火相搏故發爲驚搐也痘未出時此其常候俗呼驚痘最吉者以牽引伸縮骨節開張腠理疏解內寓發散之義痘出而驚自止若一向發而不止則急用升麻葛根湯加荊芥牛蒡各二錢甘草一錢主之或用導赤散牛黃丸相兼治之不可竟投凉藥蓋心以凉則氣血隨斂毒無從出也痘既出而有此證由熱毒之未解耳宜四苓散加荊芥牛蒡子甘草主之若風火相搏喉中痰鳴目睛上視而赤引飲喜居冷處柴苓湯主之以上證俱用抱龍丸薄荷湯下若痘後胃弱飲食不化謂之食蒸發搐其人必面黃潮熱大便酸臭祕瀉不調或吐利腹痛大便祕者宜四順清凉飲主之靨後發驚搐者此眞

氣虛弱火邪內攻寧神湯抱龍丸主之

倦怠

倦怠者神氣本弱爲熱所蔽而精神不能舒暢也然不可專以虛治宜清熱助氣爲主以保元湯加陳皮茯苓麥冬梔子黃芩白芍主之起脹後倦怠嗜臥而聲啞者喉舌必有瘡蝕須急視之緩則誤矣

喘

喘者呼吸不相續也有虛喘喘必微氣息短而無力有實喘喘聲粗大而氣息且長要皆熱毒壅遏肺金受制而然也經曰五臟之氣皆統於肺肺爲氣之主居至高之分喜清虛而惡填實若爲邪氣所干則肺竅窒塞發而爲喘也如初發熱或痘初出噴嚏鼻流清水而喘者此風寒客肺也宜參蘇飲主之有傷食穀氣蒸而爲熱上乘於肺作喘者宜平胃散加山楂神麯麥芽主之有吐後而喘者此胃虛不能制伏相火火逆上衝而然也宜四君子湯加陳皮半夏主之有瀉後而喘者乃元氣下陷虛火上擁下氣不續此脾氣不足而然也宜補中益氣湯主之有泄瀉日久

內虛腹脹而喘者陳氏木香散主之痘漿半足而倒靨喘脹者保元湯加防風調獨聖散主之有痘密以致鼻塞而口中氣促似乎喘者非喘也不必施治

煩躁

痘證始終以安靜爲吉但有煩躁必生變證當詳察明辨而急調治煩者擾擾而不寧也躁者憒憒而不快也合而言之煩躁也皆由毒火盛則金爍而水涸也故曰火入於肺則煩火入於腎則躁又曰煩向心生躁從腎發總之皆心火盛而爲之也若痘未出而煩躁乃毒火內鬱或風寒壅遏不能即出人參白虎湯加梔子仁主之痘未盡出而煩躁者亦毒火盛也消毒飲加蟬退燒人糞主之痘盡出又已起發猶煩躁者乃血熱毒盛也宜牛黃清心丸主之痘養漿時而煩躁者當辨虛實療之如痘頂平淡白漿不易充者此氣血不足宜用保元湯加麥冬酸棗仁歸芍主之如痘綻凸紫滯便祕溺澀者乃正氣足而毒盛不解治宜解利四順清涼飲主之若自利不止而煩躁者輕則陳氏木香散甚則異功散主之如揚手擲足

欲去衣被者此熱甚於表也羌活湯主之如神識昏迷反復顛倒者此熱甚於裏也導赤飲牛黃淸心丸合而治之如晝日煩躁夜則安寧者此陽盛於晝至夜則陽退而安靜也人參白虎湯加梔子仁主之如晝日安靜夜則煩躁者此陽氣陷入於陰夜則陰盛陰陽交爭故煩躁也四物湯加梔子仁主之靨後發熱渴而煩躁者麥門冬湯主之若痘倒靨喘脹悶亂而煩躁者此正氣虛脫而毒盛不治也

渴

痘瘡發渴者裏熱也蓋三焦者水穀之道路津液者水穀之精華蓋水穀入胃變化津液流行三焦以灌漑乎臟腑也痘瘡之火起於內銷鑠水穀不得以變化津液灌漑臟腑故渴也發熱時大渴者裏熱甚也葛根解毒湯主之如痘已出或起發或收靨一向渴不止者人參麥冬散主之如能食而渴者肺熱也毒火亢甚心火上炎乘於肺金熏蒸焦膈煎耗津液故渴經曰心移熱於肺傳爲膈消是也治在上焦宜人參白虎湯加黃連主之不能食而渴者脾虛也胃受

水穀化生津液藉脾運行以灌五臟若脾土虛弱不能爲胃行其津液則渴治在中焦人參白朮散主之自利而渴者邪傳腎也蓋腎屬少陰主五液其脈絡於肺通於舌邪傳於腎則開闔不司下元失其鎖鑰故自利自利則津液下走腎水乾不能上潤乎舌故大渴也治在下焦宜溫之異功散主之渴而大便祕者宜利之四順淸凉飲主之有痘瘡稠密津液外洩化爲膿漿不能滋養眞氣而渴者常病也不必施治若渴甚者用人參麥冬五味紅花子煎湯服

不食

痘瘡始終以脾胃爲主若能飮食則能受水穀之氣化生津液灌漑臟腑榮養血氣滋潤肌膚痘可賴之以成功若不喜飮食者必須詳察明辨分別施治如泄瀉痘瘡灰白而不食者此脾胃虛而元氣弱也宜四君子湯治之如大便祕痘瘡掀腫而不食者此毒盛而血熱也宜四物湯加薑汁炒芩連酒炒大黃微利之

汗

汗乃心之液由熱氣內蒸腠理開張熱隨氣而出也故自汗汗出則津液受傷無以滋養肌膚未漿之時恐不能灌既灌恐不能靨既靨恐血脫陽虛變爲他證宜用保元湯加桂枝白芍浮小麥以斂之有熱加酒炒黃芩若微汗則不必慮是陰陽氣和榮衛通暢邪氣不留易出而易解也不必施治如瘡已收靨痂皮脫落自汗者不可忽也痘證至此時邪氣盡解元氣未復氣血正虛恐生變證宜急補陽救陰使氣無外洩而內固也用十全大補湯主之

諸失血

血屬陰也所主在心統化在脾藏納在肝宣布在肺輸泄在腎灌漑一身滋養百脈諸經由此而生毓焉然血之所逼同者氣也故曰氣主呴之血主濡之是以氣行則血行氣止則血止氣溫則血滑氣寒則血凝蓋痘瘡一證始終賴氣血以成功若氣血無傷不寒不熱始則送毒出外而見形起發繼則化毒成實而灌漿收靨若痘毒火熾熏灼於內迫血妄行隨火而動或上逆而吐衄或下注而便出此惡候也氣血

先病痘何所藉以成功諸失血惟鼻衄血者可救其餘皆死證也鼻中衄血者毒氣上冲於肺也肺主皮毛開竅於鼻血自此竅而出是血載毒行毒氣外洩不犯其內所以可治宜用髮灰散淸肺湯治之其血立止輕者用髮灰散吹鼻亦止倘不見應分別治療如痘尖綻紫滯而衄者乃毒火刑金宜四物湯加紅花丹皮炒黑梔仁主之如靨後餘毒乘脾脾氣受傷不能統血歸經妄行而衄者宜用人參白朮散加白芍黃連炒微黑主之如躁熱悶亂口乾渴而衄者宜犀角地黃湯加酒炒黃連炒黑梔子炒黑乾薑主之其餘不可救者又於死中求活開方於後如毒甚壅熾肺金受制流注大腸不衄而下便者宜四物湯加芩連地榆丹皮荊芥穗炒黑主之如有熱證悞投熱劑而失血者髮灰散加皮硝少許主之有氣血足毒氣盛而失血者亦以髮灰散主之如痘未盡出而遇用寒冷毒爲冷激傷其脾氣不能運動其血致逆於臟腑之中內毒擊搏滯於胷膈之上積成穢血忽然妄行而暴吐衄昏運軟倒痘色淡白陷伏者宜溫補

爲主用理中湯乾薑炒黑治之或用獨參湯主之仲景治血脫益氣東垣論陽生陰長正此之謂也惟小便溺血者無法可救

嘔吐噦

有聲有物謂之嘔有物無聲謂之吐有聲無物謂之噦然又有所謂乾嘔者乾猶空也明其無物而有聲也與噦之有聲無物者同但乾嘔其聲輕小而短噦其聲重大而長此證皆屬於胃皆熱毒壅塞胃口而然也如初發熱或痘正出時而嘔吐者此火邪犯胃氣上逆而然也不可驟止稍待而不止者用二陳湯加炒梔子薑汁炒黃連生薑主之如出見以至收靨而嘔吐者乃瘡集咽門攻於胃脘吞嚥不利而然也宜加味鼠粘子湯主之如飲水過多而嘔吐者此水逆也五苓散主之如傷食而嘔吐者二陳湯加山楂神麯枳實主之若無嘔吐證只乾嘔或噦者土敗也他方不能救宜用定中湯硃砂明雄黃各一錢共爲末眞黃土無雜色者一大塊入磁器内以百沸湯泡上用物蓋嚴少頃取出調前藥末服或用土水於房

內熏之此方兼治吐瀉煩躁

瀉利

經曰陽氣在下則生滲泄蓋積熱之氣不得上升注而爲下泄也又曰濕勝則濡泄痘瘡而瀉利者如未出而利是邪氣併於裏腸胃熱甚而傳化失常也宜柴苓湯主之瘡已出而利是邪氣併於表正氣方逐邪氣而外出正氣主乎表而不主裏則裏氣虛不能停納水穀故自利也宜四君子湯加訶子肉肉豆蔻主之利久不止四君子湯送下豆蔻丸主之起發時忽然瀉利宜急止之恐腸胃虛眞氣脫也須辨寒熱虛實調治如瀉而手足冷面色青白瘡不紅綻者冷瀉也宜用理中湯豆蔻丸甚則陳氏木香散異功散皆可用也如瀉下之物色黃酸臭渴手足心熱面赤瘡紅綻掀腫者熱證也黃芩湯五苓散主之脾胃怯弱精神倦怠不食而瀉者虛也當溫養之益黃散身熱中滿不食而作瀉者實也當清利之五苓散主之成漿之時尤不宜瀉前此爲病未久脾胃尚強足以任之今則病久津液已衰脾胃已弱若復瀉利則僅

存之氣重竭於內方張之毒不能成於外必變證百出宜急止之輕則人參白朮散去乾薑加官桂黃芪甚則陳氏木香散異功散豆蔻丸可以並進痘至養漿收靨之時有瀉者此爲大忌恐中氣虛而毒復陷也故專以溫補止澀之法爲正然有利清水者有利膿血者又不可與虛寒者並論治法也蓋利清水者或曾有大渴飲水過多蓄聚於中漬灌腸胃令乃作瀉利此蓄水瀉也水去盡則瀉止利膿血者因痘不收以成倒靨中氣充實毒不得留乃自大便而下此倒靨瀉也泄盡膿血自愈若不知此二證待其自愈妄投止澀之劑是令其速斃也慎之痘至收靨結痂時泄瀉而不收者陳氏木香散主之若痘有頂破漿流者以敗草散襯之痘有當靨不靨毒復入裏倒靨而自利利有水穀者此死證也宜陳氏木香散異功散救之此二方死中求活之聖藥也

吐瀉併作

痘瘡發熱初出而吐瀉者皆因毒火所致而然也內經曰諸嘔吐暴注皆屬於熱蓋三焦爲水穀傳化之

道路毒火內迫傳化失常而吐瀉併作火性躁動迅歘故也又曰邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則吐瀉併作但不可驟止吐瀉中有疏通之義毒氣從上下分消無壅遏也若吐瀉稍待而不止宜用平和疏通升提發散之劑俾引毒達表則吐瀉自止用柴苓湯加薑汁炒黃連陳皮砂仁主之若以吐瀉爲裏寒而遽用丁桂薑附等熱藥是以熱投熱而轉增其煩劇也以爲裏虛而遽用參芪苓芍朮等補藥是以實投實而反增其壅遏此專爲痘證發熱初出未透時而言若漿正行之時或漿既足之後而吐瀉者乃脾胃虛弱也急急施治方能免內虛倒靨喘脹之患宜用四君子湯送荳蔻丸主之若有外受寒邪內食寒物脾胃停寒吐瀉因寒而作痘色灰白手足厥而寒戰咬牙者則陳氏異功散主之大約起脹灌膿時不宜久吐瀉初出時收靨後或可少待而後治也

痢

赤痢屬血自小腸來白痢屬氣自大腸來此皆濕熱

鬱於腸胃致傷氣血而然也痘瘡以氣血爲主而熱傷之可乎有痢當急治之赤者用四物湯加酒炒芩連炙甘草木香主之白者用四君子湯加炒芩連木香陳皮主之赤白相兼者合而治之後重者加滑石枳殼生白芍條芩酒炒主之久不愈不後重者加訶子肉荳蔻以止之若大便膿血腸下垢者阿膠住車丸主之痘後下痢膿血黃赤者薤白散主之若兼小便赤澀而煩渴者導赤散主之大凡治痘痢只宜解毒清利不可遵無積不成痢之說而破積也

寒戰咬牙

寒戰者森森然若寒振振然搖動也咬牙者上下片牙相磨而鳴也方書云氣虛則寒戰血虛則咬牙單見者生雙見者死可見此二證痘中之所不宜有者所以諸家之說不一有以寒戰咬牙專主肺胃者則曰肺熱則寒戰胃熱則咬牙又有以寒戰咬牙專主心肝者則曰內經有云諸風振掉皆屬肝木寒戰而振振動搖風之象也火氣冲物亦然錢氏曰肝主風虛則咬牙多欠又曰上竄咬牙心熱也以此想之痘

毒蘊於五臟痘瘡自五臟而發證則隨臟而見寒戰咬牙或不專主於一二經也當隨成就之序觀痘之形色相證之動靜認證的確而施治焉如發熱初出而寒戰者其人衞氣素虛榮血亦弱不能逐毒外出使毒邪留連於經絡之中欲出不出邪正相爭故振振然而搖動者火之象也似寒而實熱宜柴葛桂枝湯加黃芪主之痘正出外爲寒邪所襲而證候與上相似者柴葛桂枝湯去人參加荊芥主之如瘡本稠密掀發腫痛經脈因痛而動搖時時振動而寒戰者不必施治待膿成痛去而自安又有肉動筋跳似寒戰者是瘡本稠密經絡之血爲瘡所耗不能榮養肌肉主持筋脈故惕惕然而手足自搖瞤瞤然而膚肉自動與他寒戰不同但養其氣血宜用十全大補湯主之咬牙呵欠煩悶者肝臟風熱也陽引而上陰引而下則呵而欠也陽上極而下陰下極而上則合而鬪齒也羌活湯主之咬牙目上竄者心臟熱也諸瘡皆屬心火上竄者火氣炎上之象也咬牙者火氣動搖之象也導赤散加牛蒡子主之俱不可用陳氏辛

熱之劑以上出長時之證治若養漿時寒戰者乃陰凝於陽陽分虛則陰入氣道而作戰也宜保元湯加丁香而溫陽分養漿時咬牙者乃陽陷於陰陰分虛則陽入血道故咬牙也宜保元湯加芎歸以益陰分以上言寒戰咬牙單見之證治若二證併見則當審經絡分虛實寒熱用合治之法如痘色紅赤或紫黑身熱煩躁惡熱作渴大便祕小便赤澀者此實熱也是陽明胃熱則咬牙太陰肺熱則寒戰宜用四物湯加連翹木通石膏麥冬酒炒大黃主之大便不祕去大黃加升麻如痘色淡白或青色或皮薄頂陷身涼而靜惡寒不渴大便利小便清長此虛寒也是胃氣虛寒則咬牙肺氣虛寒則寒戰寒非寒涼之寒乃虛寒之寒寒生於虛也宜保元湯加芎歸桂枝炒黑乾薑以補之然又有寒戰咬牙而瘡本潰爛者此手少陰心火也經曰火勝則肉腐寒戰咬牙火氣動搖之象也人皆以爲不治亦不可遽棄也用導赤散加酒炒芩連牛蒡子以救之死中求活也又有寒戰咬牙而瘡本焦黑者此足少陰腎水也腎色黑爲主蟄封

藏之本乾黑者眞臟色見也腎氣寒則動變爲慄寒戰者腎本病也腎主骨牙爲骨之餘寒戰則鼓頷而兩牙相軋咬者腎寒所發也人皆以爲壞證救之無益今則選方用之於死中求活若脈小氣息不粗或大便瀉以異功散救之若脈小有力氣息粗大或大便祕者棗變百祥丸下之寒戰咬牙二證乃痘瘡雜證中之最劇者莫過於此矣然其間有屬險而可救者有屬逆而不可救者蓋痘毒蘊於五臟自內達外由筋骨而達於血肉由血肉而達於皮毛痘瘡出長之時正由筋骨而達於血肉之時肝主筋脾主肌肉心主血血則徹筋骨肌肉而共灌者也此時寒戰咬牙而呵欠者肝也險也寒戰咬牙而目上竄者心也險也痘瘡至灌膿之時則由肌肉而達於皮毛之時脾主肌肉肺主皮毛心主血血則徹肌肉皮毛而共灌者也此時而寒戰咬牙胃熱則咬牙肺熱則寒戰心熱則寒戰而咬牙皆火動之象也險也至膿老收漿之時痘色黑而寒戰咬牙者腎也腎爲封藏之本痘色黑是膿熟功成閉藏之象也亦險也若痘色黑

寒戰咬牙而見於出長之時是應該長養而反見收藏之象生機盡也逆也若呵欠目竄寒戰咬牙而見於成熟之時是應該收藏而反見長養之象難還元也亦逆也治痘者不可不知

二便

凡痘瘡小便欲長大便欲實經曰小便數者大便必鞕雖二三日不更衣無害也此就痘證始終大槩而言之也起脹灌漿時猶可若初發熱時則大便宜潤或二三日不便宜急利之恐腸胃不通營衛不行痘何能出也身大熱者用大柴胡湯主之身不大熱者通幽散或四順清涼飲主之若起發至灌漿收靨大便不行者用膽導法不可遽用利藥或用猪胞導法主之然小便與大便不同自發熱至收靨始終不宜閉澀一閉澀則禍不可知痘毒屬熱最宜宣暢經絡疏利氣血活動方易出易起灌漿收靨而成功經曰諸痛瘡瘍皆屬心火若心移熱於小腸小腸移熱於膀胱膀胱爲津液之府氣化則出氣爲火食不能傳化所以津液不出而小便閉澀經絡由此而凝滯氣

血由此而壅遏毒火內攻不能外達痘證豈堪有此乎急宜通之輕則用導赤散加梔子仁甚則八正散主之大小便俱閉者死證也若瘡乾而黑陷煩躁者棗變百祥丸下之火隨利降大竅開或小竅亦開此死中求活之法也

潰爛

痘瘡所貴者堅實不破圓淨成痂也其有潰爛者火勝也經曰火勝則肉腐火之爲用猛烈峻暴近之則躁癢不寧迫之則焦痛難忍灼之則糜爛成瘡故敗物者莫如火也火生於空非虛不燃乘之以風其燄益烈痘瘡潰爛由肌肉素虛邪風侵襲風者善行數變行諸脈俞散於營衞之間一旦毒發於裏風應於表風火相煽肌肉墳塡皮膚決裂而瘡壞矣如膿成不靨以致潰爛膿汁淋漓不敢著席粘惹疼痛者以敗草散或白龍散絹袋裝盛徧身上撲之更多佈席上襯臥尤佳膿未成而毒未化癢破潰爛者衞氣暴洩津液不榮則危矣如瘡潰爛目不開腫不消飲食無阻大小便調無他證者內用十全大補湯外用敗

草散或白龍散撲襯之

痘疔

痘疔者害痘之禍苗也若七日至十二三日之間痘瘡忽然變動灰白頂陷卽用紙撚照法照之其間有紫黑脹硬獨大而無根者卽是也痘中有此則不能宣發諸毒故爾變動以銀針挑破用四聖散綿胭脂水調塡入孔中以滿爲度其毒自散則痘卽紅活灌漿矣靨後痘疔潰成坑見筋骨者服人參敗毒散加穿山甲蟬退殭蠶連翹主之若痘黑陷中心肉硬成疔者以銀針挑破硬處以巴豆一粒去皮膜硃砂一分研爛點入立效

陰囊發腫

痘證而陰囊腫痛如瓠瓜者乃熱毒流入小腸也宜用四苓散加滑石瞿麥梔子仁木通主之亦有厥陰肝經之熱下注而發腫者小柴胡湯加青皮木通山樝肉主之

痘後浮腫

痘後面目虛浮久則一身皆腫者此表氣不足見風

太早風邪乘虛而入其治在肺宜五皮湯初加桂枝微汗之後只服本方若面目不虛浮而徧身皆腫者以胃苓湯合五皮湯主之腹覺不快利而面目徧身皆腫者人參四苓五皮散主之

痘毒

痘毒發於肌膚而營衞不能運行是以鬱熱不散輕則結爲瘡癤重則頭項胷背手足肢節之間赤腫而成癰毒方未成膿宜解肌發表令其自散及其成膿則宜凉血解毒托裏使其自愈也但痘正發之時熱甚則升麻葛根湯或當歸活血湯活血解毒併痘大發之若膿已成而未潰者以銀針決其膿無使內潰也外以膏藥貼之靨後發者未成膿宜用消毒飲或小柴胡湯加羌活連翹金銀花黃芩赤芍主之已成膿潰後用十全大補湯主之大抵痘毒發癰在手肘腕足膝膕中者多若在手腕發者太陰肺經足膕發者太陰脾經俱宜用解毒內托散主之

疳瘡口瘡

口舌生疳者以吹口丹吹入卽愈若毒攻牙根腐爛

成痏者此證殺人甚速急服甘露飲先以韭菜根老茶葉濃煎水用鷄翎毛刷去腐肉洗見鮮血乃以搽牙散加象牙蠶繭敷之日三四次亦可口瘡即用此方加人中白麝香搽之爛至喉中者用小竹筒將藥吹入雖遍口牙齒爛落口脣穿破者敷藥皆愈

眼目

目爲五臟之精華五臟之精氣皆上注於目故陰陽合德而爲精明也丹溪曰目病屬風熱血少夫痘蘊非常之熱自裏而達於外苟氣血弱而不能逐毒外出則毒火內鬱而血脈逆行斯痘毒入於目矣況熱毒生風肝應於目而目病由茲作焉是故有赤腫而痛不能開者宜洗肝散加石膏主之便閉加大黃有不赤不腫不痛黑暗處則能開纔見明則陽光爍之淚自溢出癮澀難開者洗肝明目散加蟬蛻主之有瞖膜遮蔽而不能視者地黃散主之有瞖膜遮睛澀淚羞明者宜龍膽草散加蔓荆子蔤蒙花主之大抵痘毒入眼俱宜用兔糞丸常服不宜用點藥又有失調養治療以致痘毒入眼者其證多在收靨之時或

滿面痘瘡破爛重復腫灌而膿血膠固毒蒸內攻於眼其毒入眼者或痘出太密成就遲緩醫用辛熱之藥發之亦能令痘毒入眼或於收靨之時故啖辛熱之味俗謂之乾漿以致二火相煽亦能令痘毒入眼生膜在白珠者不必治久當自去惟在黑輪上或掩瞳人者急用望月砂散治之不可輕用點洗之藥

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四卷目錄

醫部彙考四百八十四

痘疹門二十六

痘疹經驗良方　預防　避歲氣　痘前十八犯
痘疔方位所屬　認痘疔訣
用銀針手法　發熱　見點　稠密之處各
有經絡部分所屬　起脹　灌漿　收靨餘毒

藝術典第五百四卷

醫部彙考四百八十四

痘疹門二十六

痘疹經驗良方

預防

治痘於已然不如治痘於未然治已然者難爲力治未然者易爲功葢已然者毒氣結成深入臟腑非具大手眼者不能成功若未然者其毒尚未凝定止慮血熱挾食耳有熱有食一遇出痘助成毒氣矣苟於

里巷人家出痘時卽製稀痘丹日日令兒服之則積毒自消重可使輕危可使安用力少而成功多愚人不知每遲延至六七日方請醫治無論用藥未必合宜卽合宜矣而毒氣急不能去傷殘不少甚可悲也何如預防之爲善乎

其或面白脣白屬血虛者遇出痘時用熟地四物湯以養血

其或稟氣虛弱或大病後元氣未復聲小氣歉無力用黃芪六一湯以養氣

服預防等藥未有不吉者苟未及預防於發熱時先要辨明根由感風寒暑濕者解散清除之傷飲食生冷者和中分消之迨至見苗已去其所以助毒者而猶患其不轉重爲輕變危爲安者乎要之七日以前多屬裏實止宜和血清解不宜妄用熱補八日以後膿漿出矣未有不裏虛者止宜溫托不宜攻伐以洩眞氣然色紅血熱者亦不可陡用參朮恐激而發痒也至於逆證固不可治然寧忍坐視其死乎須盡心竭力當清則清當補則補當下則下一旦毒消血和

問有生者雖然逆證亦有極難下手處如正氣虛而邪氣實者如宜大發而過時者必須斟酌緩急奇正相生或先清後補或隨清隨補或補中帶清一日兩劑三劑庶克建功耳若照常治之所謂一杯水救一車薪之火一根木頂大廈之傾有是理哉

預防固所當知又有十八犯爲治痘入手之始苟不詳究由來概以治痘之法治之亦未有不悞者故又詳於左

遵歲氣

經云必先歲氣毋伐天和凡雜證傷寒時氣固所當知痘疹尤所宜講者也苟不知歲氣照痘疹成方膠柱用之鮮有不悞者但諸書俱言五運六氣而方則未備故人多臨證茫然明知而犯伐天和者甚多檢得東醫寶鑑有方喜而錄之遇大病按方用之輙有殊效然亦間有不效者續得桐城胡秋潭年兄家藏有歲氣亦有方併錄之有疑難處參酌用之起死回生者不可勝計今不忍祕其術付梓人弁於前令治痘者曾有成竹不伐天和豈惟病家幸甚也哉但方

之分量雖有照古方註定而大小強弱輕重之間又在臨時斟酌增減亦不可拘泥成方所謂神明變化存乎其人耳

甲子　甲寅　甲辰　甲午　甲申　甲戌

此六甲年爲敦阜之紀歲土太過濕氣流行腎水受邪民病耳聾骨痛足痿行步艱難毛髮焦枯體腫脹滿泄瀉兩脇氣痛嘔吐宜用東本地黃湯

乙丑　乙卯　乙巳　乙未　乙酉　乙亥

此六乙年爲從革之紀歲金不及火氣流行金反受邪民病惡寒喘急欬嗽便紅尻臀痛延巔項顱門口舌生瘡注下宜用東本補肺湯

丙子　丙寅　丙辰　丙午　丙申　丙戌

此六丙年爲流衍之紀歲水太過邪氣流行心火受邪民病心煩懊憹驚悸怔忡盜汗譫語腹滿體重喘咳腸鳴飲食少進甚則神昏氣閉而絕宜用東本養心湯

丁丑　丁卯　丁巳　丁未　丁酉　丁亥

此六丁年爲委和之紀歲木不及燥金流行木反受

邪民病脅肋肩背連小腹拘急疼痛癰腫瘡瘍燥痒目赤宜用東本補肝湯

戊子　戊寅　戊辰　戊午　戊申　戊戌

此六戊年爲赫羲之紀歲火太過炎暑盛行肺金受邪民病狂越罵詈喘嗽咯血血溢痰壅短氣耳聾骨蒸肩背臂痛尻膕疼宐用東本紫菀湯

己丑　己卯　己巳　己未　己酉　己亥

此六己年爲卑監之紀歲土不及風木流行土反受邪民病暴急肚腹絞痛霍亂飧瀉體腫咳嗽喘滿太息飲食少味宐用東本補脾湯

庚子　庚寅　庚辰　庚午　庚申　庚戌

此六庚年爲堅成之紀歲金太過燥氣流行肝木受邪民病肩背胷脅小腹拘急陰股疼痛目赤耳聾暴仆不省人事宜用東本麥冬黃芩湯

辛丑　辛卯　辛巳　辛未　辛酉　辛亥

此六辛年爲涸流之紀歲水不及濕氣流行水反受邪民病腰膝不便足痿脚腿腫面靑筋骨疼痛目視眊宜用東本補腎湯

壬子　壬寅　壬辰　壬午　壬申　壬戌

此六壬年爲發生之紀歲木太過風氣流行脾土受邪民病脅肋痛善怒眩暈體腫腸鳴食減飧泄氣喘欬嗽吐疾宜用東本白朮湯

癸丑　癸卯　癸巳　癸未　癸酉　癸亥

此六癸年爲伏明之紀歲火不及寒水流行火反受邪民病暴仆僵直冒昧譫語心痛飲食少進溏泄脹滿四肢不任宜用東本補心湯

子午之歲少陰君火司天陽明燥金在泉氣化運行先天民病目赤心痛血溢咯血鼻衄鬱熱淋痛水腫咳嗽瘡瘍瘙痒宜辛苦以平其上鹹溫以利其下宜用東本犀歸湯

寅申之歲少陽相火司天厥陰風木在泉民病頭痛脅肋脹滿咳逆關節不利身腫鬱熱煩躁宜鹹寒平其上辛溫治其下宜用東本升明湯

辰戌之歲太陽寒水司天太陰濕土在泉民病身熱頭痛項強氣鬱脅悶中滿足痿少力流注痢赤白宜甘溫以平水盛苦以補火抑太過補不足宜用東本

靜順湯

丑未之歲太陰濕土司天太陽寒水在泉民病肢體脹滿泄瀉痎瘧厲氣盛行宜苦平治其上甘溫治其下宜用東本備化湯

卯酉之歲陽明燥金司天少陰君火在泉民病中熱小便黃赤振慄善仆妄語鼻衄面腫宜鹹寒以抑火辛甘以助金宜用東本審平湯

己亥之歲厥陰司天少陽在泉民病寒於右脅下耳鳴掉眩黃疸胕腫熱中寒氣及體瘟厲宜用東本敷和湯

以上支干共三十一法治病以本年干支四方合而參酌用之自有奇效勿拘痘疹自有成方不顧歲氣也

痘前十八犯

第一犯身熱頭痛自汗感冒風邪欬嗽不已傷寒未愈而痘隨出用滋陰三寶飲

第二犯飲食不能撙節暑濕不能護養肚腹壞傷泄瀉頻頻飲食懶餐肢體羸瘦愈未幾而出痘急宜補

脾用四製白朮散

第三犯瘧疾纏綿寒熱消鑠肌肉漸瘦未幾而痘出用五珍膏衞元湯

第四犯小兒元體薄弱身發火熱乾渴惡嗽疹出未幾而痘隨後見急宜滋陰清金培土忌用黃芪致喘嗽用內托至奇湯

第五犯小兒平時患疳積肚大青筋瘦弱變爲丁奚倏然出痘忌用厚朴檳榔肥兒丸柴連諸冷藥用益黃惠脾湯

第六犯風熱轃裏時發火熱自頭達身遍起丹瘤愈未幾而痘形用犀角地黃湯

第七犯遍身火熱臉赤眼睛直竪手足掣搐譫語躁亂驚厥不數日而痘見用茯神湯始終可用

第八犯身熱自汗口中咯血或鼻衄溺血不數日而痘形此熱犯心只宜清心抑火莫用寒涼用野仙獨聖散始終可用

第九犯身熱不思飲食肚腹膨脹眼泡浮腫睡臥不安不數日而出痘急補脾調氣用參朮散

第十犯身熱自汗不止眼睛昏昏呵欠啼叫未愈而痘見急斂汗補肝用固眞湯

第十一犯因嬉戲跌撲損傷肢體手足頭面破損未愈不數日而痘形急宜安驚活血開滯用十全湯

第十二犯往來潮熱腹生痞塊日積月累身體瘦弱面黃未幾而痘見用扶脾補胃湯

第十三犯稟父母胎毒身犯楊梅廣瘡不時寒熱未愈而形見切勿熏點外用敷洗良方內用奪命丹此藥解毒發痘一日至六日皆可用

第十四犯身如火烙不時嘔吐不能飲食投諸時染痘隨形焉用調胃散

第十五犯飲食平日不撙節致傷脾胃四肢不收發熱惡寒而痘見用調脾散

第十六犯因感濕熱之氣患赤白痢未愈而痘見用止痢湯

第十七犯誤持刀刃致傷肢體寒熱往來而痘見用十味地黃湯

第十八犯因驚厥或患風癇未愈而痘形用化風丹

右痘前十八犯人多忽而不講不知根源不究每遺害無窮故首拈之欲人臨痘當細考其所由來也

痘疔方位所屬

夫疔者釘也釘固而不能展舒也心疔赤色達道於顴阜胷乳之軸肝疔紫色達道於左太陽左脅眼泡兩臀阜之軸肺疔先灰後黑達道於右太陽右脅頸項喉突之軸脾疔先黃後黑達道於腮頰中庭口角肚腹手足之軸腎疔黑色達道於地閣後頸耳窖背俞腰脊陽莖之軸又有賊疔難識者捲簾座於舌根燕窠座於腋下鬼眼座於耳竅蜂蠆座於足指虺疔座於尾閭善觀痘者察其患處而急治之可也

疔起於方廣者毒峻急下以解之起於各部者急解以平之起於胷膛者宜驅其毒以清心之邪起於腹上者宜撤其炎以逐脾之邪起於鼻梁手心者梟毒輳於陽明滌蕩其邪可也若痘見一日而遂見疔者毒刧赤帝門名和尚疔此狐痘也難治二日而見疔者毒匿於青門名絞腸疔此惑痘也難治四日而見

疔者梟邪攻脾治之可痊又痘初出方見紅點其中有黑點子雜見於紅點之間名爲斑疔又名禁疔一有此則諸毒不得宣發而痘瘡不能成漿危證也時人謂之變黑歸腎又有曰癰疔其色青黑如打傷之色有曰水疔如疥窠二三日頭黑結痂不散不起有曰連珠疔如連珠不絕有魚眼疔如魚眼凡毒不逼近臟腑雖抵筋穿骨可治內攻腑臟蓋陰瘡也死不治

認痘疔訣

古人止云痘有順逆險三證順證不必治而愈逆證卽治亦無益二者皆自天定非人力可爲惟險證治之則生不治則死未可盡歸於數也朱氏蔡氏錢氏聞氏陳氏論痘惟知氣血虛實寒熱就中斟酌瀉補用藥調理並無言及治痘疔之說惟羅田萬公曰痘疔只要疏通解散不使毒邪陷伏別無治法涇川吳子曰以針挑破以口吸其血點入四聖丹此雖知挑又未盡得法不知治痘專以認疔痘爲奇法如有痘疔此非藥餌所能去者急用銀針挑之點二妙丹已

時挑過午時即起發貫膿爲效甚速故先要識得怪痘望痘怪痘者衆痘未熱先標未長先膿其膿且滿而黃名爲怪痘望痘者衆痘未熱先出形似癰癤有白果大者有核桃大者且硬而有紅根又非銀針之可挑者急用獨蒜艾葉灸之即愈起死回生只在一針一灸之微不知者一聞挑撥之說爲之吐舌惟恐洩氣不知疔猶寇也一寇荷戈千人辟易君子不得而出矣設有艮將斬寇奪關凡我君子前無障礙遂得一湧而出此挑撥之功所以爲大也設若有痘疔不挑令兒躁煩悶亂腹脹惡心不食即用藥百劑無益矣嘗見二三日有疔不撥當出不出三四日有疔不撥當長不長五六日有疔不撥當膿不膿過七日不撥雖盧扁何所用其力哉然撥要當時惟二三日當即撥之其餘須待疔痘上漿之際方能含針不可太早不可挑破痘殼又不可重入傷肌出血輕重之間最宜留心

用銀針手法

用針挑兒痘時以二指拿針約二韭葉寬平平入痘

撥斷痘中筋絡衆痘即出即發不可直上破頂不可直下傷肉不可傍穿破皮輕重疾徐之間有得心應手之妙須三四五六日上漿之時方可挑撥過此亦無用矣

一孕婦出痘當先保胎胎不保血耗氣損斷無生理宜用罩胎飲

發熱

一頭痛足冷脈數身熱煩痛用升麻湯

此方能發表解毒疏逼血氣升降陰陽但泄瀉有汗表虛勿用

一驚搐壯熱面紅煩躁多渴小便赤澀用導赤散

一發熱惡寒喘嗽傷食用參蘇飲

一發熱痰喘煩悶不敢重發散者用惺惺散

一傷風瘟疫頭痛目眩四肢痛項強鼻塞聲重用李氏敗毒散

一發搐熱不退用羌活散

一遇冬月寒邪太重必用辛溫之劑發者用桂枝葛根湯五積散亦可

一氣實熱盛渴而大便祕結用雙解散

一發熱嘔吐傷脾胃用正氣散

一素日脾胃虛弱初熱吐瀉不已者用加味四君子湯

一初熱狂言發搐驚悶昏亂暫用辰砂六一散

一壯熱顛狂驚搐譫語紅紫斑黑乾陷一切危惡證用大靈丹能起死回生順證勿用

一初熱痘未形而先有風疹用犀角飲子熱盛紅色片極宜

一發熱煩躁無汗用麻黃桂枝湯

見點

一見點一日至三日心氣用事宜勻氣利小便若煩躁驚搐用升解散

一發熱一日或兩日卽見點形如蠶種上吐下瀉身如火熱神昏志亂煩悶不寧此死證也惟宜解毒發表不可止瀉用加味敗毒散用在初出時可以轉凶爲吉遲則不治愼之

一見點三日內不拘稀密頂陷色白脾胃虛弱或作

泄瀉用升均湯

一見點稠密心肝二經熱極不可不防焦紫且却他日眼患用鼠黏散

一見點胷前稠密用加味消毒飲

一發熱一二日便出者此表氣虛毒氣盛榮熱衛弱腠理不密肌肉不堅不能約束於外使毒氣衝擊故出太驟也宜用實表之劑可免痒塌潰爛之患用實表解毒湯

一發熱四五日始出者此裏氣虛不能驅逐其毒而毒邪得以畱連停伏於臟腑腸胃之間宜先用托裏之劑令其快出次以和中之劑多服之可免陷伏倒靨之患用托裏快斑湯

一見點太密如鍼頭形者逆證也宜輕其表而凉其內用連翹升麻湯

稠密之處各有經絡部分所屬

額主心導赤散主之

面主胃犀角湯主之

腹與四肢主脾清脾爲主

左脅主肝清肝爲主

右脅主肺清肺爲主

腰以下主腎

肩背主膀胱

以上當隨證治勿悞

若面黃大便黑煩躁喘渴腹脹者瘀血在內也用犀角地黃湯或抱龍丸生犀汁但根窠分明肥滿者無妨

若密而痛者用仙方活命飲密而小便不利者用八正散大便不利用承氣湯密而惡寒發熱者用麻黃甘草湯

一見點遍身都出不快用九味羌活湯發痘神效

頭面出不快太陽經也當用荆芥甘草羌活防風天麻湯胷脅出不快少陽經也當用柴胡黃芩紫草木通紫蘇湯四肢出不快陽明經也當用升麻葛根紫蘇芍藥甘草葱白湯

一見點大渴用聖惠白虎湯

一見點出不均屬氣虛者宜用匀氣湯

一見點出不快或倒靨毒氣入腹氣喘肚脹急用紫草迴斑散

一見點血氣不足不能發出色不紅活用紫草快斑湯

一見點不快不紅活不起根屬血虛者用甘草四物湯自古至今用之如寶六日前皆可用如無別證只此可以奏功

一見點煩不得眠用甘桔梔子湯

一痘最忌禁瘡何謂禁瘡痘之初出或一點或二點見於隱僻輳節之處及方廣四肢之間此點一出則諸痘不得宣發成漿故曰禁瘡

一曰胃禁毒火炙胃不能發散於肌表脾胃潰爛其外證之痘出於脣口之間者或二三四五點相連諸痘未漿此痘已先黃熟知由熱毒內攻胃已腐爛故諸痘不得成漿面色煩紅氣粗熱甚口臭異常是其驗也不治然清胃解毒亦生

一曰火禁初發之際或因身發寒熱而悞以火熏炙其衣被或睡臥於火箱之中使皮膚乾燥故痘毒發

泄不出又兼氣虛不能拘其毒則毒停皮膚之內隱隱不能發出肌表細看皮內覺有紅點無頭無脚或於四肢頭面方廣之處見一二點痘子則諸痘皆從此痘上發洩爲孽而皮內隱隱之痘終不能快故曰火禁急以水楊湯加荆芥浴之自出快矣輕以升麻和解湯主之

一曰水禁初熱陰陽未分毒氣方熾或悞食生冷則毒停於皮肉之間隱隱有紅點或於方廣兩脅手足頭面之際發有水泡蓋冷氣在內則腹疼肚脹在外則發熱惡寒故曰水禁治以丁桂茯苓升麻大腹皮之類逐之冷食遺積脾胃須防下泄再加山楂

一曰風禁初熱不避風則風入肌表痘不能發或肌膚麻木不知痛痒或不麻木而乾燥或毛直而乾焦或皮痒而欲搔甚則狂煩譫語此風與火搏故也故曰風禁治以升麻湯加羌活荆芥以逐之甚加蒺藜蟬蜕以攻之

一曰寒禁初熱悞經冷水沐浴或睡臥於鐵漆寒冷之處或衣被單薄感冒寒氣則痘必不能宣露有手

足麻木不知痛癢有四肢冷痛不能舉動有麻木冷痛之處不出痘子惟於委曲避風之處或頭面髮際上痘出如癮疹者故曰寒禁治法內以丁桂川芎升麻逐之外用綿衣以溫之

一胭脂塗痘法凡見點乾紅或頂陷有黑心須常常塗之升麻不拘多少煎濃湯去渣用胭脂於湯內揉出紅汁以木綿蘸湯頻於痘上拭之卽變紅活而起矣

一見點時忽然頭面項下發腫者名爲痘母用解毒散

一見點三兩朝身中烙熱焦紫目赤小便澀結用加減犀角地黃湯

一見點就如蚊蚤咬形者是痘毒緊輳心肝二經用五龍湯

一見點遍身俱是黑色此元癸奪權爭先第一奇痘外用化斑湯浴之內服四仙散自然色變而爲美矣

一見點一朝結焦粒是梟炎徹於肝榮而元水弗克和解急服玉泉散

一見點出多熱不退紅不分地或痘苗乾枯黑陷急用凉血解毒湯

一見點咽喉痛心胃有熱上攻也用牛蒡甘桔湯如兼口瘡齦腫合黃連解毒湯水漿不入者加射干荊芥山豆根若大小便利牛蒡子勿用

一見點覺頭目稠密不可不防護痘毒入目緩則痘收後多致傷目用神應膏

一見點其間碎密若芥子者夾疹也疹由心熱用黃連解毒湯合消毒飲或只用升葛湯加荊芥木通麥

冬黃連如疹散現出正痘踈密停勻者吉不退夾雜不起發不治

一見點其間紅腫成片於皮肉者夾斑也斑由胃熱用人參白虎湯合消毒飲或只用升葛湯加石膏人參大青元參淡竹葉如斑散現出正痘踈密停勻者吉不退夾雜不起發不治

一痘大便祕結紫黑極危急之證須下之否則不救用桃仁承氣湯五六日犯此亦可用人多畏下而喜補不知當下不下即是誤殺

一見點煩躁譫語驚狂發斑此證自始至終皆不可有乃神志俱喪軀殼徒存不過引日而已逆惡證也然亦須治之用梔子仁湯

一痘發熱至見點鼻衄血者火刑肺也用元參地黃湯

一見點頭面兩腿俱密密有顆惟肚腹間總無此名斷橋痘亦名兩截痘蓋因風寒所遏或悞食陰冷沉寒之物停滯不能宣發故也庸醫不識誤爲稀少不急開發每至斂時腹脹喘悶而死治法要有三四日內外用水楊湯洗浴內服升發開解之劑或煖中或消導必依稀添得數顆方得無患頭面無用升麻前胡爲主四肢無用桂枝牛膝羌活爲主即見點至五六日還可發表升解即不能出痘顆復於原無處出密密沙子即生矣若原來稀少又不在此例

一見點毒氣太盛血紅一片不分地界形如蛇皮蠶種或失血或吐瀉急宜解毒起發用神功散

凡痘初出以三清化毒黃蠟丸服之痘即減少輕快其效如神

痘不起發紫暗板實用神應奪命丹發痘最捷擇天醫生氣日修合

痘出心熱神昏者用牛黃清心丸

痘出神昏志亂臥起不安用寧神湯始終可用

痘出大便祕結要通利不傷元氣者用膽導法

見點壯熱風搐毒甚者用羌活救苦湯

起脹

見點之四日則傳肝經何以知之左眼下先腫是驗

應傳不傳按見點三日內應用之藥加山楂推之

一起脹三日內有噴嚏身凉之後不甚起發者用滋榮助痘湯若無他證日用一劑極效

一起脹三日內血熱毒盛者用活血消毒飲

一血虛不甚紅活潤澤須養血爲主用加味四物湯

一起脹三日內不長不生膿或痒塌用參芪四聖散

一起脹三日內乾紅不起發枯澀板呆者外用水楊湯熏洗內用九味羌活湯神效遲則變成空倉不治

一起脹時最忌諸穢惡五六朝痘本美麗鼎峻一時失防或觸腥血或感穢臭或遠人汗氣倏忽更變外

用祛邪湯浴之內用玉樞正氣丹燒辟穢香熏之可愈茵陳烟亦好

一起脹時痘毒在裏頂陷色白屬虛寒者用內托散

一起脹時遍身冰凉寒戰咬牙灰白不起此元氣本虛或經吐瀉之所致急用廻陽丹有再造之功

一痘將起發頭面預腫此時行疫癘之氣名大頭瘟其毒最酷急用羌活救苦湯

一起脹三日內若毒火太盛遍身忽變成黑瘡名曰痘疔當急以銀針挑出紫血外用四聖丹貼內服活血清毒飲庶免成疳

若犯此證合下即下合發即發或解其裏或解其表應變出奇勿泥常法悞則爲患不小

一起脹時痘形隱隱不能快利或煩躁譫語或腹痛嘔吐或痰喘惡渴急用鷄鳴散則毒自表出矣

一起脹時痘隱伏於皮膚或形於頭面一二顆或標於身體四五顆上不宜補下不宜清此危惡不治之證急用震蟄丹有起死回生之功

一男子十七八歲或二三十歲破陽虧元倏然患痘

稀少者無妨若多密連布欲其鼎峻充灌勢必難矣急用天元接髓丹

一小兒百日裏出痘猛浪之劑不宜妄投只宜用蠍蟬散

一痘至五六朝忽然手脚牽縮一團此陽明經受梟毒之熬鑠而筋絡不能榮血以滋養故也謂之一把縛非驚非寒戰二三日是驚八九日是寒戰若作驚治卽傷宜用羚羊散

一起脹時身熱不退煩悶燥渴者險證也用敗毒和中湯

一起脹三日毒熾血凝紅紫乾枯或帶焦黑用清毒活血湯

一氣血兩虛不能送毒頂陷枯澀用八珍湯

一起脹時毒火熾盛紫陷乾枯煩躁腹脹喘渴急用加味四聖快斑湯解毒發表起死回生

一痘不起發光澤泄瀉腹脹寒戰身熱汗出內虛寒而外假熱者用十二味異功散

一起脹時挾熱瀉利者用加味四苓散

一起脹時身熱作痢腹痛後重者用神效止痢湯此必挾食積大腸有積熱故用之

一起脹三日內最忌泄瀉若用湯藥不止急用豆蔻丸

一脾胃虛寒泄瀉痢不止危在旦夕急用神效參香散大小男婦產前產後諸藥不效者皆可用眞仙方也人多畏粟殼不知妙處全在此味

一痘因邪穢所觸伏陷而出不快用正氣湯此方較玉樞正氣丹更妙

一肝經邪熱太盛目赤腫若不急治爲害不淺用龍膽羌活湯

一起脹時咽喉腫痛用利咽解毒湯

一起脹三日內口乾渴嘔噦用藿香湯

一痘黑陷倒靨不起不紅小便不利用四聖散

一大小便不通用通關散

一起脹時四肢冷不起發用桂葛湯

一痘至五六日毒氣上壅於肺而衄血欬嗽用清肺湯

一毒火上騰嘔吐酸苦有聲用加減二陳湯

一痘心有黑點不甚起發用化毒湯化黑痘如神比升解散迅些

一痘將膿忽搔痒不止用荊防散見點三日痒乃開發不治不妨若起脹將膿不治恐抓破難以攝毒

一小兒素有疳病成癖遇出痘至四五日疳氣制住不紅活色白作熱或腹脹痛或嘔瀉補則愈助疳氣清則有礙血脈當用消疳湯一兩劑

起脹時乾嘔不止用茱連散始終可用

起脹時或因發散大汗不止用溫粉撲法

痘中昏悶譫妄用龍腦安神丸

痘中狂妄色變紫暗用退火回生丹

起脹時心驚色不鮮明用粉紅丸始終可用

起脹時痘癢手足不起發用快斑越脾湯

灌漿

見點之七日則傳肺經何以知之右眼下先有稠膿爲驗輕者五六日即有白膿重者必待七日未傳按六七日應用藥加山楂推之

一痘至七日頂陷色白膿不滿足者用排膿托裏湯如無他證此三日日用一貼妙

一七日至九日氣血俱不足重則用十全大補湯輕用芪歸湯

一七八日內氣不足而頂陷血不足而色白不必用大力量藥味者用六一湯四物湯最和平王道

一灌漿時陰陽離其正氣梟毒肆其殘虐根窠薄劣囊房夷委膿漿之澄注於中者板膩不活動乾蠟不明黃以手指抵之凝結板定五經痺而二氣截此謂板黃多由前日失於活血之所致也

一痘瘡不起起而不膿膿而不蒼厚煩悶不寧或遍身痒塌間有黑乾者若不急補血氣化內毒膿不滿足縱苟延一時倒靨倒陷日久不痊者多矣用三清快斑紅蠟丸

一六日至九日體虛痘形痿弱或兼瀉利用十宣散

一痘正出時或爲風襲而作搐搦口噤涎潮角弓反張急用人參消風散自始至終犯此皆可用

一痘有腎虛不可補不可清用六味地黃湯

一八九日黑陷倒靨乾枯不起非草藥所能迴者用五毒丹

一痘黑陷不起用紫草飲

一七日至九日虛煩不眠神昏志亂用棗仁湯歸脾湯人參竹葉湯神效

一痘至八九日吃湯水乳食即嗆者乃元氣耗鑠梟炎上升也急用參乳飲

一七八日元氣虛弱津液枯竭不能制火以致虛火炎蒸或煩渴或咽喉痛難任溫補必不能成漿結痂宜用參麥清補湯此半清半補之方

一七八日淡白不尖圓根無紅暈氣虛血縮純是虛證用參歸鹿茸湯

一痘正灌漿時欬嗽不已乃肺氣虛毒因乘之當補肺清毒用補肺湯

一痘至七八日脾胃虛弱不進飲食用後三方

一治腹脹滿或挾食不敢尅消者用二和湯

一七八日間寒戰咬牙用透骨解毒湯屢用效

一忽然腰痛者用如神散惟痘最忌腰痛腰痛則毒

攻腎矣

一腰背痛多屬風火凝滯當散之用羌活當歸湯

一膿未滿足瞬息遍身痂結此是青乾非正靨急用十奇散

一六日前後頭面不腫決無生理如助痘湯等藥已服不效急用珍珠起膿散蓋痘之要全在起膿不起必由痰血凝滯珍珠消痰血竭和血人牙起痘血和痰消何患膿之不生乎

一灌漿時發熱大痒抓破用蟬花散

一不食發渴自利者脾虛也用人參白朮散

一能食而渴者肺熱也經曰心熱移於肺熏蒸焦膈傳耗津液故渴治在上焦也用人參白虎湯

痘正膿時傷食腹脹痛用補中順氣湯

痘至七八日脾經熱者用瀉黃散

痘中心經虛熱用酸棗仁湯始終可用

女人出痘遇行經血忽無聲者用參歸地黃湯

痘遇精血虛敗而渴者用加味參麥湯

收靨餘毒

見點之十日至十二日乃脾氣用事如傳脾經則唇上下有黃痂是驗

一痘至十一二日半收半斂之際既不可過補又不敢太清用托裏消毒飲

一痘已結痂之後作癰疽瘡癤用白芷升麻湯

一斂後大便祕目赤腫有熱用涼膈散

一痘風瘛瘲喉中涎聲如曳鋸角弓反張目鈞用消風散

一痘膿已足火熱不收醫用四苓散

一痘至十三四天不收漿結痂用回漿散

一斂後熱瀉用芩芍湯

一斂後冷瀉用理中湯

一痂白用十奇湯或八珍湯

一痘已斂毒氣內攻不能降散隱伏於臟腑之內乘虛勞發變證多端總以化毒爲主斯免爛膚腐筋壞骨潰鼻蝕牙喪明之患用三清百解綠蠟丸

一痘後爲飲食所傷腹脹不思食用大安丸或作湯亦可

一痘已成膿過期不醫以致潰爛膿汁淋漓不可著席粘惹疼痛用敗草散以多受風露之氣能解痘毒蕎麥一味磨取細麪痘破敷之潰爛者遍身撲絹袋盛撲以此襯臥尤佳或菉豆粉炒牙色亦妙六一散撲亦妙

一痘毒當斂不斂復入於裏者謂之倒斂此死證也元氣素弱又不食常自利以致氣餒不能托毒故復入焉用木香散此死中求活之聖藥也異功散亦可用

一原無泄瀉大便久祕今添腹脹喘呼此毒氣薄蝕元氣復入於裏宜急下之若不急下則傷胃不通榮衞不行益加喘滿躁悶而死矣用排毒散

一痘痂未落已落昏迷沉睡者用人參清神湯

一結痂之後其熱不退此邪氣未盡正氣未復氣實者用羌活湯

一痘後虛熱不退者用柴胡麥冬湯

一痘毒入眼赤腫而痛澀不開及瞖膜遮閉不能視者用清毒撥瞖湯

一血少有餘毒而熱者用當歸犀角湯

一痘瘡咽喉腫痛用玉鎖匙

一痘後牙宣牙疳用吹牙散

一痘臭爛出膿不止用生肌散

一膿水淋漓將成疳蝕用綿繭散

一痘毒未解焮腫作痛成癰癤未破用之可使自破出膿用仙方活命飲

一痘毒入於心肺咯嗽心煩者用清金導赤散

一表虛有熱用實表解毒湯

一痘毒未解表實蒸蒸發熱當斂不斂用清表解毒湯

一痘後大渴用瓜蔞根湯

一痘後久嗽肺氣傷而吐痰有血腥穢膿血成肺癰者用桔梗湯

一痘後咽乾聲啞用清肺湯

痘後狐惑聲啞者用化䘌丸

收靨後兩腮腫成癰用小柴胡加生地黃湯

痘後面瘡用四白滅瘢散

痘後有癰者用解毒內托湯

痘後氣血虛而有熱者宜補虛清熱用東垣鼠黏子湯

痘後常患傷食用養脾丸

痘後毒入目睛有白斑者用消毒化斑湯

痘後潰爛成疥者用苦參丸

痘後心虛聲不揚者用導赤通氣湯

痘後胷有積聚者用丁香脾積丸

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九一七

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百五卷目錄

醫部彙考四百八十五

痘疹門二十七

救偏瑣言（救偏總論　原痘論　論氣　論血
治痘運掌賦　推廣規則錄　治
痘須知大運論　論治痘權宜　治痘藥性摘
要賦　發熱論　升發論　疏表　達裏）

藝術典第五百五卷

醫部彙考四百八十五

痘疹門二十七

救偏瑣言

救偏總論

太極判而天地分天地位而萬物育生生化化不外於陰陽相濟而成時行物生之令一有偏勝雨暘便不能時若四時便不能順敘而萬物俱爲病矣妙於調變者是在於太過則洩之不及則補之偏以偏救

而後可以救大造之偏人身天地亦猶是焉元氣卽天地之陽五液卽天地之陰有是陽則一身之生長有源有是陰則一身之滋養有本是陽之爲陽非陰不成陰之爲陰非陽不就猶天地之生化宜相濟而不宜偏勝者也否則陽勝則陰虧虧久則竭竭則陽亦隨之矣陰勝則陽衰衰久則脫脫則陰亦繼之矣所謂氣和則物生氣偏則物病氣絕則物死理固然也妙於藥其偏而還歸於無過不及者是在醫之衡量耳矧痘之一證與他證不同一有偏勝生死捷於反掌尤非他證之可緩也蓋痘有順逆險三項順與逆無藉於醫矣至險之一證亦自有三項焉有險中之順險中之險險中之逆險之順者痘原平易治者何用過求按日數而循規則痘自依期而起依期而脹灌漿結痂亦順斂而功成矣若過求之反失中和之的若險之險者證必偏陷非氣血虧於不足卽毒火盛於有餘若規規焉峻補虞其太實重瀉虞其虛至第酌之於輕重之間聽浮沉於其際何藉乎醫之有哉至險而逆者證已偏陷而勢又猖獗虛幾不及

補毒殘無可消所爭在於一線而間不容髮其機不容少待猶之入虎穴而取虎子若存畏縮何能挽造化於人工也然所謂補救其偏者亦甚難矣識見不眞先迷向往之路膽力不雄同歸廢弛之地理障未捐難神變化之用是必膽與識俱心隨理運者而後可以語此夫識見何以難眞也有如白者辨其爲虛而抑知有血鬱之白紅者辨其爲熱而抑知有嬌艷之紅密者爲凶得充肥而何妨於密稀者爲吉有內證而何貴於稀頂喜其綻痘不蒼而綻歸何用陷則爲虛色若滯而陷豈緣虛致皮薄者慮其漿淸有浮衣而非眞薄漿黃者慶其蒼老有板黃而非眞蒼毒滯不鬆誤認以爲平扁根窠毒絆錯羨以爲能拘以膿成便爲無恙以痂落卽快收功此由識見之不眞形色之莫辨一也作痒者補之於氣咬牙者養之於血寒戰者助陽咽乾者補液補中健胃施於食之不思定志安神行於夜之不寐汗多則實表而慮亡陽解頻則固脾而虞氣洩夫固用藥之常法業是者所習熟也殊不知證有似是而非僅是毫釐之謬誤認

以非爲是殆至千里之差每見養血而牙仍鬪助陽而戰適增開胃而食愈不思安神而躁愈甚斂汗止瀉俱屬抱薪而救火定痒生津猶之助桀而爲虐病自炳於星日昧者竟是矇聾此識見之不明致施治之差訛二也膽力何以貴雄也偏僻之性固所最忌設有補不宜重者重而不覺伐不必過者過而不知此蓋偏之爲害而誤不淺也若見爲車薪之焰而僅以杯水之救見若江河之潰而將撮土之防可乎不可乎懵焉任事病在鹵莽不若曲謹之爲愈趨向旣眞而當機畏縮何如必至之有成也病故有舉手而應心者有事半而功倍者有竭其心思盡其藥力而始奏效者蓋病有淺深功自有難易若槩期於速效藥餌未半更端遂起是何異功虧一簣棄井九仞也哉此膽力之未雄卒廢於半途者三也理障何以難捐也凡人出於臆度者猶存疑畏自見爲理者居之而不疑蓋理本無障執之卽爲障略舉一二言之如放標時而升發者理也執升發於放標時者障也清解於起脹候者理也執清解於起脹候者障也補拓

於灌漿之際收斂於結痂之時者理也若執於是期必拓是期必收者皆理之障也痘有變遷日期難執嘗有痘雖初放功不在於升發時雖起脹寧必事乎清涼寓補於瀉何嫌於灌漿而解利用散爲收何病於結痂而疏發入門之始而不循規則是無階梯臨證之時而必拘繩墨何以司命往往株守者終身迷而不悟此繇理障之不清至臨證之多乖四也前人處方立論有就證而論證者有因時而制宜者有矯前人之僻而言下不無過激者有慮後人放佚而立論不無拘檢者亦有喜行溫補凡證歸於虛論者有樂於清解凡證歸於熱治者總之一隅之見不可徇言筌之迹不可泥如泥於言筌卽如春夏爲順秋冬爲逆之說而拘之則春夏無不起之痘秋冬無生全之證矣有是理乎如局於一隅宗文中必致害於血熱信仲陽必致損於氣虛守魏氏而概用溫補者未有不致誤實實而夭折生命者也貴在因其法而窮其理彙其紛而歸於一是謂得之至臨證當機其著見明顯者迎眸自照不必猜疑其隱伏莫測者多似

是而非當必細察其形詳驗其色形色未燭復於神情而繹之容有可疑更於內證而參之則庶乎似虛寒而反實熱者難逃似有餘而反不足者莫掩似平易而實危困者何廋似必斃而實有可生者自在調之得當扶元見化毒之工施之不合卽爲伐性之斧治之得宜蕩滌卽保護之丹用之不當卽爲腐腸之藥首尾偏徇却與中和而適合小心曲謹適與敗謀而同事苟非膽與識俱從心所欲者何可以語此

原痘論

痘一胎毒耳名之曰痘取象形之義也有謂天瘡者以先天所種非後來之毒也然所謂先者非懷娠時母感七情六慾辛熱煿炙之毒當二五妙合精行血就時當下之毒也何也孩體以精血而成精血以情慾而媾有是身則有是毒矣精血爲成身之本情慾在會合之先先孰最焉同一情慾而痘有順險逆之分何也精血厚而情慾淡更得性恬味薄者合天地化生之理得陰陽和合之宜其禀旺其毒輕痘瘡自順有血旺而精薄有精強而血虛或偶爲七情所擾

或適爲辛熱煿炙所乘至交媾時或男淡而女熾或女淡而男濃是精血不能無病矣其痘自險至若積爲七情所擾或嗜厚味無厭或久服興陽壯火之藥皆足以致火洽髓淪肌更兼男女俱熾樂及於縱卽精血極旺而精乃毒精血爲毒血矣以毒精毒血而成此孕其能保痘之不逆乎又有欲洩而强閉以貪歡會此又逆之最速不終日而可斃是謂悶痘卅順險逆之由分也究其出也是痘未出時果屬何象出則布於周身未出時著於何地古來列說紛紛皆是捕風捉影不知人身百骸未生元始之初先結右腎謂之命門以其爲受命之門也其毒如一小櫻桃卽結於此臟如膽之繫於肝者然內所包孕者僅氣而已順者其氣淸險者其氣濁逆者其氣黑毒惟有囊包孕故未有感觸藏之若無一洩而吉凶便判可見稀痘之方理之所無藥卽刀圭亦何從而稀之若可以稀則可以化之使無矣有一富翁晚年得一子訪此道於余余以此理言之弗聽出得意之方十餘以相質據方有巧思然雖無益却亦無損者余亦不之

禁彼一一如方而預圖之及後出痘最逆無倫不及透點而斃神奇不根於理總屬虛誑試問清與濁濁與黑之呈見何如清者其毒輕感觸其竅一任氣領血載徐徐而出出於蘊藏之地漸而升於脾絡猶太極而分兩儀也自脾而行於肝勢猶寬緩未之分布猶兩儀而分四象也次第而至於心肺上乘之地而始分布於外猶之四象變化庶類自繁熱故得以和緩越三日而見標漸漸而出先於頭面次及乎身以至四體灌漿結痂亦自上而下所以謂心肺之痘爲上氣濁者其毒湧盛遇有感觸非若清者之從容緩布也一出本位燔熱燥渴經於脾絡一及乎肝毒其莫禦非領毒之氣受壅即載毒之血被灼所以熱不三日而即見不暇論其形色各證第驗筋抽脉惕之象而證已非輕矣所以肝經之痘爲險有未及乎肝而於脾即發者勢尤猛烈一出本位毒便猖狂熱及周時痘即一齊湧出或見點而累日不起氣血俱受其困凡逼臟腑無不見其凶象第驗其腹痛脣焦其餘證自惡此險中帶逆濁而兼黑者其象如斯黑者

一觸其竅勢若砲烈未及離乎本位毒即肆虐并亦不容分布氣受其銅血受其瘀凡通腎臟之地無不聽其攻擊即如腰如被杖屈不能伸已上其喪無日矣要知五臟見證皆出於腎第腎爲稟受之地諸臟爲分布之所緩急關生死之界緩一步則毒輕一步緩而至於心緩至者也肺則次之故心肺爲順肝則界於緩急之間故爲險至於脾則急矣腎則急而更急若迅雷之不及掩耳故爲逆然則腎痘之不救以人力之不及施也若謂腎不受毒諸臟獨可以受毒乎更有變黑歸腎之說得毋以腎爲元武其色故黑耶若是則赤當歸於心青當歸於肝黃當歸於脾白當歸於肺赤與白白與黃痘固宜有之色青獨非所忌乎何獨慮腎而不及肝耶總以血瘀則黑血爲毒瘀其毒自不可解豈有變黑歸腎之理乎有因虛而不起者必其兼毒盛者也毒得其輕雖虛何害毒若猖狂氣血成何用耶

論氣

人身之氣得太極之陽而神爲之主輕清象天源於

太虛本於剛健無形而爲形君無體而能體物爲主命之根合乾道焉邇有生以前孩體何肇如萬物之資始乾元也既生以後長養何從如萬物之暢茂於陽和也運行不息無竅不達如日之經天而行健也精彩洋溢潤乎一身如天喬之敷榮於化日也衛護於外六淫不擾如乾陽透地而陰霾莫能晦其照也充實於內至老不衰如悠久成物而亘古莫能究其竟也自孩而少少而壯壯而老旋轉一身周而復始宛如一貞下起元而太極之乾道也至於塞天地入水火變化飛升何莫非眞氣之妙用乎應乎痘瘡氣得其正者透必暢快脹必如期頂尖而脚圓頭面先身而至以見痘之非氣弗領升發於陽而輕清上升之義明矣包血成暈不令脚散磊落分明不令細碎雖密必成顆粒以見氣之拘制其毒而陽剛之義昭矣放點明潤可觀成漿肥黃悅目收靨結痂不乾不燥以見氣之津液外旺而證敷榮之象矣紅而得白白而得黃黃而得老以見氣之運行不息成血之功而合乾健之體矣痘從無而至有見點以至成痂靡

不成形於氣以見氣之體物不遺之象矣是氣得其正之局也令毒火太盛而氣爲毒壅火太盛而氣爲火蝕氣本輕清而屬陽也爲毒火所虐則不能上升而痘必倒置頂必不能尖綻或平或陷而反制於毒矣不能蓄血定位痘其稠密細碎而界地不分矣氣主乎神神被火灼色自不能光澤或乾紅或紫滯連血亦爲不榮矣氣主動盪一爲桎梏氣必不能化毒或外剝或內攻而成熟無望矣安冀其有終乎氣若不足則又餒而不振雖無壅遏侵蝕之患亦終虧拘領成熟之功邪正不並立正氣一虛邪毒進步變證蜂起其殆疾如反掌故毒制於氣則吉氣制於毒則凶氣虛而不能馭毒則從補毒盛而虐陷乎氣則當攻或補氣或攻毒總不令氣爲毒害斯明乎太極之理而治氣莫能出其右矣

論血

人身之血得太極之陰重濁象地稟輕清之氣以成其體而具資生承剛健之氣以厚其用而主長養有乘載之功柔順之德合坤道焉當胎元包孕孩體何

成如萬物之資生於坤元也自孩至長長而至壯如萬物之長養於博厚也得氣而生得氣而旺如土脉之賴於陽和也隨氣運行周流無滯如陰柔之以順爲德也灌溉五臟榮養一身旺於內明足以察秋毫心足以應萬事當炎暑而不畏熱旺於外則筋强而力倍髮潤而爪華脣若桃舒而面若杏吐如天喬之敷榮於地道也榮極則枯旺極則衰髮鬢頒而五色眩精髓虧而天癸絕類若草木之零落於冬土而宛然一太極之坤元也至於尸解蟬蛻脫化而軀殼如生何莫非眞陰之妙境乎應乎痘瘡初見一點紅昭其爲痘以見血之載毒而出同於載物之功矣紅而能潤色得以呈乎外以見血不自呈而需輕清之氣明矣紅而能白白而能黃黃而能老血得以化而成膿以見血不自化而藉剛健之氣又明矣歸附周圍得以圓淨放白眼鼻得以封塞黃熟周身得以脹滿以見血隨氣運而象順德之無疆矣痘本從無而有點點而遞至於成痂以見痘之皆屬血體而合乎資生之理矣放點如粟起脹如豆漿黃如蠟以見痘之

血體日緊而合乎博厚之道矣漿足漸收成痂落靨以見痘之收斂於陰如冬令之解葉辭條而歸根於土矣是皆血之制毒而然也今反爲毒制而血失其正血本爲榮而屬陰也爲毒火所爍痘自不能榮潤輕則焮紅而重則紫艷矣血本運行而流通者也爲梟毒壅閼痘必血瘀輕則椒皮紫黯重則紫背浮萍黑如灑墨矣血本賴以滋養者也爲毒火逼迫血必妄行而致失血之患矣尚冀其載毒而出放白成膿收痂落靨之境哉此係血被毒害而非血之不足也

血若不足則白而不紅氣縱有領毒之功而血無載毒之力以致有頂而無盤氣足以包血成圓血不能以附氣成暈以致空殼無漿痘賴血體而成膿毒賴膿成而毒解膿乏其本即毒得其輕氣得其旺亦何能濟其缺陷哉故血虛之證必當養於平素以補氣之功易補血之功難也治血與治氣同參斯妙於治血而明乎太極之陰者矣

治痘運掌賦

病有表裏虛實藥有補瀉溫涼取證不可偏據合外

內與脈詳表似虛兮必合內而評論證似實兮更參脈以相商理在窮源兮須究其致不必他求兮豈可悖常痘更變而莫測非若他證可傍有似虛兮反實有似熱兮反凉變證百出千形萬狀欲求變幻先知三項順若治而多事逆若治而招謗險能通變治痘賢良有如熱和緩兮體潤神開爽兮如常淡紅其色兮如杏蕊之舒露尖綻其形兮如笋芽之透狀毒火輕淺氣血兩旺漸漸光壯兮紅變爲白氣尊血附兮白變爲黃膿成始於頭面終於四體次第不紊珠結肇於人中末及足脛陰陽和暢飲食加飱兮二便調順痂落滋潤兮疤色榮光何用醫林之藥石何須父母之驚慌假令面顏青慘兮涎湧氣促如畏刀鋸兮兩目傍徨腰膝曲而如折青紫點如萍樣手足撩亂兮身無安放啼聲不出兮意甚慌張灑墨兮四體暨乎胷背失血兮口便合乎瘡瘍腹脹如鼓兮神情悶亂額汗如淋兮厥冷非常此等逆中最速悶痘卽日能亡更有立刻可斃脣舌滿口如霜設若輕與湯劑反致毀於熱腸

徧身蚤斑蚊迹藍斑焦紫如傷一片兮蛇皮蠶殼成粒兮水泡空囊根堅硬兮黯滯頂嬌嫩兮油光面目掀腫兮痘卒不起四心泛白兮面不行漿額攢聚而如麻顴細碎而平脹頷下模糊託腮絲來不吉顛頂盤聚覆釜自古非祥功將九仞兮痰壅氣喘時方發軔兮咽啞水嗆目之有點兮按之無粒而必敗形雖磊落兮根無盤助而堪慌膿未成而泡湧紫白同歸於盡漿未行而痒沸燥濕總屬悲傷頂破乾赤兮痘如剮去頂破乾黑兮凹似煤坑地角數點乾黑兮醫似內出而圈不斂暨其鼻準若是兮兩顴平斂而及印堂紅暈散漫而不附氣離血散而乖張徹夜無眠兮漿後豈容如是終日不食兮痂後寧保無妨漿不成痂兮和皮粘去而如剝硬痂燥黑兮嵌入紅暈而如鑲頭搖身拱足擲手揚躁亂不寧猶之發始熱如炮熾更甚於囊痛楚不堪兮衣衾難動身如捆綁兮困苦著牀牽脣鼓頷尋衣摸裳手足振戰而無措欲言無語而皇皇目開睛定兮口吐涎沫神情恍惚兮身無主張有本逆而不治有失治而致戕凡此同歸

於逆謾誇痘內岐黃

要知何爲是險閱時須要端詳痘使稠密兮色猶滋潤色或乾滯兮形還稀朗卽使密而兼滯兮顆粒分明而綻突其或平而兼陷兮不至脚塌而空洋間貫珠而成形兮餘痘尚得充肥間堆聚而成象兮諸痘猶能光壯出之太遲兮淹滯而神情不迫出之太驟兮毒湧而勢不猖狂欲知其密兮四五相連而擁簇欲卜其稀兮單見其形而老蒼太熱得靜兮毒隨熱出而無慮微熱躁亂兮毒與熱閉而宜防發必期盡透欲其暢氣不充拓兮歸附則厚血不紅活兮郛廓則壯舌刺焦黑兮痘不焦枯而莫慮臉若塗硃兮紅中泛頂而休慌喉間乾噁兮聲音能喨空竅失血兮不及目與瘡瘍神若昏憒兮非痰喘而莫棄狂言譫語兮非焦紫而能康脣腫裂而焦黑腹絞痛而莫當目下線紅拳毛若鎗皮毛若刺兮痛猶膚剝叫喊不已兮寢食俱亡此等惡證皆毒潛藏痘若磊落可冀無殃若夭腰如被杖兮毒攻本位遇發始而未可遽絕頭如斧劈兮毒參陽位初見痘而還宜審量作痒

兮禁止能定搔破兮流血流漿泄瀉而痘瘡不變有因利而痘反安康體戰慄兮神不昏兩齒鬭兮身安靜痘使陷伏兮囊窠未隱精神困乏兮飲食方強漿灰白而目未開膿水薄而痒未作身不成痂兮有痘疤而莫慮面痂乾薄兮漸堆結而何傷漿停燥實兮空地復補而可喜收靨黑薄兮根窠得泛而無殃痂乾絕無腥臭須知餘毒尚伏腐爛臭惡如屍須防生蛆攢痒發癰發疔身熱不宜炮熾發斑發疹紅潤爲洩毒牖竅浸淫不斂兮土虛不能制水潰爛不收兮

火旺爍金之象疤凸赤兮因風熱所搏疤凹白兮因虛陷成坑

險居可生可死之界得生失死之塲援之得兮罔不起投之一失罔不亡險證多般須挈紀綱一一求之志無定向一以貫之運如反掌辛溫滋補之證繁多得一眞虛而盡括寒凉攻解之治不同得一眞實而俱囊窮其眞虛眞實之源達其極熱極寒之變權其輕重較其短長用補用攻應必如響勢如寬緩而直達兮必遵常格勢若急迫而更似是兮可不窮理而

通方徒據日而定治尋春於昏夜第見病而治病隔靴而搔痒神理豈規則能定妙訣惟洞徹陰陽元陽得足兮痘無氣虛之患眞陰得旺兮痘無血熱之防邪陽旺而五液虧陰寒盛而眞火滅陽極則厥而似陰陰極則躁而似陽氣血得勝兮毒火退聽毒火雄烈兮氣血滅亡畏矣哉邪毒之進退大矣哉氣血之消長

氣爲陽而毒火侵炙兮爲蝕氣或煩熱或燥渴口膩如脂喉間乾噁痘色輕則乾而重則滯極則燥而枯有舌起芒刺有脣縮燥硬等象

血爲陰而毒火侵炙兮爲燥血或大便燥結或小便短赤夜不成寐脣焦舌黑痘或乾紅或紫黯或板黃或焦黑收痂燥硬爬肌搔肉痂不能落

毒火衝突氣分兮熱如火熾爲亢陽或顚狂或叫喊或大渴不已或喜冷思凉有皮肉擁腫有面目光亮有口熱如爐有脣腫如炊有痘起浮衣有發空泡有水泡有重頂有迸裂或氣湧或塡脹或頭汗如淋或面目預腫過期腐爛

毒火衝突血分兮爲血熱或界地不分鋪紅肆溢或眼赤

如硃或迫血妄行有從口鼻而出有從大小便而出有從瘍瘡當頂而出痘或焮紅或紫豔或發血泡或發紫泡　毒火盤據氣分兮爲氣滯不能領毒痘出不快不能峻頂或平或陷不能化毒難以成漿或板或堅或硬不能成熟難以拘毒或密或細或堆聚成形或貫珠成象不能磊落一身之氣均爲毒錮而失其尊　毒火盤據血分兮爲血瘀瘀於內根窠無暈有頂無盤痘色白黯與肉色無別難以載毒瘀於外根盤紫黯有發蚤斑有發蚊迹有若紫背浮萍難以成漿一身之血悉爲毒錮而失其附　毒火外虐兮輕則抵穿筋骨頭面潰敗毀容殘相重則如失水之魚剝膚之木　毒火內虐兮輕則便膿便血如木之有蠹重則潰腑潰臟如菓之腐仁矣此非氣血之不足咸受毒火之傷殘

至若氣虛不振兮無能領毒亦頂平亦頂陷有灰有白爲餒而不充槁而不澤無能拘毒脚不能斂無能蓄血盤不圓淨或皮薄或皺軟爲不蒼老　血虛不榮兮無能載毒歸附不厚行漿淡薄不能發臭疤不

紅潤面不榮光終無血色

知其侵炙兮則知氣血之燥烈急清解以制其火凉血以潤其燥開其牖而淸澈之不使至於焦枯　知其衝突兮則知氣血之搏激急蕩滌以攻其毒苦寒以制其燄凉血以救其陰兼於疏表而令宣暢不使至於外剝　知其盤據兮則知氣血之拘囚急蕩滌以開其閉破血以導其瘀兼於疏達拔其深根而不使內潰　知其氣虛不振兮則知毒無駕馭或溫補以致其旺或峻補以復其陽或關鎖以禁其虛滑不使淪於脫去　知其血虛枯槁兮則知毒無乘載或滋養以厚其體或重補以振其漿不令流於空殼

百凡變證惟此推詳不必以痛爲實以痒爲虛以燥爲熱以戰爲凉出運之根宗洞達隨在得從心之爽不求合矩自不踰方莫謂參芪非發痘之劑蕩滌非治痘之方莫謂行漿無寒凉之法收斂無疏達之商此理若明尤得豫而克濟徹彼桑土迨未雨而可防毒至潰而攻之寛犬於見兎元至脫而回之補牢於亡羊知微之顯而得預爲之地知風之自而悉致病

之詳

痘出不快兮主乎升發必究其繇兮寧第蟬蛻蜂房其或表邪外束兮必解散而毒有出路飲食停內兮必食消而毒無攔擋毒火熾盛兮奪其勢而不使壅過氣虛不振兮助其元而令彼發揚其源得濬其流自長貫漿同於一轍結痂寧有參商表如太實兮鬆之不徹毒火仍閉而爲虐表若太虛兮固之不實眞氣終洩而爲殃裏若太實兮攻之不暢氣血仍困而受虐裏若太虛兮補之不實眞元終乏而何漿實必至於內潰虛必至於亡陽更若加乎顛倒何異抵痘於鋒鋩妄冀成膿求魚毀網即此一端可以推廣膿若成而毒未盡治毒何能遽止氣雖足而血未收凉血何可鬆放不則竟爾收斂餘毒必至彰彰亦有當收不收脾氣必困中央此宜實脾燥濕助痘收斂何妨口渴不因火炙生津補液相當便瀉不因火迫固脾實土爲良心虛不寐兮自宜定志胃氣不食兮助納爲强腠裏虛而汗洩還宜實表神不守而多言務使神藏邪毒淨盡兮悉從乎補餘毒留連兮可廢

平章總歸虛治兮不通之論不明剝復兮安用彼相補必期足攻必期暢藥不勝病兮何言九仞治之過當兮誰云力量酌其虛而溫之補之熱之固之不爲實實明其實而凉之瀉之寒之解之不爲虛虛首尾不拘惟理是傍痘若平易好奇必誤痘若偏陷適莫宜亡常道不諳兮無此庸俗尋常不化兮烏得爲良

推廣規則錄

道有元機階梯必從規則學期自得畫一何能推廣孩體初熱兮視其溫壯溫則輕而壯則重溫必神爽方輕躁亂莫慶壯則痘起猶輕毒滯尤重壯熱按其燥潤兮潤則水濟猶輕燥則亢陽尤重兩眼昏沉兮如睡未醒脣口手指瞤惕兮神情恍恍胃火上衝而嘔吐邪熱下注而傾腸此因毒趨百竅是皆出痘之象吐不必治兮邪從吐洩利不必止兮毒以利暢其或發搐兮惟利關節毋爲驚治其或狂躁兮惟清煩熱安神必戕治先疏肌消食升發透毒爲良表邪因其輕重輕則前胡荆芥重則芎蘇乾葛風寒可用辛散風熱惟宜清徹內傷何獨不然食輕麥芽山樝重

必青皮枳實發痘隨證相宜蟬蛻蘆芽桑蛀咽喉凡痘宜清牛蒡與夫甘桔惟有內傷嘔吐甘桔亦宜暫撤毒盛內伏兮攻不宜緩身如火炙兮早撲可滅遲則養虎貽患致令將來無策無論漿不能化縱發何能得出亦有胃寒而嘔脾虛而瀉非因欲痘而然痘瘡偶因發洩其必目眶低陷天柱軟側足冷頭溫神情虛怯重語聲輕面顏恍白必先安胃醒脾茯苓車前腿朮縮砂陳皮甘草扁豆蓮心配合方於痘所宜兼並行不悖揀擇令亦疏肌消食何異霜而重雪痘若險中帶順率由舊章乃得痘看稀密兮稀爲輕而密爲重稀得榮綻爲輕密更不鬆尤重察其色之紅白兮白屬血虛而紅屬血熱白而嫩薄血眞虛也血虛者慮其漿清紅而壯熱血眞熱也熱則防其紫黑頂平頂陷有氣虛氣滯之分氣虛者淡白氣滯者板赤淡白充拓而可起板赤疏達而勃勃根壯根堅有毒鬆毒錮之殊壯者圓綻而鬆堅者箍而硬結圓綻可以弗藥硬結非透可出活血透毒起脹時之工夫凉血清火成漿前之規則活血如紅花紫草透毒如

山甲蜂房清火芩連犀角凉血丹皮地黃囊殼得鬆兮不必再透色轉紅活兮何用再凉痘犯熾熱凉解何拘首尾痘若虛寒溫補何妨巔末淡白而兼色嫩兮參芪保元爲最淡白而郛殼老蒼兮芎歸熟地爲良小水短赤導赤繇來必用心煩躁亂凉膈散快胷堂疏表以毒透爲期凉解以火清爲傍咽喉時防阻塞莫犯辛酸冷熱頭面時防搔痒最忌醴穢腥香皮薄漿清托裏而膿自足灰白平陷氣足而痘自發煌痒分虛實濕爲虛而燥爲實虛則倍以參芪燥者黃連生地便分滑滯滯爲毒而滑爲虛毒則惡實紅花黃連木通滑石虛則木香訶子茯苓陳皮參术亢極作戰兮必燥熱而腫赤氣虛寒戰兮必冷白而皺濕亢極重以清火而佐散氣虛急以回陽而俾煖牙鬬於發痘之始責於肝腎之火伏齒戛於漿成之後責於腎肝之少血虛當重以芎歸熱伏勿令火過日不思食兮有胃虛火閉之殊夜不成寐兮有心虛熱擾之別邪熱迫而液沸腠理虛而汗洩總令補瀉合宜勿使虛虛實實形不鬆色不活水楊湯和入胡荽而

可浴或黑黯或破傷化毒丹調入胭脂而急貼氣血錮閉猪尾膏透活無雙黑黯乾紅無價散能令紅活未應收而燥斂生地重以兩許應回結而濕潤不收薏米防風苓朮餘毒未盡分審其透伏伏則疏肌透發透則活血解毒體虛而毒未盡參歸化毒湯宜神爽而熱未和地骨小柴亦得肢節臃腫歸尾牛膝爲君佐以紅花羌活兩目紅腫羚羊荊芥爲先次以甘菊羌活木通赤芍連翹燥熱生地皆合熱蒸不斂細茶末收之而可乾和皮脫去金蓋散敷之而自結種有實有虛有寒有熱不得以陷爲表虛以綻爲表實以吐瀉爲裏虛不吐瀉爲裏實不可以漿後爲虛漿前爲實痘多疑似毋爲其惑欲得其眞必詳參合詳其似是實非衡其當務爲急證若偏枯宜以偏濟證無定局妙在權宜以補作瀉以瀉作補究不離乎規則合乎日期同乎矩矱原不下於通方五行順敘即顚倒之元機顚倒元機即生尅之常理

治痘須知大運論

天以陰陽而運六氣運有小大小則逐歲而更大則

六十年而易小大有不合大運於陽歲位居陰是陽中之陰猶夏日之亥子時也大運於陰歲位居陽是陰中之陽猶冬日之巳午刻也民病之應乎運氣在大不在小不可拘小節遺其本而專事其末也譬之星理以命爲主流年利鈍焉能移其大局乎病而於小大俱合無論矣有於大運則合歲氣相違者自從其大而略變其間也此常理也間有於小則合於大相違更有於大運歲氣俱違者偶爾之變亦當因其變而變應之如冬溫春寒更有若夏令飛霜隆冬雷電時令不無怪異民病豈無悖常但不可以常理論也總以大運爲主不以歲氣紛更强合乎病又不設成見於胷惟證爲的與司天不合而自合庶乎其近道矣若概謂當先歲氣毋伐天和似非世則之言嘗稽東垣一以保脾爲主河澗一以滋陰爲重子和一以蕩滌爲先皆能表表於世總得挈領提綱故得一本萬殊之妙不則當年豈無歲氣而必各取其一耶至於痘證有獨取於辛熱有得意於寒涼有扼要於保元是亦治痘之明手何不見有逐年之分別耶要

知大運之使然非三氏之偏辟也如曰偏辟則當年各操其一以應世何以得各擅其勝乎成平以禮樂勘定以干戈此世運推遷之理人事當然之局也後學不明其故各效其一而不通變亦有畏其偏辟而第據證按期有侈談歲氣以示高卓皆不知循環之大運者也余先君養恆治痘肇於神宗初年以及謝事大運寒水痘多氣虛即血熱之證至行槳時而火無不清矣槳後而毒無不解矣即有變證悉屬眞元不繼縱有火毒未盡亦不過强弩之末總歸虛治無不響應昔魏氏之保元正是時之眞訣也及乎於丁巳至癸亥尚多氣虛與曩局較若一軌自甲子而血熱者漸多矣其毒亦漸深矣向補宜從重者變而宜輕瀉宜從輕者變而宜重迨及丁卯所宜重瀉者雖極清極解而亦非靈矣勢必蕩滌而元梟之勢始殺然猶放標起脹時之權宜也至壬申後蕩滌之法向施於成槳前者竟有首尾而難免者矣歷年以來居然成一定局間有宜溫補者不過百中一二而已見大運轉於相火矣治痘不同其因如此試問痘之形

色證狀亦有異於前乎無以異也第多內證焉耳伏毒焉耳痘如稀疎者其熱宜和乃有非乾焦如炙即頭汗如淋其神宜爽乃有非啼號不已即昏憒如迷脣有不見掀腫而口熱如爐舌膩如脂目有不見紅赤而拳毛倒豎兩頰如硃色令紫滯譫妄其宜每見肥紅而語言錯亂色如灰白厥逆其常每見焮紅而愁肢冷期至漿滿痛脹何奇每見放標而即如膚剝時方透點煩熱何妨每見落痂而熱猶火熾有時時而乾嘔者有頻頻而腹痛者證難悉舉使內無伏毒何以其若是也使伏毒而僅以規則治之毒其能治否耶見相火應病怪異乃爾也自古氣運靡常純駁無定痘故變態靡常補瀉無定是知今之非昔其殆日後之非今乎乃見前賢往哲道雖不同其趨一也若使易地則皆然者矣詎任胷臆者所可彷彿者哉予於當事時懷氷兢惟恐偏僻致誤庶幾屢應屢驗稍可自信亦有莫挽者明知其逆不必治不過熱腸所迫耳

論治痘權宜

治痘百千妙訣不越補瀉兩途痘證百千形狀不離氣虛血熱兩項氣見其虛無證是實血見其熱無證爲虛得補諸邪自解宜瀉正氣自復補瀉之法用於常則易用於變則難人第知其以補爲補以瀉爲瀉之成法耳不知補瀉之變幻有用補以成其瀉有用瀉以成其補者如痘不起發以之疏表達裏是以瀉爲瀉也乃有固中實表而痘適以起者非以補成其瀉也乎如漿不能足以之保元拓裏是以補爲補也乃有涼解疏達而漿適以足者非以瀉成其補也乎此內經瀉東方而以南補西方而以北也舉一而言三隅可知知此則補不必拘於時瀉不必拘於候時而一以補焉當不至於助毒一以瀉焉當不害於損元時而依期傍候蹈矩循規祇見行其無事非爲智中無識矣於此不能權宜凡可生之痘皆淪於不起然痘家喜補而畏攻者多信攻而畏補者少醫亦依傍繩墨者多達權通變者少往往從補而致斃者更十居八九也

治痘藥性摘要賦

方不合宜厥疾何瘳藥不明性方從何合山楂寬氣道而鬆痘消食亦宜桔梗順肺氣而淸喉藥中舟楫蟬蛻發痘之必需甘草解毒之莫缺前胡淸風熱之痰亦能下氣葛根散肌表之邪兼能解渴薄荷淸風痰而散驚鈎藤利驚搐而散悸木通導赤除煩毒從溺解牛蒡淸喉解毒邪從肌洩枳殼下氣寬胷靑皮散結消食檳榔豁痰逐水殺蟲去積枳實倍於枳殼推牆倒壁澤瀉利水通淋豬苓速於澤瀉川芎助淸陽而升頭角毒火上炎者宜審木香理滯氣而溫脾胃乾紅色滯者何涉大黃驅梟毒而不留破惡瘀而不守不令內潰石膏解煩渴之如煙退炎炎之火烈不使焦黑殭蠶催漿定痒之一隅白芷托頂排膿之偏卒荊芥散風熱而淸血中之火徹上徹下防風散風邪而行周身之閉驅風燥濕生地黃涼血之聖劑潤燥無雙熟地黃補血最良右莫能出麻黃發痘而透淵潛寒勝則宜陳皮消痰而開逆氣燥烈則撤升麻升散而上提火炎必戒白芍斂陰而退熱莫投血熱山甲力透重圍其性燥烈地龍無地不透最能活

血毒凝滯而不透紫草當行血乾滯而不榮紅花莫失羚羊清乎肺肝犀角解乎心熱黃芩瀉肺火而凉大腸失血亦宜黃連瀉諸火而解熱毒乾嘔聖藥赤芍藥破血中之滯氣療毒壅之腹痛牡丹皮退陰中之伏火散血熱之氣結桃仁佐大黃而退浮萍血瘀必用地丁君紅花而散紫黑毒結尤良貝母治毒痰而利心肺桑皮瀉肺火而治氣逆滑石利六腑之塞結溺赤尤宜杏仁開心氣之閉塞止嗽亦得連翹均足瀉火花粉可以解渴當歸補血虛之要劑鹿茸振血冷之幾脫猪尾膏透伏毒之深藏無價散轉黑陷爲紅活元府留毒化之無敵珍珠毒凝痛楚定之還須乳沒牛黃護心解毒清火開痰琥珀利水除煩安神散血黃芪振氣虛之不充排膿托裏而實表人參補眞元之不足滋助五臟而內益桂爲參芪之使壯脾茯苓利水道而滲濕金銀花解痘後之餘毒地骨皮退痘後之虛熱茯神酸棗寧毒盡之心虛訶子肉果塞脾虛之滑瀉山藥助脾而益腎薏仁收濕而助

脾邪留下部行走必需牛膝毒存筋骨通散無逾羌活小柴解痘後之潮熱引藥入肝而主升提麥冬淸心肺之煩渴生津補液非虛弗合元參去浮游之火解咽痛而快斑山梔去曲折之火淸肺胃而止衄木賊草退餘毒之目瞖甘菊花療痘毒之目疾扁豆蓮肉助脾無嗔無喜竹葉燈心淸心可出可入藥品浩繁惟貴精擇純熟其性泛應不竭倘不辨證虛實必致禍乎蒼生偶或誤投溫凉亦難逃乎天罰告爾醫工切須戒愼

發熱論

痘瘡未形熱兆其先何以其自熱始也葢痘本一先天毒火毒而係乎先天毒自內出可知而且濟之於火其爲熱毒又可知熱毒發於內而欲達於外其有不熱者乎然熱證繁多何以別其爲痘之熱也毒一萌動出乎包孕之地其勢旁達細察其毛竅則聳簇按其肌肉則瞤惕脣口必濡跳手指微抽掣有似驚意但驚則顯見而迫彼則隱微更緩耳其所以然者以毒尋竅而出故也其氣腥穢冲冲而起眼必昏沉

胃必嘔吐氣濁而神不淸所以然者以胃與目神與氣屬上焦而主輕淸目更係五液水會之地爲腥穢所干自搖動而不得淸寧矣凡發熱而有是象者痘之熱也　古人驗中指獨自冷者亦謂其中指通受納之關胃爲穢毒所衝而故失其常也又卜其兩耳紅筋必輕紫筋必重與夫耳骫冷熱之辨亦爲耳乃腎之竅水受火之搏也然有驗有不驗者必合驗前象之爲最確耳寂無所感痘自驀然而萌動者其象如斯　若先感寒邪必鼻流淸涕面顏靑慘翕翕發熱不免於淅淅惡寒頭疼拘縮而無汗啞兒烏知其疼驗其眉愁是也若感風熱則面赤聲重涕唾稠粘氣粗鼻塞而氣熱太陽筋惕身有微汗若傷飮食胃腹按之必愁彈之如鼓口中噯腐酸臭大便或閉或瀉閉則轉矢氣極臭瀉則如注穢臭倍常驚則面有靑氣但不惡寒手足兢跳而不拘縮卒然啼哭而若有所見神情恍惚如人捕捉緊抱則安稍動卽悸甚則或斜視或上竄手足拘攣角弓反張　四者皆客感本非痘象然皆足以致痘痘若因感而動於中必

合痘象而見於外證雖多般總不離熱是熱也痘雖未形而痘之吉凶生死未始不判於當下如客感無侵則毒無阻礙更得熱勢和緩體膚滋潤微兆其欲痘之象別無可虞之證將來放點痘必氣領血載稀疎綻突榮潤可觀吉之兆也　如痘本輕客邪太重重在表則腠理閉密而毒無出路重在裏則中宮塡塞而毒難宣暢重在驚則神情虛惕而毒不得振作縱令痘無可虞之象而客邪有變痘之虞是謂險從順變而吉中不能無凶矣　若夫壯熱煩渴或大便燥或小水赤或不耐衣被者不必問客邪犯與不犯熱象如是痘自匪輕難乎其爲吉矣　至於熱如火熾體膚更燥發渴不已口熱如爐鼻燥脣裂目紅頰赤小便癃而大便閉者此熱之盛而凶之至也　乃有偏體燔灼而四肢則冷體燥如炙而頭汗如蒸有靜則燥熱如炙動卽汗洩如油脣口焦裂舌起芒刺目紅而拳毛倒豎面赤而板硬如臙鼻衄成流溺血如膏置身體於泥水之中則快嚥冰雪於咽喉之下則爽有一於此是熱盛之劇窮凶之至而與死幾鄰

者也　又有骨節煩疼腰如被杖徹夜無眠身無安放靜則昏憒如迷躁則如魚失水筋抽脈惕甚至手足俱揚皮毛刺痛甚至衣衾難動有叫喊而不休有欲啼號而莫得目閉者終日不開直視者終夜不合舌弄如蛇天柱倒側此等惡證熱如炮烙者有之頭溫足冷者有之唇焦頰赤者有之青慘黯滯者有之卽一體之中寒熱相判者有之陰陽殊絕者有之殆不可以數計也所以然者以毒火有隱見之分非真有寒熱之介也迺若從前所論熱之有溫有壯壯而有潤有燥燥而有劇與不劇者何以故以毒火有輕重之別在氣在血之不同耳　火毒初萌有血當其先者血當其先則血之受毒倍於氣有氣當其先者氣當其先則氣之受毒倍於血毒所以有在氣在血之證也血屬陰以陰遇火則自熱火毒得其輕則熱自透而能和氣屬陽以陽遇火則熱自壯火毒得其輕則熱雖壯而能潤令重者而血當之身之賴以滋養者惟血血爲烈火煎熬則血失其養其熱自燥而體不得潤矣令重者而氣當之身之賴以運行者惟

氣氣爲壯火所蝕則氣失其運而脉絡爲之阻塞遏鬱處則冷衝突處則熱似火汗如蒸矣重極者而血當之以有限之血而抵無涯之火猶杯水而救車薪鼎沸於內則妄行空竅蓄聚於中則凝結成瘀矣血至於瘀而氣有不受困乎尚冀其能領毒而發見也耶不熱自有之矣外見青紫如傷藍斑如靛是其驗也重極者而氣當之以陽剛之性而攖烈毒之火陽旣亢而毒且厲陽亢則熱極生寒火極似水毒厲則萌動即攻未幾欲潰經絡隧道悉爲毒錮尚冀其能蒸發而熾熱也乎凡見悶亂無聲而顏青黯是其驗也所以悶痘之斃不俟終日總以無所容其發洩焉耳故熱雖發始之證而熱之輕重緩急不可不知輕者不治而自愈緩者從容而可圖重若忽而必敗急若懈而何追

挽回調劑古人必按痘之形色而後推敲施於緩者則可其重且急者痘雖未形而見體之生命已在涉春冰而蹈虎尾乘痘未及見毒雖猛而尚未有定位火雖烈而尚未及燎原此誠轉危就安之機起死回生之會也必俟察形驗色其勢已成

而牢不可破矣況乎形從氣見色以血呈欲上形色之美惡即氣血安危之機而逆睹矣欲察氣血之機即發熱時之景象而暗然矣誰謂發端非究竟乎火未至而先烟雨將至而雲合由來其機如此得此元關於發熱時之調劑不必求合於痘而自中的若泛以熱治未有不致誤於重而急者矣

升發論

升者提清氣以上達也發者開百竅以四播也世俗但知以毒透毒不知升發之義者也痘自包孕之地萌動而起達於肌肉見於皮毛一皆從竅而出竅有阻塞則毒無出路矣周於一身徧於四體一以頭面爲主清氣不升則元首蒙蔽矣舍輕淺之痘不得沾沾以逐毒爲發也故古人有以升麻葛根湯謂已發未發俱可用以葛根能開洩腠理疏暢百竅痘得以縱步而出升麻能提氣上升透發頭面痘得以挈領提綱其不專以毒逐毒可知然成方又不可拘者愚謂痘犯氣虛腠理不疏而自洩必用乾葛則重洩其表俾氣愈虛痘反餒而不振矣痘犯血熱毒火不提

而上竄必用升麻則更提其餘俾毒愈湧致毒反攻頭面矣又有謂一見紅點便忌升麻乾葛愚謂氣虛則氣下陷虛劇者升之而猶未能上達法必得補而可充并升麻且不敢用痘將何由而起血熱則表裏壅遏熱劇者疏之而還虞未濬法必攻之而得暢并乾葛且不敢用梟毒何自而鬆此兩說者各執一定見而不通變學者不可以概法也況升發之妙亦非僅以提爲升以疏爲發疏則第可以逐寒邪散風熱提則第可以助清陽發眞氣不惟眞虛眞寒惡火惡

毒所不能調劑卽如飲食停滯暑濕穢氣孰非阻竅脈而碍氣道者其得以兼攝否耶存心於此道者必審其何痘宜疏當不慮其表何痘宜升當不提其毒何痘宜升發並行兩用而兩得其效何痘可以升發無藉卽得以無事爲工何痘宜寬中何痘宜清徹何痘以不發爲發不以疏爲例何痘以不升爲升不以提爲則總令氣之得以直達不爲毒錮不爲火蝕不爲邪鬱不爲穢閉不使窒礙不使消阻得以拘領其毒而出升發之梗概庶乎其得之矣得此機關苦寒

如芩連辛熱如桂附補塞如參芪蕩滌如硝黃何莫非升發之劑此竅不得山甲人牙施於燥熱之兒地龍尾血投於寒凝之痘桑蛀蟬蛻隨痘皆宜據日期而不敢多用魚蝦雞笋鑽瘡宜禁凡遇痘而漫無區別本透毒之利刃與不能操刀者而反割矣若是則元之又元似乎無可適從要不外於表裏虛實之間輕重緩急之勢驗其形色考其證狀體其神情參其脈息一一而端詳之治法與發熱之條無兩軸也

疏表

發痘機關先辨表表係痘瘡之門戶表若無邪莫過求表若干邪無出路疏表必審是何邪不可混同無區別冒寒清涕在隆冬蜜炒麻黃蘇與芎傷風涕唾必稠粘羌活荊防可去風風熱相兼身燥熱面赤騂騂口膩渴前胡荊芥葛根宜莫用辛香與燥濕表證雖無痘不鬆亦宜三味無他擇痘如起發表邪清不可過用令肌洩若還表虛痘必痒表若留邪毒閉塞亦有表清毒已透痘出焮紅或紫色此是血熱火熬煎血中之火當俾徹荊芥一穗妙靈丹徹始徹終莫

計日

達裏

發痘機關當究裏痘有未見先傷食飲食內停中氣阻轉運失職脾困苦縱然痘順亦淹遲設一痘險尤難布要識如何爲內傷口中噯腐氣非常恆有吐瀉交相迫亦有胷膛難按掌有轉矢氣甚酸臭指彈腹聲如悶鼓此等內傷悉非輕萊菔陳皮枳實君青皮等味佐桔梗欲其下降必兼升有升有降理自然前胡下氣必推陳木香厚朴薑砂類氣味辛香與燥溫證非燥渴方擬用不可混作消食論食若無多僅帶消山楂麥芽亦足應輕重寒熱最宜分若還倒置痘先困

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百六卷目錄

醫部彙考四百八十六

痘疹門二十八

救偏瑣言

痘有首尾疏達訣　痘有不宜疏達訣　放點證治準　稀有內證　總訣　密有充肥　總訣　陷有毒滯　總訣　綻有囊薄　總訣　薄有浮衣　總訣　平扁與不鬆辨　總訣　氣拘與毒絆辨　總訣　嬌紅非血熱辨　總訣　血鬱非氣虛辨　總訣　起脹證治準　攻毒總訣　申明鼻衄　申明舌刺咽乾　申明溺血　申明大腸逼迫　申明拂鬱皮毛　申明啼號不已　申明胃堂壅遏日夜無眠　申明痰迷上竅昏悶無聲

申明靜躁無定愁容可掬　申明骨節煩疼
腰如被杖　申明筋抽脈惕　申明偏體炎炎
申明四肢獨冷　申明遍身汗湧　申明頭
汗如蒸　申明毒湧掀腫　申明疙瘩塊　申
明頂封預腫　申明紅絲遶目倒豎拳毛　申
明痘如蒙垢口穢噴人　申明發始咬牙　申
明發始弄舌　申明兩頰遍紅痘無一點　申
明湧出如針　申明黑陷歪斜　申明紫背浮
萍　申明蚤斑　申明貫珠攢簇怪痘　申明
惡邑并治法　申明四毒項　申明痘佳證惡
申明痘白雄標　申明飛槳　申明泡湧

藝術典第五百六卷

醫部彙考四百八十六

痘疹門二十八

救偏瑣言

痘有首尾疏達訣

此言毒火表裏俱盛令得宣暢非外感內傷也

痘有首尾宜疏達不可專以痘初發初發之時固多宜槳期斂後尤當察若使表裏俱實甚期在行槳正湧盛疏表達裏不能權變證百出趨愈遠安望成槳

毒化膿壅遏毒火成內攻漿期已得此中竅期在收痂又當曉謾道回漿宐斂陰宜疏反斂終不清致毒留連難跳脫紅暈依然痂燥黑輕則纏擾重則斃多因誤斂少清徹謾道漿後證無實猶宐鬆達反令塞毒痂抓肉不能落餘毒般般無休歇輕發癰疔重必悶誤將惡毒爲虛論首尾疏達痘如何惡毒爲殃何用多片雲能使日光晦前後工夫須合符有一不侔知未靖餘氛未殄得非荼證一炮熱尚如囊餘象和平那筭康痛苦神情仍未釋痘雖許可怎無傷漿信肥濃形足羨色猶焮赤可云祥形色神情俱似可一惡當頭未肯降一惡深藏根未拔能虧九仞至淪亡只此類推餘可概可拘末路不逼方更有一痘最爲奇痘出稀疎綻且肥起脹成漿猶似順順中倏爾變崎蹊逆嫌一點非虛話結局雄疔要害踞有痘稠密頗多虞前局多虞後轉移從此遞看渾似順順中恆有伏干戈前途棄甲從旁刺結局疔痍徧體羅早覺尚能謀治策眛卽攻心殞刻期惡毒難靖猶難測疏達工夫可忽微

痘有不宜疏達訣

痘有始終忌疏達不第行漿收靨時證犯氣虛難振作發始須當預護持痘賴氣領方能透虛更疏兮有何竇毛竅况以氣爲衛衛已疏洩何堪再縱有客感謂傷氣非若表實傷風例疏邪還宜兼實表竟爾疏邪焉得起氣能充塞令毒暢氣虛裏實猶希旺藉令通達混同施裏若虧兮損何地即有停滯謂傷脾非若脾強傷食例消食毋使脾受虧脾氣虛虧痘必危莫謂放標功有待始之不謹終何賴

放點證治準

痘未見點豫卜其爲吉爲凶惟於神情證象而求之脉理而參之然非極美極惡者未易鏡其將來也放點則有形可察有色可詳順逆險三途昭然而覩矣蓋形成於氣色根乎血氣正則拘領其毒毒有所拘痘雖密而得定其位不糊模不細碎顆粒分明而脚必周淨毒有所領毒易達於外痘雖密頂綻突而囊蒼老此氣得其正而形其無間也血正則榮載其毒毒有所載痘雖密而能安其位根有盤助囊厚其藏

而饒涵泳毒受其榮痘不燥濇形雖密淡而不白紅而不嬌此血得其正而色其無咎也反此則氣血反受毒制可知有表裏俱虛而出不快者有表裏俱實而毒壅滯者有氣血虛餒皮薄而色白者有毒火熾盛形惡而色惡者千形萬態總由此出詳別證治於後

放點於熱三日後身涼神爽顆粒鬆朗淡紅蒼老其餘可知爲順不必服藥

放點熱不一日烈熱乾炮帶火而出不論稀密色一紫艷或焮紅其他可知此梟毒烈火及早圖之不致日後內潰急以攻毒清火帶清肌透發不可以初見而翫忽也

放點有身不見熱神情困倦偶因四旁痘氣相感而出見痘色淡皮薄此腠裏不密肌肉不固不能約束而然也不宜疎散防日後有痒塌之患以調中湯主之

放點有先因吐瀉困倦頭溫足冷適感時行而出色淡囊薄而淹滯不起者此氣虛不振不能透發宜以

升發中即兼治本免日後有倒陷之患

放點有熱如火熾紫艷焮紅神情躁亂累日不鬆而不起者急宜攻毒凉血清火疏肌以透之

放點有僅數粒色不甚紅亦有甚白身體溫和神情清爽不諳者目之爲順不知其囊窠累日不見粗壯痘色不見光肥浮沉其間名爲等件痘先見數點者報痘也四五日後身必忽然大熱神即昏憒大隊梟毒一時湧出其痘稠密紫黯大都不起明者即與挑破吮鬆其毒以藥胭脂貼之內服猪尾膏通天散活血疏透來勢猖狂法必蕩滌庶可救

放點有毒火雄烈氣血不能約束一齊湧出火熱如焚急宜攻毒凉血清火

放點熱猶火灼乾燥如烟神情躁亂不論稀稠急宜攻毒凉血清肌散火緩則毒內攻恐無及矣

放點痘色乾滯礬紅身宜壯熱而反凉者以毒火遏鬱於內非眞凉也急宜散火疏肌活血透發俟火透而後清凉不宜遽與清火

放點痘甚稀疎却間蚤斑或間紫黯有若紫背浮萍

或犯貫珠堆簇神情愁悶及諸般痛楚之類多因惡毒盤據於內表裏故不相符不可因其稀而致忽也即當攻其伏毒鬆肌活血

放點有脣烈焮腫甚有焦黑如煤或口中穢氣不堪或舌起芒刺此毒火犯胃急宜重以清火涼血解毒重必攻之

放點皮毛刺痛衣衾苦動此毒壅於肺急宜重以攻毒鬆肌透發失治至行漿時膿根不起必至燥痒而斃

放點筋抽脉惕叫喊不已者此伏毒在肝宜疏肝毒重必宜攻有咬牙者亦如之

放點譫語狂煩如見鬼祟此毒火迷心宜涼血清火兼之身熱如烙或諸般痛楚者尤宜攻毒

放點骨節煩疼更有腰如被杖此毒在於腎大都不起攻毒刻不容緩

放點拳毛倒豎目泡下有血絲如線絆於其處或腹痛不已身熱如火肢冷如氷此毒伏於脾急宜攻毒兼清肌透發

放點小水有如醃魚汁有鮮血如紅花膏此毒火下注小腸急宜攻毒凉血鼻衄成流者亦然

放點大便欲解不解或解時疾首蹙頞所解如漆如膠有若瘀血有若羊糞者此毒注大腸急宜攻毒因勢而利導之

放點大便暴注如傾有純解清水而躁亂者此火擾大腸宜分理凉大腸五臟伏火伏毒惟下利稍輕以大腸爲傳送之地雖壅滯艱塞終得因勢利導

放點顆粒稀疎囊窠飽滿而色有礬紅有紫艷有晦色此毒火在於血分也宜解血分之毒清血中之火

放點有歸附甚厚而囊窠不鬆或平或陷此血至而氣不至也宜寬氣道鬆肌疏透兼他證凶暴者必下之

放點有郛殼圓滿而盤助乾滯此氣至而血不至也宜清榮活血兼他證猖狂者必攻之

放點有外感未愈或風或寒或風熱或輕或重有累日不起有起而不快此爲表實審其何邪而疏解之令毒有出路

放點有飲食未消中宮阻塞口中噯腐酸臭腹內飽悶痧出不快者是爲裏實急宜消化令得宣暢放點證治之大略也由此而推之其餘可概矣

稀有內證

痧欲其稀稀則毒輕不知稀而有內證非眞稀也透於外其毒則爲痧藏於中其毒則見證或躁亂或痛楚或乾嘔或昏迷或失血或叫喊或洞瀉或艱塞或大渴不已或脈惕筋抽或咬牙弄舌內證甚多類此是也無論氣血不足即使有餘亦爲毒所錮閉而陷於無用於囊窠不能鬆綻痧色不能紅活非血鬱而白即乾紅而滯或紫豔或深紅或間斑點脣黑如煤頂黯如焠非壯熱如炮即身涼而躁痧即可以數紀亦何貴其稀也儘有頂綻如珠光明潤澤一犯內證便非眞稀明者燭其故隨其證之所至或宜疏或宜達或宜清火或宜攻毒或宜破瘀或宜透發乘毒未張大及早圖之容可保全生命矣

總訣

外稀尤貴內安和內不安和稀用何重必內攻輕內

擾蚤圖猶得幸無疴

密有充肥

痘畏其密密則毒盛不知密得充肥其毒雖盛而氣血頗饒氣血雖饒而或陷害於毒亦何能發透於外而覩其充肥今充肥則氣血不爲毒害可知充肥則氣血又得以制其毒而化毒又可知其毒雖盛何畏焉外有熱熾如火或絳紅或紫艷或煩燥痘雖充肥毒亦猛烈較之深藏隱伏者彼得發見於外耳又不得概以充肥而目之也

總訣

毒無壅滯痘充肥痘得充肥正有餘更得淡紅滋潤色縱然稠密莫躊躕

陷有毒滯

氣不能充則頂陷陷則虛無疑矣然必皮薄色淡方合虛局若囊厚色蒼氣之本體已具未有氣虛而囊不薄色不嫩者也以氣爲壯火所蝕壅遏不能上達以故陷而不滿不惟囊厚而且臃腫不惟色老而且乾滯尚有別證可參與虛陷自是迥別每見時師不

審其由一見頂陷便爲氣虛亦不識根脚之如何爲斂如何爲塌如何爲根鬆如何爲毒絆因其頂陷連脚亦混言之曰此痘脚塌頂陷幷血亦牽在其中則曰氣血兩虛必須大補貿貿焉竟以參芪保元固本以實投實致誤者不可勝紀矣悲夫

總訣

痘瘡頂陷若茱萸囊老乾紅豈是虛氣因毒滯無能峻毒得鬆兮氣自尊

綻有囊薄

氣尊於中則綻綻則氣似足然綻而不蒼是空擡虛殼也綻何取焉氣虛不能衛護郛殼隨毒而起雖若圓滿而實飄薄其色淡白雖紅亦嫩體必溫凉人必懶倦無論氣虛不實其血亦自不足不得目其磊落而可喜也其本質與嬌紅同體薄似浮衣證自迥別乘氣血未至離散及時早圖未始不可以轉移也不則必至痒塌而斃

總訣

氣虛頂綻痘空囊綻若囊空反不祥浮擡不實成何

用及早扶元免破傷

薄有浮衣

痘瘡皮薄自是氣虛蓋皮毛屬肺肺主氣痘之囊窠厚薄頂綻頂陷蒼老皺嫩皆氣主之未有皮薄而氣不虛者也獨有浮衣則不然毒火猛烈衝突皮膚其苦皮隨其炮熾而起如湯火炮燃之象較之氣虛之薄其薄更有甚焉者孰知其本然囊窠尚伏而未起毒火一清本體自透漸成蒼老然果何以辨其爲浮衣也其道一以貫之氣虛之薄其體自涼其盤自淡其神必倦口不膩渴大小便如常諸凡火象自爾不犯是爲眞薄若盤暈焮赤躁渴神煩身熱如焚或小便泌紅大便閉結或傾腸直注不必一一反是有一二干値的確烈火無逃者餘卽有似虛似寒間乎其間正其熱劇隱伏之故非雙關兩屬之證也若以氣虛治助其烈火閉其毛竅不得發洩其外浮衣勢必破碎如乾豆皮內囊肉色燥赤如剝兔井空隙之地亦散漫游紅煩躁擾亂而莫可救藥矣似是而非可不明辯也乎

總訣

皮薄身凉屬氣虛皮毛火逼起浮衣窠囊毒湧同於薄一得淸肌卽轉移

平扁與不鬆辨

何爲不鬆板實而不暢滿也何爲平扁餒乏而不充拓也其形若似其致不同一屬於虛一屬於實然實亦有不同一有可生一有必斃囊窠板實氣爲毒滯以故不能暢滿若血猶歸附受困惟在於氣一治其毒毒殺其勢氣得以伸其轉運血因以佐其流逼氣運血隨而痘自鬆其可生者此耳令氣血俱爲遏鬱者囊固不鬆根亦無暈所謂痘色與肉色一般此氣血俱不至之痘也無可救藥如身凉人靜囊軟色淡絕無乾燥壅滯之象是謂平扁由氣虛而不能峻頂也早宜保元湯倍用黃芪而振氣內力得旺而氣尊於中矣虛實補瀉之界不可以不明辨也

總訣

毒滯囊窠謂不鬆氣虛平扁莫能充不鬆形色無柔嫩平扁何曾有板癰

氣拘與毒絆辨

上文平扁與不鬆指痘之窠囊而言此拘與絆指痘之根脚而言也根主盤暈而屬血血隨氣以爲逼塞氣得其令則毒受制於氣氣能以蓄血定位拘斂其根不使旁溢盤暈能圓壯而紅潤是氣交則圓必周淨之謂也是爲氣拘若氣失其令受制於毒氣爲毒錮窠囊固不得鬆而盤亦緊束如箍按之結硬則根無盤暈矣是痘神情大都躁亂而體則不熱者此屬不治所謂陽毒易治陰毒難理

總訣

毒絆根窠似氣拘氣拘盤蓄痘充肥絆其緊束根堅硬幷亦無盤淚必揮

嬌紅非血熱辨

紅者血之體也血因火動而呈其色也痘不遇火雖紅必淡紅則爲火迫矣故古人有言曰紅屬血熱良有以也蓋指紅深者而言非所云嬌也嬌則氣固不足連血亦虛無幾之血爲無根之火遊行於皮膚間故雖紅而實嬌卩必不賦熱必不壯囊窠不能厚日

後必至敗於痒塌其痘最惡所以謂紅而嫩不若白而老嫩者嬌之謂也

總訣

痘令深紅是火炎水紅榴子又虛看血虛氣弱嬌何嫩皮薄漿清痒必纏

血鬱非氣虛辨

白屬氣虛自古言之何以既白矣而云非虛也蓋血著於外則紅鬱於內則白血受毒鬱則血不能灌輸於痘而潛伏於內所謂血不至之痘也然其空隙之地必有硃砂斑點雜於其中卽未必其然或有數點紫滯乾紅而露其朕兆者卽痘無可憑或神情躁亂脣口焦裂渴膩如脂或衄血溺血舌弄如蚘之類色雖隱伏端倪自見若以氣虛治投於丁香薑桂之屬不俄頃而偏體焦紫矣

總訣

毒壅血鬱不流通血鬱難呈載毒功白卽似虛機自露細心參合掩何從

起脹證治準

痘之根透則爲起囊綻則爲脹起居先而脹繼之者也痘初放點其粒如菽遮及五朝前後表裏得以無邪痘瘡不至偏陷縱步而出根透囊綻菽而至於如豆是謂起脹毒其盡行於肌表矣以毒達於外痘故得以起脹也其象眼封鼻塞氣尊血附頂白根紅白而且肥紅而能淡光壯如珠身體溫和神清氣爽飲食二便如常是起脹之順者也勿藥有喜其斯之謂歟

起脹時若表邪未盡致毒不能盡行肌表向來痰唾稠粘或鼻流清涕或面赤多淚或面青聲重或翕翕發熱或淅淅惡寒或毫竅直豎至此猶未霍然痘必未能起脹仍必疏肌達表而兼升發古人言一見紅點便忌升麻乾葛不可拘也

起脹時若有宿食未消致毒阻塞於內向來胷膈不寬按之眉愁口中噯腐酸臭轉矢氣極臭至此猶未跳脫痘必應至不至仍以寬中化食而兼升發古人言治雜證一寸痘子落後一丈不可訓也

起脹時表裏無邪雖無阻礙氣虛血弱痘雖起脹而

少光壯淡白而不蒼老眼不甚封鼻不甚塞脚雖不塌頂不能綻體靜溫和者稍稍解毒中卽當漸補氣血溫中保脾如保元湯加芎歸木香殭蠶白芷山楂量用解毒一二味以豫防藥後泄瀉倒陷之患

起脹時有氣血虛劇不惟溫而且冷不但靜而且倦不惟白而更嫩不但不老而且皺薄頂陷而兼脚塌重語聲輕眼不能封鼻不能塞淹淹不振而不起脹者卽當大劑保元湯加芎歸鹿茸以峻補氣血或丁香桂附以振作元陽參芪太重必須濟以山楂以此味能行參芪之滯不減參芪之力此用藥相濟之法不可不知桂附量視緩急參芪鹿茸遲則殆無及矣此偏於不及者大略治法也

起脹時至若毒火猛烈更有伏火伏毒鬱於皮毛痛如膚剝衣衾難動期雖起脹竟累日壅遏者有毒參陽位面目焮腫而痘不腫者有毒滯於頂根起而囊不鬆者有一身之內通塞不均衝突處則重頂甚則湧泡遏鬱處或平或陷甚至連窠囊亦板實者亦有窠粒周圍貼抱一圈狀如珠殼者有毒擁皮肉痘雖

粗大板而平者此等梟毒在於氣分不拘痘色紅與白紫與黯必用蕩滌之劑佐以青皮赤芍荊芥牛蒡木通蟬蛻用山楂兩許煎湯代水以治之重以桑蟲透發庶氣不爲毒錮氣得以暢達而痘起脹矣古人言氣不可虧不可法也

起脹時有諸痘未漿并有未及放白數點先已黃熟者有半爲熱毒燔灼半爲伏毒錮閉一則鋪紅肆溢一則痘若水珠者有遍身或紫黯或紫艷或焮紅或礬紅或晦色或間硃砂斑點或紫背浮萍或失血空竅者此等熱毒在於血分不拘痘之日期亦必以蕩滌爲主佐以桃仁赤芍紫草地丁丹皮荊芥木通猪尾膏地龍以散其凝結之毒庶血不爲毒瘀得以通達而痘自起脹矣古人言補血之功難須當養於平素之說不可泥也

假令毒火發見於外熱如火熾煩渴不已口熱如爐不拘在氣在血均以石膏芩連犀角或四聖散金汁等類以制其陽光烈火庶氣血兩不受炙痘其得以起脹而榮潤矣古人言痧愛清凉痘要溫不得以此

痘律也

起脹時有根起而囊少脹起脹而或少充充而色或少潤潤而熱有未和是毒火未得宣暢概以疏透清解固無事於蕩滌亦不必過以寒凉尤不宜妄用辛熱亦不當便用溫補但以連翹牛蒡生地丹皮紅花山楂甘草荆芥穗之類稍以白芷殭蠶桑蟲占米以催漿拓頂火雖不熾清之則熱得以和平色得以滋潤行漿而漿以得洋溢毒雖不盛解之則囊得以鬆泛毒得以化漿全收結而不爲餘毒纏擾清解之法常規原以此期痘至五六日大都起脹起脹則毒在外毒既在外而清之解之則毒無寒凝之慮痘方起脹則漿未及行而裏未虛乘未虛而清之解之則痘無內虛倒陷之患而孰知過與不及不可以常理論也歟

攻毒總訣

問痘如何有用攻伏毒伏火豈堪容毒火鬆透稠無害毒火深藏稀亦凶細究神情暨見證察形驗色皎如星上焦衝突如泉衄舌刺脣焦與炙同下迫小腸

溲是血大腸逼迫苦難禁拂鬱皮毛痛似剝啼號不已虐中宮　胷堂壅遏躁如嗔日夜無眠擾不寧痰一因之迷上竅氣雄煩悶叩無聲靜不靜兮躁不躁愁容可掬畏人親骨節煩疼腰似杖筋抽脉惕狀如驚　徧體炎炎駭熱深更呀四體有如冰通身汗湧令人畏尤怪身焦首似蒸毒湧肌肉周身板掀腫如吹痘却平擁突如桃名疙瘩痘瘡未見毒先行痘未脹時面預腫額顴未起眼先封　赤眼泡下遶紅絲倒豎拳毛人未知徧軀晦滯如蒙垢口舌無皮穢氣噴兩頰焮紅無點粒發始牙爭舌不寧報點歪斜黑陷硬一齊湧出細如針紫背浮萍斑似蚤犯一稀稠總不論　貫珠攢簇又堪嗟蟹爪遊蠶瓠上沙燕蟢二窩丼鳥跡疊錢鼠跡及螺疔雁行珠殼蛇皮類履底環珠總象形　其在部位亦多名覆釜蒙頭兩截分瑣項纓腰雙鎖口托腮攢背與攢胷披肩囊腹咽關屬抱鬢蒙骫及鎖唇鱗坐囊毬暨抱膝隨地逢之莫覷輕　色有紫豔有深紅紫滯乾紅又不同紫類雞冠花是豔深其無異絳桃紅滯色猶如花木筆乾

如紙色有礬紅若比青蓮滯更惡椒皮乾色惡無倫有頂平平若烙炮有頂如煤類火燒有頂陷下根紅腫有頂尖圓色紫焦痘色頗佳多惡證痘稀色白見雄標飛漿迭見黃如蠟發泡看來似荸桃有白有紫有色黑或粗或細毒咸梟　那般痘色那般形見證神情總毒伏毒伏於內血受瘀毒伏於內氣受錮毒輕本受氣血制慘彼氣血亦歸毒是痘生成必內潰除却蕩滌無生路縱使不能一一蘇舍此千中無一復前人列於不治條後人模糊傍矩矱亦有識者謂實病懊歎嬰兒是天命天假千慮之一得殺身惡毒容稍減惡毒驅令氣血暢氣血融通痘自放氣領血載功自全頂白根紅自光壯即使貫珠堆聚類亦得鬆擡無敢抗氣煦血化漿自成不藉參芪保元神成痂落靨無侵蝕胃自開強脾自實此痘不拘兒厚薄不拘未痘先病弱不拘眼下便已瀉不因眼下便閉結不拘成漿宜保脾不拘痘後須調理尋常之法治尋常不可將來抵惡酌梟毒不驅是縱虎驅之不盡防竊發若使反以補爲良可歎適以齎盜糧有慮

兒虛且傍穩坐視匍匐將入井從來有病則病受始終細細宜詳究犯此尤當及早圖更須絕頂方駐足但憑漿後胃日强夜臥日高猶未足落痂體快與身涼笑口歡容無稍楚方是梟毒盡無餘纔得修文偃卻武

申明鼻衄

痘瘡鼻衄與雜證鼻衄不同雜證不過迫於肺經浮遊之火清之立解縱有爲積熱所致勢亦猖獗者有之要無內潰之慘痘乃先天毒火不衄則已衄則烈毒內亂五臟沸騰致血妄行空竅點點皆毒血也非等閒邪火可例勢必蕩滌而佐以涼解庶可治其虐倏不則毒血內瘀毒瘀於內其有不潰者乎內至於潰其有得生者乎若僅以犀角地黃之劑而希止之是猶揚湯止沸非鍋底抽薪之法也是證甚多以下攻毒之驗總難筆記各附其一以證其概

申明舌刺咽乾

舌胎如刺咽乾如炙傷寒雜證見之亦陽盛陰虧之象然扶陰抑陽其厄可解痘瘡若見總以烈毒肆虐

非僅煿炙而已也輕則乾憔重則焦黑亦必潰而後已總係咽喉之毒所以咽啞水嗆並爲逆證舌刺如芒者不治欲解其圍非蕩滌不可卽使攻之亦必早圖乃克有濟不當目之於泛常也

中明溺血

痘瘡失血列於不治總以烈毒內攻也況出自小腸乎故五淋惟血尤重痘瘡犯此可知涼血清毒固是證之首務而無斬關之劑以驅逐之縱極清極涼僅足以緩其流難以澄其源也

中明大腸逼迫

大腸爲傳送之官逼利易結實難故大便之實與瀉中氣之虛實因之所以古人治痘用木香異功散以豫防其滑瀉而孰知梟毒深藏之痘不爲氣領不爲血載表裏壅塞發洩無門因有傳送之隙可乘毒其騰湧於此矣腸既毒湧下注逼迫自欲解而仍不得解誠能因勢而利導之俾毒得以宣暢則氣血融通而痘其發皇矣

中明拂鬱皮毛

痘未分布而毒先湧發如瘋者名爲疙瘩塊痘未及乎肌肉而毒之鋒穎先射乎皮毛謂之穎毒稍一攖之痛如膚剝者是也此不早圖任其肆虐七八朝必至燥痒外剝而斃毒之最惡者也

申明啼號不已

啼哭嬰兒之常態至於不已非煩熱所致即痛之使然而可慮矣聲必急驟面必愁容與常態自是不同即使煩熱痛楚其因別證如蛔結食積瘡瘍瘋毒等類亦無事於蕩滌者惟痘瘡犯此中藏伏毒毒則攖攖則攻攻則潰所以叫喊不已者不治非不可救藥也正不知有此治法耳

申明胷堂壅遏日夜無眠

胷堂乃上焦心肺之地最輕清而邪不易犯者然六淫惟火上炎而易及干於心則以火濟火而神自不寧干於肺則金被火爍而躁自不覺況此火更出於毒病不止於燔灼輕則內攖眉宇不舒重則內攻如魚失水日夜無眠所必至矣輕者導赤可解重者必需攻逐不則養虎貽患是證施於未見使痘可以成

顆施於已見細碎可以退去凡猖獗之證在三日後內已受攻無及矣

申明痰迷上竅昏悶無聲

心之氣出於肺而爲聲其竅若管籥焉竅爲痰迷痰因氣閉氣因毒滯毒氣瀰漫痰迷心竅蓋心爲神明之官迷則神自不清閉則聲自不出矣詳其痘瘡皮肉壅腫紫滯焮紅壯熱氣粗者方合是證

申明靜躁無定愁容可掬

凡靜則病退躁則病進至於似乎靜而卒不容安似乎躁而若爲所禁滿面愁容凡所遇而增惡焉較之狂躁者更重甚至有天柱傾倒刻不能支者矣痘瘡犯此無論熱如炮烙紫豔深紅見其熱毒內擾即身體溫和痘色黯滯者尤見其熱毒固閉而故身無安放也與氣虛困倦自是霄壤

申明骨節煩疼腰如被杖

痘瘡包孕在於腎臟腰者腎之候也骨亦屬腎此地若痛是於發動之地便即肆虐烏能歷日期待朝數而施功於次第也縱有良法苦不及施猶之迅雷不

及掩耳所以腰如被杖者爲不治惟於痘未見點萌芽甫動得以卽挫其鋒庶可挽回於萬一若一見點本臟便壞惟有待斃而已若淸溪章繼美之痘是一驗也

申明筋抽脈惕

筋抽脈惕者狀若驚也筋屬肝毒在於肝不得尋竅而出筋脈受其衝激以故抽惕如驚而實非驚有發於未痘之先景象凶暴見痘卽止此痘發於心世俗所謂驚痘者是也然亦非驚此則未發已發不時抽惕惟懷抱者知之傍觀者不覺此毒不驅肝臟受攻肝爲血海血海擾害難於載毒紅暈不著難以成漿囊不充溢首尾類多咬牙終必潰而後已是證輕者疏達活血稍與攻毒重者重與攻毒佐以活血疏達若以驚視誤人多矣

申明徧體炎炎

痘瘡非熱不發非熱不脹非熱不成漿非熱不結痂是元陽制化其毒終始其功故首尾不可無熱然熱宜和體宜潤乃若如火炎炎徧體乾灼肆虐臟腑蝕

眞氣爍眞陰是痘瘡焦紫之媒不論已出未出按之若此者便是窮兇極惡之證不可以泛常之熱而忽之也

申明四肢獨冷

四肢屬脾惟宜和暖固不宜熱尤不宜冷冷而皮薄色淡身凉而手足更冷者此脾臟虛寒元陽幾脫之象冷而乾紅色滯通身火熱而手足獨冷者此裂毒壅遏於脾邪陽莫透火鬱則寒之象冷之極正熱之極也較之炮熾者而更重矣在他證則發之而火自散此係裂毒深藏非攻不透失治而脾必潰爛矣

申明通身汗湧

陽虛則自汗汗多則亡陽而有虛脫之患孰知痘瘡有陽極而汗湧洩者也人身水火不容偏勝水勝則火熄火勝則水沸烈火燔灼五液沸騰液有出於毛竅者爲汗此五液之一也火擾於內而汗自洩是汗之爲火逼可知有汗出如淋者火之極也其證通身焮赤燔熱氣粗躁亂是其驗也火盛卽毒盛故氣虛而毒盛者有之未有血熱而毒輕者也火毒相併血

遇必瘀血至於瘀而內有不潰者乎其攻自不容緩

申明頭汗如蒸

頭汗如蒸者通身焦燥如炙惟頭面汗若籠蒸也緣烈毒湧於肌表壅塞氣道而致表實然五液卻沸於內滲洩無門以故身燥如炙火性炎上兼之不容旁達燄尤上竄汗之所以上湧若蒸也頭爲諸陽之首輕清最上之位邪陽不易犯者又一身之樞紐痘瘡吉凶之準邪陽更不宜犯者而汗若此五內可知前人所以謂毒參陽位者死是汗居其一也尚有幷頭面而不得洩者面反青黯兩目徬徨悶亂喘急此又立刻待斃者矣

申明毒湧掀腫

瘡有毒盛鬆透於外者肉地即腫必因痘腫而腫囊必綻突色必紅潤若郛廓則平痘色則滯肌肉掀腫如吹按之板實此一身領毒之氣悉爲毒錮一任梟毒衝突於身所謂難療肉腫痘不腫者是也此毒不驅七日必至內攻而斃

申明疙瘩塊

痘瘡輕淺者萌芽發動氣領血載從容散布不但顆粒分明界地亦不連其色若重而急者朕兆一萌毒鋒如射或上竄或旁湧任其毒之所至擁突如桃形如癤毒是謂疙瘩塊痘未及見毒先湧發驗其身熱如炮神情躁亂哈舌不已叫喊不止更合之兩目昏眊肉瞤筋惕是其證也若以尋常癤毒視之則誤矣

中明預封預腫

痘至五日期起脹光壯面因痘脹而腫眼因面腫而閉此勢之必然者也痘若平而不起板而不鬆惟皮肉掀腫目泡擁合此梟毒騰湧不受氣領不爲血載惟毒縱橫是亦毒參陽位之一證也前人所以謂面目預腫者不治及早攻之容或可救

中明紅絲遶目倒豎拳毛

紅絲遶目者有血絲遶於拳毛之下也拳毛倒豎者眼拳毛根根如針簇也此伏毒衝擊於脾之使然各臟凡有伏毒即是惡證至於脾最惡矣僅在兩腎之上却居心肺肝部之下毒愈下而透愈難脾受衝擊所屬之地自失其常所以拳毛倒豎血絲遶目畔也

較之腹痛脣腫等證殆有甚焉者矣是屬毒參陽位之一證也

中明痘如蒙垢尸穢噴人

痘如蒙垢色近於灰灰而囊薄色白者此氣血不足虛之極也灰而黯滯囊老板實此氣血爲邪毒壅滯不能煥發其華色愈黯者其毒愈深若兼之於尸中穢氣令人難近此毒固盛而烈火尤內熾者也不可據其似而失其眞也

中明發始咬牙

鬬牙有血虛有熱毒大都漿後者屬血虛漿前者屬熱毒然漿後而猶因熱毒者有之未有發始而血虛者也往往有痘方二三日而便鬬牙者有見點而卽犯此者更有痘未及見一發熱而相戛作聲者無論痘未及見就在放標透點時血初定位縱血虛之人血亦何自而虛致齒失其養耶明是毒火肆虐不必參合形色內證自是燎然

中明發始弄舌

舌者心之苗心寧則舌寧心擾則舌亂心固象離屬

火雖若易動然下交於腎得坎水相濟而成其爲火者故爲君火當寂無所觸其何弗寧者惟是邪陽烈毒衝突其經以火濟火二火相併其苗自不能寧痘瘡自內達表非火不透痘之順者其熱溫和客火不熾於心何犯即使險者因逐毒而壯熱者有之熱因逐毒而壯猶爲發揚鬆透之火於內亦不擾擾則險而逆矣烈毒內炎燔及少陰非躁亂無聲即叫喊不已非躁熱如烟即汗出如油痘隱隱於肌肉之間非紫艷或礬紅證難悉舉類多如此弄舌其能免乎是證燔熱者攻而京解隱伏者攻而散達斯得之矣

申明兩頰通紅痘無一點

兩頰係一身痘瘡之主氣血領載之會先於此地透發後及其餘見氣得其暢故領毒而先後不紊得於此地分根不連其色見血得其和故載毒而盤暈圓淨若一片通紅是血被火灼而旁溢毒不受載矣不見點粒是氣被火蝕而遏鬱毒無所領矣氣血俱爲陷害僅以凉血升透成何濟耶

申明湧出如針

痘瘡形成於氣毒受氣制者出必漸次雖密亦分珠圓綻以毒輕鬆而氣得以拘領也毒若雄猛則氣不能領一任毒之奔騰所以湧出而不得漸次氣更不能拘一任毒之縱橫所以細碎而不成顆粒痘之蛇皮蠶殼皆始於此其痘斃在七朝本無治法惟於放點之初見有攢簇不成顆粒者速即攻之令洶湧之勢大挫其鋒遏鬱之氣得伸其令庶乎密者可以轉稀疎細者可以轉磊落此眞稀痘之祕訣也但當治之以早是痘令一越宿毒即有定位三日內攻已成牢不可破矣儘有一見點而攻不退者必至蛇皮蠶殼亡之其命也歟

申明黑陷歪斜

氣得其暢包血成圓而鬆透血得其和附氣成暈而紅活反此自平陷歪斜乾紅滯色甚則其黑硬矣以見梟毒縱橫氣血瘀滯可知散見且凶況報痘乎希冀挽囘豈徒事升發之謂歟

申明紫背浮萍

痘之色血之色也血和紅而能潤血熱其紅若絳矣

熱劇則紫紫黯則血瘀矣至如紫背浮萍較之紫黯不更甚乎緣爲血被火炙榮失其榮致色乃爾更受逼迫血失其位致見此斑古人棄之不問若在初見其血瘀而未死及時破滌瘀毒得活其斑漸淡漸退儘有可活者僅以活血之劑而希治之必至就木而已

申明蚤斑

蚤斑者有點不成顆有粒無盤暈似乎蚤疤名爲蚤斑點子雖同但蚤疤鬆而散此則斂而結其色紫其點細較若紫背浮萍其勢略緩亦以血爲毒瘀外見此斑內瘀不破必然內潰是亦不治之證也

申明貫珠攢簇怪痘

痘不在乎稀得勻朗散布雖多何害若連串貫珠有形相似而雜乎其間者若堆聚攢簇有象可名而間乎其內者有一於此空地雖多亦何取焉須知梟毒深藏氣血錮閉毒無領載痘不得透故多隙地內却受其殃其貫珠攢簇者梟毒衝突氣血不能駕馭一任毒之縱橫凝結成條者外見連串貫珠團結成塊

者外見堆聚攢簇誠中形外信不誣也是毒頑而不鬆伏而不透猶賊之巨魁也此毒不治諸痘皆爲抗拒治不以攻治之何益巨魁授首前途不戰有倒戈之勢然世於貫珠者習矣不察而多忽於攢簇者歸咎於命而棄絕焉興言及此亦慘甚矣庶狀其圖象或得觸目經心詳其治法或得挽回萬一未必無小補云

申明惡色并治法

痘之色血之見乎外也血和則紅淡而潤紅深如絳則血熱之徵昭然熱若鬱而不透則火徵不發而紅自乾乾而至於色類椒皮榮失其榮而血幾於死矣是紅之最惡者此也熱劇則血瘀而色紫紫而艷雖瘀而猶可活紫至於滯則血被毒因而內攻幾成矣是紫之不堪者此也黯滯靑蓮可無擬治法矣是紅是紫皆熱毒肆虐在所必攻然攻有不同當分隱見其隱與見之分總以身之熱與不熱辨之身熾熱者熱毒燔灼其血沸騰攻宜與凉血淸火並行大忌辛燥卽當歸在所宜禁以血中之辛藥也體不熱者熱

毒固閉血如膠漆攻宜與導瘀活血共濟大忌寒涼即生地亦所宜禁以血中之涼劑也然辛燥尤不可攖總令血得其和歸於紅潤斯爲良法

申明四毒項

痘貴綻而紅活平平若烙炮者其頂若熨而平其色若熟而腐白也痘貴氣尊而血附下陷根腫者頂若茱萸而脚不鬆也一平一陷均氣爲毒滯一毒上壅而不得榮於囊殼一毒下鬱而不得透於頂尖治法皆所當攻其熾熱者重攻而寒之熱不甚者輕瀉而鬆透之如煤類火燒者其色焦黑似乎火焠者然囊頂尖圓者本是妙境而色焦紫形亦何足取也斯二者均血被火灼血劇則變也大都不治得無他證而顆粒磊落者容或可治熾熱者攻而寒之更導其瘀熱不甚者攻而導之兼達其閉

申明痘佳證惡

痘之吉凶世多還以痘準如顆粒圓綻盤暈肥紅更兼疎朗人人目之爲順何虞其有覆敗之患哉不知痘象雖佳證或凶暴若以痘美而致忽焉繼必痘隨

證變秀而不實矣然證與痘俱由內而發何以痘既若此證又若彼耶蓋痘出於險者毒恆有隱見不同發見處則氣血暢達領載其毒痘故得以光壯隱伏處則氣血錮閉毒無駕馭橫證所以旁出卽以痘觀之稀疎處可以數紀稠密處無以容針衝突處至於重頂陷伏處過期不透卽以證言之體熱如烙者肢冷如冰傾瀉如注者倏爾閉塞毋感乎痘無可虞而有可畏之證矣證不必多美難勝惡犯一痘忌大局隨之順不嘉多逆嫌一點此之謂也

申明痘白雄標

痘若稀疎其毒似輕淡白則痘似不足至於標痘或紫或焦或盤暈焮赤中心黑陷按之板實是謂雄標係一身痘瘡之主主痘若此則其稀者諸痘爲梟毒抗拒也致伏於內故若稀非毒輕也白者血爲毒鬱不得外著故白非不足也急宜刺之吮出其毒用胭脂膏封貼視其神情內證輕者以活血透毒重則必攻令毒根一鬆通身透發而白變爲紅矣

申明飛漿

痘期十四日自放點以至落痂猶十二卦之陰陽消長也當初出一點紅血初定位純陰坤卦之象陰極陽生漸而復復而臨臨而泰三陽透於頂尖之上陽交於陰氣會乎血痘故紅而變白五朝大壯六朝夬七朝乾六陽呈象血受氣化而至純陽痘故白變爲黃所謂七漿八足是則爲膿成膿而色自黃是痘之應至而至陰陽自然之理也若未及三朝諸痘未能放白數點驟然黃熟緣爲烈毒所衝故爾漿成迅速足謂飛漿止一二點熱不甚熾者以針挑之用胭脂膏封貼但與凉血清解自放白成漿矣如其迸見不已熱如炮烙者必攻僅與清火凉血終必焦紫不能救援者也

申明泡湧

痘瘡氣盛則泡氣盛者毒氣盛也毒氣雄猛反成過鬱過鬱之極內有衝突以物極則反也過鬱處頂平頂陷顆粒不鬆連肉亦有板實者衝突處毒鋒如射膺其鋒者囊隨毒起泡之有自來矣所起乃郛殼浮皮不爲氣領而囊故飄薄不受血載而根故無暈氣

血關鎖之極者色白而囊空氣得浮動者內涵清水血得浮動者水若醃魚血內瘀者其色紫血幾於死者其色黑宛若一荸桃之形有粗有細酷肖其色有白有紫有黑而有若醃魚水色也總爲毒氣衝突之使然證屬不治但於放點之時顆粒不鬆根無盤助者知其泡所必至即以驅毒鬆肌杜於未萌斯爲良法有膿成之後過期不斂膿化爲水數粒相併而若泡者以針挑破自乾不爲泡論

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百七卷目錄

醫部彙考四百八十七

痘疹門二十九

救偏瑣言　凉血撮要訣　清火窮源論　論行
藥　論補氣　論補血　論實表　論健胃　論安神　論血虛咬牙　論氣虛寒
戰　論氣虛作痒　論脾虛作瀉　論痘變證
有不常不古　痘證變幻總論　論火毒咬牙
總訣　論血熱作痒　總訣　論熱劇寒戰
總訣　論熱毒下利　總訣　論胃熱不食
總訣　論火擾不寐　總訣　論渴有虛實
總訣　論汗有補瀉　總訣　清火證治準
凉血清火不拘首尾論　分別毒火論

藝術典第五百七卷

醫部彙考四百八十七

痘疹門二十九

救偏瑣言

凉血撮要訣

問痘如何血用凉陰血爲榮畏亢陽陽亢血熱陰難養榮失其榮燥怎當始終滋潤方爲貴色一乾憔痘必殃燔灼放標焉得起煎熬起脹怎榮光灌漿時被炎威炙安得膿漿灌頂囊儘有血旺得催成迅速催

成亦板黃紅暈尚焮囊已黑燥硬乾痂總不祥涼血生地必爲君次擇芩連犀與羚陰中伏火丹皮徹血分燔炎散必荊重須石膏兼蕩滌由來沸極必抽薪輕惟生地與丹皮荊芥連翹紫草宜重可用輕輕勿重輕重惟於痘上憑或紅或紫豔如霞體熱如炮重莫加僅若清涼非重劑終歸焦黑斷無差詳明輕重熱爲先熱盛應知血劇焉熱重涼輕何克挽熱輕涼重更生寒紫有黯滯紅椒色身反溫涼熱又潛毒火潛藏血又瘀血瘀寒苦又非宜破瘀攻毒斯良法火透身燔方可除兒體强弱可無拘弱體當炎更易枯有病病受原無損聽彼熬煎痘可知本體尚爾難固執首尾何須又執迷更有亢極戰如寒面赤瘡紅身極燔火迫大腸頻下利神煩思冷體炎炎火湧頭面赤騂騂熱血醃皮痒自侵胃難受穀惟思飲舌刺脣焦體若蒸血皆熱極貌皆虛參合端詳顯易知當事幸無云法古膠持規則誤人兒

清火窮源論

問痘緣何用清火只因虐燄獨炎炎不第肺金愁彼

爍坎宮五液畏其煎五液所關滋五臟離宮亦藉有丹田萬物化生皆賴水人身資水更何言一生一尅本天成水火位關又獨深木受水生寧第木金爲火尅豈惟金試闡坎離生與尅痘宜清火殆非輕

腎主五液一爲涎涎養脾陰己土安胃本陽明爲戊土亦需汁養胃無慾誰道中央無藉水但愁甲乙不愁南

腎之液入脾爲涎土雖得火而生然象中坤無專氣無定位寄旺於四季爲己土屬陰其性中和而喜溫得腎之液生發其涎以滋培其性而始得運化消磨五穀安穀得昌血賴之而統脣賴之而華身賴之而潤肌肉以之而滋長己土乃安胃雖戊土性固純陽然脾胃相通達其液於胃而胃得有汁以見陽中有陰得以受納五穀胃庶無慾不則俱爲燥土矣燥則失其爲土矣以證土之不能無水可知痘若火旺燔灼其液必口膩如脂脣裂肌燥目泡紅腫渴而喜冷口穢噴人凡屬熱證類多如此木受水生而土亦賴水滋培者也火能生土

火極亦能侮土者也此論邪火不可容眞水不可涸則然耳若眞火不及客水泛溢水大而土又崩脾所以有惡寒惡濕之理此五行反復顚倒其可不知之乎總以痘之形色神情見證及似是而非一一而參詳之無不得矣

腎液輸肝淚滿涵長生得水旺仍然膽同津液成爲腑滋養曲直得成酸所畏莫道惟從革火到燎原木盡焉

腎之液入肝爲淚肝生於腎還以腎旺肝得液養則能以藏心之血而滿血之量謂之血海目能視筋能榮爪能華手能握足能步魂以之而能定聲以之而能呼皆津液外旺之象也膽爲之腑一氣相通同爲津液之府得以發陳而主春升以遂其直達之性而總成其爲肝獨歸乎淚者淚尤肝之精華也淚足則血無不足人故有過泣至於淚不能繼則血矣以見血即淚淚即血木之藉水可知不則肝爲槁木矣痘若火旺煎及其液肝液沸騰目必多淚其淚必熱甚則有如膽汁更有流血舉

一而言凡肝熱可槩其長生於水固然而帝旺仍需於水也固畏金尅不知受虐於火更甚於金也崔眞人云火不出則薪存火發於外薪之盡矣潤下從來尅上炎誰知作苦反根鹹令無腎液生心血君宰神煩溲亦艱須解象離非燥火燥炎不輯自終燔

腎之液入心爲血心爲神舍係一身之主宰得其液以養而神始寧慮事不煩處喧無惡外應舌榮肉行血海以見火亦不能無水可知有言汗爲心液者此言心之汗也有心血而有心汗所以奪血者不奪汗心固屬火象離離下必需坎應方爲水火既濟而成其爲火是謂坎離交媾非燥火也故分火論云久而不輯將自焚矣痘若火旺燔其心液輕則煩躁重則顛狂緩則舌燥急則黑刺如煤或舒或弄小腸乃心之腑本同一氣輕則短縮如油重則溺血如膏舉一而言其他可知第知火生於木何知水足以濟火也知水能尅火孰知火還以自尅也

佐武本是兌金生那曉西方得坎成涕滋氣主根何在傳送和調得任因若遇炎炎尤所畏由來火爍不容金

腎之液入肺爲涕肺爲氣之主諸臟之華蓋得其液以滋養通調水道運行百脈潤乎一身分布四體以輸降下之令鼻得之而瑩能悉香臭咽得之而清聲音嘹喨皮毛得之而潤不至燥澀大腸爲之腑因之而傳送得以和調大便無愆以見肺之賴腎可知不則肺爲燥金矣燥則不成其爲金矣痘若火旺銷鑠其液鼻燥咽乾皮毛燥炙便閉衄血咽痛聲啞甚至便血瀉則暴注如射凡屬燥金可槩金本生水抑知金反資乎水耶慮火尅金抑知助水有以制火也耶

南方本畏北方尅縱有炎炎當易滅誰知杯水與車薪那論相生與相尅腎主五液且猶然餘臟當之何足說

腎爲五液之主諸水發源之地其爲水也無成名無定液形其無形乃爲形君兩目瞳神其眞水也

褚氏云天地定位水位乎中雲興雨降百物生化賴有水焉人肖天地亦猶是也以故腎之爲腎木得之而能生火得之而克濟土得之而能培金得之而能潤充之本位而精髓洋溢耳聰目明骨力堅強炎暑而不畏熱藏精納氣以待發陳諸臟均以賴焉五行之關乎水也如此若火之爲暴也金遇固爍木遇則焚土遇雖生過而又燥本位過極而自焚諸臟之畏其虐也固如此其所畏者惟水此造物相制之權五行生剋之理乃若火旺水衰燔灼其腎猶之杯水車薪日受其熯其臟必至腦髓空虛遺精盜汗骨蒸夜熱軟弱無力五色眩而五聲聾人其失志面色如糚失其閉藏之令反爲火所竭矣水且猶然而何有於他臟也痘若火旺煎熬及此則無臟不銷無臟不爍不但重而險必至逆而莫挽矣千形萬狀惡證難悉大都於色則灑墨塗硃於形則迸裂泡湧於證則空竅失血腰如被杖於神情則瞳矇失志躁亂不寧其大略也人知水能剋火抑知水反爲火竭耶知五行生剋

之常抑知木火位關之奧也耶此論邪火則然如元陽眞火賴以生發賴以鼓盪賴以暢茂賴以成熟五行得之亦豈小哉

腎無瀉法是眞詮養病息火誠祕訣火之爲病其證暴火之殺人其死卒火有君相局不同君火猶容緩調燮相火厲局殆其然客感邪陽尚難滅痘瘡毒火種先天更値暴令交相賊勸君莫把等閒看蹉跎因循令猖獗猖獗之時枉用功生死安危爭頃刻

論行漿

痘之體始終一血而已痘之用始終一氣而已血之體成漿氣之用化血漿之成血之化也血之化氣之噓也氣噓血化而漿始成漿老則爲膿矣血不得氣則頑而不化氣不得血則鼓吹無地氣血虛餒則寒凝不振毒火燔灼則氣血沸騰氣爲毒錮則氣不動盪囊窠不鬆平陷乾憔血爲毒錮則血不融通盤暈不活乾紅紫滯血足而氣不足歸附厚而囊薄漿不充溢氣足而血不足窠粒壯而暈淡漿不濃厚以見虛則乏其本而漿無所化實則受其虛而化不得行

是則行漿之理有當制以洩其過有當助以補其不足不可專以保元爲則矣然補與瀉之形色證狀不可殫詰卽逐一指之未必無似是之誤約之於虛實之的則靡弗齊也虛則斷無熾熱之理熱劇似寒則有之未有虛而熾熱者也實則斷無皺濕之象虛而乾憔則有之未有實而皺濕者也是謂江河一點血辨別虛實之妙訣不必拘其便與食戰與渴作痒責以氣咬牙責以血紛紜雜揉之象悉於此而總括矣痘無可議漿忽停駐此必因護調失宜飲食失節起居不時香穢阻塞是亦不可不察也

論補氣

問痘如何用補氣形色神情證悉虛氣虛之痘身不熱縱熱溫和非熾烈冒寒伏火儘多涼形色現證是迴別氣虛之痘色不紅縱紅嬌艷不蒼實血虛血鬱白恆多非若氣虛終嫩色內虛不振少充肥或平或陷根盤塌皮薄肉軟嫩溶溶倒得成漿漿不濃漿未稠濃頂未滿進退浮沉漿忽停輕不肥濃不蒼蠟重若錫皮如灰白儘有漿色亦堪回到得收回不能結

儘有漿薄望堆沙面不堆沙腫似鼈亦有當頂如針刺漏出清漿頂陷白亦有痂薄痘疤凹疤色淡白無血澤神情懶倦語話慵重語聲輕音澀澀氣虛之證亦繁多總無烈火灼皮膚惟有濕潤無燥烈脈微緩弱無數實此痘若還有別證種種將來作虛論不惟寒戰助元陽痒塌方思固氣兮縱有似熱正由寒寒極生熱古論定毒卽留連總屬虛治毒亦須還養正呻吟不寐莫猜煩累日不解毋虞結眼封日久毒非壅求飲頻頻豈火渴推之疑似且無差明明虛證尤易識知其虛寒看輕重重不早圖必虛脫

論補血

問痘如何當補血色不榮兮嫌淡白囊殼僅僅非空飄囊竟空兮補何益盤暈歸附亦不厚竟若無盤難轉易補血之功較氣難氣主神兮彼屬體點點有形難促致長養工夫由平素放點一見色欠紅便慮成漿漿不濃漿若不濃毒不盡毒一不盡多別證卽使收回曆必薄痘痂飄薄疤亦白凡見血虛須預補根得紅兮漿自足漿足收回痂自厚疤得榮兮皆血力

始終得血體無虧體若虧兮必令實有孩稟賦素血虛有兒本質多內熱恆有痘與娠相逢亦有痘與經相值又有善衄慣腸紅儘有疹後痢方歇此等皆令致血虧放點雖紅終慮白血熱宜攻毋問體血虛偏宜顧本質欲審其虛人必清脣口溫潤無燥烈痘無斑點雜其間按其體膚無熾熱不則縱使色不紅是爲痘中血鬱白的是眞虛芎與歸倍用酒蒸懷熟地血鬱用芎反提火歸味辛香反助熱白芍酸歛尤不堪熟地庶幾終膩膈若使血虛兼滑瀉歸地潤腸亦不合惟有嫩鹿茸爲良佐以川芎功莫及參芪同用亦相宜由來氣有生血力

論實表

何爲表腠理是也何爲實表固氣是也氣爲一身之衞內主充塞外護腠理氣虛於內則餒而不充衞護無力而致表虛表虛則腠理不密而氣難存養氣又因虛而致虛而虛愈甚故表虛之痘客感易侵已發未發之時若有表證便當疏邪實表以豫防其起發不振起發之後痘之虛象立見便宜扶元固氣以豫

防其痒塌之患漿得過半稍可以回卽冝與斂令氣還元以豫慮其虛脫之地不拘痘之首尾兒之厚薄但看神情懶倦身體溫涼面顏恍白二便清利脣口不乾不燥凡此景象按之體膚有汗者是表虛也若有表邪不可專以疏散及見囊薄腳軟色或淡白或嬌紅漿清痂薄絕無燥熱雄猛煩躁乾紅板實壅腫之象卽稠密毒盛不冝清涼亦不可專以解毒悉以固氣實表爲先稍兼佐理可也

論健胃

人以飲食爲命經云地食人以五味味有所藏以養五氣氣和而生津液乃成津液者誠資生之源成身之本也是以安穀則昌必得胃氣强健乃能受納故人以胃氣爲本痘瘡初放便能食者是爲裏實夫固爲順卽不能食毒尚未透邪害空竅故未之思未足爲虞痘若已齊毒其盡行於肌表而內空矣空則冝思儘有不食者其胃弱也何疑至於成漿則一身之精神發洩於外一身之氣血耗散於痘其內尤虛矣尤賴飲食相繼濟其空乏庶克有終至此猶未作想

即勸勉之而終不知味亦不能多安望其成痂而結局也宜以保元湯加山藥扁豆薑棗陳倉米以開助其胃如身涼體倦重語聲輕漿清色白者保元湯加白朮木香當歸陳皮薑桂大棗陳冬米以醒豁之更有淡白皺濕如嫩腐皮頭溫足冷痂後目無精彩者前方更加熟附以振之痘若虛之劇者不必待其起齊成漿時方思開胃之地發始之初便當早爲之計者也必須以痘爲準不見惡形惡色不見一切燥烈之象以證爲憑不因毒侵火擾不因一切閉塞之故方可健胃不則不可以常理論也

論安神

心藏神得血而寧神寧則睡自安安睡而神又足兩相需而兩相輔者諸病剝而之復皆以睡中來也血虛之體痘兼稠密氣虛者有儘血化漿而血無餘地血熱者有腐爛作臭而侵淫日久皆有以致血空虛而神無所養恍恍惚惚不能收攝而睡何能安雖曰靜則神藏寐固主靜靜中之神不守殆不令其藏矣驗其證於漿必清於痂必薄色必淡白體必溫涼一

切燥熱之證自不相涉卽血熱者未必如是然人必倦之目必少神重語聲輕色必乾憔一切雄烈之象自是銷鎔證難悉指類多如此一似傾國之兵一似強弩之末總歸虛論法當以安神散治之兼別證者隨其證而損益焉要不外以安神爲主

論血虛咬牙

齒者骨之餘賴血榮養而得安榮養而欲及其餘其及亦不易故其生也獨後未衰而卽落況血難盈而易虧者也是以補血之功難當養於平素痘瘡初出一點紅卽血之體也得血而載得血而漿血虛之痘八九日後其血悉爲漿耗何能有餘地以榮養其餘所以齒牙妄劇而相鬭也此蓋血虛使然以保元湯大劑芎歸懷熟地更用嫩鹿茸煎膏以補其缺陷斯爲良法此必漿後而見尤無毒火可蹤纔合是證

論氣虛寒戰

痘瘡何自而寒戰也寒則陽虛可知陽虛則氣自不足虛劇則戰自作氣爲體之充充達於外則密護腠理所以爲衛充實於內則元陽中守衝寒不冷所以

爲陽痘故得以領達而出毒故得以鼓盪而化漿故得以成熟而黃亦何寒戰之有若氣虛而痘密以有限之氣而周給一身之毒發始尚苦於不振至毒出一步內虛一步痘得起齊而中空空矣漿未稠濃而發皇已盡頂未滿足而力量已虧其不寒戰得乎故氣虛之痘於放點時細察其無一切躁熱之證皮薄色淡頂陷脚塌者卽宜預防是證須知三禁不宜寒凉不宜疏散不宜過發於放白時便當保元稍兼解毒務令養正以化毒證若已犯以大劑參芪佐以鹿茸河車稍加肉桂寒極而戰甚者更加熟附以回陽然必驗其囊窠飄薄淡白無神體倦人靜甚則錫皮灰白鼓頷搖脣皺濕如濕腐皮者方合是證

論氣虛作癢

痘證惟癢最惡禁止能定者猶可以修爲若身不自主必搔破而後已者是爲外剝毒卽入裏不治何以辨其爲氣虛耶見點之後三日之間頂陷而兼囊薄身凉而復色嫩者是也然氣虛何以致癢耶蓋氣能蓄血而使歸附圓淨尤能鼓盪而使血化成膿膿成

則毒解尚何癢之有哉惟是氣旣已虛而血當其旺是血有附氣之能而氣無制血之力致血肆溢而不得歸附焉能化血而令成膿血味且鹹醃螯皮肉而癢自不能已矣治癢之法一見其象卽以保元湯加殭蠶白芷隨證宜加而佐之庶杜患於未萌之策如癢已作倍用黃芪以助氣稍加白芍以制血其癢卽止鋪紅如錦者又當重加生地荆芥以清徹之悉用大桑蟲以鬆透其毒面上破傷者急以臙脂膏封貼肢體難禁者以荆芥穗研末捲於紙條內點火焠之或以炒黃豆盞許一包乘熱撲之或以茵陳爲末與爛紅棗同搗成餅燒烟熏之亦治標之法也

論脾虛作瀉

痘犯氣虛初朝以至七日候一身之氣血盡發於外內已空虛嗣後之成漿收斂所望於將來者是在人事之調劑以繼之須知氣虛者陽虛以陽虛之痘而陽發於外內乏溫養可知脾喜溫而惡寒者也旣失其養宜預防其泄瀉之患魏氏之保元陳氏之異功宜量度而取之者矣若已泄瀉則眞元傾洩毒必乘

虛入裏反攻於內變證蜂起危孰甚焉亦必察其輕重緩急而因應之如第不實者可以參芪茯朮陳皮木香甘草薑棗以實之如滑瀉者前方加肉菓訶子以止之如不惟囊薄而且皺不惟色白而且灰手指稍冷者氣血中宮虛劇也前方重以參芪加鹿茸少許鴉片以振之其或四肢厥冷搖唇鼓頷而寒戰者此元陽幾脫之象也前方加桂附回陽反本以奪之是證與治必詳察眞確而後施無不當若臧次仲之證是一驗也其或體熱燥烈煩渴乾紅焦紫痛楚艱塞等證卽次數無度純利清水此是熱毒下利不可言馬駝背也自甲子以來脾虛泄瀉之痘間或有之不槪見矣惜乎知之者寡也

論痘變證有不常不古

痘於察形驗色之外其虛實寒熱則據證矣然形色不一證更繁多一形而數證因之者有之一色而諸證出焉者有之證之所以謂變也證固繁多而變又有變中之常變中之變常者與形色相符依日期而至其證著見明顯變者首尾偏峯與形色兩截其證

深藏隱伏如痘屬血熱而實證迭乘痘屬氣虛而寒證竊發此變證之常也假令痘本實而證若虛痘本虛而證若實此變證之變也漿前而客證多端漿後而本證雜出此漿前爲實漿後爲虛之常變也放標而卽餒乏不振結痂而猶熱毒畱連此偏枯陷溺之異變也蹈常不容作聰明履變不可傍矩矱氣虛劇者無證不虛血熱劇者無證不實常證卽愚者易知變者卽知者當之苟不細細參合一一端詳亦有未易明焉者矣虛實寒熱之證自古有之但虛寒多而實熱者少實熱之證漿前猶多而漿後尤少至虛實寒熱之變似實熱而虛寒者容或有之似虛寒而實熱者未之有也自甲子以來大運在於相火放標以至落痂虛寒之證十不一二梟毒烈火十居八九似火似實之證百中無一似虛似寒之證無不皆然證至於實熱而似虛似寒非至極不爾以至極之證工力有一未盡尚棄井於九仞令是非之界不之明辨工力先無所施矣貿焉從事以規則是傍不幾以非爲是而妄投湯劑也乎矧誤用溫補人所易從不至

覆敗不已如此此殘害生靈何其慘毒總由於是非莫辨余故列似是之證於後庶不至詣燕而南向也

痘證變幻總論

證莫暴乎血熱血熱之證發見者易知隱伏變幻者難測色似胭脂便鞕譫語狂煩躁亂脣烈瘀腫頰紅面赤發渴不已皮膗肉腫痛楚難堪形圓頂綻一迎眸而莫掩者至於血熱反常似虛似寒人不知之矣有身凉色白者有皮薄頂陷者有昏沉如倦者有四肢厥冷者有寒戰咬牙者有漿後頻解不食者有痂後而夜不成寐者有痘後而汗洩不已者此等皆似虛寒而孰知非血熱之劇不至如此蓋緣熱伏於內毒藏於中以故難以測識所謂陽極似陰火極似水者也據其色猶必合其形驗其外猶必參其內內外詳辨容有未悉更復察其神情脈理則其所疑似而隱伏者自莫能逃矣氣虛難辨者亦有之終不若血熱之變幻多端令人莫得其故且痘至疑難人多疑其虛不疑其實況痘易趨於補者失補而致誤者猶少惟此慘害生靈迷而不覺倍於虛者十居八九敢

以似虛之證辨之以鳴同患此此成敗之關生死之界未必無小補於痘也

論火毒咬牙

咬牙屬血虛證固有之不知毒火潛伏於肝腎者與血虛者更甚毒火雖盛暴厲而發揚者當無是證卽伏而在別臟者亦不患是惟在肝肝則藏血而養筋骨在腎腎則主骨而生肝還以血養是猶唇齒之邦兩相輔而兩相需者況肝應春陽腎應冬藏升沉之臟兩受其虐而失其和齒其妄劇而自鬬矣猶是鬬也虛者聲鬆彼則聲緊虛者在於漿後彼則於放點時而卽相戛痘當初放卽血虛者血於何耗而便及此則其受虐於毒火也可知不必辨其形色證狀神情而已昭然矣但察其痘色焮紅而熾熱者以清涼攻毒飲減紅花以涼解之痘色乾紅或紫滯而身不熱者以涼血攻毒飲以透達之不拘焮艷乾滯熱與不熱凡有諸般痛楚及內證凶暴者以必勝湯焮艷者減桃仁紅花地龍乾滯者加紫草以攻逐之有出而未暢者通加大桑蟲蘆笋以透之成漿後者通以

化毒丹調入牛黃珠末以解之至痘之日期體之厚薄不可執而論也如王舍叔之女其一證矣

總訣

毒火深潛腎與肝升沉二臟擾何安齒牙相戛聲何慘透解潛藏自貼然

論血熱作癢

諸痛爲實諸癢爲虛又云氣愈虛而愈癢所以然者以氣本虛毒原不熾氣虛則正不勝邪無以制化其毒而固然也以故治癢之法必從補氣有血熱毒盛而痒者大相懸矣蓋熱毒壅於皮肉氣爲遏鬱血被煎熬氣非不足也錮之則陷於無用血非自熱也灼之則迫其遊行血味且鹹遊行皮肉痒之所以作也以清涼攻毒飲減紅花量用大黃重以石膏生地以凉解之以殺熱毒之勢庶氣血不受邪虐氣得以化血血得以成膿何患乎痒之有哉是謂實者虛之正妙於實者也今人不審虛實執古方而泥成說凡遇痒證概以參芪投之不應責以補之力薄遂思重劑以勝之氣不受補而毒火愈熾愈熾而痒愈甚矣嗟

夫何異抱薪而救火也然果何以辨其爲毒火耶曷不觀形與色內與外之呈見乎同一色也虛則白而實則紅卽同一紅也虛則嬌而實則滯色之不侔已較然矣再觀其形虛者皮薄而濕實者皮厚而燥按其體膚有溫凉熾熱之殊察其神情有倦乏躁亂之異一一殊途種種各別更或兼之於痛楚或熱如炮烙者前方重以大黃或色若胭脂諸般失血者前方加桃仁正面稍有擦意不拘破與不破卽以化毒丹調入油胭脂內用綿紙貼之須令嚴防勿使抓破破而血得成流者猶幸無恙破而乾赤皮如剝去者無可生之理矣凡放點時熱一如炮不分界地或焮紅或紫艷卽當預爲之地重以凉血急以淸火內證猖狂者尤宜速與蕩滌不可臨渴而浚井也外有調護過煖助火而致癢者急令撤其重圍或減其衣被處之淸爽而痘自安

總訣

實癢紫艷或焮紅燥烈皮蒼毒火擁血被煎熬氣被遏輕宜凉解重加攻

論熱劇寒戰

痘瘡寒戰似無區別孰知有先後之分關虛實之異先寒後戰者寒極而戰虛劇之象也先戰後寒者戰極而寒熱劇之象也故戰不可概以寒視寒不可槩以虛論也氣虛寒戰前已陳其概矣更以熱極作戰戰極而寒者言之火之爲火其性甚烈其發甚暴喜散而不受過鬱火雖熾而發見者徧體皆熱矣雖熱而身靜以火得順其性也熾而劇則過鬱矣鬱則拂其性矣以暴烈之性欲達而不得達則氣血與毒火五內搏激其能免身之不振戰乎猶之水沸於火也身雖戰振其面必赤其體自熱戰之不皆出於寒也明矣火鬱固戰過鬱則寒是熱極反見水化如強酒於不能勝者反爲酒所寒矣酒性豈寒者哉夫亦因其過而致反也身雖惡寒肢雖逆冷其氣必雄其神自躁痘必紫滯脈必沉數有力寒之不皆出於虛也又明矣凡血熱之痘熱極作戰不問別證不拘首尾熱如炮烙者以瀉黃散主之量證加減如身體反涼更喜溫煖者熱毒深藏固閉也以散火鬆毒飲隆冬

加炒黑麻黃二分先達其伏毒火鬆透身必熾熱方以瀉黃散清之或兼諸般痛楚或空竅失血或熱如火熾皮肉腫硬者不拘熱與不熱必用大黃以宣暢之庶不至毒火內擾而至攻潰也

總訣

寒戰陽虛自古云熱極水化少知音若還誤認陽戕脫火上重油禍匪輕

論熱毒下利

痘出於肌肉而脾爲之主脾氣實則精神內固而外旺痘必易出易漿易靨若泄瀉則脾弱而內虛矣痘必有應至不至之虞變證由此而出而脾顧不重哉以故泄瀉之痘一切寒凉清解之劑在所必禁然非所以概熱毒下利之證也熱毒太盛其毒不能盡行肌表勢必留滯而內擾喜內實不受邪侵注於大腸大腸爲傳送之官不受毒害而第逼迫於中頻頻下利雖若與泄瀉之相似而實與泄瀉不相侔瀉者滑而不禁彼則艱而閉塞瀉者溏而不實彼則凝結如膠亦有純利清水者或穢氣之不堪或便色之雜出

或眉愁而腹痛或躁亂而不寧辨痘之色輕則乾紅而重則紫滯驗痘之形輕則鬆綻而重則板實即在收靨結痂之日何莫非餘毒之使然視其痂皮則燥硬按其體膚則燔灼口內或臟而成痞目睛或紅而有障如是而投於香燥止塞之劑不猶之欲北路而南轅者耶燭其故而清其源輕者解毒鬆滯重者清火攻毒使毒火不至內擾而腸胃清寧便不止而自止脾不實而自實矣若以瀉治毒火愈熾愈壅七日前立見乾枯焦紫而膿漿無望矣七日後餘毒無歸胃氣閉塞喘急煩躁而終斃矣貿貿焉見其頻解而不究其所由亂施死方我之所不解也

總訣

熱毒衝腸便自頻喜腸傳送毒難停頻頻欲解仍艱塞誤認脾虛終內攻

論胃熱不食

痘不思食固有胃弱而不納者尤有邪熱犯胃而不思者要其虛與熱之別總以痘爲憑以證爲準痘屬氣虛爲虛痘屬血熱是熱更參之於當下之證與見

前脉息一一而詳合之自無不得矣不可以日期爲則以漿前爲實漿後爲虛尤不可泥於胃彊則納之語而槩以虛論也槩以虛論固不可與語道拘於日期亦非爲調元之手也何也氣虛之痘漿雖未行其中氣已虧於不足血熱之痘漿雖充滿而清氣尚受夫邪迷又有自放點以至成膿飲食不減至漿後而胃氣忽閉者漿豈未化而毒輕已化而反重耶蓋痘之始終合天地四時之氣前七日其毒升發起脹自內達表猶春夏生長之令毒不太盛者其毒得盡行肌表胃氣自清故其飲食如常七日後其毒成膿漸斂自外收內猶秋冬收藏之令毒得盡淨而收胃氣終清若毒有未盡痘隨火斂是謂火褐非正收也火毒內斂胃得終於思食乎其痘膿雖老而紅暈未收痂雖結而焦燥難脫身多壯熱脉自洪數與胃虛不食遠隔參商凡痘身熱未和紅暈未收漿雖極老不可與斂若與斂之不啻胃受火閉一項般般餘毒不可勝紀矣務宜重以生地佐以黃連丹皮荊芥牛蒡木通甘草熱如炮烙盤暈焮紅者更加石膏俟其火

毒清解聽其自收自無不開之胃如以始爲熱而終爲寒始爲實而終爲虛一以參朮薑棗之類以補之如火益熱矣今之不食之證往往如是若章繼翁之證臧比老之子可鑒矣外有飲食過多或痰凝氣滯與夫寒邪阻塞暑熱干犯者皆令不食此痘外之雜證非氣虛血熱之所致也然以神情證狀并逐日調護而審其故自昭然於心目矣

總訣

百凡飲食最爲先不食應知各有緣胃虛不食身涼靜胃熱人煩體自炎

論火擾不寐

痘有夜不成寐在七日前者人皆知其爲邪熱內擾至成漿後者皆責以心虛矣豈不曰血化成膿而血爲之虛耗膿成毒解而邪熱俱已消融不知血虛而火毒不甚熾者理固然也深藏猛烈者漿非不足而漿不能盡其毒火非不洩而洩未能罄其藏外雖成膿結痂而內之餘炎未盡臟腑未得清寧況心爲君火以火遇火較之餘臟更不能容且當收斂之時非

若漿前發揚之候此蓋心被火灼而然身必壯熱人必彊揚脣或燥烈痂或燥黑譫亦不能枚舉種種皆類是也較之心虛不寐者自是迥別明者察其毒盛則解之火盛則清之或透肌或涼血俾邪熱得以洩越有發斑疹而安者有發癰毒而寧者有於疤內復泛而得熟睡者是皆毒有所歸而神自清寧矣尚何有夜不成寐乎若以安神藥必收斂是猶執熱而反令探湯矣

總訣

火擾不寐始會聞漿後猶云論似新烈火燎原非易滅莫輕斂志與安神

論渴有虛實

咽喉乾燥則渴然乾與燥有虛實之分乾爲虛而燥爲實均屬肺病咽喉屬肺肺屬金金生水而畏火金虛則不能輸降下之令猶之白露不降水乏其本華池乾涸而渴從之其渴稍飲卽止俄頃又乾喜熱而惡冷聲音低小脉必微緩法當以補液湯生其津液而渴自止實則金被火爍虐燄如爐五液可竭而肺

更何言其渴百杯未足餓頃又燥喜冷而惡熱聲非啞而卽厲脈必洪數法當以清金解渴湯制其烈火而渴自解虛與實之別辨有未確更合之於神情證象與夫痘之形色一一而參考之自無不得其眞矣

總訣

渴有咽乾肺屬虛金虛補液自相宜烈火刑金咽更燥火清方得救華池

論汗有補瀉

汗者液之派也腎之液自毛竅出者爲汗汗之是亦水也可知其本於肺之通調四布而得潤乎一身滋養四體猶之白露下降草木敷榮是水藏則存而爲液疏則洩而爲汗涸則皮毛枯澀鬱則肢體浮腫寒則凝熱則沸液汗之故也亦多矣但以痘瘡之汗而言證順則存而色潤氣虛則疏而汗洩火沸則汗湧如淋不可專以氣虛論也痘如淡白無神身溫體倦種種合乎氣虛者當以實表爲主否則氣既已虛而復汗洩於放標時發必不振繼必平陷痒塌寒戰灰白悉如蜂起當以保元八珍湯減枸杞加白芍五味

以收之如其紫色乾紅煩渴壯熱者以其火擾於內故其水沸於外也不拘首尾當以清凉攻毒飲以清徹之外有血熱之證調劑得宜不爲毒害至痂落時而有此汗者是餘毒無所容以汗而解也驗其因汗而適快者是也固不宜斂亦不宜清惟以忍冬解毒湯減紅花加當歸足矣不可以過求也凡火擾而水沸者七日前而誤斂之梟毒閉塞必成內潰七日後而誤斂之餘毒不解輕則纏延疲敝重則一簣之虧矣

總訣

痘汗如何云表虛身溫淡白不充肥紫豔身燔爲火
沸一虛一實少人知

清火證治準

欲明清火之理不可不窮其源欲善清火之法不可不察其證如痘已發未發以至成痂落靨身熱和平更不見有煩躁乾紅燥烈之證者此痘瘡應有之火而無事清之者也犯此煩躁數項身卒不熱反有溫凉或有肢冷者是隱伏之火先透發以達其鬱而未

可遽清者也若熱則火發見矣發見而無甚惡候者以荊芥連翹丹皮木通牛蒡輕以清之壯熱而煩躁者前藥加生地滑石甘草壯熱而乾嘔口膩者前藥加黃連滑石壯熱而痘色乾紅色滯者前藥加黃連赤芍青皮紅花紫草壯熱而燥烈者前藥加黃連生地壯熱如炮而燥炙者前藥加黃連石膏大黃生地壯熱而皮毛若刺者前藥加黃連桔梗葛根蟬蛻紫草大黃壯熱而叫喊不已者前藥加大黃青皮赤芍黃連壯熱而鼻衄如泉者前藥加大黃生地元參犀角黃連壯熱而溺血者前藥加黃連山梔大黃生地滑石甘草壯熱而腰如被杖者前藥加大黃牛膝黃連地丁元參壯熱而大渴不已者前藥加黃連石膏生地花粉壯熱而瀉水如注者前藥加黃連滑石甘草澤瀉壯熱而大便欲解不解所解如漆如膠而愁楚者前藥加大黃滑石青皮黃連赤芍壯熱而大便去紫黑血者前藥加黃連大黃桃仁赤芍壯熱而筋抽脈惕者前藥加大黃青皮黃連稍佐小柴胡羌活壯熱而拳毛倒豎者前藥加大黃赤芍青皮壯熱而

目紅如火兩頰如硃者前藥加大黃生地赤芍羚羊甘菊壯熱而狂言弄舌者前藥加黃連生地甘草犀角壯熱而痘色紫豔或焮紅或唇舌無皮者前藥加黃連生地石膏元參壯熱而痘間硃砂斑或紫背浮萍或紫黯色或發疔者前藥加大黃桃仁赤芍地丁黃連地龍猪尾膏壯熱而痘有貫珠堆聚或面目預腫或窠粒不鬆或皮肉腫硬者前藥加黃連大黃地丁紅花青皮猪尾膏壯熱而唇黑如煤舌起焦刺者前藥加黃連石膏生地元參壯熱而目生瞖障或過

期不開者前藥加黃連生地甘菊羚羊穀精草金銀花壯熱而發痘癰者前藥加歸尾羌活貝母金銀花元參赤芍甘草癰硬而熱更熾者再加黃連大黃地丁壯熱於放點之時細碎如針砂者前藥加大黃青皮地丁猪尾膏熱更如火色或礬紅或紫豔者更加石膏桃仁生地赤芍二三劑顆粒分明色轉紅活可治壯熱而頭汗如淋者前藥加大黃石膏黃連汗收者可救壯熱於結痂之後神情尚楚猶不思食者必有餘毒伏而不透前藥加大黃地丁黃連蟬蛻生地

壯熱而起牙疳前藥加黃連花粉貝母元參甘桔調入牛黃珠末此證治之大略也若夫細微曲折筆所難罄推而及之無遺蘊矣痘證始終不可無熱尤畏其壯熱熱一過當凡屬水位或被煎熬或被沸騰或被燥烈或被焦枯爲害可勝道哉但有緩急輕重之不同耳因其緩急輕重而因應之治火無不當也歟

涼血清火不拘首尾論

痘瘡涼血清火於起脹時人人之能事至於放點成膿結痂之際知之者或寡矣以爲痘之出非熱不發時方見點以鬆肌透毒爲主遽用寒涼毒冰不發發亦不透如春溫得以生發也不知正取其溫不欲其熱若春行夏令時便酷熱萌芽有不槁乎是拘於熱則行冷則凝之說誤之也化育之妙在不偏枯獨陰不生獨陽不長毒火旺極始即炮熾五液沸騰痘賴氣血領載而出氣爲壯火所蝕血爲烈火所燔痘其何自而出徒以透肌升發俟其起齊而後凉解毒已內攻痘其焦紫矣是謂火裏苗未有能秀者也試比一物其理豁然譬之欲得乳鴨煖其卵則生寒其卵

則隱如欲其煖而置之於烈火之中以炙之所欲其可得乎痘之漿非熱不灌以氣呴血化而成如夏熱得以成熟也寒凉恐氣失其呴血失其化而膿漿何自不知夏熱象離離下必需水濟如亢旱之年惟有烈日萬物亦自焦枯血熱其猶是也亦有疑而相詰曰失治於前者其象如此放點及今清解已多日矣從前功力何在熱毒其猶熾耶會聞痘毒出一步則內空虛一步邪熱縱有未盡當亦毒隨漿化即血熱者不至敗於虛寒當無事溫補足矣緣何尚有虞焉吁總不知偏枯缺陷之理者也輕淺者易清重極者難徹血熱之極者偏僻於火期至八九日如日至中天歲當三伏於少陽初起尚即猖熾至此純陽旺極之際烏能便解若從前失治者至此亦無可清解矣火得一分清徹漿得一分融化間有平時血旺之人足以禦火不至焦枯迅速催成漿極黃老然絕無榮活滋潤之意頂平囊實是謂板黃不諳其故而謂膿成毒解遂致誤焉終亦必亡而已矣論痘之痂非熱不結俗語謂蒸痘回見火不宜熾始終不可無漿得

肥濃所冀惟在收斂有生長應有收藏亦天地自然之理痘至於斯用燥濕斂陰實脾利水之劑以助其收靨結痂自是宜然仍復凉血以助其濕清火以寒其胃寒凝太過中氣必虧漿即肥濃不幾始實而終虛乎痘將何以終局也如曰毒火未清漿何能足化毒成漿之謂何而猶云未盡也嗟夫是但聞毒化成膿之說而未知血盡毒解之理化毒成膿蓋言氣化囊窠之毒也血盡毒解蓋言根盤血分之毒也血有一絲之未收毒有一絲之未解氣之振作易血之成熟難以氣輕清而無形血重濁而有體氣尊於中氣清頂所以陷而能起起而能白白而能黃漿雖血之體而鼓盪之權操於氣氣毒不清血其物而不化矣血附於外血清盤所以紅而能淡淡而能收收而能盡血雖氣之輔而乘載之體在乎血血毒不清氣亦歸於淪喪矣況云化者頂而至化毒將解而猶未盡也解者化而至解毒其盡而無餘也故囊極融化根底血附線紅其毒未爲盡解乃若紅暈焮赤身熱未退但見漿足即與滲濕收斂毒即隨火而乾未盡之

毒仍歸於內其靨乾焦燥硬嵌入皮肉輕則發癰發斑重則發疔更有悶亂喘急而莫可挽矣可勝道哉古人云氣足血收痘始成功斯言不我欺也

分別毒火論

毒與火自有相因亦自有不同有火者必其爲毒有毒者未必其皆火也毒盛而蔑火者有之未有火盛而毒不盛者也如血熱毒盛者血屬陰爲寒陰且熱矣有陽而反寒者乎其爲毒也自火故無有血熱而兼氣虛者也是火卽是毒矣如氣虛毒盛者氣屬陽爲火陽且虛矣有陰而反熱者乎其爲毒也又寒故不見有氣虛而兼血熱者也是毒與火無干矣然虛者固未有不寒卽毒之實者未必盡出於火也是以苦寒之劑自無投於氣虛之理卽毒之雄猛者亦還宜精察而明辨者矣有如梟毒而濟烈火並行交迫治火治毒在所並進不容偏廢有如毒重而火輕者治必因其輕重而輕重之不得混而無別有如毒火太重而致過鬱者必先攻其毒而後淸其火宜知先後有如無證不實而火無可據者不得以實爲火妄

投寒劑致毒凝而冰伏甚哉火毒之不可以不辨也

凡痘囊窠蒼老者其毒爲實也老而疎朗者毒輕者也分珠而密者毒盛者也既密而間貫珠堆簇成形成象者盛而尤重者也密而不成顆粒與稀而形象繁多更見要害之地者類多不起者也毒雖猛而能起能脹者毒其見於外也痘雖稀陷而板實者毒其伏於內也

凡痘紅而色老者實火也老而能潤者火實而輕者也老而色乾或紅而絳色紫若胭脂者均火之凶暴者也紅而更黯紫而更滯俱淪於莫挽者也以見毒辨於形火呈於色然毒之輕重見伏皆在於形火之輕重見伏全不在乎色也又當於體膚之熱與不熱以證其見伏

如偏體壯熱者火其見於外也色即紅紫而體膚若凉者火其伏於內也身壯熱而肢獨冷者因氣滯而火偏伏也有身燥熱頭汗如蒸者火上湧而毒參陽位也有靜則躁炙動則汗洩者火閃霎而無定也是火與毒之呈於形色昭於體膚者如斯乃若神情見

證亦未始不昭其辨也如愁眉蹙頞者痛也諸痛皆毒叫喊不已皮毛若刺轉側呻吟屈伸甚楚脈惕筋抽衣衾難動便時艱塞而容愁卒然啼號而聲厲此皆痛之象而毒之徵也

如躁亂不寧者煩也諸煩皆火不耐衣衾夜不成寐惡聞人聲惡見人形若欲求食食之而又不欲似欲思安安之而又不樂此皆煩之象也如皮壅肉腫者滯也諸滯皆毒鬱悶不舒身如捆綁胷填腹滿面目預腫通塞不均此皆滯之象也如唇焦舌黑者燥也諸燥皆火大渴不已口內如爐溺血便紅憶水思冰狂言譫語此皆燥之象也是痛是煩若滯若燥總歸於以熱爲見以不熱爲伏也

治毒之法審其輕重爲先輕而發見者治之以解散輕而隱伏者治之以透發重而發見者輕與之攻而重與之散旣重而又隱伏者重與之攻兼透而兼散治火之法察其隱見爲先發見而輕者治之以京解發見而重者治之以苦寒隱伏而輕者輕與之攻而重與之散隱伏而又重者重與之攻而兼與之散攻

毒不嫌於早治火期於適時攻毒當厄可以該治火之效治火失宜更有以妨治毒之功假令失於清火其必紅變乾焦紫變焦黑可勝道哉外有當然之火自然之毒又非一概論也有如痘脹而頭面發腫眼封鼻塞漿滿而身重難移肢浮體胖項大聲粗囘漿發臭此非自然之毒也乎氣領血載非熱何能達表氣煦血化非熱何能黃熟漿老成痂非熱何能收結此非當然之火也乎只合行其無事而已亦何分別之有

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百八卷目錄

醫部彙考四百八十八

痘疹門三十

救偏瑣言（論結痂　論落靨　論餘毒娠婦痘　痘後調護宜謹　痘後諸瘡宜

急治　論大黄　論石膏　論猪尾血　論濁陰　遊蠶形　疊錢形　燕窩形　雁行形

鼠跡形　瓢沙形　珠殼形　鳥跡形　蟹爪形　蛇皮形　履底形　蟢窩形　螺疔形

紫背形　環珠形　覆釜形　兩截形　蒙頭形　纏腰形　托腮形　鎖口形　鎖項形

攢背形　囊腹形　攢胷形　咽關形　抱膝形　鎖脣形　蒙骯形　披肩形　抱鬢形）

鱗坐形　囊毬形

藝術典第五百八卷

醫部彙考四百八十八

痘疹門三十

救偏瑣言

論結痂

痘瘡行漿三日後期至九十朝其得膿漿飽滿氣足血收此陽極化陰爲痂時當收結矣始於人中以及兩顴鼻準漸至地角以至周身末及巔頂足脛次第收結痂如鎔蠟初凝厚而滋潤是謂珠結毒盡解矣

其餘可知不須調劑有等氣虛之痘得補成漿漿終淡薄至此雖云收結痂皮飄薄神色枯淡者謹防精神不繼鮮克有終以保元八珍湯減川芎加山藥以濟其匱乏更有土虛不能制水濕潤不斂漿水腐白頭溫足冷者前方減熟地加河車膏茯苓白朮以助其收結如便不實而胃弱者前方減當歸熟地加茯苓陳皮白朮渴者前方減枸杞加麥冬五味睡不熟者減黃芪加棗仁暨紅花分許餘可類推所謂痘後無實證總歸虛治者此也有等血熱之痘稠無隙地得力於清解成漿連成一片腐爛作臭煩熱猶在焮赤猶存終係邪陽太旺不得陰氣收斂而不能成痂者以消斑快毒湯減蟬蛻主之外以金蓋散收其熱毒亦有同於血熱浸淫日久至後氣血虛耗不能收結驗其煩熱退聽神情懶倦腐爛處肉地與漿水淡白者是也以保元回漿散主之外以細茶末以清其肌表至有梟毒烈火血熱之極非不極其清解其如烈熱未減紅暈未收膿囊便有斂意謹防火褐以成倒靨以清涼攻毒飲重以生地石膏主之庶不至焦

痂黑靨令毒復歸於內更有從前失治漿未成熟血暈如霞竟爲烈火燔灼已成倒靨焦黑如煤平者如螺靨陷者成煤坑間有老痂亦黑硬如鐵如此等象若變證雜出皆毒氣內攻所致不得目之以膿成毒解而作虛論也希援於望外以必勝湯倍用生地復以大桑蟲以攻發之熱熾者加石膏黃連根下腫硬者貼以胭脂膏得盤暈漸淡漸收平陷者鬆黑硬者潤或泛疤或補空或發斑疹癰疔毒仍達表可慶重生凡血熱之痘勻朗稀疎者必能成漿漿必肥濃第虐餤未消收靨可畏耳是痘因其漿濃且以日久誤認以爲回頭不食者以之開胃不寐者以之安神發渴者以之補液下利者以之實脾如此等類促其斃者不可勝紀矣僅記其一二以爲鑑觀云爾

論落靨

易痂易落收局之佳境然易痂有凶有吉易落有吉無凶以邪毒盡淨而無餘毒熯炙痂故得一收便落其疤大都榮潤肌膚大都滑澤亦有疤白不榮陷而凹下者此因氣血虛乏而然非因易落而有此象也

以保元八珍湯主之外此有爬肌抓肉累日不脫者有擦去疤有血迹者有褪去兩邊中獨留一線者有半掀起半咬緊者有日久方脫而疤凸起者有四沿浮皮掀簇者有身褪而頭面不褪者或有血疤或紫黯或黑黯或似茄花色者痘疤不一皆爲毒火熯炙所致身熱溫和無甚惡證者涼血解毒而清散之身體壯熱而多惡證者攻毒清火重以涼血而散解之輕則泛疤發斑發疹而愈重則發癰發疔而解痂落之際證亦多端總以痘爲準餘毒作祟治毒爲主毒盡元虛保元爲要總有實中虛虛中實亦權其緩急輕重而因應之不可遺其重且急而反迂務其輕且緩也若執以痘後無實證總歸虛治誤之甚矣

論餘毒

餘毒者痘瘡未盡之毒也痘瘡毒化而成漿漿老而成膿膿成血盡而毒解氣血虛者血不患不盡患漿不成膿膿成而毒盡矣熱毒盛者漿不患不老而患血未收血收而毒解矣氣虛之證行漿時或失於內拓拓而尚有未足或人力極盡而氣血其如虛劇幸

不至灰白平陷漿蓋不能老而成膿餘毒有所不免矣血熱之證行漿時或失於凉解或依傍日期而解之不早或慮寒涼太過而工力有未暢或循規則而反投溫補或極其周酌而毒火其如雄烈幸不至紫陷乾焦而膿或板黃卽鬆而或燥卽潤而紅暈尚有未收或收而未盡帶火收結餘毒尤有所不免更有甚焉者矣痘有氣虛血熱之分順逆險三途之異而餘毒亦然驗其毒不紅腫身涼體靜或神情懶倦其得飲食進而睡臥安毒且小小而且軟痛楚不甚者屬虛而順者也以參歸化毒湯而調治之

毒若大而白平而板不能起發愁容可掬靜而忽躁神情終倦涼而忽熱未幾復涼能食而不能强能睡而不能熟兩目有神神思能定此屬虛而險者也以加味內托十宣散治之庶得以潰而成膿而毒其化解矣

毒不拘大小按之板實白而帶青神思昏倦痛楚難支兩目無神口出涎沫體欲靜而不得聲欲出而難揚此虛而逆者也不治

血熱之辨何如有發斑有發疹散於周身布於四體一發而卽身凉體靜神情爽朗此血熱之順者也其未發之前熱必不免睡必不寧痂必老色必燥而血必不全收神必壯而氣必粗此發斑發疹之機也不諳者以膿成可以收斂以收結可用調補致毒不得發洩往往有輕而變重重則有不可知之患矣不拘已發未發均以消斑快毒湯而一清徹之可無不瘳矣

若癰則毒聚矣毒併於一處而發勢必潰而得解其毒紅腫發於四肢兩肩兩脅熱不甚熾寢食如常亦險而順者也以活血解毒湯主之

發於兩顴腦後胷背環跳等處身體壯熱痛楚殊甚毒大而且板則險矣然得板而不硬大而紅腫熱雖壯而體不燥痛雖甚而不至難支飲食與夜臥居半亦無大害以前方加地丁白項地龍井蜜湯調服賽金化毒丹以治之

發於百會太陽少腹上下及穀道湧泉等處板而更硬紅而帶紫更有凝結成疔形似螺肉毒黑而堅根

深入肉不拘是癰是疔燥熱如炙飲食不思徹夜不寐此險而逆者也癰則內服賽金化毒散外即以此散調入油胭脂內以綿紙攤貼中留一頂疔則用銀針挑鬆四圍亦如癰之貼法不必留頭次日有膿水來用軟絹拭乾將此散摻入四圍仍以胭脂膏貼好又次日復如此法俟其疔褪出竟以此塡滿復貼之以疔潭長滿而止二毒通以必勝湯治之庶可保全生命

藉令發於咽喉當心腰胯不論小與大疔與癰癰則按之硬而青黯或紫黑疔則大如錢聲啞氣促神情躁亂兩目徬徨如畏刀鋸如見狼虎惡聞人聲惡見人形或身涼而乾惡或身熾而肢寒證難枚舉凡此等證痘即屈指可數痂落無遺亦禍不旋踵矣

外此毒聚於肝則目起瞖障或兩目掀腫內皆膿血淋漓或有如猪膽汁有過期不開均以撥雲散治之不可點洗外治之法眼科規則之劑以療之毒必不消火必不散而眼廢矣

留於脾於上則脣裂掀腫堆結如煤動即血流血即

燥結於下則注入大腸下利惡垢猶之滯下之疾如漆如膠有純下鮮血痛楚不堪若以瀉治則枉死矣以滌除救苦湯治之便血者加生地血紫滯而堅凝者加桃仁艱塞之極者倍大黃滑石痛極者亦如之更加赤芍

畱於胃則口內生疳或牙齦腐爛甚則穿腮落齒漸入咽喉名爲走馬疳一日爛一分十日爛一寸以忍冬解毒湯加黃連山豆根元參桔梗以治之外吹消疳解毒散

有熱毒上壅巔頂諸陽會集之所時値炎天臭惡熏蒸潰爛生蛆者以淸凉攻毒飲治之剪其髮去其蛆以金銀花煎湯淨之或金蓋散或黃金散研入氷片靑黛而外治焉

有餘火畱於肺津液不能上行咽喉乾燥音啞而發嗆者以淸金飲治之毒鎖咽喉者不治

時値隆冬表邪未盡風邪與熱毒鬱於皮毛至收靨時發出如炎天沸子名爲水珠毒以淸肌散毒治之

餘毒般般總不越一虛實中來也虛者眞元不繼實

者邪毒留連痘至收痂一身之精神發皇於外見體之實者且虛況虛者乎此時火清毒解而擬調治詎不晏然卽毒有未盡僅屬強弩之末補中帶解亦無難事至若仍然清解復用寒凉猶然蕩滌似屬理之所無而實勢所必至斯亦難矣故治痘難治偏鋒之痘尤難偏於虛者難於始偏於毒者難於終漿前恐攖其毒而孰知不豫則廢漿後防其虛脫而孰知當如除惡者矣人言百日是痘蓋謂惡痘有潛藏之毒也虛實之辨必究其眞不令有似是之誤斯爲盡善

如毒色白而身凉者似虛合之於脣裂迸血非虛也頻解不食似虛合之於腹痛乾嘔非虛也羸瘦日久似虛合之於氣雄壯熱非虛也寒戰咬牙似虛合之於面赤躁熱黑硬乾痂非虛也毒色紅而時躁時熱者似實合之於兩眼倦開重語聲輕非實也便閉思飲似實合之於脣白而潤不見裏急非實也多言妄語似實合之於四肢不舉重語聲輕非實也餘毒不一合之於平而塌凉而軟非實也似是之證非語言所能罄者惟在於會心者得之得其眞實眞虛而更

權其緩急輕重治餘毒無餘蘊矣

娠婦痘

娠婦出痘平順輕鬆者以安胎爲主兼治其痘是百病以末治之之謂也安法不外於保脾養血寬氣道清子宮等項然放標時則以寬氣爲重而帶升發氣鬆則痘亦易透升發亦無病於胎兩全無害之道寬氣如陳皮川芎酒製香附大腹皮蘇梗或蘇葉升發如蟬蛻桑蟲荊芥牛蒡山楂桔梗甘草乾葛或升麻之類起齊候則以清子宮爲重而帶涼解清則與痘適宜涼解與胎適合有並行不悖之妙如黃芩山梔生地元參甘草清之屬也如連翹牛蒡木通黃連荊芥山楂涼解之類也行漿時則以保脾爲重而帶排膿痘之成膿本於血血之根本出於脾保脾正催漿之地如茯苓白朮砂仁陳皮甘草保脾之要劑也如人參黃芪木香糯米大棗殭蠶白芷催漿之首藥也回漿時則以養血爲重而帶斂陰胎之所養全賴乎血血之所有皆耗於漿補血且得陰收之義如當歸白芍丹參以補其不足如茯苓砂仁防風甘草以助

其收結擇取金銀花牛蒡連翹元參貝母等味以稍解毒此蓋語其常非所以論其變也藉令痘犯氣虛囊薄脚散者豈得拘於胎前毋氣滯而必以蘇梗蘇葉乎荆芥乾葛無論矣錫皮皺濕者豈得拘於子宮宜清而必以黃芩梔子乎連翹黃連無論矣更有頭溫足冷灰白寒戰者豈得拘於胎熱則動置桂附而弗講乎僅以參芪苓朮何能砥柱也藉令痘犯梟毒烈火血受其殃者如紫艷礬紅等色失血內瘀等證氣受其虐者如貫珠攢聚等形躁亂燔熱等證勢必制其亢攻其毒令氣血歸於和暢乃得化而成膿若泥於百病且安胎惟知胎以血養血以脾統而不治其毒必得胎前之毒不治而自解則可不則任其燔灼聽其內攻可有身外之胎乎痘證本輕妄投重劑胎必受之胎損而母亦隨之矣痘證惡極劑雖極重毒其受之毒解而胎自安矣凡病權其輕重緩急重在務本不得專事其末急在除邪不得迂務其本得其要領總歸一道

痘後調護宜謹

痘後表裏俱虛調護悉宜加謹一有疎漏以實投虛病卽終身不拔非細故也最要有五一節飲食飲食不節脾氣受傷脾係一身根本之地精神生發之源有因過飽終身不能多食者有爲一物所傷終身不能一見者有因偶爾失調致脾氣不實遂成痼疾者皆能致肌肉不長面不華色然此尚屬日後久遠之慮曾有東林陳九嶷之子痘已收功喜食圓眼因過愛而不之禁縱及觔許遂致腹脹如毬喊不絕口一懷抱而更加喘悶以手扶其肋下坐於膝上而已極其撫摩而不稍息以和脾宣化飲投及三劑不效舉家徬徨追悔無地余思藥雖對證賴脾運化叫喊幾及一晝兩夜神其敝矣仍以前方加參三分助脾運化外以山楂二兩煎湯代水服及逾時兩眼矇眊有睡意因得漸漸懷抱竟爾睡著自午及申醒餘大解極多所食未化者幾半遂得開爽調理而愈幾乎有意外之變飲食不謹如此

一防客感痘痂初褪腠理開洩直抵筋骨臟腑六淫易襲起居一有不謹輕則傷而重則中非泛常感冒

可例恆有寢食如常神情如故而卒然昏暈者其由此也

一戒煩擾痘後精神盡發於外縱得歡容笑口僅脫離苦境之象精神氣血尚未之復必得靜養可致儘有愛而不當者戲弄而引之致其喜以爲喜不知傷其神矣即房闈舉動亦當以靜爲貴去年胡某有三歲一長郎痘方初起時值炎天以房不寬暢移於廳後左右窻紙日光耀目痘眼初開何堪當此照耀也余令以青紗蔽之嫌氣悶而弗聽且頻頻煩擾非弄其笑即以換衣撲粉殆無寧刻欲其適體不知傷神何地矣苦口諭之全不入耳次日兩目上竄牽脣鼓頷而斃

一體寒暄天時冷熱不常痘後之體又難調攝衣服之間稍冷即傷榮過煖即傷氣或驟寒而不知加驟熱而不知減寒與煖大人不覺痘體受之較常八十倍矣有因寒而即寒熱似瘧者有因熱而即神情昏憒者難以悉指由不體寒暄之故也富貴之家過煖更什居八九不知過猶不及也

一戒好潔房中幃帳裀席自是宜潔至痘兒之體自頭面及身以至手足任其穢則穢任其臭則臭究其所以日久而穢臭猶存者以收斂之局未盡也收斂未盡精神猶在於肌表而未還元欲滌其穢而反以滌其神如之何其可也更有可畏者體膚柔嫩猶脫皮脫骨之餘輕則皮毛若刺重則湯氣入裏喘急腫脹可立而待有一兒痘將一月其母愛潔竟濯之以湯而且暢其浴次日徧體浮腫喘急而莫救可不愼歟

痘前諸瘡宜急治

諸般瘡瘍在痘前者務宜急治必愈爲貴萬一與痘相値痘卽極順降而爲險矣險自可知以痘之最惡無如外剝外剝必由於癢瘡則未有不癢者痘卽可免而瘡爲之招連痘亦沸然矣或得蒼老稀疎間瘡而出者卽癢或可禁止設若稠密其必遶瘡四畔攢集其窠以瘡爲壑矣水從下流毒從虛發也至痘起脹時浮浮一片無分瘡痘一擦而身無完膚矣雖有善者何能濟其患哉世人不諳者多恆置而不問有

誤認瘡痘總是一毒反暢其發以爲稀痘之計不知痘係交媾慾火之毒感於娠之先者瘡乃成孕之後受母腹之積熱或生下後濕熱流火所發與痘絕不相侔累月經年何能致稀一粒亦有瘡後而果稀者適相湊也與瘡何與又有無稽之言云嬰兒體膚柔嫩瘡藥一及滲入骨髓發痘不出舉世訛傳誤人不淺但治瘡有法當以漸而施先於胷腹次日肩背又次日四體結末頭面治其一緩其三周而復始以愈爲度乃爲良法不則治之太驟柔體不勝反致變矣不可不知

論大黄

有客過余而問曰伏火伏毒非清解之能事攻之固不容已矣然大黄之力斬關奪門爲蕩滌之將軍元梟毒火當之尚爾退聽於氣血則獨無所虧乎氣血若虧孰爲領載孰爲化解而終始其功也予曰不然有病則病受病受其藥則銷鎔在邪毒邪毒銷鎔則氣血不爲邪毒桎梏而融通灌溉於痘矣不第於氣血無損正以救護氣血之地也邪正相乘一負則一

勝負既在此則勝自在彼但當衡其輕重所重在補養正則邪自除所重宜攻驅邪則正自復何虞氣血之受損乎

蕩滌之法古來不數見也間有用者不過錢許至三錢一劑至二劑更不出便閉者方用便利即止若錢許以至兩許自放點以至落痂甚至瀉利者用之而便反實有純利清水而攻猶未已豈是索隱行怪好奇示異哉奈世運變遷甲子以來痘瘡迥別於前是年會有一痘磊落粗綻疤紅光澤圓滿如珠目之者咸贊其爲狀元痘予按其身熱如火口中乾膩予思痘象固佳不宜熱渴如此謂其父曰是痘氣血强旺又得內無伏毒外象固好然熱渴太甚火毒非輕速宜凉血清火不可懈也此人全不之信不事醫藥至九朝帶火乾收燥硬焦痂有如瀝青盤暈肆溢有似紫霞喘急躁亂而莫能挽矣以如是之痘縱失醫藥亦何至於此地乃竟以一熾熱一膩渴之嫌便同於逆可遮而推之熾熱而更頂陷者當何如頂陷而更紫滯者又何

如紫滯而更稠密者又何如稠密而更加貫珠堆簇者又何如貫珠堆簇而更內多惡證者又何如是知清解所不效者當破其凝滯之毒而佐之以清解矣至破滯而不能取勝者當進而攻其伏藏之毒而佐之以散達矣放點凶惡攻之而起脹得以清徹則已起脹未應攻之而成漿得以暢遂卽止乃至有收結而始盡淨者有落痂而始霍然者然其所以然者原非有怪異也前之毒盛者至起脹時毒盡發於外所謂毒出一步內虛一步至行漿時痘稠密者惟有氣血不繼故必以保元爲要一失內拓必至白陷灰陷錫皮皺濕氣離血散而敗今有毒盛者恆多伏藏於內輕則內擾重者內潰內擾者猶可以清解疏達而起卽有不應蕩滌之而自鬆透矣若內潰者臟腑糜爛藥卽金丹亦爲無用而況清解乎故內毒甚者無論發始半途卽結尾收成餘殃未殄當如除惡務本必期於盡但盡之之法又當察其輕重緩急而因應之不可執成見於我也純熟於此不特險之重者得以轉

危就安即鄰於逆者施功於已發未發時儘可挽回若腰如被杖叫喊不已空竅失血蚤斑蚊迹紫背浮萍纏腰兩截托腮鎖項拳毛倒豎稠密細碎面目豫腫等證前賢往哲列於不治之條皆可以起亢宜治之於早乘毒無定位內未受攻乃克有濟若至三日之期內已受攻亦無如之何矣

論石膏

石膏名爲白虎湯火泡燃桐油調敷痛即如失性果何如其寒也人有言疹要清涼痘要溫芩連犀角尙不敢輕投恐傷脾胃用之而且兩許更有始終不撤不惟無傷於脾胃而更得益焉何也喜溫之說前人言氣虛之痘若犯血熱熱而且甚者內煎熬而外沸騰五內之地輕則恣其銷鑠重則爲其焦枯蓋以先天毒火火而出之於毒不啻一熱而已毒而濟之於火其猛烈當何如也石膏雖大寒僅足以制其亢寧有餘寒而傷及於脾胃乎儘有落痂之後火邪盡淨復起牙疳目生瞖障但有未盡之餘不見有過寒之證總不越有病病受若使中病即已不必盡劑容可

過乎哉何爲中病假令身熱如火者熱邪爲中大渴不已者渴緩爲中紫艷焮紅者紅活爲中何爲未中如口熱如爐空竅失血脣焦舌黑狂煩譫語其勢未殺病猶未中雖多何畏焉藉令泥古方拘日期論劑數則誤矣

論猪尾血

諸血居補惟此血最活動而搜剔凝結之瘀所以產婦多有食之取其能破敗惡露也論痘非血不載非血無漿況補血之功不易何反取其破敗爲哉毒鬆透者血得載毒而出痘雖稠密色必紅活自無凝滯之患若毒火雄烈萌動卽熾血遇之卽凝結而瘀矣血本載毒者也瘀則連血亦爲毒血矣不第此瘀爲毒已也一有瘀毒併周身之血悉爲此毒攝伏而不得灌輸於痘以故痘有空殼以故有與肉色一般此痘之最惡者也如女人懷娠通身之血朝毓於娠上乳下經皆絕響矣不則天下有無血之孩乎其次則乾紅晦滯紫艷乾焦或蚤斑蚊迹種種皆內瘀之符也然此瘀非猶夫血塊癥瘕之類無論小大皆係殺

身之毒但小則日期緩大則日期迫耳緩則桃仁地丁紅花赤芍亦能取效迫則必需於此猪血固能破瘀而出自尾尖尤爲活動緊關之處而且取破血下流之義得氷片爲佐開洩腠理通達內外內結散而外滯疏此瘀一活則一身之血皆得灌輸於痘而立轉紅活矣是以血活血猶之以血補血草木之味烏能及焉爲如用之輕必盞許重則四五盞或十數盞方可取效如方書所云一二點此亦習聞而未能經驗者也

論濁陰

何爲濁陰無價散雞矢醴人中黃人中白童便秋石金蓋散金汁糞青女人經布男婦裩襠之類均爲濁陰辛甘爲陽苦寒爲陰輕清爲陽重濁爲陰此等穢惡尤爲陰中之陰濁中之濁痘犯烈火苦寒所不能勝非此莫制予孟兒喉間忽然鯁痛身卽躁熱如焚俄頃而音聲卽啞咽傍有兩哦相對如圓眼大先以蘆刀刺之令出惡血色甚紫滯予見勢重卽以大黃石膏黃連荆芥牛蒡生地甘桔木通連服二頭汁不

應滿腹如火炙不省人事前方用大黃五錢生地石膏各一兩日服三頭汁如此服過三日勢不稍殺而且日甚燈與幃帳相去丈餘畏明若刺口中譫語音啞不知所訟如此三日所服之劑如水澆石予思陽光烈火非苦寒所能駕馭也遂想濁陰以勝之濁陰之中無如雞矢雞矢之中惟溏而若乾醬者爲最此又濁中之濁陰中之陰能治疔瘡立效其濁陰無匹可見取有尖頭者佳以六一散調爲丸如菉豆大另以六一散一二匙研入冰片少許爲衣以掩其臭且得以開洩竅脉用燈心湯送服一二刻後從來燥熱如火忽爾身體振戰汗洩如漿發出一身惡疹與牛皮癬一般自來疹子無痂及回後徧身脫下痂皮如厚油紙而諸證悉愈若非此品斬將搴旗以奪之諸藥終歸無用一奪其勢諸藥亦與有力焉濁陰能制陽光先言堪世則矣人畏大黃爲將軍石膏爲白虎此證用及各有觔餘如水交石賴此開先而始奏效所以藥貴對病寒熱攻補是在用之者何如耳

遊蠶形

以下詳列異痘形狀

是痘貫珠成條其形如蠶故名遊蠶有稀密有長短身上者輕頭面者重身上短而稀所見無多者輕長而密更繁多者重重則必攻令鬆透如一赤豆莢其毒方起

疊錢形

是痘圓圍攢簇絕不成點錢許之大故名之也僅見二三者輕多見者重重則必攻亦以藥胭脂膏封貼更和猪尾膏大桑蟲於劑內透之令毒如蒸餅其毒方透

燕窩形

是痘攢簇纍纍象似燕窩而名者也單見尚重見而不一者不治急攻之務令鬆擡如餅其毒方化以油胭脂調入化毒丹用綿紙攤貼更佐以猪尾膏大桑蟲

雁行形

雁行狀似遊蠶但曲而甚長以其排行而若雁字也單見者亦重不一者更重攻之鬆若遊蠶而毒化矣

鼠跡形

是痘或四五粒或六七點相簇如鼠跡故以是名無多者輕見於周身者重重則必攻令相併成泡其毒方鬆劑內調入化毒丹并猪尾膏

瓤沙形

瓤沙者其痘扁闊歪斜無頂無盤有細點如沙攢簇於囊宛似瓤沙而名之也可以數紀者輕徧及者重重則必攻務令高擡如芡實殼其毒纔化而成漿

珠殼形

珠殼者其痘有頂而平四圍貼附一細圈宛如珠殼無多者輕及於周身者重重者必攻務令圓滿綻凸其毒乃透

鳥跡形

鳥跡者連串三條頭簇脚開其痘若鳥之跡也單見者輕五六處者重重者必攻亦如遊蠶鬆透爲準

蟹爪形

蟹爪者貫珠連串粒細一粒尖稍有隱隱黑絲如髮竟與蟹爪無異無幾者輕繁多者重重者必攻其形

統脹成條而毒盡洩矣

蛇皮形

叢簇成片散漫無拘形似蛇皮而名之也見此不治或見點之初燈下照之隱隱簇簇細密無倫將形未形之際卽便攻之佐以猪尾膏破之不使其成庶可有爲

履底形

履底者形似蛇皮不若蛇皮散漫耳隨處皆凶其形得小更得早圖庶可有爲速以猪尾膏和入攻毒劑內并大桑蟲透之急以藥胭脂膏封貼令得膿水淋漓方能慶生

蟢窩形

蟢窩者較疊錢而更大也另別其名者其形大其毒亦更重也卽屈指無多毒已不淺攻之自不容已佐以大桑蟲猪尾膏外亦以藥胭脂貼之得鬆泛平擡方可成膿

螺疔形

其毒頭大根尖頂黑形若螺肉深入於肉裏有大小

有深淺按其四圍板硬治法見於餘毒若放點時而卽見者最惡先用挑鬆卽將應服之藥大人含於口中吮其數次隨用貼法

紫背形

斑之形似萍其色似萍之背紫而帶黯有大有小目之有點手按無形無幾便重繁多者莫救急宜攻毒破瘀務令漸淡淡而退去方可囘生必須早圖

環珠形

是痘連串環遶故以是名有臂因鐲阻痘卽如鐲而遶者有項以圈繫痘卽如圈而聚者於臂稍輕於項則重因阻猶重無因更重不特項臂爲然頭身亦有之凡見宜攻

覆釜形

是痘盤聚於巔頂如釜之覆名曰覆釜是毒叅陽位之一證也其餘疎朗明潤者以鬆肌通聖散和猪尾膏化毒丹治之外用胭脂膏搽貼更稠密火熱者必加大黃令膿水腐爛其毒方化

兩截形

是痘上與下綿密如鋪中投絕無一點梟毒擁於上下氣血阻於中宮以致上下隔截痘之最惡者也首尾一以攻毒爲主佐以猪尾膏地龍令氣血疏達要截處得散散透點方可挽回

蒙頭形

是痘遶頭貫項有似兜帽故名蒙頭毒叅陽位之首惡也餘更稠密火熱者不治治則必攻與覆釜同法必早圖可挽有獨聚於天庭者亦是蒙頭餘若疎朗明潤體不熾熱者不必用大黃

纏腰形

腰者腎之候也連串環遶於此緣毒伏於腎而有此象貫珠之最惡者也餘卽疎朗不得視以爲美治必以攻得此鬆擡繞成一圍如豇豆莢方不爲害不則痘縱可觀九朝忽然悶亂變焦紫而斃矣

托腮形

頷下亦腎經所屬痘瘡攢成一片是爲托腮清氣爲其所阻頭面必不能起身更可知痰湧氣喘可立而待從來不治若見點之初毒勢未成以治蒙頭之法

治之亦可救援一二速宜封貼

鎖口形

雙鎖口者兩口角左右一粒較旁痘獨大板實而無盤者是也此毒擁於脾而有此象口乃脾之竅飲食接送之門可令毒藏此地乎治法輕重與覆釜一轍有連串遶於上下唇畔亦是

鎖項形

項係水穀之路呼吸出入之門痘瘡連串環遶於此是毒鎖咽喉與托腮無異咽啞水嗆皆由此致俱屬不救但得放點之初即以清金攻毒飲幷豬尾膏杜患於將萌容有可起

攢背形

毒發於背便關生死況痘攢簇隨地皆凶而可令此地犯及乎攢而得鬆者以鬆肌透毒散合化毒丹豬尾膏治之外以胭脂膏貼攢而更板壯熱如火者必攻須得腐爛方可慶生

囊腹形

腹近五內猶之同室與他處不同一有變證毒即入

裏捷於反掌但此地空隙而未得爲吉者矣未有此聚如囊而得無恙者也治法攢背同

攢胷形

胷與腹俱逼近臟腑攢胷猶之囊腹調劑之法亦與攢背同

咽關形

咽關當喉攢簇而犯疊錢者也若蟢窩則尤重矣咽與項皆水穀之路呼吸出入之門其害與鎖項無異鎖項之害病在環遶咽關之害病在攢簇治法與鎖項同更以胭脂膏貼

抱膝形

兩膝攢簇如餅毒聚於此漿不能達足脛而致虧於一簣餘地無疵更無內證止以鬆肌透毒散加牛膝合化丹治之并用胭脂膏貼更多惡象內證者必攻

鎖脣形

脣者脾之華脾臟安和痘不相及更得溫潤不則攢聚於此有黃熟如蠟有嘴突如雷有黑硬燥裂而血迸皆毒攻於脾象見於脣如無他證瀉黃散合猪尾

膏治之更壯熱如炮者必攻

蒙骱形

痘攢簇於耳後高骨是謂蒙骱亦腎經伏毒之一徵也頭面餘處皆稀止此犯忌以鬆肌透毒散加元參合化毒丹豬尾膏治之外用貼法更稠密而炮熱者必攻

披肩形

披肩者如其肩而兜聚也較之於背稍輕然臟腑真氣所聚之處即鼠跡瓤沙尚屬可畏而況攢布成片乎此毒不鬆真氣錮閉上下阻塞治與攢背同法

抱鬢形

鬢接太陽梟毒起伏於此取驗痘證若重鬢極稀疎必此地掀腫如蓮瓣以及正面腫脹如毬毒根方透不則此地不脹即通身光壯毒根猶伏厥後終敗可令犯忌於此乎治法與蒙骱同

鱗坐形

鱗坐者其臀攢集如鱗也穴屬環跳部位又至陰之地故發漿不過環跳者不治平而乾滯者鬆肌逼聖

散加牛膝板而紫滯且熾熱者凉膈攻毒散減豆根亦加牛膝俱合化毒丹幷貼法

囊毬形

痘得陰陽和暢雖密無咎陽毬乃下焦陰陽交會之所故陰上先收者吉取其下焦和暢也於此若囊毒壅交會可知上下相因下壅則上閉治以散結湯化毒丹熾熱者加大黃石膏

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百九卷目錄

醫部彙考四百八十九

痘疹門三十一

方一
百祥丸　牛李膏　宣風散　瓜蔞湯
四順清涼飲　六君子湯　參芪四聖散
升麻湯　犀角地黃湯　麻黃黃芩湯　化毒湯　紫草木通湯　鼠粘子湯　升麻黃芩湯
木解散　猪尾膏　無比散　龍腦膏
如聖湯　決明散　撥雲散　蔤蒙花散　通聖散
葛根麥門冬散　生地黃散　惺惺散
十一味異功散　十二味異功散　肉豆蔻丸
人參麥門冬散　消毒散　柴胡麥門冬散
射干鼠粘子湯　桔梗甘草防風湯　人

參淸膈散　前胡枳殼散　人參白朮散　韶
粉散　羊髑髓膏　雄黃散　綿繭散　穀精
草散　解毒湯　參湯散　參芪內托散　紫
草快斑湯　人參胃愛散　四聖散　獨聖散
快透散　鼠粘子湯　紫草散　活血散
人參透肌散　大連翹飲

藝術典第五百九卷

醫部彙考四百八十九

痘疹門三十一

方一

百祥丸（小兒直訣下同）

一名南陽丸治痘瘡黑陷及嗽而吐青綠水

紅芽大戟陰乾漿水煑軟去骨曬乾復入元汁中煑盡汁

右焙乾爲末水丸粟大每服十丸赤脂麻湯下

薛己曰前方治痘瘡黑陷耳骩冷咬牙吐瀉者乃脾土虛敗寒水反侮歸腎之惡候也用百祥丸瀉之急以四君子加丁香陳皮木香厚朴炮薑以溫補脾土身熱飲水黑陷復起十救一二蓋此證因脾土虛敗寒水乘侮陳文秀先生云若治寒水於既侮之後何不保脾土於未敗之先此發前人之未發況前藥必藉脾胃之氣運及於腎而纔瀉之吾恐胃氣先傷而莫能及然非錢公之明見不敢投非古昔之元氣不敢用治者慎焉

牛李膏

一名必勝膏治痘瘡黑陷

牛李子不拘多少此物野生道邊至秋結實黑圓成穗

右杵汁石器內熬膏每服皂子大煎杏膠湯化下

宣風散

治小兒痘瘡內熱及驚風

陳皮　甘草各五錢　牽牛四兩半生半炒

檳榔二箇

右爲末每服三五分蜜湯調下

薛己曰愚按肝氣爲陽爲火肝血爲陰爲水故肝氣熱則生風風熱搏則驚搐而肝血必損也然有餘當認爲不足若屢服利驚宣風之劑未免虧損脾胃以成慢驚矣愼之

瓜蔞湯

治小兒慢驚及痘疹作搐

瓜蔞根二錢　白甘遂一錢

右慢火炒黃爲末每服二三分薄荷麝香湯下

薛己曰按徐用誠云錢氏治慢驚用瓜蔞湯恐傳寫誤耳蓋驚主風木甲木屬陽病急易治乙木屬陰病緩難治況小兒五臟之氣未實神氣未完而自病慢驚之證非病後及吐瀉脾胃虛損而得者愼勿用此峻厲之劑

四順清凉飲

治小兒臟腑有熱頰赤作渴四肢驚掣大便祕濇或風熱結核頭面生瘡目赤咽痛一切有餘之證

赤芍藥　當歸　甘草　大黃各等分

右每服一錢水煎

六君子湯

治小兒脾胃虛弱體瘦面黃或久患瘧痢不思乳食或嘔吐泄瀉飲食不化或時患飲食停滯或母有前證致兒爲患

人參　白朮　白茯苓各二錢　陳皮　半夏

炙甘草各一錢

右每服二三錢薑棗水煎

參芪四聖散

治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

人參　黃芪炒　白朮炒　茯苓　白芍藥炒

當歸　川芎各五分　糯米二百粒　紫草

木通　防風各三分

右作二劑水煎服

升麻湯（活人書下同）

治傷寒中風頭痛增寒壯熱支體痛發熱畏寒鼻乾不得睡兼治小兒大人瘡疹已發未發皆可服兼治寒暄不時人多疾疫乍暖脫著及暴熱之次

忽變陰寒身體疼痛頭重如石者

升麻　白芍藥　炙甘草　乾葛各等分

右剉如麻豆大每服五錢以水一盞半煎至八分去滓溫服若大段寒即熱服若熱則溫服瘡疹亦準此服藥已身凉止藥小兒量度多少服如老兒喫去芍藥加柴胡一兩人參半兩

古人治痘以葛根湯爲主後世好奇多立方法法愈多而治愈難矣苟能變通自發熱以至收靨葛根湯皆可增損用之不特發表解肌而已今以葛根湯爲主隨證立增損法於後

初發熱解表加柴胡羌活白芷桔梗防風口乾渴內熱也加葛粉天花粉麥門冬

自利加條實黃芩生用

嘔吐加半夏生薑

腹中痛加木香青皮枳殼山楂肉

腰痛加獨活北細辛

頭痛加羌活藁本蔓荊子

驚搐加木通生地黃燈心

小便少加木通車前子瞿麥

大便祕加大黃

衄血加山梔仁黑參生地黃

發熱三四日熱不減加解毒藥大力子連翹紫草

桔梗

瘡不出加防風蟬蛻荊芥穗紅花子

眼痛加密蒙花柴胡龍膽草

瘡出太稠密加人參當歸木香紫草大力子防風

桔梗

咽痛加桔梗連翹（按經驗良方加有山豆根去連翹）

瘡乾或帶紫或色大赤者血熱也加當歸梢生地

黃紅花地骨皮牡丹皮

瘡灰白色平陷者氣虛也加人參黃芪防風木香

官桂

手足瘡不起脾胃不足也加防風人參黃芪

瘡密起發不透又渴者此津液不足加人參麥門

冬天花粉

泄瀉者裏虛也加人參白朮訶子白茯苓

瘡不著痂者濕熱也加黃芪防風官桂白朮李氏加紫蘇五分笋尖山楂牛蒡子各一錢冬月加製過麻黃一錢

海藏曰升麻葛根湯太陽陽明之藥

陳文中曰身熱腹痛者身熱泄瀉者身熱驚悸者身熱汗出者身熱足冷者俱不宜服升麻葛根湯

又曰痘疹初發熱未明宜用此湯以散之

張巽之曰凡痘見斑點忌葛根湯恐發得表虛也

萬氏曰古人謂但見紅點便不可服升麻葛根湯恐發得表虛也此蓋爲痘疎毒少者言後人不達立言之旨遽謂凡出痘子纔見紅點眞不可服殊不知升麻葛根湯四味乃發表解毒疏通血氣升降陰陽之劑痘出太密正宜常服以解之令陷者升之燥者潤之鬱者疏之過者平之陰精不衰而陽毒不亢也茍謂痘疎毒少者雖他不可服況葛根湯乎

薛己曰愚按前方胃經發表之劑表實而熱毒壅滯於肌肉者須用此藥以疏泄之恐虛其表而痘

毒不能托出也

王肯堂曰治大人小兒時氣瘟疫頭痛足冷脈數發熱肢體煩疼及瘡疹疑貳之間並宜服之或未經解利而瘡毒已發又云證候未全或未明者但可與解散之也又云患瘡疹大便自如常者亦可服升麻湯蓋用升麻其性苦寒無毒主解百毒殺鬼邪辟瘟瘴蠱毒中惡腹痛咽喉口瘡皆毒也瘡痘亦毒故也其次用葛根性平治消渴大熱解肌發表出汗開腠理治頭痛升麻葛根二藥皆治伏熱毒動心恍惚驚悸煩躁大抵瘡疹是蘊熱毒葛根解熱升麻去毒也病熱而藥性微寒冷熱相攻則芍藥治時行寒熱又活血痹使痘瘡易出也又利小便瘡疹有大熱者則利小便也次有甘草調和之況新書言瘡疹渴躁甚者亦用炙草散主之四者解毒治熱調榮衛爲治瘡疹之要藥也爲其疑貳之間非瘡疹伏熱而發熱者有傷寒傷風傷食驚證兼患瘡疹而稟氣怯者皆發虛熱而非實熱若服之是瘡疹者則毒減而愈他證者反以爲

害不能盡述其由但有壯熱而面青目白睛不黃赤大便不祕小便清者皆不可服裏無蘊熱故也此藥治未發瘡疹之前瘡疹已愈之後服之消毒故也非正出時服

董鳳翀曰外感重加柴胡羌活白芷防風口乾內熱作渴加葛粉天花粉麥冬痰嗽加紫蘇陳皮半夏

犀角地黃湯

治傷寒及瘟病應發汗而不發汗內有瘀血鼻衄吐血面黃大便黑此方主消化瘀血兼治瘡疹出得太盛以此解之

赤芍藥三分　生地黃半斤　牡丹皮去心

犀角屑一兩如無以升麻代之

一方加燈草十根右剉如麻豆大每服五錢匕水一盞半煎取一盞

有熱如狂者加黃芩二兩

其人脈大來遲腹不滿自言滿者爲無熱更不用黃芩也

王肯堂曰熱盛者加酒炒黃連若有瘀血停留加酢製大黃若口鼻出血加大薊茅根若小便血去大黃加小薊

麻黃黃芩湯

小兒傷寒無汗頭痛發熱惡寒兼治天行熱氣生豌豆瘡不快益煩躁昏憒或出尚身痛熱者

麻黃去節一兩　黃芩　赤芍各半兩　甘草

桂枝去皮各一分

右擣羅爲細末每服二錢滾水調下日三

化毒湯

治小兒瘡痘已出未出並皆服之

紫草嫩者　升麻　炙甘草各半兩

右剉如麻豆大以水二盞糯米五十粒煎至一盞去滓溫服

王肯堂曰余用粳米去糯米以此爲陽明之藥也

紫草木通湯

治小兒瘡疹出不快

紫草　木通　人參　茯苓去皮　糯米各等分

甘草半之

右剉如麻豆大每服四錢匕以水一盞半煎至一盞去滓溫服

鼠粘子湯

治痘疹欲出未能得透皮膚熱氣攻咽喉眼赤心煩者

鼠粘子四兩炒香　甘草一兩炙　防風半兩
荆芥穗二兩

右搗羅爲末每服二錢沸湯點服食後臨臥逐日三服大利咽膈化痰涎止嗽若春冬間常服免生瘡癤老幼皆宜服

海藏曰太陽少陽之劑首論溫平者此也

升麻黃芩湯

治小兒傷風有汗頭痛發熱惡寒兼時行瘡痘出不快煩躁不眠者加木香一錢五分

升麻　乾葛　黃芩　芍藥各三錢　炙草一錢半

右剉如麻豆大每服二錢以水一中盞煎至六分去滓溫服

水解散

治天行頭痛壯熱一二日兼治疱瘡未出煩躁或出倘身體發熱

大黃　黃芩　桂心　甘草炙　芍藥各二兩

麻黃四兩去節湯泡焙秤

右擣羅爲末患者以生熟湯浴訖以煖水調下二錢相次二服得汗利便差強實人服二方寸匕此調風實之人三伏中宜用若去大黃即春夏通用

猪尾膏

治瘡子倒厭心神不寧

小猪兒尾尖刺血一兩點

右入生腦子少許同研新水調下立效

幼幼近編木香湯送下

費啓泰曰治痘瘡細如麻芥實而不鬆黯而不活諸般惡形惡色惡證累日不起者神效

無比散

治瘡疹惡候不快及黑瘡子應一切惡候

牛膽黃　麝香　龍腦　膩粉各一分細研

硃砂一兩先研如粉

右爲極細如有患者小兒一字大人半錢水銀少許同小豶猪尾上血三兩滴新汲水少許同調服先寧穩得睡然後取轉下如爛魚腸蒲桃穗之類涎臭惡物便安小兒用妳汁滴尤妙

一方有蟾酥

龍腦膏

治時疾發豌豆瘡及赤瘡子未透心煩狂躁氣喘妄語或見鬼神或已發而陷伏皆宜速治不爾毒入臟必死

生龍腦一錢

右細研旋滴猪心血和丸鷄豆肉大每服一丸心煩狂躁者用紫草湯化下若瘡子陷伏者用溫酒化下少時心神便定得睡瘡疹發透依常將息

海藏曰此必證極而用蓋不得已也

如聖湯

治小兒瘡疹毒攻咽喉腫痛

桔梗　牛蒡子炒　生甘草各一兩　麥門冬半兩

右爲細末每服二錢沸湯點細細呷服入竹葉煎服尤妙

決明散

治疹痘瘡入眼

決明子　赤芍藥　炙甘草各一分　瓜蔞根半分

右搗羅爲末每服半錢蜜水調下日進三服

撥雲散

治疹痘瘡入眼及生瞖

桑螵蛸眞者一兩炙令焦細研

右搗羅爲細末入麝香少許令勻每服二錢生米泔調下臨臥服之

蔤蒙花散

治疹痘瘡并諸毒氣入眼

蔤蒙花錢半　靑葙子　決明子　車前子各半錢

右爲細末用羊肚一片破開作三片摻藥令勻却合作一片以濕紙七重裹煻灰火中煨熟空心食

通聖散

治疹痘瘡入眼及生瞖

白菊花如無甘菊花代然不如白菊花　菉豆皮

穀精草去根各一兩

右搗羅爲末每服用一大錢乾柿一箇生粟米泔一盞共一處煎候米泔盡只將乾柿去核喫之不拘時候一日可喫三枚日淺者五七日可效遠者半月餘

葛根麥門冬散（陳氏痘疹下同）

治小兒熱毒斑疹頭痛壯熱心神煩悶

葛根三錢　麥冬去心四錢　石膏半兩　甘草

川升麻　人參　茯苓各二錢　赤芍藥一錢

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓徐徐溫服不拘時量大小增減

薛己曰愚按前方足陽明胃經之藥也外除表邪內清胃火兼補元氣若非發熱作渴表裏有熱者不可用若表裏俱虛而發熱作渴者宜用人參麥門冬散

生地黃散

治小兒斑疹身熱口渴欬嗽心煩者

生地黃半兩　麥冬去心七錢　杏仁　款冬花
陳皮各三錢　甘草二錢半炙

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓徐徐溫服不拘時量大小加減

薛己曰愚按前方若肺經有熱者宜用此方若痰氣上壅佐以抱龍丸

惺惺散

治小兒風熱瘡疹時氣頭痛壯熱目澀多睡欬嗽喘促

桔梗炒　眞細辛　人參　甘草　白茯苓
眞川芎　白朮各一兩

右爲粗散每服三錢水一大盞薄荷五葉生薑三片同煎至六分去滓徐徐溫服不拘時候量大小加減

海藏曰惺惺散治風熱咽不利脾不和少陽渴小便不利

薛己曰愚按前證方若表虛風寒所乘而致諸證者宜用此藥若表實內熱相搏而致諸證者宜用

升麻葛根湯若兼作渴飲冷者須用葛根麥門冬散大凡瘡疹未出已出之間多增寒壯熱身體疼痛大便黃稠此正病也若無他疾不必服藥

王肯堂曰治數證皆純陽人所用古人處爲小兒藥非乃裏寒者可服且以藥對其證用之意大抵渾身壯熱必由風熱瘡疹傷寒時氣且先與之也其頭痛目澀鼻流清涕者用細莘喘粗者用桔梗人參多唾者用茯苓恐傷寒時氣乘裏弱者用白术也治風熱瘡疹瓜蔞根也瓜蔞味苦寒治身熱煩滿大熱除腸胃中痼熱八疸面黃燥渴通月水止小便利熱而胷痹不下乳陽證傷寒治癰下乳皆攻其熱也故非裏寒者可用其裏寒者由身有大壯熱不渴而大便反利小便不赤面青目白睛不黃赤皆裏寒證也其中雖有白术以溫終非爲虛熱者用人之臟腑寒則寒藥先效熱藥未必能制之臟腑熱則熱藥先效寒藥未必能制之此勢之自然也豈得不辨表裏冷熱而用藥也和劑方小兒傷寒壯熱當先服此大效次服羌活散如壯熱

未退切不可與通利大便及凉藥恐是瘄疹服藥則誤矣

一方加防風花粉

十一味異功散

又名木香散

木香　大腹皮　人參　桂心　赤茯苓　青皮
前胡　訶梨勒去核　半夏薑汁製　丁香
甘草炙各三錢

右爲粗散每服三錢水一大盞生薑三片同煎至六分去滓空心溫服量大小以意加減

薛己曰按前方治痘瘡已出未愈之間其瘡不光澤不起發不紅活或已出一日至五七日間或泄瀉作渴或肚腹作脹氣促作喘或身雖熱而腹脹足指冷或身熱而作渴或身熱而驚悸腹脹或身熱汗出不止或氣急寒戰咬牙或渴而飲水愈渴或瘡欲靨而不靨或瘡痂欲落不落而反腹脹渴瀉足指寒冷或驚悸寒戰咬牙此脾胃終變虛寒津液衰少此發內經微旨陰陽蘊奧非神於術者

豈能言哉前證乃陽氣內虛寒而外假熱如癰疽脾胃虧損諸臟虛寒之敗證急用前散以救胃氣亦有可生者

十二味異功散

木香　當歸各三錢半　人參　厚朴薑製

陳皮　丁香　茯苓　官桂去粗皮　白朮炒

肉豆蔻各二錢半　川附子炮去皮一錢半

半夏薑製一錢

右爲粗散每服三錢水一大盞半生薑五片肥棗三枚煎至六分去滓空心溫服三歲兒作三服五歲兒作兩服一週兩歲兒作三五服病有大小以意加減此藥家傳五世累經效驗

薛己曰愚按前方治痘瘡已出未出不發起不光澤不紅活謂之表虛宜用此藥治之若已出未愈瘡不光澤或不起發不紅活或腹脹作渴泄瀉氣促謂之表裏虛寒急用此藥送豆蔻丸或十一日間不醫壯熱悶亂不寧臥則煩渴咬牙手足指冷數飲沸湯而不熱圍火重衾而仍寒悉屬表裏虛

寒也王太僕云大寒而盛熱之不熱是無火也當益其心火急用前藥以囘其陽亦有生者

肉豆蔻丸

治瀉水穀或白或淡黃不止者

廣木香　縮砂仁三錢　肉豆蔻　白龍骨

訶子肉各半兩　赤石脂　枯白礬各七錢半

右爲細末用麵糊爲丸如黍米大一週歲兒每三五十丸三歲兒服百丸溫米飲下瀉甚者煎木香散或異功散送下瀉止住服不止多服

薛己曰愚按前方治陽氣虛寒腸滑泄瀉之澀劑蓋腎主大便若因腎氣不固而致前證者宜用木香散送四神丸如不應急煎六君子湯送四神丸補之蓋豆蔻丸澀滯之功多補益之功少也

人參麥門冬散

治痘瘡微渴一名麥門冬散

麥門冬一兩　人參　甘草炙　陳皮　白朮

厚朴薑製各半兩

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓徐

徐溫服不拘時量大小增減

幼科全書曰渴不止加天花粉葛根酒芩竹瀝

薛己曰愚按前方若痘瘡熱毒氣虛作渴宜用之若因氣虛弱作渴用人參白朮散

消毒散

治痘瘡六七日間身壯熱不大便其脈緊盛者用此藥以微利之一名消毒飲

牛蒡子四兩杵炒　荆芥穗　甘草炙各一兩

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至八分去滓不拘時徐徐溫服

薛己曰愚按前方若毒在肌肉尚未能盡發而致斯證脈浮而緊者最宜此藥疏解其毒若痘頓輕脈沉而緊者毒在臟腑宜用前胡枳殼疏通以絕其源其痘尤輕

海藏曰此藥皆溫平之劑一方加防風薄荷

王肯堂曰治瘡未出或已出未能勻遍又治一切瘡涼膈去痰治咽喉痛

柴胡麥門冬散

治痘瘡壯熱經日不止更無他證此藥治之卽六味柴胡麥門冬散

柴胡二錢半　龍膽草炒一錢　麥門冬三錢

甘草炙　人參　黑參各一錢半

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓不拘時徐徐溫服量大小加減

薛己曰愚按前方若痘瘡表熱根盤色赤焮痛作渴飲冷或兩目作痛或素有肝火而患痘瘡者尤宜用之

射干鼠粘子湯

治痘瘡壯熱大便堅實或口舌生瘡咽喉腫痛皆餘毒所致

鼠粘子四兩炒杵　甘草炙　升麻　射干各一兩

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓徐徐溫服

薛己曰愚按前方若痘瘡初出發熱焮痛根盤赤盛或咽喉口舌疼痛作渴引飲者宜用若因胃氣虛弱發熱而致前證者宜用人參麥門冬散

桔梗甘草防風湯

治風熱咽喉不利

桔梗炒　甘草炙　防風各等分

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓徐徐溫服不拘時量大小加減

薛己曰愚按前方若上焦風熱或痰涎上攻咽喉不利或口舌生瘡作渴引飲者須用此藥發散解毒痘雖出亦在輕淺

人參清膈散

治涕唾稠粘身熱鼻乾大便如常小便黃赤宜用此方治之

人參　柴胡　當歸　芍藥　知母炒　黃芪炒

桑白皮炒　白朮炒　紫菀　地骨皮　茯苓

甘草　桔梗炒各一兩　黃芩半兩　石膏

滑石各一兩半

右爲粗末每服三錢水一大盞生薑三片同煎至六分去滓不拘時徐徐溫服量大小加減

薛己曰愚按前證即癰疽因熱毒蘊結於臟腑經

絡之間者當用此藥以疏導托裏調和榮衞使邪氣退則元氣不傷而痘瘡易愈也

前胡枳殼散

治痰實壯熱胷中煩悶大便堅實臥則喘急

前胡一兩　枳殼　赤茯苓　大黃　甘草各半兩

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓不拘時量大小加減如身溫脈微并瀉者不可服

薛己曰愚按前證若屬肺胃實熱氣鬱痰滯大便祕結小便赤澀煩渴飲冷身熱脈數者宜用之以表散外邪疏通內臟使邪氣不壅滯且痘瘡輕而易愈也

人參白朮散

治痘瘡已靨身熱不退此藥清神生津除煩止渴

人參　白朮　藿香葉　廣木香　生甘草

白茯苓各一兩　乾葛三兩

右爲粗散每服三錢水一大盞煎至六分去滓不拘時徐徐服

薛己曰愚按前證若痘瘡已靨身熱或津液少而

口乾引飲者胃氣虛弱也宜用人參白朮散若腹脹泄瀉口乾足指寒冷者脾氣虛寒也宜用十一味木香散若形寒惡寒嘔吐不食腹脹瀉渴等證乃脾氣虛寒下陷也用六君子加升麻薑桂如不應急加丁香若發熱煩躁身熱惡衣屬血脫發躁用當歸補血湯大凡痘瘡若脾氣虛弱出不快者誤以爲熱毒壅盛用凉藥宜利解散致脾胃受傷元氣愈虛使瘡不起發不充滿不結靨不成痂而痒塌煩躁喘渴死者多矣凡痘瘡首尾不宜與水則瘡靨之後其痂落遲或生癰腫治失其法必成疳蝕瘡血水不絕甚則面黃脣白多致難愈蓋脾胃屬土而主肌肉故也

韶粉散

治小兒痘瘡纔愈而毒氣尚未全散瘡痂雖落其瘢猶黯或凹凸肉起當用此藥塗之

韶粉一兩　輕粉一錢

右研和入煉猪脂油拌勻如膏薄塗瘡瘢上如痘痂欲落不落當用此方

羊䯒髓膏

治痘痂欲落不落瘢痕

羊䯒骨髓一兩

右煉入輕粉一錢研成白膏瓷合盛之塗瘡上

薛己曰愚按前證若痘瘡痕赤而作痒屬血虛而有熱也佐以四物牡丹皮若痕白而作痒氣虛而有熱也佐以四君芎歸瘡痂欲落不落者脾經血氣虛八珍湯若發熱而大便祕結者腸胃內熱也犀角消毒丸發熱而大便調和者肺胃熱也麥門冬散膿水淋漓者肌表熱也用敗草散敷之

雄黃散

治小兒因痘後牙齦生疳蝕瘡

雄黃一錢　銅綠二錢

右二味同研極細量瘡大小乾摻

綿繭散

治小兒因痘瘡餘毒肢體節骱上有疳蝕瘡膿水不絕

出蛾綿繭不拘多少

右用生白礬搥碎實入繭內以炭火燒礬汁乾取出爲末乾貼疳瘡口內如腫臖作痛更服活命飲

幼科全書曰繭礬每兩加蜜陀僧五錢白芷末二錢以白蜜調而敷之

薛己曰愚按雄黃散清肝殺蟲解毒外治之方也其證所感之經與所致之因各有不同若因手足陽明經蘊熱所致者用犀角消毒散若因脾經疳熱者用大蕪荑湯若因腎經虛熱者用地黃丸若因肝經疳熱者用蕪荑湯送大蘆薈丸　其綿繭散總治瘡毒膿水淋漓收斂之外劑若果係內無餘毒而未痊者宜用斂之若因氣血虛而不斂宜用托裏散若發熱腫痛大便不結用仙方活命飲更以隔蒜灸法若腫痛作渴大便祕結用四順清涼飲若大便已通腫痛未退仍用活命飲若發熱倦怠大便調和用八珍湯加犀角如疳蝕未應急用隔蒜灸若發熱口乾肢體倦怠用八珍湯加黃芪若飲食少思肢體倦怠用五味異功散加當歸若膿水不絕而發熱用四物參芪丹皮若膿水不

絕而惡寒用四君歸芪惡寒發熱者用八珍黃芪若乳母肝經血虛發熱用加味逍遙散若肝經因怒發熱用加味小柴胡湯若肝經因鬱發熱用加味歸脾湯仍參前痘瘡首尾誤飲水證

穀精草散

治小兒痘瘡已靨眼目瞖膜遮障瞳人癮澀淚出久而不退或十二三日瘡痂已落其瘡瘢猶黯或凹或凸此肌肉尚嫩不可澡浴及食炙煿辛辣有毒之物恐熱毒熏於肝膈目生瞖障若不能守禁而致患者須用此治之一名蛤粉散

穀精草一兩　生蛤粉二兩

右爲細末以豶猪肝一葉用竹刀批片糝藥在內用草繩縛定入磁器內量用水慢火煑熟令兒食之

一方有黑豆二兩

活人書曰煑熟收入磁瓶內熏眼候溫取食日作不過十日退

薛己曰愚按前證若痘瘡愈後餘毒入於肝經而

作痛者宜用此方羊肝散亦效若肝經熱毒眼睛作痛佐以小柴胡湯加生地黃或犀角地黃湯

解毒湯

治一切熱毒腫痛或風熱搔痒脾胃

黃連三分　金銀花　連翹各五分

右水煎服

薛己曰愚按前證當審其臟腑部分及各隨所因而治之若在乳下必當兼治其母

參湯散

治水痘

地骨皮炒　滑石　炙甘草各半分　麻黃去節

人參　大黃濕紙煨熟　甜葶藶用濕紙裹煨

知母　羌活各一分

右爲末每服半錢水一小盞入小麥七粒同煎至十數沸每服三五匙不可多服

薛己曰愚按前方發表散邪疏通內熱之峻劑若遍身作痛壯熱煩躁作渴飲冷大便祕結小便澀滯喘嗽等證宜用此方或前胡枳殼散然水痘多

屬表邪若但發熱引飲小便赤色者當用升麻葛根湯如無他證不必用藥也

右小兒瘡疹無正方論雖王譚錢氏之書止見其方未見其源療之者往往以藥宣利解散因耗傷眞氣遂至不救者多矣深可痛憫文中今將祖父祕傳方論集爲一卷蓋守此方三十餘年全活者甚衆百不失一今合廣其傳使患者無夭枉之禍醫者有活人之功此僕之夙心也

參芪內托散

治痘瘡裏虛發痒或不潰膿或爲倒靨等證

人參　黃芪炒　當歸　川芎　薑製厚朴
防風　桔梗炒　白芷　官桂　紫草　木香
甘草

右入糯米一撮水煎服仍量兒加減

王肯堂曰去厚朴紫草加白芍瀉加訶子肉豆蔻有斑加桂紫草酒炒黃連牛蒡子之類

紫草快斑湯

治痘疹血氣不足不能發出色不紅活等證卽紫

草湯

紫草　人參　白朮　茯苓　當歸　赤芍藥

川芎　木通　甘草　糯米

右每服二錢水煎

人參胃愛散

治痘瘡已發未發吐瀉不止不思飲食等證

人參　藿香　紫蘇　木瓜　丁香　茯苓

甘草　糯米

右每服三錢薑棗水煎

四聖散

治痘疹出不快及倒靨

紫草茸　木通　甘草炙　枳殼麩炒　黃芪

右各等分每服二錢水煎

獨聖散

治痘瘡倒靨陷伏

穿山甲取前足嘴上者燒存性

右爲末以木香湯入少酒服之

快透散

治痘瘡出不快等證

紫草　蟬蛻　木通　芍藥　甘草炙各等分

右每服二錢水煎

薛己曰愚按海藏先生云身後出不快足太陽經也用荊芥甘草防風湯身前出不快手陽明經也用升麻葛根湯四肢出不快足陽明經也用防風芍藥甘草湯此皆解毒升發之劑也不可不知

鼠粘子湯

治斑疹稠密身熱等證

牛蒡炒　當歸　甘草炙各一錢　柴胡　連翹

黃芩　黃芪各錢半　地骨皮二錢

一方無芩加連每服二錢水煎

紫草散

治痘疹黑陷氣血虛弱瘡疹不起

紫草　甘草　黃芪炙　糯米各一錢半

右水煎服

活血散

治痘疹血虛熱已出未盡煩躁不寧肚腹疼

白芍藥一兩酒炒

右爲末每服一匙糯米湯調下茘枝湯亦可對四君子湯加歸芪名歸芪活血散

活人書曰治瘡子出不快酒調如欲止痛用溫熟水調下

海藏曰張子和治四肢出不快加防風大效此乃太陰藥也

人參透肌散

治痘瘡虛而有熱雖能出快長不齊整隱於肌膚間者

人參　紫草如無紅花代　白朮　茯苓　當歸

芍藥　木通　蟬蛻　甘草　糯米各等分

右每服三錢水一盞煎半徐徐服

大連翹飲

治積熱大小便不利及痘後餘毒不解支體患瘡或丹瘤遊走不止

連翹　瞿麥　荊芥　木通　赤芍藥　當歸

防風　柴胡　滑石　蟬蛻　甘草各一錢

山梔炒　黃芩炒各五分

右每服三錢水煎一歲每服一二匙三五歲者每服數匙

一方有車前紫草

薛己曰愚按前方苦寒辛散發散肌表疏通內臟之劑若表裏實熱煩躁飲冷大便不通小便祕結者最宜用之慎不可過劑恐復傷胃氣而變他證也若妄發之則成斑爛妄下之則成虛脫

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十卷目錄

醫部彙考四百九十

痘疹門三十二

方二
胡荽酒　甘露飲子　托裏散　托裏消
毒散　八正散　涼膈散　解毒防風湯
人參理中湯　補中益氣湯　瀉黃散　五
味異功散　四君子湯　四物湯　桔梗湯
蟾蜍丸　人參敗毒散　仙方活命飲　神效
當歸膏　蛇蛻散　荊芥甘草防風湯　防風
芍藥甘草湯　麻黃甘草湯　輕粉散　禹太
和蠵蜘方　抱龍丸　造膽星法　五福化毒
丹　犀角消毒丸　敗草散，羊肝散　蟬菊
散　羌菊散　丹粉散　當歸補血湯　四神

丸　四味肥兒丸　九味蘆薈丸　大蕪荑湯
濟生歸脾湯　八味地黃丸　加減八味丸
八珍湯　十全大補湯　逍遙散　九味龍
膽瀉肝湯　抑肝散　梔子清肝散　柴胡清
肝散　小柴胡湯　神功散　製附子法　升
均湯　丹溪先生解瘡毒藥　稀痘方　清解
湯　助陽方　防風湯　當歸丸　棗變百祥
丸　消毒救苦散　桔梗湯　麻黃柴胡升麻
湯　羚羊角散　平和飲子　托痘花蛇散
祕傳稀痘神方　又　稀痘丹　神功消毒保
嬰丹　神授小兒稀痘丹　如聖散　三豆湯
代天宣化丸　加味連苓升麻湯　葛根湯
桂枝葛根湯　正氣散　人參白虎湯　胃
苓湯　加味葛根湯　麻黃解表湯　托裏十
補散　枳實導滯散　葛根解毒湯　葛根化
毒湯　三黃解毒湯　建中托裏散　導赤散
瀉青導赤湯　麥門冬導赤散　寧神湯
調中湯　辰砂導赤散　補中益氣湯　元參
解毒湯　黃連解毒合甘桔湯　調元湯　柴
胡加桂枝湯

藝術典第五百十卷

醫部彙考四百九十

痘疹門三十二

方二

胡荽酒（陳氏痘疹下同）

治穢氣使痘疹出快

胡荽一把

右以好酒二盞煎一兩沸令乳母每含一兩口噴兒遍身勻噴頭面房中須燒胡荽香能辟除穢氣

使痘疹出快煎過胡荽懸掛房門上最妙

薛己曰愚按前方最宜用之若痘疹已出而飲食少思宜用棗焚之兒聞棗香尤能開胃氣進飲食解毒氣若因飲食停滯未及消導遂用此法恐反助其邪以生濕熱則成痘毒也

甘露飲子

治積熱及痘後咽喉腫痛口舌生瘡齒齗宣腫

生地黃炒　麥門冬去心焙　熟地黃　黃芩炒
天門冬去心　石斛　枳殼麩炒　枇杷葉去毛
茵陳　甘草炙各等分

一方加犀角右每服三錢水煎每服三五匙不可多服

薛己曰愚按前方涼血解毒除濕清熱寒中之劑治者審之

托裏散

治痘毒元氣虛弱或行尅伐不能潰散用之未成自消已成自潰

人參　黃芪炒各二錢　當歸酒洗　白朮炒

陳皮　熟地黃　茯苓　芍藥炒各一錢半

甘草炙五分

右三五錢水煎服

托裏消毒散

治痘毒氣血虛弱不能起發腐潰收斂或發寒熱肌肉不生

人參　黃芪炒　當歸酒洗　川芎　芍藥炒

白朮炒　陳皮　茯苓各一錢　金銀花　連翹

白芷各七分　甘草五分

右每服三五錢水煎服

八正散

治下焦積熱大小便不通或小便淋瀝脉證俱實者

大黃酒炒　車前子炒　瞿麥　扁蓄　山梔炒

木通　甘草各一錢　滑石煆二錢

右每二錢水煎服

涼膈散

治上焦實熱煩渴面目赤熱頭昏咽燥咽痛口瘡

便溺赤濇狂言譫妄睡臥不安

大黃　朴硝　甘草各二兩　連翹一兩　梔子

薄荷葉各二錢

右爲末每服一錢竹葉蜜些少煎服

解毒防風湯

治痘瘡毒氣熾盛

防風　地骨皮　黃芪　白芍藥炒　荊芥

牛蒡子

右每服四錢水煎服或爲末白湯調下

人參理中湯

治中氣虛熱

人參　白朮炒　甘草炙各等分

右每服一錢薑棗水煎服爲末薑汁糊丸菉豆大

每服二三十丸白湯下亦可

一方加乾薑

補中益氣湯

治中氣不足因睡發熱或元氣虛弱感冒風寒諸

證

黃芪炙　人參　白朮炒　甘草炙　陳皮

當歸各五分　升麻　柴胡各二分

右薑棗水煎

瀉黃散

治脾胃實熱

藿香葉　甘草各七錢五分　山梔仁一兩

石膏五錢　防風二兩

右用蜜酒微炒爲末每服一二錢水煎

五味異功散

治脾胃虛弱吐瀉不食

人參　茯苓　白朮　甘草炒　陳皮各等分

右爲末每服三錢薑棗水煎

四君子湯

治脾虛飲食不化或泄瀉嘔吐

人參　白茯苓　白朮　甘草炙各五分

右水煎服

幼科全書曰治痘疹氣虛此爲要藥

四物湯

治肝脾血虛發熱日晡益甚或煩躁不寐

當歸酒洗　熟地黃各二錢　白芍藥炒一錢

川芎五分

右作二劑水煎服

幼科全書曰治痘疹血虛此爲要藥

桔梗湯

治咳嗽吐膿痰中有血已成肺癰

桔梗炒　貝母　當歸酒浸　瓜蔞　枳殼麸炒

薏苡仁　桑白皮炒　百合蒸各一錢五分

五味子炒　甜葶藶炒　地骨皮　知母炒

黃芪炒　甘草節　杏仁　防己各五分

右每服一二錢水煎

蟾蜍丸

治無辜疳證一服虛熱退二服煩渴止三服瀉痢愈

蟾蜍一枚夏月溝渠中取腹大不跳不鳴身多癩者

右取糞蛆一杓置桶中以尿浸之却將蟾蜍跌死投與蛆食一晝夜用布袋盛蛆置急流中一宿取

出瓦上焙乾爲末入麝香一字粳米飯丸麻子大每服二三十丸米飲下甚效

人參敗毒散

治傷風時氣寒熱咳嗽

人參　茯苓　甘草炒　前胡　川芎　羌活
獨活　桔梗　柴胡　枳殼各等分

右爲末每服一二錢生薑薄荷水煎

幼科全書曰治痘出腰痛兼治疫癘或加升麻葛根竹瀝

仙方活命飲

治一切瘡毒未成內消已成即潰此消毒排膿止痛之聖藥也若膿出而腫痛不止元氣虛也當用托裏散之類

穿山甲　白芷　防風　沒藥　甘草　赤芍藥
當歸尾　乳香　花粉　貝母各一錢　金銀花
陳皮各三錢　皂角刺二錢

右每服二三錢酒水各半煎

神效當歸膏

治痘毒浸淫或湯火等瘡不問已潰未潰

當歸　黃蠟　生地黃各一兩　麻油六兩

右先將當歸地黃入油煎黑去滓入蠟鎔化候冷攪勻即成膏矣

蛇蛻散

治痘毒目瞖

蛇蛻二錢爲末　瓜蔞仁五錢研爛

一方去瓜蔞用天花粉右用羊肝一片批開入藥末二錢線扎緊用米泔煮熟頻與兒食或乳母食

荆芥甘草防風湯

解痘毒

荆芥　甘草　防風各等分

右每服一錢水煎

防風芍藥甘草湯

解痘毒

防風　芍藥　甘草各等分

右每服一錢水煎

麻黃甘草湯

治表實痘毒熾盛

麻黃五分　生甘草三分

右水煎服

輕粉散

治出痘眼內生瞖

眞輕粉　黃丹各等分

右研左眼有瞖吹入右耳右眼有瞖吹入左耳更以菉豆皮穀精草白菊花各一兩爲末每服三錢乾柹一枚米泔一盞煎乾將柹去核食之不拘時

候日三枚

禹太和蟢蜘方

治痘瘡黑陷垂死者

壁間蟢蜘如黃豆大者一枚

右搗爛若一歲兒用雄黃一釐二歲者用二釐十歲者一錢再同蜘蛛研勻用好燒酒一杯調和徐徐服之余意此方卽同前十二味與十一味異功散之相類也若因陽氣虛寒不能榮運周身以致四肢逆冷腹脹脣青其色黑陷者宜用燒酒若因

元氣虛乏或色淡白隱隱見於肌膚而不能起發者宜用陳酒亦可不可拘滯於燒酒也若小兒未周歲者宜酌量與服之亦不拘於杯許也又有一等氣血俱虛者或色淡紅而不光澤又不起發或驚悸咬牙用紫草與紅花以陳煮酒濃煎與兒服之亦可以保其全生也用者宜審諸

抱龍丸

治痰熱喘嗽發熱驚悸不安痘瘡不發

膽星四兩　天竺黃一兩　雄黃　硃砂各五錢

麝香少許

全書云忌用麝

右爲細末用甘草一斤熬汁爲丸每一兩作二十丸用薄荷湯或燈心湯化下

造膽星法

南星不拘多少蜡月臘水浸洗切塊曬乾爲末用黃牛膽汁拌勻仍用牛膽殼裝入塡滿以線扎口懸掛當風處陰乾隔年方可用

薛己曰愚按前方清熱豁痰利氣之藥過劑則脾

肺復傷而反不愈或更加胷腹作脹飲食作嘔者宜用人參白朮散培補中氣

五福化毒丹

治胎毒及痘後頭面生瘡眼目腫痛

生地黃　熟地黃　天門冬去心　麥門冬去心

黑參　甘草　甜硝各三兩　青黛一兩五錢

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸白湯化下

薛己曰愚按前方生血凉血解毒寒中之劑用之得宜殊有艮驗不過一二丸

王肯堂曰按化毒丹降火凉血解毒寒中之劑犀角消毒丸清熱解毒破血之劑蓋小兒臟腑脆嫩元氣易傷況痘後氣血皆虛豈能勝當此劑若胃氣一傷則未成者不能消散已成者不能腐潰已潰者不能生肌殊不知痘瘡乃臟腑所發遍身之血皆化爲膿況此方愈而患此乃脾胃虛怯肌肉消弱榮衛短濇所致治者審之

犀角消毒丸

治諸積熱及痘疹後餘毒生瘡

生地　防風　當歸　犀角屑鎊　荊芥各一兩
牛蒡子杵炒　赤芍藥　連翹　桔梗各七錢
薄荷　黃芩炒　甘草各五分

右爲末煉蜜丸芡實大每服一丸薄荷湯下

薛己曰愚按前方清熱解表凉血破血消毒損胃之劑多不過一二服凡痘毒當參前痘瘡悞飲冷水鉛粉散治法用之餘倣此

敗草散

治痘瘡撾搔或瘡膿血淋漓謂之斑爛

蓋屋爛草或蓋牆爛草多年者佳如無曠野生者尤佳

右爲末塗之

幼科全書曰研極細絹篩鋪席上任其展轉其草受風霜雨露能解毒也

薛己曰愚按前證亦有氣血虛熱而不愈者如遍身患者須多摻鋪席上令兒坐臥其瘡卽愈

羊肝散

治痘毒入眼或無辜疳氣入眼

蔤蒙花　青葙子　決明子　車前子炒

右爲末用蔤蒙花末三錢餘藥各一錢拌勻用羊肝一大葉薄批摻上濕紙裹煨熟空心食之

薛己曰愚按前證若因肝經風熱傷血宜用本方若因肝經血虛風燥宜用四物湯加山梔鈎藤鈎牡丹皮若因肝經血虛生風或腎水不能生肝木宜用六味丸若成肝疳者宜用六味地黃丸以滋肝腎用四味肥兒丸加人參白朮以補肝脾

蟬菊散

治斑瘡入眼或病後生瞖障

蟬蛻洗淨去土　白菊花各等分

右每服二錢水一盞入蜜少許煎乳食後量兒大小與之

羌菊散

治痘毒上攻生瞖并暴赤羞明

羌活　蟬蛻　防風　菊花　蛇蛻　穀精草

木賊　甘草　山梔子　白蒺藜　大黃　黃連

沙苑蒺藜各等分

右爲末每服一錢清米泔溫煖調下

丹粉散

治痘毒膿水淋漓

輕粉　黃丹各五分　黃連末二錢

右研勻搽患處

當歸補血湯

治血氣損傷或妄服峻劑致氣血益虛肌熱大渴引飲目赤面紅脈洪大而虛重按全無此病多得於饑飽勞役者

黃芪炙一兩　當歸三錢酒製

右水煎乳母同服

四神丸

治脾胃虛弱大便不實飲食不思或泄利腹痛等證

肉豆蔻　五味子各二兩　補骨脂炒四兩

吳茱萸炒一兩

右爲末生薑八兩紅棗一百枚煑熟取棗肉和末丸桐子大每服五七十丸空心或食前白湯服去

五味子吳茱萸各二神丸

四味肥兒丸

治小兒食積五疳或白禿體瘦肚大筋青髮稀成穗或遍身瘡疥等證

蕪荑炒　神麴炒　麥芽炒　黃連各等分

右爲末猪膽汁丸黍米大每服三十丸木通煎湯下

九味蘆薈丸

治小兒肝脾疳積體瘦熱渴大便不調或瘰癧結核耳內生瘡等證

胡連　川連　蘆薈　木香　蕪荑炒　白雷丸

青皮　鶴膝草各一兩　麝香三錢

右爲末蒸餅糊丸麻子大每服一錢空心白湯下

大蕪荑湯

一名梔子茯苓湯治小兒脾疳少食發熱作渴大便不調髮黃脫落面黑便清鼻下生瘡愛食泥土等證

蕪荑五分　黃連　黃蘗　防風　甘草各二分

麻黃　羌活　柴胡　山梔子各三分　白朮

茯苓　當歸各四分

右每服二三錢水煎

濟生歸脾湯

治脾血虧損健忘驚悸等證

人參　黃芪蜜炙　茯神各四錢　炙甘草

木香各五分　白朮土炒　遠志　棗仁炒

龍眼肉　當歸各一錢

薛己曰愚按前方若乳母憂思傷脾血虛發熱食少體倦或脾不能攝血以致妄行吐下或健忘怔忡驚悸少寐或心脾作痛自汗盜汗或肢體腫痛大便不調或經候不準晡熱內熱或脣瘡流注等證致爲患者用之令子母俱服

八味地黃丸

卽六味地黃丸加肉桂附子各一兩

薛己曰愚按前方治稟賦命門火衰不能生土以致脾土虛寒或飲食少思或食而不化臍腹疼痛夜多漩溺等若病久元氣耗損所致尤宜用之或

乳母命門火衰鬼飲其乳以致前證者母宜服之

加減八味丸

卽六味地黃丸加肉桂一兩五味子四兩

薛己曰愚按前方治稟父腎陰不足或吐瀉久病津液虧損口乾作渴或口舌生瘡兩足發熱或痰氣上湧或手足厥冷等證

八珍湯

卽前四君子四物二湯相合

薛己曰愚按前方治氣血俱虛或因尅伐之劑脾胃虧損肌肉消瘦發熱發寒飲食少思等證

十全大補湯

卽八珍湯加黃芪肉桂

薛己曰愚按前方氣血虛弱或稟賦不足寒熱自汗食少體瘦發熱作渴頭痛眩暈皆宜

逍遙散

加牡丹皮山梔名加味逍遙散

當歸　甘草炙　芍藥酒炒　茯苓　白朮炒

柴胡各一錢　牡丹皮　山梔炒各七分

右水煎服

薛己曰愚按前方若乳母肝脾血虛內熱或遍身瘙痒寒熱或肢體作痛頭目昏重或怔忡頰赤口燥咽乾或發汗盜汗食少不寐或口舌生瘡耳內作痛或胷乳腹脹小便不利致兒爲患者尤宜用之

九味龍膽瀉肝湯

治肝經濕熱或囊癰下疳便毒小便濇滯或陰囊作痛小便短少

龍膽草酒炒　車前子炒　木通　當歸尾

澤瀉各五分　生甘草　黃芩　生乾地黃

山梔各三分

右水煎子母同服

抑肝散

治肝經虛熱發搐或發熱咬牙或驚悸寒熱或木乘土而嘔吐痰涎腹膨少食睡臥不安

柴胡　甘草各五分　川芎八分　當歸　茯苓

白朮炒　釣藤鉤各一錢

右水煎子母同服

梔子清肝散

一名柴胡梔子散治三焦及足少陽經風熱耳內作痒生瘡或水出疼痛或胷乳間作痛或寒熱往來

柴胡　梔子炒　牡丹皮各一錢　茯苓　川芎

芍藥　當歸　牛蒡子炒各七分　甘草

右水煎子母服

準繩加白朮

若太陽頭痛加羌活

渴加葛根

柴胡清肝散

治鬢疽及肝膽三焦風熱怒火之證或項胷作痛瘡毒發熱

柴胡　山梔炒各一錢半　黃芩炒　人參

川芎各一錢　連翹　甘草五分　桔梗八分

右水煎子母同服

小柴胡湯

加山梔子牡丹皮名加味小柴胡湯治傷寒溫熱身熱惡風頭痛項强四肢煩疼往來寒熱嘔噦痰實中暑瘧疾並服之

柴胡二錢　黃芩炒錢半　人參　半夏各七分　甘草炙五分

右薑水煎子母同服

薛己曰愚按前方若肝膽經風熱肝火瘰癧寒熱往來日晡發熱潮熱身熱不欲飲食或怒火口苦耳聾咳嗽或脅痛胷滿小便不利或泄瀉吐酸苦水或肢體搐動脣目抽劄並宜用之

王肯堂曰前方爲粗末每服三錢水一盞生薑三片棗子一枚同煎至半盞去滓溫服咳嗽者加五味子煎服頭痛發熱肢節疼痛者四味升麻湯大便不通者四順飲若大便自利黃黑色者此毒亦有所出不必廣與湯劑恐重增他病大便自然通不得以溫藥助之疹瘡亦稀少自快利只與四味升麻湯荊芥散雖大便利不可以溫藥助之其下利甚者却與少溫之

神功散

治痘毒腫焮作痛未成者敷之卽散已潰者敷之腫痛卽消

黃蘗炒　草烏炒　血竭加倍

右爲末等分津調敷患處

製附子法

附子重一兩三四錢有蓮花瓣頭圓底平者先備童便五六椀將附子先放在竈上烟櫃中間良久乘熱投入童便浸五七日候潤透揭皮切四塊仍浸二三日用粗紙數層包之浸濕埋灰火半日取出切片檢視有白星者仍用瓦上炙熟至無白星爲度如急用卽切大片用童便煑二三沸熱瓦炙熟用之

升均湯

治痘瘡已出不勻或吐瀉發熱作渴

升麻　乾葛　芍藥炒　人參　白术炒　茯苓

甘草　紫草如無紅花代之

右每服三五錢薑水煎

丹溪先生解瘡毒藥

絲瓜　升麻　芍藥酒炒　甘草　山楂　黑豆

赤小豆　犀角鎊各等分

右爲麤散每服三錢水一大盞煎至六分去滓不拘時徐徐溫服量大小加減

稀痘方

老鼠肉

右去皮取肉水煮熟量兒大小與食數次出痘甚稀未食葷時與食尤效屢試屢驗

清解湯（沈氏心傳下同）

治痘疹有餘

黃芩一錢　生甘草四分　升麻　柴胡各三分

紫草　川芎　麥門冬　荊芥　防風　黃蘗

黃連　知母各七分　牛蒡子炒　蟬退　元參

山梔　桔梗各六分

右水二鍾用竹葉數片煎至一鍾陸續服

色赤稠密不食加地丁金銀花地骨皮燈心

渴加葛根

小便白去梔子燈心竹葉

痒加防風荊芥羌活蟬退連翹

咳嗽咽痛加山豆根倍加麥門冬牛蒡子

嘔加石膏

腹脹加紫蘇

瀉去麥門知母紫草切不可加訶子豆蔻

出汗去升麻川芎柴胡荊芥防風連翹羌活切不可加黃芪

不醫是無陰不藏乃經之陰藏仍復前藥陰生自藏

痘後病目加菊花決明子醫家活法全在看痘輕重隨時加減俟醫者之自得耳切不可妄用補藥熱藥

助陽方

治痘疹不及

人參爲君一錢　白朮七分　白茯苓　熟地黃

當歸各五分　黃芪九分以上三味皆酒浸

川芎　甘草炙各四分　升麻　柴胡各三分

右水一鍾用棗二枚糯米百粒

泄加訶子豆蔻

出汗倍加黃芪

嘔加石膏

痒加白芷防風蟬退

倒靨乃陽絕之證加附子

白疤頂凹倍加人參必紅活膿足方止

防風湯（素問病機下同）

治小兒斑疹宜此安和五臟

防風一兩　地骨皮　黃芪　芍藥　荊芥穗

枳殼　牛蒡子各半兩

右爲細末溫水調下或爲粗末煎服一三錢更妙

當歸丸

治小兒斑疹大便祕而內實能食

當歸五錢　黃連二錢半　大黃二錢　炙草一錢

先將當歸熬作膏子入後三味爲丸如菉豆大漸

次服至十丸妙

棗變百祥丸

治斑疹大便祕結

大戟去骨一兩　棗三十個去皮核

右二味用水一椀煎至水盡爲度去大戟不用將棗焙乾可和劑旋丸從少至多以利爲度

一方以木香湯下

萬氏曰可代百祥丸牛李膏用

消毒救苦散（蘭室祕藏下同）

治斑證悉具消化便令不出如已出稀者再不生斑

防風　羌活　麻黄根　川升麻　生地黄

連翹初出者減出大者加　酒炒黄蘗各五分

當歸身　黄連各三分　川芎　藁本　柴胡

葛根　酒黄芩　生黄芩　蒼朮各二分　細辛

生甘草　白朮　陳皮　蘇木　紅花各一分

吳茱萸半分

右剉如麻豆大每服五錢水二大盞煎至一盞去滓稍熱空心服

夫斑疹出者皆因內傷必出斑營氣逆故也大禁牽牛巴豆食藥宜以半夏枳朮大黄益智仁之類

去其泄瀉止其吐若耳尖冷呵欠睡中驚嚏噴眼濇知必出斑也諸大膿泡小水泡斑疹癮三色皆營氣逆而寒覆其表宜以四味升麻湯中加當歸身連翹此定法也

如肺成膿斑先嗽喘或氣高而喘促加人參少加黃芩以瀉伏火而補元氣

如心出小紅斑必先見乾噦驚悸身熱肌肉腫脈弦洪少加黃連

如命門出癮疹必先骨疼身熱其疼痛不敢動搖少加生地黃又加黃蘗諸斑疹皆爲陰證瘡須皆因內傷飲食脾胃不足營氣逆行雖大熱內熾陰覆其外治法如前

如痘疹則發於脾宜陳氏人參清膈散

水疱多因傷寒熱毒而發宜升麻散及羌活散

原機啓微曰右方功非獨能於目蓋專於斑者而置也今以治斑之劑治目者以其毒尚熾盛又傍害於目也夫斑疹之發初則膀胱壬水尅小腸丙火羌活藁本乃治足太陽之藥次則腎經癸水又

尅心火細辛主少陰之藥故爲君終則二火熾盛反制寒水故用黃連黃芩黃蘗以療二火酒製者反治也生地黃益寒水故爲臣麻黃防風川芎升發陽氣祛諸風邪葛根柴胡解利邪毒升麻散諸鬱結白朮蒼朮除濕和胃生甘草大退諸熱故爲佐氣不得上下吳茱萸陳皮通之血不得流行蘇木紅花順之當歸愈惡瘡連翹除客熱故爲使此方君臣佐使逆從反正用藥治法俱備通造化明藥性者能知也如未見斑疹之前小兒耳尖冷呵欠睡中驚嚏噴眼澀知其必出斑者急以此藥投之甚者則稀稀者立已已後無再出之患

陳文中曰治小兒斑疹未滿二十一日而目疾作神效

桔梗湯

如斑已出只時時與之快咽喉寬利胷隔

桔梗二錢　甘草一錢

右爲粗末每服三錢水一大盞煎至六分去滓大溫時時服之不可計服數

如見傷食證又見斑證先與不犯大黃巴豆藥尅化過再與升麻湯

如食重傷前藥不能過再與大黃巴豆藥過

如大便行當即便與升麻湯服之恐斑子內陷已後臨時作方治

如斑子已出稠密身表熱急與鼠粘子湯

活幼全書加牛蒡子

麻黃柴胡升麻湯

治小兒寒鬱而喘喉鳴腹中鳴腹滿鼻流清涕脈沉急而數

麻黃　草蔻仁　益智仁各一錢五分　吳茱萸

厚朴各二分　當歸梢　生甘草　生黃芩

柴胡各一分　升麻　神麯　蘇木各半分

全蠍二個　紅花少許

右剉如麻豆大分作二服水一大盞煎七分食遠服忌風寒微有汗則效

羚羊角散（原機啓微下同）

治小兒斑疹後餘毒不解上攻眼目生瞖羞明眵

淚俱多紅赤腫閉

羚羊角鎊　黃芩　黃芪　草決明　車前子

升麻　防風　大黃　芒硝各等分

作一服水一盞煎半盞去滓稍熱服

右方以羚羊角主明目爲君升麻補足太陰以實內逐其毒也黃芪補手太陰以實外禦其邪也爲臣防風升清陽車前子瀉濁陰爲佐草決明療赤痛淚出黃芩大黃芒硝用以攻其固熱爲使然大黃芒硝爲大苦寒之藥智者當量其虛實以爲加減未滿二十一日而目疾作者消毒化斑湯主之

平和飲子（顱顖經）

治小兒痘疹

人參　白朮　茯苓　甘草　升麻各等分

右爲細末每服一二錢水煎去滓溫細細飲之量歲大小虛實以意詳之此藥治諸瘡痛煩渴不寧者皆可服之惟小兒瘡疹尤佳

托痘花蛇散（王氏手集）

治小兒痘瘡黑陷

白花蛇連骨炙勿令焦三錢　大丁香七枚

二共爲末每服五分以水和淡酒下神效移時身上發熱其瘡痘頓出紅活也

祕傳稀痘神方（窮鄉便方下同）

小飯赤豆　黑豆　菉豆　粉草各爲細末一兩

用竹筒削去皮兩頭留節將一頭鑿一孔以藥末入筒中用杉木楔塞緊黃蠟封固外以小繩繫之投入臘月厠中滿一月卽用取出連筒洗淨風乾每藥一兩配臘月梅花片末三錢和勻若得雪中自落地梅花片不著人手以針刺取者更妙如急用入紙封套內略烘卽乾兒大者用一錢小者用五七分俱以霜後取起絲瓜藤上小藤絲煎湯調藥末空腹服湯宜多服服後必忌葷腥一十二日解少黑糞爲驗一次可稀滿三次不出矣每年冬服一次

又

大粒硃砂三錢用絲絹包裹　大紫草　菉升麻

麻黃連根節各二錢　荔枝殼四錢

以上四味剉碎用水三碗入土罐內同硃砂煑半日慢火煑之取出硃砂清水洗過爲極細末或燈心湯或蘇穗湯調下三分如一歲一分二歲二分三歲三分四五歲亦只三分而止服十日半月至痘出時自稀歷試有驗如服半月未出過兩三日又以硃砂三錢製過一遍

稀痘丹（身經通考方下同）

此方每有應驗

兔絲子四兩酒煑搗餅乾　元參一兩竹刀切片

右二味爲細末蒸熟黑砂糖水濾清拌服

神功消毒保嬰丹

凡小兒未出痘瘡者每遇春分秋分日服一丸其痘毒卽漸消化若服一二次者只得減少若服三年六次其毒盡能消化必保無虞此方屢經試驗務要後開日期潔誠修合服之神效

纏豆藤一兩五錢其藤八月收取毛豆梗上纏繞細紅絲就是採取陰乾此味爲主妙在此味藥上

黑豆二十粒　赤豆七十粒　山楂肉一兩

升麻七錢五分　生地　荊芥　防風　獨活
甘草　當歸　桔梗各五錢　連翹七錢五分
川黃連　赤芍藥炒各五錢　牛蒡子一兩
苦絲瓜一個長五寸隔年經霜者爲妙燒灰存性
辰砂另研甘草同煮過去甘草一兩五錢

右各爲極細末砂糖拌勻共搗千餘下丸如李核大每服一丸濃煎甘草湯化下

其前項藥預辦精料遇春分秋分或正月十五或七月十五日修合務在虔誠忌婦人鷄犬猫孝子見合藥須於淨室焚香向太陽祝藥云神仙眞藥體合自然嬰兒吞服天地齊年吾奉太上老君急急如律令勅一氣七遍

神授小兒稀痘丹

此方係呂仙翁乩上所授服之屢有神效

人參　黃連酒浸　蟬蛻各二錢　白殭蠶五錢
懷熟地黃三錢鴨血浸蒸　白蚯蚓去土曬乾
黃蘗酒炒　芙蓉葉各一錢　知母錢半酒炒
兎絲子用黃蘗水浸煑爛成餅曬乾五錢爲末

牛黃　冰片各五分

右爲細末用雞子白丸如龍眼大每服一丸米湯送下

如聖散

治小兒痘靨潮熱未除鼻口內發疳宜速服之

史君子肉　胡黃連　黃連炒　山楂肉　薄荷

白朮麩炒　荆芥穗　陳皮各等分　燈心十莖

右水一鍾煎四分不拘時服

三豆湯（幼幼全書下同）

預防小兒痘毒

赤小豆　黑大豆　菉豆生用各一升

右以三豆淘洗同甘草用雪水八升如無以長流水代煑豆熟爲度去甘草將豆曬乾又入汁再浸再曬汁盡爲度逐日取豆煎水任意面東服之

代天宣化丸

卽韓氏五毒湯加減又名五瘟丹

人中黃屬土甲己年爲君　連翹酒製爲佐

黃芩酒炒屬金乙庚年爲君　山豆根爲佐

山梔仁酒炒屬木丁壬年爲君　防風爲佐
黃蘗酒炒屬水丙辛年爲君　牛蒡酒洗爲佐
黃連酒炒屬火戊癸年爲君　荊芥穗爲佐
苦參爲佐

右先視年歲以爲君其餘所屬歲氣者悉以爲臣君者倍之臣者半之佐者如臣四分之三於冬至日修合爲末取雪水煮升麻和竹瀝調神麴糊爲丸以雄黃辰砂爲衣每服竹葉湯下

製人中黃法取甘草大者不拘多少用斷竹一節畱一節納甘草於中仍以絮塞無節處放糞缸中浸七七四十九日取出曬乾聽用

加味連苓升麻湯

治痘疹大熱

連翹去心酒洗　升麻酒洗　葛根　桔梗酒洗
甘草梢　赤芍　酒芩　酒梔　牛蒡子酒洗炒
木通酒洗　滑石　麥門冬去心

右水一鍾淡竹葉燈心爲引不拘時服

葛根湯

治痘疹初熱

葛根　升麻　芍藥　甘草各等分

右口乾加天花粉麥門冬茅根汁

頭痛加藁本白芷

腹痛加枳實山楂木香

腰痛腳膝痿加蒼朮黃蘗羌活木通

驚搐加木通薄荷葉燈心竹瀝

泄瀉加人參白朮白茯苓訶子肉

嘔吐加白朮半夏陳皮

發斑加山梔仁石菖蒲木通辰砂

四肢冷加人參黃芪乾薑官桂

衄血加茅根汁黃芩山梔仁元參

咽痛加大力子射干

欬嗽加蘇葉陳皮前胡枳殼

大便結加歸尾生地紫草紅花

多叫哭加黃連木通山梔仁麥門冬

吐舌弄舌加黃連防風梔子

常用加桔梗防風荊芥大力子連翹

桂枝葛根湯

治痘疹連日暴風有傷風證

桂枝　赤芍　乾葛　甘草　防風各一錢

右薑棗爲引

準繩加升麻等分

正氣散

治痘嚴寒凜冽恐有寒病

甘草炙二分　陳皮　木香　蒼朮各五分

厚朴薑製二錢　麻黄一錢　官桂三分

右水煎溫服

人參白虎湯

治痘疹酷暑熏蒸恐有熱病

人參　知母　石膏　甘草　麥冬　香茹

藿香　淡竹葉　粳米　白扁豆炒過爲引

右白水煎服

胃苓湯

治痘疹久雨濕淫恐有濕病

蒼朮泔製　厚朴薑製　陳皮　甘草炙　猪苓

澤瀉　赤茯　白术　官桂

右木煎溫服

加味葛根湯

治痘疹初熱發表解毒托裏

乾葛　升麻　赤芍藥　甘草　桔梗　柴胡

防風　荊芥　連翹　牛蒡炒　木通

右淡竹葉爲引

大便結燥加紫草紅花

渴加天花粉麥門冬

腹痛祕結少加酒炒大黃

麻黃解表湯

治痘疹發熱不出外感風寒

麻黃去根節酒炒黑色　羌活　升麻　葛根

防風　荊穗　甘草　蟬退　大力子　桔梗

右各等分水煎入燒人糞同服

托裏十補散

治痘疹發熱內傷飲食毒鬱不出一名十奇散又名十宣散

人參　黃芪　桔梗　官桂　川芎　防風

白芷　厚朴薑製　甘草

右水煎調大力子末服

準繩加當歸

枳實導滯散

治痘疹內實不出

枳實　山楂肉　連翹　半夏薑製　酒黃連

木通　酒大黃　甘草　紫草

右水煎檳榔末同服

葛根解毒湯

治痘疹作渴毒火內蒸

生葛汁如無葛根代　茅根汁　天花粉　升麻

甘草末　麥門冬去心　生地黃　酒芩

右等分水煎衆藥和各汁同飲

葛根化毒湯

治痘疹腹痛

葛根　官桂　白芍　甘草　青皮　木香

枳殼　連翹　山楂肉各等分

右水煎

三黃解毒湯

治痘疹大便鞕結煩躁作渴腹痛

當歸梢　酒大黃　酒芩　酒連　紫草　紅花

枳實　木通　檳榔各等分

右水煎

建中托裏散

治痘泄瀉腹痛

黃芪　官桂　人參　白芍　白朮　甘草

升麻酒炒

右水煎服

導赤散

治痘發熱心煩啼哭

木通　生地黃　甘草　防風　薄荷

右燈心引水煎服

瀉青導赤湯

治同前

歸尾　木通　甘草　羌活　防風　酒梔仁

川芎　黃連　淡竹葉

右燈心引水煎入竹瀝同服

麥門冬導赤散

治同前

木通　麥門冬　甘草　黃連各等分

右燈心引水煎入竹瀝同服

虚者加人參

寧神湯

治痘已收靨餘熱不退發搐慢驚

石菖蒲　白茯苓　麥門冬　甘草　黃連　木通

右各等分燈心引水煎入竹瀝同服

虚者加人參

調中湯

治痘後吐瀉

人參　黃芪　白朮　甘草炙　白芍藥酒炒

木香　陳皮

右薑引水煎服

辰砂導赤散

治痘出譫語

人參　白茯　黃連炒　山梔炒　石菖蒲

木通　麥冬　辰砂另研　牛黃另研

右燈心引水煎入竹瀝調辰砂牛黃末同服

補中益氣湯

治痘手足厥冷

人參　黃芪　白朮　甘草炙　白芍酒炒

木香　陳皮

右薑引水煎服

元參解毒湯

治痘失血

元參　生芩　酒梔仁　桔梗　甘草　乾葛

生地　荊芥穗各等分

右水煎臨服入茅根汁磨京墨同服

黃連解毒合甘桔湯

治痘口舌生瘡

酒黃連　酒黃芩　酒梔子　薄荷葉　荊芥穗

石膏　桔梗　甘草　連翹　牛蒡子炒

右水煎入竹瀝同服

調元湯

治痘多汗

人參　黃芪　甘草　生地　麥門冬　白芍藥

白朮

右水煎服

汗不止加地骨皮麻黃根以猪心肺煑湯兼引

柴胡加桂枝湯

治痘發戰

柴胡　葛根　甘草　羌活　人參　防風

官桂　牛蒡子

右淡竹葉爲引水煎服

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十一卷目錄

醫部彙考四百九十一

痘疹門三十三

方三

加味甘桔湯　橘皮湯　參苓白朮散
消毒快斑湯　增損八物湯　加味參蘇飲
加味調中湯　消斑承氣湯　解肌化斑湯
疏毒快斑湯　芎歸均氣飲　參芪和血飲
回陽散火湯　鼠粘子湯　一聖散　蟬花散
荊防解毒湯　清金瀉火湯　黃芪芍藥湯
風火併治湯　內托護心散　十宣內托散
解毒托裏散　四物快斑湯　四君子快斑湯
大補養命湯　大補快斑湯　解標瀉火湯
解毒化斑湯　四聖珍珠散　加味

四聖快斑湯　宣風快斑湯　木香快斑散
十全快斑湯　異功快斑湯　附子理中湯
補元快斑湯　調中快斑湯　涼血快斑湯
助脾快斑湯　補脾快斑湯　正氣快斑湯
平胃快斑湯　白虎快斑湯　理中快斑湯
寬中快斑湯　四苓新加湯　胃苓和中湯
加減六君子湯　消毒化斑湯　托裏快斑湯
救苦散　涼血芍藥湯　四聖解毒湯　調
元托裏湯　導赤解毒湯　生津地黃湯　白
朮散　二陳理中湯　二陳一連湯　加味鼠
粘湯　控涎散　四物化毒湯　保元化毒湯
十全化毒湯　承氣化毒湯　養衛化毒湯
清神化毒湯　芍藥化毒湯　導赤化毒湯
養胃化毒湯　香連化毒湯　理中化毒湯
附子化毒湯　甘桔化毒湯　養心化毒湯
大補化毒湯　固本化毒湯　解肌化毒湯
四聖化毒湯　參歸化毒湯　寧神化毒湯
安神丸　大黃化毒湯　溫中化毒湯　助

脾化毒湯　不二九　補中化毒湯　元參化
毒湯　除濕湯　補中托裏散　白龍散　桂
枝解毒湯　甘露解毒湯　當歸解毒湯　參
歸解毒湯　葛根解毒湯　大補湯　升麻解
毒湯　當歸涼血湯　托裏回生散　調元固
本湯　調元清氣湯　減瘢散　必勝膏　十
六味流氣飲　連翹解毒湯　十全大補湯
生肌散

藝術典第五百十一卷

醫部彙考四百九十一

痘疹門三十三

方三

加味甘桔湯

治痘咽痛

桔梗　甘草　牛蒡炒研　荆芥穗　升麻　射干

右取順水一盞煎熟時常服之

橘皮湯

治痘中傷食

橘皮　青皮　枳殼　木香　白茯　甘草　山楂

右麥芽作引水煎不拘時服

參苓白朮散

治痘中脾胃氣弱不食

人參　白朮　茯苓　甘草　桔梗　山楂肉

木香　枳實　陳皮

右水煎砂槌仁一箇作引不拘時服

消毒快斑湯

治痘不及期發熱卽出

桔梗　甘草　防風　赤芍　木通　天花粉

元參　大力子　歸尾　黃芪　前胡　荊穗

連翹

右水煎服

準繩重加連翹

增損八物湯

治痘過期發熱不出

人參　黃芪　白朮　甘草　當歸　大力子炒

赤芍　川芎　荊芥　防風　連翹　桔梗　乾葛

右水煎服

加味參蘇飲

治痘應出不出外感風寒

人參　蘇葉　葛根　陳皮　前胡　白芷

桂枝　枳殼　甘草　羌活　防風

右竹葉引水煎服

準繩去桂枝加桔梗

加味調中湯

治痘裏虛不出

人參　黃芪　甘草　白朮　木香　官桂

白茯　半夏　陳皮

右水煎服

消斑承氣湯

治痘毒內蓄

枳殼　厚朴　大黃酒炒　黃芩　黃連　梔子

連翹　木通　甘草

右薑引水煎服甚者加芒硝紫草

解肌化斑湯

治痘出熱不退

葛根　木通　桔梗　甘草　大力子　連翹

荊芥　酒芩　酒蘗　天花粉　地骨皮

右水煎服

大便祕加紫草

疏毒快斑湯

治痘遍身稠密瑣碎

荊芥　防風　人參　當歸　連翹　甘草

桔梗　赤芍　大力子

右水煎服

熱甚加酒連酒芩地骨皮

渴加天花粉葛根

食少加白朮山楂陳皮

腹痛加厚朴大腹皮

喘咳加知母桑白皮

泄瀉加官桂梔子乾薑

痛加白芍藥酒炒黃芩

癢加官桂

芎歸均氣飲

治痘如蠶殼蛇皮氣至而血不至

歸身　川芎　赤芍　麥冬　人參　荊芥穗

防風　青皮　木香　官桂　甘草

右水煎服

參芪和血飲

治痘如蚤斑蚊迹血至而氣不至

人參　黃芪　連翹　酒芩　葛根　歸尾

蟬退　大力子　木通　桔梗　甘草

右水煎服

固陽散火湯

治痘色帶艷赤防後癢塌飲此

人參　黃芪　甘草　歸尾　升麻　葛根

連翹　防風　荊芥　生地　木通

右水煎服

鼠黏子湯

治咽喉瘡痛

射干　桔梗　甘草　連翹　鼠黏子

右水煎入竹瀝同服

一聖散

治咽痘痛甚用此吐之

苦參

右爲末每用一字吹之甚效

又用硼砂吹之咽痛首尾可服

蟬花散

治同前

蟬退　蔤蒙花　酒連　歸尾　柴胡梢　木通

川芎　梔子仁酒炒　白豆蔻　龍膽草酒洗

防風

右淡竹葉引水煎服

荊防解毒湯

治痘兼斑疹

荊芥　防風　酒芩　黃蘗　元參　升麻

知母　人參　石膏　甘草　連翹　牛蒡炒

右淡竹葉引水煎服

清金瀉火湯

治痘瘡口臭

生片芩　知母　石膏　桔梗　甘草　馬兜鈴

麥冬　天門冬　木通　山梔仁　天花粉

右水煎入竹瀝同服

黃芪芍藥湯

治痘出未及期當防癢塌

黃芪　白芍　酒芩　連翹　防風　荊芥穗

桔梗　甘草　葛根　人參　大力子炒

右淡竹葉爲引水煎服

風火併治湯

治痘瘡作癢

荊芥　防風　升麻　白芍　桂枝　葛根

牛蒡炒

右淡竹葉引水煎服

內托護心散

治痘過期六七日不起發

人參　當歸　防風　荊芥　牛蒡炒　酒連

酒蘗　酒芩　甘草　蟬退　木通　桂枝　連翹

右作一服用水煎入燒人糞調服

便閉者去人參加大黃紫草

十宣內托散

治痘出形紫黑不能起發

黃芪　人參　當歸　川芎　桔梗　甘草

牛蒡　防風　荆芥

右水煎入燒人屎同服

渴加天花粉葛根

大便祕加大黃紫草

小便祕加紫草木通

解毒托裏散

治痘出形稠密血氣不足起發不透

牛蒡炒　桔梗　人中黃　防風　荆芥　升麻

葛根　赤芍　蟬蛻去土　酒紅花　歸尾

連翹

右水煎入燒人屎同服

四物快斑湯

治痘瘡火盛而血不足

歸尾　川芎　赤芍　生地　荆芥　升麻

葛根　牛蒡炒　連翹　紫草　地骨皮

右水煎入燒人糞同服

四君子快斑湯

治痘瘡濕盛而氣不足

黃芪　人參　白朮　白茯　甘草　官桂

白芷　防風　陳皮　白芍　荆芥

右水煎服

大補養命湯

治痘瘡皮嫩易破

黃芪　官桂　川芎　赤芍　白朮　白茯

甘草　木香　當歸　大棗

右水煎服

大補快斑湯

治痘瘡浮囊空殼如麩皮中無水色

黃芪　當歸　川芎　赤芍　人參　生地

甘草　牛蒡　防風　荆芥穗　連翹　官桂

右水煎入燒人糞同服

解標瀉火湯

治痘根窠赤頂紅此火勝也

歸尾　牛蒡　地骨皮　山豆根　酒梔仁

酒芩　酒連　連翹　桔梗　甘草　升麻　葛根

右水煎入燒人糞同服

解毒化斑湯

治痘中枯黑子

黃芪　人參　甘草　歸身　川芎　牛蒡炒

荊芥穗　防風　連翹

右水煎入燒人糞同服

寒月加官桂

四聖珍珠散

治痘疔

菀豆四十九粒　菉豆四十九粒　油髮一撮

珍珠七粒

右二豆油髮各燒灰存性共珍珠爲細末用胭脂

取汁調勻以針挑破黑陷納藥於中胭脂水塗四

圍其瘡必回不囘而添黑陷決死無疑

宋杏莊加雄黃八分紫草茸錢半

周順齋用牛黃一錢二分硃砂八分珍珠三分爲

末㠯嚼胭脂汁調搽

加味四聖快斑湯

治痘瘡毒氣陷伏倒靨

黃芪　人中黃　木通　紫草　酒紅花　連翹

麻黃酒炒黑　牛蒡炒　絲瓜帶蔕燒灰存性

辰砂另研

右入燒人糞水煎調辰砂絲瓜灰服

宣風快斑湯

治同前

木香　枳殼　甘草　檳榔　大黃

右水煎用黑牽牛半生半熟研末同服以通爲度

瘡囘服四君子湯調之

木香快斑散

治痘瘡倒伏倒靨

木香　黃芪　人參　桂心　青皮　訶子肉

歸身　甘草炙　陳皮　白朮　茯苓

右生薑引水煎服

十全快斑湯

治痘瘡灰白頂平正氣虛弱

人參　黃芪炙　甘草炙　白朮　歸身　白芍

川芎　木香　官桂　陳皮　藿香　棗子

右薑引水煎服

異功快斑湯

治痘瀉不止

人參　黃芪炙　白朮　歸身　木香　桂心

陳皮　訶子　丁香　白茯　棗子　炙甘草

右薑引水煎服

附子理中湯

治同前

人參　白朮　甘草炙　乾薑炙　附子煨熟

訶子肉

右水煎服

補元快斑湯

治痘瘡元氣不足

人參　黃芪　白朮　當歸　甘草

右水煎溫服

調中快斑湯

治痘瘡誤服涼藥冷水

人參　白朮　白茯　甘草　桂心　木香

陳皮　蒼朮　厚朴　藿香

右薑引水煎服

涼血快斑湯

治痘瘡紅紫焮腫血熱

歸梢　生地　酒紅花　連翹　牛蒡炒　升麻

甘草

右水煎溫服

大便堅者加紫草甚者加大黃

小便少者加木通

助脾快斑湯

治痘瘡初發如錫餅

陳皮　山楂肉　荊穗　牛蒡炒　甘草　木香

青皮　枳殼　木通

右白水煎服

補脾快斑湯

治痘瘡手足發不透

黃芪　人參　甘草　防風　官桂少許

右水煎服

正氣快斑湯

治痘爲寒所鬱不能起發

羌活　蒼朮　防風　甘草　桔梗　當歸

葛根　白芷　川芎

右薑引水煎服

寒月加官桂

平胃快斑湯

治痘遇久雨不能起發

蒼朮　厚朴　陳皮　甘草　羌活　防風

官桂　豬苓　白茯

右水煎服

白虎快斑湯

治痘瘡天時暄熱毒火鬱遏不得發越

人參二錢　軟石膏　甘草　麥門冬　葛根

升麻

右各等分淡竹葉爲引水煎服

昏暈者加辰砂

小便赤加木通滑石

大便堅者加生石膏

理中快斑湯

治痘起發誤食生冷脾胃虛不能發透

人參　白茯　甘草　乾薑　官桂　木香

右薑引水煎服

嘔者加半夏

泄瀉加訶子肉

寬中快斑湯

治痘內傷飲食腹痛不能發透

陳皮　半夏　白朮　枳實　山楂肉　神麯炒

砂仁　黃連薑汁炒　甘草炙　厚朴　青皮

木香　連翹

右薑引水煎溫服

四苓新加湯

治痘起發小便赤

豬苓　澤瀉　木通　赤茯苓　甘草　滑石

連翹

右淡竹葉燈心引水煎服

胃苓和中湯

治痘起發泄瀉焦黃酸臭內熱

豬苓　澤瀉　白朮　茯苓　陳皮　甘草炙

木通　黃連酒炒　訶子肉　升麻炒　藿香

右粳米爲引水煎服

加減六君子湯

治痘泄瀉能食者

人參　白朮　白茯　甘草炙　黃芪炙　陳皮

山楂　神麯炒　木香　升麻　砂仁

右大棗爲引水煎服

消毒化斑湯

治痘起發頭面掀腫

牛蒡　桔梗　連翹　防風　柴胡　升麻
蟬蛻　人中黃　蔤蒙花　龍膽草
右水煎服

托裏快斑湯

治痘瘡稠密燋腫不腫
羌活　桔梗　防風　升麻　荊芥　牛蒡子
連翹　甘草　歸尾　葛根　官桂少許
右淡竹葉爲引水煎服

救苦散

治大頭瘟
羌活　防風　牛蒡　桔梗　酒芩　荊穗
連翹　人中黃
右淡竹葉燈心爲引薑汁少調細細嚥之

涼血芍藥湯

治痘瘡痛癢
歸尾　白芍酒炒　生地　黃花酒洗　地骨皮
右水煎服

四聖解毒湯

治痘瘡痛癢大便祕結能食

紫草　木通　枳殼　黃芪　桂枝　大黃

右水煎服

又用乾山藥陳白芨二味爲末燃而熏之

又用升麻蒼朮麻黃桂枝桑枝五味煎水乘熱拭之

調元托裏湯

治痘瘡泄瀉痛癢

人參　黃芪　甘草　桂枝　訶子　木香

陳皮　荊芥　防風　羌活　赤芍

右薑引水煎服

導赤解毒湯

治痘瘡熱渴脣焦舌燥小便短少

木通　防風　麥冬　連翹　地骨皮　天花粉

生地　升麻　乾葛　赤芍

右燈心引水煎服

生津地黃湯

治痘瘡大便堅實作渴

生地　麥冬　知母　甘草　天花粉

右淡竹葉爲引水煎服

白朮散

治痘瘡泄瀉作渴

人參　白朮　黃芪　白茯　甘草　木香

藿香　葛根

右水煎服

二陳理中湯

治痘瘡胃傷生冷寒嘔

人參　白朮　陳皮　半夏　白茯

右薑引水煎服

二陳一連湯

治熱嘔

陳皮　半夏　白茯　酒連　竹茹

右薑引水煎服

加味鼠黏湯

治同前

桔梗　大力子炒　射干　山豆根　甘草

防風　荆芥　連翹

右水煎細細呷之

控涎散

治熱嘔咽痛

辰砂三分　雄黃三分　兒茶五分　黃蘗五分

右共爲細末少許吹之

四物化毒湯

治痘瘡血不足

歸身　川芎　白芷　生地　麥冬　木通

牛蒡　甘草　桂少許

白水煎服

保元化毒湯

治氣不足

人參　黃芪　甘草　桂枝　羌活　荆芥

牛蒡　防風　連翹

白水煎服

十全化毒湯

治氣血俱不足

人參　黃芪　甘草　當歸　川芎　牛蒡

桂枝　防風　荊芥　赤芍

右水煎服

承氣化毒湯

治痘瘡六腑祕結狂妄煩躁口乾作渴手足寒熱異常

枳殼　厚朴　大黃酒炒　檳榔　甘草

右水煎服

養衛化毒湯

治痘已成膿寒戰

人參　黃芪　桂枝　甘草　當歸

右水煎服

清神化毒湯

治痘已成膿咬牙

升麻　生地　木通　麥冬　防風　甘草

右水煎服

芍藥化毒湯

治寒戰咬牙並作

白芍　歸尾　連翹　紅花　苦參酒浸洗

右水煎服

導赤化毒湯

治痘已成膿瘙癢

木通　麥冬　甘草　梔子仁炒　酸棗仁

辰砂研末調

右燈心爲引各等分煎服

養胃化毒湯

治痘已成膿火冲於胃吐而有物

陳皮　白朮　白茯　砂仁　黃連薑汁少許炒

右水煎服

香連化毒湯

治痘已成膿瀉利色黃而臭

木香　黃連炒　甘草炙　白朮炒

右水煎服

理中化毒湯

治痘已成膿瀉利而清

人參　白朮　白茯　甘草炙　乾薑炙

右水煎服

王肯堂曰如惡寒加附子名附子理中湯各劑三錢半

附子化毒湯

治痘已成膿吐利不止手足冷

人參　白朮　乾薑炮　甘草炙　黃芪炙

右水煎服

甘桔化毒湯

治痘食辛熱咽喉失聲

甘草　桔梗　牛蒡　射干炒　連翹

右水煎入竹瀝同服

養心化毒湯

治咽喉暴啞

生地　當歸　麥冬　升麻　人參

右燈心引水煎服

大補化毒湯

治氣血不足痘色灰白

人參　黃芪　歸身　白朮炙　甘草炙　赤芍

官桂少許

右水煎服

固本化毒湯

治痘瘡泄瀉膿色灰白

人參　白朮炒　甘草炙　乾薑炙　官桂

丁香　訶子肉

右水煎服

解肌化毒湯

治痘色灰白氣有腥臭此有濕熱當解其標

升麻　乾葛根　連翹　荆芥穗　天花粉

黃蘗酒炒　赤芍　甘草　蒼朮

右水煎服

四聖化毒湯

治痘瘡瘙痒形體壯實

木通　歸尾　赤芍　防風　桂枝少許　荆穗

右水煎服

參歸化毒湯

治痘瘡瘙痒元氣素怯

人參　黃芪　當歸　赤芍　桂枝　白朮
甘草
右水煎服

寧神化毒湯

治成漿時昏昏譫語
歸身　生地　木通　麥冬　山梔炒　石菖蒲
人參　赤茯苓
右水煎服

安神丸

治證同前
當歸身酒洗一錢半　茯神八分　甘草炙
酸棗仁去殼各五分　遠志去心　石菖蒲
黃連各一錢
右猪心血和丸硃砂爲衣燈心湯送下

大黃化毒湯

治痘出腹痛未經大便
歸尾　生地　升麻　麻子仁研　桃仁泡
紅花　大黃酒炒　枳殼炒

右水煎入檳榔末同服

溫中化毒湯

治痘出食冷腹痛

丁香　人參　木香　白朮　桂心　甘草炙

白芍　枳實　陳皮　乾薑

右水煎熱服

助脾化毒湯

治傷食腹脹喘促又加煩躁輕者消導之

陳皮　半夏　厚朴　枳殼　蘇子炒　蘿蔔子

檳榔

右水煎服

不二丸

治證同前而脹甚者以所傷之物送下

蒼朮米泔製二兩　甘草炒一兩　羌活一兩半

巴豆去殼製油　杏仁去皮尖炒各四十九粒

右共爲細末神麴爲丸黃蘗末爲衣每用一丸

補中化毒湯

治同前

陳皮　白朮　砂仁　神麴炒　山楂肉

右水煎熱服

元參化毒湯

治痘後丹瘤

歸尾　生地　紅花酒洗　連翹　元參　石膏

赤芍　防風　木通　荊芥穗　地骨皮

右淡竹葉引水煎服

除濕湯

治痘瘡多飲冷水濕浸脾胃收靨不齊

羌活　蒼朮　防風　猪苓　澤瀉　木通

白朮　薄荷　桂枝　赤茯苓

右水煎服

補中托裏散

治痘瘡倒靨

黃芪　人參　甘草　當歸　牛蒡炒　連翹

薄荷　桂枝　青皮　木香

右水煎服

白龍散

治痘瘡潰爛

黃牛糞

右燒過取中心白者研細篩敷之

桂枝解毒湯

治痘瘡冬寒難靨

薄荷　桂枝　赤芍　防風　蟬退　牛蒡

右水煎服

甘露解毒湯

治夏熱難靨

猪苓　澤瀉　地骨皮　麥門冬　木通　黃芩

甘草　連翹

右水煎服

當歸解毒湯

歸身　生地　麻黃　紫草　枳殼　大黃酒炒

連翹

右水煎服

參歸解毒湯

治元氣素弱難靨

人參　黃芪　當歸　甘草　牛蒡炒

右水煎服

葛根解毒湯

治收靨大熱毒火在內

葛根　天花粉　木通　地骨皮　歸尾　甘草

連翹　牛蒡　酒芩　柴胡　人參

右淡竹葉爲引水煎服

大補湯

治痘瘡破損不能成痂

黃芪　人參　當歸　甘草　牛蒡　連翹　桂枝

右水煎服

升麻解毒湯

治痘瘡盡破膿血浸淫

升麻　白芷　酒芩　連翹　當歸　牛蒡炒

酒木通節

右水煎服

當歸凉血湯

治瘡破血出

當歸　紅花　地骨皮　酒芩　生地黃　牛蒡
連翹　黃芩　人參　甘草
右水煎服

托裏回生散

治瘡破血水乾枯陷伏
黃芪　當歸　牛蒡子　連翹　甘草　桂枝
右水煎調燒人屎服

調元固本湯

治瘡表虛痂不脫落
人參　黃芪　當歸　甘草　蟬蛻
右水煎溫服

調元清氣湯

治瘡痂皮不落
人參　黃芪　當歸　甘草　麥門冬　酸棗仁
白朮　黃連　陳皮
右用大棗爲引煎服
準繩加白茯苓糯米

滅瘢散

密陀僧

右爲細末以乳汁調敷瘡上其瘢自平黑色自退

必勝膏

治痘後癰毒一名拔毒膏

馬齒莧杵汁成膏　赤石脂爲末

右二味倂蜜共熬成膏塗上腫處

十六味流氣飲

治同前元氣虛弱者可服

歸尾　川芎　赤芍　防風　人參　木香

黃芪　桂心　桔梗　白芷　檳榔　厚朴

烏藥　紫蘇　甘草節　枳殼各四錢

右水煎服

血氣虛而自利者加熟附子

大便實者加酒大黃

連翹解毒湯

治同前亦係元氣素弱者可服

連翹　白芷　歸梢　川芎　牛蒡　甘草節

木通　穿山甲　芍藥　酒大黃

右水煎服

太陽經加羌活防風

少陽經加柴胡青皮

陽明經加升麻乾葛

太陰經加桂枝防風

少陰經加黃連五倍子木通

厥陰經加柴胡青皮

十全大補湯

治癰毒已潰

歸尾　川芎　赤芍　生地　人參　赤茯苓

白朮　黃芪　桂心　白芷　連翹　甘草節

金銀花

右水煎服依前加引經藥

生肌散

治同前

龍骨五分　貝母去心二錢　赤石脂　白芨

白芷各一錢

共研細末敷貼

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十二卷目錄

醫部彙考四百九十二

痘疹門三十四

方四

防風敗毒散　苦參丸　花蛇酒　大補
湯　蔤蒙花散　涼肝散　黃連解毒湯
和中湯　調胃承氣湯　黃芩湯　四苓湯
陳皮竹茹湯　知母解毒湯　黃芪調元湯
桂枝解肌湯　補中益氣湯　脾積丸　雄
黃解毒湯　保和丸　集聖丸　補中益氣湯
調元生脈散　導赤解毒湯　安神丸　清
神散火湯　當歸桂枝湯　寧肺湯　五皮湯
厚朴湯　萊菔子丸　導赤散　潤腸湯
人參生津散　黃芪湯　當歸湯　涼血地黃

湯 黃連止蚘湯 蠶退散 黃連除靨丸 陰陽散 祩礬散 洗心散 珍珠散 參苓白朮散 當歸益榮丸 瀉肝散 凉血地黃湯 又 瀉火越毒湯 十全大補湯 大補湯 當歸養心湯 調元內托散 安胎如聖散 大補湯 黑神散 大補湯 防風解毒湯 黃連解毒湯 桂枝解毒湯 升麻解毒湯 麻黃散 黃連湯 茅花湯 竹茹石膏散 猪苓湯 黃芩湯 甘桔牛蒡湯 十宣湯 人參白虎湯 化斑湯 益榮湯 大青湯 化斑解毒湯 清熱除痟丸 當歸養血湯 黃連安神丸 文蛤散 化瞖散 雄黃散 黃芩湯 門冬清肺湯 煅臍服法 參蘇飲 雙解散 桂枝葛根湯 連翹升麻湯 三黃湯 備急丸 羌活湯 勻氣散 活血散 快斑散 奪命丹 消毒飲 葛根解毒湯 人參麥冬散 白虎人參湯 五苓散 桂枝大黃湯 三乙承氣湯 黃芪建中湯 化毒湯 丁香脾積丸 導赤散 牛黃清心丸 十宣散 十全大補湯 寧神丸 黃芩湯 益黃散 安神丸 茱連散 橘皮湯 香連丸 瀉白散 葶藶丸 仙聖散 紫草散 加味四聖湯 黑參地黃湯 麻黃湯 當歸六黃湯 敗蒲散 荊防敗毒散 胭脂塗法 苦參丸 滅瘢救苦散 茵陳熏法 消風化毒湯 羌活救苦湯 消毒化斑湯 柴葛桂枝湯 五積散 辰砂散 黃連解毒湯 桂枝芍藥湯 木香大安丸 辟穢香 洗肝明目散 蟬蛻散 七物升麻丸 當歸丸 九味順氣散 馮氏天花散 蟬蛻膏 養脾丸 鼠黏子湯 解毒湯 瀉青丸 粉紅丸 實表解毒湯 托裏快斑湯 通關散 蟬蛻明目散 紫草飲子 經驗方 快斑悅脾湯 桃仁承氣湯 酸棗仁湯 排毒散 茯粉方 升陽解毒湯 四白滅瘢散 流氣飲 小柴胡加生地湯 簞衣湯 消風

散　小柴胡加枳桔湯　五皮湯　塌氣丸
洗心散　化蠶丸　養血化斑湯　大青湯
柴胡橘皮湯　柴胡四物湯　門冬清肺湯
安胎飲　麥餞散

藝術典第五百十二卷

醫部彙考四百九十二

痘疹門三十四

方四

防風敗毒散（幼科全書下同）

治痘後癮疹

升麻　葛根　赤芍　防風　甘草

右水煎服

苦參丸

治痘風瘡

苦參　山梔仁　防風　枳實　元參　獨活

黃連　黃芩　大黃　甘菊花

右等分煉蜜如豌豆大每服五十丸溫酒送下

花蛇酒

治同前

白花蛇一條

右蒸米一斗缸底先用酒麴次將蛇用絹袋盛之頓於麴上後用糜和勻頓於蛇上用紙封缸口候三七日開缸取酒將蛇去皮骨爲末每服酒一盞加蛇末少許仝服仍將酒脚幷糟同苦參末等分糊丸服

大補湯

治痘後疳蝕瘡

人參　黃芪　當歸　川芎　白芍藥　白芷

官桂　連翹　甘草　牛蒡子

右水煎服

蔤蒙花散

治斑瘡入眼

蟬殼九十八箇　蔤蒙花酒洗　穀精草各五錢

夜明砂一兩

右爲末用豶猪肝一兩批破用本藥一錢擦在內

水煑熟飲汁食肝

凉肝散

治痘後羞明

當歸　川芎　柴胡　龍膽草酒洗　防風

蔤蒙花　酒連

右爲細末用豶猪肝煑汁調服

大便閉用瀉青丸

目昏加蟬蛻夜明砂一錢

黃連解毒湯

治痘後下痢膿血

酒連　枳殼　歸尾　酒大黃　甘草

水煎服

和中湯

治下痢膿血已盡

人參　當歸　甘草　枳殼　木通

水煎服

調胃承氣湯

治痘後便下膿血

枳殼　酒大黃　檳榔末　甘草

水煎服

黃芩湯

治同前

酒連　酒條芩　當歸　川芎　甘草　木香

白芍

右水煎服

久不止加升麻

腹痛加酒大黃

四苓湯

治痘後泄瀉

即理中湯加猪苓澤瀉

陳皮竹茹湯

治痘後嘔吐

陳皮　白茯　黃連用吳萸同炒去吳萸不用

竹茹

右水煎服

知母解毒湯

治痘後邪實煩熱

知母　生地　石膏　地骨皮　花粉　升麻

酒芩　牛蒡子　甘草

右用淡竹葉爲引水煎服

黃芪調元湯

治痘後氣虛熱不退

人參　黃芪　甘草　當歸　麥冬

水煎服

桂枝解肌湯

治痘後外感風寒發熱

桂枝　赤芍　黃芩　甘草　葛根　柴胡

人參

右淡竹葉爲引水煎服

補中益氣湯

黃芪　人參　白朮　陳皮　枳實　神麯炒

麥芽　甘草　黃連炒　青皮　木香

右煎服

脾積丸

治痘後傷食腹痛

三稜酢煮　莪朮酢煮　枳殼各四錢　良薑

皂角炒　百草霜　丁香各二錢　青皮三錢

巴豆四十九枚

右用酢糊爲丸

雄黃解毒湯

治痘後腹滿而痛毒氣入裏

雄黃一錢　鬱金　巴豆霜各三錢

水煎服

保和丸

治痘後過食嘔逆反不能食以原物爲引

山楂二兩　神麴　半夏　白茯　白朮各一兩

陳皮　連翹　蘿蔔子炒各五錢

右爲細末粥和丸如黍米大米湯送下

集聖丸

治痘後疳勞

蘆薈　五靈脂　夜明砂淘　莪朮煨　陳皮

廣木香　史君子肉　川黃連炒　川芎藭

乾蟾炙焦各三錢　當歸錢半　青皮一錢

右爲末猪膽汁粟米糊共和爲丸

補中益氣湯

治痘後氣虛乍寒乍熱

黃芪　人參　白朮　甘草炙　柴胡炒　陳皮

青皮　桂枝　當歸　木香

右水煎服

調元生脈散

治痘後手足厥冷

人參　黃芪炙　甘草炙　麥冬　當歸　桂枝

右水煎服甚加熟附子

導赤解毒湯

治痘後神昏喜睡口多妄語下方同

木通　生地　麥冬　山梔仁　茯神　甘草節

人參　石菖蒲

右加燈心爲引水煎服

安神丸

當歸　山梔仁焙各二錢半　牛黃　黃連各五分

右共爲細末米湯調蒸餅以猪心和丸粟米大硃砂爲衣燈心湯送下

清神散火湯

治痘後毒發未盡火內攻心發搐

木通　麥冬　元參　黃連　梔子仁　甘草

右燈心引水煎研辰砂調服

大便閉加大黃

自利加人參

當歸桂枝湯

治痘後手足拘攣

當歸酒洗　川芎　白芍酒炒　甘草炙　桂枝

黃芪炙　蒼朮製　黃蘗酒洗

右水煎服

如感寒骨節痛加羌活防風

如氣虛少加川烏引經再入人參

寧肺湯

治痘後欬嗽喘急

知母　牛蒡子　馬兜鈴　地骨皮　軟石膏

桔梗　甘草　杏仁

右水煎服

欬甚加貝母蜜炒桑白皮

喘加葶藶子炒

五皮湯

治痘後表虛受濕腫滿

五加皮　蒼朮　桔梗　木通　桑白皮　薑皮

防風　猪苓　澤瀉

右燈心爲引水煎服

厚朴湯

治痘後腹脹如鼓目胞微腫

厚朴　陳皮　蒼朮　大腹皮　茯苓皮　猪苓

木香

右水煎服

傷於水者加澤瀉滑石車前子葶藶

傷於食者加神麯山楂三稜莪术枳實

喘加葶藶杏仁

萊菔子丸

治痘後虛腫

萊菔子炒五錢　胡椒用厚朴水煮曬乾二分

白术土炒一兩

右爲末湯浸蒸餅爲丸陳皮湯送下

導赤散

治痘後小便不利

木通　甘草梢　瞿麥　車前子　滑石　赤茯苓

右燈心引水煎服

潤腸湯

治痘後大便難

歸尾　生地　熟地　甘草　火麻仁研　桃仁泥

右水煎服

因於熱者加紅花酒大黃名凉血潤腸湯兼用膽導法

人參生津散

治痘後作渴

人參　麥冬　天花粉　葛根　甘草

右水煎服

有熱加知母軟石膏

自利加白朮升麻

黃芪湯

治痘後自汗

人參　黃芪　黃連炒　甘草　桂枝

水煎服

當歸湯

治痘後盜汗

黃芪　當歸　生地　麥冬　白芍炒　甘草炙

右用浮麥爲引用豶猪心以竹刀批開煮湯煎藥服之

凉血地黃湯

治痘後吐衄

歸尾　生地　黃連　甘草　元參　山梔仁

右藕節柏葉爲引水煎服

衄血加片芩茅根不止加蒲黃炒

黃連止蚘湯

治痘後吐蚘

黃連　黃蘗　烏梅肉　人參　白朮

水煎服

蠶退散

治痘後走馬牙疳一名馬鳴散

尿桶垽刮下以火煅令白　五倍子去蟲各二錢

蠶退紙燒存性一錢　枯礬三錢

右共爲細末先以米泔水洗淨敗血後搽上

又方加銅青五錢杉木灰一錢

黃連除䘌丸

治痘後蟲食肛臟成狐惑證

黃連二錢　史君子肉一錢五分　川楝肉一錢

蘆薈　夜明砂　蟬退燒　蕪荑各一錢二分

右爲末烏梅肉洗去黑水杵膏和丸米飲送下

陰陽散

治痘後赤口瘡

黃連二錢　乾薑一錢

右共爲末先用地雞搐水洗淨敗血後用此藥搽上

硃礬散

治痘後白口瘡

硃砂二錢　白礬一錢

右二味同研爲末先以白鵝涎洗淨敗血後敷上此藥

洗心散

治痘後赤白口瘡

歸梢　生地　木通　黃連　麻黃　大黃酒洗

薄荷　牛蒡　桔梗　甘草　連翹

右用燈心爲引水煎服

珍珠散

治同前

珍珠　片腦　元明粉　硼砂　人中白　槐皮

右等分爲細末以荊芥湯洗患處次吹前藥末於

口內

參苓白朮散

治痘後氣虛

山藥　青皮　山楂肉　廣木香　縮砂仁

陳皮各一錢二分　白茯　白朮各二錢　人參

神麴炒各一錢

右共爲細末湯浸蒸餅爲丸米湯下

有熱加訶子肉一錢二分

當歸益榮丸

治痘後血虛

當歸　川芎各二錢　黃連一錢五分　蘆薈

史君子肉各一錢

右共爲細末蒸餅丸米湯下

瀉肝散

治婦人痘疹初熱逢經水適斷神識不清妄視譫語

羌活　防風　當歸　川芎　柴胡　梔子炒

酒芩　木通　龍膽草酒洗

右用竹葉爲引水煎空心服

便實加大黃酒製

凉血地黃湯

治婦人發熱經水適來非經正期此毒火內擾血海急宜解之

歸尾　桂枝　生地　白芍藥　條芩酒炒

酒紅花　酒連　升麻　甘草　牛蒡炒　連翹

右水煎服

又

治婦人發熱經水正期而至四五日不止

當歸　川芎　白芍　生地　人參　酒條芩

升麻　甘草　白朮

右水煎服

瀉火越毒湯

治女人一向經閉茲值天行痘疹使毒氣不得拂鬱

川芎　歸尾　赤芍　木香　青皮　連翹

山梔　木通　甘草　枳殼　紅花

右燈心爲引水煎服

十全大補湯

治女人一向崩漏氣血已虛時當痘疹難任其毒先宜服此

人參　白朮　甘草　當歸　川芎　白芍酒炒

生地　青皮　木香　黃芪　升麻炒　柴胡炒

桂枝

右水煎服

大補湯

治女子痘疹起發泡漿數日忽然經行恐血去裏虛而生陷伏急宜服之

人參　黃芪　甘草　桂心　當歸　川芎

生地　白芍　木香　青皮

右水煎服

當歸養心湯

治證同前兼聲音暴啞

當歸　麥門冬　升麻炒　人參　甘草炙

生地酒炒

右燈心爲引水煎服

調元內托散

治女子月事大來痘不起灌平塌灰白黑陷

黃芪　人參　當歸　桂枝　木香　青皮

赤芍　牛蒡炒　川芎

右水煎服

虛甚加熟附子

安胎如聖散

治孕婦痘瘡胎熱不安

條芩沉實者　白朮　歸身　砂仁連殼炒研

枳殼　甘草　大腹皮黑豆水洗三五次　陳皮

桑樹上羊兒藤

右水煎服

初發熱加升麻葛根連翹

瘡出甚加酒連連翹牛蒡山楂

瘡不起發加防風大力子白芍

渴加麥門冬知母天花粉

大補湯

治婦人痘出逢產

人參　當歸　黃芪　川芎　熟地　桂心　甘草

右水煎服

虛甚加熟附子

腹中不和有痰氣加青皮木香

黑神散

治證同前兼小腹急痛恐有惡露須微行之

當歸　熟地　乾薑泡　桂心　蒲黃　木香

青皮　黑豆炒　香附童便炒

右水煎服

大補湯

治產後痘疹

人參　黃芪　白朮　當歸　熟地　白芍

白茯　官桂　甘草　木香　青皮

一方有川芎如發熱加升麻葛根

出太甚加黃連牛蒡

虛甚加熟附子

自利加訶子

防風解毒湯

治斑疹初發

防風　薄荷　荊芥　石膏　知母　桔梗

甘草　牛蒡　連翹　木通　枳殼　淡竹葉

右水煎服此溫煖之時以此辛涼之藥發之

黃連毒解湯

治同前

防風　荊芥穗　酒黃連　酒黃芩　知母

石膏　桔梗　酒黃蘗　梔子仁　甘草炙

大青　元參　木通

右水煎服此大熱之時以此辛寒之藥發之

桂枝解毒湯

治同前

桂枝　麻黃　赤芍　防風　荊芥　羌活

甘草　桔梗　人參　川芎　牛蒡　生薑

右水煎服此大寒之時以此辛溫熱之藥發之

升麻解毒湯

治同前

升麻　乾葛　羌活　人參　柴胡　前胡

生甘草　桔梗　防風　荊芥穗　牛蒡子

赤芍　連翹　淡竹葉

右水煎服此時煖時涼以此辛平之藥發之

王肯堂曰右方雖曰因時制宜亦不可拘泥如冬月亦有不宜麻桂而宜石膏者正當以脈證爲主耳若株守而不知通變必致有失不如用首二方之爲妥當也

麻黃散

治斑疹過期不出

升麻酒洗　麻黃蜜酒同煎　人中黃　牛蒡子

蟬蛻去土足翅

右水煎服

黃連湯

治斑疹毒熱熏蒸發汗遍身不止

黃連　麥門冬　生地黃　黃蘗　黃芩　當歸

黃芪

右水煎去查調敗蒲扇灰服之

茅花湯

治斑疹毒熱熏蒸鼻衄不止

當歸　茅花　生地黃　山梔子仁　黃芩

右水煎調百草霜服

竹茹石膏湯

治斑疹作吐

陳皮　半夏　石膏　白茯苓　竹茹

右作一服用水煎飲

猪苓湯

治斑疹自利

猪苓　澤瀉　滑石　赤茯苓　甘草　黃連

升麻

右水煎服

黃芩湯

治斑疹滯下

黃芩　黃連　赤芍藥　生地黃　木通　枳殼

甘草　人參　當歸梢

右水煎去渣服之初加酒大黃與之微利

甘桔牛蒡湯

治斑疹咽喉疼痛

桔梗　甘草　連翹　牛蒡子　升麻

右水煎服

十宣散

治證同前

川黃連　黃芩　黃蘗各一錢　硼砂三分

乳香一分　兒茶　苦參各五分

右共爲極細末每用五釐吹之臨時入片腦少許

人參白虎湯

治疹發欬嗽心煩

知母　人參　石膏　天花粉　葛粉　麥門冬

粳米　淡竹葉

右水煎以米熟爲度

化斑湯

治斑疹一齊湧出如朱紅成瘡

人參　知母　石膏　牛蒡子　連翹　升麻

甘草　地骨皮　淡竹葉　糯米

右水煎服以米熟爲度

益榮湯

治同前

人參　當歸酒洗　紅花酒洗　赤芍藥桂水炒

甘草

右水煎服

大青湯

治同前

元參　大青　桔梗　人中黃　知母　升麻

石膏　梔子仁　木通

右水煎調燒人糞服之

便閉者加酒炒大黃

化斑解毒湯

治疹出三四日不收

元參　知母　石膏　人中黃　升麻　大青

牛蒡子　淡竹葉　連翹

右水煎服

閉結加大黃

清熱除疳丸

治疹毒流連不退髮枯膚痒漸成疳瘵

黃連　當歸各二錢　川芎　乾蟾頭燒各一錢

青皮　陳皮　龍膽草各一錢五分　史君子

蘆薈各一錢二分

右共爲末神麴糊丸米湯送下

當歸養血湯

治疹毒流連搐掣煩躁

當歸　川芎　麥門冬去心　木通　甘草

淡竹葉　山梔仁　燈心

準繩加生地黃

便閉少加大黃

黃連安神丸

治證同前

黃連　當歸　龍膽草各二錢　全蠍七箇

石菖蒲　茯神各一錢五分

右共爲末湯浸蒸餅杵猪心血爲丸硃砂爲衣燈心湯下

文蛤散

治疹後走馬牙瘡

五倍子去蟲二錢　蠶退紙一錢燒灰存性

枯礬　雄黃各五分

右共爲細末以米泔水洗淨將藥敷上一日三四次以平爲度

化䘌丸

治疹後唇瘡聲啞

蘆薈　史君子肉　龍膽草酒炒各一錢二分

黃連二錢　五靈脂　川楝肉各一錢五分

右共爲末浸烏梅汁爲丸滾湯下

雄黃散

治同前

雄黃一錢　黃蘗二錢　麝香半分

右共爲細末先以艾湯洗之後敷此藥以平爲度

黃芩湯

治疹毒流連利下赤白裏急後重晝夜無度

黃芩條實者　黃連　當歸　川芎　人參

木香　枳殼　檳榔　青皮　甘草

右水煎調益元散服

熱甚加酒大黃

門冬清肺湯

治疹毒流連咳嗽百聲不歇

知母　天冬　麥冬各去心　石膏煅　糯米

桔梗　牛蒡子　貝母　甘草　杏仁　馬兜鈴

右水煎服

煅臍服法（痘疹亦法下同）

臍帶乾落安淨瓦上四圍以炭炙之止令烟盡勿使成灰取起以椀覆地良久出火毒

右研極細每一分加辰砂半分共研勻再以生地一撮當歸一撮同煎濃汁小半杯調臍砂末敷於乳頭令兒食乳隨一日內作二三次服盡永不生瘡疹

參蘇飲

人參三分　蘇葉　桔梗　乾葛　前胡各四分

陳皮　茯苓各五分　枳殼三分半　半夏二分

木香一分半

右加生薑三片不拘時用

雙解散

即防風通聖散合益元散

防風　川芎　當歸　白芍　薄荷葉　大黃

連翹　石膏　桔梗　黃芩各八分　白朮

荊芥　桂枝各二分　滑石二錢四分　甘草一錢

右加生薑三片不拘時用

桂枝葛根湯

葛根　桂枝　升麻　赤芍　防風　甘草各一錢

右加生薑三片淡豆豉一錢不拘時用

連翹升麻湯

連翹　牛蒡子各一錢　升麻　葛根　桔梗

甘草各七分　木通八分　白芍五分　薄荷少許

右加淡竹葉燈心煎用

三黃湯

黃芩五錢　黃連　大黃各二錢五分

右爲細末雪水爲丸菉豆大硃砂爲衣每服五七

丸食前燈心湯下

備急丸

木香二錢半　大黃　牽牛用頭末各五分

右爲末神麴丸每服五七丸食前山楂湯下

羌活湯

甘草四分　羌活　川芎　防風　龍膽草

山梔　當歸各八分

右加薄荷少許淡竹葉水煎用

勻氣散

木香　青皮各五錢　山楂肉減半

右爲細末每服一錢甘草湯調服

活血散

當歸　川芎各等分

右爲細末每服一錢紅花湯調服

快斑散

人參五分　當歸　防風　木通各一錢　木香

紫草　蟬蛻各二分　甘草三分

右剉細水一盞煎七分去滓溫服不拘時

奪命丹

麻黃　升麻各半兩　大力子　山豆根

紅花子　連翹各二錢半　人中黃三錢

蟬蛻　紫草各一錢半

右研細末酒蜜和丸辰砂爲衣薄荷葉煎湯下

消毒飲

牛蒡子　連翹　甘草　綠升麻　山豆根

紫草各等分

右剉細水一盞煎七分去滓溫服不拘時

葛根解毒湯

葛根　天花粉　麥冬　生地黃　升麻各等分

甘草減半

右用糯米泔水煎入茅根自然汁一合服之

人參麥冬散

麥冬　葛粉各二錢　人參　甘草　升麻

白朮各五分

加粳米一合淡竹葉七片煎米熟用

白虎人參湯

人參二錢　知母三錢　甘草一錢　石膏五錢

粳米一合　訶子肉煨等分

右水煎米熟用

準繩去訶子

五苓散

澤瀉一錢半　白朮　赤苓　豬苓各一錢

肉桂五分

右加生薑一片棗一枚水煎溫用

桂枝大黃湯

白芍　桂枝各二錢半　甘草五分　大黃一錢半

右加生薑一片食前服

三乙承氣湯

大黃　芒硝　厚朴　枳實各一錢　甘草五分

右加生薑一片食前熱用

黃芪建中湯

人參　黃芪　桂枝　白芍　甘草等分

右加生薑三片棗二枚水煎

化毒湯

肉桂五分　白芍　甘草各一錢　青皮　木香
枳殼各七分　連翹　山楂肉各五分
不拘時用

丁香脾積丸

三稜煨去皮毛　莪朮去皮炒　神麴炒各七分
青皮　巴豆霜　小茴香　陳皮各五分　丁香
木香各三分
右酢調神麴糊丸每服五七丸生薑湯下

導赤散

木通　炙甘草　生地黃各等分
右加淡竹葉七片
一方加人參麥門冬

牛黃清心丸

黃連五錢　梔仁　黃芩各三錢　辰砂一錢半
鬱金二錢　牛黃二分半
右臘雪水調糊丸如黍米大每服七八丸燈心湯
下

十宣散

一名十奇散一名托裏十補散

桂心三分　川芎　防風　甘草　白芷各五分

黃芪　人參　當歸各二錢　厚朴　桔梗各一錢

每服一錢或二錢木香湯調下

十全大補湯

黃芪　人參　當歸　白芍　茯苓　生地

白朮各一錢　川芎　甘草各五分　官桂三分

右加生薑三片棗二枚不拘時用

寧神丸

人參　歸身　生地　麥冬各一錢　梔仁

黃連炒　炙草各五分　菖蒲三分　辰砂末二分

右加燈心五分煎去滓調辰砂末勻食後用

黃芩湯

黃芩一錢半　甘草炙一錢　白芍六錢

右加大棗二枚食前服如加半夏二錢生薑一錢

卽黃芩加半夏湯

益黃散

陳皮一兩　青皮　訶子肉　甘草炙各五分

丁香二錢

右服二錢不拘時用

安神丸

黃連　歸身　麥冬　甘草　茯神各五錢

硃砂一兩　龍腦二分半

右和豶猪心血搗勻丸如黍米大每服十丸燈心湯下

茱連散

黃連五錢　吳茱萸二錢

右二味同炒研細每服五分生薑湯調下

橘皮湯

陳橘皮半去白半留白炒二錢　半夏一錢

白茯苓一錢五分

右加生薑五分不拘時用

香連丸

黃連一兩以茱萸五錢同炒去茱萸不用　木香

陳皮各五錢　石蓮肉二錢五分

右酢糊丸麻子大每服二三十丸陳倉米湯下

瀉白散

一名瀉肺散

桑白皮　地骨皮各一兩　甘草炒半兩

右加粳米百粒每服一二錢食後用

葶藶丸

甘葶藶　黑牽牛炒　杏仁另研　漢防己各一兩

右爲末入杏膏取蒸陳棗和搗丸如麻子大每服五七丸淡生薑湯下

仙聖散

紫草　木通　甘草　黃芪　枳殼各等分

右加糯米一百粒水煎米熟溫用

紫草散

紫草　芍藥　當歸　麻黃　甘草等分

右水煎不拘時服

加味四聖湯

紫草　木通　木香　黃芪　川芎　甘草

人參等分　蟬蛻十箇

右加糯米百粒煎用

　黑參地黃湯

黑參　生地　丹皮　梔子仁各一錢半　甘草

升麻五分　白芍一錢

右炒蒲黃五分煎用

　麻黃湯

麻黃　杏仁　甘草等分　石膏倍用

右加臘茶葉一錢

一方無石膏有桑白皮

　當歸六黃湯

當歸　生地黃　熟地黃　黃芪炙各一錢

黃芩　黃連　黃蘗各五分

右剉細水一盞煎服

　敗蒲散

故蒲扇燒灰

一名止汗散

每服三錢酒調下

　荊防敗毒散

柴胡　甘草　人參　桔梗　川芎　茯苓

枳殼　前胡　羌活　獨活　防風　荊芥各等分

右加薄荷葉五片溫用

胭脂塗法

升麻一味煎濃湯去滓

右用胭脂於湯內揉出紅汁就以本綿蘸湯於瘡上拭之

苦參丸

苦參一兩　白蒺藜　胡麻　牛蒡子各五錢

甘草二錢半

右酒糊丸竹葉湯下

滅瘢救苦散

蜜陀僧　滑石各二兩　白芷五錢

右末濕則乾摻乾則好白蜜調敷

茵陳熏法

乾茵陳

右研末搗棗膏丸雞子大曬乾烈火燒熏

消風化毒湯

防風　黃芪　白芍　桂枝　荊芥穗　牛蒡子

升麻等分　甘草減半

右加薄荷葉七片溫用

羌活救苦湯

羌活　白芷　川芎　防風　蔓荊子　桔梗

黃芩　連翹　升麻　大力子　人中黃各等分

右加薄荷葉七片食後用

消毒化斑湯

升麻　柴胡　桔梗　甘草　龍膽草　連翹

防風　蟬蛻　牛蒡子　蜜蒙花

右加淡竹葉十片食後用

柴葛桂枝湯

柴胡　葛根　甘草　桂枝　防風　人參

白芍各等分

右加生薑三片不拘時用

五積散

白芷　川芎各二分　桔梗一分半　芍藥

茯苓　甘草炙　當歸　桂枝　半夏各二分

陳皮　枳殼炒　麻黃各五分　蒼朮一錢

厚朴四分

右除桂枝枳殼二味別爲粗咀外十二味剉細慢火炒令轉色候冷同桂殼末加生薑三片水煎不拘時用

辰砂散

絲瓜近蔕三寸連子燒灰存性此物發痘瘡最妙

辰砂一錢

右末蜜水調用紫草甘草湯調尤佳

黃連解毒湯

黃連　黃芩　黃蘗　梔子等分

右水煎溫用

桂枝芍藥湯

桂枝　白芍　防風　黃芪　甘草等分

右加棗子二枚溫用

木香大安丸

木香二錢　黃連　陳皮　白术各三錢　枳實

山楂　連翹　神麴炒　萊菔子炒　麥芽炒

砂仁各一錢半

右神麴糊丸陳倉米湯下

辟穢香

蒼朮一斤　大黃半斤

右細捻放火爐中燒之不可間斷

洗肝明目散

當歸　川芎　防風　梔仁　龍膽草　柴胡

木賊　羌活　蜜蒙花等分

右末每服一錢淡砂糖湯下

蟬蛻散

蟬蛻去土淨　蜜蒙花　黑豆殼　菉豆殼

明月砂各等分

右末每用一錢以猪羊肝一片批開入藥末在內麻紮定米泔煮頻與食肝飲湯

七物升麻丸

川升麻　犀角屑　黃芩　朴硝　梔子仁

大黃各二兩　淡豆豉二升炒

右蜜丸黍米大凡四肢大熱大便難服之微利卽止

當歸丸

當歸五錢　黃連一錢半炒　大黃二錢半炒

甘草一錢

先以當歸熬膏後以三味研末以膏和丸胡椒大三歲以下十丸七八歲二十丸食前淸米飲下漸加以利爲度

九味順氣散

一名勻氣散

白朮　白茯苓　靑皮　陳皮　白芷　烏藥

人參各五分　炙甘草二分半　木香一分半

右水煎用

馮氏天花散

天花粉　桔梗　白茯苓　訶子肉　甘草

石菖蒲等分

右末用半匙水調臨臥用

蟬蛻膏

當歸　蟬蛻去頭足　防風　甘草　川芎

荊芥穗　升麻　白芍各等分

右蜜丸如芡實大每服一丸薄荷湯下

養脾丸

人參　白朮　當歸　川芎各一分半　木香

青皮　黃連　陳皮各一錢　砂仁　山楂肉

神麴炒　麥芽炒各五分

右神麴糊丸麻子大每服三五十丸陳米飲下

鼠黏子湯

鼠黏子炒香　歸身　炙甘草各一錢　柴胡

連翹　黃芪　黃芩各一錢　地骨皮

右空心用畢休與乳食

解毒湯

歸身　川芎　生地　白芍　人參　連翹

黃連　生甘草　陳皮　木通等分

右加淡竹葉十片不拘時

瀉青丸

一名瀉肝丸

羌活　大黃煨　川芎　當歸　龍膽草　防風

梔子等分

右蜜丸雞豆子大每服半丸竹葉湯同砂糖湯下

粉紅丸

一名溫驚丸

硃砂研飛一錢半　天竺黃五錢　龍腦五分

膽星四兩　胭脂一錢

右牛膽汁丸雞豆子大每用一丸小者半丸砂糖

溫水下

實表解毒湯

黃芪　人參　歸梢　生地　白芍　甘草

片芩酒炒　柴胡　元參　地骨皮　升麻

加薄荷葉少許淡竹葉七片不拘時用

托裏快斑湯

黃芪　當歸　川芎　木香　青皮　紫草

連翹　木通　防風　牛蒡子　桂枝　蟬蛻

加淡竹葉十片不拘時用

通關散

此藥通心經利小便

梔子仁　大黃炒各一錢　木通　生甘草

車前子炒　赤苓　瞿麥　人參　滑石各三分

萹蓄炒五分

右加燈心煎

蟬蛻明目散

蟬蛻去足翅　黃連　丹皮　地骨皮　白朮

菊花　蒼朮米泔浸各一兩　甜瓜子半斤

龍膽草五錢

右服一錢半荊芥湯下臨臥用忌熱麪炒豆醬酢之類

紫草飲子

紫草茸　人參　白芍　蟬蛻去足翅　甘草

穿山甲土拌炒等分

煎五分作三四次溫用

經驗方

白菊花　菉豆皮　穀精草去根半兩

右爲末抄一大錢用乾柹一箇生粟米泔一盞熬米泔盡將柹去核食之一日可食三枚用一月必效

快斑悅脾湯

黃芪炙　白芍　桂枝　防風　甘草

右加生薑一片棗一枚煎

桃仁承氣湯

桃仁二十箇去皮尖研泥勿煎　大黃二錢

官桂　紅花各一錢　甘草五分

右水煎七分去滓入桃仁化開食前用

酸棗仁湯

生地　炙甘草　梔子仁　棗仁去殼取仁

麥門冬　人參　歸身各等分

右剉細加燈心水一盞煎七分去滓溫服不拘時

排毒散

大黃一兩　香白芷　南木香另剉各半兩

穿山甲七片土炒

右共爲細末看虛實大小加減長流水煎沸調服

莜粉方

莜麥一味

磨取細麪痘瘡破者以此敷之潰爛者以此遍撲

之絹袋盛撲此以襯臥尤佳

升陽解毒湯

當歸　升麻　柴胡　桔梗　甘草　蟬蛻

牛蒡子　蔤蒙花　連翹　防風　荊芥穗各等分

右剉細水一盞煎七分去滓食後溫服

四白滅瘢散

白芷　白殭蠶　白附子　鷹矢石　蜜陀僧等分

右研末以水調搽面黚神效

流氣飲

川芎　歸梢　白芍　防風　人參　蘇葉

木香　黃芪　桂心　甘草節　桔梗　檳榔

白芷　厚朴　烏藥　枳殼各四分

氣血虛而自利者加熟附子

大便實加大黃

小柴胡加生地湯

柴胡　人參　黃芩　生地　半夏各三兩泡

甘草二兩

右加生薑三片棗一枚煎二錢

簟衣湯

炊飯簟衣

煑水洗隱起疙瘩神效以炊簟煑湯亦好

消風散

人參　羌活　川芎　炙甘草　防風　白茯

蟬蛻　厚朴　殭蠶炒　陳皮去白　藿香

荊芥穗各五錢

右末每服二錢淸茶下

小柴胡加枳桔湯

柴胡一錢　半夏麴　甘草各五分　人參

黃芩各二錢　枳殼　桔梗各一錢

加生薑三片每服三錢

五皮湯

桑白皮　地骨皮　大腹皮　生薑皮　五加皮

右加燈心長流水煎

塌氣丸

木香五錢　牽牛二兩半生半炒取頭末一兩

檳榔一雙白者

右末神麴丸黍米大薑湯下

洗心散

當歸　生地　木通　黃連　麻黃　大黃酒洗

薄荷葉各等分

加燈心煎

化䘌丸

黃連五錢　川椒炒三錢　苦楝根白皮乾二錢

右共研末用烏梅七箇艾湯浸去核搗爛丸艾湯

下

養血化斑湯

歸身　生地　紅花　蟬蛻　人參等分

右加生薑一片水煎

大青湯

大青　元參　生地　石膏　知母　木通

甘草　地骨皮　荊芥穗等分

右加淡竹葉十二片水煎

柴胡橘皮湯

柴胡　橘皮　黃芩　半夏　人參　白茯等分

右加生薑三片竹茹水煎

柴胡四物湯

柴胡　人參　黃芩　歸身　川芎　生地
白芍　知母　麥冬　地骨皮　淡竹葉

右水煎不拘時用

門冬清肺湯

天冬去心　麥冬去心　知母　貝母　桔梗
甘草　款冬花　牛蒡子　馬兜鈴　地骨皮
杏仁

右水煎食後用

準繩加桑白皮

安胎飲

條芩子實者酒洗二錢　白芍　歸身　白朮
人參各一錢　川芎　陳皮去白　紫蘇葉
大腹皮黑豆湯浸酒洗淨曬乾各八分　甘草
砂仁連殼研各五分

右加糯米一撮水煎用

麥餞散（外科正宗）

治小兒痘風作癢壘壘成片甚則頑麻不知疼痛

小麥一升炒枯黃色乘熱入鉢內和　硫黃四兩

白砒三兩細末攪勻待冷取起加　烟膠半斤

川椒三兩　生枯礬二兩

共研細末臨用葱湯洗淨用麻油調搽油紙蓋紮

三日一換三次愈

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十三卷目錄

醫部彙考四百九十三

痘疹門三十五

方五 遡源解毒湯 保嬰丹 滋陰三寶散
四製白朮散 四珍膏 衞元湯 內托
至奇湯 茯神湯 野仙獨聖散 加減參苓
白朮散 固眞湯 籠金湯 紫霞黃露飲
龍旋散 貞元散 龍蟠飲 穀精龍膽散
消導飲 磨積散 浚牛膏 安裏解毒防風
湯 參芪飲 十神解毒湯 羌活散鬱湯
太乙保和湯 益元透肌散 保嬰百補湯
祕傳八味二花散 保生散 荊芥散 羌活
散 薄荷散 羌活散 正氣散 調解散

疏解散 和解湯 四物解肌湯 防風蒼术
湯 葛根橘皮湯 加味四君子湯 和中散
六一散 大靈丹 小無比散 大無比散
玳瑁湯 犀角飲子 犀角湯 奪命散
牛蒡散 獨勝散 解毒疏痘湯 安斑散
西來甘露飲 渾元汁 托裏快斑湯 清裏
退火湯 加減調中湯 犀角消毒散 麻黃
甘草湯 田氏調肝散 龐氏地黃膏 透肌
湯 人參竹葉湯 白虎湯 紫草散 四聖
散 紫草廻斑散 紫草木通散 人參蟬蛻
散 透肌散 紫草透肌湯 烏金膏 紫金
散 蘿蔔湯 野通散 祕傳大透肌散 祕
方 又二花散 通天散 十補散 藍根
散 絲瓜散 甘桔加梔子湯 阮氏萬全散
湯 化毒湯 解毒散 露桃花散 黃連解毒
湯 加減犀角地黃湯 五龍湯 化斑湯
四仙散 玉泉散 涼血解毒湯 加味犀角
飲 神應膏 胎元散 獨參湯 祛邪湯

玉樞正氣丹 廻陽丹 不二散 雞鳴散
震蟄丹 天元接髓丹

藝術典第五百十三卷

醫部彙考四百九十三

痘疹門三十五

方五

溯源解毒湯（證治準繩下同）

當歸身　川芎　生地黃　白芍藥　人參

連翹　黃連　生甘草　陳皮　木通各等分

右剉細加淡竹葉十片水一盞煎半盞去滓溫服

無時

保嬰丹

紫草酒洗忌鐵　纏豆藤燒灰各四兩二味爲君
升麻取新者鹽水炒引下不使侵肺氣　防風
荆芥穗去梗　牛蒡子炒研各二兩四味爲臣
天竺黃　蟾酥勿用赤眼者　牛黃各一錢二分
硃砂麻黃荔枝殼煑過就湯飛研二錢四味爲佐
赤小豆　黑豆　菉豆各四十九粒炒三味爲使
甘草梢去皮二兩半和

右各取細末和勻另用紫草三兩入水三椀煎去渣熬成膏半椀入生沙糖半椀和劑爲丸如芡實大另用飛過硃砂爲衣未出痘之先濃煎甘草湯每服小兒磨一丸大人二丸如已發熱之時生薑湯磨服厚蓋取汗多者可少少者可無大有神效

滋陰三寶散

當歸　黃芪　生地　白茯苓　芍藥　川芎
橘紅　甘草　防風　黑參　麥門冬二味加倍

右剉細薑棗煎

四製白朮散

白术八兩分作四分一分砂仁炒一分糯米炒一分麩皮炒一分壁土炒

揀淨爲末量大小乳酒調服

四珍膏

人參一兩　蜜四兩　乳汁　梨汁同熬

右加製過紫河車酒服兩匙

衛元湯

人參　白术　全蠍　山楂　半夏　當歸

橘紅　枳殼　烏梅

右薑棗煎加乳服

一方有蒼术白茯苓

內托至奇湯

天冬　麥冬　人參　白术　當歸　茯苓

薏苡仁　川芎　陳皮　甘草　桔梗　銀杏

右加糯米煎頻頻服

茯神湯

生地　當歸各一錢　甘草六分　白芍藥

茯神　遠志　桔梗各八分

右加燈草薑煎服

野仙獨聖散

匾柏炒黑　黑參　地榆　血見愁　芍藥
歸身各一錢　生地黃二錢　木通八分　甘草
乾薑各五分

加減參苓白朮散

人參　茯苓　山藥　白扁豆　白朮　陳皮
蓮肉　薏苡仁　當歸　防風　枳實
右剉爲散隨宜加減

固眞湯

黃芪二兩蜜炒　酸棗仁四兩　人參　白芍
當歸　生地黃　茯苓　甘草　陳皮
右㕮咀生薑煎服
一方加粟米一錢

籠金湯

木香　生地黃　白芍　紅花　當歸　甘草
白芷　土木鼈　橘紅　木通　桔梗　白朮
右加薑棗煎服

紫霞黃露飲

乾薑　半夏　藿香　砂仁　枳殼　陳皮

豆蔻　白朮炒　青皮

右㕮咀水煎服

龍旋散

青皮　乾薑　官桂　元胡索酢炒　丁香

豆蔻　砂仁　枳殼　檳榔　厚朴　香附

山楂　艾葉

右煎服

貞元散

甘草　桔梗　人參　白芍藥　黃芪　茯苓

木通　紅花　白朮　生地黃　白芷　升麻

陳皮　天花粉

右用燈草煎服

龍蟠飲

人參　當歸　枳殼　白豆蔻　丁香　木香

官桂　青皮　半夏　山楂　三稜　二蠶砂

厚朴

右用生薑酒煎服

穀精龍膽散

生地黃　紅花　荊芥　龍膽草　木通　甘草

赤芍藥　穀精草　白茯苓　鼠黏子

右加燈心煎服

消導飲

厚朴　枳實　砂仁　山楂肉　半夏　神麴

檳榔　三稜　蓬朮　丁香

右加乾薑煎服

磨積散

乾蒿　陳皮　麥芽　二蠶砂

右加生薑煎服

浚牛膏

大田螺

右用葱鹽加少麝搗爛爲膏熱烘細絹攤貼小腹

用手摩之

安裏解毒防風湯

防風一兩　地骨皮　黃芪　芍藥　荊芥

枳殼　鼠黏子各等分

右爲末水煎四五錢服若能食而大便實當歸丸微利之

參芪飲

卽保元湯專治元氣虛弱精神倦怠肌肉柔慢面青㿠白飲食少進睡臥寧靜而不振者不分已出未出皆治

人參一錢　甘草五分初熱生用出定炙用

黃芪二錢

楊仁齋謂其能補益元氣更名保元湯蓋爲元氣虛弱者立也後世治痘者多主之不分元氣虛實之異槩用於血熱毒壅之證是爲實實豈不悞哉

右用水一鍾薑一片煎四五分不拘時服

如前虛證辯認不差以此方爲主前後始終皆不可易中間雜證兼見雖或不同要皆氣虛所致則以本方而斟酌加減之毋得過投發散苦寒之劑初熱未出之際只可少濟以開提勻氣之功如桔梗川芎之類漿足之後助以收斂如白朮芍藥茯

苓焉爾

出不快加川芎官桂禁用蟬退鼠黏子人牙紫草

小便赤加大腹皮茯苓禁用車前滑石瞿麥山梔

大便溏加白朮茯苓肉果禁用豬苓訶子龍骨枯礬

小便短澀加大腹皮木通禁用滑石瞿麥

大便實祕加酒炒當歸禁用大黃枳殼生地

泄瀉加白朮肉果木香禁用龍骨石脂枯礬

嘔吐加乾薑丁香橘皮禁用半夏

煩渴加麥門冬芍藥五味子禁用天花粉葛根烏梅半夏

減食加白朮人參神麯禁用山楂砂仁

傷食加神麯麥芽山楂禁用枳實蓬朮三稜巴豆大黃

喘急在三四日前者加桔梗蟬蛻杏仁幼幼近編

去蟬蛻加紫蘇

風則微散之加紫蘇防風

痰則從痰治加杏仁貝母

有虛證見者決非實喘不過是毒不得外達上乘於肺耳禁用麻黃萊菔子蘇子枳殼下氣等藥

六七日後或先曾泄瀉而後氣喘者虛之極也加人參則喘自止

腹脹加大腹皮厚朴兼發散開提禁用枳殼萊菔子寬中下氣等藥仍視小便祕與傷食否亦有傷於生冷或寒氣鬱遏而然從內傷外感而治

內傷用丁香官桂神麴木香

外感用防風等藥發散治之

當熱不熱四五日間手足厥冷冰硬不起加丁香官桂炙黃芪川芎夏月減丁香

四肢不起加防風減川芎

頭面不起加升麻

漿不足加白术當歸川芎藭幼幼近編加木香官桂

灌水泡加白术防風白芷芍藥幼幼近編加茯苓去黃芪

灌清漿加白术茯苓幼幼近編加官桂

喘嗽加五味子杏仁麥門冬禁用天花粉桑白皮

發癢加川芎藭當歸芍藥白朮茯苓禁用殭蠶蒺藜

癢甚外用茵蔯燒烟熏之禁用沐浴發散之藥恐成氣脫

表虛倍黃芪

內虛倍人參

虛寒及血虛俱加桂

脚闊加芍藥

血滯加陳皮

餘熱不退加金銀花連翹

瀉不止加炒焦紅麴

陳三農曰痘證發熱即用蘇葛湯令其表和見點後用消毒飲血藥隨證加減貫漿時行補法血藥不用黶後消毒飲可用但前不用人參後則人參可用

脣破裂口乾不渴此係血燥芎歸湯加連翹或四物湯加蓮子

大便燥祕只宜養血爲主

痘因表藥太過遂至不發宜理中湯溫補其痘自然出盡

凡痘出不快禁用以毒攻毒之物蓋毒藥入腹攻臟搗腑一時雖駕毒並氣血衝達肌表痘亦隨而起發少頃則中氣歸復不相接續藥氣少歇則毒反攻於內痘亦隨而內陷矣再將何藥以療之哉若不得已而用毒藥可急用參芪甘草肉桂以內托之愼勿令其既陷而後藥也

十神解毒湯

專治身發壯熱腮紅臉赤毛焦色枯已出未出三日已前痘點煩紅燥渴欲飲睡臥不寧小便赤濇者此熱盛也並皆治之

歸尾　生地　紅花　丹皮　赤芍　桔梗

木通　大腹皮　連翹　川芎　荊芥

此方治血熱痘疹以凉血行血爲主佐以桔梗川芎有開提發散之功引以腹皮木通有疏利熱毒之效臣以連翹丹皮有解毒之良用此以治血熱

痘疹則內外分消熱毒雖盛庶幾解散表裏自然和平矣古人用黃連解毒湯恐驟用寒涼不惟冰伏熱毒反出不快抑且熱毒爲其所逼則鬱於臟腑或肚腹脹痛內潰而死者有之豈若此方用之爲當若不得已而用黃連芩蘖亦須酒炒一以制其寒涼之性二以助其上行之勢借連蘖以解毒耳

身熱壯盛加葛根前胡

毒盛綿密加荊芥鼠黏

渴加花粉竹葉滑石

小便赤加山梔

小便尿血加犀角山梔

大便黑加犀角黃連或桃仁

吐血乾嘔加黃連犀角

小便短澀加猪苓澤瀉

小便祕加滑石瞿麥

大便祕加枳殼前胡幼幼近編加蘇梗杏仁去前胡

發紅斑加犀角黃芩黃蘗山梔元參
煩躁加天花粉麥門冬
大便祕喘加枳殼前胡大黃
煩渴狂亂譫語加知母麥冬石膏
嘔吐加猪苓黃連
咽喉痛加甘草鼠黏元參荊芥射干
泄瀉加猪苓澤瀉防風
嘔加橘皮
腰痛加羌活獨活

腹脹喘滿目怒面浮毛直枯燥加麻黃
脣裂舌胎祕結加大黃人屎
出不快加山楂牛蒡蟬蛻
腹脹加山楂史君子厚朴
腹痛因毒氣攻冲加羌防牛蒡去生地
已上並用燈心十四根水煎服

血熱痘證熱毒彌盛然毒氣無所分消只宜重用升提發散使毒得以達表而從外解引以滲泄使熱得以潤下而從內消佐以清凉消毒行血凉血

之劑則痘雖稠密亦能消散自易漿而易化也所謂輕其表而凉其內此方蓋得安表和中解毒三法盡善誠痘科之神方也丹溪曰熱者清之實者平之其此方之謂歟是故發熱至見點之後三日以前毒氣未盡達表內外彌盛血熱之證悉具辯認不差並只以本方處治之切不得下參芪白朮茯苓補氣之藥於熱證未漿之前如悞而用之是謂以實攻實腹脹氣喘狂亂譫語咽喉腫痛口舌生瘡變證百出所謂邪得補而愈盛也嘔吐泄瀉慎不得用半夏丁桂乾薑木香藿香訶子肉果如悞而用之則是以熱助熱氣得熱而愈亢也燥證必至咽疼狂亂失血便祕無所不至矣至於龍骨枯礬澀滯之物且能使氣道阻塞是欲其出而閉之門也腹脹之患生而喘急之勢至矣尤宜戒之及至血疱已成氣血定位頭頂白光勢將行漿又宜易方另行別議

羌活散鬱湯

治實熱壅盛鬱遏不得達表氣粗喘滿腹脹煩躁

狂言譫語睡臥不寧大小便祕毛豎面浮眼張若怒並有神效并爲風寒外搏出不快者同治

防風　羌活　白芷　荊芥　桔梗　地骨皮

川芎　連翹　甘草　紫草　大腹皮　鼠黏子

右爲粗散水一鍾燈心十四根煎六分溫服

身初發熱及見點之際毒氣壯盛外爲風寒所抑或肌肉粗厚腠理堅閉肌竅不通經絡阻塞使清氣不得引毒達表循竅而出則熱毒壅遏於內爲腹脹爲喘急爲祕結爲狂煩爲驚搐爲失血皮燥毛直面急眼張睡臥不寧驚啼多哭此熱毒壅遏證辨認不差急宜用發散開提之劑佐以和解透肌之法則熱毒不壅而其出自易矣羌活白芷防風有升提發散解毒之長桔梗有開提勻氣之能荊芥連翹鼠粘善解鬱熱地骨皮消壅熱於筋骨之間且能肅清臟腑紫草滑肌通竅大腹皮引熱下行使內外有所分消用此以治熱壅之證效大而功用極妙若驟用寒涼如芩連升麻之類則熱爲寒氣所抑不得伸越逗遛經絡爲疽爲癤者有

之冰伏硬閉者有之至於人參黃耆白朮茯苓溫補之劑誤用則共壅盛禍不旋踵他如丁桂木香薑附之類以熱攻熱殺人立至尤宜戒慎故發熱之初至見點之後並宜以本方處治依後法而加減之

初發熱壯盛腮紅面赤毛焦皮燥咳嗽喘急者加升麻

煩渴加天花粉乾葛

腹脹喘急鼻塞面赤若怒毛直及枯加麻黃

便祕加當歸枳殼甚則加大黃

嘔吐加猪苓澤瀉橘皮禁用生薑木香丁香半夏

洞泄加升麻禁用白朮茯苓豆蔻龍骨等劑

喘嗽惡風加桑皮紫蘇

失血加犀角地黃黃連

發斑加黃連黃芩山梔

小便赤澀加滑石山梔地黃芍藥

鼻衄加黃芩犀角

驚悸加木通山梔

搐加青皮幼幼近編加鈎藤

不思飲食加山楂

弄舌加犀角

傷食加山楂神麴麥芽

見點二三日間出不快利加鼠黏子山楂蟬退名透肌散

煩紅赤色加生地黃紅花牡丹皮去白芷防風

皮急肉緊身熱壯甚加葛根前胡

見點三日之內並依本方加減及三日之後痘疹出齊血泡已成而前證悉平不得復用此方恐發散太過難於行漿另有方藥在後其禁用藥劑並從血熱痘證法而裁治之故此方不立禁忌辯

太乙保和湯

又名紫草透肌湯專治血熱痘證服十神解毒湯後熱證悉去內外和平惟見點不易長大用此保和元氣活血解毒助痘成漿易痂易落也

桔梗　紫草　川芎　山楂　木通　人參

紅花　生地黃　甘草　糯米五十粒

右用燈心七根薑一片水一鍾煎六分溫服

便澀腹脹加大腹皮

紫紅不潤加當歸蟬退幼幼近編加滑石連翹

出不快加鼠黏子

陷塌加酒炒黃芪

痛加白芷

不勻加防風

水泡加白朮芍藥

嗽加五味子麥門冬

渴加麥門冬

痒加白朮芍藥

七八日後漿足身復壯熱便祕煩渴腹脹喘急前胡枳殼湯漿足禁用此方另立湯飲在後

益元透肌散

專治壅熱痘證服羌活散鬱湯後壅證悉開氣血和平見點三四日後不肥大不成漿者用之則能勻氣解毒透肌達表領出元陽助痘成漿而易結膿窠也加減與保和湯同論漿足之後另有保嬰

百補湯在後

即太乙保和湯去生地紅花加蟬退鼠黏子陳皮

右水一鍾加燈心十四根棗二枚煎六分溫服

保嬰百補湯

專治痘瘡八九日漿足之後別無他證並以此方調理氣血資養脾胃不拘實熱二證皆可服之惟氣虛證八九日後本方加黃芪二錢官桂少許若有別證在審虛實隨證加減而已

當歸　芍藥　地黃　白朮　人參　茯苓　山藥　甘草

右水一鍾棗二枚煎六分溫服

祕傳八味二花散

桃花蕊　梅花蕊二味不拘多少預取陰乾

紫河車洗去筋焙乾爲末一具　鹿茸去毛酥製

天靈蓋一具以皂角莢煎湯洗淨酥製爲末

人參　穿山甲取四足者酒炒　硃砂水飛過

右各預取另爲末痘疹未出之先以硃砂一兩爲君梅花二錢桃花二錢共一處和勻每服五分或

三分或二分半用雄鷄與酒二杯灌之與食倒懸
刺血入杯中以熱酒調前藥同服

初發不起以梅花一兩爲君加桃花一錢天靈蓋
五分

氣血虛灰白色用紫河車一兩爲君加天靈蓋一
錢鹿茸一錢五分梅花一錢桃花一錢或八分

黑陷不起以穿山甲一兩爲君加桃花一錢梅花
八分天靈蓋七分麝香五分

氣血虛不能灌漿以鹿茸一兩爲君加紫河車二
錢桃花一錢梅花八分天靈蓋七分麝香五分人
參一錢

氣血虛不能收靨以鹿茸一兩爲君天靈蓋五分
桃花七分梅花九分

落靨之後瘢色白氣血虛以人參一兩爲君加紫
河車二錢鹿茸一錢梅花一錢五分

以上咸倣首條服法

保生散

紫河車製如前　龜板酥炙　鹿茸酥炙各一兩

右爲末量兒大小用血虛川歸茯苓紫草湯下氣虛人參黃芪甘草湯下

荆芥散

治痳痘子兼瘙癢或癮疹大便自過

荆芥

右用少許爛研以新井水將布帛濾過入一滴許麻油打勻令飲之便不亂悶痳痘已出用黃蠟煎青膠水飲卽安（青膠水乃牛皮膠也）荆芥治血風痳子是疹子常言風瘙癮疹則皆出皮膚其毒輕而浮又以麻油打勻此滑竅之理又以黃蠟煎青膠水服則安此滋血行榮衛榮衛既順痳疹出矣指迷方荆芥湯乃消毒飲加薄荷煎服之

羌活散

解熱散毒治風壅欲作瘡痘者

羌活　獨活　川芎　桔梗　蟬退　前胡
柴胡　地骨皮　甘草炙　瓜蔞　天麻炙
荆芥　防風各等分

右爲細末每服一錢水三分盞薄荷三葉盞內煎

至二分通口服量大小加減藥水此藥詳其藥味治風治寒治驚下痰涼脾治血熱透肌但實熱發無所不治如稟受怯弱或脾弱或外熱目白睛青色皆裏無熱不可輕用

薄荷散

小兒纔覺是瘡疹宜服之

薄荷一兩　麻黃去節　甘草各半兩

右爲細末每服二錢水一中盞棗二枚生薑二片同煎至六分去渣放溫日三兩次服此是小兒稟受壅實毒氣甚者宜服之蓋此方云小兒纔覺是疹痘便服之服之而汗出者服調中散服薄荷散若作寒熱脈反遲者進脫齒散以溫之詳其理非下藥之法也實者服之未必安虛者用之必危殆

羌活散

此方初熱暫用兼治驚搐

羌活一錢二分　獨活　荊芥各八分　前胡

防風各一錢　柴胡　香白芷　蟬退去土

甘草各四分　細辛一分

右加薄荷三葉水一鍾煎五分不拘時服發搐及熱盛不退者暫服煎熟用製砂調下治搐如神

正氣散

甘草炙三分半　陳皮　藿香　白朮各五分

厚朴　半夏俱薑製各一錢半

右細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服

調解散

青皮　陳皮　枳殼麩炒　桔梗去蘆　人參

半夏湯泡七次　川芎　木通　乾葛各四分

甘草　紫蘇各二分

右俱細切作一服加生薑三片大棗一枚水煎服

一方加紫草糯米

疏解散

治痘初壯熱頭疼腰痛腹疼作脹一切熱毒甚者

紫蘇　葛根　防風　荊芥　白芷　蟬退

紫草　升麻　牛蒡子　木通　甘草各等分

右加燈心葱白各七根水煎熱服

和解湯

解表和中

升麻　乾葛各一錢半　白芍藥一錢　人參

防風各七分　川芎八分　甘草五分

右用薑一片水煎服

以上方乃發表平劑

四物解肌湯

即陳氏升麻黃芩湯去甘草

芍藥　黃芩　升麻　葛根

每服四錢水一盞煎至七分去滓服或云小兒傷寒疫癘潮熱瘡疹五日已衰疑似不能辯別者並皆辛凉之劑調之即以四物湯解肌之類

海藏云此論即有表也若內傷腹中有物未得大便而發熱者當以食藥去其物則可若得便後仍發熱在表者亦宜此解肌湯比錢氏升麻葛根湯減甘草加黃芩以有表熱之意也

防風蒼朮湯

治小兒邪熱在表惡風惡寒瘡疹未出可解表發斑疹

防風　甘草炙各半兩　蒼朮　石膏各一兩

川芎　黃芩各二兩

右爲粗末每服二錢加生薑三片薄荷七葉水煎日二服

葛根橘皮湯

治冬溫未即病春被積寒所折不得發至夏熱得其寒解冬溫始發肌肉斑爛癮疹如錦紋而欬心悶但嘔吐清汁服此

葛根　橘皮去白　杏仁去皮尖　知母　黃芩

麻黃　甘草炙

右剉散等分每服抄三錢用水一盞同煎半盞去滓溫服不拘時候

以上四方辛凉之劑表有實熱者宜之

加味四君子湯

人參　白朮　茯苓　砂仁　橘紅各一錢

甘草五分

水一鍾煎六分食前溫服

和中散

厚朴薑製錢半　人參　白朮　茯苓各一錢

乾薑泡　甘草炙各六分

薑棗煎服

六一散

治諸熱證暫用陳氏云治痘疹初起煩躁作渴等證

桂府滑石水飛過六兩淨　大甘草去皮爲末一兩

右和勻每一錢薄荷湯或冷水調下

內加製辰砂三錢名辰砂六一散治狂言發搐驚悶用防風荊芥薄荷天麻煎湯候冷調下

更加牛黃三錢纏豆藤三錢名退火丹治痘初出時大熱不退及標影稠密成片者

用紫草木通蟬退地骨皮紅花牛蒡子片黃芩燈草各等分煎湯候冷調下能減標稀痘極良法也

本方加鬱金名牛黃六一散治痘後瘡癤毒壅及天行瘟疫冷水調下多服大效

全書云痘疹腥臭用蜜水調敷焦痛入胭脂水同敷又名天水散

大靈丹

治壯熱顛狂驚搐譫語紅紫斑焦乾陷一切惡證

白滑石飛過三兩　雄黃飛過　犀角各三錢

辰砂研飛三錢半　牛膽黃　冰片各一錢

麝香五分

右研極細和勻用升麻甘草防風薄荷燈草牛蒡子紅花紫草黃連各三錢水二椀煎至半椀細絹濾去渣加蜜四兩同熬滴水成珠和前藥丸如小龍眼大金箔爲衣每用一丸燈心湯下暑月冷水化下

小無比散

治痘壯熱口渴小水澀大便祕口氣熱煩躁不寧或焦紫或紅斑自發熱至起壯時有熱者皆可用痘後餘毒亦可用

桂府滑石飛過六兩　石膏飛過一兩　粉草

寒水石各五錢　鬱金甘草湯煑乾爲末七錢

右俱製淨末和勻每五歲者服二錢大人再加冬月燈心湯下

夏月井水調下

熱甚不解者井水磨犀角汁調下

若紅紫頂陷不起加穿山甲末一分麝香半分紫草煎湯加酒一二匙調下即起

大無比散

治熱毒太甚驚狂譫語引飲痘瘡紅紫黑陷

桂府滑石飛過六兩　粉草一兩　辰砂飛三錢

雄黃飛一錢

右爲末每三五歲服一錢十歲服二錢發熱之初用敗毒散調下亦能稀痘

若報痘後用燈心湯下

玳瑁湯

治時行豌豆瘡及赤瘡疹子未發者令內消已發者解利毒氣令不太盛

生玳瑁　生犀各以冷水濃磨汁二合

右同攪令勻每服半合微溫服一日三五服爲佳

又治出而未快者宜服之又云毒氣內攻紫黑色出不快用玳瑁水磨濃汁一合入獖猪心血一皂

子大以紫草濃煎湯都作一服服之玳瑁犀角其性微寒以治熱毒則知其無失也二藥皆治瘟疫蠱瘴解百毒通血脈消癰腫故用之以解蘊毒可多服也又名二寶散治痘紫色發熱鼻衄小便如血口渴亂語二味磨汁頓服即愈

犀角飲子

解熱毒去風疹

犀角　甘草炙各半兩　防風二兩　黃芩一兩

右爲粗末每服五錢用水一小盞煎至半盞去渣溫服不拘時候

一方加牛蒡

犀角湯

治小兒痘疹瘡及赤瘡子

犀角屑　大黃炒　桑白皮蜜炙　鈎藤鈎

炙草　麻黃各一兩　龍膽草半兩　石膏

瓜蔞　黃芪炙各半兩

右爲粗末每服一錢水一小盞煎至四分去渣溫服量兒大小加減服

瘡子退後濃磨犀角水塗之更良錢氏亦附方同以此藥治療瘡疹太盛令不入眼則名調肝散此藥治風盛氣實心肝血熱津液內燥大便不通毒氣上盛表熱未散之藥也且大黃瓜蔞治內燥鈎藤龍膽治風血熱桑白皮石膏治上焦熱麻黃黃芪散肌熱犀角甘草解毒大抵用藥貴於與病相主治則病去而正氣自復苟爲不然則反爲大害如犀角湯自非大便數日不通喘急悶亂煩躁譫語者豈可服之恐病藥不相主治也

奪命散

治瘡疹已發未發並宜服之

升麻　糯米　紫草　甘草各半兩　木通二錢半

右剉爲散每服一大錢水七分煎四分去滓溫服出瘡疹熱毒勢甚者可服解蘊熱利小便瘡痘初發氣盛亦宜服

牛蒡散

涼血解毒

牛蒡子

右用炒爲末水煎一盞服之小兒冬月有非節之煖及春月天氣暄暖或甘肥之過或重衣溫厚幃帳周密傷皮膚害血脈瘡瘍發黃是生多疾宜豫常服之也又名鼠黏子湯炒熟爲末同荊芥煎服

獨勝散

治小兒發瘡痘早微熱晚大熱目黃脅動身熱手冷發甚如驚者又名牛蒡殭蠶散

牛蒡子半兩　白殭蠶一分

右爲粗末每服一大錢水六分盞紫草二七寸同煎至四分盞連進三服其痘便出此藥用牛蒡子出癰透肌白殭蠶治遍身癮疹疼痛成瘡爲末酒調服之立瘥又以紫草煎之令利竅是瘡疹證無虛寒證者服之立出也

解毒疏痘湯

豫服解熱去毒已出解熱毒斑疹又治紅紫口乾壯熱譫語

防風　荊芥　羌活　柴胡　川芎　白芷

當歸　連翹　黃芩　黃連　鼠黏子　紫草

蟬退

右薑葱水煎服

安斑散

調理瘡疹

升麻　赤茯苓　羌活　黃芪　人參　桔梗炒

枳殼麩炒　甘草各等分

右爲細末每服一錢水七分盞紫草薄荷少許同煎至四分盞去渣放溫服之量兒大小加減此藥爲解毒凉血生肌寬腸導熱利小便快膈之藥也

患瘡疹有熱無寒者可服之

西來甘露飲

淸熱解毒如神凡發熱之初五日已前而熱不退痘色紅紫口渴大便結燥服之卽能紅潤亦治疹家煩熱口乾欬嗽疹色枯燥或譫語喘急睡臥不安

絲瓜藤霜降後三日近根二尺剪斷將根頭一節倒挿入新瓦瓶中上以物掩之勿使灰塵飛入次日以好新罎一隻將瓶中之汁傾在罎中仍將藤照前挿

入缾內三日後汁收盡將罎封固收藏聽後取用

若發熱煩躁口渴未見紅點將茜根一兩水煎濃汁二酒盃攙絲瓜藤汁二酒盃相和服之立安痘出亦輕

若已見標顏色紅紫及稠密者用紫草煎濃湯衝服便見紅潤

若夾斑者犀角紫草茜根煎湯衝服寒月用酒煎衝服

蓋此汁極能解毒清熱尤治天行時疫每以生薑

汁少許加蜂蜜調勻服之有神功

渾元汁

專治氣虛血熱痘色紅紫乾枯黑陷等證以此汁清而補之其效立見

即紫河車不拘男女初胎者尤妙入新瓦罐內封固其口上以椀覆埋於土中久則化而爲水是也

氣虛甚者人參紫草煎濃湯衝入服之

托裏快斑湯

當歸　黃芪　川芎　木香　青皮　牛蒡子

紫草、連翹　木通　防風　桂枝　蟬退

右剉細加淡竹葉十片水煎溫服無時

清裏退火湯

治痘帶熱而出名爲火裏苗急用此方退其熱則後無青黑變陷之候

地骨皮　地膚子各一錢　牛蒡子　紫草

乾葛根各八分　連翹六分　川當歸五分

木通三分　蟬退二分

右加薑一片水煎服如熱不退再服一劑或爲末燈心湯服

加減調中湯

人參　白朮　黃芪　甘草炙　木香　桂枝

白茯苓　藿香　白芍藥酒炒　陳皮

右用生薑爲引煎服

犀角消毒散

治斑疹丹毒發熱痛痒及瘡疹等證

牛蒡　甘草　荊芥　防風各五分　犀角二分

金銀花三分

右水煎熟入犀角傾出服

麻黃甘草湯

治表實痘毒焮盛稠密

麻黃　生甘草

右水煎服

田氏調肝散

治瘡疹太盛令瘡不入眼

生犀二錢半　草龍膽　麻黃　釣藤鉤各一錢

黃芪　桑白皮炒黃　石膏各半兩　大黃

瓜蔞仁去皮　甘草炒各二錢

右爲粗末每服三錢水煎食後溫服微利效

龐氏地黃膏

生地黃四兩　豆豉半升　雄黃一錢　麝香半錢

右以豬膏一觔和勻露一宿煎五六沸令三分去一絞去下雄黃麝香攪勻稍稍飲之毒從皮膚中出即愈

透肌湯

治痘不透

紫草　白芍藥　升麻　秫米粉炒各半兩

右三方皆化毒湯加減法也

人參竹葉湯

治夏月吐逆煩躁口渴心悶不寧及疹後餘熱不退小便赤或赤斑者

人參　半夏　麥門冬　當歸　淡竹葉各等分

右剉散每服三錢水一盞生薑一片煎服

白虎湯

石膏四兩　甘草節八錢　知母一兩六錢

右爲粗末每服三錢水一盞粳米二十粒同煎至半盞去滓溫服不拘時加入人參一兩二錢名人參白虎湯聖惠方加乾葛

紫草散

治發斑疹

鈎藤鈎子　紫草茸各等分

右爲細末每服一字或五分一錢溫酒調下無時

四聖散

治瘡疹出不快及倒靨一方有黃芪

紫草茸　木通　甘草炙　枳殼麩炒

右等分爲粗末每服一錢水一鍾煎至八分溫服無時

劉提點云疹痘最要大小分曉錢氏四聖散用木通枳殼極好若大小流利不必苦泥

紫草迴斑散

治小兒痘疹出不快或倒靨毒氣入腹

紫草茸　黃芪　桑白皮　木通　枳殼麩炒　白朮各等分

右爲粗末每服三錢水酒各半盞麝香少許同煎服

紫草木通散

治小兒瘡疹

紫草　木通　人參　茯苓　粳米各等分　甘草減半

右爲末每服四錢水煎此小便不利之劑也

人參蟬蛻散

治小便不利痘瘡不散煩躁多渴戞牙咬齒氣粗

喘滿

人參　蟬蛻　白芍藥　木通　赤茯苓　甘草

紫草茸各等分

右用水煎服

透肌散

紫草茸　綠升麻　粉甘草各一錢

右細切水煎服或與消毒飲同煎服尤妙

紫草透肌湯

治痘熱而出不快及頂陷者

紫草一錢　升麻　木香各五分　牛蒡子

防風　荆芥　黃芪各八分　甘草三分

右薑水煎服

如色紫腹痛加蟬退一錢

烏金膏

治發熱至七日已前或因風寒痘不起發或紅紫或驚搐俱可用

殭蠶酒洗　全蠍去足尾酒洗　甘草　紫草

白附子　麻黃各五錢　穿山甲炒末二錢半

蟬退去頭足酒洗淨二錢

右爲末將紅花紫草各一兩好酒二鍾熬去大半去渣入蜜五兩慢火同熬滴水成珠爲度丸如龍眼核大每服一丸燈心湯化下

紫金散

治痘瘡出不快及倒靨亦治遠年不愈惡瘡

紫草　蛇退炒焦　牛蒡子炒各五錢

右爲細末每服一錢水半鍾煎減半溫服

蘿蔔湯

治痘疹出不快者

開花蘿蔔

右用煎汁時時飲之蓋痘疹氣勻卽出快蘿蔔治嗽定喘下氣消脹解毒

野通散

治痘瘡出不快及傷寒不語

乾野人糞卽獮猴糞火燒存性爲末　眞氷片

眞麝香各等分

右爲細末每服五分看大小用新汲水入蜜調下

十歲以上者服一錢

按野人糞治蜘蛛咬瘡此治痘出不快大效若蜘蛛咬瘡久而不愈其絲生皮膚延蔓遍身不愈者加雄黃青黛水調以蜘蛛試之立化爲水屢驗蓋此三味是治瘡疹當用之藥取山中者若人家所養之猴食物味雜卽不效失其眞也

祕傳大透肌散

人參　芍藥　川芎　甘草　茯苓　白朮
木通　陳皮　黃芪　糯米

右各等分爲粗散每服四錢水煎服

祕方

兔絲子

右一味酢浸一宿焙乾爲末發熱時每一歲兒服七分量兒大小加減好酒調服甚易發易脹易靨且後無餘證

此方氣血弱者未出之先可用既出之後不可用用則托出太多

此方係胡黃谷祖仰山公宦遊廣東得之用者百

發百中但元氣厚者服之不免太密乃大補助火故也或曰痘未出之先既可服此又奚取於保嬰丹乎殊不知保嬰以解毒而使稀之此則氣血弱不能出服此而托之使出也

又

臘月梅花

右將開時採曬乾爲末煉蜜爲丸未出之先量兒大小三四服可令痘稀加硃砂尤妙

二花散

治痘疹已出未出不發不起隱在皮膚之間熱證並治

梅花一兩陰乾　絲瓜陰乾　桃花各五錢陰乾　硃砂二錢水飛過　甘草一錢去皮火煨

右爲細末每服五分半未痘時蜜水調下服前藥仍不快無諸惡候者可服八味二花散

通天散

治痘發熱不出或已出而色不紅活

人參　陳皮　桂枝各八分　川芎　熟地黃

芍藥各一錢　當歸　紫草各一錢半　紅花
廣木香各三分　生甘草六分　知母八分
荔枝殼十箇

右用雞汁一鐘棗三枚糯米一撮煎服初服到頸再服到臍三服到脚神效

十補散

滋養氣血調補脾胃能使瘡毒速出有寒證者用之加紫草木香糯米名參芪內托散

黃芪　人參　當歸各二錢　厚朴　桔梗
川芎　防風　白芷　甘草各一錢　桂心三分

每服四錢水煎服或爲末溫水調下一錢五分

藍根散

治瘡疹出不快及倒靨一名二聖散救小兒垂死

板藍根一兩　炙甘草七錢半

右末每服半錢取雄雞冠血三兩點同溫酒少許食後調下無時甚則三五服立效丹溪云藍能分散敗血

絲瓜散

發瘡疹最妙

絲瓜連皮燒灰存性

右百沸湯調下或以紫草甘草煎湯調服尤佳米湯亦可

甘桔加梔子湯

治痘疹煩不得眠

桔梗　甘草　梔子

右各等分煎服

阮氏萬全散

治痘瘡出不紅潤

防風　人參　蟬蛻各等分

右細切每服四錢水一盞入薄荷三葉煎六分溫服

熱而實者加升麻

化毒湯

治痘已出而熱毒未解宜清熱涼血毒一解不致黑陷血一凉不致紅紫

紫草　升麻　甘草　蟬蛻　地骨皮　木通

黃芩酒炒

右各等分水煎服

解毒散

治痘先發腫者名爲痘母後發者十有九死先發者吉

金銀花五兩　甘草一兩　木通　防風　荆芥

連翹　牛蒡子各三錢

右用酒水各一鍾煎服

如瀉加訶子豆蔻

痘紅者加炒黃芩芍藥

瘡痒者加歸身生地或加何首烏尤佳

疼痛者加赤芍藥

露桃花散

痘形一兩日梟紅罩錦或色焦紫惡渴煩躁睡臥不寧再不宜以藥下之準服露桃花散自然紅活

露桃花　紫草　紅花　白芍藥加倍　木通

生地黃　茯苓　甘草　橘皮

右用燈草煎服

露桃花性陰而和陽取時須待將開含笑淸晨摘取飯鍋上蒸熟焙乾帶蔕入藥不宜多用多用則恐作瀉若不預收多加紫草茸芍藥可也

黃連解毒湯

痘出三兩朝身中熱烙焦紫無紅活色臯炎猛烈之甚也或眼紅臉赤或小便澀結須服黃連解毒湯加減犀角地黃湯可也

黃連　生地黃　芍藥　甘草　木通　車前草
殭蠶　桔梗　連翹　牛蒡子　荊芥

水煎服

或去殭蠶翹芥加紫草茸燈心

熱甚加柴胡地骨皮

飽脹加全瓜蔞枳實山楂

氣弱不用枳楂

加減犀角地黃湯

犀角　木通　生地黃　芍藥　紅花　紫草
茯苓　車前草鮮者　地骨皮鮮者　甘草

水煎服

犀角須用井水磨濃俟藥煎如度投下服之不可和內煎也若身熱驚厥加紋銀一塊同煎盞因肝木旺而心火炎上故金以尅之耳

五龍湯

痘一見形就是蚊蚤咬的形者是痘毒緊轃心肝二經而然也極是犯君痘經云臣陵於主逆天條有福兒童驀地逃總然和順成功去也在刀山走一遭好把化斑湯浴之內服五龍湯

黃連　紫草茸　芍藥各二錢　生地黃九錢

煎濃水磨犀角汁和服

王氏治此多用大黃湯下之徹逐其毒隨用升表之劑固爲美法下後不能提峻速致其死不若五龍之爲妥也

化斑湯

金線薄荷　大水楊柳　荆芥　蒼耳草

四味共煎濃去渣將頭髮滾湯洗去油垢團攏將熱湯徐徐浴之必須置之煖處外再服前藥斑去而痘自鼎峻矣

四仙散

痘起遍身俱是黑色論備載在前矣要是元癸奪權爭先如青天晴極而雲霧靜水風動而波浪行第一奇痘也只以化斑湯浴之於外而內服四仙散自然色變而爲美矣

甘草紫草與通草三般遇此多是寶黃連連翹與石蓮三味合浸共一炒研末惟在空心時砂糖調服霎時好

此痘得者甚鮮非富貴之至者不能見此若見形而盤縷失天元者不在此例

按此即所謂鴉翎痘也雖黑而光潤圈圓頂峻與常痘同得之者必主大貴

玉泉散

痘形一朝就結焦粒是梟炎徹於肝榮而元水弗克和解急服玉泉散庶可挽治

犀角二錢　白芎　川黃連各一錢爲細末

冰片三分另研

濃煎甘草湯或建糖調服大者五分小者再減

此方屢治痘焦者恆獲速效但犀角人不諳用法必須粗礪瓦盤井水磨之待澄淨去水刷於綿紙上略有乾燥方和前藥用之若以鐵器剉下細末犀不漬水則不效

凉血解毒湯

痘出熱不退紅不分地或痘苗乾枯黑陷急用此方可起壯灌漿

紫草一錢　生地黃　柴胡各八分　丹皮七分
赤芍藥　蘇木　防風　荊芥穗　川黃連
木通各三分　牛蒡子四分　天麻　紅花
甘草各二分

右用薑一片燈心二十根糯米百粒水煎服

加味犀角飲

痘已出不勻心煩壯熱口舌生瘡

犀角　牛蒡子　荊芥　甘草　防風　升麻
桔梗　麥門冬

水煎服

神應膏

治痘瘡入眼一名黃蘗膏

黃蘗一兩　眞菉豆粉一兩半　甘草四兩

紅花一兩

右爲細末用胭脂水和蜜水調塗兩眼四畔之瘡痘上則不入眼

如瘡疹已出右爲細末生油調從耳前至眼眶並厚塗之日三兩次如早塗瘡自不至面縱有亦少

按全書先將黃蘗甘草二味研細末另收用新汲凉水三盞浸菉豆一晝夜去豆不用以浸豆水煮紅花約減至二一盞去紅花方入前末慢火熬膏於眼眶上下四旁塗之則瘡不入眼矣

彭氏云痘疹護眼人多用胭脂據亢醫云不如錢氏黃蘗膏最好諸家護眼法無出此方也

胎元散

痘不起發不紅活是血氣俱虛

胎元

右焙乾爲末加麝香少許酒調服三五分

獨參湯

治陽氣虛弱痘瘡不起發不紅活或膿清不滿或結痂遲緩或痘痕色白或嫩軟不固或膿水不乾或時作癢或畏風寒

人參

右用好者一兩生薑五片大棗五枚水二鍾煎八分徐徐溫服嬰兒乳母亦服

祛邪湯

痘號天花最忌諸穢臭惡血五六朝間痘本美麗鼎峻而一時失防或觸於腥血感於穢臭倏忽更變外宜祛邪湯浴之而內服玉樞正氣丹可也

鷄毛拔細軟者　升麻　荆芥　木通　紫蘇
茘枝殼　水楊柳

右用水煎濃去渣洗浴

玉樞正氣丹

玉樞正氣神功捷生地紅花並甘桔參芪須倍橘紅扛蟬退防風須愛覓寅谷相朝嫩桃杪五箇和薑甘草列煎濃投酒服須臾不覺痘自還元吉

廻陽丹

治痘塌不起此方用於四五朝前其效甚速若用於六七日後則噬臍矣

彌月將生胞羊一具

右用酒洗淨隨用黃麻纏攏一團把臘糟裹外置新瓦上四圍炭火炙之候其外糟焦了如墨樣削去其糟再焙乾另爲末入官桂末丁香末各五錢人參末一兩木香末三錢再研極細升麻煎酒漿調服十歲以上服二錢十歲以下服一錢十五歲以上服三錢年多服多年少服少加減而用無不獲效若加大附子一兩去木香則爲附子廻生丹

胞羊須預囑屠肆遇便收製若特殺傷生大不祥

不二散

一名蓮肉散治痘當起脹灌漿時泄瀉不止以此止之只一服瘉如服此不已是元氣已脫不可爲矣

蓮肉炒去心一兩　眞鴉片三錢另研

右各取淨末和勻每服三四分米飲調下

此方不但止瀉亦治煩癢二證夫固大腸之滑脫

易知也斂心火之浮游難知也

鷄鳴散

男女發熱三四五日或痘未形或痘形隱隱或纔形於外而不能快利或煩躁譫語或腹疼嘔吐或痰喘惡渴急服此藥則毒自表出矣

炒朮　當歸　川芎　甘草　大力子　茯苓　木通　桔梗　蟬蛻　升麻　橘紅　山楂　紅花　燈草生薑煎臨服入雄鷄血并酒妙

震蟄丹

小兒熱三四朝痘或隱隱伏於皮膚或形於頭面一二顆或標於身體四五顆上不宜補下不宜瀉當服震蟄丹

穿山甲四錢酒洗淨和砂仁陳米炒捲去砂仁米　白芍酒漿煑焙四錢　紅麴三錢　蟾酥三錢

右共研細爲末和勻每用酒漿量兒大小增減大者一分小者半分若踰十二三歲者斟酌加之用升麻煎酒調服其效立見

天元接髓丹

男子十七八歲或二三十歲破陽虧元倏一時患痘稀少者雖年大無妨倘多密連布欲其鼎峻充灌勢必難矣急服天元接髓丹

歌曰男兒陽破痘來臨不遇奇方坐視沉天元接髓丹功捷世上醫家盡不明眞正酒漿澄十碗一毫酸苦莫相侵人參黄芪各二兩橘蟬歸地半加鹿茸乳炙一兩半附桂半兩要調停慢火甕中煨熟後去渣出火莫胡斟每鍾人乳二杯和薄薄生薑二片存再勻一沸仍溫服立建奇功若有神

此方屢獲明效但製法要詳明當歸去頭尾懷地揀粗軟人參覓清河黄芪選綿白橘紅連本蒂蟬退要身全附子連皮臍官桂削外皮煨時度候只以米熟驗之乳取來就不宜過夜入塵辛酉年杭城邵語溪子年二十六歲平素寡弱患痘痘勢沉匿不起單以此方倍加人參服之後竟保全

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十四卷目錄

醫部彙考四百九十四

痘疹門三十六

方六
內托散　全蠍散　羚羊散　六一散
助漿丸　升天散　補漿湯　田單火牛
湯　澄泉散　轉環丹　囘漿散　象牙散
防風白朮湯　人參固肌湯　馬齒莧散　退
火囘生散　如聖湯　連翹散　梔子金花丸
通膈丸　竹葉石膏湯　麥門冬湯　生脈
散　神功散　紅花湯　酸棗仁湯　梔子豆
豉湯　黃連散　解毒湯　牛黃清心丸　人參蟬
蛻散　人參竹葉湯　梔子仁湯　紅綿散
痲痘風搐方　解毒丸　柴胡二連丸　瓜蔞

散 保命丹 消風散 車前葉散 浮麥散
斬關散 六神散 七珍散 人參養胃湯
二和湯 白朮苦參湯 陳皮枳實湯 白
朮湯 五味子湯 杏甘湯 生地黃散 赤
茯苓湯 葶藶木香散 葛根黃芩湯 凉血
消毒飲 補肺散 八風散 清肺散 梔子
菖蒲湯 紫河車散 喻化丸 香蘇飲 紫
草木香湯 黃芩半夏湯 中和湯 竹茹湯
和中湯 藿香正氣散 橘皮湯 橘皮半
夏湯 丁香煎 加味鼠黏子湯 燈心竹葉
湯 祕方 九味理中湯 參朮丸 加減四
君子湯 治中散 滋腎丸 黃芩 清肺飲
連蘒湯 紫草冬葵湯 洗心湯 加味四君
子湯 紫草麻仁湯 柴葛桂枝湯 袁氏獨
附湯 無憂散 透骨解毒湯 催蟄丹 滴
滴金 參附湯 二神散 蟬蛻散 馬屁勃
散 海藏地黃散 密蒙花散 兔糞散 兔
糞丸 吹耳丹 洗肝散 防風散 加味四
物湯 羌活防風散 秦皮散 僊靈脾散
蒺藜散 菊花散 浮萍散 羚羊角丸 羚
羊角散 羚羊角飲子 撥雲散 兔糞檳榔
方 甘草桔梗升麻湯

藝術典第五百十四卷

醫部彙考四百九十四

痘疹門三十六

方六

內托散（證治準繩下同）

痘不起發根窠不紅或灰白色咬牙寒戰等證

人參　黃芪　甘草　川芎　當歸　防風

白芷　桔梗　白芍　厚朴　木香　肉桂

右薑一片棗一枚煎服

色紅紫者去肉桂木香加紫草蟬退

漿不滿水酒各半煎服

色淡白者去防風白芷加糯米

大便燥加人乳

全蠍散

治孩兒百日裏痘

歌曰全蠍要身全五箇蜜焙乾蟬蛻不可脫完身又完足五箇酒漿洗和炒研細末再加酒芍藥砂糖調來服自然痘森森那怕月不足

月裏患痘稀美者多密惡者少變蒸未踰猛浪之劑不宜妄投是方斟酌百投百效

羚羊散

痘出五六朝忽然手脚牽縮一團不知者以爲驚使然耳豈知陽明受梟毒之熬鑠而筋絡不能榮血以滋養故也謂之一把縛須服羚羊散

歌曰白玉羚羊一兩霜木通紫草生地黃芍藥殭蠶全蠍桔橘紅甘草荊芥防按法服來隨妥貼誤看驚治卽多傷

此痘多起於四五六朝則爲是若起於兩三朝則爲驚縮若起於八九朝則作寒戰治之可也羚羊角必取其銳尖處用之

六一散

專發痘瘡之膿

黃芪六錢　甘草炙一錢

右㕮咀每服二錢水六分入酒二分同煎至半盞溫服更加橄欖同煎尤好加山藥亦得加人參名保元湯升膿亦妙但參不可輕用恐助癢發熱以致抓破也

助漿丸

治痘瘡七八日漿稀不來者急服

黃芪蜜炙三兩　白芍　當歸俱酒炒各兩半　鹿茸鮮潤色如琥珀作鹿角膠香者乳炙之　紫河車酒洗去筋炙乾　白朮煨　人參各一兩

右爲細末煉蜜爲丸如芡實大每服一二丸炒糯米煎湯化下

升天散

即灌膿起頂散治痘灰白或紅紫黑陷乾枯或清水不成漿八九日十日皆可服

人參六分　黃芪　山楂各八分　白术土炒

當歸酒洗　川芎　橘紅各五分　甘草三分

淫羊藿　穿山甲土炒黃　廣木香各二分

肉桂三釐此引經之藥也多則癢

右薑一片棗一枚水煎服或爲末服亦可

如嘔吐生薑湯下

瀉米飲下

肚痛神麯煎湯下

煩躁麥門冬湯下

渴用麥門冬五味子煎湯下

吐瀉藿香陳皮湯下

痘不成漿多服數帖無妨

補漿湯

痘灰白不起壯或漿清

淫羊藿　穿山甲土炒各三分　人參　當歸

山楂各八分　黃芪一錢半　枸杞子一錢

川芎　甘草　陳皮各五分　廣木香二分
白朮土炒六分　官桂三釐　黃豆三十粒
笋尖三箇

右加薑糯米水煎服

一方有白芷防風

田單火牛湯

痘標六七朝正要翕會膿漿遲乃色白洋洋無紅活鼎峻之美有土鐵塌陷之凶火熱不退而有寒戰之狀宜服田單火牛湯

蓼子擇細葉者是若川蓼則大葉葉中有青點宜細辨之和穿山甲炒甲氣盡去甲　人參　黃芪
當歸各二錢　附子一錢　甘草五分　桂三分
橘紅八分

右水煎服

澄泉散

治痘中板黃

黃芪上　當歸中　紅花下

右和酒入罐固密煮之另用

蟬蛻　金丸即雄雞尾後硬石子

二味細研以藥酒調服

轉環丹

雞一隻

右以參芪當歸紅花桂和蜜酒炙熟食之

囘漿散

治痘不收漿結痂

何首烏　白芍藥　黃芪　人參　甘草　白朮

白茯苓

右薑水煎服

象牙散

治同上

人參　黃芪　白朮各一錢　甘草炙七分

茯苓一錢半　何首烏二錢

右加糯米二錢棗二枚水煎調下象牙末一錢

防風白朮湯

治痘日久不靨

歌曰防風剉五錢炒朮與茯苓當歸大腹皮煎服得

安寧

昔古杭俞氏專以四製白术散治痘瘡日久不肯結痂收膿者此方之遺意也但廻蚤之痘元氣充足者則可若元氣不足而廻速必宜保護不如痘之隨期而廻遲何必勉强用藥以速其收功也

人參固肌湯

治痘表發太過致肌肉不密痘痂粘肉久不落者

人參　黃芪　甘草　當歸　蟬蛻各等分

糯米一撮

右用水煎服

馬齒莧散

治痘痂不落成斑痕者

馬齒莧搗汁　猪脂膏　石蜜

右三味共熬成膏塗腫處

退火回生散

治痘血熱枯澀發渴

滑石　辰砂各一錢　冰片二釐

右爲細末冷水調服一分睡片時必轉紅活矣

如聖湯

治痘已出身熱如火

紫草　升麻　葛根　白芍　甘草　木通

猴梨各等分

右加薑一片葱白三莖水煎熱服

心煩加麥門冬赤茯苓

煩渴加生脉散

七八九日身如火者加酒炒黃芩地骨皮

連翹散

治一切熱兼治痘疹如神

連翹　防風　梔子　甘草各等分

右爲末水煎服

海藏云治熱在外而不厥此少陽藥也

梔子金花丸

黃蘗　黃連　黃芩　山梔炒各等分

右爲末滴水丸如豆大每服五丸白湯下

通膈丸

利上下氣血藥也

大黃　牽牛　木通各等分

右爲細末滴水丸如粟米大每服三五十丸量兒大小虛實加減

竹葉石膏湯

治痘瘡表裏俱虛胷中煩悶小便赤澀多渴成赤斑點者又宜服犀角散

石膏　知母各二兩　麥門冬　甘草各一兩

右剉散每服三錢水一盞淡竹葉一握煎半盞溫服不拘時

麥門冬湯

治斑疹煩渴吐瀉及痂後餘熱

麥門冬　人參　甘菊　赤芍藥　赤茯苓

升麻各一錢　甘草五分　石膏三錢

右用水煎服

生脈散

止煩渴首尾通用

人參　五味子　麥門冬

右水煎當茶服

神功散

治痘作渴

人參　黃芪　甘草　牛蒡子　紅花　生地黃

前胡　紫草　白芍藥

右水煎服

紅花湯

治同上

紅花或子

右隨意煎湯飲其渴即止縱口中如煙飲之即止

加牛蒡子尤妙

酸棗仁湯

治痘疹虛煩驚悸不得眠

酸棗仁炒　甘草炙　知母炒　白茯苓　川芎

麥門冬　乾薑炮各三分

右水煎服兒大倍之

梔子豆豉湯

山梔四箇　豆豉半兩

右水二盞先煑梔子一盞內豆豉煎至七分去滓

溫服得快吐即止

黃連解毒湯

治發斑熱甚心煩不得眠

黃連　黃芩　黃蘗　山梔各等分

右每服四錢水二鍾煎五分溫服

若斑毒甚者加青黛一錢調入湯內服之

凡脉弦數內外熱甚譫語者合小柴胡湯主之

若脉洪數內外熱甚舌燥煩渴者合化斑湯主之

牛黃清心丸

生黃連五錢　黃芩　梔仁各三錢　鬱金二錢

辰砂一錢半　牛黃二分半

共硏細末臘雪調麪糊丸如黍米大每服七八丸

燈心湯送下

人參蟬蛻散

治小便不利痘瘡不發煩躁作渴咬牙喘滿

人參　蟬蛻　白芍藥　木通　赤茯苓　甘草

紫草茸

右每服三四錢水煎

人參竹葉湯

治虛煩不得寐或兼自汗

人參　竹葉　甘草各二錢　半夏二錢五分
炒小麥　麥門冬各一錢五分

右每服二三錢薑二片粳米一撮水煎服

梔子仁湯

治煩躁譫語驚狂發斑

梔子仁　黃芩　石膏各二錢　大青　柴胡
豆豉　赤芍藥各一錢　知母　杏仁各一錢半
升麻八分　甘草五分

右水煎服

紅綿散

解表之藥

全蠍五箇　麻黃去節　殭蠶　白芷　川芎
桔梗　天麻各二錢　甘草　蘇木各一錢

右爲末每服一錢加紅綿少許水煎

有熱加荊芥梢熱服

一方入薄荷葉三片好酒四五點同煎

痲痘風搐方

人參　羌活　防風　殭蠶酢炒　南星薑製

白附子薑製　甘草炙

右等分生薑三片水煎服其搐立止

此解表之劑潔古所謂外感風寒之邪丹溪所謂宜發散藥者是也

解毒丸

寒水石研　石膏研各一兩　青黛半兩

右以二石研細如粉入青黛和勻湯浸蒸餅爲丸如芡實大每服一丸食後新汲水化下或細嚼薑水下亦可三歲兒服半丸量歲數加減服之

柴胡二連丸

治肝經實火

柴胡　宣黃連　胡黃連

右爲末糊丸梧子大每服二三十丸白湯下

此解毒凉血瀉肝火之劑有熱者宜之

瓜蔞散

治痘熱極生風發搐

瓜蔞根二錢　白殭蠶一錢

右慢火同炒老黃色爲末每服二三分薄荷湯下

保命丹

治一切驚風發熱

天麻　鬱金　全蠍去尾　白附子炒　薄荷

殭蠶薑汁炒　蟬蛻　茯神　桔梗各五錢

防風　生甘草　青黛淘淨各三錢　鈎藤鈎

牛黃各二錢　大半夏炒湯浸曬又薑汁浸曬炒

南星製同上各一兩　麝香五分　辰砂五錢爲衣

右末煉蜜爲丸芡實大每服一丸燈心湯下

消風散

人參　羌活　川芎　甘草炙　防風　荊芥穗

白茯苓　蟬蛻去毒　厚朴　白殭蠶　陳皮

藿香葉各半兩

右爲末每服二錢清茶調下

車前葉湯

治痘出兩三日溺血

木通　生地黃　黃芪　赤芍藥　犀角　地榆

升麻　紫草　車前葉多用　燈心

右水煎服

痛加甘草梢滑石山梔

余治此痘要在於清心解毒使陰血總歸於榮升麻黃芪貴宜詳察而投不可執方以害人也若便如黑豆汁者毒已衝心而榮元已離十七八九致有便小澀留結血條如綿線寸長欲尿則號哭痛不可忍者急用炒山梔末青龍鬚草汁調服再以木通湯飲之可也

山藥　人參　茯苓　黃芪　白扁豆各一錢

白朮二錢　甘草七分

右剉爲粗末加粟米一撮薑一片棗三枚水煎不拘時溫服

人參養胃湯

補脾進食之劑

白朮　陳皮　神麯各一錢五分　人參　茯苓

梔子　黃芩各一錢　甘草八分

右剉散分爲二服水煎不拘時服

二和湯

消食扶氣之劑

藿香　香附各等分

右爲極細末滾水放溫調下二三錢

白朮苦參湯

治小兒患痘不進乳食

白朮　白芍藥　檳榔　訶子　柴胡各一錢

青皮一錢　苦參一錢二分　鼠粘子　厚朴

陳皮　砂仁　烏藥　紫草各一錢

浮麥散

治胃虛自汗

浮麥

右不拘多少炒香每服三五錢煎服

斬關散

治痘紫發熱鼻紅不止

生地黃　牡丹皮　黃芩各五分　升麻三分

藕節　茅根各一錢　菉豆四十九粒

右水煎服

六神散

治脾胃虛弱津液燥少內虛不食身發虛熱

人參　白朮　茯苓　甘草炙　白扁豆炒

黃芪蜜炙

右等分爲細末每服抄二錢用水半盞生薑一片棗一枚同煎至三分去滓溫服之不拘時候

身熱甚者加烏梅少許同煎服

七珍散

調胃進食

右剉散每服四五錢水煎食遠服

陳皮枳實湯

治患痘宿食不消

陳皮一錢二分　鼠粘子　厚朴各一錢一分

枳實　青皮　烏藥　紫草茸　砂仁　神麯

檳榔　草果　桔梗各一錢　升麻八分

右剉散每服四五錢水煎食遠服

白朮湯

治欬嗽嘔吐痰涎氣喘通用

白朮一錢半　陳皮　白茯苓　五味子　半夏
杏仁各一錢　甘草半錢
右水一盞半生薑三片煎六分分二服

五味子湯

喘促欬嗽通用

五味子二錢　人參　麥門冬　杏仁各一錢半
陳皮一錢
一方無陳皮加薑棗右剉散水一盞煎六分空肚溫服兒小者分二服

杏甘湯

治瘡痘煩喘渴躁

麻黃　桑白皮　杏仁　甘草
右等分爲粗末每服三錢水一盞煎食後服

生地黃散

治小兒斑疹身熱口乾欬嗽心煩等證

生地黃半兩　麥門冬去心七錢　款冬花
杏仁　陳皮各三錢　甘草炙二錢半
右每服三五錢水煎徐徐服兒大加之

若痰氣痘熱內作宜桔梗甘草防風湯

若痰上壅者佐以抱龍丸

赤茯苓湯

赤茯苓　甘草　大青　升麻　枳殼麩炒

梔子各一錢

右用水二小盞苦竹葉七片豆豉三十粒煎五分分爲三服看兒大小加減

葶藶木香散

治大便自利小便澀滯喘嗽腹脹不能食宜多服爲妙

猪苓　澤瀉　茯苓　白朮　官桂　葶藶

木通　木香　甘草各錢半　滑石二錢

右剉散水一盞煎半盞空心溫服忌油膩分爲二服

葛根黃芩湯

治喘有汗發熱欬嗽

乾葛　黃芩各二錢　五味十一粒　甘草五分

黃連　芍藥　石膏各一錢

右水煎服

凉血消毒散

犀角如無用升麻　牡丹皮　當歸　生地黃

赤芍藥　生甘草各等分

右每服三五錢水煎

補肺散

阿膠一錢半炒成珠　杏仁三粒去皮尖雙仁

馬兜鈴半錢　甘草二分半　牛蒡子炒三分

糯米一錢炒　生黃芪五分

右爲末分二服水一小盞煎六分食後時時與之

一方有桔梗

八風散

即八風湯

藿香半兩去土　白芷　前胡去蘆各一兩

黃芪　炙草　人參各二兩　羌活　防風各三兩

右爲末每服一錢用薄荷少許煎湯調服

清肺散

治患痘咽乾聲啞

麻黃一錢五分　麥門冬　桔梗各二錢　知母
荆芥　天花粉各一錢　訶子　石菖蒲各八分
右剉分爲二服入竹瀝薑汁水煎服

梔子菖蒲湯

治小兒痘證因熱毒生風瘖啞不語

梔子一錢三分　石菖蒲　紫草茸各一錢二分
山豆根　生犀　黃連各一錢一分　羌活
木通　白殭蠶　杏仁　韭子　鼠粘子各一錢
升麻　蟬蛻　薄荷七分
右剉散每服五錢水煎食遠服

紫河車散

治小兒痘瘡毒氣不解上攻咽喉聲音不出舌頰生瘡過逆煩悶潮熱面赤

紫河車即金線重樓　茜根　貫衆各三錢
白芍藥　甘草炙各五錢
右每服三錢生薑一片水煎服一方有牛蒡子

噙化丸

薄荷葉二兩　訶子　甘草　殭蠶炒各七錢

桔梗　瓜蔞　鼠粘子炒各一兩　風化硝五錢

右爲極細末煉蜜丸如芡實大噙化嚥津兒小不能噙則調化頻抹其口中

香蘇飲

治小兒痘疹作瀉

香附子　陳皮　紫蘇　川芎藭　生甘草　白芷各等分

右剉散每服三錢生薑葱白煎或白水煎

瀉加白朮茯苓

嘔加茯苓白芍藥

紫草木香湯

治痘出不快大便泄利

紫草　木香　茯苓　白朮各等分　甘草減半

一方無甘草

右剉散入糯米百粒水煎服每貼三錢紫草能利大便白朮木香佐之

脾氣虛者加人參

陳文中曰加人參治痘瘡裏虛痒塌黑陷悶亂

黃芩半夏湯

黃芩一錢半　炙草八分　白芍酒拌九曬三錢

半夏湯泡七次二錢　生薑一錢　大棗二枚

右剉細水一盞煎七分溫服

渴去半夏加枇杷葉去毛炙二錢蘆根茅根各三
錢

中和湯

治中焦停寒或夾宿食

厚朴一錢　白朮八分　乾薑四分　甘草三分

右剉細作一服加生薑一片水煎稍熱服

竹茹湯

橘紅　半夏　白茯苓　黃連薑炒各一錢

甘草五分　竹茹一團　葛根一錢五分

右水一鍾生薑三片煎五分不拘時溫服分三貼

和中湯

治虛吐不止即鎮胃止吐湯加人參

人參　茯苓　炙甘草各五分　白朮壁土炒

半夏各八分　陳皮　藿香　砂仁各一錢

右用生薑水煎服

藿香正氣散

治初熱乾嘔

藿香　紫蘇　大腹皮　陳皮　桔梗　甘草

茯苓　半夏　厚朴　白芷

右棗薑煎服

橘皮湯

治嘔吐不止飲食不入

陳皮　生薑各一錢　人參五分

右水煎作三四次服

橘皮半夏湯

橘皮　半夏等分

右每服三錢薑棗水煎

丁香煎

治脾胃虛冷嘔吐不食

丁香不見火　紅豆　甘草　乾薑　青皮

川烏　陳皮　良薑　胡椒　益智各等分

右剉散每服三錢用水一盞生薑三片煎六分加

鹽一捏不拘時服

加味鼠粘子湯

治咽中有瘡作嘔

桔梗　射干　山豆根　防風　乾葛　陳皮

荊芥　連翹

右水煎細細呷之

燈心竹葉湯

治乾嘔

竹葉三十片　燈心三十根

右水煎服

祕方

治嘔吐并吐瀉不止水穀不納者速效

多年竈心赤色土爲細末

右每服二錢米飲調下小兒只一錢

九味理中湯

人參二錢　白朮　乾薑炮　訶子肉　茯苓

木香　藿香葉　肉豆蔻煨　甘草炙各一錢

右水煎食前通口服

參术丸

小兒脾胃傷冷外熱裏寒不思飲食身常壯熱大便或溏色白或出痘疹身有大熱因冷物或冷藥過度或瀉或腹脹或已出痘疹瘢白無血色此由裏寒脾胃伏冷榮衞不行致令毒氣內伏不出宜服之其瘡瘢白無血色者皆從瘢白四圍紅暈再起作膿結痂而愈

人參　白术　乾薑炮　甘草炙各一分

右爲細末米糕泡糊爲丸如麻子大每服百餘丸溫水吞下或米飲亦得乳食前服前世之書如仲景諸論治傷寒云輕者用理中湯重者用四逆湯此乃胃足陽明經而感寒邪脾胃乃爲中州之府故用理中湯曰辛甘發散爲陽以退寒邪也理中湯煉蜜丸而嚼下曰理中丸蓋添蜜甘以入脾胃嚼而便化化於中焦今參术丸以粳米糕爲丸取其難化服在脾胃滲漉漸得消化則中焦得煖脾土喜燥其熱自歸此所以能治熱也

加減四君子湯

治瘡疹不渴臟寒下利

人參　白茯苓　肉豆蔻　黃芪各半兩

甘草炙二錢

右㕮咀每服一錢水半盞薑五片棗一枚煎三分

乳母倍服若大瀉手足厥冷加附子用驗

大便不固痘漸黑陷小兒乳母同服

治中散

治虛寒瀉利不進飲食

黃芪　人參　茯苓　白朮　川芎　當歸

肉桂各五錢　肉豆蔻麪包煨熟取去油淨

丁香一錢半　木香三錢

右爲末每五歲用五分好熱酒調下衣被蓋煖少頃痘變紅活而起

滋腎丸

黃蘗炒黑　知母炒黑各二兩　肉桂二錢

右爲末水糊丸

黃芩清肺飲

黃芩炒　山梔炒各等分

右每服二錢水煎

連翹湯

連翹　防風　瞿麥　荊芥穗　木通　車前子

當歸　柴胡　赤芍藥　白滑石　蟬蛻　黃芩

山梔子　甘草各五分

右剉細加紫草五分水一盞半煎一盞去滓食前溫服

紫草冬葵湯

治小便不通毒氣閉塞

紫草茸　山梔子　黃芩各一錢二分　秦艽

苦參各一錢一分　冬葵子一錢半　露蜂房

白茯　木通　白芍　澤瀉　車前子各一錢

蟬蛻八分

右剉散每服四五錢水煎食遠溫服

如急數莖中痛者加甘草梢八分苦楝子一錢

如痛甚欲死者加川牛膝一錢三分

如有赤如血色者加胡黃連一錢三分

如小便血者加當歸川芎龍骨火煅菟絲子各一

錢

紅甚者加生地黃

白溺者加史君子一錢三分黃連一錢一分韭子

研一錢二分

濁甚者加桑螵蛸一錢

洗心湯

治痘瘡壯熱大小便不利狂言多渴

大黃　甘草　當歸　麻黃去節　白朮　芍藥

荊芥各等分

右㕮咀量病輕重多少薑薄荷煎溫服則平熱服

則溏

加味四君子湯

人參　白朮　黃芪　白茯苓　甘草　瓜蔞根

桔梗

右各等分水煎服

海藏以此治瘡疹已出未出大便祕澀或時發渴

蓋有病者或因稟受不足或因吐瀉之後或因汗

多或利小便元氣旣虛津液乾涸不得潤滑而致

大便祕澀者若妄行疏通何異操刀必須此藥治之醫家切宜詳審勿令誤也

紫草麻仁湯

治瘡疹大便不通致毒氣閉塞

山豆根　紫草各一錢一分　生犀　青皮

鼠粘子　露蜂房　桃仁　麻仁　側柏葉

黄芩各一錢　杏仁一錢二分

右剉散每服四五錢水煎食遠服

祕甚者加烏梅肉七分不已再加冬葵子一錢五分

柴葛桂枝湯

柴胡　乾葛　甘草　桂枝　防風　人參

白芍藥各等分

右剉細加生薑三片水一盞煎七分去滓溫服不拘時

袁氏獨附湯

治寒戰

大附子五錢麪裹煨

右用水一鍾燈草七根煎服

右方加人參二錢肉桂五分黃芪二錢橘紅一錢甘草五分當歸一錢則爲附子振陰湯治寒戰咬牙捷效方也但紫焦伏黑者不用

無憂散

治臨危痘證寒戰咬牙

人牙自落者不拘多少火煅存性焠入韭菜汁內大牙三次小牙二次研極細末　雄黃　珍珠各五分

右俱研爲末每服三五分多則一錢用荔枝煎湯下

一方有牛黃五分

透骨解毒湯

治寒戰咬牙

紫草　甘草　當歸　防風　陳皮　赤芍藥

右各等分水煎服

催蟄丹

治痘踰八九朝膿漿雖不充裕倏然寒戰咬牙以此治之

虎牙　人牙各一枚酥炙

右研細和人參丁香末乳酒和服

滴滴金

治寒戰咬牙

狗頭去肉腦髓酥炙脆

右細研爲末濃煎酒下

參附湯

治痘疹陽氣虛寒咬牙寒戰手足並冷或吐瀉不食飲沸湯不知熱

人參煎湯入　好眞附炮如法一錢

右每劑先加附一錢末應多加之更不應加至四五錢或等分亦無妨但用之以運其陽氣如已脫者不治

二神散

治傷冷體寒肢冷腹痛口氣冷難發難壯暫用陳三農用治痘灰白不起無漿

丁香九粒　乾薑一錢煨

右爲末每服五分白湯送下蓋被片時令脾胃溫

煖陰反陽回則痘變順矣量兒大小輕重用之

蟬蛻散

治斑瘡入眼半年已裏者一月取效

猪羊蹄甲二兩入罐子內鹽泥固封燒存性

蟬蛻去土取末一兩

右二味研入羚羊角細末二分拌勻每服一字百日外兒一二分三歲三四分漿水或新水調下日三四夜一二食後一年已上者不治

馬屁勃散

治瘡疹入眼

馬屁勃　蛇皮各半兩　皂莢子十四粒

右入小罐子內鹽泥封固燒存性研細溫酒調下三錢食後

海藏地黃散

治小兒心肝壅熱目赤腫痛生赤瞖或白膜遮睛四邊散漫者尤易治若暴遮黑睛者多致失明宜速用此方亦治瘡疹入眼

熟地黃　當歸各一分　黃連　大黃煨　防風

羌活　生犀末　蟬蛻去土　木賊　穀精草

白蒺藜　沙苑蒺藜各一錢　生地黃　木通

甘草各一錢半　黑參五分

右爲細末每服一字或五分量兒大小加減煎羊肝湯食後調日三夜一忌口將息大人亦治

密蒙花散

治痘入眼瞖膜遮睛

密蒙花　菊花　石決明　白蒺藜　木賊　羌活

右爲末每服二三錢茶清調下

兎糞散

治痘入眼

兎糞炒黃爲末

右用蟬退木通甘草煎湯頓服亦可煉蜜爲丸酒送下三五十丸

兎糞丸

治痘入眼或生瞖障

兎糞炒四兩　石決明煆　草決明　木賊去節

白芍藥　防風各一兩　當歸五錢　穀精草二錢

右爲末蜜丸菉豆大每服三五十丸荊芥湯送下

吹耳丹

輕粉　飛丹

右爲細末左眼瞖吹右耳右眼瞖吹左耳只吹一二次

一方加雄黃麝香少許

外用石燕子一對檳榔一對二味磨水常服

洗肝散

大黃　梔子　防風　薄荷葉　當歸　川芎

羌活各等分

右剉散每用三錢水一盞煎六分不得煎熟空肚凉服

防風散

治痘疹後風熱上攻目赤腫流血及痘風瘡

荊芥穗　當歸　川芎　防風　赤芍藥　防己

梔子

右各等分爲細末每服二錢茶清調下作湯煎服亦可

加味四物湯

治瘡毒入目血熱不散兩眥皆赤兼治瘡癤

川當歸　川芎　白芍藥　防風　生地黃

荆芥各等分

右剉散每服五錢水一盞半煎一盞分作二三次服

羌活防風散

日三服一切瞖障皆可磨去

羌活　防風　川芎　甘草　木賊　菉豆皮

荆芥各三錢　蟬蛻去土　蛇蛻　穀精草

雞子殼用內薄皮各二錢

右爲極細末茶清調下每服一錢食後服

幼幼近編加白菊蜜蒙花去芎草

陳三農曰若痘出時眼虛腫流膿赤紫瞖膜用菉豆皮穀精草防風三味煎湯時時飲之

秦皮散

治大人小兒風毒赤眼痛痒澀淚昏瞶羞明

秦皮　滑石　黃連各等分

右每用半錢湯泡乘熱洗

仙靈脾散

治痘疹入眼

仙靈脾　威靈仙各等分

右爲末每服半錢米飲調食後下

蒺藜散

治痘疹入眼

蒺藜　甘草　羌活　防風各等分

右爲細末每服一二錢水調服如撥雲見日之效

菊花散

治瘡疹入眼諸證

白菊花　菉豆皮　密蒙花　旋覆花　穀精草

甘草各一兩

右每貼二錢用柿餅一枚粟米泔一盞煎水乾爲度取柿餅食之五七日即效

丹溪曰治痘後目瞖穀精草蛇蛻菉豆殼天花粉爲末粟米泔浸煑乾爲度食之

浮萍散

治痘疹入眼痛楚不可忍

浮萍陰乾爲末

右每服一二錢用羊肝半片入盃內以竹杖刺碎投水半盞絞汁調藥食後服之已傷者十服九效

羚羊角丸

治小兒腎虛目盲宜補腎明目

羚羊角取末　酸棗仁去皮各半兩　肉桂五分
虎脛骨酢炙五錢　防風　當歸　黃芪各一錢

右爲末煉蜜丸如皂子大每服一丸食前溫水化下日進三服

羚羊角散

治肝臟實熱眼目昏暗時多熱淚

羚羊角鎊　羌活去蘆　黑參　車前子　黃芩
山梔仁　瓜蔞各五錢　胡連　菊花各三分
細辛一分

右爲細末每服二錢食後竹葉煎湯調服

羚羊角飲子

治黑瞖如珠外障

羚羊角　五味子　大黃　知母各一兩　芒硝
防風各二兩

右剉每服五錢水一盞煎五分去滓食後溫服此方宜斟酌用之不可輕率

撥雲散

治小兒痘疹後眼中生瞖膜

兔糞二斤如蘆花色者佳　蟬蛻　木通各二兩
白蒺藜二兩半　甘草一兩

右同爲極細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服八十丸食後白湯送下日進三服或煎濃湯服亦可頻頻服之以瞖退盡爲度此方經驗極效

兔糞檳榔方

向東西地方上一去不許回顧尋取兔糞十四粒
檳榔用雄雌同磨

右二味不落地井花水調服甚效

甘草桔梗升麻湯

治小兒斑出欲透皮膚身熱咽喉不利

甘草　升麻各半兩　桔梗一兩

右剉細末每服一大錢水煎服

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

三七六

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十五卷目錄

醫部彙考四百九十五

痘疹門三十七

方七（地黃丸　黑參升麻湯　玉鎖匙　加減射干鼠粘湯　利咽解毒湯　三黃熟艾湯　加味地黃丸　羌活當歸湯　如神湯　定痛散　桂枝芍藥湯　黃連湯　一味異功散　蟬蛻一物湯　木通芍藥湯　牛黃散　和解湯　紫草承氣湯　桔梗枳殼湯　二陳加枳殼湯　加味透肌散　紫草厚朴湯　紫草枳實湯　五物木香散　青黛散　消毒飲　勻氣散　白朮湯　蟬花散　二物湯　盒脾散　震澤湯　天元二仙丹　七星散　浴

法 安常鬱金散 四聖散 南金散 橄欖
飲 白花蛇散 人牙散 麻黃湯 斑疹黑
陷方 奪命五毒丹 談笑博金丹 大造保
童丸 一字金丹 至寶丹 一粒金丹 天
眞膏 大成散 無價散 加減大紫草散
補元湯 活血散 保生散 混元散 內助
丹 助陽丹 回生起死丹 人參羌活散
清和飲 山梔子湯 袁氏方 陽毒升麻湯
陰毒升麻湯 二聖散 敷方 拔毒膏
飛龍奪命丹 苦參丸 牛黃丹 生肌散
金華散 白螺散 乳香節粉散 又方 又
方 祕傳茶葉方 蟬花散 定金湯 寒水
丹 治痘生蛆方 鼠粘子湯 活血解毒湯
樺皮散 十三味敗毒散 木香散 東垣
聖愈湯 小柴胡加生地黃湯 六味活血散
人參敗毒散 替針丸 神效太乙膏 神
效當歸膏 豆豉餅 如聖餅 三豆散 鐵
箍散 連翹飲 三黃散 蜆子水 黑參化
毒湯 犀角消毒散 加味解毒散 涼肝明
目散 望月沙散 槐花散 黃芪散 鈎藤
湯 當歸桂枝湯 燈心湯 赤茯苓湯 大
和散 蓮肉湯 黃連陰鼈丸 雄黃散 人
中白散 吹口散 赴筵散 牙疳方 參湯
麥煎散 瀉白消毒散 加味金沸草散
麻黃湯 櫻葉散 茅花湯 加味黃芩湯
十全散 白虎合解毒湯 加味地骨皮散

藝術典第五百十五卷

醫部彙考四百九十五

痘疹門三十七

方七

地黃丸（證治準繩下同）

治小兒痘疹口瘡咽喉腫痛牙疳臭爛

天門冬　麥門冬　黑參各三兩　生甘草

薄荷各一兩

右爲細末生熟地黃汁和丸櫻桃大每服一丸溫

蜜水化服

黑參升麻湯

治痘疹後餘毒咽喉腫痛

升麻　黑參　甘草各半錢

右剉散水一盞煎六分并滓溫服斑疹熱甚涼服

玉鎖匙

點嚥骨鯁痛或垂下及喉舌強硬等證

硼砂一錢　朴硝五分　殭蠶一條　片腦半分

右爲極細末咽喉腫痛每用少許以竹管吹之

加減射干鼠粘湯

治痘證熱毒上衝咽喉腫痛

射干　山豆根　白殭蠶各一錢一分　鼠粘子

紫草茸　紫菀各一錢二分　桔梗　石膏

訶子　木通各一錢　升麻　蟬蛻各八分

甘草五分

右剉爲粗散每服四五錢水煎食遠服

利咽解毒湯

治痘咽喉痛首尾皆可用

山豆根　麥門冬各一錢　牛蒡子炒　黑參
桔梗各七分　生甘草二分　川防風五分
菉豆四十九粒

右水煎服

三黃熟艾湯

治痘後咽塞喉痹

黃連　黃芩　黃蘗　艾葉

右各等分水煎服

加味地黃丸

熟地黃洒浸蒸透曬乾八兩杵膏　山茱萸肉
乾山藥　五味子炒各四兩　澤瀉　白茯苓
肉桂厚者去皮取肉一兩發熱者以此加之引虛火歸腎經而熱自止也　牡丹皮　鹿茸炙各三兩

右各另爲末入地黃和勻量入米糊丸服煎服更佳

羌活當歸湯

治腰背痛初發熱時便宜服之

羌活　當歸　獨活　防風　川芎各一錢

柴胡一錢五分　桂枝七分　黃蘗　桃仁

紅花各八分

右酒水各半煎服

一方治腰痛有蒼朮漢防己

如神湯

治腰痛

當歸　桂皮　元胡索

右各等分爲末酒下二三錢

定痛散

治傷寒肚痛及冷氣痛

神麯　香附各一錢　山樝二錢　良薑　當歸

甘草各五分

右用薑三片棗二枚水煎服

手足逆冷加大附子二分

桂枝芍藥湯

治腹痛

桂枝　炙甘草各一錢　白芍藥酒炒二錢

右生薑三片棗二枚水煎服

黃連湯

治熱毒在胃腹痛或欲吐此藥能升降陰陽

黃連　炙草　乾薑　桂枝各二錢　半夏

人參各八分

右棗二枚水煎服

一味異功散

治小兒諸般鈞證角弓反張胷膈臍凸

透明沒藥

右爲末薑湯調服

蟬蛻一物湯

蟬蛻二十一個洗去泥爲末

右水一盞慢火熬至半盞去滓量兒大小溫服之如覺瘡疹已出便依前服三五次不是瘡疹亦無害小兒瘡疹欲發出加甘草一錢五分煎一盞旋旋與服累效小兒所伏蘊積熱毒蟬蛻味鹹寒可以制況有暴感風作熱客於表者蟬蛻亦治風毒充於皮膚瘙痒不止驚癇夜啼癲疾寒熱驚悸皆宜服之

木通芍藥湯

治痘疹作渴腹脹小便不利

木通　白芍藥　白朮各五分　川芎　陳皮

乾葛各三分　甘草二分

右水煎服

牛黃散

治瘡疹陽毒入胃便血日夜無度腹痛啼哭

牛黃一分　鬱金一兩

右爲細末每服半錢以漿水半盞煎至三分和滓

溫服量兒大小以次增減日二服

和解湯

三日前後用

升麻　芍藥　葛根　人參　川芎　甘草

防風　羌活各等分

右用水一鍾半生薑三片煎至五分溫服

紫草承氣湯

厚朴二兩　大黃四兩　枳實　紫草各一兩

右爲粗末每服五錢水半盞煎二三分溫服以利

爲度如未利加芒硝一字

桔梗枳殼湯

桔梗　枳殼各二兩　甘草五錢

右㕮咀每服三錢薑二片水煎服

二陳加枳殼湯

枳殼　半夏　茯苓　甘草　陳皮各等分

右㕮咀每用三錢薑二片水煎服

加味透肌散

人參　黃耆　白朮　芍藥　川芎　甘草

茯苓　木通　陳皮　糯米　厚朴　大腹皮

右等分爲粗散薑棗煎服

紫草厚朴湯

治痘瘡煩悶痞滿或堅急或結聚不散

紫草茸一錢二分　枳實　酒黃芩　川黃連

厚朴各一錢一分　露蜂房　白茯　蟬蛻

麥門冬　桃仁　石膏　旋覆花　山豆根

升麻各八分　白朮五分

右㕮咀散每服四五錢水煎食遠溫服

紫草枳實湯

治痘瘡腹脹或熱毒或因傷冷所致

紫草茸　鼠粘子各一錢二分　白朮八分

厚朴　苦參各一錢一分　白芍藥　貝母

枳實　訶子　肉豆蔻各一錢　蟬蛻　桔梗

升麻七分　甘草六分

右剉散每服四五錢水煎食遠服

五物木香散

治痘出煩痛

青木香二兩　丁香　零陵香　白礬各一兩

麝香一分

右每服四錢水一小盞半煎服之

熱甚者加犀角一兩如無犀角以升麻代之輕者

一服大效

又方以芒硝和猪膽塗瘡上令動痂落無瘢仍用

黃土抹之艮此病小便澀有血者中壞瘡背黑靨

不出膿者死不療

青黛散

治痘未作膿痛甚心膈煩躁睡臥不安並宜服之

青黛如棗核大

右水調服之卽安

消毒飲

牛蒡子三錢炒　荊芥穗一錢　甘草生用

防風去蘆各半錢

右細切作一服水煎加生犀角尤炒

一方有桔梗

勻氣散

卽濟生方八味順氣散加木香也

白朮　白茯苓　青皮　白芷　陳皮　烏藥

人參各五錢　甘草炙二分半　木香一分半

右細切作一服水一盞煎七分服或細末酒調亦可

白朮湯

治痘瘡痒塌不掩

白朮一錢半　黃耆炙　當歸　陳皮各五分

甘草炙些

蟬花散

治痘疹不拘前後始終遍身作癢抓破皆治之

蟬退去頭足洗去土微炒　地骨皮炒黑色各一兩

右共爲末每服一茶匙酒送下一二服神效

二物湯

蟬蛻淨洗二十一枚　甘草炙一兩

右爲末水煎時時服之

盒脾散

治痘至八九日期倐然身中梟癢此痘證之最急者以此治之

炒朮　芍藥　生地黃　甘草　升麻　荊芥

防風　陳皮　大腹皮　殭蠶　蟬蛻

右水煎服

震澤湯

人參　黃芪　芍藥　生地黃　防風　甘草

右水煎服

天元一仙丹

渾天湯　人參乳浸　黃芪　生附子麪煨各一兩

右四味另研細方和合一處白蜜調勻量兒大小加減十歲已上一錢十五歲已上二錢服後隨以振元湯連進痒遂止矣

七星散

黃芪　芍藥各二錢　人參　桂心各一錢

黑魚一個

右前四味共研爲末置黑魚肚內升麻酒煑熟與痘癢者連藥食之凡上焦癢吃頭中焦癢吃身下焦癢吃尾亦驗方也

浴法

經霜桑葉　蘇梗　升麻　荊芥穗　防風

右水煎十數沸候溫拭體

安常鬱金散

治斑痘始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫煩亂者

鬱金一枚　甘草一分

右水半椀煑乾去甘草切片焙乾爲細末入腦子半錢同研一錢匕用生猪血五七滴新汲水調下

不過二服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃差此是九死一生候也

四聖散

治黑陷倒靨不起發不紅活小便不利

紫草　黃芪　甘草　木通

右水煎服

熱甚色紫倍加紫草芩連紅花

大便祕加枳殼

如常加糯米

南金散

治痘已出而復陷其勢甚危諸藥不效者萬無一失

紫背荷葉霜後搭水紫背者　白殭蠶洗去絲炒乾

右爲末等分每服看大小大者一錢小者五分研芫荽汁和酒下米飲亦可

治此證多有用龍腦人牙者卒難措辦惟此無毒而效且速但紫背者甚難得可於鹽鋪內尋之

橄欖飲

治倒靨

橄欖

右從中截斷水服少許服之立發

白花蛇散

治痘疹黑陷倒靨

白花蛇連骨一兩火炙乾勿焦　丁香二十個

右共爲末每服五分或二分熱酒送下如黑陷者移時轉紅甚效

人牙散

治痘瘡方出風寒外襲或變黑或青紫宜溫肌發散使熱氣復行而斑自出

人齒脫落者不拘多少

右瓦罐固濟煅過出火毒研末出不快而黑陷者獖猪血調下一錢因服凉藥血澀倒陷者入麝香溫酒服之

初虞世曰此名回生散用人牙灰入麝香少許每服半錢黃芪白芍藥煎湯調下

錢氏曰用溫酒調下

雲岐子曰用升麻紫草煎湯調下

海藏曰若平昔油膩腸垢者通膈丸下之朱砂爲衣與宣風散相表裏

一方用雞冠血調成膏好酒半盞人乳半盞入葱白一莖煎湯送下

凡服不可過多每服止三分多則陽氣盡出於表恐痘斑爛無血色陰氣內盛必裏寒而濡泄急以四君子加芎歸服之

彭氏曰只用紫草湯自好痘瘡最怕麝香與酒氣觸禁不可用

麻黃湯

麻黃剪去根節五錢

右用蜜一匙同炒良久以水半升煎候沸去上沫再煎去三分之一不用渣病瘡疱倒靨黑者乘熱盡服之避風候其瘡復出

一法用無灰酒煎更速但小兒不能飲酒者難服以此藥入表也（按世傳此法累用有效）

萬全曰凡痘子黑陷古方用穿山甲者取其穿腸

透膜而善走也用人牙者取牙齒乃骨之餘腎主骨可以入腎也此二物者但借爲向導引解毒之劑以施治則可若單用之何濟於事哉有用燒人屎者蓋屎大解疫毒痘乃時疫所發故宜用之若加入發表和中解毒湯內尤良

右方皆通表發肌之藥首一證感風寒肌竅閉塞血凝不行而黑陷者宜之

斑疹黑陷方

乾臙脂三錢　胡桃一個燒存性

右爲細末煎胡荽酒調下藥一錢立效

右治死血黑陷凡前方用穿山甲及麝香等藥治黑陷皆爲氣滯者設也

右方皆裏藥第二證所謂毒氣太盛內外蒸爍毒復入裏必心煩狂躁氣喘妄言如見鬼神大小便祕澀而腹脹者所宜選而用之者也

奪命五毒丹

治痘黑陷倒靨乾枯不起神驗

月魄卽蟾酥少許　銀紅卽硃砂研飛一錢

吐月華卽牛黃吐出者　梅精卽氷片各二分
男王卽雄黃三分
右五味用獖豬尾血爲丸如麻子大薄荷湯下一丸移時活動

按此方始終犯者皆可用但人多畏之不知證旣危急非此等藥不能救故發明之

陳三農曰凡用以毒攻毒劑若毒氣外發則當調補氣血使中氣實則無內攻之患不然中氣旣虛復氣血不外旺藥氣少歇必內攻矣愼之

談笑博金丹

治同上

取用寅亥戌未四時四靈丹

右加臍香下俱用天靈蓋

大造保童丸

治同上兼治痘毒亦妙

一鑾子卽人胎骨炙過　二狠子卽狗胎骨酥炙
三猫子卽猫胎骨炙過
右加臍香下

一字金丹

治同上

紫花地丁　金線重樓　山慈姑

至寶丹

治同上

戌腹糧即將大米淨室與犬食飽取其糞洗淨炙乾研細每一兩麝香一二分

一粒金丹

治同上虛證雖死者可立活

膃肭臍　氷片　原蠶蛾各二分　鴉片三分

麝香一分

已上六方治危急痘證有起死回生之妙

天眞膏

治黑陷乾枯紅紫及斑不退用此救之十全四五

初生小兒解下黑糞用磁罐收貯加水銀二兩麝香一錢黃蠟封口埋於土中愈久愈妙久則化而爲水右每遇前證看兒大小熱毒盛者重與二三茶匙酒煎紫草湯對半和勻服之立時紅潤活潑眞祕

方也勝天靈蓋枯臭無益之物萬萬矣緣此糞原係母之眞血所化蓋以血補血且入土日久又得陰氣多故能解毒

百日內小兒熱而煩躁啼哭不止用少許點入眼角二三次便能神安氣和而睡蓋又能清心熱也

大成散

治痘出不快或頂陷或灰白黑陷一切不起發之證俱可用之

穿山甲酒炒一兩　甘草末二錢　紫草三錢

雄黃　硃砂各一錢半　麝香二分

右每五歲兒用二分

冷證熱酒調下

熱證紫草湯下

寒者加入治中散內用

熱證加入小無比散內用

無價散

治黑陷欲死者

用無病小兒糞臘月將傾銀礶二個上下合定鹽泥

固濟火煅通紅取出爲末

右蜜水調服一錢

一方加麝香冰片少許

加減大紫草散

治白痘似粉人所不識者

紫草　人參　茯苓　黃芪　白朮　芍藥

川芎　當歸　甘草　糯米

右各等分爲散每服四五錢水煎服

一方有木通無黃芪名紫草快斑散

又一方去甘草加木通防風名參芪四聖散治表裏俱虛

補元湯

治痘頂充滿而根盤不聚色不紅活乃氣有餘而血不足也

川芎　當歸　白芍藥酒炒　熟地黃各一錢

紫草　紅花各酒洗七分　陳皮　甘草各三分

白朮土炒一錢半

右酒水各半盞糯米五十粒棗二枚煎服

活血散

治痘色淡白

當歸　赤芍酒炒　紫草　川芎　紅花各五錢

血竭一錢　木香二錢

右爲末每五歲者服一錢十歲已上者服二錢好
酒調下

熱極血焦不紅活者酒煎紫草湯調下

保生散

治氣血俱虛灰白色不灌膿回漿者

紫河車一具焙爲末　龜板酥炙五錢

一方有鹿茸五錢

右爲末每服五七分或一錢

氣虛者保元湯下

血虛者芎歸紫草煎湯下

混元散

治同上

紫河車一具分作五七塊

右用白糯米三合水淘淨入無油銚內同炒以米

黃芪爲度同爲末每用五七分兒大者一錢極補氣血能助灌漿如神緣糯米性溫得紫河車之氣純化爲河車故其補功最速譬之造酒米從麯化意也

內助丹

黃芪酒炒　人參酒炒　白朮　茯苓　當歸

陳皮　半夏　厚朴　肉桂　山楂

右薑三片棗一枚糯米五十粒水煎服

如不食加人乳一杯

痒甚加大附子

寒戰不止加附子防風

渴加麥門冬

瀉加澤瀉猪苓

不止加訶子肉果

助陽丹

治瘡塌不起根窠不紅

甘草三分　紅花五分　陳皮八分　官桂二分

黃芪蜜炙　人參　白芍藥各酒炒　川芎

當歸各一錢

右薑棗水煎服

回生起死丹

治痘灰白寒氣逆上不食腹脹嘔吐肚痛泄瀉清水手足俱冷

丁香九枚　乾薑一錢

水煎熱服被蓋片時令脾胃溫煖陰退陽回痘自紅活

人參羌活散

治時氣痘疹兼於發表

人參　羌活　獨活　柴胡　前胡　桔梗

茯苓　枳殼　川芎　天麻　甘草　骨皮各三分

右入薄荷五葉薑水煎服表證多者宜之

清和飲

地骨皮鮮者　麥門冬去心各二錢　生地黃

知母　貝母去心　橘紅　赤茯苓　甘草

荊芥穗各七分　牛蒡炒研一錢半　桔梗五分

瓜蔞一錢

右裏證多者宜之

虛者加人參黃芪

山梔子湯

治痘瘡及斑毒狀如蚊蚤所齧毒盛黑色者

山梔子仁　白蘚皮　赤芍藥　升麻各一兩

寒水石　甘草各五錢

右爲細末每服一錢水八分紫草薄荷各少許同煎至五分去滓放溫服

袁氏方

紫草　紅花　犀角　木通　芍藥　生地黃

茯苓　甘草　蟬蛻

右燈草金銀煎服

外加荊芥紫蘇木通荔枝殼鳳凰脫升麻楊枝濃煎湯浴之

陽毒升麻湯

治面赤狂言煩躁腰背疼下利脉浮喉痛

升麻五錢　犀角鎊　射干　黃芩　人參

甘草各二錢半

右水煎服

陰毒升麻湯

治陰斑

升麻　當歸　川椒　鼈甲　雄黃　甘草

右水煎服

二聖散

治痘疔挑破以此點之

雄黃二錢　紫草三錢

右研末用油胭脂調

敷方

治痂後痘疔潰爛成坑內見筋骨以此敷之

赤石脂　膩粉　黃蘗　杭粉炒黑　血竭

伏龍肝各一錢　飛丹八分　髮灰五分　乳香

沒藥各三分　冰片三釐　蜜陀僧飛過二錢

有臭氣加阿魏三四分

右爲細末綿紙篩過敷之用膏藥貼

內服人參敗毒散加穿山甲蟬蛻連翹

拔毒膏

治痘疔

雄黃研

右用胭脂重浸水令濃調雄黃點疔痘上立時紅活亦神法也蓋雄黃能拔毒胭脂能活血也

飛龍奪命丹

治痘疔痘毒痘癱或麻木嘔吐重者昏憒咬牙

眞蟾酥乾者酒化　輕粉各一錢　枯白礬

銅綠　寒水石　乳香　沒藥　麝香各二錢

朱砂六錢　蝸牛四十二個另研如無亦可

右各爲末入蟾酥蝸牛或加酒少許糊丸菉豆大每服一丸溫酒或葱湯送下重者外用隔蒜法灸甚者多灸或著肉灸

苦參丸

苦參一兩　白蒺藜　胡麻　牛蒡子各半兩

甘草二錢半

右共爲末酒調麪爲丸竹葉湯下

牛黃丹

治瘖子出定大便不通瘖中膿水不乾

牛黃　大黃末生用　珍珠末　粉霜各一兩

右研勻煉蜜丸如黍米大每服十粒人參湯下量兒大小加減

生肌散

治疳蝕不斂并痘後膿血褋流不收等瘡

地骨皮　黃連　五倍子　甘草　黃蘗各等分

右爲細末乾摻瘡上

金華散

治痘證後肥瘡疳瘡疥癬能收水凉肌解毒

黃丹水飛過火煅紅一兩　黃蘗　黃連各五錢

黃芩　大黃各三錢　輕粉一錢　麝香一分

右爲細末瘡濕乾摻燥用臘猪油熬化調搽

白螺散

專治痘瘡不收

白螺螄殼不拘多少古牆上取

右去土洗淨火煅紅取出存性爲極細末瘡口濕處乾摻爲妙

乳香韶粉散

卽韶粉散加乳香三錢

又方

荔枝殼微燒存性　草紙燒灰存性　敗茅多年者

右三味共爲細末或搽或摻自能收水結痂

又方

黃豆殼

右燒灰爲末摻之

如痘風癬以豆殼煎湯洗

祕傳茶葉方

治痘爛遍身無皮膿水流出粘拈衣被

茶葉

右揀去粗梗入滾水一煠卽撈起再揀去梗濕鋪牀上用草紙隔一層令兒睡上一夜則膿皆乾

蟬花散

治痘爛生蛆蟲及夏月諸蟲咬傷臭惡不可近者服之蟲皆化而爲水蒼蠅亦不敢近

蟬退去足洗淨焙　青黛澄去灰土各五錢

北細辛二錢半　蛇退一兩燒存性

右爲細末每服三錢酒調下仍以生寒水石細末摻之

定金湯

綿黃芪　人參　炒朮　當歸　白芍藥　生地

白茯苓　甘草　白芷　防風　荆芥　升麻

右入芫荽一握白銀一塊燈心廿莖同煎服

寒水丹

雞骨灰帶血肉燒過　銀硃各一錢　冰片

赤石脂各五分　棕衣灰二分

右研細末洗淨徐徐摻之

治痘生蛆方

經霜桑葉　野薄荷

右煎湯洗之其蛆自去或先用艾條熏之後增紫蘇甘草煎湯洗之禁雄黃礬石等藥

鼠粘子湯

治小兒痘瘡餘毒未散食穀太早補住毒氣

鼠粘子六錢　甘草五分　犀角　白朮各三錢

荆芥　防風　枳殼各一錢

右水煎服

活血解毒湯

治餘毒

防風　荆芥　生地黃　赤芍藥　牛蒡子
當歸　連翹　黃連　紫草　甘草　蒼朮
薄荷　川芎　木通

右各等分水煎服

樺皮散

治痘瘡及乳癰幷一切腫毒

樺皮末

右剉煎溫服此藥味苦平無毒

若治乳癰取樺皮燒存性爲末酒調服之立消

十三味敗毒散

治癰毒

當歸　白芷　穿山甲土炒　金銀花　防風
乳香製　甘草　陳皮　赤芍藥　皂角刺
貝母　沒藥製　天花粉　芍藥

右各等分酒水各半煎服

木香散

治小兒斑後生癰如神

地骨皮一兩　木瓜半兩　川山甲炙黃三錢半

麝香一字

右爲末米飲下二錢

東垣聖愈湯

治膿潰心煩無寐體倦少食

熟地黃自製者佳　生地黃各二分　人參

川芎各三分　當歸　黃芪各五分

右水煎服

小柴胡加生地黃湯

柴胡　人參　黃芩各三兩　甘草炙　生地黃

半夏各二兩湯泡七次

右爲粗末每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎

至半盞去滓溫服

六味活血散

治癰疽瘡痛初起紅腫不散

當歸　川芎　赤芍藥　生地黃　酒紅花

蘇木各等分

右水煎量服之

人參敗毒散

即荆防敗毒散治餘毒癰腫

人參　赤茯苓　羌活　獨活　前胡　薄荷

柴胡　枳殼　川芎　桔梗各等分　甘草減半

牛蒡子　防風　荆芥　連翹　金銀花

頭上加白芷升麻

上身倍加桔梗

手加薄桂

腰加杜仲

腿足加牛膝木瓜

替針丸

治痘癰膿已成不潰

硇砂五錢　雄雀糞四十九粒雄雀糞直者是眞

陳壞米一錢

右爲末米粥丸如麥粒大每用一粒粘瘡頭上以膏藥貼之半晌則膿自出若瘡頭透而膿不出或

出而愈痛或發熱血氣虛也用托裏散或作嘔吐痰食少體倦脾氣虛也用六君子湯

神效太乙膏

治一切瘡疽潰爛

黑參　白芷　當歸　肉桂　赤芍藥　大黃

生地黃各一兩

右㕮咀用麻油四十兩入銅鍋內熬至藥焦濾去滓徐入淨黃丹一斤再煎滴水成珠捏軟硬得中即成膏矣

神效當歸膏

治痘毒浸淫或湯火等證及瘡腐不能生肌收斂者

當歸　黃蠟　生地黃各一兩　麻油十六兩

右先將當歸地黃入油煎去滓入蠟鎔化候溫攪勻即成膏矣

豆豉餅

治瘡瘍腫痛或硬而不潰及潰而不斂并一切頑瘡毒癬

江西豆豉

右爲末唾津和成餅大如銅錢厚如三四錢置患處以艾鋪餅上灸之未成即消已成者祛逐餘毒間有不效者乃氣血虛敗之證參疔瘡論灸法用之

如聖餅

治一切瘡瘍硬腫不能消散或毒不能解散

乳香　沒藥　木香　血竭　當歸各等分

麝香少許

右各另爲末酒糊和爲餅灸熱頻熨患處

惡瘡加蟾酥等分

三豆散

治痘後癰毒初起紅腫

黑豆　赤豆　菉豆

右用醋浸研漿時時以鵝翎刷上隨手可消

鐵箍散

治痘後癰毒

鳳凰退燒灰

右醋調圍四畔留頭出毒氣甚佳

連翹飲

治小兒痘疹癤痘疹餘毒作楚或生於頭面耳疼頰赤生瘡

連翹　黃芩　瞿麥　木通　滑石　牛蒡子

柴胡　荊芥　防風　羌活　赤芍　甘草各等分

右每服三錢水一盞煎半盞又入生薄荷尤好

三黃散

治疳熱生瘡膿水浸淫膿流處便濕爛

松香　五倍子　黃連　黃丹　海螵蛸各一錢

輕粉　雄黃各五分

右爲末用瑩肌散煎洗摻之乾者香油敷

蜆子水

治痘後發癰

蜆子不拘多少活者以水養五七日

右取其水洗之

黑參化毒湯

黑參　當歸尾　赤芍藥　石膏　連翹　防風

木通　紅花酒洗　生地黃　荊芥穗　淡竹葉

地骨皮

右水煎服

犀角消毒散

治斑疹丹毒發熱痛癢及瘡疹等證

牛蒡　甘草　荊芥　防風各五分　犀角二分

金銀花三分

右水煎熟入犀角傾出服

加味解毒散

治斑疹癢痛寒熱甚者煩躁譫語幷痘毒發熱咽乾

犀角鎊五錢　連翹炒二錢　牛蒡子炒三錢

薄荷一錢　甘草五分

右爲末每服一二錢滾湯調下

凉肝明目散

治痘後羞明

當歸　龍膽草　蔤蒙花　川芎　柴胡　防風

酒連

右各等分雄猪肝煑湯煎服

望月沙散

治痘後暗室中不能開者

穀精草　密蒙花酒洗　蟬蛻去翅足各五錢

望月沙一兩

右爲末雄猪肝一兩竹刀批破用藥一錢摻入肝內水煑熟飲汁食肝效

槐花散

治斑瘡餘熱不退

槐花　赤小豆各炒二錢　麝香少許

右爲細末每服半錢蜜湯調服不拘時候

黃芪散

治壯熱不退可凉肌膚散熱

黃芪　柴胡　乾葛　甘草炙各等分

右爲末每服一錢薄荷三葉水半盞煎至三分約三呷空心服此藥治發熱數日未退者其熱是瘡疹者量其虛實用之也

釣藤湯

治痘後口噤僵直遶臍腹痛

鈎藤　紅花　木香　川芎　當歸　白芍
甘草　白朮　青皮　黃連　官桂　生薑

右各等分水煎不拘時服

當歸桂枝湯

治痘後手足不能屈伸

當歸　川芎　黃芪　甘草　薄桂　黃蘗
蒼朮炒

右各等分水煎

如氣虛少加川烏以行經加人參爲主

如感風寒以致骨節疼痛加羌活防風

燈心湯

治瘡痘出後煩喘小便不利者宜進之

燈心一把　鱉甲醋炙黃二兩

右剉爲散每服一兩用水八合煎取四分服量大小加減

赤茯苓湯

治小兒疹痘瘡出後欬逆脅痛不下食

赤茯　炙草　大青　升麻　枳殼麩炒各半兩

梔子一分

右爲粗末每服一錢水一盞入苦竹葉七片豆豉三十粒同煎至五分盞去滓分爲三服日三四服看兒大小以意加減本方稱疹痘出後脅痛者由病後毒氣混亂阻於升降左右脅爲陰陽之道路氣之所行處今氣滯爲脅痛以枳殼寬腸下氣令氣順脅不痛也大青梔子去蘊熱升麻解毒赤茯導心火利小腸無熱以克肺氣而欬逆自平爾

犬和散

治瘡痘後寒熱往來嗜臥煩悶躁亂

生地黃　當歸　地骨皮　人參　甘草炙

白芍各等分

右㕮咀每服一錢水半盞煎至三分去滓溫服

蓮肉湯

蓮肉去心半斤　猪肉去皮油一斤

右共水煮熟下砂仁伏醬朝夕與喫其胃氣接養蟲自安居不出矣切不宜投以史君子檳榔之物

痘中一投命遂喪矣

黃連陰䘌丸

治狐惑瘡

川黃連二錢　蘆薈　乾蟾煅各一錢二分

史君子二錢半　蕪荑一錢五分　川楝子一錢

右爲末烏梅洗淨去核搗膏和丸米飲下

雄黃散

雄黃　枯礬各一錢　麝香一分半　人中白五分

右共爲末吹入鼻中如吹不入用麻油潤使進

人中白散

人中白煅一兩　黃蘗炒黑三錢

右爲末搽口內

吹口散

治口疳

黃連　靑黛　孩兒茶　氷片

右爲末吹之

赴筵散

治口瘡神效

薄荷　黃蘗

右等分爲末入青黛少許搽之

牙疳方

治痘後餘毒攻牙齦疳腐內宜服甘露飲

人中白煆三錢　枯礬　五穀蟲焙乾各二錢

鹽梅七個煆存性　麝香一分　白氈子灰一錢

右爲細末先將葱茶洗去腐肉須見鮮血然後搽藥

麥湯散

治水痘

地骨皮　滑石　甘草各半錢　甜葶藶　麻黃

大黃　知母　羌活　人參各一錢

右剉散水一盞每服二三錢小麥七粒煎六分不拘時溫服分二貼

麥煎散

治小兒夾驚傷寒吐逆壯熱表裏不解氣粗喘急面赤自汗或狂語驚叫或不語無汗及癮疹遍身赤癢往來潮熱時行麻痘疹子餘毒未盡渾身浮

腫痰涎欬嗽或變急慢驚風手足搐搦眼目上視及傷風頭疼並治之

滑石　地骨皮　赤芍藥　石膏　白茯　杏仁　知母　甘草　葶藶子　人參　麻黃各一兩半

右爲末每服一錢麥子煎湯下如初生牙兒感冒風冷鼻塞身熱噴嚏多啼每一匙用麥子煎湯調下

一方去地骨皮滑石加羌活川芎薄荷湯調下

瀉白消毒散

桑白皮　地骨皮採鮮者各三錢　牛蒡子炒研　荆芥穗各一錢半　桔梗　生甘草各一錢　浮萍曬乾二錢

右爲粗末每服三五錢水一盞煎六分濾清服

加味金沸草散

旋覆花去梗　麻黃去節水煮曬乾　鼠粘子　浮萍　前胡去蘆各七錢　荆芥穗一兩　炙草　半夏湯泡七次薑汁拌炒　赤芍藥各五錢

右爲末每服三錢生薑二片薄荷葉三片煎

麻黃湯

麻黃去根節製過　升麻　牛蒡子炒　甘草

蟬殼洗淨去足翅各一錢

煩渴加石膏末四錢

右剉細加臘茶葉一錢煎七分去滓服

檉葉散

治沙疹發未出喘嗽煩躁悶亂

檉亦名西河柳亦名採絲柳青茂時垂葉曬乾爲末

右每服一二錢茅根煎湯調下

茅花湯

茅花　眞鬱金　生地黃　梔子仁　黃芩

右水煎調百草霜服

加味黃芩湯

黃連　黃芩各一錢半　白芍藥　滑石各三錢

甘草七分

右水煎服

若滑石不煎調服止於一錢

血痢加地榆二錢

十全散

黃連　黃芩　黃蘗各一錢　苦參　孩兒茶
雄黃各五分　硼砂　元粉各三分　乳香一分
片腦少許臨時入

右共爲極細末每用五釐吹之

白虎合解毒湯

石膏研粗末四錢　知母　天花粉　黃芩
黃連　山梔仁各一錢　生地　麥門冬各二錢

右入淡竹葉十片水二鍾煎一鍾更磨入犀角汁索湯水則與之

覺胃熱渇甚宜以此方多與之胃清乃止庶免牙疳之害直至疳成而後清胃凉血解毒往往噬膚無及慈親仁人宜早爲之所毋事姑息

加味地骨皮散

治痘出發熱不退飲食不進

地骨皮鮮者三錢　桑白皮鮮者　麥冬各二錢
柴胡　赤芍　乾葛各一錢　甘草　犀屑各五分

右水煎調大小無比散五七分亦治喘急不止

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十六卷目錄

醫部彙考四百九十六

痘疹門三十八

方八

清肌透毒湯 直達透肌散 溫肌透毒散 寬中透毒飲 疏肝透毒湯 清熱解毒湯 調中湯 凉血攻毒飲 鬆肌通聖散 清凉攻毒飲 清暑透毒湯 疏邪實表湯 必勝湯 既濟湯 清金攻毒飲 凉膈攻毒飲 消斑快毒湯 窮源透毒飲 散結湯 養榮附氣湯 寶氣飲 濬榮飲 滌邪救苦湯 萬兩黃金散 養榮透毒湯 基針法 散火鬆毒飲 平順清解飲 托裏無憂散 賽金化毒散 保元八珠湯 迴陽返本

湯　實脾固本湯　納穀散　瀉黃納穀散　補液湯　清金解渴湯　安神散　清宵忘晝飲　金蓋散　滑肌散　水楊湯　保元囘漿散　活絡透毒飲　忍冬解毒湯　撥雲散　消痈解毒散　加味內托十宣散　囘漿合宜散　百花膏　快肌膏　牛黃八寶丹　奏凱和解飲　參歸化毒湯　和脾宣化飲　雙仙化毒膏　第一日方　第二日方　第三日方　第四日方　第五日方　疹方　壞證方　必全湯　痘瘡初起方　痘瘡出齊方　痘瘡將囘方　疹方　痘瘡神方　囘毒卽消丹　疹方　水痘方　治囘毒歲久不愈方

藝術典第五百十六卷

醫部彙考四百九十六

痘疹門三十八

方八

清肌透毒湯（救偏瑣言下同）

治痘瘡已發未發爲風熱所感腠理阻塞者此湯主之

乾葛八分　前胡一錢　桔梗四分　甘草二分

山樝二錢　荆芥穗　蟬蛻各三分

加薑一片

直達透肌散

治痘將出未出無甚外感亦不至內傷但身熱嘔吐聠子眊焉者此湯主之

蟬蛻　山樝　陳皮　前胡　葛根

加薑一片嫩芋頭一個

溫肌透毒散

治痘已發未發爲寒邪固閉者此湯主之

防風五分　川芎藭八分　蟬蛻去土　桔梗

麻黃蜜炒黑色各三分　山樝一錢　甘草二分

陳皮六分

加薑五分

寬中透毒飲

治痘已發未發而飲食內傷者此湯主之

山樝三錢　青皮六分　葛根四分　陳皮五分

前胡八分　萊服子七分　麥芽一錢　桔梗

蟬蛻各三分

加薑三分

疏肝透毒散

治痘前驚跌而發搐者此湯主之

殭蠶炒去絲嘴　羌活各四分　蟬蛻　木通

荆芥各三分　薄荷二分　鈎藤　前胡各六分

青皮七分　山楂二錢

加燈心一分薑二分

清熱解毒湯

治痘放點乾紅色滯壯熱煩躁者此湯主之

荆芥穗　紅花　蟬蛻去土　木通各三分

牛蒡一錢　滑石三錢　前胡八分　地丁四分

牡丹皮　青皮各七分　生地　山楂各二錢

黃連六分

加燈心一分

調中湯

治未痘時先因吐瀉裏虛隨感時行見痘目眶低

陷神情困倦者此湯主之

人參五分　陳皮四分　蟬蛻三分　川芎八分

甘草二分　穀芽六分　扁荳　枸杞各一錢

加薑二分大棗二枚此權宜之劑也精神稍醒卽
當加減

涼血攻毒飲

治痘毒火內伏煩渴躁亂身體反涼痘色紫滯礬
紅徹夜無眠者此湯主之

生大黃二錢　荊芥穗五分　木通　蟬蛻
紅花各四分　牛蒡　丹皮　紫草各一錢
赤芍八分　葛根　青皮各七分　生地四錢
加燈心一分

鬆肌通聖散

治痘腠理阻塞血凝氣滯窠粒隱隱於肌肉之間
痘色乾紅晦滯神情悶悶者此湯主之

羌活　荊芥　紫草　紅花　木通　赤芍
地丁　青皮　牛蒡　山楂　蜂房　當歸
防風
加蘆笋胡荽

清涼攻毒飲

治痘瘡大熱如火紫豔深紅煩渴顛狂者此湯主

之

石膏研三錢至一兩　川黃連一錢至三錢

大黃三錢至六錢　木通　紅花　荊芥各四分

牛蒡一錢五分　犀角磨汁三分　青皮七分

丹皮　地丁各一錢　生地五錢至一兩

加燈草一分

清暑透毒湯

治痘值酷暑神情煩悶不時哈舌大渴思冷濈然汗出或身凉如暈痘瘡淹滯此因暑氣閉塞故也此湯主之

陳皮去白　厚朴　甘草各四分　乾葛根

蟬蛻各三分　澤瀉　香薷各五分　黃連

青皮各七分　滑石三錢　扁荳一錢

加燈心一分

疏邪實表湯

治痘屬氣虛皮薄色淡身凉體靜兼有表邪外束者不拘漿前漿後此湯主之

黃芪　防風　荊芥　甘草　川芎　白芷　桔梗

加薑一片胡荽一錢

必勝湯

治痘血瘀氣滯窠粒實而不鬆痘色滯而不活或乾紅或紫黯或斑點諸般痛楚或貫珠或攢簇毒火兩伏此湯主之

大黃小劑七分至三錢大劑三錢至一兩勢急者以一半同煎一半臨起投下　青皮五分至錢半

桃仁去皮尖二錢至四錢　紅花五分至錢半

赤芍藥一錢半至三錢　木通三分至八分

荆芥　葛根俱三分至錢半　生地一錢至兩半

牛蒡七分至二錢　白項地龍三條至念一條

紫花地丁小劑三錢中劑七錢大劑一兩五錢

蟬蛻二分至六分　山楂大劑一兩五錢中劑一兩小劑五錢

蘆根三兩煎湯代水煎

旣濟湯

治痘火毒太盛時值隆冬閉塞此湯主之

荆芥穗　乾葛根　石膏　川黃連　大黃

麻黃去根蜜炒將黑地上出火氣　蟬蛻　牛蒡

加薑二片胡荽一錢陰陽水煎

淸金攻毒飲

治痘毒壅於肺聲音不淸喉間痛楚煩渴壯熱痘不起者此湯主之

桔梗　甘草　牛蒡　大黃　元參　前胡

山楂　山豆根　枳殼　荊芥穗　蟬蛻　殭蠶

加燈草一分

凉膈攻毒飲

治痘熱毒壅於上焦胷膈煩悶壯熱發渴揭衣棄被痘色紫豔深紅者此湯主之

大黃　黃連　石膏　荊芥　地丁　元參

黑梔　赤芍　生地　桔梗　木通　牛蒡子

甘草　薄荷　枳殼

加燈草一分竹葉三十片

消斑快毒湯

治痘有夾疹夾斑膚紅如醉者此湯主之

連翹　元參　生地　牛蒡　木通　蟬蛻

赤芍　牡丹皮　黃連　甘草　地丁　荊芥穗

加燈心二十莖

極熱者加大黃

窮源透毒飲

治痘瘡毒火深潛累日不起色有乾紅有紫滯或煩躁或昏沉身體不熱者此湯主之

大黃　青皮　穿山甲　紫草　歸尾　地丁

川牛膝　羌活　荊芥　紅花　木通

加蘆筍十株

散結湯

治痘血濇氣滯色乾紅而囊不鬆者

青皮　羌活　赤芍　紫草　地丁　山樝

荊芥　綠升麻　川芎　木通　牛蒡　丹皮

加蘆筍十株鮮芋頭三個

養榮附氣湯

治痘窠囊蒼老歸附不厚而淡白者

當歸　熟地　川芎　紅花　生地　甘草

加薑一片

寶氣飲

治痘血至而氣不至歸附則厚郛殼不長或平或陷而不充肥者

丹皮　荆芥　青皮　山楂　穿山甲　牛蒡

赤芍　殭蠶　蟬蛻　木通

加蘆笋十株臨服和大桑蟲

濬榮飲

治痘氣至而血不至郛郭飽滿而根窠晦者

紅花　歸尾　紫草　丹皮　地丁　牛蒡

荆芥　木通　赤芍

加地龍三條臨服和猪尾膏半盞

滌邪救苦湯

治痘毒火下注大腸邪毒逼迫欲解不解毒垢穢臭無倫者

黃連　大黃　牛蒡　紅花　滑石　木通

蟬蛻　荆芥　澤瀉　青皮　赤芍　山楂

加燈心二十莖陰陽水煎

萬兩黃金散

一名無價散一名四聖散治痘瘡氣爲毒滯而陷血爲火灼而黑者

人糞　猫糞　猪糞　犬糞

臘月辰日收取四糞乾結者用礱糠火煅黑存性爲末各等分研細以蜜水調服三分至七分

準繩每服三錢

養榮透毒湯

治痘瘡血虛淡白并囊窠不起者

桔梗　甘草　當歸　川芎　熟地　紫草

山樝　蟬蛻　木通　穿山甲

加蘆笋十株

基針法

治報痘有紫硬有黑陷有歪斜并諸痘內包紫黑根腫硬獨大於衆痘者用之

取水基大者放於患處將蛤殼合於基上用軟絹束之吮出毒血次以藥胭脂膏封貼如無此物以銀針挑破令奶母含金銀花汁以吮之

散火鬆毒飲

治毒爲火鬱不能透發色紫滯而囊不鬆者

丹皮　木通　連翹　防風　赤芍藥　紫草

山楂　露蜂房蜜炙　荆芥穗　青皮　牛蒡

加燈心半分

平順清解飲

痘至起齊不犯氣虛無甚血熱稍用清解者以此湯主之

桔梗　甘草　山楂　殭蠶　木通　連翹

紅花　牛蒡　白芷　生地

加炒占米百數粒

托裏無憂散

痘至六七日身不熱痘不燥亦不甚紅囊不充肥者以此湯主之

黃芪　人參　甘草　殭蠶　白芷　桔梗

當歸　川芎

加炒占米大棗

賽金化毒散

治痘內有伏毒啼號不已經日不起幷發癰發疔

者以此散用蜜湯調服痘若搔傷或攢簇堆聚或報點梟惡乾焦紫黑板硬等象悉以此散調入油胭脂內用綿紙做如膏藥樣以貼之

乳香　沒藥各一錢研細配衆藥　貝母去心炒
雄黃　黃連　天花粉各一錢生用　赤芍炒
大黃半炒半曬各二錢　甘草七分　牛黃二分
冰片一分半　珠子四分研極細以無聲爲度

保元八珍湯

治痘一切氣血兩虛囊薄色淡身涼體靜頂平頂陷漿清皺軟者此湯主之

人參　黃芪　甘草　當歸　川芎　山楂
熟地　枸杞子
外加薑二片炒糯米百數粒

廻陽返本湯

治痘氣血虛劇皮薄漿清錫皮灰白虛惕寒戰者此湯主之

人參　黃芪　當歸　川芎　肉桂　甘草
鹿茸酒炙剉片用酒煎膏配藥　山楂　熟附

外加大棗二枚

實脾固本湯

治痘脾虛滑瀉此湯主之

人參　白朮　茯苓　木香　廣皮　訶子

炙甘草　肉果完穀不化者加麪裹煨用

外加薑棗

納穀散

治痘神不煩熱不熾痘不燥而飲食不思者此湯主之

人參　白朮　茯苓　廣皮　山藥　炙甘草

外加陳倉米大棗煨薑

瀉黃納穀散

治痘邪熱犯胃脣口燥烈口中膩渴甚至舌起芒刺嘴黑如煤漿後身猶壯熱種種燥熱而不思食者此方主之

石膏　黃連　生地　丹皮　木通　牛蒡

甘草炙用　生甘草　山楂　荊芥穗

重者加大黃外加燈心

補液湯

治痘津液不足而發渴者以此湯主之

人參　麥冬　五味　訶子　桔梗　甘草

清金解渴湯

治痘金被火爍而咽乾口渴者以此湯主之

石膏　生地　黃連　桔梗　荊芥　甘草

花粉　牛蒡　連翹　葛根

加燈心三十莖竹葉三十片

安神散

治痘後邪毒淨盡心虛不寐者

人參　棗仁　茯神　甘草　當歸　麥冬

柏仁　白芍

加燈心蓮肉

清宵忘晝飲

治痘邪熱擾亂心神不寧夜不成寐不拘首尾以此湯主之

黃連　丹皮　生地　木通　甘草　荊芥穗

黑梔

加燈心竹葉

金盞散

治痘腐爛不收和皮脫去以此散撒在蓐席上令兒眠上若以絹袋盛之通身撲之亦可

取黃牛糞尖曬燥礱糠火煆黑存性研細末用

滑肌散

治痘漿足半靨紅暈未收壯熱未和以此散包於絹內撲之

滑石六兩　甘草二兩　菉豆粉三兩

爲極細末用

水楊湯

治痘板實不鬆或礬紅或紫黯八九日不行漿甚至有作痒者以此湯浴之

取水楊柳連枝帶葉剉斷四兩長流水十數杓煎十數滾去渣將三分之一傾於脚桶內以手探之不可太熱亦不令太溫先以應服之藥服之而後浴其湯漸漸添下浴後以紬絹收乾逾時以燈照之隱隱鬆

浮漿脚動矣冬月宜於帷帳中更備脚爐旺火於兩旁不使寒侵爲妙　此柳生於水灘四月間纔有其柳不生旁枝長者三尺許粗者如細條其葉較垂楊葉更厚帶有白意至五月葉下開細細紫花者是此名水楊柳非忍冬藤亦非等閒柳樹也須預備風乾得用其性最能活血脉利筋骨大人有患拘攣手不能握足不能步者用酒煎服不能酒者水煎其效有靈氣（按萬氏心法水楊柳五六觔春冬用枝秋夏用枝葉治痘不起發不光壯浴洗不拘次數）

保元回漿散

痘有身凉體靜漿不滿足膿囊漸闊至收靨自是不齊此湯主之

人參　當歸　甘草　黃芪　白芍　米仁　茯苓

加薑棗

活絡透毒飲

治痘收靨時熱毒留連愁容可掬將來餘毒在所不免却不易來者以此湯預活之

羌活　紅花　荊芥　牛蒡　木通　當歸

牛膝　蟬蛻　青皮　連翹

外加地龍

忍冬解毒湯

治痘痂初褪大局無虞疤少榮潤熱欠清和防餘毒竊發者此湯主之

甘菊　牛蒡　紅花　甘草　金銀花　土貝母

荊芥穗　木通　連翹　地丁

外加胡桃

撥雲散

治痘後熱毒在肝兩目通紅甚至起障生瞖者以此湯

生地　黃連　木通　甘草　荊芥穗　穀精草

赤芍　木賊　甘菊　羌活　羚羊角　金銀花

大黃一分至三分　望月沙

加燈心白芙蓉葉

消疳解毒散

治痘後牙疳

兒茶　天花粉　青黛水澄　硼砂各一錢

薄荷五分　冰片　牛黃各一分　人中白三錢

甘草　雨前茶　黃連各五分　珠子二分

研極細以無聲爲度先以濃茶拭淨方吹

加味內托十宣散

治痘後餘毒白而不紅平而不起按之不熱愁容可掬此本氣血兩虛漿不滿足而致乎毒也以此湯主之

人參　黃芪　當歸　牛膝　金銀花　木通節

甘草　白芷　羌活　紅花　川芎　皂角刺

加胡桃二枚

回漿合宜散

痘瘡血收漿足別無燥熱之證以此湯斂之

白芍　防風　米仁　甘草　茯苓　山楂　扁豆

加大棗

百花膏

治痘收靨燥熱痂皮濺起作痛者

蜂蜜不拘多寡大約四兩配大黃細末一兩和滾湯攪勻以鵝翎拭之痂亦易落

快肌膏

治痘值炎天膿漿燥實徧體如霞煩熱如火身無安放者

生大黃曬乾爲末一兩　敗草散五錢

調入猪膽汁宜薄不宜厚以鵝翎輕輕間拭之不可遍身塗滿

牛黃八寶丹

不拘已痘未痘嬰兒諸般惡瘡惡毒此丹有靈氣

牛黃　冰片各二分　珍珠四分　劈砂水飛

雄黃透明者　元參瓦上焙或曬燥各五錢

川連土炒　犀角　羚羊角　青黛水澄　乳香

沒藥共出汗盡　川貝母炒淨　羌活炒各三錢

琥珀二錢

右十五味如法製爲細末聽用將揀淨金銀花二兩甘菊一兩甘草五錢胡桃肉二兩擊碎紫花地丁連根帶葉理淨勿雜青苔剉斷二兩長流水五碗砂鍋內慢火煎至及半取汁將渣絞乾以綿濾清桑柴火熬膏入煉熟老蜜盞許再熬至粘筋將前末和丸每丸三分一歲左右者日服一九三歲

左右者日服二丸蜜水調服

奏凱和解飲

痘瘡收痂厚而滋潤寢食俱安可以弗藥而調理

和解者以此湯

金銀花　土貝母　牛蒡　山藥　扁豆　山楂

荊芥　當歸　人參　甘草

加核桃肉蓮肉

參歸化毒湯

治痘餘毒留連氣血虛弱何以取驗淡白不振身凉愁困者是也

人參　當歸　黃芪　甘草　金銀花　皂角刺

牛膝　紅花　貝母　山楂　白芷

加胡桃肉

和脾宣化飲

治痘後飲食過傷氣壅飽悶叫喊不已者

廣皮　萊菔子半生半炒　前胡　卷舒　麥芽

大腹皮去黑翳黑豆湯泡洗

右用山楂一兩至二兩煎湯代水煎

雙仙化毒膏

錦紋大黃一兩剉片　麻黃去根五錢剉斷

麻油二兩

將二味入於油內煎至如煤之黑取油去渣於水盆內頓出火氣再將煑熟雞蛋十箇去白取黃於小銅杓內細細搠碎熬至黃沫泛溢繼而焦黃至極焦黑青烟將起油將冰矣漸有漸逼以盡爲度亦於水盆內出火氣與麻油合併濾清聽用復用大黃一兩一半曬燥一半與風化石灰同炒炒至石灰如桃花色去灰取黃地上出火氣研爲細末又松香五錢爲末入於葱管內用苧絲紮葱口於銅杓內煑葱黃熟去葱取松香爲末又川黃蘗去粗皮淨五錢一半曬燥一半將猪膽汁炙透爲末又青黛水飛五錢合前藥總調於藥油內其搽法如搽合掌丸以漸而施

第一日方（石室祕錄岐天師傳下同）

見小兒身熱眼如醉眼者此出痘兆也若不是醉眼則非出痘不可用此方用治外感方治之若見

醉眼急投此方則痘點即見必不待三日而自出也

黃芪　茯苓　元參各三錢　白朮　甘草
柴胡　荊芥各一錢　升麻　陳皮各五分
當歸　川芎　麥冬各二錢

先用金銀花五分水三碗煎湯二碗再煎藥至五分與小兒飲之此方五歲以上俱照此分兩五歲以下減半週歲內者又遞減之服此藥後自然神思清爽病家不肯服藥勸其速服包其速愈不妨身任之服後見點再用第二日方

第二日方

白朮　桔梗　白芥子　茯苓各二錢　麥冬
黑參　白芍　金銀花各三錢　甘草　柴胡
荊芥各一錢　當歸　生地各五錢　升麻三分

水煎服服此藥後一身盡見點矣其色必紅而無色白色黑之虞矣

第三日方

人參五分　白芍　茯苓各三錢　神麴三分

白朮　黑參各二錢　丹皮一錢

水煎服此方服後盡皆灌漿無不氣血之足亦無退證之虞矣再服第四日方

第四日方

人參　甘草各一錢　當歸　白芍各二錢　熟地黃自製五錢　白茯苓　金銀花　黑參　白朮各三錢　陳皮　神麯各五分

服此方後小兒必然口健要喫食不已不妨少少頻與亦不可多食也第五方可不必用矣然更傳之者恐小兒多食別生他病故又傳此方

第五日方

人參　甘草各一錢　茯苓三錢　白朮二錢

有食加麥芽五分山楂五粒若不傷食不必加止加金銀花三錢能服此五方期七日前而回春也

以上小兒年歲小者俱照第一方減之如小兒已身熱三日則用第三方四日則用第四方如壞證另用壞證方

疹方

黑參　金銀花　生地各三錢　蘇葉　天花粉
甘草各一錢　麥冬　桂枝各二錢（按桂枝二錢宜酌用之）
升麻五分　陳皮三分　黃芩八分

水鍾半煎五分熱服小兒初生數月減半一週俱照此分兩

夏月加青蒿三錢

壞證方（秦眞人傳）

治痘瘡壞證已黑者人將棄之下喉卽活

人參三錢　陳皮　荊芥穗各一錢　蟬蛻五分
元參　當歸各二錢

水二鍾煎八分灌下卽活大約壞證皆元氣虛而火不能發也今用參以助元氣用元參以去浮游之火用陳皮去痰開胃則參無所礙而相得益彰荊芥以發之又能引火歸經當歸以生新去舊消滯氣蟬蛻亦解毒去斑世人如何知此妙法初起不可服必壞證乃可一劑卽回春不必再劑也

必全湯（雷眞君傳）

痘瘡壞證最爲可憐身如黑團之氣口不能言食

不能下世人到此盡棄之溝中醫者到此亦置而不顧誰知盡人皆可生之乎

人參三錢　黑參　金銀花各一兩　荊芥一錢

陳皮三分

水煎五分灌之下喉而眼開少頃而身動久之而神氣回口能言食能下矣不必再服他藥痘瘡自面而生全至奇至神之方也蓋痘瘡壞證皆氣虛而火不能發也火毒留於中而不得洩故形如死狀其實臟腑未壞故用參以固元氣用元參以去火用金銀花以消毒用陳皮以化痰用荊芥以引經而發出於外內中原有生機所以一劑回春也

痘瘡初起方（張眞人傳下同）

白芍　生地各二錢　當歸　柴胡　甘草

桔梗　麥冬　乾葛各一錢　廣陳皮五分

荊芥八分　防風三分

水煎服痘瘡惡者可變爲良

痘瘡出齊方

人參　黃芪　甘草各一錢　白芍　生地

麥冬各二錢　柴胡八分　紅花五分

水煎服

有熱加黃連五分或黃芩梔子各一錢亦可

有驚加蟬蛻去翅足三分

色黑者加肉桂五分

大便閉結不通加大黃三分

腹痛加芍藥甘草各一錢

泄瀉加茯苓一錢

有汗倍加黃芪

有痰加白芥子一錢

痒加荊芥子六分

身痛加廣木香三分

色白者寒也加肉桂一錢人參黃芪俱多加

痘瘡頭不突者氣虛也倍黃芪

腰不滿者血虛也加當歸一錢熟地一錢

痘瘡將回方

人參　白朮　白茯苓各一錢　甘草五分

桔梗三分

水煎服升提其氣而又益肺金使皮毛得諸補藥之益也

有紅紫乾燥黑陷者熱未退也加黃芩一錢

如痘色白黑灰黑色而陷寒虛也加肉桂三分人參一錢

灌膿者倍加人參再加黃芪當歸各二錢

泄瀉加乾薑五分茯苓一錢

心慌悶亂者多加人參

嘔吐者加人參乾薑

身癢者加廣木香三分（按癢字當作痛原本疑誤）

當靨不靨多加人參

大便祕者加大黃三分

口渴者熱也加麥冬二錢黑參一錢

失音者加石菖蒲三分桔梗一錢

痘瘡入眼成瞖者加蟬蛻五分從前初起方中即加蟬蛻七個則目無痘矣

咽喉之中防其生痘者初起方中即用桔梗一錢即無此證

小兒痘證有此三方再無死法神而通之可稱神醫矣壞證亦以此方治之無不生者總之小兒宜補不宜散一言盡之矣

疹方

疹乃熱也不可用人參白朮當用補血而不可散血

當歸二錢　黑參三錢　升麻　甘草各三分　乾葛一錢

水煎服此治疹奇方也有此奇方爲骨又出入加減可也

心火熱極加黃連三分

肝火加梔子六分

肺火加黃芩麥冬各一錢

辨各經病亦看小兒山根之色然看之時須用洗去面上塵土細看之痘疹全書統諸證以立言而余總祕要以傳方有此四方爲骨參之彼書出入加減神奇之極矣

痘瘡神方（錢眞人傳）

不論起初灌漿收靨俱用之神妙無比

人參　白芍各一兩　白朮　黑參各八錢

茯苓五錢　陳皮　甘草　神麯　蟬蛻三錢

柴胡　山楂各二錢　黃連五分

各爲細末水打成丸如菉豆大遇前證與一錢未起者卽起已起者卽灌漿不收靨者收靨神奇之極毋視爲尋常也願將此方廣傳人世

回毒卽消丹（岐天師傳下同）

治回毒

淨金銀花五錢　生甘草一錢　人參二錢

黑參三錢

水二碗煎三分與小兒服之一劑卽消大半二劑全愈不須三劑也付符一道焚在藥中煎汁神效凡服藥不效焚符於藥中煎藥與小兒飲之十人十生



呪曰小兒有病病魔作祟吾今施符治無不愈吾奉天師岐眞君律令敕書符前後念一遍焚於藥

內又念一遍此祕訣也

疹方

治夏日發疹者神效

紫蘇葉　桔梗　甘草各一錢　升麻五分

元參　青蒿各三錢　麥冬　生地各二錢

水煎服

岐眞人曰張眞人治四時之疹余方治夏時熱疹也切記此二方何患疹病之難治哉

水痘方

亦治熱證而有水氣也

柴胡　桔梗各一錢　茯苓二錢　生甘草

黃芩各五分

竹葉十片燈草一團水煎服

有痰者加天花粉三分

有食加山楂三粒麥芽三分

有火加黃連一分餘可不必有此一方水痘無難治矣

治回毒歲久不愈方

金銀花　當歸　人參　白朮土炒各一兩
黃芪二兩　薏苡仁炒三兩　生甘草二錢
白芥子三錢　柴胡　肉桂各五分
先將薏仁用水四碗煎湯二碗再煎前藥半碗饑
服一劑再用
金銀花　黃芪　薏苡仁各一兩　白朮土炒
當歸各五錢　甘草　白芥子各二錢　陳皮五分
水三碗煎半碗四服全愈其服藥之時更須用藥
洗之

金銀花一兩　生甘草三錢
生葱三條煎二碗

古今圖書集成 十八之三十一

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九二二

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十七卷目錄

醫部彙考四百九十七

痘疹門三十九

單方

鍼灸

醫案一

藝術典第五百十七卷

醫部彙考四百九十七

痘疹門三十九

單方

預解痘毒七八月間或三伏日或中秋日剪壺盧鬚如環子脚者陰乾於除夜煎湯浴小兒則可免出痘（唐瑤經驗方下同）

消解痘毒紫草一錢陳皮五分葱白三寸新汲水煎服

預解痘毒五六月取絲瓜蔓上卷鬚陰乾至正月初一日子時用二兩半煎湯父母只令一人知溫浴小兒身面上下以去胎毒永不出痘縱出亦少也（體仁彙編）

小兒將痘發熱失表忽作腹痛及膨脹弩氣乾霍亂由毒氣與胃氣相搏欲出不得出也以商陸根和葱白搗敷臍上斑止痘出方免無虞（摘元方）

嬰童痘疹三四日隱隱將出未出色赤便閉者紫草二兩剉以百沸湯一盞泡封勿泄氣待溫時服半合則瘡雖出亦輕大便利者勿用煎服亦可（經驗後方）

預解痘毒用白水牛蝨一歲一枚和米粉作餅與兒空腹食之取下惡糞終身可免痘瘡之患（譚埜翁方）

又用白牛蝨四十九枚焙菉豆四十粒硃砂四分九釐研末煉蜜丸小豆大以菉豆湯下（本草綱目下同）

又每至除夜以白鴿煑炙飼兒仍以毛煎湯浴之則出痘希少

浴兒免痘除夕黃昏時用大烏魚一尾小者二三尾煑湯浴兒遍身七竅俱到不可嫌腥以清水洗去也若不信但留一手一足不洗遇出痘時則未洗處偏

多也此乃異人所傳不可輕易（楊拱醫方摘要）

身上有熱疑似痘痲用防風蘇葉陳皮赤茯苓各三分蟬蛻三隻羌活二分車前子四分甘草薑各一片煎服熱退身涼即止如前大熱有欬呵欠眼淚噴嚏者是痲若無欬有驚悸者是痘貧者止用生薑一錢陳皮八分煎湯服之富者請醫調理（窮鄉便方下同）

稀痘用上好眞正麻油浸頭髮擦兒背及腰肋等處便出皆黑其痘自稀若痘瘡血熱毒甚者宜用紫草茸

預解痘毒十二月取兔頭煎湯浴小兒涼熱去毒令出痘稀（飲善正要）

痘疹煩熱用人中白或老糞缸白垢洗淨研末每白湯或酒服二錢（痘疹便覽方）

預解痘毒初發時或未出時以硃砂末半錢蜜水調服多者可少少者可無重者可輕也（丹溪方）

預解痘毒用雞卵一枚活地龍一條入卵內飯上蒸熟去地龍與兒食每歲立春日食一枚終身不出痘也（保和方）

（同）

又用雞卵一枚童便浸七日煮食之永不出痘（李氏方下同）

又用頭生雞子三五枚浸厠坑內五七日取出煮熟與食數日再食一枚永不出痘徐都司得於浙人之方

預解痘毒用白鴿卵一對入竹筒封置厠中半月取出以卵白和辰砂三錢丸菉豆大每服三十丸三豆飲下毒從大小便出也小兒食之永不出痘或出亦稀（漏江方）

嬰孺風疹在皮膚不出及瘡毒取慎火苗葉五大兩和鹽三大兩同研絞汁以熱手摩塗日再上之（圖經）

痘疹不出用蘿蔔子生研末米飲服一二錢良（衛生易簡方）

斑痘不出端午日用硃砂半兩乳香一兩爲末猪心血圓梧子大乳香湯下一粒（中藏經）

小兒痘疹不發韭根煎湯服之（海上方）

痘瘡不發荔枝肉浸酒飲之并食荔肉忌生冷（聞人規痘疹論）

痘不發櫻桃核二三十箇打碎薑一片葱頭一箇煎
服出汗卽起發暑天不蓋被（身經通考方下同）
又用菊花根取汁少加水入穀糠淋下服之卽起
痘瘡出時不快壯熱狂躁咽膈壅塞大便閉澀咽腫
不利若大便利者勿服牛蒡子炒一錢二分荊芥穗
二分甘草節四分水一盞同煎至七分溫服已出亦
可服（和濟局方）
痘疹出不快乾山樝爲末湯點服之立出紅活（危氏得效
方下同）

又猴樝五箇酒煎入水溫服卽出
痘瘡不快初出或未出多者令少少者令稀老絲瓜
近蔕三寸連皮燒存性研末砂糖水服（直指方）
斑痘不快乳香研細猪心血和丸芡子大每溫水化
服一丸（聞人規痘疹論）
痘瘡倒陷胡桃肉一枚燒存性乾胭脂半錢研勻胡
荽煎酒調服（儒門事親）
痘瘡乾黑危困者用棠毬子爲末紫草煎酒調服一
錢（全幼心鏡）

痘瘡倒靨鄭州麻黃去節半兩以蜜一匙同炒良久以水半升煎數沸去沫再煎去三分之一去滓乘熱服之避風其瘡復出也一法用無灰酒煎其效更速（寇宗奭方）

痘瘡變黑歸腎用竹園荽草煎酒噴噀遍身其痘即起（直指方）

痘瘡黑陷牛黃二粒硃砂一分研末蜜浸胭脂取汁調搽一日一上（王氏痘疹方）

痘瘡黑陷沉香檀香乳香等分爇於盆內抱兒於上熏之即起（鮮于樞鉤元）

痘瘡惡證如斑痘倒陷毒氣壅遏於裏則爲便血昏睡不醒其證甚惡用抱出雞子殼去膜新瓦焙研每服半錢熱湯調下嬰兒以酒調抹脣舌上并塗風池胷背神效（本草綱目）

痘瘡倒陷臘月收人中白火煅爲末溫水服三錢陷者自出（儒門事親）

痘瘡倒靨用白狗一隻或黑狗餧以生粟米候下屎淘取未化米爲末入麝香少許新汲水調服二錢（總微）

（方論下同）

痘黶白丁香末入麝香少許米飲服一錢

痘靨發搐黑陷者用桃膠煎湯飲之或水熬成膏酒化服之大效

痘瘡狂躁心煩氣喘妄語或見鬼神瘡色赤未透者用豶豬第二番血淸半杯酒半杯和勻入龍腦一分溫服良久利下瘀血一二行瘡即紅活此治痘瘡黑靨惡候醫所不治者百發百中

痘瘡黑陷臘月收豶豬心血瓶乾之每用一錢入龍腦少許研勻酒服須臾紅活神效無乾血用生血（沈存中方）

痘瘡變黑穿山甲蛤粉炒爲末每服五分入麝香少許溫酒服即發紅色如神（直指方）

痘陷而作泄甚者用雲南啞芙蓉末五釐兒小者用三釐蓮肉末四分以老米湯調吞立效此藥凡痘癢痘燥服之皆有奇效（窮鄉便方）

痘色灰白頂陷倒靨起死回生紅花子萆麻仁麝香各三釐共搗如泥眞香油生蜂蜜調成膏如錢大貼

百會穴輕者三四寸香重者五六寸香立起如珍珠（身經通考方）

痘疔雄黃一錢紫草三錢爲末胭脂汁調先以銀簪挑破搽之極妙（痘疹證治）

痘瘡濕爛黑大豆研末傅之（本草綱目）

痘瘡生蛆用嫩柳葉鋪蓆上臥之其蛆盡出而愈（李樓奇方）

痘瘡猪肉煮汁洗之（譚氏方）

痘瘡潰爛枇杷葉煎湯洗之（摘元方）

痘瘡痒悞搔成瘡及瘡痂欲落不落用上等白蜜塗之其痂自落亦無紫黑瘢痕神妙（陳氏方）

痘瘡作痒房中宜燒茶烟恆熏之（本草綱目）

痘瘡痛痒用乾山藥白芨爲末燃而熏之（幼科全書下同）

又用升麻蒼朮麻黃槐枝桑枝煎水乘熱拭之

痘瘡作癢用蟬蛻三七枚炙甘草各一錢水煎服之（全幼心鑑）

痘瘡稠密用生犀於澀器中新汲水磨濃汁冷飲（錢氏方）

痘瘡便祕四五日用肥猪臕一塊水煑熟切如豆大與食自然臟腑滋潤痂疕易落無損於兒（陳文中方）

斑痘始有白泡忽搐入腹漸作紫黑色無膿日夜叫亂者此毒入心鬱金一枚甘草二錢半水半盌煑乾去甘草切片焙研爲末入眞腦子半錢每用一錢以生猪血五七滴新汲水調下不過二服甚者毒氣從手足心出如癰狀乃瘥此乃五死一生之候也（本草綱目下同）

痘疹不收用象牙屑銅銚炒黃紅色爲末每服七八分或一錢白水下（王氏痘疹方）

痘不落痂砂糖調新汲水一杯服之白湯調亦可日二服（劉提點方）

痘後癰毒赤小豆末雞子白調塗傅之（本草綱目）

痘瘋手足不仁用橙葉煎濃汁百滾傾大盆內坐其上蒸之頻加熱汁蒸至稍溫入浴卽愈（身經通考方）

咽喉痘疹牛蒡子二錢桔梗一錢半粉甘草節七分水煎服（痘疹要訣）

防痘入眼用菉豆七粒令兒自投井中頻視七遍乃

還（本草綱目下同）

痘瘡入目白柿日日食之良

痘瘡入目猪蹄爪甲燒灰浸湯濾淨洗之甚妙（普濟方）

斑疹入目紫貝一箇卽研螺也生研細末用羊肝切片摻上紥定米泔煮熟瓶盛露一夜空心嚼食之（嬰童百問）

防痘入目胭脂嚼汁點之（集簡方）

防痘入目白芥子末水調塗足心引毒歸下令瘡痘不入目（痘疹要訣）

痘瘡入目羞明生瞖畢澄茄末吹少許入鼻中三五次效（鴻飛集下同）

斑痘入目雞子殼燒研入片腦少許點之

痘後目瞖用石决明火煆研穀精草各等分共爲細末以猪肝蘸食

痘瘡入目生瞖用兔屎日乾爲末每服一錢茶下卽安（普濟方）

斑痘入目生瞖障用白菊花穀精草菉豆皮等分爲末每用一錢以乾柿餅一枚粟米泔一盞同煮候泔

盡食柿日食三枚淺者五六日遠者半月見效（直指方）

痘疹目翳水煑螺螄常食佳（濟急仙方）

痘後生翳水銀一錢虢丹五錢研作六丸坩鍋糊定火煅一日取出薄綿裹之左翳塞右耳右翳塞左耳自然墜下（危氏方）

痘後障翳用蛇蛻一條洗焙天花粉五分爲末以羊肝破開夾藥縛定米泔水煑食子女及甥皆用此得效眞奇方也（齊東野語）

痘後目翳蟬蛻爲末每服一錢羊肝煎湯下日二服（錢氏方）

痘風赤眼初生小兒臍帶血乘熱點之妙（海上方）

痘瘢黃明膠炒研末溫酒調服一錢匕痘已出者服之無瘢未出者服之瀉下（本草綱目）

痘瘡赤瘢用雞子一箇酒醅浸七日白殭蠶二七枚和勻指赤塗之甚效（聖惠方）

痘瘡瘢痕羊胵二具羊乳一升甘草末二兩和勻塗之明日以猪蹄湯洗去（千金方）

鍼灸

陳氏痘疹方曰治痘疔毒氣熾盛使諸痘不能起發已起發者不能貫膿已貫膿者不能收靨或大痛或麻木痛者灸至不痛不痛者灸至痛其毒隨火而散京師常見治此者卽以銀針挑破出毒血諸痘隨時貫膿若挑破不痛不出血者難治若用此法灸之卽知痛更用針挑破紫血隨出諸痘隨貫亦有生者其法用大蒜頭切三分厚安痘疔上用小艾炷於蒜上灸之每五壯易蒜再灸若紫血出後腫痛不止尤宜

當灸治者審之

醫案一

錢氏小兒直訣曰睦親一大王病瘡疹先用抱龍丸解之彼另用藥下之其疹稠密余曰瘡疹始出未有他證但用平和之藥解之如三日不出或出不快宜微發之更不出當再發之出而不多脈平和無他證者瘡本稀少不可更發若瘡起發能食者大黃丸下一二行若初起就用下劑則裏虛瘡不能盡出而稠密難治至三日其瘡黑陷喜不寒戰遂用百祥丸牛李膏各一服瘡復紅活而愈蓋黑者歸腎也腎旺勝

脾故脾虛寒戰則難治所用百祥丸瀉膀胱之邪白不盛也

五太尉因墜鞦韆患急驚發搐或用表散之藥不愈此急驚當先退其熱以大黃丸玉露散惺惺丸加牛黃龍麝解之至三日肌膚尚熱余曰再二日不愈必發斑瘡已而果然服必勝散七日而愈此乃初因誤散其表內熱不止而斑自生也

十太尉瘡疹未出呵欠煩悶驚悸乍涼乍熱手足冷面腮赤欬嗽時嚏此五臟證具也以其別無他候故未發出若已出則歸一臟也用抱龍丸數服瘡疹出而諸證愈

張子和儒門事親曰河間劉光濟之子病疱後嘔吐發昏用丁香荳蔻之類不效適麻先生寄其家乃謂光濟曰余有小方無毒人皆知之公肯從乎光濟曰先生之言必中於理何敢不從麻先生曰劉河間常言涼膈散可治瘡疱戴人用之如神況內經言少陽所至爲嘔涌少陽者相火也非寒也光濟欣而從之此日利二行適王德秀自外入聞其利之也乃曰瘡

疱首尾不可下麻自悔其多言業已如此姑待之比至食時下黃涎一合日午問之兒已索遊於街矣

萬氏家傳痘疹心法曰邑人黃鳳山一子五歲請預解痘毒法予曰令嗣氣色明潤胎稟壯實痘出必疎更服藥則益疎矣乃與代天宣化丸服之後痘甚疎不藥而起

邑令朱雲閣義男一子甫周歲以示予予曰笑無情恐出痘耳訣云喜引才方笑此子不待喜引自笑謂之無情笑者心之聲火象也經曰諸痛癢瘡瘍皆屬心火故恐出痘也朱公忽焉未幾果痘頭面腫癢死

友人胡三溪中年得子項小聲小予告之曰項者頭之莖名曰天柱項不任元天柱傾矣聲者氣之發聲微不揚元氣弱矣誠恐出痘不能勝毒果九歲出痘乍見乍隱鼻滴血死

邑人李新芳子四歲得驚風予醫之愈乃曰以吾兒託公予曰令嗣胎稟怯弱精神短少若調理數年胃氣充實出痘無妨但恐痘太急耳次年果痘密甚不成膿死

邑人周柳溪止一子五歲未出痘癸丑正月念三日發熱請予視之見面多青黑色目無神元氣怯弱予曰當亟治周不喜予言予曰邪氣有餘元氣不足若不亟治後發血泡不可爲也彼更請醫作外感治且汗且下至念八日果發血泡卒

蘄水周惠長男婦魯氏新寡二男二女皆未痘請予視之予見二男長女面色嬌赤神光太露額有青紋惟小女形實氣充面色明瑩乃告之曰若出痘惟小女吉也魯以言太直不聽半月後長女二男相繼以痘殞小女存

蘄水徐長溪三子癸丑春出痘季子先病痘卒次子又卒惟長子存亟延予治之時未發熱予觀長溪色憂情苦預告之曰令嗣當出痘時精神爽健氣色光晶年壽明潤印堂黃光此壽相又順候其痘必疎不須醫治無疑慮也頃之果出痘甚疎不藥而愈

邑訓導馬公順蜀人也一孫五歲出痘至八日膿成將靨忽腹痛煩哭大便祕馬駭甚予曰此結糞也當急下之馬公曰痘瘡首尾不可下今當收靨中氣

要實敢下耶予思不急下加腹脹氣喘且不救乃作桂枝湯暗入酒蒸大黃煎服下燥糞腹痛卽止痘靨而安馬公知之謝曰非子通變幾誤此孫

邑人汪我溪次女丁卯冬出痘延長男邦忠視之起發貫膿時昏睡不思食予謂忠曰此心血不足邪火內熏神昏證也命以龍腦安神丸與服有頃甦痘亦平

程希文次子辛未春出痘發熱現形時煩躁譫語來告予以病證予授一方用木通山梔仁麥門冬牛蒡子連翹甘草燈心作引水煎調辰砂末連服三劑病退痘出如期愈

鄖陽撫院孫一女七歲己巳四月七日發熱全在幕下見其面赤腮燥知是痘證次日口角傍便見紅點如蚊迹狀不成顆粒一逆也腰痛腹痛二逆也昏睡譫語三逆也乾嘔四逆也初九日公見其狀撫膺大慟全以色脈無恙再三慰之不信但垂淚曰爾痘疹書明言不治何又相誑也全告曰此病在經絡猶可治也但因中氣久虛不能驅毒外出耳孫乃命進藥

予用保元湯以補中氣加羌活防風荊芥柴胡發散表邪木香山楂驅逐裏邪調辰砂末以解毒初九初十十一日連進三劑十三日午時忽昏暈目閉口噤神色俱變孫與夫人皆哭全急告曰此有冒汗來也汗出痘亦隨出謂之冒痘須臾視之果得大汗而痘盡出矣復用錢氏異功散加黃芪白朮調理而愈孫拱謝曰不負吾爲爾梓痘疹書也

壬申春郡人王蒸湘子出痘請予往治痘已盡出問其詳時有董醫在荅曰正月廿七日發熱廿八日現形自額上起今三日矣予思額上初出者重三五成叢者重五心俱有者重鎖項者重乃逆證也及審其證腹脹大而緊腸中汩汩有聲大便如黃金色乃脾敗逆證也因其一子託治甚切設法調治腹脹不減腸鳴如故起發之初心窩中有一痘戴漿者隨即破滅背瘡盡成水泡目中泪出兩拳緊握予甚恐此脾土敗肝木勝之候也蓋肝爲水泡其爲變也握不泣而淚出肝絕也未五日而脣瘡乾黑背瘡盡破診其脈濡弱沉細其脈又逆六日而癢作搖頭扭項逆證

也且求粥食且急病名除中又逆證也予急進保元湯合桂枝湯調獨聖散服之復見紅點蒸湘喜曰此有生意矣予曰若漸出一層小痘則吉只恐膏之將滅也必大明而後滅果紅點復隱加喘而絕

邑令朱一子九歲庚申三月發熱嘔吐名仝視之仝曰痘也公曰不然昔在蜀已出過痘跡固在仝曰此水痘瘢非正痘瘢也朱又堅執爲傷食仝辨之曰痘疹發熱與傷寒傷食相似傷寒發熱則面紅手足微溫傷食發熱則面黃白手足壯熱痘瘡發熱男則面黃體凉女則面赤腮燥其足俱凉今身熱面黃足凉乃痘疹也經云痘乃胎毒五臟各具一證發熱呵欠驚悸心也項急煩悶肝也欬嗽噴嚏肺也吐瀉昏睡脾也耳凉骫凉足凉腎也以此論之乃痘疹非傷食也朱曰未見五臟諸證只嘔吐足凉恐非痘也仝曰此子脾胃素弱痘毒乘虛故發在脾但見嘔吐一證熱纔三日姑待明日再議次日以燈視之皮下隱隱紅點而脣邊已報痘矣朱惟一子心甚憂懼仝告曰顆粒分明部位正當此順痘也朱問宜服何藥仝曰

痘無病不宜服藥但適其寒溫調其飲食期十二日安後果然

黃岡索希文爲羅田吏一子十三歲發熱腹痛煩渴萬世喬先作傷食治熱不除腹痛甚亟復延予予曰此痘也腹痛者毒氣內攻也煩渴者神不得安津液乾也法當解毒托裏不可緩也世喬堅執爲傷食證五日後其痘一齊湧出未及起發乾枯內陷而卒其母泣曰悔不用萬君之言

英山一富家子年十六患痘發熱腰痛來請予治問曾婚否曰未也連進人參敗毒散二服痛止痘出而安若曾有房室者不可治也

邑人胡元溪一子甚珍愛未痘延予視之予曰令嗣五嶽端立三關明潤骨堅肉實神俊氣清出痘必疎壬寅五月末旬發熱作搐元溪夫婦憂惶無措予曰此佳兆也以辰砂散投之搐止痘出予又曰凡痘起脹未有頭面不腫者此痘顆粒緊小必不大腫面貌如常期十二日安果然

予次男邦孝辛卯春方四歲發熱卒驚而絕其母大

哭予曰此痘疹也乃掐合谷得嚏與導赤散瀉青丸一服而搐止痘出甚密幸無他病十三日而靨予時制滿起復追崔宗師至棗陽往返半月抵家又出疹愈

邑人胡玉峯第三子方二歲染痘自利三日不止請予治之彼欲進理中湯加訶子肉荳蔻予曰不可此協熱利也宜用黃芩芍藥湯但觀其形色利當自止不必服藥次日痘出利果止

一小兒發熱之時自利大孔如竹筒狀清水流出逆證也予思乃火盛於內肺金不行收令也以黃芩芍藥湯加烏梅一服而利止

邑人胡三溪子己酉冬痘時常以手自掩面身下縮頻呼曰我怕若有所見者請予視之予曰逆證也經曰腎敗者失志目中見鬼死不治錢氏云腎病則下竄此痘發於腎不可爲也果然

一婦人年二十餘發熱五日痘不出常起摸牀壁昏不知人口喃喃不休請予視之曰死證果然

本邑周璜子年十三染痘發熱五日痘不出發狂譫

語請予治之予往見其族兄周尚貴在亦明醫也乃問曾服藥否曰連進保元湯二劑矣予曰誤矣犯實實之戒也凡治痘者發熱之初驚者平之渴者潤之吐利者和之便祕者利之熱甚者解之如無他證不須服藥今觀此子元氣素厚飲食夙强乃以保元湯助火爲邪毒氣鬱遏至於狂妄熱已劇矣宜急下之與三黃湯得利狂止痘出至十七日靨

蘄水汪沙溪家癸丑年出痘請魯家湖黑神托巫語云爾家十八人六人不可救也初出痘一婢死急請予往又一婢發熱顛狂予見之曰熱劇矣當速解之沙溪曰專爲吾孫請公非爲此婢也且神言不吉者六人奈何予曰人有貴賤醫無分別僕到當悉活之神言不足信也乃作三黃湯大劑與之得利熱減神清痘出而安餘十七人悉活之

里中林霄年二十餘染痘初發熱小便血予聞之嘆曰不可爲矣或問故予曰乙未春蘄水桃樹坳徐氏出痘死者十八人皆小便血也霄越三日殞

余長孫祖善邦孝長子二歲時染痘發熱三日內忽

寒戰似瘧孝泣曰死矣予笑曰爾爲醫救病如篙工然忽遇風浪手足自亂何以渡人此兒元氣充盛毒氣微少邪不勝正故作寒戰而退試觀其痘必少也果止五七粒七日愈

胡三溪子己酉冬出痘初發熱便咬牙戛戛有聲精神昏憒予見之嘆曰逆證也乃腎虛證蓋腎主骨齒者骨之餘腎水不足則毒火無制火氣扇動故上下相戛而有聲陳氏所謂齒槁者是也果卒

黃岡程旋溪子未一歲時值家中出痘請予視之予見此兒多笑知其心火有餘乃令蔡朝辰用黃連一錢山梔仁七分辰砂五分水爲丸服之三日後笑漸少時辛未三月十九日也廿一日發熱忽作喘喉中涎響汩汩有聲旋溪驚予曰肺熱證幸不肩息足冷乃作清金散火湯一劑而減半再劑而喘定

麻城周愚齋長媳寡惟一女出痘使使延予予問狀曰發熱五日餘未見痘出但背上發一腫毒予曰不可治也非癰乃痘母也三日後果有凶問

蘄水李雙溪家出痘長子病痘死次子痘三四粒未

起發而隱身亦無熱幼子病請予往予曰小令嗣神采明潤形體充實出痘必輕次令嗣氣色昏黯精神倦怠出痘必重衆皆曰已出三二粒收矣予曰不然痘出雖有輕重未有不成膿結痂者先者試痘其證爲逆身無熱伏在內也時一日者言次君有大災如予言衆哂之數日次子作大熱痘齊湧出身無空膚予用參芪歸芎甘草節以養氣血荆防木通青皮牛蒡子連翹金銀花酒炒芩梔桔梗以解毒作大劑一日一服調理至十三日後遍身潰爛不即收靨予改用十全大補湯去桂加白芷防風外用敗草散貼襯前後三十餘日而安日者亦抵掌曰予言如何

邑人王云野子二歲發熱出紅點一二粒請予視之見額紋青氣年上赤光乃告之曰此險痘也先出者名試痘中氣不足毒氣隱伏故出不快也以調元湯加防風木香服後有痘旋出喜無他證十三日安

邑人余光庭庠生也年十九染痘發熱五日不出請予及韓兩峯治之兩峯佳醫與予素善予問其證未解已三日診其脈細而數雖有下證元氣怯弱不可

下也乃謂兩峯使作膽導法不得通病者煩躁家人惶惶予思發熱日久毒流其中燥糞閉塞肛腸乾枯氣不得行血不得潤膽導力小不能通也自立一法取猪尿胞一枚以猪膽汁半杯清油半杯蜜半杯三物攪勻入胞中如作膽導法取下燥屎二十餘枚氣通熱解神清痘出予笑曰此法外意也

胡三溪初生二子丁酉年入監乃以長子托予次子托萬絡戊戌春長子先出痘予守治十一日安隨次子出痘予聞其乍熱乍退兩足冷數日不大便痘先出者猶是紅點亦不起發念三溪之常好往視之驚曰此逆痘也絡曰熱微毒亦微熱甚毒亦甚今熱不甚順痘也予曰不然痘本火毒待熱而發如發熱而不煩不渴大小便如常精神清爽者此熱在表其裏無邪毒火發越而痘易出易靨也若煩躁不安大小便艱昏昏喜睡此毒火內蘊不得發越表熱雖微內熱則甚何謂熱微毒亦微也此子乍熱乍退者毒火往來也大便不通者毒火鬱遏也痘見紅點而不起發者毒火之陷伏也足冷者火之極而兼水化謂之

厥逆也絡不以爲然至次日紅點俱沒煩躁轉甚絡曰此內收也予嘿不應因嘆曰醫貴同心執己見以誤人命耶此何爲者翌日死

麻城鄒清溪一子五歲出痘先請傳醫治之服保元湯熱益甚又請李醫到曰險痘也清溪不安延予視之曰此順痘也期十八日安不須服藥衆曰今自發熱日計已六日矣何以須十八日況痘不服藥何以得痊今進保元湯三劑尚有一劑未服予曰痘不可以日期算出已盡發已透膿已滿而後收靨可期也今痘出而熱轉甚者出未盡也由服保元湯犯實實之戒故令出遲靨亦遲也吾聞善攻不如善守本無他病何以藥爲吾爲爾保保全是子無憂也後果然

邑人胡近城次子庚午冬未痘先兩頰赤燥請予八子邦靖視之予謂靖曰傷寒論云面色緣緣赤者陽明熱也若不預解至出痘時此處必甚稠密而赤貫串難醫教以升麻葛根湯加防風牛蒡子連翹三服而紅色盡去痘出亦疎

汪懷江次子五歲出痘甚密且紅艷懷江恐其不吉

請予四子邦治醫予謂治曰險痘也氣實血熱可治也教用當歸梢赤芍藥生地黃防風荊芥穗牛蒡子連翹桔梗甘草以解其毒連進三劑紅色盡退猶未發透再教用黃芪防風甘草赤芍藥牛蒡子桔梗青皮山楂肉連翹調理十五日而靨

英山馬四衢一子五歲出痘痘不起發延予視之予曰此順痘也馬氏兄弟曰不起發何如曰毒甚者則頭面腫毒微者則頭面不腫非不起發也又呼咽痛四衢憂之予曰此乃痘家常病可喜者喉舌無瘡頸項間痘稀不足怪也乃以甘桔湯加牛蒡子水煎細細嚥之咽痛即止飲食無阻十三日安四衢曰向吾小兒咽痛服藥輒效何神也予曰痘疹者火毒也火氣上熏咽喉豈不作痛故用桔梗之苦以開其結甘草之甘以瀉其火牛蒡子之辛以解其毒是以效也若喉舌有瘡則壅塞潰爛頸項多痘則封鎖熏炙必爲唅水失聲之證令嗣無之故曰不足怪也馬氏稱善

圻水羅良制妻魯氏年二十七歲出痘遍身紅斑如

蚊跡衆醫視之皆曰不治請予往予視其神識精明語言清亮診其六脉調勻問其飲食如常大小便調不煩不渴但遍身紅斑稠密無縫色且艷予曰此夾斑痘證也魯畏死乞救甚哀予曰此病非吾不能治斑痘相雜故難識耳解去其斑則痘自見汝切勿憂亟作荊防敗毒散加元參升麻作大劑一服次早視之則斑迹不見痘粒可摸矣再進一服其痘起發調理半月而安

圻水汪白石婢方二歲出痘遍身紅點大小相雜無有空處白石曰此女難治予曰此斑疹夾痘證也乃教吾次男邦孝以升麻葛根湯加防風荊芥元參連翹牛蒡子淡竹葉木通一服減十之三再服減十之七三服痘磊落明白白石曰先生神術也

本邑各衙出痘先二衙一子一女出長子後發熱見紅斑予疑是夾斑證三四日後其斑盡收熱退身凉痘不出四衙小男女正出痘一子發熱亦出紅斑亦亡恙乃信人有不出痘者或發斑或發疹或發水痘皆可折過也必在正出痘時方論

英山鄭斗門一子出痘將見形作癢不能禁亟請予治逆謂曰吾只此子今痘作癢奈何予曰起發時作癢者逆也貫膿時作癢者逆也將靨時作癢者險也險者可治逆者不可治出見便癢經傳中原無是證待吾思之頃之予謂之曰吾思仲景傷寒正理論云太陽經病身癢者此邪在表欲出不得出也桂枝麻黃各半湯陽明經病皮中如蟲行者此肌肉虛也建中湯令嗣身癢正是痘欲出不得出與太陽證同非陽明肌肉虛證也乃以各半湯方內去桂杏加升麻葛根牛蒡子一服而痒止痘出甚密留予守治半月而安斗門謝曰非公達仲景之妙安能有此子也

吾第七子婦徐患痘大熱大渴眼紅脣裂自利清水妄見妄語循衣摸牀遍身紅斑俱如蚊跡皆逆證也人皆危之予議曰此毒在三焦表裏俱熱非大發大下之劑不可救也乃以通聖散全料大劑與之才一劑而前證悉去痘即出現甚密復用十全大補湯去桂加防風金銀花連翹桔梗調理愈其痘自下收起亦奇事也

圻水羅野松年十六出痘其父月湖延予視之予往先有張醫在張之言曰凡出痘者春夏爲順秋冬爲逆今冬出痘時逆也痘起發頭面要腫今被寒氣鬱遏毒不得出故頭面不腫證逆也奈何予曰不然春夏爲順秋冬爲逆非以時言以痘疹言也蓋春夏者發生長養之令也秋冬者收斂閉藏之令也痘本陽毒自出現而起發自起發而成膿如苗而秀秀而實故曰春夏爲順如應出不出應發不發謂之陷伏故曰秋冬爲逆頭面不腫者順痘也頭面浮腫者險痘也頭面頸腫者逆痘也今痘本磊落尖圓堅實其毒輕微故起發而頭面不腫若頂平根闊肌肉鮮紅此爲毒甚不待起發而頭面先腫矣張曰起發大遲由虛寒始宜服溫補予曰痘無病不須服藥吾觀此痘紅潤鮮明表氣實大小便調裏氣實也無熱無渴無他病也於此補之謂之實實公且止吾計十數日必收靨矣果未嘗進一刀圭藥也

徽人吳印墩子出痘胡三溪邀予同往視之磊落紅活順痘也其兒脾胃素弱起發略遲復請醫萬世喬

見不起發謂其氣虛妄投陳氏木香散一劑痘轉平不起又投陳氏異功散一劑其家驚懼再請予同三溪視之曰噫死矣

圻水一屠家子出痘正貫膿時請一巫者誦呪噀水解厭後忽加搔癢痘形平塌其色青白而氣腥臭予往視之曰此犯房室穢氣也急令買膠棗一觔燒烟熏之瘡轉紅活而癢亦止問其故老巫他往而子代之有房事

邑人胡半峯子五歲出痘起發時頂平而陷請予視之予曰順痘也凡出痘者以氣血和平爲主尖圓堅實者氣也紅活明潤者血也紅活平陷者血至而氣不足也圓實而色白者氣至而血不足也平塌灰白者氣血俱不足也焮腫紅綻氣血俱有熱也令嗣痘出即密時日未到氣血未周以漸起發得其常也故曰順痘不須服藥已果然

圻水汪沙溪子痘出膿成時頭面腹背皆飽滿惟手足自肘膝至掌指猶未起發予驚曰脾主四肢此子脾胃何甚弱也祖母葉氏曰吾孫生三日母即死是

吾嚼粥飯養大也予用健中湯加黃芪防風只一服而疹盡起腫作膿矣時沙溪夫婦信奉魯湖黑神於家此子寄名於神未出痘先神降童云壇保吾老黑承管只要痘出得少至是痘甚密予等朝夕笑玩以計逐之使去

圻水李望松在監時其子一歲在家中出痘請吾往視之起發時都是水痘予曰痘乃胎痘五臟各具一證肝爲水疱肺爲膿疱心爲斑脾爲疹腎爲黑陷此乃肝臟之證喜皮厚肉堅而色蒼臘若皮薄色嬌不可治也乃以四君子湯加黃芪防風牛蒡子母子同服十三日安

邑令梁厚村子出痘起發時多成膿疱請予治之予告之曰此險痘也治晚矣公曰但盡爾術越二日瘙癢作而死

英山鄭兩川子九歲出痘起發時額上兩頰皆成水疱吾曰逆痘不可治也痘證自有次序初出一點血化爲水水化爲膿膿成而毒解矣如苗而秀秀而實今方苗而秀吾恐早發還先萎也七日後更論未及

七日大癢而死

一男子年二十餘出痘甚密起發時腫異常面如錫餅形狀可畏人皆危之予所喜者飲食如常大小便調安靜而睡一醫欲投木香散予曰痘疹無疾不須服藥色白者痘出太多氣血未能周遍也數日之後自然收靨矣果二十餘日安

一小兒出痘甚密不甚起發面如錫餅食少而渴一醫欲投木香散予曰此兒無吐瀉裏虛之證不可用也乃以保元湯加當歸赤芍藥防風桔梗牛蒡子調理而安

一婦人二十四五出痘甚密面腫甚身無完膚七八日後眉心脣上有成血漿者或謂正當作膿之時予曰未也面瘡帶赤猶是血也未曾化水遽爾成膿此惡候也後必潰爛死果然

一小兒起發作癢予曰諸癢爲虛此非虛也乃火邪也人以湯沃之火炙而癢可以例推乃用升麻葛根湯加防風荊芥紫背浮萍只一服而癢止

一小兒痘起發時痘瘡作痛而呻吟予曰痘脹作痛

者佳膿成痛自止矣今痛太甚者血熱也升麻葛根加紅花連翹牛蒡子忍冬花服之卽止

邑令朱雲閣子出痘至起發時項後手背有二痘變黑者摸之則痛此痘疔也急取胭脂數帖水浸取汁塗之盡汁而止次日視之已紅瑩起發矣

邑人汪我溪子出痘起發時有變黑者予以雲閣子之事語之教取胭脂汁塗之其內周氏不聽予謂我溪曰不用吾言蔓延不可爲也後果一身盡成黑痘而塌復出一層又塌如此者二而卒

王思泉子出痘起發時漸變黑急請予治已蔓延一身矣其兄少峰議曰吾聞痘瘡變黑歸腎者不治公謂何如予曰黑痘有二證一則乾枯變黑者此名倒陷乃邪火太熾眞水已涸故曰歸腎不治一則痘色變黑未至乾塌此疫毒之氣所謂火發而熏昧者也令姪之痘正是此類吾能治之乃用當歸梢生地黃赤芍藥酒紅花以凉血黃芪人參生甘草以瀉火補元氣酒炒芩連牛蒡子連翹升麻以解毒防風荆芥以疏表每劑入燒人屎一錢連進十三劑痘色轉紅

膿成而收靨矣少峰曰吾未見能治黑痘者人奪天巧信哉

李艮臣子出痘至起發時變黑而乾急延予治乃問其大小便何如乳母答曰自初發熱到今未大便曰此熱盛於內宜急解之因制一方用麻黃酒蜜拌炒焦黑紅花子紫草人中黃連麴酒蒸大黃燒人屎水煎服外用膽導法取下燥屎痘轉紅活後以四物湯去川芎加紫草木通枳殼生甘草調理收靨而安

圻水汪白石子八歲請予治起發時有黑枯者予曰此痘疔也用四聖散胭脂汁調銀簪撥開痘頭塗之即轉紅活亦不延蔓數日後應收不收問之不解已七日矣知其腸內燥結其家信佛事禁殺予强取猪肉爛煮和汁與食果腸潤便通痘旋收靨

英山鄭鄙子出痘請予往治起發時肩膊腰臂間有數箇乾黑者急以胭脂塗調四聖散銀簪撥開痘頂入藥於中須臾起發紅活亦不延蔓時鄙叔鄭斗門善醫同在調理因問予曰痘瘡變黑有可治有不可治者何也予曰痘瘡變黑其證爲逆治之貴早不可

緩也緩則延蔓傳變倏出倏沒迤邐而死矣治此痘者亦有數法如四圍有水中心黑陷者只用胭脂塗法須頻頻作之直待轉紅起胖而止如痘子乾黑根脚堅硬者可用四聖散即今之治法也若皮肉不活根脚不腫者決死勿治若起發有水頂平而黑者宜內服凉血解毒藥加燒人屎外用胭脂塗法若大便不通者此裏熱熏蒸得之宜內服四物三黃湯外用膽導法得利後而變紅活也若泄瀉者此虛寒也宜用保元湯加木香桂如盡乾黑煩躁悶亂者決死不可治斗門稱善

李廷讓子四歲出痘十日後予視之見其痘頂平陷根窠紅紫昏睡不食予曰不可救也次日死

張月山妹出痘起發止空殼延予視之予曰此氣有餘而血不足也責在肝經用四物湯小柴胡湯服之雖作膿亦未飽滿而收予曰凡痘瘡不成膿或膿少者皆發癰毒此足厥陰肝病必發項疽已果然

予長子邦忠三歲出痘先君年八十始得一孫與先母珍愛甚篤至膿成將靨時忽作泄瀉瘡變灰白先

君曰此虛寒證命作木香散服之未盡其劑泄止瘡復紅活時鄰居民曾顯榮長子出痘密甚將靨亦作泄瀉痘變灰白又作癢亟來請藥先君卽以前未盡劑姑與服之泄亦止而瘡轉紅活不癢矣

郡別駕王峰蕭公女七歲出痘請杜近林治之連服保元湯公因瘡密憂甚延予視之予曰表裏俱實雖密順痘也不必服藥公江西未豐人彼處出痘者專食雞予以裏實告雞不可食公不聽日取大雞爛煑以汁飲之至膿成將靨時忽大泄日夜五六次所下皆清水公命止之全曰裏氣太實正須泄耳次日泄甚益予視其痘飽滿紅活不與服藥公怒曰吾女好痘莫有失也予曰保無他杜亦惑之欲進肉豆蔻丸予止之至第三日大泄水一行予告公曰泄止矣公問未服藥何以止予曰此坐飲雞汁太多水畱腸胃之中今泄者名蓄水泄也水盡泄自止與四君子湯加陳皮調理而安公甚稱服

一小兒痘本輕踈因傷食腹痛而嘔用平胃散加砂仁藿香葉煨生薑而嘔止

一小兒因食生冷傷脾胃而嘔痘變灰白用錢氏異功散加砂仁丁香桂而嘔止

一小兒痘密甚喉舌都是將靨時飧水嘔食雜膿血痂皮痰涎而出用甘桔湯加牛蒡子頻呷之調理而安

一小兒膿成將靨忽作乾嘔雖不飲食當時自嘔噦予視其痘不作膿不滿頂曰此逆痘也乃誦冰凍葉落絃絕聲斷之言以告之後失聲悶亂而死

胡三溪女七歲出痘初發熱兩手如撚物狀時喻正甫亦在予曰此肝病也經云其爲病也握宜平其肝以瀉青丸方去大黃加甘草柴胡青皮一服而握止予欲再進一劑其母匡氏不喜喻順其情呼曰好痘勿藥予曰噫凡肝病者多水泡而作痒吾欲止之未發之前既不聽七日後再議予但言用心守護果至第六日夜面瘡盡抓破矣匡乃大哭請予治之喻亦嘆曰何變之速耶予曰向欲預防此變爾等不信今何嘆惜哉請勿憂予能治之乃用保元湯加防風白芷一服癢止再服著痂而瘡亦平

吳近濱二女出痘請予調治長女順吉次女將養膿面上有乾靨者犯倒陷逆證原無治法乃主一方用黃芪人參甘草節當歸赤芍藥生地黃金銀花牛蒡子連翹麻黃蜜酒拌炒黑紅花子水煎調穿山甲末且告之曰此藥服後若瘡先乾者復起作膿未乾者胖壯飽滿痘空地上再出小痘上也痘不作膿不補空或發癰毒次也否則無可爲計矣連進三服已乾者不腫未乾者飽膿空中補痘不多手足發癰後以十全大補湯加金銀花連翹調理而安

圻水丘蓮塘季子出痘正作膿瘙癢煩哭亟請予往見其面痘磊落紅綻膿漿未熟兩頰先乾皮肉木硬因其珍愛難以凶告但曰左頰屬木肝也肝主血藏魂右頰屬金肺也肺主氣藏魄兩頰木硬氣血不榮魂魄不靖所以煩哭也蓮塘固請用藥余辭不能治欲解其毒則中氣反傷欲補其中則邪火正盛因告退是夕加煩而死

圻水徐桂山子文禎年十七出痘請予調治至膿成將靨時忽發狂妄語起舞或毆人罵人皆平日讎恨

者一身瘡盡迸破父母恐有魔呪亟延田巫禳之田盡其術病者不少寧乃問予予曰信巫不信醫待巫無驗吾方治之田亦自知非魔乃告予曰請用藥勿相徇也吾用安神丸百粒作二次服良久始省問其所爲夢也

麻城鄒漬溪子出痘至養膿時大渴不止予議用人參麥門冬散傅醫卽依本方修合予謂曰此乃瘡出太甚津液不足之證白朮燥津液茯苓滲津液皆所禁也吾借古方而行己意教以本方去白朮升麻加生地黃天花粉知母淡竹葉一服渴止

邑孝廉萬賓蘭子出痘至養膿時大渴不止予用人參麥門冬散去白朮升麻加生地黃天花粉作大劑代湯飲之一服渴止

圻水李宅一女出痘至膿成將靨時忽腹脹且痛氣喘呻吟請予治之予視其瘡旣胖壯膿又飽滿診其脈弦滑予曰此非痘毒乃傷食也因問曾食雞肉糯米飯予曰急下之女之祖知醫乃曰痘瘡首尾不可下恐虛其裏不靨也予曰病不執方藥貴對證有是

病則投是藥下之無妨遂以原物作湯吞丁香脾積丸得利而安

英山金宅一子出痘成膿時忽腹脹作痛氣喘煩悶延予視之其痘光壯飽滿非毒也必曾傷食問之果因麫食過飽乃用原物湯送下丁香脾積丸得利病稍定再用錢氏異功散加青皮山楂一服愈

邑丞雷省齋次孫五歲出痘延予四子邦治視之此孫嘗拜醫萬世喬爲恩父世喬侍熟專恣無忌邦治用藥必力阻之衣之以厚綿圍之以厚被日夜向火任其飲酒未七日而靨予聞日期未足其收太急親往視之見其自面至腰潰爛平塌無作痂者乃告曰此非正收是倒靨也亟用托裏解毒之藥減去衣被再勿近火飲酒可保無事因立一方以黃芪白芷排膿托裏防風蟬蛻以疏表青皮桔梗以疏裏牛蒡子甘草以解毒只一服而潰瘡復脹大便膿涎此毒氣中外無留矣予辭歸又告曰勿再服藥恐生他病也已而安

予長子邦忠婦李氏年十八出痘至成膿時經水忽

行所下血塊且多吾妻錢氏以告未踰日婦猝失聲問之但搖頭垂淚自知必死家人懼甚予思痘瘡變黑歸腎宜有猝失聲之證今痘已成膿飽滿紅潤何以有是逆證也沉吟良久亟呼邦忠曰勿亂吾得之矣內經云婦人重身九月而瘂者少陰之脈不榮於舌也夫少陰者心也心生血諸瘡皆屬于心瘡毒之火內起於心迫血下行故經血來也舌者心之苗血去則心血虛不能上榮於舌故舌萎縮而猝失聲不能言也乃以生血散去五味子加當歸身生地黃服之良頃之愈後以十全大補湯加麥冬調理而起

圻水蕭家一子三歲出痘請吾長子邦忠治將靨時忽失聲邦忠以問予予乃示以四證忠曰啼哭有聲但言語重濁不清響也予曰此肺熱也教以甘桔清金散服之而安

邑人胡玉峯子出痘甚密請予調治予曰此兒脾胃素弱當用補胃之劑使血氣旺而痘易成就也玉峯不聽至成膿後過期不靨遍身潰爛寒戰咬牙失聲悉具玉峯恐不祥先倩匠合木而吾至逐之玉峯問

故予曰戰者遍身潰瘡坐臥艱難不能自任非鼓頷寒戰也咬牙者齩瘡相聚相戛而鳴非神昏鬪齒也失聲者欲得肉食子不與日夜啼哭思之非咽爛喑水也子不用吾言以至此極若肯進補脾之藥則卽靨矣乃從吾言予用調元湯加防風白芷暗入熟附一片連進三劑而安

邑庠生余光庭十九歲出痘延予與韓鳳岐治之十日後膿成漿靨忽作厥逆診其脈促而代予謂韓曰厥逆者惡證也促代者怪脈也痘瘡順正飽壯明潤何以得此脈證也韓亦憂疑予思厥逆三證一曰胃寒二曰水逆三曰胃敗皆不相干經曰諸氣逆衝上皆屬于火此火氣炎上之象乃問其大便何如曰自出痘到今七日未更衣予曰燥屎壅塞下竅不通毒火炎上出於上竅故厥逆也促代之脈得之厥逆氣逆脈亦逆也又取猪胞導之取下燥屎厥逆卽止而脈亦調勻隨起

圻水徐淑道十三歲出痘請先君菊軒醫治一日歸家而嘆全問何事先君曰圻水徐生出痘父喪母寡

今不可治矣仝問其證先君曰痘已成膿只待收靨今變黑歸腎故不可治仝曰仝能治之乃往視之見其痘磊落膿漿飽滿神識清爽語言清亮自告予曰先生救我問其大便五日未通仝告先君曰此痘正宜收靨裏實熱蒸故潰爛也其色蒼黑亦正色也但解其裏卽靨矣先君問以何方仝曰四順清凉飲與之一服下燥屎二十餘枚痘隨收靨而安先君問仝曰汝未習醫何以知其變色爲正色非歸腎也仝曰此在邵子皇極經世中乃誦其東赤南白西黃北黑之言而詳解之先君曰爾以儒爲醫矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十八卷目錄

醫部彙考四百九十八

痘疹門四十

醫案二

藝術典第五百十八卷

醫部彙考四百九十八

痘疹門四十

醫案二

萬氏家傳痘疹心法曰邑人汪大賓有三子長子次子皆死於痘少子汝愚痘將靨灰白潰爛神昏不醒大賓之兄大川亟請予往謂此姪之病與前相似幸而得生吾弟有後但恐不可治也予視之曰無傷不必服藥但與公同守三日收靨也大川問不服藥何

以能痊予曰瘡白者乃熟太過而白如果熟潰爛之狀非虛也神昏者乃邪盡正廻否極泰來之兆非昏瞀也再待三日正氣復而病痊矣果然

英山沈瀚女年十九出痘其壻請予視之起發未透膿漿未成收靨太急非正靨也適占得渙之巽予曰病旣逆卦象又凶不可爲矣果死一子十歲出痘將靨亦與其姊證同及卜亦得渙之巽人皆懼予曰勿憂此可治也其壻曰同一病同一卦象有可治有不可治何也予曰以病言之今正收靨太急面無完瘡故曰不治今舅面瘡半靨膿腫尚存故曰可治以卦言之先以夫占妻用財爲主卦中無財兄弟發動又尅妻財所以凶也後以父占子用子爲主子孫旺相兄弟發動能生其子所以吉也已而果然瀚曰公何但神醫亦神卜也

邑文學胡小山長女未嫁出痘甚密膿成過期不靨請予調治此女平日脾虛食少性不肯服涼劑予乃以錢氏異功散加木香青皮煉蜜作丸米飲送服調理而愈

小山子胡仁山幼時出痘甚密膿成不靨漸至潰爛請予調治予問自起發以來未得大便裏實熱蒸故不成痂議欲下之小山曰此子素弱恐不可下時有一術士王克廉符水甚驗乃書一符焚而服之少頃腹中鳴而利下清水衆皆稱謝予亦喜之但思久未更衣豈無燥糞至次日痘益潰爛予作膽導法取下燥糞三十餘枚如彈子大衆又笑曰此法更妙痘即收靨至腰又不收大便自燥糞下一次又未行也予曰作符乎作膽導乎王亦曰不如膽導再取下燥糞十四枚後皆溏糞痘亦收盡而安

一小兒因渴飲水過多濕傷脾胃不能收靨以四君子湯以人參補中白朮燥濕茯苓滲水甘草解毒加防風以勝皮毛之濕白芷以逐肌肉之水肉桂以利關節而去寒水之邪砂仁以溫胃止渴調理而安

一小兒大便不通熱蒸於內而生其濕以致浸淫不能成痂用當歸梢生地黃以涼血麻子仁以潤燥酒大黃以瀉熱開結生甘草以和中得利而安

一小兒泄瀉不止食少此裏虛不能收靨用陳氏木

香散合肉豆蔻丸服之愈

邑人蔡承盛子出痘甚密先延甘醫視後膿成後過期不靨面瘡潰腫起止呻吟嗆水吐食語音不清甘謂不治而去復請予予視其病面瘡腫起正在貫膿遍身皆然非倒靨也嗆水嘔食者口脣腫硬吞嚥不便非咽喉潰爛也語音不清者鼻中壅塞氣不得通非失音也瘡毒盡出表病裏和可治也乃製一方用苦參酒浸牛蒡子白蒺藜何首烏荊芥穗各等分爲細末酒糊爲丸淡竹葉煎湯下調理一月起

時鄰居一小兒病證相同亦請予視予曰不可治也或問故予曰證不同也彼痘過期痘熟宜靨此痘猶生未得成膿不宜靨者一也彼痘腫脹猶貫膿血此則面平目開皮脫肉乾二也彼痘喉舌無瘡此則咽舌潰爛嗆水失聲三也彼家私與蔡氏求藥服之無效死

胡三溪長女十二歲出痘甚密延喻南麓視之以參芪大補之劑服之二十日後過期不靨予往視見其瘡已潰爛幸非倒靨乃犯溫補藥多裏邪盡出表毒

不解急宜解表勿使皮肉腐爛喻猶强執爲是又過五日不收復請吾長子邦忠予教用防風荆芥升麻以解表勝濕白芷以蝕膿逐水連翹牛蒡子甘草以解其鬱蒸之毒肺主皮毛因參芪之補肺熱且甚時值夏火正旺用黃芩酒炒以瀉肺中之火解時令之熱調理一月而安

蘄水董希周女十九歲辛丑十二月中旬出痘請江萬吉治延至歲終不得收靨精神已昏飲食俱廢江不能治而去予往視之僵臥如死人任其開衾詳看無所知識及診其脈洪實調勻其祖父廷憲在素知醫者予告曰此痘倒靨逆證也不可治惟脈洪實調勻不疾不徐予今棄證從脈治之若得壞瘡復起新痘復出人事清爽飲食如常則無事矣乃用升陽散火湯加黃芪當歸木香青皮連進三劑初三日復出一層新痘舊者盡乾初五日出盡周匝一身病者亦漸甦醒能言語求飲食依期起發養膿至十三日靨後以十全大補湯調理希周父子拱謝曰此病皆曰不可爲非公神手何以生此女耶予曰痘倒靨必歸

胷今幸愈又當愼目疾也宜預解希周不聽半月後右目痛不能開果喪明

邑文學盧半默妻李氏出痘甚密未及成膿而瘡自破皮腫膿聚氣多腥臭過期不靨飲食漸少鎖喉嗆水請予視之曰形證俱惡恐不能痊延二旬餘殞

一小兒痘靨後復出一層小痘其家驚憂請予視之曰佳兆也痘科云輕者作三四次出大小不一等重者一齊湧出此痘最輕且無餘毒發已盡矣其人大悅

邑人吳若泉子三歲出痘請予長男邦忠視之予偕往予曰毒氣有餘穀氣不足此兒食少故不靨也問服何藥予謂邦忠曰無藥可解能食則生不能食則死次日思食所食且多予聞嘆曰死急矣邦忠亦疑曰能食而曰死急何也予曰謂之能食者久不食而今思食自少加多胃氣復也今忽多食乃胃敗火盛邪火殺穀名曰除中兒膏之將滅必大明而後滅死在旦夕矣次日果死

一痘將靨忽作泄瀉口渴飲水小便短少其痘胖壯

紅潤此內熱也用五苓散加黄芩芍藥煎調益元散服之愈

一痘起膿成能食一向溏泄未止用錢氏異功散加木香訶子肉服之愈

一痘成膿面部將靨因渴引飲過多以致自利用白术散服之渴瀉俱止愈

一痘成膿少食忽作瀉泄不止痘變灰白用木香散荳蔻丸服之愈

一滑瀉不止食少腹脹不止足冷痘灰白色脉細無力此犯五虚不治而死

蘄水柴大愚妻周氏二十七歲出痘甚密膿成時請予治予見鼻準先乾曰此凶證也不可治或問此證將收而不治公誤耶予曰起發未透膿漿未熟不當靨也況痘瘡收靨自有次第形色亦殊先自口脣兩旁收起滿漿堆膿面瘡皆然自項而下則成疕殼今痘未熟而靨乃倒陷也自鼻先收失其序也不滿漿者乾枯也予不能治辭去後三日死

一小兒靨後痂皮不脫問予予曰此脾肺二證不足

也蓋肺主皮毛脾主肌肉其氣不足故痂難脫乃用錢氏異功散加黃芪桂服之愈

一小兒痘後一身盡靨痂皮盡脫惟頭與足不靨其家甚憂延予治予曰此常候也何勞治蓋天地間物以陽濟陰以陰濟陽陰陽相濟而成造化人之一身諸陽皆聚於頭乃陽中之陽謂之孤陽諸陰皆會於足乃陰中之陰謂之寡陰孤陽不生寡陰不育所以頭瘡不收者孤陽無陰也足瘡不收者寡陰無陽也久當自痊但遲遲耳不須服藥亦無妨也請者喜而退

一小兒痂落後其瘢白色或問予予曰此氣虛也肺爲氣之主其色白當用參芪大補之劑否則有變其人曰痘已收完何變之有一月後大喘而死

邑丞雷省齋次孫出痘落痂月餘面瘢凸腫今始發泄也凡毒自內而外者吉用當歸梢赤芍藥防風荊芥連翹牛蒡子黑參蟬蛻升麻作散淡竹葉煎湯調服安

一小兒痂落後瘢內凸起且作癢請予予曰此風熱

也用人參敗毒散加防風荊芥一服安後有患此者用荊芥敗毒散加人參服之外浴水楊湯皆效

一小兒落痂後瘢毒不平人問予予曰痘家戒食薑恐靨不齊瘢不平也問之果然

一小兒落痂後瘢腫復成瘡久不愈請予治予曰此痘毒瘡也由犯手搯不得自脫故皮肉受傷而復作瘡以苦參丸與服愈

郡別駕蕭王峯一女乙丑冬出痘請全調治緣嬌惜太過非雞與煎熬厚味不食而彼處風俗有病必食雄雞全請戒之不聽全告曰不肯慎口他日蓄毒作病必費調理公不肯信自丙寅年後兩目出淚眼紘亦爛全曰此毒發於肝肝火旺也公曰目上下瞼屬脾脾有熱乎全曰此因淚出不止浸淫爛潰也乃用瀉青丸方去大黃加柴胡黃芩蜜蒙花煉蜜爲丸服半年後而目不出淚眼紘平復丁卯夏又小便如靛青點滴著肉處皆爛成瘡泡全曰此亦肝火也公曰膀胱之熱全曰肝色青乃肝移熱於膀胱也又用瀉青丸方去大黃加柴胡木通車前子煉蜜爲丸服之

安公曰悔不早聽佳論耳

邑文學胡近濱長女出痘不甚密亦不十分光壯飽滿與藥點滴不入口葢平生不肯服藥也收靨時一片薄殼逆痘也足膝發癰毒與藥一飲而盡近濱夫婦喜余曰勿喜病不可爲也近濱問故予曰脾主味開竅於口經曰口和則知五味令愛素不肯服藥今肯服藥且盡是不知味而脾敗矣況膝臏之處脾實主之脾敗則亦不能成膿及請方士蔡谷陽鍼之果皆清水次日死

蘄水夏佐南長子痘後手足發癰請予視之見其面色黎黑精神疲困飲食且少予曰令嗣之痘未得起壯收靨太急今發癰毒乃倒陷歸腎證也必不能成膿而死果然

一小兒痘後發癰急請予治予用十全大補湯加連翹金銀花治之愈葢其癰已潰故用是方凡潰癰者以是治之未有不愈者

一小兒痘後發癰即請予治予用解毒內托散調理愈

黄岡蔡丹泉子痘後卵腫吾子邦正視之作厥陰肝經病是也丹泉不自安使人問予予曰非癰乃厥陰肝病因寄一方用小柴胡湯加青皮木通山楂肉調理愈

邑丞雷省齋一孫出痘七日倒陷予往視發出雷問曰再服何藥予曰痘既發出毒猶太甚欲解其毒中氣素虛恐傷中氣又致倒靨欲補其中恐助毒火又傷其目不如節飲食適寒溫以待自安時萬世喬欲進補中藥聞予言止偶因傷食發熱予不在世喬言於衆曰昔欲用藥密齋力阻今亟矣奈何雷怒乃作參芪溫補劑服之韓鳳岐與吾子邦治不敢止予聞之往問曰勸勿服藥恐其傷目何求效速耶雷曰但得生雖帶疾何妨蓋謂必不得生也予又告曰令孫必無事他日損目須記吾言今果兩目俱盲雷始悔不用予言遽疎世喬

邑司訓王月山子痘後兩目畏明予曰肝火太旺宜服瀉肝散加柴胡蟬蛻黄芩初一劑用酒製大黄其子畏藥苦不服果成內障目盲

邑人徐少柳子痘後兩目不開吾兒邦治醫不效乃請予視之予曰兩泡高腫而不流淚決非痘遺乃脾經濕熱也遂製一方用蒼朮童便浸黃連酒炒防風升麻生甘草爲末蜜水調服愈

邑人蕭天秩子痘後目有白瞖延予視之曰此痘瘢也治之無功果盲

蘄水徐淑道出痘不靨先君命予治之蕭桂屏再請團風李醫視之用陳氏木香散一服予曰誤也必損目矣果損一目

蘄水周望峯女出痘後目閉不開予曰令愛痘順無餘毒必羞明證也乃試之向暗則開目不赤向明則閉又不流淚此肝經火邪未除耳乃用羌活防風當歸梢川芎柴胡蔓荊子蜜蒙花生甘草淡竹葉一服而目開遍身痘瘢腫凸而起再用四物湯加防風荊芥人參連翹生甘草服之愈

吾邑多雲山周宅一小兒九歲痘後出外忽頭腫兩目不開請甘大文視之大文問予予曰此非毒痘乃風熱也因口授一方用羌活防風升麻柴胡當歸川

芎藁本蔓荊子細辛甘菊花黃芩酒炒大文依予往治之愈

邑人張國重子痘靨時面瘡潰腫膿水浸淫泄下膿血後重不食先請聞延南作噤口痢治不效請予治之予察其證乃是倒靨非痢也在痘科中利下膿血痂皮者生水穀不化者死在傷寒厥陰經病論則曰熱畜於裏當便膿血勿治利盡膿血自愈予思此疾不死不可亟治乃買藥製藥故延緩以待之數日後度其膿血將盡乃用四君子湯加白芍藥枳殼黃連木香一服後重除利稍止再服而能食三服而痘靨告痊

一小兒痘後發熱大小便難瘡瘢帶赤他醫言虛欲用保元湯予曰不可此實熱也因食辛熱之物得之果食雞而得以連翹飲服之愈

一小兒痘後發熱不止食少喜睡延予視之瘡瘢黑黯乃知痘毒有陷也予問此兒痘瘡膿水必清痂皮必薄否其家答曰果然不成膿不結疕但水出皮脫而乾也予告之曰凡痘出初壯熱昏睡常候也痘旣

收後則邪氣已盡正氣當復熱漸退食漸加精神漸爽亦常候也今皆不然吾恐術無用矣遂辭歸半月後忽昏冒死

邑染匠徐姓者一子痘後發熱諸醫或用小柴胡湯或用竹葉湯或用黃連解毒湯皆不效熱益甚請予治之予用保元湯加當歸炒黑乾薑一服熱去

邑令唐肖峯子十二歲戊辰正月出痘時唐要吾偕入京乃延予四子邦治八子邦靖同韓鳳岐醫治痘靨後右肩發一紅腫非癰也韓以鍼刺之其手不能舉三月未肖峯北歸至上蔡聞之甚憂予慰之曰勿憂及至察之其手不痛但軟弱無力不能自舉必用左手持之乃能舉唐問故予曰此肝熱氣虛也蓋肝主筋資血以養寒則縮熱則張惟補氣養血則病自痊乃製一方用人參黃芪當歸川芎白芍藥川芎續斷甘草節白朮桔梗木香薏苡仁防風爲末山藥作糊爲丸服至半月愈

蘄水汪元士子癸丑四月出痘靨後忽然悶絕目閉口合一家大哭予曰勿哭吾固知有此病也乃命吾

次子邦孝作調元湯加麥門冬濃煎汁斡開口少與嚥之又令煮粥湯相間進之須臾平復如故元士曰神哉術也敢問何以預知有此予曰正氣虛弱邪氣方盛壯火食氣氣益弱矣今邪氣既退正氣將生乃否極泰來之兆所以戒勿擾亂待其自蘇人不知此意卒見悶絕便將抱動呼喚號哭神氣一散其不救者多矣時有二醫在側周醫云向者起病日犯太乙天符尚恐有變予曰運氣之論岐黃之祕旨專論其年非謂起病日也況主客之氣勝復之變一歲之中難以預料豈可以是料病吉凶也信如爾言太乙天符日起病者凶然則太乙天符年有病者皆不可治也向醫曰尚有餘毒予笑曰取錢氏小兒書來痘後餘毒有三一者疥二者癰三者目赤未言有昏瞀也蓋痘瘡或出不盡發不透靨不齊或空殼無水或清水非膿此則有餘毒也今此痘起發胖壯膿水飽滿有何餘毒哉

黃岡陶前墩子出痘將靨時咳嗽喘急吾子邦正醫之用甘桔湯加牛蒡子麥門冬服之未效請予視之

予謂正曰汝用方是此證肺有火邪火鬱宜發之即如前方去麥門冬加紫蘇地骨皮一服即效

一小兒痘後洗浴面目一身盡腫請予治予曰此水氣也用四君子湯以補脾去濕加黃芪以實表防風以勝肌表之濕麻黃以逐皮間之水一服而腫減後以錢氏異功散加猪苓澤瀉調理而愈

胡松山子出痘在母黃氏懷半夜後此兒却在地下蕭楚梧子出痘日中時忽聞蒜氣過胡三溪子出痘有鴉日日呌噪胡淑卿子出痘近夜時樓上忽聞卓倒聲視之無他王來樓子出痘有蝙蝠飛入室後皆凶

邑人胡道松四歲病疹先請甘大文視之三日疹不出煩躁甚乃請予文又作荊防敗毒散予止之曰此皆發熱之藥無解毒之用况天大熱又無時令之藥一二味在內則陽愈勝陰愈虧陰陽不和此疹所以不出也吾作東垣涼膈散加元參升麻一服疹出三日起

甘大文從吾學醫長男發熱予見之曰疹也三日不

出身凉神倦坐臥不寧予謂大文曰汝子疹毒不出外凉內熱毒火內伏故煩而坐臥不安也不急治且危文泣求醫予乃用葛根湯加麻黃石膏以發之一服疹盡出色白不紅予曰此血虛也用四物湯加防風一服色變紅隨愈

鄖陽楊舉人子疹後利下鮮血予授一方用當歸梢生地黃白芍藥炒條芩炒黃連人參生甘草枳殼烏梅肉調理愈時郡中出疹但病利血者楊氏授此方皆效

郡人周小川族人一小女疹後欬嗽失聲予授一方以甘桔湯加炒牛蒡子炒枯芩天花粉作散薄荷葉湯調再煎一沸服之愈

邑文學程文達一女年二十出痘且有娠五月矣請予治之診其脈男胎也惟以清熱解毒和中安胎爲主乃用黃芩白朮爲君人參生甘草當歸身生地黃白芍藥紫蘇葉佐之自初出至成漿無他苦予聞家中被盜遄歸適蘄水郭醫至進藥一服胎墮果男胎也亟請予至痘變灰白平塌成倒陷裏虛故耳詢所

用方乃獨聖散予曰噫穿山甲麝香皆墮胎藥胎去氣血益虛瘡毒內陷不可救也遂辭歸三日卒

萬氏育嬰家祕曰痘瘡有收後落靨肉色不紅遍身肉色盡白者時羅田西門王紫玉所生一女名折哥有此證日夜無時啼哭遍身潮熱不思乳食予曰此證若不急治或一月二月或四十日或二三年潮熱不退者縱有靈丹亦不可治必致成疳而死紫玉不信吾言其女果死矣後紫玉之長子名逢老哥出痘亦有此證渠問予曰小兒此證當服何藥吾答曰要先服十全大補湯數劑後服三合湯治之其熱即退其哭即止俟遍身頭面手足痘疤肉色盡紅方可止藥後服加減八寶湯得保全安三合湯即四君子四物湯加半夏陳皮蓮肉十五粒膠棗兩箇糯米四十九粒煨薑三片爲引此證若未出痘之先生瘡日久氣血俱虛而有痰滯氣不得行氣不行則血不行而成大疾病矣

薛氏醫案曰一小兒出痘不起發紅活腹脹瀉渴皆以爲不治施院使謂表裏虛寒用十二味異功散一

劑即起發紅活諸證頓退又用參芪內托散貫膿而靨

儒者薛戒甫子五歲出痘三四日下紫血日數滴至八日不止而瘡不起御醫錢春林謂脾氣虛寒用木香散二劑用丁香十一粒人參五錢一日服之次日痘皆起而有膿由是血漸止二十餘日而愈

一小兒起發紅活但不時作痒口渴作乾便血面赤發熱先君謂腸胃有熱先用濟生犀角地黃湯加柴胡一劑諸證漸退形體倦怠此邪氣去而形氣虛弱耳用四君子湯加當歸黃芪紅花二劑而安

一小兒痘瘡赤痛煩熱作渴或便血或衄血先君用犀角地黃湯而血愈又用紫草快斑湯加黃芪芍藥而愈後瘡痕色白用四君歸芪治之而痊

一小兒出痘吐血其痘赤痛如錐或瘡出血血余謂肝火熾盛用小柴胡湯加生地一劑隨用濟生犀角地黃湯一劑頓愈又用芹菜汁而痊

一小兒痘瘡下血而不起發先君謂氣血不足用紫草快斑湯加參芪歸朮治之血止瘡起但貫膿遲緩

用八珍湯倍加參芪數劑瘡靨而根白痒此氣血虛而熱也用八珍湯二十餘劑而愈

一小兒痘疹大便下血小便甚赤瘡顆色赤發熱飲冷先君謂熱毒鬱滯先用八正散一劑後用解毒防風湯一劑頓愈又飲芹菜汁而全痊

一小兒痘正發而便血倦怠少食作渴飲湯余謂倦怠便血此脾虛而不能攝血也少食作渴此脾虛而津液短少也用五味異功散加升麻紫草治之愈

一小兒便血腹脹困倦發熱口乾飲湯四肢逆冷先君以爲脾氣虛寒不能攝血用五味異功散加丁香十粒炮薑五分二劑血止痘貫而靨

一小兒七歲患痘瘡腹脹八九日矣先君云當急補脾土不信乃服消毒之藥大便下血甚多而歿

一小兒作渴泄瀉發熱飲冷脣舌皺裂瀉糞穢臭先君以爲內熱所作用前胡枳殼散一劑稍愈又用清涼飲加漏蘆乳母服之兒頓安

一婦人患時疫將愈更出痘瘡大起發體倦痛甚則昏憒煩渴飲湯不思食用十全大補湯及硃砂末其

痛頓止食進體健仍用前湯倍加參芪十餘劑而貫膿又數劑而愈

一娠婦發熱作渴遍身骨節作痛用仙方活命飲二劑諸證稍愈至十一日出痘百餘顆形氣甚倦用紫草木香散又出少許但口乾作渴用人參白朮散而渴止用八珍湯加柴胡丹皮而貫膿後去丹皮柴胡倍加參芪數劑而痘靨

一男子年將三十出痘根窠赤痛發熱作渴服紫草飲之類前證益甚痘裂出血余用小柴胡加生地犀角二劑諸證頓減又用聖濟犀角地黃湯而貫膿再用八珍湯而結痂

一小兒煩躁飲冷不止先君用濟生犀角地黃湯頓愈後渴而喜熱又用當歸補血湯而痊惟倦怠少食用七味白朮散而痊

一小兒患此飲冷不止或痘脹痛先君用濟生犀角地黃湯并芹菜汁而頓愈

一小兒九歲出痘六日痒塌寒戰院使錢密菴用十一味木香散二劑貫膿用參芪托裏散而靨後痕白

作痒用十全大補湯而愈

一小兒痘瘡膿未滿面赤作痒余謂氣血虛而有熱欲用溫補之劑不信乃服清熱之藥至十三日瘡痕色赤虛煩作渴腹痛不食手足逆冷而歿

一小兒未過歲痘瘡焮痛出血哭不能已診其母有肝火先用小柴胡加山梔生地與母服子飲數滴頓愈又用加味逍遙散而痊

一小兒出痘內有痘疔數枚雖挑破出黑血熱毒不解餘痘不發皆以爲不治先君以仙方活命飲徐灌一劑痘疔解而諸痘亦愈

一小兒痘疔患在臀間色黑大痛挑出黑血仍復堅痛皆以爲不治先君用隔蒜灸數壯痛止色淡而軟挑出黑血甚多灌以活命飲患處及諸痘貫膿而愈

一儒者年三十餘因勞役倦怠發熱服補中益氣湯數劑發赤點以爲斑另服升麻葛根湯一劑更加惡寒仍服益氣湯四劑至九日出痘甚多余用八珍湯加黃芪白朮紫草四劑至二十日膿始貫用十全大補湯月餘而靨

一小兒第五日不紅活至九日貫膿不滿余謂氣血虛弱用十全大補湯治之庶無後患不信至脫痂痕作痒色白至十四日而歿

一小兒第七日膿清不滿形氣倦怠飲食少思大便不實用托裏散二劑手足指冷咬牙作渴用木香散倍用參芪一劑諸證頓退又用參芪四聖散四劑而愈

一小兒腹脹渴瀉氣促體倦先君以爲表裏俱虛用六君子湯加歸芪送四神丸一服諸證頓退瘡勢頓正但膿遲而渴仍用前湯加歸芪二劑瘡色紅活形體頗安任其貫膿而痊

一小兒第九日不紅活不貫膿醫云歿於十三日陳院長謂屬虛寒用十一味木香散二劑漸紅活貫膿又用紫草木香湯及人參白术散而愈

族姪孫衍慶六歲出痘稀少瘡痂悉落至十三日身煩熱而畏寒手足逆冷厚衣圍火不能溫皆謂不治余思大熱而不熱者是無火也急用人參理中湯煎服一盃肢體頓溫更用人參白术散調理而痊

一男子年二十餘發熱煩躁痘黯出血足熱腰痛用聖濟犀角地黃湯二劑而貫膿用地黃丸料數劑而痊瘉

一男子年將三十出痘色紫作渴飲水腰痛足熱耳聾余謂腎虛之證用加減八味丸料煎與恣飲熱渴頓止佐以補中益氣湯加五味麥門冬而愈

一小兒十二歲出痘色黯兩足及腰熱痛便祕咽舌乾渴引飲不絕衆謂腎虛不治先君用加減八味丸料作大劑煎與恣飲至二斤諸證悉退又佐以補中益氣湯及八珍湯各十餘劑而痊

一小兒痘疹甚密至九日貫膿不滿不紅活或云當歿於十二日余以爲血氣虛弱用八珍湯內加糯米百粒數劑至十五日膿完色正結痂而愈

一小兒五歲出痘密而色白屬虛弱也始末悉用補托之藥而安旬餘飲食過多忽作嘔吐面白兼青目唇牽動先君以爲慢脾風證用五味異功散加升麻柴胡不信翊日手足時搐服前藥而不應急加木香乾薑二劑而愈

一小兒第五日矣稠密色黑煩躁喜冷先君以爲火極似水令恣飲冷芹汁煩熱頓止乃以地黃丸料服之至二十餘日而愈

一小兒九歲出痘第七日發熱煩躁不貫膿色灰白寒戰咬牙瀉渴腹脹手足冷時仲夏飲沸湯而不熱腹中陰冷先用木香散二劑益甚用異功散一劑頓安又用六君子加附子三分二劑後用調補之劑至十四日而愈

一小兒頭生一癤出膿將愈忽癤間腫脹發痘二十餘顆遍身赤點用快斑湯而漸出用紫草散倍加參芪而出完用托裏消毒散而膿貫用托裏散而瘡靨

一小兒痘已靨其痕色赤而錯縱日食粥七八椀作渴面赤先用白朮散二劑渴減五六粥減大半又用四君加蕪荑黃連二劑痕平色退乃用八珍湯加蕪荑山梔而痊

一小兒痘瘡愈後泄瀉飲食不化此脾腎氣虛用六君子加補骨脂肉豆蔲治之而愈

一小兒痘瘡將愈患泄瀉侵晨爲甚飲食不化屬脾

腎虛也朝用補中益氣湯夕用二神丸而愈

一男子患痘瘡作痛發熱不止其勢可畏皆以爲不起施銀臺用消毒救苦湯治之諸證頓退余先用仙方活命飲痛全止又用八珍湯加紫草三錢四劑貫膿而靨

一小兒患痘稠密大痛發熱勢甚危急先君用消毒救苦湯一劑安臥良久遍身出小痘頓消再劑俱貫膿而靨

一小兒六歲患痘第七日根顆赤痛大便祕結小便赤澁煩躁飲冷或用清涼解毒之劑未應錢密菴以爲熱毒內蘊用四順清涼飲一劑并猪膽汁導下結糞而安又用犀角地黃湯其痘自靨

一小兒痘瘡發熱作渴焮赤脹痛大便祕結先用四順清涼散一劑諸證頓退又用四味鼠黏子湯一劑諸證全退再用紫草湯而貫膿用消毒飲而痘靨

一小兒痘愈而聲瘖面赤足心發熱小便赤少先君以爲腎經虛熱用六味地黃丸補中益氣湯而愈其時患是證用清熱解毒者俱不起

一小兒十一歲患痘第四日根盤紅活起發因痛甚不止至七日形氣甚倦痘色淡而欲陷此因痛盛而傷元氣也先用仙方活命飲一劑而痛止再用八珍湯而貫靨

一小兒痘瘡十二日患欬嗽十餘日不愈所服皆發表化痰余曰此脾肺氣虛復傷眞氣而變肺癰也不信仍服前藥果吐膿血用桔梗湯而愈

一小兒痘將愈欬嗽面色黃白嗽甚則赤用五味異功散調補而愈

一小兒痘赤壯熱咳嗽痰甚煩熱作渴用人參清膈散一劑諸證頓退日用芹菜汁旬餘而靨

一小兒痘瘡狂喘燥熱作渴飲冷痰涎不利先君用十六味清膈散犀角地黃湯各一劑頓愈又用當歸補血湯而愈

一小兒痘赤狂喘大便不利先君治以犀角地黃湯芹菜汁而痊

一小兒痘愈後涕唾口乾飲湯鼻塞或腹作脹先用白朮散二劑後用六君子湯而愈

一小兒患痘赤痛痰喘作渴大便不利錢密菴用前胡枳殼散一劑諸證頓退又用濟生犀角地黃湯二劑月餘而愈

一小兒第八日根顆赤腫脹痛作渴大便下黑血煩渴痰喘飲冷呻吟求治施銀臺以爲血熱毒蓄於內用聖濟犀角地黃湯一劑諸證悉退又用消毒丸及化斑湯而愈

一小兒痘根色赤作痛發熱口渴喜冷大便堅實用清涼飲一劑痛熱少減再劑便利渴止却用聖濟犀角地黃湯而安用芹菜汁而靨

一小兒痘根色赤作渴熱痛喜飲冷水大便不利先用五味前胡枳殼散大便利而熱渴減又用聖濟犀角地黃湯而安用芹菜汁而靨

一小兒大便不利小便赤澀作渴飲冷先君用涼膈散一劑漸愈又用濟生犀角地黃湯及芹菜汁而痊若乳母有肝火兒患此證必用加味逍遙散加黃芩犀角兼治其母

一小兒痘已愈而痕赤作痛內熱作渴二便不利先

君用濟生犀角地黃湯及芹菜汁而痊後用四物黃芪而安

一小兒痘痕白或時痒作渴飲湯大便稀溏先君用五味異功散加當歸黃芪而痊

一小兒痘痕白時或痒先君以爲氣血俱虛用八珍湯補之不信自用解毒之劑後卒變慢脾風而歿惜哉

一小兒痘毒蝕陷數以雄黃散及服加味解毒散而愈

一小兒痘毒遍身腐潰膿水淋漓以經霜茅草研末鋪於寢席更服九味解毒散頓愈用神效當歸膏敷之而痊

一小兒痘毒後腿膝腫痛此脾腎虛而毒流注先用活命飲四劑腫痛頓減再用補中益氣湯及六味地黃丸而痊

一小兒痘毒後腿膝腫潰而膿水不止內熱晡熱體倦肌瘦先君以爲復傷宜補陰用八珍湯六味丸三月餘而愈

一小兒痘已愈兩目昏閉先用鼠黏子湯加山梔龍膽草犀角目開而有赤白瞖佐以蛇蛻散外用二粉散尋愈

一女子痘痂將脫因其穢氣以湯浴已而身熱如炙四肢强直如發痓然此腠理開泄熱毒乘虛而入用十全大補湯一劑頓安

一小兒痘出甚密先四肢患毒膿潰而愈後口患疳延蝕牙齦先用大蕪荑湯活命飲各一劑又用清胃散加犀角及蟾蜍丸而愈後發熱作渴口中作痛服蟾蜍丸搽人中黃而安

一小兒痘瘡目生昏瞖或作或徹服退瞖之藥不愈診之脈弦細而數此皆肝腎有疳證余用九味蘆薈丸及六味地黃丸又與輕粉黃丹散尋愈

一小兒患兩目赤腫痛不可當此肝火爲患用四物合小柴胡加山梔牛蒡子生甘草倍用穀精草數劑而愈

一小兒痘愈後眼痛不開用犀角地黃湯加柴胡湯一劑而開又生赤瞖迷滿仍用前藥加穀精草治之

而愈

薛氏外科心法曰一小兒痘瘡已愈腿上數枚變疳蝕陷用雄黃銅綠等分爲末傅搽兼金銀花散數服而愈若患遍身用出蛾綿繭將白礬爲末塡繭內燒礬候汁乾取出爲末放地上以椀蓋良久出火毒傅之效

一小兒痘後瘙痒搔破成瘡膿水淋漓予用經霜陳茅草爲末傅搽及鋪席上兼飲金銀花散而愈若用菉豆滑石末傅之亦可但不及茅草之功爲速耳

聶久吾痘疹論案曰予第四兒生四十日卽出痘其初頭上併身上不過三四點兒身不甚熱飲乳如常看者皆謂此兒痘極少當不滿百粒予以爲未必然卽令禁風調理再越二日而遍身出痘甚多頭上胷腹腰背手足俱稠密之甚至於頦上面上及陰囊等處俱一片純紅不分顆粒臍內痘甚多臍因腫大突出舌上痘亦多形如白粟膿漿布滿舌看者皆以爲兒小痘多又有不順諸證此必不可爲矣予見其痘出紅活又頗能飲乳以爲尚可調治慮其血氣難

支因以人參黃芪熟甘草煎濃汁時與乳相間服之以助其灌膿起脹至於五六日後其頭上之痘多有膿漿而間有水泡至於身上及手足則水泡大半而膿泡僅小半耳予以爲兒小而血氣有限其理宜然不足憂也獨憂其頦上面上一片純紅者無一點膿漿以爲必得皮下有膿而後毒氣可散仍時以參芪甘草汁與之以助其灌膿至於第七日一更時分頦上純紅者忽有一二處轉黑色予見之而大驚先大人亦見之而大驚以爲此毒盛而將變逆證也然察兒精神與飲乳則又未見困憊是夜三更時見其陰囊亦轉黑結痂予因悟而喜曰此非惡候乃痘欲收而結痂也緣兒小而血氣易於周浹是以七日後卽收靨不可拘以九日常期也果而第八日寅卯時分自上至下遍身俱結痂至晚而結完第九日自上至下遍身俱落痂至晚而落完痂落完後遍身復發大熱予曰此痘毒未得盡發是以速收速落而復發熱如此蓋餘毒盛而欲發癰也急宜解毒因以大連翹飲濃煎汁每用半酒盃以茶匙緩緩挑服之凡一日

一夜服至三酒盃而熱退身涼可無癰患矣其鼻上痂落一層又結一層封閉鼻氣不得出因以蜜潤其痂用銀耳穵挑開鼻孔以出其氣其一片純紅處痂雖落而膿水未乾以黃蘗黃連甘草地骨皮五倍子爲細末摻之而愈其陰囊流淸水數日不愈諸藥不效用綿繭散摻之而愈夫以此極小之兒極多之痘極危之證而隨證用藥其見如神立起迴生其效甚大已試之明驗章章可覩矣而古人之著書與世人之治痘一遇兒小痘多與夫穿臍純紅水泡等證即棄而不治不亦大誤矣乎生靈夭死何可勝計也雖往者不可如何而來者猶及救也有司命之責懷慈幼之仁者急宜知之

予次女六歲出痘發熱甚緩至二日而面與手微有痘影數點熱至第四日而痘影仍是數點且帶白色但困倦嗜臥不思飲食時醫視之謂其痘瘡輕少不滿百粒予心疑之以爲若痘不滿百其兒當精神清爽飲食如常今困倦嗜臥不思飲食而痘影淡白此其痘不少因血氣虛弱送毒氣不出故也因以溫中

益氣湯托之服一劑而皮下紅點隱隱欲出者甚多服二劑而痘始出大半一日一夜連服四劑而遍身出齊稠密之甚緣此女未出痘數日前曾患發熱嘔吐稍傷胃氣是以血氣弱而送痘不出必待溫中托裏而後痘出也其時有一婢與之同日發熱其困倦嗜臥不思飲食痘影淡白等證一一與之相類但此婢數月前曾經出赤痘遍體稠密其父母誤認以爲已經出痘遂謂前證不是痘瘡勿令服藥但時以蔥菜湯及粥食與之而已至於第六日忽然變證痰湧直視須臾死矣此痘不得出而內攻之禍也籍令予女不於第四日用藥托出痘毒而延至第六日不與此婢同斃乎以此知治痘於當出不出之時若不能察其虛實而逐之出外其不測之變甚可畏也

予妹年二十三歲有娠三四月夜間偶爲盜賊所驚因歸寧到家不數日而半產又不數日而發熱二日而痘出頗多至四五日而痘出齊稠密可憂又兼嘔吐痘色淡白諸醫見其稟氣怯弱半產虧損痘出又多皆不敢施治予曰豈有坐視而待斃者乎因以參

朮陳皮等安和胃氣止其嘔吐而痘色亦略轉紅活予喜曰此可溫補而調治也因以參芪歸芎炙草官桂丁香木香等大補劑屢投之每服補劑後其痘色輒轉紅活若半日不服藥則又轉而淡白予因一日一夜必投以兩大劑至於痘正灌膿時聞其血路尚未淨予曰此注漏危也急於前補劑中去官桂木香加炒黑乾薑蜜炒升麻柴胡各一錢二分阿膠艾葉各八分服一劑而血路立止乃除此五味依前補劑頻頻投之其膿漿漸漸充滿至二十餘日而後收靨獲安後又患眼腫瞖頗甚服清毒撥瞖湯數十劑而愈當其服大補劑時每劑用參芪各三錢丁桂各一錢他藥多寡稱是前後二十日服過四十餘劑遇此極虛之證若不用此峻補之藥其能拯危爲安乎區區常格又何足拘

一表弟年十五出痘遍身稠密至八九日當灌膿時其痘粒粒陷入成窩諸醫用木香異功等藥治之其陷伏愈甚惟有待斃而已予往視之見其痘色紅紫而體氣頗旺予曰此非虛弱乃毒氣壅蔽血氣是以

陷伏不行漿也因以清毒活血湯與之辰時投一劑至午時而陷伏立起再投一劑而膿漿充滿不必服藥矣及至將靨時又發熱蒸蒸不靨投以回天甘露飲而收靨獲安

一表弟年四歲出痘至八九日當灌膿時尚無一點膿漿然其痘色紅紫予知其毒盛血熱是以漿滯不行亦以清毒活血湯與之服完一劑而膿漿即日充滿竟獲全安

予妻弟年十八出痘痘甚稠密既已收結而煩悶不食口鼻時微有血危困之甚予妻兄治之以爲證不可爲矣予視其證知其元氣雖弱而毒氣壅盛未解也治以酒炒芩連酒洗歸芍前胡桔梗牛蒡連翹木通紫草之類服二劑而精神清爽能進飲食可保無虞矣予因戒令且勿服藥歸而語予婦曰汝兄暗於理而莽於醫彼見吾治汝弟以清涼取效必將執泥其方而施於不當用者不知將誰受其害也已而越數日妻弟痘痂尚未落淨而眼忽赤腫妻兄果謂其熱毒盛而可用清凉也遽投以生三黃生梔子生石

膏等大寒之劑午前纔投一劑午後忽然變證須臾死矣切慮其將執方以悞他人不虞其卽以殺其弟也嗟乎同一淸凉之藥同用之一人之身用得其宜則可以生之用失其宜則因以殺之用藥者可以弗愼乎哉

一表姪孫年十歲出痘痘極稠密而頸項甚多俗謂之鎖頸痘又有暴脹痘數粒在各處謂之賊痘又其痘初出帶紫黑色諸醫技窮束手以爲斷不可治之證也其家星夜請予視之予至時其痘已出六日有餘正當灌膿之時而尚無些少膿漿醫者因其兒體氣素強又有賊痘等疑尚以解毒藥與之予曰此但得灌膿充滿則可生何必拘拘以鎖頸與賊痘爲疑也且到此灌膿時又何可解毒也其兒素驕不肯服藥而喜飮酒予曰此時正宜於飮酒可因之以爲用遂製參歸鹿茸湯一大劑令其濃煎汁而以好酒相半和勻與兒頻頻飮之自先日申時分起至次日辰時分服完一劑視其頭面各處痘瘡已灌膿漿大半矣是日午刻忽然溏泄二次知其內虛而脾弱也因

製參朮散投稀粥內服二三錢而泄立止後再服參歸鹿茸湯一劑而膿漿充滿矣收靨後餘毒頗盛大便祕澀用大連翹飲加酒炒大黃一錢二分服數劑而安

一族姪年四歲出痘正起脹時泄瀉大作醫投以參朮訶蔻之類竟不能止勢甚危急予以參朮散投之服數次約有五六錢許而泄立止因以獲安

一幼兒年三歲出痘將靨時泄不止諸藥不效予以七味豆蔻丸數十粒與之亦不能止其丸從大便中泄出予知其虛滑甚也仍以豆蔻丸數十粒敎令以米飲浸軟研爛如泥和粥少許食之其泄立止痘靨而安予用此二方以止痘中虛寒泄瀉起危救困不可勝計姑舉一二以槩其餘

一幼女年六歲出痘其痘虛弱先服補藥已多至於痘已結痂而忽然泄不止投以異功散加訶蔻亦不止醫將以七味豆蔻丸與之予因思此女一向服補藥何以一旦虛滑若是因審其大便時多努力且所泄糞又少而色黃此必毒氣流注而泄也因以加味

四苓散與之一服而泄止後因其大便濇滯復加入檳榔青皮炒枳殼等藥數劑而安予用加味四苓散治痘中熱毒泄瀉取效甚多姑舉一以槩其餘

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百十九卷目錄

醫部彙考四百九十九

痘疹門四十一

醫案三

藝術典第五百十九卷

醫部彙考四百九十九

痘疹門四十一

醫案三

喻昌寓意草曰葉茂卿乃郎出痘未大成漿其殼甚薄兩月後尚有著肉不脫者一夕腹痛大叫而絕余取梨汁入溫湯灌之少甦頃復痛絕灌之又甦遂以黃芩二兩煎湯和梨汁與服痛止令製膏子藥頻服不聽其後忽肚大無倫一夕痛叫小腸突出臍外五

寸交紐各二寸半如竹節壺頂狀莖物絞摺長八九寸明亮如燈籠外證從來不經聞見余以知之素審仍爲治之以黃芩阿膠二味日進十餘劑三日後始得小水五日後水道清利臍收腫縮而愈門人駭而問曰此等治法頑鈍一毫莫解乞明示用藥大意答曰夫人一身之氣全關於肺肺清則氣行肺濁則氣壅肺主皮毛痘不成漿肺熱而津不行也彀著於肉名曰甲錯甲錯者多生肺癰癰者壅也豈非肺氣壅而然與腹痛叫絕者壅之甚也壅甚則幷水道亦閉是以其氣橫行於臍中而小腸且爲突出至於外腎弛長尤其剩事矣吾用黃芩阿膠清肺之熱潤肺之躁治其源也氣行而壅自通源清斯流清矣緣病已至極急惟單味多用可以下行取效故立方甚平而奏功甚捷耳試以格物之學爲子廣之凡禽畜之類有肺者有尿無肺者無尿故水道不利而成腫滿以清肺爲急此義前人闡發不到後之以五苓五皮八正等方治水者總之未悟此旨至於車水放塘種種刼奪膀胱之劑則殺人之事矣可不辯之早歟

顧提明乃郎種痘即請往看其痘苗淡紅磊落中含水色明潤可愛且顆粒稀疎如晨星之麗天門下醫者先誇爲狀元痘昌未知也躊躇良久明告曰此痘熱尚未退頭重頸軟神躁心煩便泄青白全是一團時氣外感兼帶內虛若用痘門通套藥必危之道也提明毫不動念余造其契戚言之此痘必得一二劑藥先退其外感則痘不治自痊若遲二三日緩無及矣其戚聞言即往余亦回寓修書投之其辭激切不避嫌疑傍晚一僕攜回書至擲於几上忿忿而去余以爲提明之見責也拆視則云必欲得方始肯服藥余即定一方併詳論方中大意令僮輩賫送僮輩竊謂余之不智也一日三四奔走大人之門是自忘其恥辱矣吁嗟余豈不自愛但當羣小蒙蔽時倘得一撥立轉所全頗鉅於是親送其方至門則內戶已扃閽人收之次早送進余暗地獨行往返六里以圖心安次日再託其戚促之進藥則云既是狀元痘何必服藥耶此後即欲一造其庭未繇矣吁嗟使余得與其側此兒即不服藥亦必無死法蓋感證在身而以

鰕魚雞筍發痘之物雜投誤上加誤適所以促其亡耳纔至六日而壞正應感證壞期若痘出既美即有意外變證亦在半月一月矣越二日三公郎即發熱佈痘仍夾時氣外感仍用前醫復六日而壞旬月間兩兒爲一醫所殺詎明引爲己辜設局施藥於城隍廟余偶見之蹙然曰盛德之人恐懼修省昊天明神豈無嘿庇然賞善自應罰惡而殺兒之醫寧無速奪其筭耶一夕此醫暴亡余深爲悚惕然尚有未暢者左右之宵人未蒙顯誅也

救偏瑣言曰孫貞老遺一子四歲庚寅暮春出痘甚勻朗稀疎而綻突其熱宜和其神宜爽而躁亂如失水之魚乾熱如紅爐之炙頭汗卒如雨下蓋痘梟毒內擾則躁亂烈火燔極則燥炙痘瘡最惡者也兒頭汗如淋頭爲諸陽之首輕淸最上之地邪毒不易犯者而犯之以下可知所以先賢謂毒參陽位者死證屬不治所幸惟初見勢雖騰湧而毒尚未有定位用大黃二錢石膏生地各三錢黃連六分佐以地丁青皮荊芥蟬蛻木通山楂連投三劑而頭汗即收熱勢

頓減因減石膏黃連加丹皮滑石牛蒡服過四劑痘五朝仍壯熱而紅暈如硃以痘起齊而毒火盡發於外也躁亂如前而更渴大便日三四次照前方復用黃連石膏倍加生地至九朝漿甚老而少滋潤紅暈未淡胃氣不開熱亦未減寢亦未安以一方至十二朝諸邪悉退寢食俱復以金銀花貝母甘草山楂牛蒡荊芥木通門冬扁豆收痂落靨而愈

驤村嚴五侯之子甫及週歲出痘稀朗可以數紀且紅潤可觀及其身熱如炮愁楚不堪兼窠粒不鬆此內有伏毒也若以稀疎紅潤而概目之則誤矣余卽以大黃六分石膏生地各錢半佐以荊芥丹皮山楂蟬蛻葛根青皮連投二劑大便去三四次熱與愁楚稍緩又投二劑熱和神定窠囊亦鬆宛然順痘矣然此霽色乃藥力强制而來非天然之本質也藥一不繼毒勢必復然矣有一不韻同道而讚曰此痘本順爲其所愚再用此劑必然致誤不知重劑妄投痘卽極順一瀉而卽變矣何能反得鬆透而神定也主人不解其理遂中止弗藥至八朝仍復熾熱徹夜叫哭

而至失聲頭面擦破身上紫滯悔聽讒言徬徨無措復邀余視尚喜破傷而未乾焦色滯而囊未隱仍用前方倍加大黃生地黃連減葛根臨服和入大桑蟲日以二劑速以化毒丹調入油胭脂內將綿紙做如膏藥以貼破傷之處次日痒即止色轉紅活叫哭頓愈又二劑漿足飽滿頭面復貫連紙鬆擡膿漿四溢壯熱亦和十二朝用金銀花地丁生地牛蒡荊芥木通甘草連翹山楂調治收功痘後乳食倍進大便較痘前反實神色甚旺夫以一歲芽兒痘且似順一有伏毒必得如此而後愈餘可知矣

先君有一孫友己酉歲其長子忽一日因內傷而吐次日見痘甚密自朝至暮絕無起勢先君投鬆肌透表二劑猶之弗藥次日便以保元湯參芪各一錢加芎歸蟬蛻外加薑桂少許以投之使日進二服景況依然三朝以參芪各三錢餘亦類加至四五朝略起終頂陷囊薄七朝以參芪五錢配嫩鹿茸膏半盞餘佐如前仍無沛然之勢一友從旁論曰抑邪得補而愈盛耶先君曰果爾則煩熱躁渴痘色蒼老礬紅今

皮薄色白頭溫足冷求一熱而不得是不可以得其故乎乃以參芪各一兩鹿茸膏大半盞一劑而痘即峻發綻突如珠根紅頂白不一日而漿即肥膿其後收痂落靨不假餘力是以補爲瀉之一驗也今無是證矣

雉城臧佺葵之子年已八歲羸瘦如疳證丁奚僅存皮骨庚寅仲春見痘若以理論脾主肌肉瘦削如此脾憊當何如耶況痘賴氣血終始其功而氣血之源根於脾胃是痘之當以保脾爲先可無再計而孰知身熱如炮目紅如火燥渴不已溺血如膏痘色則椒紅黯滯此梟毒與烈火發即內攻若不通變七日期當內潰矣余以大黃四錢石膏七錢生地兩許佐以桃仁赤芍荊芥地丁牛蒡木通臨服和猪尾膏一盞日服二劑或三劑六朝加黃連自放點以至成痂以一方而終始其局約用大黃斤餘生地石膏二十餘兩猪尾血十餘碗而始收功若此者以毒火雄烈首尾如一日也苟不滌除淨盡不免功虧一簣矣痘後精神煥發飲食大進而肌肉生長是以瀉爲補之一

驗也

朱吉人小郎甫及百日外忽一夜身熱如焚躁亂不寧次早舌即有胎乾燥如炙口內如爐頻頻乾嘔筋抽脈惕腹硬如石而有痘象余固知其惡痘將萌烈毒沸湧故發始便猖獗也勢雖危篤幸痘尚未見挽回惟冀此耳即以黃連三分石膏七分大黃三分佐以荊芥葛根地丁赤芍木通丹皮蟬蛻青皮乘毒無定位時連投二劑勢不稍緩照前方加生地錢許又二劑而痘見矣其細密如針砂色甚乾紅絕無生理仍以前方用大黃七分桑蟲一大枚又二劑解毒垢甚多三朝如針砂者悉行退去稍成顆粒者色轉紅活筋脈尚惕熱猶火熾徹夜啼號其餘減半以一方貫至九朝根紅頂白肥潤可觀十朝成漿頓足神亦稍安熱亦減半照前方減大黃石膏十分之四十一朝熱勢復然啼號如故膿漿迅速乾焦紅暈尚是焮赤前方倍加生地大黃石膏外和猪尾膏并大桑蟲以鬆透其餘十二朝發斑如霞晚即安睡焦痂鬆擡色亦滋潤至十四朝如前惡證般般復作牙齦臃腫

有細細二牙爲毒擁出點乳不能進是時予在潯中次兒將鍼挑去照前方調牛黃珠末分許方得吮乳諸證稍愈十六朝予歸往視腦後與環跳起一大癰前方加貝母羌活減生地石膏乾葛服至二十朝出膿收功

張仲文二郎癸未仲冬忽身熱如火神卽昏憒舌刺如煤脣口焦黑身上如針刺血斑不紀其數溺血紅鮮肉瞤筋惕有若驚悸固知其痘趨百竅而然第此惡象宛然一悶痘景色斷非輕劑可挽卽用石膏一兩大黃五錢黃連三錢生地一兩佐以青皮荊芥地丁丹皮天寒稍配蜜炒麻黃三分薑一片以行之大劑灌下卽嘔仲文曰奈何余曰毒火上衝水火搏激兩不相下故爾任其嘔逆彼上而我下之藥一進步當必受納矣二劑便覺稍差漸而得進直至第八劑方全受納如此大劑服過十餘劑方始見痘及其見痘可以數紀脣舌猶然煤黑溺血復然至九朝後焦脣始退舌亦有津年已八歲問之方答神覺蘇醒至十二朝後尿血得淡胃氣日開十六朝而全愈服過

大黃十餘兩石膏生地約有二斤得以成功是早圖之一驗也

竹溪沈公抱小愛年及週歲一日身熱如焚汗出如雨兩目徬徨如畏刀鋸卽用大黃四分黃連三分石膏二錢餘佐以丹皮木通山楂青皮蟬蛻連進二服次日神色定放標數點磊落分明熱勢復然又二劑熱和神爽痘甚稀疎色亦頗潤遂減苦寒蕩滌以中和之劑至八朝漿足囘好

先君治一痘兩朝稠密無縫皮薄色淡身凉體靜睡

不合眼神情困倦面顏恍白吐蛔數條而俱死此虛寒而鄰於逆者也先君卽以保元湯加芎歸肉桂山甲數劑而證僅中止絕無起勢仍以前方用參三錢芪五錢外加熟附五分日服二劑六朝痘漸起色漸紅囊漸蒼老肢體亦煖參至四錢芪六錢附七分喜便不瀉更加懷熟地膏半盞鹿茸膏數匙至十朝而漿得肥濃神情爽朗寢食俱安十四朝囘結收功因痂乾燥防其餘毒以參歸化毒湯重以忍冬膏調理而安

孝廉嚴蔚翁子六歲丙戌仲夏見痘乾紅色滯頂陷不鬆身熱如烙煩躁不寧按其胷膈愁痛口有噯腐氣累日不起此毒火伏於內而中宮有停滯也以大黃二錢青皮錢許兼之蟬蛻荊芥赤芍紅花地丁外用山楂一兩煎汁碗半以代水連投二劑解宿糞甚多痘即頓起痘色焮赤仍用前方加黃連生地漸漸放白成漿第壯熱未和虐餤尚在前方貫至十二朝而始收回脫靨得以成功

孺山鍾晉叔有一小愛痘值炎天受暑煩擾非常壯熱如焚痘色乾紅累日不起渴思井水不敢多與僅一碗許便覺爽朗求之不止不覺飲及一斗通身微汗而神情始快痘即隨起色亦紅活終以清火解毒收功

韓子蘧子甫及週歲忽一日身熱如烙昏迷不醒似驚非驚而有痘象余固知其必痘却屬火裏苗之證非輕緩之劑所能取勝者乃以大黃錢許加石膏黃連佐以清透達表之味連投二服而痘遂見勢亦減半至三朝痘頗稀朗自起發以至結痂無甚風波而

愈向非早爲之計而釀成之其禍殆有不可知之局矣

一故友朱漢卿小郎痘稠密乾紅一友以痘色乾滯便以清火而兼升發累日不起予見鼻流清涕體凉而且靜時在春初寒風凜凜此熱毒輕而感寒重毒火爲外邪所閉也以溫肌透毒散陳皮換荊芥連投二劑身體即煖痘即頓起次日鼻塞眼封而痘發煌身漸熱痘日肥清解治毒調理收功

韓聖翁第五子痘歲在己丑稠密不鬆眉愁腹痛終夜煩躁不寐其毒盛可知又蒼白乾滯涕唾稠粘頭溫足冷其毒爲風邪阻塞可知因急爲疏風以開其膈佐之攻毒以達其滯至四朝體漸熱痘漸起色漸紅活但眉宇不開筋脈時惕以活血驅毒貫漿結痂而回

一兒痘在三朝目紅鼻塞時或噴涕而涕甚濃氣粗壯熱痘甚稀却色滯乾紅無甚內證呆呆不起以大劑荊芥穗葛根前胡佐以黃芩牛蒡木通丹皮蟬蛻青皮赤芍三劑後而起勢沛然六朝肥紅綻突不假

餘力而順敘收回

予三兒辛酉生兩歲出痘時在孟夏壯熱昏迷痘色乾紅顆粒稠密然得分珠亦不腳塌自放點以至三朝絕無起勢惟氣粗煩悶轉矢氣極臭細審未痘前曾食何物却食一芋頭圓子重以枳實山楂桔梗前胡廣皮麥芽佐以赤芍蟬蛻牛蒡解結糞甚多而痘即立起且色亦紅潤嗣後以痘甚密功力雖難而破竹之勢殆由此也

孝廉施禹翁季弟幼時出痘道中始事之友極其升發四朝毫無起勢狂煩叫喊至於咽啞目時上竄始事者告辭去矣予至舉家號泣以爲必無生理禹翁昆弟篤於孝友懇予甚切予視痘雖不起而根窠尚在第稠密磐紅頂陷乾滯身體反涼予按其胷膈手足皆起診其右手寸關洪滑而實予知其內傷太重而致痘閉塞也遂以枳實五錢靑皮前胡各三錢桔梗五分佐以荊芥蟬蛻用山楂一二兩煎湯代水是夜連進兩頭汁次日午後又進一劑下午一解宿垢極多痘前縱食雞肉完而未變將晚又解一次仍前極

多痘卽頓然起發神卽安靜身體大熱但痘色依然未轉前因中宮停滯故毒火內伏而不熱今得通達則火毒發見於外矣神故得以安靜嗣後以至結痂終以涼血清解痘漸紅活漿漸肥濃痂亦不薄收功而愈聊舉一二以驗內傷阻痘者

清溪章繼美幾三旬矣戊寅季冬在外家王復之處忽然腰痛如杖昏憒如迷烈熱如炙叩之不答身體振振肉瞤筋惕痘之象也但腰如被杖其痘必逆猶幸其岳復老信余甚專余得卽用大黃山楂各六錢青皮羌活桃仁各二錢佐以荊芥乾葛元參乘痘未見萌芽甫動而預爲之地庶望轉機於萬一令一見痘腎已受攻無及矣自申至卯連服二頭汁次早發出如芥如沙色更焦紫自頭至足幷無容針之地形色並逆神情又惡希冀何在予辭弗藥主人哀懇甚切情不容卻遂用大黃八錢石膏一兩黃連二錢生地兩半佐以荊芥羌活葛根牛蒡紅花桃仁蟬蛻等劑加白頸地龍每劑十條又以猪尾膏半盞和於藥內連服二劑次日其如芥如沙幷焦紫色卽退顆粒

分明紅活可觀竟若改換但無空隙之地神情猶然昏憒身體仍炙如炮生機却在手矣翁壻原是甥舅尊與堂與其兄公瑾皆至且驚且駭且信且疑復老力主其事云如是之痘非如是治法萬無生理余亦爲熱腸身任前方不減不增服至九朝圓綻如珠漿黃如蠟神情與熱法終復如故大便日去六七次而不暢快自始發以來水米不沾內遺老嫗問曰不食可無恙乎余曰安穀則昌絕穀則亡寧得無恙第是痘不食非以寒涼太過非以蕩滌傷胃而然胃果受傷氣血乏本氣血果虛漿從何自此痘本逆所賴治於未發臟腑不至潰敗氣血得以融通故得成漿如此然藥力僅可以搜刮隱伏之毒未能驅除煿炙之火上焦清氣何能便徹只恐梟惡之毒終非藥力能淨爲畏耳次日十朝正面有回意絕不思食日期漸迫用大黃石膏各一兩生地兩半黃連山楂四錢佐以荊芥牛蒡甘草十二朝胃氣忽開神情纔爽熱勢亦和回結頗佳時値獻節渴想年糕因而無物不思次日便飯便食肉十五朝回到諸證悉愈痂落如松

皮後又滿口生疳齒牙幾落又服牛黃珠末幷黃連解毒湯十餘劑而漸愈月外復發一身血瘋瘡身無餘膚將百日始得霍然是痘疏表達裏驅毒導瘀凉血清火自巔至末不撤一劑而得收功當危疑時議論紛紛有云平昔斲喪腎虛而故腰痛者有云稟氣素薄而故神情昏倦者有云從來肥甘不能入口而胃弱者有云如此稠密氣血有限何能當此蕩滌者有云痘瘡何會有此治法深以爲怪誕者非復翁明時局專信任亦何能奏功

銓部錢孺翁一愛平時內熱瘦骨如柴乙未仲夏出痘熱如炮熾腹痛異常身體不能轉側口穢噴人紫滯稠密但不細碎惟幸初朝毒火雖惡尚未有定位以大黃四錢石膏七錢生地六錢黃連一錢佐以青皮山楂荆芥葛根赤芍桃仁地丁紅花地龍臨服和猪尾膏盞許以一方服及六朝色漸肥紅放白腹痛稍緩餘俱未減仍用前方至九朝漿甚充足腹痛與熾熱較前尤甚眼雖封而眼角流血譫語不寐飲食不思前方增犀角倍加大黃生地石膏減猪尾血臨

服以化毒丹調入牛黃一分珠末二分至十二朝頭面發臭方能進粥椀許一日三次腹痛與熾熱依然至十八朝而始跳脫疏表達裏凉血導瘀清火驅毒自始以至終一方成之是首尾疏達又一驗也如此治驗難以數紀聊附一二以證其大略耳

姚無奇幼時於壬戌之秋忽一夜吐瀉三十餘次口不能合兩目失神絕不身熱痘出驀然若不知何自而致痘甚細密而且一齊湧出僅得分珠却無空隙之地顆粒固滿却似水珠有頂無盤乃劇虛劇寒之證與逆相去幾希矣證象固危所希冀者氣血尚未離散及早圖之或可挽回疏表達裏之劑一不相及初朝即用保元湯加白朮木香當歸熟地訶子如是之劑服至六朝僅得中守而已倍加參芪外用鹿茸肉桂至八九朝身得溫煖窠囊覺厚漿水及半但不蒼老前方減鹿茸肉桂訶子加白芍茯苓金銀花神目開爽乳食大進而回痂終軟薄可見虛劇之證首尾溫補尚不滿其分量其可循規則而疏達也乎第今無是證矣

逢仲老公郎痘止八十三顆始事者以痘甚稀僅以輕緩之劑按日期規則以治之十六朝咸以爲功成矣延至念六朝逢老意中未能釋然予適雉城歸邀予往視但見兩目徬徨如臨白刃乾嘔不止愁楚非常陰囊兩傍俱有一小毒如桃核大隱於肌肉之下色且黑黯此餘毒悶焉者也予辭弗藥是晚即斃

一徐友一愛未及半週而痘甚稀頗紅活宛然一順證惟身熱如火至漿後躁亂不寧霎時收斂而紅暈焮赤痂甚焦燥腰間與環跳處發出兩癰如掌大板硬如石焮腫如拳其餘小疔不計其數痛楚甚慘以必勝湯日服二劑外以臙脂調入化毒丹貼之十朝至十六朝以一方治之疔漸起漸退二癰潰而成膿後以忍冬解毒湯加地丁當歸調治收功

一范氏女三歲痘可以數紀而且綻突如珠紅潤可觀據痘似可弗藥究其烈熱如炮晝夜叫喊不已左目焮腫如桃以大黃生地荆芥甘菊赤芍黃連木通地丁青皮自三朝服及十四朝始得身涼體靜回好目亦無恙如是之痘不能枚舉聊紀一二以驗大略

云耳

雉城臧明遠子幼時出痘於壬戌甚密而得充肥臧以稠密憂慮余曰痘雖密顆粒綻突色不乾滯慮不在此所可慮者近於紫豔身體太熱耳以清熱解毒湯日進二劑五朝大解一次餘無別證未思飲食次日而漿即老紅暈焮赤大便又三日不解恐其成火褐證謂主翁曰急宜潤其大便使毒以利鬆爲妙成一火褐餘毒太重矣前方重以生地滑石兩許更加黃芩藥末及熟而燥痒即發舉家徬徨急服之更餘解黑糞極臭極硬即爽快熟睡紅盤漸淡漸收飲食大進以忍冬解毒湯調治而愈

竹溪沈氏子二歲時痘熱不二日放標於足脛歪邪闊大如螺靨緊貼皮肉週身細密無空隙次日瓤沙壘錢間於通身惡形不計其數且痘色與肉色一般肌膚板實無粒不陷叫哭不已脈惕筋抽是毒滯血鬱之痘也與逆之相去間不一寸矣以必勝湯減桃仁生地加當歸日進二劑不見起發乳不及半大便去五六次大桑蟲日以四枚六朝稍起而未鬆減蟬

蛻葛根倍增大黃大便日去十餘次至八朝漸漸鬆漸紅身漸熱成粒者起綻成塊者鬆泛如毬始成膿乳食大進未得安睡時或叫哭咬牙悉照前方十四朝堆結如殼痂亦滋潤以忍冬解毒湯加當歸調治全愈

驥村錢東白幼子痘及七朝行漿期矣通身頂陷紫滯其環跳處堆聚如燕窩俱板實不鬆眼與鼻若未痘者然并其頭面俱板實晝夜躁亂殆無寧刻時常乾嘔筋脈抽惕此毒伏於內氣壅血滯故耳始其事者謝絕去矣余以大黃四錢紅花生地蟬蛻牛蒡地丁荊芥元參青皮黃連外加白項地龍五條服過三劑大便日去三四次痘稍有起勢服及十劑大便方去十五六次所解皆是黑垢如膠漆臭惡無倫通身頭面頓爾起脹即時眼封鼻塞而漿沛然矣其環跳堆聚者尚未鬆泛仍以此方服至次日十二朝大解約去二十餘次僅似清水一老嫗驚惶而問曰如此頻解可無害乎予答曰痘今成膿前躁亂今安靜皆便中來也可許收功乎予曰必得環跳穴處成漿結

痂飲食能進便許無恙矣至十四朝臂上漿行且飽滿胃氣頓開大便卽止不假一分滋補不假一分止塞飲食日增方以和解餘毒之劑而收功

雉城臧君陶幼時出痘於庚申甚稠密甫及三朝卽起綻如珠囊窠飄薄歸附不厚不甚安靜身體微熱四朝卽用保元湯加芎歸熟地六朝漸漸肥紅八朝囊漸蒼老漿未及半大便不實而漿停重劑參芪加川芎鹿茸膏木香白芷漿得充足後調理收功

後林潘中山幼時痘證囊似天泡之薄紅暈焮紫如霞徹夜無眠身熱如火渠尊公宗老在江右任所內與乳母深以皮薄爲不足徬徨無主予力辨其故而始信卽用黃連犀角大劑生地佐以荊芥丹皮蟬蛻牛蒡臨服調牛黃一分自第二朝服至六朝漸漸蒼老散漫遊紅亦漸歸附根盤圓淨頂白根紅仍以前方服至九朝膿漿滿足前方加金銀花元參始終以凉血清火解毒收功而愈脫痂之後尚多餘火一路清解霍然

予一鄉親年十七勇力過人忽一日身熱昏迷週時

即痘一齊湧出稠密無空地形與色宛似水珠但根窠結卓呼吸之氣甚雄薄之非因虛也明矣平昔勇力無論矣其所以然者氣與血均爲毒閉兩不至之故也以荊芥葛根赤芍紅花木通地丁紫草重以青皮外以山楂二兩煎湯代水日服三劑次日頓然蒼老第四日即頂白根紅復用前方七朝漿足飽滿其體原厚緣爲毒遏種種故爾一開其牖正氣勃然莫禦矣兩痘浮衣則同一爲火炮氣蝕故壯熱遊紅一爲毒湧血鬱故昏迷色白一凉血清火一鬆毒活血各究其致遊紅者斂色白者紅囊窠俱厚矣

烏程陳大尹乙巳歲一孫痘稠密乾紅始任事者有三人焉先以升發後以凉解五朝頂平囊扁七朝眼有開意鼻將有息三人辭陳某而去延先君以決生死先君驗其頭溫足冷非熱毒可知而且身安體靜毒已盡行於肌表又可知曰此氣血虛餒非毒滯不鬆之謂也陳某意中以爲必鬆問先君曰此證可挽回萬一乎先君答曰痘瘄放點以至落痂一以氣血終始其功氣血充達則得以領毒而起脹氣血鼓盪

則得以化毒而成漿氣血還源則得以解毒而落靨今痘不起脹猶之更籌一般籌得依刻而起非籌自起也必需漏水下壺更籌得起論及於此陳某大悅先君以參五錢芪八錢鹿茸膏半盞佐以芎歸淮熟地少加肉桂連投二劑而痘即起脹如珠再二劑而漿即充滿後以參歸化毒湯收功而愈是證不槩見矣

孝廉王遇老一小兒甫三歲痘在五朝通身稠密全不起脹人不狂躁熱亦不甚有似餒而不充余按其皮肉則板探其口內如脂而多乾嘔則知其毒壅於內外故不能起非氣虛不振之論也以大黃爲君佐以疏表活血之劑至臨服時復持疑而問曰毒滯攻之固其宜矣萬一精神亦從而蕩焉奈何余曰妄投則然對證不惟不損正以護精神之地也二劑服後便有起勢乾嘔減半而身反熱矣是毒透達之象也前方加黃連生地服至十二朝後以忍冬解毒湯而愈

馮春元一小愛三歲痘甚密八朝絕不起脹頂陷色

滯筋抽脈惕日夜不寧頻頻乾嘔大便日去二三次宛似一內虛平扁之證始事者謝絕去矣舉家哀號待斃余視之頂雖陷而板實色雖不榮而紫黯未有內虛而形板實者也而況紫黯其色乎至於種種見證皆毒火發洩無門之象余以大黃青皮山楂達其裏荆芥牛蒡桑蟲疏其表紅花桃仁赤芍猪尾膏以導其瘀黃連石膏生地以清火凉血二劑稍有轉機又二劑更用化毒丹調入牛黃珠末以化毒清火大便日去十餘次多而且暢穢垢般般頂即起盤即潤漿亦迅速餘證未能跳脫首尾一方至二十朝而始霍然收功

戊午一沈氏子痘密而紅色嫩而薄身不甚熱察其神情內證絕無隱伏深藏之毒先以疏透四朝而囊窠悉起即以參芪芎歸淮熟地甘草山楂日進二劑七朝漸蒼次日漿行十朝漿頗膩而不能老寢食亦安減血藥加白朮山藥茯苓金銀花調治收功自甲子以來是痘百無其一矣

王含叔一愛三歲痘方見點即便咬牙周身痘色俱

白宛似氣虛探其口臟如脂背上有三四點紫黯乾紅者微露其端則知其鬪牙者肝腎之毒火也色白者血爲毒鬱而然也以活血散火疏肌透發之劑痘色漸紅但紅而不潤顆粒不鬆頻頻乾嘔夜不成寐三朝用黃連生地丹皮牛蒡荆芥木通紅花青皮蟬蛻山楂臨服和猪尾膏半盞日進二服色頓攀紅而未活脣口漸黑如煤前方倍用黃連生地加滑石地丁外以牛黃七釐并猪尾膏服至七朝色方紅潤頭面放白乾嘔減半大便日去四五次十朝漿亦堪囘脣殼已脫照前方至十二朝脣復焦黑痂老而燥仍復咬牙大便日解十餘次絕不思食前方大劑生地加石膏日進二服牛黃每服一分珠末二分猪尾膏亦如前至十五朝鐵嘴復退終不思食大便約去三十餘度痂落八九四肢强直仰臥如尸十六朝脣口又黑咬牙比前更甚大便無度俱如膠漆或如藥汁點乳不進以蓮肉紅棗扁豆煮濃汁灌入其口嚥下而此汁即出如漏乳母以寒藥太過脾氣損傷如此皆有怨言主人明理謂此藥不投何能起發以至落

痂第痂已落何復如此叩予之故予曰痘貴乎終以餘毒脫卸之難也若餘毒內攻事已去矣餘毒得透可無虞矣其餘毒必結於大腸而故暴利如傾又結於肝而故咬牙不已不則何以脣口猶如乾漆三退而三結也必得內毒成熟有膿血便出方可保全然得精神有三四日可支內毒一二日可熟便妙是日十八朝矣以牛黃七分珠末一錢四分爲兩服蜜汁調下傍晚解紫血甚多逾時夾膿夾血倍於初次即睡去至夜便尋乳食咬牙頓止脣口鬆退神即蘇爽至天明解一硬黑糞如石大便五日不解乳食大進收功而愈

余一孫女四歲戊子暮春一晚大熱如炮躁亂不寧不逾時而衄如注血紫成條有意亂心慌之象是夜即以凉血攻毒飲減紅花紫草加石膏元參地丁連投三劑次日午刻見痘不紅不紫如晦色椒皮窠囊不起第二朝衄止熱亦減半叫喊不已躁亂如初暫減石膏用大桑蛀同猪尾膏盞許和於藥內日服二大劑服及七朝漸起漸紅大便日去七八次九朝漿

行漸入佳境藥餌遂懈十朝晚身復大熱叫喊仍不絕口滿面搔破猶幸鮮血淋漓急用臙脂調入化毒丹貼之前方重以大黃五錢生地石膏俱兩餘三劑後十三朝始定收結而痂尚燥寢食僅得其半以忍冬解毒湯減紅花加大黃生地十六朝收功

徽州程氏一子三歲丙戌殘冬一日大熱煩渴口熱如爐舌胎卽芒刺而黑則其咽乾可知見點於肌肉之間隱隱若麻乾紅晦滯彷彿乎逆幸在初朝以清凉攻毒飲加蜜炙麻黃二分以隆冬也減犀角二劑細碎者悉退顆粒分明又二劑色亦稍轉四朝淚流如膽汁脣漸堆結如煤謂之鐵嘴大便晝夜約去十餘次一方服至六朝起脹八朝行漿胃氣未開神情未快十二朝鐵嘴鬆褪寢食漸安首尾一方收結成痂以忍冬解毒湯至十六朝收功

七里瀘廣心大郎八歲出痘於乙酉仲冬值久瘧後精神疲敝飲食不思痘毒溺血如膏胷膈閉悶脣黑如煤舌胎如刺兩頰不分界地天庭明朗身上稠密乾紅腹更有紫背浮萍斑點如是毒火身反不熱內

鬱故也以凉血攻毒飲大黃爲君加桃仁每劑和大桑蟲日服二大劑五朝未見轉機前方倍大黃五錢生地兩許七朝兩頰鬆透紅活成顆身體大熱餘痘亦俱紅潤腹斑漸淡前方減葛根蟬蛻紫草紅花桑蛀加黃連石膏每服調牛黃化毒丹一錢日進二服十朝纔足腹斑悉退胃氣頓開十二朝脣殼褪脫舌竟紅活頭面堆砂收結身上氣足血收痦痳俱安前方減大黃黃連石膏桃仁加金銀花貝母攻伐之劑止一劑不及便不思食神情仍復不快痘卽停止子駭其故豈攻之太過而眞元不繼耶抑攻力未足而毒火竊發也猛省其故失檢其溺取視猶然使內邪淨盡小腸何猶乃爾也悉如前法連進二劑諸象速轉捷於影響服及十八朝而溺始淡黃其色以忍冬解毒湯始得收功

孺山鍾晉叔一郎七歲甲戌出痘未見點時腰腹倏爾疼痛至欲解更甚及解逼迫異常急不能待而卒不能解因艱塞而努力因努力而愈艱塞不惟不得解努力之極氣反上湧而面顏俱變俄頃而惡象復

然此毒深藏於脾腎也以必勝湯去生地連投二劑身體壯熱見點稠密不鬆乾紅色滯痘與皮肉按之俱板氣壅煩悶身無安放前方服及四朝大便見毒垢如漆如膠紫黯其色前方加黃連石膏生地服及七朝頭面焮腫如毬周身四體脹滿如吹有如氣鼓目之可駭所幸痘亦得脹十二朝漿行十四朝漿斂悉以一方主之大黃用及斤餘大便日止一次口內成瘡目睛起障身熱未和以撥雲散合忍冬解毒湯調牛黃珍珠服至十七朝所進僅止稀糊所存惟有皮骨與參湯數匙口即乾臟腑後弗藥惟以牛黃珠末日服二分佐以吹藥瘡與障漸愈飲食漸進月餘後肌肉生長精神康復次年患一悶沙不及進藥而斃惜哉

黃復初八郎癸酉孟春一日身體燥熱肉瞤筋惕兩目昏沉痘之象也愁容萬狀稍動其衣被痛楚等於剝膚是顯毒鬱於皮膚也即用必勝湯減桃仁加桔梗用大黃四錢連進二劑痛不稍減照前方大黃六錢又二劑透出一身紫滯乾紅綿密無縫痛始減半

大熱如火前方加黃連石膏減葛根服二劑顆粒分明六朝充肥九朝漿勢沛然因痘象可觀藥即懈弛次日燥痒難禁頭面搔破血流滿面急以藥臙脂貼之悉如前方外以牛黃二分珠末四分勻分三服調於藥內日進三頭汁次日復灌十二朝堆沙漸收腐爛作臭胃氣日開神情日爽十六朝收功用大黃斤餘牛黃二錢

余戊子一孫壬辰初夏一晚大熱如烙叫喊不已如蚓在灰次早大小便去血解後稍緩俄頃復然急以必勝湯加石膏連投二劑日晡即見痘窠粒不鬆痘色紫黯大解皆紫黑成片成條散者成流叫喊愈甚照前方重以大黃生地石膏晝夜三大劑每劑和猪尾膏一大盞幷大桑蟲服及七朝色漸紅活囊漸鬆透終是叫喊不已前方減葛根蟬蛻九朝放白十一朝行漿諸證減半大便日去七八次藥餌稍緩仍復猖獗更加燥痒痘頂穿破若圈喊不絕口悉如前日進三大劑十四朝得有霽色十六朝叫喊復作愁楚萬狀便出紫黑血片如蟄皮散瘀血有一糞杓即安

睡醒餘便思食身熱始和大便頓愈溺猶血水念六朝夜半驟然躁亂舌起一疔以牛黃分半珠末三分蜜湯調服以忍冬解毒湯加大黃錢許用地丁煎湯服及念八朝舌疔卽褪月餘始得安痊約用大黃三十兩石膏生地俱二斤半

一凌姓之兒僅週歲身體壯熱躁亂不寧如蚓在灰痘未見而兩目昏眊是痘象知其毒壅上焦之故也卽以凉血攻毒飲去生地紅花加山楂地丁一劑而神卽安日晡見痘如麻再二劑而細碎者漸消朗朗分珠其祖父稱謝不已照方用生地紅花并大桑蟲日進二服以一方服至十二朝順斂收功此僅躁亂一項更得治於未痘故潮頭無甚風波

孺山鍾去疑年及二旬餘一日府試歸見痘昏沉不語有疑其爲慮者有云其爲勞者五日矣窠粒不鬆盤暈焮赤兩頰通紅不分界地且氣粗壯熱之極此熱毒上湧清氣阻塞心竅爲痰所迷慮勞何與焉以凉血攻毒飲減紅花蟬蛻加貝母地丁日投二劑七朝界地漸分痘漸鬆泛神情猶然昏憒前方減葛根

加石膏黃連八朝始省人事方知己之出痘九朝而漿沛然十二朝收結遂弗藥而愈俱以一方終始其功

一賀氏子四歲出痘於仲春滿目愁容天柱不舉神情躁而若倦身不甚熱痘點隱躍於皮膚按之板實板則非不振矣且多遊蠶不拘其數其色乾滯而多白黯黯則非真白矣且有椒色間乎其中溺血如膏口穢若腐則此天柱不舉愁容厭倦全是毒火內擾以故情緒難支用必勝湯減桃仁紅花稍加蜜炙麻黃一二分和桑蟲一大枚日投二劑服及四朝身漸熱色漸紅顆粒亦漸起時常乾嘔哈舌前方加黃連四劑毒火湧發驟熱如焚盤若塗硃天柱頓起外加石膏減乾葛麻黃自七朝以至十朝放白成漿大便日去五六次皆毒垢愁容不轉壯熱未和飲食不進十四朝堆結發臭飲食得進諸證平康惟溺血未止十八朝仍復壯熱泛疤口內成疳一方貫至念朝外始得全愈

李姓一幼弟卒然腰痛以及兩脅兩肩骨節皆疼愁

楚不堪次日即報點於左腰如豆大而色黯滯又有數點似痘非痘隱躍於皮膚而多晦色按之板實以必勝湯四劑後顆粒稍起而終不鬆晦色稍退而未紅潤續出者可以數紀只是痛楚呻吟晝夜不息寢食俱廢以一方服及八朝略鬆泛而得半漿服過十二朝痛楚方息稍能寢食將就收結而愈是證幸痘稀疎故得成功而且易若一稠密便如章繼美之歷盡艱難險阻矣腎證之可畏也如是夫

嚴璞菴一孫歲未滿週一日壯熱昏沉筋脈抽惕以清肌透毒湯加木通青皮一劑次日即見痘頭額如麻身上隱躍以必勝湯減桃仁赤芍生地加當歸三劑後細碎者漸退隱躍者漸透雖見顆粒却密而不鬆滯而不紅胷背多遊蠶珠殼抽惕如故減葛根加丹皮每劑和大桑蟲一枚日服三劑至七日頂白根紅惟遊蠶珠殼未鬆服及十朝通身脹滿漿勢沛然獨抽惕未已壯熱未和而多愁楚大便自見點晝夜十餘次皆毒垢幸乳食如常一方貫至十六朝諸證平康戲之方笑以忍冬解毒湯念朝外發出紅斑如

霞調理收功

臧比玉大郎四歲一日偏體燔灼而頰通紅氣壅昏憒以必勝湯減桃仁紅花加石膏三劑後見痘如麻又二劑細碎者悉退顆粒分明但鋪紅若錦熱不稍減神思復然重以大黃五錢生地石膏各一兩日投二劑至五朝減蟬蛻加犀角八朝漿足大便日去四五次神思始清十二朝稍思飲食有收結意盤暈猶然焮赤十四朝仍復泛疱轉側愁楚口內生疳一方服至十八朝諸證霍然方以忍冬解毒湯收功

驥村嚴青宇七歲一愛壯熱如火四肢冰冷下部直過環跳躁亂如失水之魚無瞬息寧靜兩頰一片通紅不見點粒胷背乾紅晦滯皮壅肉板主人以爲必斃置之若棄矣然痘在初見毒無定位以必勝湯大黃五錢連投二劑四肢稍溫卽加黃連石膏每劑和大桑蟲一枚又四劑伏火通透兩頰紅中泛點四體頓熱一方貫至九朝偏體充肥粲然可觀主人喟然嘆曰前者兒女輩斃於痘者十數人凶象皆未及此是痘得痊往者不堪回想矣必竟首尾一以攻毒涼

血鬆肌十二朝漿黃如蠟漸收漸結十八朝諸證霍然痂落收功嗣後口復生疳兩目腫赤多淚以撥雲散去木賊加牛蒡元參花粉全愈約用大黃二十餘兩石膏生地各二斤大桑蟲四十餘枚

乙未郡尊一子歲未滿週一日身熱如火汗如雨下左眉稜焮腫如桃愁楚不寧而有痘象乘痘未見毒無定位時卽以必勝湯減桃仁紅花葛根地龍加石膏丹皮羌活連投兩小劑外以牛黃半分珠末一分調入化毒丹三匙蜜湯調送分爲兩服次日見痘頭額細碎如針頭悉如前服又次日細碎者俱退去矣而汗亦收顆粒分明第膚赤如霞熱仍火熾愁楚復然惟喜乳食能進一方服及六朝頂白根紅減蟬蛻八朝漿足飽滿熱勢不減眉宇未開九朝迅速收痂耳骴便起一毒如雞卵照原方用桃仁紅花十二朝出膿背上腰胯隨起四毒通如前劑并化毒丹至十六朝亦俱成膿平復相繼又起大大小小十數餘癰更多惡色青紫如傷目之可畏以金銀花赤芍地丁貝母羌活牛蒡當歸元參甘菊甘草仍合化毒丹服

至念四朝而始收功是痘熱法名爲火裏苗毒先於痘名疙瘩塊令不早圖痘其焦紫內潰矣

陳白菴一愛三歲一日驟熱如爐燥炙如烟惟額汗如雨下至晚即見點於太陽兩頰如榴皮紅而黯滯連成一片不見點粒通身稠密乾紅口渴煩躁徹夜無眠第幸在初朝毒火雖熾尚可撲滅以大黃生地黃連紫草地丁佐以木通荊芥丹皮牛蒡山楂青皮赤芍日服三頭汁次日汗收而熱減半前方減黃連加蟬蛻大桑蟲服及四朝兩頰紅中泛痘色漸光澤神情未舒胃氣閉塞前方每劑調牛黃半分日投二劑七朝頂白根紅神情半爽身復壯熱仍用黃連減蟬蛻桑蟲守此一方成漿結靨至十六朝邪毒退聽正氣康復瘢痕尚燥幾及一月復發血瘋瘡以忍冬解毒湯加生地黃連赤芍減紅花又一月而全愈

愼復菴長子其章九歲時痘烈熱如焚紫滯乾紅窠囊平板無一隙地通身焮腫如吹四體強直如鑄仰臥而不能轉側猶如捆綁痛楚非常叫喊不已此梟毒烈火表裏俱狂以大黃八錢石膏兩餘生地兩半

黃連三錢佐以清喉鬆肌透表活血更以猪尾膏調入盞餘日投二劑六朝勢不稍緩時值炎天畏熱如爐乃以藤席鋪地以安之猶云背下如火外取三七草搗自然汁用鵝翎以拭之仍以前方服過八朝景色如故計無所施將溏雞矢醬色而有尖頭者和六一散爲細丸又用六一散和氷片二釐研勻爲衣燈心湯送服逾時身振體戰臭汗如漿霎時湧出大黑螺疔於肩背四肢十五六處烈熱頓和痘卽肥紅光澤方得屈伸轉側終是愁楚未開水米不沾尚屬可畏其疔卽以銀針挑破用胭脂膏貼之仍以原方首尾一轍而得成漿收結痂落收功二十朝外口復生疳尻骨又生癰毒一僧治之而愈

朱嘉直子一日熾熱煩躁愁容萬狀腦後先起兩毒如桃不知其爲痘之疙瘩塊也嗣卽見痘稠密乾紅僅不細碎然顆粒不鬆以必勝湯加元參自二朝服至七朝大便日去四五次色漸肥紅囊漸鬆泛神情頗安大有行漿之勢第壯熱未和一老嫗譖曰痘子惟恐脾胃不實反用大黃宣他今痘根俱泄出矣相

公當自有主意果惑於其言遂中止兩日漿亦中止神情復躁熾熱更甚頻頻乾嘔頭面破傷幾半口穢若腐脣口焦裂徬徨之極復邀余視余諭之曰中氣果洩無論別證有不頭溫足冷者乎何以其熱更熾耶急以前方加黃連減蟬蛻其破傷處以藥胭脂貼之至十一朝破傷復灌通身漿亦復行兩疙瘩併成一大疔黑硬成坑亦以胭脂膏貼之越三日其疔腐爛膿漿旁溢軟絹拭乾重貼十六朝漸爾收結胃氣漸開諸證漸得平復其疔至念朝外收疤首尾以一方成之口內生疳終以清熱解毒收功

一許友幼時見痘細如針砂頭面焮腫未及兩朝而眼卽矇閉熱如炮熾愁楚之聲不絕以必勝湯加黃連石膏連投三劑卽大解七八次而細碎者悉行退去兩目仍開熱亦減半痘雖成顆尚頂陷不鬆乾紅未潤前方減黃連石膏服及七朝囊鬆色潤眼封鼻塞八朝有放白行漿之勢未得沛然大便約去二十餘度始如膠漆繼若清水乃曾疑其虛滑不禁果爾痘變灰白矣尚嫌伏毒鬆而未暢故下利清水暢則

矢必黃結矣仍以前方服及十朝漿足胃氣漸開十二朝神情開爽大便頓實收結而愈後左小股發一餘毒以忍冬解毒湯收功

箬溪高氏子痘頗勻朗明潤粗壯道中一友目之爲順投以平和升發之劑主人以夜不成寐身體壯熱爲慮不知更有血絲遶於目泡之下拳毛倒竪如鎗可慮更甚若壯熱不寐又其次矣喜僅在三朝之內猶可攻逐用大黃三錢佐以赤芍紅花地龍大桑蛀餘不過鬆肌透發之類服至五朝血絲漸淡而眼合壯熱稍和十朝漿足肥濃攻發似乎可已第兩太陽未脹毒根猶未盡徹神情未爽恐虧一簣大黃與桑蛀服過十三朝方得如意而囘

一宋姓者三歲一子痘頗磊落綻突而根無盤暈其色則晦滯灰黯宛若爲塵垢所蒙體不甚熱口中穢氣滿幄躁亂不寧此係熱毒遏鬱於內故見證乃爾身體則不熱也是病在血而不在氣以大黃紅花紫草赤芍丹皮地丁荊芥山楂牛蒡自三朝服至六朝色漸紅活亦漸安八朝頓熱如火穢氣減半項白根

紅減紫草紅花赤芍加生地黃連九朝漿成迅速寢食漸復以忍冬解毒湯調治收功

一張氏之室年十九歲忽然壯熱如烙喉間刺痛不能嚥津咬牙不已神情躁亂次日即見痘如鍼砂色似胭脂道中一望而去者不一矣其證雖惡以其尚在初朝毒無定位以大黃石膏各五錢生地七錢餘佐以荊芥地丁丹皮赤芍乾葛元參牛蒡木通甘桔用蘆笋兩許煎湯代水日投三劑次日三朝頭面即顆粒分明前方更用桑蟲一大枚五朝色轉肥紅七朝放白九朝漿勢沛然咬牙方止熱猶火熾僅咽稀粥椀許猶苦難吞十朝頭面堆結愁楚未舒十二朝血收氣足囘膿結靨發臭難近飲食大進諸證悉愈首尾以一方成之

張金友子二週癸巳季冬忽一晚身熱躁亂咬牙弄舌痘象迭呈以淸肌透毒湯加大黃牛蒡青皮時値初寒佐以炒黑麻黃羌活二劑後臭毒騰湧躁亂叟甚兩目徬徨啼號乾嘔筋抽脈惕大便傾瀉如注此熱毒內亂下注大腸不容傳送而故湧泄也乘痘未

見勢雖猖獗毒未內攻因勢而利導之是攝萬象於兩儀關竅在此前方減羌活麻黃加丹皮地丁木通三劑後瀉即止諸證未降以衝突之勢稍緩不至奔騰下注耳所謂大黃能止瀉信不誣也見標數點於左頷細如針頭當喉十餘點犯蚊跡咽關照前方倍加大黃暨元參每劑和猪尾膏盞許大桑蟲一枚日服二劑次日三朝天庭清楚但是不鬆地角細密即以胭脂膏貼之右顴不成點身幸分珠其間遊蠶珠殼者不計其數悉如前方至五朝弄舌止右顴方見點口內脫皮乳不能吮食之煑熟紅棗不變而出大便復去五六次以全體惡毒湧發火性奔騰不暇分消而故直出是謂邪熱不殺穀前方減葛根加白芷七朝痘漸肥紅八朝右顴及遊蠶珠殼俱起脹大便去黑垢甚多如膠如漆日進米糊二三碗兩太陽未能起脹以毒根未盡透也日服大桑蟲四枚猪尾膏盞許前方減蟬蛻加山甲生地十朝通身漿足次日漸漸收結大便復止寢食俱安聲音不亮間或咬牙前方減山甲大黃及半加金銀花甘菊外以牛黃半

分日服兩次十四朝諸邪退聽調理收功是證始終以攻毒疏透爲主補拓收斂毫不與焉卽寒凉之味亦不相及以熱毒深藏隱伏也痘本凶暴無倫朝頭無甚風波末路得無餘證皆得早圖之力也歟

蔡文清一愛五歲忽一晚躁亂如涸轍之魚未幾卽昏憒面如土色兩目失神若立刻可斃者以大黃羌活青皮紅花蟬蛻殭蠶炒黑麻黃荆芥穗木通山楂連投二劑次日神情稍醒兩頰通紅身上見痘數點照前方減麻黃殭蠶加丹皮地丁赤芍和豬尾膏半盞三朝身體壯熱人卽醒豁兩顴隱隱見點如針砂頷下稠密近於托腮卽用胭脂膏封之身間珠殼甚多喜磊落成顆但嫌乾紅少潤前方去羌活加黃連生地每劑和入一大桑蟲四朝顴卽清楚五朝色轉紅活鼻塞眼封七朝珠殼起頂食薄粥一茶甌大便日去三四次九朝頭面堆結身上漿滿壯熱未和腹痛異常愁楚不能轉側倍以大黃臨服調入化毒丹二三匙十二朝痛漸緩漸得轉側飲食大進以忍冬解毒湯調治囘好

錢氏子忽身熱如烙次日痘即一齊湧出細若鍼頭自頭至足渾無隙地色滯乾紅時時乾嘔徹夜無眠以大黃爲君佐以青皮山楂荊芥地丁蟬蛻赤芍紅花紫草黃連木通臨服和猪尾膏一盞連投三劑第二日兩頰即成顆粒但界地未分至三朝通身亦分珠磊落第壯熱未和乾嘔稍稀前方加生地五朝肥紅光澤熱勢減半前方去蟬蛻黃連加甘草八朝放白成漿稍思飲食去紅花紫草猪尾膏加連翹九朝復壯熱大渴時或咬牙仍加黃連重以生地石膏十二朝諸證漸退寢食漸安方以忍冬解毒湯調治收功約用猪尾血三椀餘

閔佺木子報痘於脊黑陷歪斜按之板硬餘痘隱躍於皮肉間點粒甚細色滯乾紅躁亂不寐體不甚熱速將母痘挑破以胭脂膏貼之用必勝湯減生地服四劑後報痘圈即鬆白盤即紅潤中心尚黑餘痘透發成顆未能光壯照方用生地減桃仁乾葛加殭蠶每劑和大桑蟲一枚五六朝起綻如珠主痘成漿如爛頭癤神情未快飲食未進九朝漿足飽滿寢食得

半十二朝收結霍然方用解毒養榮調理收功

閔明生一愛四歲痘頗稀疎顆粒細結俗呼爲石痘者是也兩頰界地不淸周身乾紅晦滯至胷腹間徧滿此斑眉愁腹痛寢食不安身不甚熱以必勝湯撤生地加紫草每劑和猪尾膏半盞日服二劑至五朝斑色漸淡兩頰漸淸前方減葛根蟬蛻用生地當歸九朝其斑悉退漿甚充滿腹痛頓止照方減桃仁紅花幷猪尾膏次日收結甚速身體反熱十一朝根盤復泛兩顴疤內纍纍重出二痘但神情爽朗不爲犒杌仍用大黃蟬蛻赤芍金銀花荆芥當歸牛蒡地丁山楂服至十五朝半漿半膿模糊收結嗣以忍冬解毒湯全愈

庚辰臧比玉子三歲一晚徹夜躁亂兩眼矇眊次日發出一身蚤斑按其體膚頭溫足冷神情昏憒是毒伏藏於內血受其殃凝結成瘀外呈此象幸在發始庶可破滌此瘀一活不惟毒透幷火亦鬆以必勝湯生地換歸尾用大黃五錢桃仁三錢服過六劑斑不見退痘不見起更佐猪尾膏盞許幷大桑蟲和入劑

內以助之服過十一二劑斑漸淡漸退而痘方見點三朝即齊痘可數紀蚤斑悉退無餘神情終不開爽乳食點滴不進前方減葛根蟬蛻服至八朝痘將收結景況依然大便日去十數次如藥水終是藥力未充守前方服及十二朝痘痂悉褪胃口只是不開若謂胃氣受傷何以痘能透發以至落痂若謂痂落無恙豈有絕穀得生者乎熟思其故是證本惡餘邪自未能淨力主前方直至十六朝胃氣頓開神情始快大便即止以三歲小孩大黃約用斤許而得收功以見有病病受如此

吾宗漣漪一愛四歲身熱如火神情昏憒兩頰通紅鼻衄成流身上隱隱數點色滯乾紅以必勝湯減紅花地龍加元參二劑後紅中泛點細碎如麻周身稠密如鋪而多遊蠶珠殼亦間乎其間前方服至三朝兩頰界地未清却成顆粒滯色略轉每劑和大桑蟲一枚六朝滯變爲紅色猶如絳脣口腫裂前方減蟬蛻葛根加黃連石膏七朝放白珠殼泛頂九朝遊蠶綂脹成條時或咬牙腹痛熱猶火熾十一二朝頭收

斂而痂燥身漿滿而盤暈猶赤神情尚困而未舒以一方貫及十六朝發臭異常二十朝諸證頓愈寢食得安而收全功後左眼赤痛多淚以撥雲散治之得痊

張又卓小郎方一歲一日壯熱如烙徧體如霞痘不甚密色滯而平有蟢窩見於手背神情愁楚不時叫哭是腹痛使然以消斑快毒湯加大黃臨服和桑蟲一枚日服二劑手背以胭脂封貼六朝霞色清愁眉散手背鬆浮泛白七朝氣奪血附俱放白成漿熱勢減半去大黃蟬蛻黃連加連翹元參日服一劑十二朝囘好

一錢氏子四歲痘在五朝脣裂焮腫體熱如火頭面稠無隙地身上疎朗板實礬紅四肢胷膂壘錢者不一而足躁亂不寧以涼血攻毒飲加山楂地丁減犀角和大桑蟲一枚日服二大劑更以金汁日服盞餘外用胭脂膏封貼至八朝鬆泛如蒸餅十朝遍身漿足十二朝發臭收結十四朝身熱始和寢食俱安方易忍冬解毒湯收功

韓尺龍子六歲乙未仲夏忽一日身熱如爐頭面通紅神情昏憒見痘稠無餘地僅不細碎盤若塗硃內有珠殼幾半以涼血攻毒飲倍生地大黃去紅花紫草加元參地丁四朝加黃連每劑和大桑蟲一枚五朝神情清爽七朝珠殼皆透減蟬蛻葛根桑蟲九朝漿足十朝紅暈漸淡飲食漸進頭面收結十二朝壯熱方和遂去大黃減生地及半十六朝回足如此血熱不致帶火成痂爬肌抓肉大黃生地荊芥之力不淺也後以忍冬解毒湯調治落痂未久腠理未固餘毒亦未能盡淨見風太早忽爾昏暈急以疏風消毒飲而愈

吾宗倜如一子一日身熱如火汗出如油神情困苦難支似痘非痘數點隱隱於頭面色滯乾紅痘本是而若非且熱如火汗如油非惡痘不爾以清熱透肌湯未用生地加大黃二劑後次日頭面細碎如麻身上見點處若集隱伏處若無此氣爲毒滯而通塞不均也又二劑頭面顆粒分明色亦覺潤汗即頓收徧體湧出內間鼠跡瓤沙難以數紀囊窠不鬆色近於

白此血爲毒鬱而未著非血虛白也不則有一體兩局者乎前劑每服和大桑蟲一枚五朝窠脚漸鬆囊頂未起色轉深紅神情得定熱不稍減前方重以生地加黃連石膏至九朝頂綻食稀粥椀許十一朝鼠跡與瓤沙俱得綻脹如泡而漿俱濃十四朝盤暈始淡頭面收結十六朝身得溫和胃氣日强方以忍冬解毒湯調治至二十朝收功弗藥

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十卷目錄

醫部彙考五百
痘疹門四十二
醫案四

藝術典第五百二十卷

醫部彙考五百

痘疹門四十二

醫案四

救偏瑣言曰一段氏子三歲見痘三朝兩顴細如蠶種背多雁行更有瓤沙間乎其間椒紅色叫喊不已熾熱如焚以清涼攻毒飲和桑蟲一枚日服二劑四朝顴即成顆六朝色即紅活八朝怪象俱綻脹放白十朝漿足猶愁楚不能進食一方服及十四朝眉宇

方舒得進飲食身體溫和收靨落痂而愈

一女年及十四歲倏爾身熱如火神即昏憒兩眼如畏刀鋸徧體如霞痘未及見死期若將至矣即以大黃石膏一兩生地七錢佐以荊芥赤芍青皮葛根木通牛蒡日投三頭汁次日午後見痘細似泥沙色似礬硃遍身無一隙地前方又服四劑即成點粒却稠密如鋪方叫腹痛略知人事大渴不已揭衣棄被前方加黃連犀角生地兩半幷大桑蟲服至九朝始得紅潤周身起脹十一朝貫漿連成一片如松皮不能轉側大便日去四五次水米不沾十四朝發臭滿室頭將收結脣黑如煤身若寒戰熱仍如火一方貫至十六朝頓思飲食夜臥得半熱渴稍減二十朝外痂成一片如脫一殼得脫此難方易忍冬解毒湯月餘全愈約用大黃斤半生地石膏二斤餘是痘得治於未見之前更得首尾一轍庶得挽回若令見點其勢便成牢不可破矣

閔中介三公郎方半週痘出稠密如鋪色滯乾紅顆粒平板內多蟹爪身體壯熱脈惕筋抽時在二朝以

鬆肌透毒散加大黃七分和入桑蟲錢許一枚日服二頭汁次日粒數即磊落四朝紅潤八朝鬆泛九朝行漿遂減大黃十朝安睡乳食如故大便如常收回而愈

徐明涵一孫身熱如火燥炙如烟兩頰逼紅頭面胷腹肩背四體痘密無容針之地頂陷囊實乾紅紫滯叢簇象燕窩者在於大股大便日去三四次始事者以斷無生理而勇退矣余取其囊厚色老雖密成顆可冀者此耳以大劑必勝湯用大黃五錢生地兩許加石膏兩半每服和一大桑蟲日進二劑服及六朝頭面起脹眼封鼻塞八朝胷背鬆透色轉紅活頭面成漿十朝燕窩綻脹如蒸餅身漿亦足第熱猶火熾愁楚未舒自膝至脛猶紫滯不鬆至十四朝腐爛作臭漿及足脛邪毒盡發於外寢食頓復方易忍冬解毒湯成痂落靨至十八朝收功弗藥用大黃一斤生地石膏二十餘兩痘後大便但嫌燥結

吳大雍兒二公郎八歲患痘顆粒頗朗有鳥跡其形於肩背兼多珠殼囊窠通身平實乾紅色滯烈熱如

炮愁容可掬云胷膈煩悶難堪以凉血攻毒飲重以大黃加石膏地丁山楂四劑後胷膈漸寛滯色漸活第紅豔若絳前方加黃連井大桑蟲每服和入一枚又六劑頭面通身起脹鼻塞眼封惟鳥跡與珠殼未鬆毒根猶未透也更倍以大黃地丁加山甲至八朝珠殼者間綻如珠鳥跡者統脹成條九日膿漿充滿飲食大進大便不過三四次終是燔熱不減紅暈焮赤前方減山甲蟬蛻紅花倍以石膏生地服及十朝熱漸減赤暈漸淡頭漿斂而身漿徧減石膏大黃十二朝收痂過半險變順矣是晚徹夜不寐氣粗煩悶腹脹如鼓變出意外若以爲伏毒未盡而囊無不綻漿無不滿若以爲餘毒歸內而血收已盡痂厚而肥決之於脈氣口洪滑有力知其飲食停滯究之果然以寛中透毒湯減陳皮加萊菔子大腹皮外用山楂二兩麥芽一兩煎湯代水服二頭汁腹即轉動隨解而寛嗣以忍冬解毒湯調治收功

同袍鍾徽老九歲一公郎見痘一朝體不甚熱囊窠不鬆不實痘色不潤不乾痘頗疎朗似乎險中之順

及神情則愁楚異常云胷膈鬱悶目睛昏定身無安放此伏火伏毒之凶象也以必勝湯去桃仁生地連投二劑次日顴上發起寸許血絲兩條一橫一直如反手丁字此非尋常血絲路也貫珠而未能透耳更以猪尾膏每服和入盞許又二劑至晚漸粗如線繼而更粗如芥仍以前方和大桑蟲每服一個五朝方透點於血條密排二十餘顆遊蠶最惡者也身體大熱紅暈如硃胷膈稍舒原用生地減紅花葛根蟬蛻加黃連石膏大便日去五六次飲食未思至九朝諸痘峻頂放白成漿其遊蠶亦綂脹成膿遂徹猪尾膏寢食得半熱勢未減前方服及十二朝胃氣大開夜臥甚熟體漸溫和漸次收結而且嘻笑自若矣前方減大黃石膏黃連加金銀花貝母次日忽然昏暈神色俱變按脉無影變出意外然以如是收局自非隱毒攻心尤非眞元虛脫須知遊蠶既見於頭面而第見血絲越三日而後見點此毒伏而又深故前局乃爾結局亦自宜有此變餘毒驟湧一時難以發洩是冒悶之使然猶傷寒冒汗之象也仍以發始前方連

投二大劑發出如芥如麻血疹一身即時開爽而安又以消斑快毒湯二劑嗣以奏凱和解飲調理全愈喜主人明理始末信任不則未必不致虧一簣也

有馮其姓者江右一遊客也年踰不惑一日壯熱煩渴目紅腹痛冲冲欲嘔疑以感寒烹茱萸湯一碗下咽俄頃煩渴倍甚吐出血水碗許內有血絲邀予診視其太陽有二三點是痘顆粒不鬆乾紅色滯余曰兒痘矣此翁愕然曰痘果未曾今在客館奈何余以無恙慰之連投消斑化毒湯用大黃三錢二劑後湧出一身細者半粗者半紅艷如硃稠密如鋪熱更如炮倍以大黃又加石膏并生地俱兩許臨服和猪尾膏半茶甌日投二劑次日三朝痘即疎朗細碎者不知從何去矣色亦可觀煩渴減半而熱仍熾有履底者三寸長寸餘闊見於兩小股按之板實而痛以胭脂封貼前方配大桑蟲每一服一枚六朝眼封鼻塞八朝行漿履底鬆擡前方減蟬蛻桑蟲加牛膝十二朝忽思粉食以糯米水圓食之甘神情爽朗自上而下次第收結履底成膿減大黃石膏加金銀花貝母

十四朝兩小股腐爛作臭念餘朝全愈

一兒三歲忽身熱如炮膚紅若錦煩躁啼號次日痘即湧出稠無隙地兩頰如泥沙乾紅滯色臂上鐲痕痘如纍珠纏子密密環遶又有錢許大者一在於肩一在於脛顆粒板實界地連環紫滯以必勝湯減蟬蛻地龍加黃連止服二劑次日頭面周身即疎朗成顆色俱明潤痘若改換惟四處環珠形色如故證亦未減以一方服及十二朝痘得次第應手證亦逐日平復以忍冬解毒湯調治收功

歐餘方三歲一子痘頗疎朗却色滯乾紅有平有陷顆粒不鬆至巔頂盤集覆釜其形是毒參陽位之一證也以鬆肌透毒散和大桑蟲雖見起發不能光壯早欲用猪尾膏化毒丹鬆之因與一不韻者同事阻及七日期滯而更燥陷而漸板愁容可掬不容復緩前方減羌防加荊芥當歸臨服和猪尾膏并化毒丹連投二服外用胭脂膏搽貼身即壯熱頭面焮腫逼身光壯却徹夜無眠以毒火潛伏日久藥與鏖戰以故不寧藥得其勝氣血暢達故得煥發不韻者不諳

是理第見擾亂歸咎於生猪血而致變料不能起勇退而去舉家悲號孰知猪尾膏最能透伏毒之深藏毒血內瘀非此不活更有化毒丹潛消默奪而共濟之毒根自不容藏次日即安睡九朝漿行壯熱如燔前方減白芷蟬蛻蜂房加黃連生地十一二朝漸漸收痂猪尾膏遂撤巔頂燥痒之極仍不能寐以荆芥穗金銀花茵陳大黃地丁甘草煎湯止浴其頂拭乾復以胭脂膏貼而痒即止仍復貫漿堆結甚厚餘熱未和痘痂亦燥前方倍加生地臨服調牛黃半分珠末一分日進二服至十五朝日漸回和口內生疳以忍冬解毒湯外用消疳散又數日全愈

孝廉王乃老一公郎未及三歲體弱而兼病後及見痘蒙頭鎖項攢胷攢背兩顴細碎滿腹斑點皆紫背浮萍痘色晦滯宛似蒙垢痘犯不治不一而足所希冀萬一者惟在初見毒未有定位耳以必勝湯臨服和猪尾膏盞許外復以牛黃半分珠末一分總勻在內日服二劑次日色即有紅意兩顴便成顆粒四朝胷背覺磊落鬆綻惟頭與項布而不清却亦鬆泛腹

斑漸淡漸退六朝浮萍悉退前方減葛根桃仁八朝漸漸放白但寢食俱艱眉宇愁蹙九朝漿行未能充溢時或乾嘔身熱驟熾聲音半啞以毒火湧洩也以凉膈攻毒飲十朝頭面夾紙鬆擡有膿漿滲漏身漿幾足十二朝收痂少潤寢食僅半眉宇未舒十六朝燥痂復泛口內生疳以消疳解毒散日吹三四次二十朝外方得全愈是痘始以必勝繼以凉膈佐以猪尾膏化毒丹總以攻毒導瘀而保元拓裏腐談從不講及痘得保全而卒無虧本體見有病病受如此

予一孫歲未滿週仲冬一日忽然發搐口眼歪斜周身肉瞤筋惕兩眼徬徨以清肝透毒散加羌活臨服調入牛黃丸七分灌下逾時神醒身卽壯熱次日便見痘頭面細密如麻上自肩至乳下自臍至足稠無隙地但得成顆中段絕無一點此兩截痘也日夜叫喊不已急以必勝湯減桃仁加當歸佐以猪尾膏日進二頭服四劑後大便去毒垢甚多頭面便成顆粒身上漸得粗壯大便日頻晝夜約去三十餘次繼之清水若溺夜卽安睡遂減大黃至晚仍復叫喊痘卽

奄駐不得已而復用晚又安睡次日漿勢沛然乳食大進食之以糯米細圓甚喜十朝頭面堆結甚厚但欠肥潤神情大快第身熱未和不免以大熱一退虛寒繼至爲慮大黃不敢復用停及一日燥痒難禁滿面搔破熱血成流又喊不絕口與食則拒要其所以然者以痘犯兩截壅塞固閉之毒餘氛未殄害仍竊發不得以輕鬆者概論也力主前方第減葛根紅花蟬蛻加石膏元參黃連是方服過十六朝始得全愈胃口甚強痘後精神頗旺

雉城臧以用顧渚之孫也幼時出痘犯攢背頭面稠密如鋪肩背以上紅深如絳以下紫若胭脂身體燔熱神情昏憒以必勝湯用生地兩許減紅花加石膏黃連自三朝服及七朝大便日去四五次通身色轉紅潤背得鬆浮減葛根至十朝頭面漿足背得腐爛作臭餘亦成漿唇黑如煤熱猶火熾一方服至十四朝而愈時有同事日以脾胃爲慮余曲諭之得不拒有成

一邢姓者六歲一兒痘及五朝全不起發日夜躁亂

如蚓在灰舉家涕泣以爲必斃痘頗疎朗按之不鬆根窠紫滯頂陷而黑至環跳處攢聚如掌犯鱗坐形伏毒深藏抗拒諸痘始事者但知疏肌透發而不諳其故毋惑乎暢達無由日淹滯而至猖獗也急以窮源透毒散和猪尾膏連投二劑更以大桑蟲酒漿調服二枚外以胭脂膏貼次日便覺鬆泛又二劑七朝痘即峻頂成漿神即安爽但環跳處鬆而未腫服及十朝漿湧連紙鬆擡如蒸餅嗣以忍冬解毒湯十二朝收結成功

一徐氏女四歲痘期兩日甚匀朗稀疎却陷而不鬆紫而乾滯身熱如烙兩腰貫珠環遶而犯此證是毒伏於腎貫珠之最惡者也日期尚淺餘痘尚疎猶可挽回恐此翁不明是理辭之弗任不期此翁止此一女豫爲痘計屬意已專以予弗任大慟哀懇情甚悲切以必勝湯加牛膝黃連石膏稍用炒黑麻黃以行之并和猪尾膏連服二頭汁腰痛難忍繼之於汗而欲解解後而痛即止便云爽快次日三朝凡服藥後景況亦復如此至八朝而痛不作矣然。其所以然者

伏毒之證犯幾朝敗者日期未至毒雖暴烈猶未作難以其尚伏也故爾得安時師不諳而多忽殆至發難時毒已潰而無及矣見於機先者攻之而不容其伏毒又盛而未肯遽降藥毒鏖戰自不能寧至於藥力戰勝而貼然矣何痛之有嗣後放白成漿腰間纏毒綻脹如連殼豇豆漿亦滿圍但熾熱未和飲食未半前方減蟬蛻桃仁葛根紅花麻黃服及十二朝日漸囘和收結全愈

吾宗叔澹五歲一愛烈熱如爐不及一日而痘即見於地角頷下細如針頭而色近白托腮之象未成托腮之穎已露正面周身所見俱不成粒色多磐紅徹夜躁亂將來攢簇惡象皆所有者痘鄰於逆所冀者惟在初見以必勝湯減桃仁加石膏元參日服三大劑頭汁卽用胭脂膏封貼次日正面與身卽成顆粒却無隙地是方和大桑蟲每服一箇五朝神情得安七朝圓綻肥紅地角頷下隔紙鬆綻亦得纍纍前方減蟬蛻乾葛十朝漿甚充滿惟壯熱未和盤暈焮紅飲食不進大便日解五六次皆毒垢十一朝正面堆

沙漸次收結以及周身十三朝胃氣頓開痘痂尚燥紅暈未得全收服至十六朝諸象回春始終以一方成之纔以忍冬解毒湯加生地二十朝全愈弗藥約用大黃二十餘兩石膏二斤

一李氏子三歲見痘兩朝色似胭脂頂陷不鬆火熱如烙煩渴不已至陽毬攢簇宛若荔殼瑕內求瑜惟磊落耳以消斑快毒湯加大黃石膏桃仁地丁山楂服及五朝得鬆六朝紅活猶然絳色前方減桃仁蟬蛻九朝漿足紅暈未淡熾熱復然時生地已幾十餘兩黃連三兩餘矣至十二朝熱得稍稍緩紅暈略淡寢食亦以之而稍安前方減石膏十四朝先收者疤亦而多浮皮後結者焦痂而紅暈猶附體膚燥熱如初夫固餘毒之先機也不越二日神卽昏迷從頭至足於空地及疤內重出一身似痘非痘不成顆粒腳地模糊色如塵垢無一隙地上則抱鼻而更層纍以及人中下復囊毬以及小便紫腫痛楚非常仍不能寐稀粥與之則嚥不與則不思而痘復始矣較前局更惡此名謂檮杌痘檮杌乃惡獸其性反覆痘與相類

故以是名此痘古來有之第罕見耳以窮源透毒散減山甲歸尾加桔梗牛蒡生地黃連金銀花青橘葉臨服調牛黃化毒丹錢許四劑後色漸紅而猶滯囊漸壯而猶平服及五朝仍眼封鼻塞七日行漿通身漸漸堆沙收結痂成一片十餘日而褪及過半頭面黑硬堅牢反不能落其鼻聳抱如螺拂及則痛人中亦燥裂逆血其小便龜頭於中毀腫處頂出陽毬老醫抓肉爬肌眉宇不舒餘熱不解前方重加生地兩餘黃連二錢以金銀花湯煎藥服及月餘而熱始和痂始鬆以熟猪油調入官粉沃其頭面而得褪改形換相非初褪時面目矣嗣後寢食俱安調理收功人中與陽毬俱陰陽交會之地惡毒上下關鎖痘故如此若不開關於前亦烏覩其後局若此也

嚴君弢一小愛歲未滿週而痘鄰於逆先見於兩鬢攢簇如麻繼而頭面通身徧及無餘色近於白而窠粒卒不鬆體不甚熱而神情卒躁亂似虛似實之間然虛者偽而實者真也兼於脈惕筋抽不時乾嘔兩目預腫而預合種種皆伏毒之象而況抱鬢其形伏

毒已先昭於前乎一不顧者認爲氣虛痘反有隱意勢甚猖獗急以涼血攻毒飲以當歸易生地減赤芍加山楂地丁甘桔和桑蟲一枚日服二劑四朝頭面有鬆意根窠稍有紅暈眼腫減半閉而復開生機在此七朝身體壯熱頭面起脹頂白根紅眼封鼻塞有行漿之勢大便日去六七次身尚復然餘證未減前方減蟬蛻葛根原用生地加黃連服至十二朝身得鬆透寢食得半下部痘瘡板實皮肉擁腫如炊前藥加牛膝羌活更以牛黃化毒丹日以五分佐之并大桑蟲至十八朝身漿始沛并及足脛二十餘朝上褪下結前證日愈惟眉宇未舒眼開有障口內生疳頭角與小股起一大毒如拳以忍冬解毒湯加羚羊角羌活赤芍地丁胡桃口內吹以消疳散至月餘全愈約大黃四十餘劑桑蟲大小約有六十

張武老一繼愛三歲一日熱如炮熾次早即見痘一齊湧出稠無隙地通身紫滯神情躁亂大渴不止凡毒火燔灼於放標時者是痘爲火裏苗若不淸其源而但以疏肌透表爲發勢必至焦黑而內潰矣急以

消斑快毒湯加大黃石膏桃仁服及六朝色轉紅活顆粒亦鬆熾熱未減至八朝辰刻放白午刻而漿即肥濃以見血熱之痘患火不淸一淸而轉移之象勃然矣寢食猶未能復外以牛黃一分珠末二分以佐前方至十二朝發臭熾熱頓和寢食俱安漸收漸結痂似松皮嗣後又發血瘋瘡終不外凉血解毒之劑調治而愈

顧元仲六歲時出痘頗勻朗粗綻却紅艷如絳燥炙如火腹內時痛神情煩躁徹夜不寐此火炮於外而內又毒伏也以淸凉攻毒飲減紅花加赤芍藥服至五朝痛止肌潤得睡仍用前方加甘草至七朝絳色漸淡頂白而肥八朝漿即肥濃大便日解五六次熱亦減半飲食漸想前方去大黃石膏犀角加連翹元參十朝頭面先收痂燥而白其根底猶附線紅至晚身復壯熱睡不甚安是後來餘毒之漸也復用石膏倍加生地外以牛黃一分珠末倍之和於劑內日進二服至十六朝俱得平復後用忍冬解毒湯調治收功

雉城臧氏八歲一孫身熱如炙口渴煩躁痘甚稠密而色礬紅三日期矣始事者第以升發爲透乾而幾黯躁亂愈甚身無安放以必勝湯用大黃三錢加石膏黃連日服二大劑五朝頭面紅潤身尚未轉七朝面部放白行漿通身乾而得潤神情半爽八朝成漿而迅速黃熟矣漿近板黃凡血熱之痘烈火一透漿無漸次惟嫌太驟漿無不滿惟慮板黃板黃者火褐倒靨之象也倍大黃五錢石膏生地兩餘三劑後漿色潤澤大便日去五六次飲食稍思熾熱未減其外祖王氏至見此藥劑大以爲怪停及一日是晚躁亂如初次日炮熱更熾身戰如寒漿殆變而躁實矣悉如前方連投二劑振戰即定再劑而漿色復潤紅暈亦漸收漸淡服及十四朝虐燄將熄寢食漸安遂弗藥聽其自回厥後逼身泛疤環跳處起兩癰如拳痛楚非常以忍冬解毒湯加羌活赤芍服及十餘劑而愈

小莆黃元澄一郎稟賦甚薄時方二歲出痘於癸酉春體不見熱徹夜擾亂叫不絕聲口膩如脂痘無容

針之地晦色者如蒙垢乾紅者似椒皮顆粒不鬆此毒伏於內體故不熱叫喊擾亂以氣血受錮神故不著晦色椒紅表裏雙關痘鄰於逆者也法當攻其伏不使毒橫於內制其毒使氣血發煌於外庶得挽回於萬一若以稟薄爲慮縱毒肆虐是不知務者矣以鬆肌通聖散加大黃減羌活白芷以其燥也臨服和猪尾膏半盞服及三朝如水澆石大便日去六七次眼即矇閉脣口腫硬亦毒參陽位之一證也前方佐以大桑蟲每劑一枚服及六朝身體頓熱脣黑如煤痘色變紅而却燥仍以前方加生地黃連減蜂房赤芍至八朝滯色悉退放白而不能肥煩叫依然面腫若有退意是伏毒未能淨盡而氣血一時不能充達故也權宜之際減大黃青皮用參七分芪一錢而暫充之和入大桑蟲一枚二劑後痘即肥泛而即光榮眼縫推脂熱却如火凡熱毒之證乍虛乍之與虛寒之證不同一喚即醒醒當即止今熱如火雄烈仍在以消斑化毒湯減蜂房赤芍日投二劑外以牛黃一分珠末二分以佐之服及十朝漿滿十二朝黑嘴鬆

褪神情始安乳食大進痘痂終燥身熱未和服及十六朝發臭臂與膝生兩毒減生地加當歸金銀花貝母念朝外俱得平復收功

有一朱姓之子三歲痘在五朝熱如火熨痘色紫豔若花內雞冠脣裂迸血亦紫躁亂如蚓在灰厥父母涕泣以爲必無幸矣然猶可冀者面目焮腫雖紫能肥速以必勝湯重以大黃五錢生地兩許加石膏亦如其數減紅花蟬蛻服及七朝紫變爲紅繼即放白成漿次日便老更喜烈熱漸解前方去葛根桃仁紅花加元參重劑減半又四劑囘好

陳止宜長子出痘於幼時顆粒亦朗其頂平平若爲火熨者然其色白如宿腐盤暈焮赤心煩壯熱因以滌邪救苦湯去澤瀉加紫花地丁生地黃丹皮日服二劑大便日解二三次次日三朝佐以大桑蟲每日二枚前方服及六朝頂漸起而根脚漸活陳之岳翁舉其族中一同道至以頂平而白認爲氣虛拘古法而傍日期直用保元湯幸止宜明理信任弗貳前方服及十朝減滑石紅花桑蟲服至十二朝亦得次第

奏效十四朝收痂燥硬身熱未和根底尚附線紅此熱毒未盡將來餘毒之象也倍用生地黃兩餘外加石膏亦如其數并金銀花元參貝母至十六朝餘毒聚於頸項腫痛非常强直不能俛仰周身泛疱寢食俱廢又加地龍五條一方服及念四朝始得脫然全愈

王紹賓之孫偉之一子三歲痘窩如鋪郛殼礬紅其頂黑如煤黴若火焠者大都居半身無安放然體不甚熱此乃毒伏於內也余以必勝湯每服和猪尾膏半盞服及三朝更和大桑蟲以佐之七朝頂與郛殼俱轉紅活減桃仁乾葛蟬蛻加當歸八朝身體壯熱有放白成漿之勢飲食大進神情開爽見景象進長情爲無恐而藥即懈弛次日仍復躁亂燥痒難禁兩顴搔破痘色變而紫滯悔之無及速以胭脂膏貼其破傷之處前方加黃連重以大桑蟲一枚和於劑內連投二服諸證減半兩頰膿水滲溢痘色復轉繼而成漿結痂神情寢食俱安以一方貫之十六朝而得收功

有一陳氏子五歲見痘於隆冬頂陷且深時雖嚴寒却煩渴躁亂脣裂迸血頂雖深陷囊實根腫而色乾赤此氣血爲熱毒壅遏不得申其領載之權以故陷而不起非寒凝不透尤非氣虛不峻也一始事者不諳其理徒以升發爲事累日不起至六朝驟然作痒手舞足蹈竭定痒之法而莫禁痘色更晦頻頻乾嘔此翁計無所施謝絕去矣據膿未成而痒沸證固危篤猶幸兩顴擦而未破更憐其未得對病之劑而竟棄之覺爲不忍先以胭脂膏貼其兩顴以必勝湯減桃仁地龍加黃連錢許蜜炒麻黃二分臨服和大桑蟲二枚日服三頭汁大便去三四次俱如膠漆伏毒一鬆頭面即脹而痒遂定上身亦起又二劑色轉紅活而渴愈甚體熱更熾是毒火發見之象也下身猶然板滯減麻黃加石膏酷好橘非此不藥每服必五六紀至十朝頭面漿足下部亦鬆減葛根十二朝頭漿斂而身漿徧飲食得進神情未開前方減蟬蛻桑蟲十六朝諸證脫然痂落過半始易忍冬解毒湯調治未及兩日身復炮熱眉宇復愁肩發一毒周身泛

疤復加黃連赤芍外又以牛黃化毒丹日服錢許至念四朝全愈

朱石公五歲一孫痘初見點火熱如爐悶亂喘急昏暈如迷遺尿目閉正面一片礬紅隱隱細如針刺者目之有點按之無粒身上數點而色焦紫勢甚危篤所冀惟在初見以清涼攻毒飲重以大黃減犀角加地丁桃仁蟬蛻二劑後顆即透發成粒通身俱透點成顆而且圓綻惟色紫滯神情半開又二劑顆即光澤身猶未轉外佐以大桑蟲四朝紫漸變紅而未潤服及七朝頭面成漿周身放白胃氣未開前方減桃仁紅花蟬蛻九朝思食而壯熱未減盤暈焮紅重以生地兩許防其成火禍也服及十二朝諸證貼然漸收漸褪後易忍冬解毒湯而愈

陳錫甫七歲一郎痘見三朝勻朗粗綻色甚肥紅而少淡痘象頗佳身却熾熱愁容可掬徹夜不寐云胷膈悶而不快假令傷食而然痘其不能煥發矣今紅而且深緣毒火湧盛氣血領載然有及與不及所不及者毒在於內而故有此證以滌邪救苦湯減紅花

澤瀉加地丁四劑後大便去三四次胷膈便爽睡臥亦安熱亦減半因痘可觀攻不敢過前方減大黃三劑至七朝前態復然痘覺停滯求其故而未得忽喉間冲冲欲吐俄頃咯出濃痰於乃尋之手痰熱如沸以見攻之未可已也前方倍以大黃二劑通身放白成漿諸邪復退惟熱未和一方服及十二朝全愈是痘因形色而忽其證至變紫變黑而斃者不可勝紀矣

凌長康一孫二歲身不見熱驀然左顴一報痘脚地扁闊色赤而乾中心黑陷按之板實身有三四點似痘非痘俱淡白色已三日矣寢食如常神情如故所以然者以痘之所中有淺深淺者其毒鬆其出易形圓而色潤深則反是矣機雖萌動全體尚伏於包孕之地而未發故若未痘者然及所報之點卻如此形色若不杜患於將來任其自至有越六七日或八九日有十數日外湧出如麻非紫黯即椒紅而不可救藥矣有所謂等伴痘者卽此是也令將銀針挑破胭脂膏貼之以必勝湯減桃仁生地服及五劑日以大

桑蟲一枚而身始熱大便連去三次通身透發痘得疎朗奪其勢於未成也窠囊尚不鬆泛又四劑圓綻光澤標痘根擡頂腐神情愁楚以全軀毒湧未得成熟也前方減葛根蟬蛻服及十二朝收功

王洪崖一孫三歲痘紅如絳熱熾如火徹夜不寐急以凉膈攻毒飲用生地黃三錢大黃錢許日投二劑三朝大解僅二次劑輕不能駕馭頭面起二點飛漿老黃如蠟紅艷漸滯前方用大黃三錢生地七錢石膏兩許連投二劑挑破飛漿點以胭脂膏是晚得臥熱亦稍和重劑減十分之三五朝又起飛漿十數點景色復然仍以重劑服至七朝放白八朝成漿寢食俱安惟熱未減十朝漿老頭面有斂意紅暈未淡十二朝足小股起一癰如桃夜復不寐以胭脂膏敷其四圍剩出其頂一方至十六朝出濃諸證平復已生痘疳佐以消疳解毒散吹之方易忍冬解毒湯調治全愈

一施氏女十三歲痘患血熱氣滯窠粒不鬆紅盤肆溢徧體如霞以貧窘不事醫藥八朝湧泡幾三分之

一餘俱平板九朝泡俱破傷其浮皮有如麥殼破傷之色乾赤有如膚剝火熱如炮痛楚非常衣衾難動證在垂斃厥父母哀號悲切余憐其坐視以貧而就死地未免希援於望外以生地兩半石膏一兩大黃三錢與衆藥同煎三錢臨起投下餘佐以荊芥穗地丁赤芍山查青皮木通投下二劑連解六七次破傷處俱有濃水濕潤平板者略覺鬆浮又二劑通身毒化成漿頓思飲食再劑而熱減半漸漸收結發癰發斑以忍冬解毒湯全愈

雉城周彝仲一子五歲出痘於初夏大熱如火煩渴不止兩頰通紅隱隱如針砂身上稠密如鋪乾紅滯色二三同道以危疑而推委彝仲憂慮而致廢寢食余慰之曰毒火誠烈可畏幸得發揚治之得宜當無患者主翁稱謝不已以涼血攻毒飲加黃連三錢生地六錢連投三頭汁次日顴上纍纍成珠第燔熱更熾前方加石膏七錢黃連四錢每服和大桑蟲一枚時有徐培者至與余甚合是方服及八朝色得紅潤前方減乾葛蟬蛻紅花九朝放白成漿十朝正面便

有斂意及盤暈未淡熾熱未和恐防火褐重以生地石膏各兩半黃連五錢以制陽光不令驟斂毒復歸於內耳血熱之證不慮難收惟慮熱毒未清乾收爲患不得以九囘十褐同論也服及十三朝面痂已老身靨將半胃氣漸開熱亦稍和有一友用白芍錢許助其收斂是晚煩擾不寐未必因此作祟見血熱之不可爲收斂計也次日頭面赤腫身熱復熾煩擾如初是餘毒湧發之象悉如前方加蟬蛻日服三頭汁次日十五朝發出血疹紅斑自頭至足無不徧及夜卽安睡神復開爽而熱未和是方服至十七朝方得霍然以忍冬解毒湯加羚羊穀精草以目白紅也念朝外全愈

丁巳先君治一痘十二歲皮薄色淡頂平脚塌始以透發繼而大劑保元湯加芎歸淮地膏得以成漿至十朝不思飲食主翁疑以過補先君曰果爾漿必蒼老痂必燥硬體或煩熱種種反是焉得云過以納穀散重以參朮各五錢胷膈豁然胃氣大開無物不想收痂落靨而愈

戊午錢氏一女年十五適値經後痘出甚密鬆而囊薄紅淡而乾身體溫和人若失志睡中時獨語二三句氣血兩虛心神不足之證始以養榮透毒湯四劑後痘雖起發形與色俱不振四朝卽以保元拓裏人參每劑二錢至六錢黃芪四錢至一兩芎歸熟地亦倶重劑服及十朝漿僅七分十二朝寢食得半痂不甚厚疤欠光澤十四晚徹夜不寐語言不清而無頭緒父母疑以過補使然果爾身必熾熱氣必雄猛痂必燥硬渴而思冷脈按洪數有力如是不寐方是火毒內擾種種反是緣以痘本不足而又値經後明屬心舍空虛以寧神解毒湯加柏子仁用參四錢二劑卽愈

庚申一兒四歲痘在八朝漿色淡薄而滯根盤紅淡而乾神倦而不容安似躁而不能逞身涼指冷咬牙不已兼有戰意斃可立待厥父母呼天號地始事者會以保元輕而無效余用參三錢芪四錢嫩鹿茸膏准熟地膏各半盞熟附五分佐以芎歸外山楂三錢以行其滯連進二頭汁更以大桑蟲一枚服後若時

雨之化薄者厚淡者濃滯者潤冷者溫咬牙頓止神情遂開嗣後去茸附前劑分量減半十二朝左臂發一癰以忍冬解毒湯調治收功甲子以來是證不概見矣

余荆己酉仲秋忽壯熱如火次日卽見痘細如芥子色似胭脂余是時未諳此道先君以升麻葛根湯加蟬蛻山樝牛蒡而升發之二劑後狂煩譫語先君以犀角地黃湯加荆芥木通蟬蛻以大桑蟲一枚三劑後熱卽和神卽靜周身起脹而頂卽白以見囊時毒火之易退聽如此時懷娠七月惟恐裏虛卽以保元湯加芎歸淮熟地白芷殭蠶日投二劑每劑用參三錢其如痘密無縫氣血不繼至八朝頭面灰白如錫皮遍身渾如嫩腐皮無二搖頭鼓頷寒戰非常危在瞬息先君以參芪各一兩芎歸各五錢熟附二錢肉桂一錢熟地膏二盞傍晚投下戰卽稍定沉沉睡去至夜半大有轉機醒來思食與粥兩椀不饜所欲次早又一劑午後遍身漿足身體和煖不復戰矣前方去桂附參芪減半十朝腐爛作臭膿水淋漓以敗草

散收之約用一斗飲食大進神氣日爽以參歸化毒湯全愈論胎前熱劑在所大忌況桂附而重用乎然痘犯大虛大寒而不權其當務之急勢必不起可有身外之胎乎母安則子安理蓋如此又當究其所以宜爾者以其灰也白也濕也皺也身涼而神蕭索也若是亢極作戰而混治焉其害可勝道哉

嚴貞生一子三歲出痘於壬戌八朝清漿未半而癢沸禁止不定面幾破碎眼將露縫大便艱塞糞少垢多日去三四次囊窠嫩薄體不燥熱紅暈則肆溢如霞身無安放所謂氣虛血旺者非乎至頻解多垢總氣虛不能化毒毒不成膿而故垢從便出也急以胭脂膏貼其兩顴用淮生地五錢安置其血人參三錢黃芪四錢振作其氣殭蠶白芷大桑蟲爲催漿托頂之佐白芍五分束其遊行山楂四錢木香三分以行其滯傍晚投服卽睡著夜半又一劑次早盤卽歸附漿卽肥濃眼縫推脂正面堆沙便亦減半嗣後收痂落靨不脫保元清解易若破竹收功

馮素若一子三歲其時丁巳痘出甚密人靜身溫囊

殼不老頂白而不肥盤紅而乾淡六朝眼合不緊鼻塞而鬆起而少脹夫固已見氣血兩虛矣七朝滑瀉日去三四次淡黃其色口渴不已停飲於中宮水聲漉漉又見土虛不能制水矣始事者因燥渴乾紅且囊殼無漿不敢實脾恐益其燥不知燥而實者火爍金也宜制陽光而金自平燥而虛者土不生金也宜固中央而燥自解況痘賴氣煦血化而成漿氣血之源在於脾胃今瀉而身溫渴而停飲紅而乾淡囊薄而靜種種不足見乎其間烏可齊其末而不揣其本也以實脾固本湯用參二錢加黃芪三錢暨薑棗連投二劑轉機及半又二劑十轉其七漿不甚濃却亦堪回嗣以五味異功散加防風白芍收結而愈是證今不概見矣

一兒三歲痘在八朝膿漿滿足盤暈焮赤忽生振戰袵席皆動按其身熱如炮此亢陽作戰也以清涼攻毒飲用石膏五錢生地八錢黃連一錢大黃五分減紅花地龍犀角加薑一小片以行重寒之劑連投二頭汁其戰卽止又二劑紅暈漸淡至十二朝熱得和

平收功弗藥

朱元卿之長子幼時痘犯血熱之證自放點以至成膿極其凉血解毒清火漿甚濃厚至收靨時大便忽頻日去二十餘度至次日難以數紀乳母與婢輩苦以穢惡不堪嫌以寒凉太過而然烏知熱毒下利之理果因寒凉身體不宜熾熱脣口不宜焦裂神情不宜煩躁痂皮不宜燥硬今種種其然脾豈虛寒者乎以瀉黃納穀散加地丁金銀花貝母服至十四朝左顴頓起一大癰如桃大便卽止諸證減半更以牛黃一分珠末二分調入化毒丹內用貝母湯送服十六朝膿自口出前方減生地加連翹甘草十八朝全愈是證難以筆記聊附其一以證其概耳

吾郡吳二公祖有孫四歲痘稠密而氣血兩虛五朝以保元湯加芎歸淮地而得成漿終不肥濃八朝發渴頻頻思飲與之盞許卽拒俄頃又乾身熱不壯神情懶倦便亦不實以補液湯加芪术薑棗服及十朝渴得漸解脾氣亦實減訶子黃芪加茯苓白芍十四朝眼白起紅障多淚以奏凱和解飲減當歸牛蒡加

甘菊穀精草調治收功

沈同袍治一痘證放點以至起脹乾紅晦滯平者半陷者半身凉而神却躁頻頻腹痛欲解不解此毒火遏鬱使然以鬆肌活血攻毒服及五朝大便連去四五次火毒一鬆身即壯熱而神靜色轉深紅發渴不已重以攻毒清火八朝放白成漿險變爲順與一不韻者同事惟恐虛寒繼至減大黃石膏二劑前證復然更多不寐而渴更甚仍如前方十四朝漸安渴解十六朝調理收功

顧韞翁一子四歲出痘屬血熱毒盛放點色似胭脂漿老盤猶焮赤結痂燥硬乾焦始終壯熱煩渴初朝即以凉血清火攻毒進藥甚艱服不及半致熱毒難清喜得進牛黃化毒散不拒日服錢許自七朝服至十六朝熱毒漸減幾一月始得全愈熱渴難解如此若魏氏論渴云火非虛不發一以保元湯加麥門五味欲壯水之源以制陽光理固有之其可以槪施也耶

一女七歲痘未見點壯熱如焚靜則燥炙如烟一轉

側而汗卽沾衣俄頃卽燥動卽復然次日見痘細密如麻紫艷與礬紅各半煩渴躁亂以凉血攻毒飲減山豆根加紫草服及四劑顆粒分明而汗卽止五朝頭面肥潤七朝遍身放白行漿自上而下景象頗佳但烈熱如故絕不思食神情尚楚前方服至十朝胃氣略開夜臥將半頭面收結痂色乾燥身上將靨而紅暈未收熱終未減前方減紫草服及十二朝通身復汗如蒸逾時而燥熱等證與夫寢食神情蒙蔽之象頓開矣方易前方以忍冬解毒湯調治收功然變幻之證難以悉載能以數項推類以盡其餘庶不爲似是者誤矣

韓人穀一子三歲出痘十二朝絕不思食筋抽脈惕徹夜不寐始事者以胃弱心虛以宿夜會受驚恐藥以安神開胃而愈甚邀余往視痘甚磊落第熱尚如烙盤暈焮赤膿囊大半爲烈火燔灼而焦宛若螺靨神情散亂而毒已歸於內矣其未變者猶然圓綻肥黃余曰是痘熱毒未清未宜收斂以故痂如螺靨黑而又薄是倒靨而非正收也奈何此友穀然曰君不

見其膿之滿足耳膿老自是當回愉然信爲無恙余遂別是夜卽斃

潘氏五歲一愛痘犯血熱十朝壯熱未和膿成未熟紅暈未淡而卽乾收宛如火焠其兩頤平斂痂燥而薄面猶赤腫始事者亦知其爲熱毒已清解於前矣第清而未暢次日又便利作痒似乎補瀉難施謝事去矣勢在纍卵但血熱尙熾證必因之自無兩局以滌除救苦湯減大黃紅花加地丁生地外以牛黃一分珠末二分卽以藥調送兩頤以胭脂膏封貼服二劑而痒定四劑後平陷俱鬆燥黑者轉而滋潤矣減靑皮加金銀花至十四朝熱和神爽大便頓止寢食俱安遂以忍冬解毒湯調治收功

己未有一陳氏子四歲痘甚稠密而且一齊湧出但得分珠頂平脚塌囊薄色淡人靜身凉種種犯氣血兩虛之證四朝乘氣血尙未離散卽以保元湯人參一錢黃芪錢半加芎歸淮熟地山楂六朝頂起而囊不蒼盤紅而色終淡眼欲合而未緊鼻將塞而猶通進不勇者防退速前方倍以參芪加河車鹿茸二膠

方得行漿終不能肥九朝寒戰漿色腐白前方重以參四錢芪六錢更以熟附六分肉桂四分漿轉肥濃十朝漸收漸結寢食漸安見景象得轉以艱於進藥姑恤停止十二朝忽眉宇不開是晚臥不能安次日曲池二穴俱發一癰其色淡白按之不熱拂之痛甚以加味內托十宣散四劑後方紅活三日後不潰亦不退以參芪僅錢許故淹滯如前重以三錢一劑即潰左肩與右肋又起一毒紅腫且熱以毒未盡故復發此得氣血振作故熱而紅腫是已十八日矣前方減參芪俱半以胭脂膏塗貼畱出其頂漸消平復聊記其一以見大意血熱之餘已散見於前不贅

有一許氏之室懷娠四月身忽大熱如火不一日而見痘稠無隙地細碎如麻躁亂不寧胷膈迷悶痘鄰於逆所可取者色得肥紅耳猶在初見余欲攻毒導瘀兼清肌疏透庶幾內毒一鬆得分顆粒未必非挽回之一機也厥夫惑於不韻者之言執意不欲予辭弗藥九朝而斃而胎卒墮其所以墮者豈脾虛血弱之故烈毒內攻熱血煎熬臟腑且潰而胎有不墮乎

況小產者亦多矣何嘗墮而必斃則知其墮也以毒而斃亦以毒也歟

一友朱艮老其閫懷娠六月出疹於隆冬躁亂不寧燔熱如火道中一友以寬氣養血安胎爲主佐以甘桔牛蒡蟬蛻荊芥疏肌透發三朝疹非不透熱終如火煩渴不已嗽而增喘徹夜無眠至五日不惟不寐幷不能就枕不惟喘急幷不能出聲面如土色目睛直視手指厥冷渴想西瓜六脉絕無影響其娠追下小腹痛楚難禁身無安放立刻可斃舉家但願得母無恙足矣余殆弗藥惜其未得一對病之劑覺有不忍爲熱腸所迫以大黃五錢石膏一兩滑石生地各七錢炒黑麻黃三分佐以赤芍丹皮牛蒡荊芥地丁木通甘桔以蘆笋煎湯代水二劑後諸證稍緩徧覓一大西瓜陸續以濟其渴又二劑其疹又透諸證減半而娠不追下矣前方減麻黃仍以二劑面顏頓轉喘定而得伏枕熱渴亦殺大半娠卽安然但欬嗽不止前方去大黃赤芍丹皮減石膏滑石及半加元參花粉黃芩金銀花二劑熱渴俱平胃氣大開據垂斃

重證幸而復生尚須調理見安和而遂弗藥越數日後娠復不安但不追下飲食減半復有餘熱口內生疳以消斑快毒湯減蟬蛻丹皮赤芍加金銀花花粉佐以消疳散吹之全愈是證所用湯劑據常格胎前所大忌者而得旣保其母并安其娠見有病病受不第無損於胎正見所以安之之妙疹與痘雖異其所異者惟氣虛痘耳若烈毒之證原同一軌令是證但啚其母猶畏大黃等味利害並存尚費躊躕竟爾子母俱全凡志醫者可不深思而潛玩也耶有懷娠而宜峻補囘陽者若余荆之證可徵矣不贅治驗

余甲寅生一兒百日內生肥疥瘡曩時亦惑於人言而不敢治漸漸通身布滿無容針隙地日夜啼號乳食減半余思痘固當慮尚在日後而況未確瘡毒如此猖獗危在旦夕孰緩孰急當務自在選合掌丸如前法治之內以忍冬解毒湯減紅花加黃蘗生地元參治及半月而愈後來出痘頗密而透發甚易人言不足憑如此

嚴豖菴吾宗倜如茅奕啓諸人之子俱百日內生胎

毒瘡其瘄成暈成圈中低陷而圈浮突宛如梅毒目之可畏有遶臍者有在耳畔者有遶肛門者餘處難以數紀俱以牛黃八寶丹五分一九日進二服外以化毒丹調入胭脂內一一貼之週時一換更佐以忍冬解毒湯加羌活元參黃蘗桃仁赤芍減紅花與丸間服乳母忌魚腥麵食薑椒奕啓子幾百日而愈僴如子愈而復發幾及兩載而痊惟嚴琢菴所藏牛黃金光寶邑川中亦不偶者內服與外治兩倍於二子不及兩月全愈嗣復出痘皆收功無恙

藏顧渚一孫生雙胎先下地者三朝便生毒瘡細似針沙赤如紅霞三日後連成一片一擦而膚剝去徧體如焚以痘前瘡當任其生不事醫藥十數朝即斃其次焉者於十朝後亦發此瘡與前無異余曰是瘡於母腹中受積熱積毒而發名爲血霞瘡治之不早有性命之憂不但不利於痘也余言及此追悔無已云初生者昨已斃於瘡矣今治之可無恙乎余授雙仙化毒丹幷牛黃八寶丹二方一治其內一治其外而愈厥後出痘何嘗受治瘡之累如此治驗難以筆

記聊存一二以證焉耳

吾郡中有爵尊望重年逾五旬者一鄉紳止有一子兩月內生胎毒瘡與前三證宛肖竟遇老嫗婢尼之言以痘前瘡宜發不宜醫反令乳母食魚鮮鷄笋以發之其瘡日盛延一不韻者以是瘡似梅毒與大人梅瘡同治用川椒一兩全蠍五錢與乳母假道於乳亦妄冀震拔其毒服及過半其瘡愈大圈愈突陷愈深隙地復增血點細瘡無不偏滿熾熱如火膚赤如霞目紅口燥徹夜煩擾邀余往視勢猖獗矣以兩月芽兒如是之毒如是治法不覺爲之愴然于大戒其乳母忌口急錄牛黃八寶丹方令速脩合將如治三家之法治之容或可挽先以消斑化毒湯減蟬蛻一二劑後猖獗之勢亦得稍緩嗣復聽卜云爻象無咎但別有天醫以余方爲廢紙老嫗輩仍復主張將所餘震發之劑罄盡當忌之物大啖遂至不救惜哉

姚世所三歲一愛瘡將愈矣惟兩小股至足尚未結靨而痘繼之九朝漿及下部痘與瘡繞成一片浮浮痒沸十朝愈甚兩股交擦和皮剝去痛狀可慘惜頭

面及身成痂過半因兩足作楚連垂成者亦歸於敗

十一朝而斃瘡之惡也如是夫

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九七

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十一卷目錄

醫部總論一

易經　无妄卦

書經　說命上

禮記　曲禮下

周禮　天官

春秋四傳　許止進藥不由醫

黃帝素問　四氣調神大論篇　生氣通天論篇
　　　　　金匱眞言論篇　陰陽應象大論

篇　陰陽別論篇　靈蘭祕典論篇　五臟別
論篇　移精變氣論篇　湯液醪醴論篇　舉
痛論篇　至眞要大論篇　著至教論篇　示從
容論篇　疏五過論篇　徵四失論篇　方盛
衰論篇　解精微論篇

靈樞經　邪氣臟腑病形　根結　官鍼　逆順
肥瘦　順氣一日分爲四時　賊風

扁鵲難經　十二難　十三難　六十一難　七
十七難　八十一難

張機金匱要略　臟腑經絡先後病脈證

褚氏遺書　除疾　審微　辨書

楊泉物理論　論醫

隋書　經籍志

孫思邈千金方　論大醫習業　論大醫精誠
論治病略例　論診候

東坡雜記　求醫診脈　醫者以意用藥

避暑錄話　士大夫不可輕信醫　集方書

玉澗雜書　醫不能起死人

夢溪筆談　用藥不可不慎

林逋省心錄　論醫

陳自明外科精要　論醫者更易良方

藝術典第五百二十一卷

醫部總論一

易經

无妄卦

九五无妄之疾勿藥有喜

（程傳）人之有疾則以藥石攻去其邪以養其正若氣體平和本無疾病而攻治之則反害其正矣故勿藥則有喜也有喜謂疾自亡也

象曰无妄之藥不可試也

（程傳）人之有妄理必修改既无妄矣復藥以治之是反爲妄也其可用乎故云不可試也試暫用也猶曰少嘗之也（本義）既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣（大全）中溪張氏曰无妄而疾又无妄而藥則反爲妄而起其疾矣此无妄之藥所以不可試也孔子曰丘未達不敢嘗聖人不試无妄之藥如此

書經

說命上

若藥弗瞑眩厥疾弗瘳

（孔傳）服藥必瞑眩極其病乃除（疏）正義曰瞑眩者令人憒悶之意也方言云凡飲藥而毒東齊海岱間或謂之瞑或謂之眩郭璞云瞑眩亦通語也然則藥之攻病先使瞑眩憒亂病乃得瘳傳言瞑眩極者言悶極藥乃行也

禮記

曲禮下

君有疾飲藥臣先嘗之親有疾飲藥子先嘗之醫不三世不服其藥

（大全）嚴陵方氏曰君于平居無事之時其膳也膳夫品嘗之太子親視之亦以致其謹而已則於有疾之時尤所不可忽也醫之爲術苟非父祖子孫傳業則術無自而精術之不精其可服其藥乎周官司徒以世事教能者良以此也雖然經之所言亦道其常而已若夫非傳業而或自得於心者未及三世固在所取也故周官醫師止以十全爲上或傳之非其人雖三世亦所不取也故孔子言無恆之人不可以作巫醫（集說）鄭氏曰嘗度其所堪不三世不服其藥謹物齊也　孔氏曰凡人病必服藥父子相承至三世則能謹物調齊矣又說云三世者一黃帝鍼灸二神農本草三素女脈訣不習此三世之書不得服其藥　藍田呂氏曰孔子所愼齊戰疾疾者危事也危而不謹取禍之道也况君親之疾乎藥弗瞑眩厥疾弗瘳則攻疾之藥未嘗無毒好惡或失其性齊量或失其宜寒熱補瀉或反其用小則益病甚則至於喪身爲人臣子者不嘗試而用之不忠不孝莫大焉此許世子止以不

嘗藥之過所以被弑君之名也醫至三世治人多矣用物熟矣功已試而無疑然後服之亦謹疾之道也　山陰陸氏曰三世相傳意之所不能察者察矣世云老醫少卜

周禮

天官

醫師上士二人下士四人府二人史二人徒二十人

（訂義）鄭康成曰醫師衆醫之長也　陳宏甫曰人之一身之用與天地同有餘則損不足則補天之道也自非達得造化消息盈虛之理如何會知得人身中氣偏之所在此眞是絲毫不可差如後世庸醫安能了得此事所以成周以士大夫爲之

薛平仲曰膳夫自庖人至腊人既聯事以共其職矣食醫一官屬焉可也特別而置諸醫者之列固人主護養之道然先王不忍厚己以忘民也是故先於食醫則有醫師以掌分治民物之疾病後於食醫則疾醫瘍醫獸醫次第而設焉蓋仁出於身而加於民愛乎物實自夫一飲一食之間推之

掌醫之政令聚毒藥以共醫事

（訂義）劉執中曰醫師掌醫之政令則聚其毒藥有州土之宜有采取之候有治煉之方有攻療之制悉預知之然後可以共醫事

凡邦之有疾病者有疕瘍者造焉則使醫分而治之歲終則稽其醫事以制其食十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之十失四爲下

（訂義）王氏曰餼廩稱事然後能者勸而不能者勉史氏曰計其所失爲之殿最則爲醫者惟恐其失之矣

食醫中士二人掌和王之六食六飲六膳百羞百醬八珍之齊凡君子之食恆倣焉

（訂義）鄭節卿曰古者史官樂官與醫卜之官皆世其業不兼官不貳事懼其不精也醫不三世不服其藥執技以事上者惟醫爲難精惟疾病不可不謹先王豈敢以一人而兼二三人之能哉是故食醫之下有疾醫調飲食不兼於治病疾醫之下有瘍醫察內證不兼於外證瘍醫之下有獸醫治禽獸

者不兼於治人也必求其精不敢計其冗先王之仁也

疾醫中士八人掌養萬民之疾病以五味五穀五藥養其病

（訂義）鄭康成曰五藥草木蟲石穀養猶治也病由氣勝負而生攻其贏養其不足也　王氏曰素問曰形不足溫之以氣精不足補之以味味養精者也穀養形者也藥則療病者也養精爲本養形爲次療病爲末　呂氏曰先以五味五穀繼以五藥以藥醫之下也雖然豈獨醫哉

以五氣五聲五色眡其死生

（訂義）賈氏曰氣病在內人所不覩見其聲色則知其增劇及簡易也　王氏曰望其氣又聽其聲又觀其色以眡其死生不過五以味穀藥養其病亦不過五則以物之更王更廢更囚更死不過五故也

兩之以九竅之變參之以九藏之動凡民之有疾病者分而治之歲終則各書其所以而入於醫師

（訂義）賈氏曰以疾醫中士八人各有能故使分治之

也

瘍醫下士八人掌腫瘍潰瘍金瘍折瘍之祝藥劀殺之齊

（訂義）愚攷醫之用祝理或宜然今世有以氣封瘍而從之者正祝由之遺法也祝之不勝於是用藥藥或不能去必劀以刃而去惡血劀而不愈必殺之以藥而食其惡肉凡四法各有深淺之度故言齊

春秋四傳

許世子止不嘗藥

春秋昭公十有九年夏五月戊辰許世子止弒其君買

左傳許悼公瘧飲太子止之藥卒太子奔晉書曰弒其君君子曰盡心力以事君舍藥物可也

胡傳按左氏許悼公瘧飲世子止之藥卒書曰弒其君者止不嘗藥也古者醫不三世不服其藥夫子之所愼者三疾居其一季康子饋藥曰丘未達不敢嘗君有疾飲藥臣先嘗之父有疾飲藥子先嘗之蓋言愼也止不擇醫而輕用其藥藥不先嘗而誤進於君

是有忽君父之心而不慎矣

（大全）張氏曰藥劑所以致人之死者非一端故以瘧言之今之治瘧以砒煅而餌之多愈然煅不得法而反殺人者多矣悼公之死必此類也　疏曰按傳許君飲止之藥而卒耳實非弑而加弑者責止事父不舍其藥物言藥當信醫不須己自爲也人子之孝當盡心嘗禱而已藥物之劑非所習也許止身爲國嗣國非無醫而輕果進藥故罪同於弑蓋爲教之遠防也

黃帝素問

四氣調神大論篇

聖人不治已病治未病不治已亂治未亂夫病已成而後藥之亂已成而後治之譬猶渴而穿井鬬而鑄兵不亦晚乎

生氣通天論篇

病久則傳化上下不并良醫勿爲故陽蓄積病死而陽氣當隔隔者當瀉不亟正治粗乃敗之

金匱眞言論篇

善爲脈者謹察五臟六腑一逆一從陰陽表裏雌雄之紀藏之心意合心於精非其人勿教非其眞勿授是謂得道

陰陽應象大論篇

治病必求於本故治不法天之紀不用地之理則災害至矣

故邪風之至疾如風雨故善治者治皮毛其次治肌膚其次治筋脈其次治六腑其次治五臟治五臟者半死半生也

故善用鍼者從陰引陽從陽引陰以右治左以左治右以我知彼以表知裏以觀過與不及之理見微得過用之不殆

善診者察色按脈先別陰陽審清濁而知部分視喘息聽音聲而知所苦觀權衡規矩而知病所主按尺寸觀浮沉滑濇而知病所生以治無過以診則不失矣

陰陽別論篇

別於陽者知病處也別於陰者知死生之期別於陽

者知病忌時別於陰者知死生之期

靈蘭祕典論篇

至道在微變化無窮孰知其原窘乎哉消者瞿瞿孰知其要閔閔之當孰者爲良恍惚之數生於毫氂毫氂之數起於度量千之萬之可以益大推之大之其形乃制黃帝曰善哉余聞精光之道大聖之業而宣明大道非齋戒擇吉日不敢受也帝乃擇吉日良兆而藏靈蘭之室以傳保焉

五臟別論篇

凡治病必察其下適其脈觀其志意與其病也拘於鬼神者不可與言至德惡於鍼石者不可與言至巧病不許治者病必不治治之無功矣

移精變氣論篇

黃帝問曰余聞古之治病惟其移精變氣可祝由而已今世治病毒藥治其內鍼石治其外或愈或不愈何也岐伯對曰往古人居禽獸之間動作以避寒陰居以避暑內無眷慕之累外無伸官之形此恬憺之世邪不能深入也故毒藥不能治其內鍼石不能治

其外故可移精祝由而已當今之世不然憂患緣其內苦形傷其外又失四時之從逆寒暑之宜賊風數至虛邪朝夕內至五臟骨髓外傷空竅肌膚所以小病必甚大病必死故祝由不能已也

帝曰余欲臨病人觀死生決嫌疑欲知其要如日月光可得聞乎岐伯曰色脈者上帝之所貴也先師之所傳也上古使僦貸季理色脈而通神明合之金木水火土四時八風六合不離其常變化相移以觀其妙以知其要欲知其要則色脈是矣色以應日脈以應月常求其要則其要也夫色之變化以應四時之脈此上帝之所貴以合於神明也所以遠死而近生生道以長命曰聖王

中古之治病至而治之湯液十日以去八風五痹之病十日不已治以草蘇草荄之枝本末爲助標本已得邪氣乃服

暮世之治病也則不然治不本四時不知日月不審逆從病形已成乃欲微鍼治其外湯液治其內粗工兇兇以爲可攻故病未已新病復起

帝曰願聞要道岐伯曰治之要極無失色脈用之不惑治之大則逆從到行標本不得亡神失國去故就新乃得眞人

帝曰余聞其要於夫子矣夫子言不離色脈此余之所知也岐伯曰治之極於一帝曰何謂一岐伯曰一者因得之帝曰奈何岐伯曰閉戶塞牖繫之病者數問其情以從其意得神者昌失神者亡帝曰善

湯液醪醴論篇

帝曰上古聖人作湯液醪醴爲而不用何也岐伯曰自古聖人之作湯液醪醴者以爲備耳夫上古作湯液故爲而弗服也

中古之世道德稍衰邪氣時至服之萬全

帝曰今之世不必已何也岐伯曰當今之世必齊毒藥攻其中鑱石鍼艾治其外也

帝曰形弊血盡而功不立者何岐伯曰神不使也帝曰何謂神不使岐伯曰鍼石道也精神不進志意不治故病不可愈

帝曰夫病之始生也極微極精必先入結於皮膚今

良工皆稱曰病成名曰逆則鍼石不能治良藥不能及也今良工皆得其法守其數親戚兄弟遠近音聲日聞於耳五色日見於目而病不愈者亦何暇不早乎岐伯曰病爲本工爲標標本不得邪氣不服此之謂也

舉痛論

黃帝曰余聞善言天者必有驗於人善言古者必有合於今善言人者必有厭於己如此則道不惑而要數極所謂明也

至眞要大論篇

岐伯曰百病之起有生於本者有生於標者有生於中氣者有取本而得者有取標而得者有取中氣而得者有取標本而得者有逆取而得者有從取而得者逆正順也若順逆也故知標與本用之不殆明知逆順正行無問此之謂也不知是者不足以言診足以亂經故大要曰粗工嘻嘻以爲可知言熱未已寒病復始同氣異形迷診亂經此之謂也

帝曰夫百病之生也皆生於風寒暑濕燥火以之化

之變也經言盛者瀉之虛者補之余錫以方士而方士用之尚未能十全余欲令要道必行桴鼓相應猶拔刺雪汗工巧神聖可得聞乎岐伯曰審察病機無失氣宜此之謂也

著至教論篇

黃帝坐明堂召雷公而問之曰子知醫之道乎雷公對曰誦而未能解解而未能別別而未能明明而未能彰足以治羣僚不足治侯王願得受樹天之度四時陰陽合之別星辰與日月光以彰經術後世益明

上通神農著至教疑於二皇帝曰善無失之此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也而道上知天文下知地理中知人事可以常久以教衆庶亦不疑殆醫道論篇可傳後世可以爲寶

雷公曰請受道諷誦用解帝曰子若受傳不知合至道以惑師教語子至道之要病傷五臟筋骨以消子言不明不別是世主學盡矣

示從容論篇

黃帝燕坐召雷公而問之曰汝受術誦書者若能覽

觀雜學及於比類通合道理爲余言子所長五臟六腑膽胃大小腸脾胞膀胱腦髓涕唾哭泣悲哀水所從行此皆人之所生治之過矣子務明之可以十全卽不能知爲世所怨

雷公曰臣請誦脈經上下篇甚多矣則無比類猶未能以十全又安足以明之帝曰子所能治知亦衆多與此病失矣譬以鴻飛亦冲於天夫聖人之治病循法守度援物比類化之冥冥循上及下何必守經

疏五過論篇

黃帝曰嗚呼遠哉閔閔乎若視深淵若迎浮雲視深淵尚可測迎浮雲莫知其際聖人之術爲萬民式論裁志意必有法則循經守數按循醫事爲萬民副故事有五過四德汝知之乎雷公避席再拜曰臣年幼小蒙愚以惑不聞五過與四德比類形名虛引其經心無以對

帝曰凡未診病者必問嘗貴後賤雖不中邪病從內生名曰脫營嘗富後貧名曰失精五氣留連病有所幷醫工診之不在臟腑不變軀形診之而疑不知病

名身體日減氣虛無精病深無氣洒洒然時驚病深者以其外耗於衞内奪於榮良工所失不知病情此亦治之一過也

凡欲診病者必問飲食居處暴樂暴苦始樂後苦皆傷精氣精氣竭絕形體毀沮暴怒傷陰暴喜傷陽厥氣上行滿脈去形愚醫治之不知補瀉不知病情精華日脫邪氣乃并此治之二過也

善爲脈者必以比類奇恆從容知之爲工而不知道此診之不足貴此治之三過也

診有三常必問貴賤封君敗傷及欲王侯故貴脫勢雖不中邪精神内傷身必敗亡始富後貧雖不傷邪皮焦筋屈痿躄爲攣醫不能嚴不能動神外爲柔弱亂志失常病不能移則醫事不行此治之四過也

凡診者必知終始有知餘緒切脈問名當合男女離絕菀結憂恐喜怒五臟空虛血氣離守工不能知何術之語嘗富大傷斬筋絕脈身體復行令澤不息故傷敗結留薄歸陽膿積寒炅粗工治之亟刺陰陽身體解散四支轉筋死日有期醫不能明不問所發唯

言死日亦爲粗工此治之五過也

凡此五者皆受術不通人事不明也故曰聖人之治病也必知天地陰陽四時經紀五臟六腑雌雄表裏刺灸砭石毒藥所主從容人事以明經道貴賤貧富各異品理問年少長勇怯之理審於分部知病本始八正九候診必副矣

治病之道氣內爲寶循求其理求之不得過在表裏守數據治無失俞理能行此術終身不殆不知俞理五臟菀熱癰發六腑診病不審是謂失常謹守此治與經相明上經下經揆度陰陽奇恆五中決以明堂察於終始可以橫行

徵四失論篇

黃帝在明堂雷公侍坐黃帝曰夫子所通書受事衆多矣試言得失之意所以得之所以失之雷公對曰循經受業皆言十全其時有過失者請聞其事解也帝曰子年少智未及耶將言以雜合耶夫經脈十二絡脈三百六十五此皆人之所明知工之所循用也所以不十全者精神不專志意不理外內相失故時

疑殆

診不知陰陽逆從之理此治之一失也

受師不卒妄作雜術謬言爲道更名自功妄用砭石後遺身咎此治之二失也

不適貧富貴賤之居坐之薄厚形之寒溫不適飲食之宜不別人之勇怯不知比類足以自亂不足以自明此治之三失也

診病不問其始憂患飲食之失節起居之過度或傷於毒不失言此卒持寸口何病能中妄言作名爲粗所窮此治之四失也

是以世人之語者馳千里之外不明尺寸之論診無人事治數之道從容之葆

持其寸口診不中五脈百病所起始以自怨遺師其咎是故治不能循理棄術於市妄治時愈愚心自得嗚呼窈窈冥冥孰知其道道之大者擬於天地配於四海汝不知道之論受以明爲晦

方盛衰論篇

帝曰診有十度度人脈度臟度肉度筋度俞度陰陽

氣盡人病自具脈動無常散陰頗陽脈脫不具診無常行診必上下度民君卿受師不卒使術不明不察逆從是爲妄行持雌失雄棄陽附陰不知并合診故不明傳之後世反論自章

至陰虛天氣絕至陽盛地氣不足

陰陽並交至人之所行陰陽並交者陽氣先至陰氣後至

是以聖人持診之道先後陰陽而持之奇恆之勢乃六十首診微合之事追陰陽之變章五中之情其中之論取虛實之要定五度之事知此乃足以診

是以切陰不得陽診消亡得陽不得陰守學不湛知左不知右知右不知左知上不知下知先不知後故治不久知醜知善知病知不病知高知下知坐知起知行知止用之有紀診道乃具萬世不殆起所有餘知所不足

度事上下脈事因格是以形弱氣虛死形氣有餘脈氣不足死脈氣有餘形氣不足生

是以診有大方坐起有常出入有行以轉神明必清

必靜上觀下觀司八正邪別五中部按脈動靜循尺滑濇寒溫之意視其大小合之病能逆從以得復知病名診可十全不失人情故診之或視息視意故不失條理道甚明察故能長久不知此道失經絕理亡言妄期此謂失道

解精微論篇

黃帝在明堂雷公請曰臣受業傳之行教以經論從容形法陰陽刺灸湯藥所資行治有賢不肖未必能十全若先言悲哀喜怒燥濕寒暑陰陽婦女請問其所以然者卑賤富貴人之形體所從羣下通使臨事以適道術謹聞命矣請問有毚愚仆漏之問不在經者欲問其狀帝曰大矣

靈樞經

邪氣臟腑病形

黃帝問於岐伯曰余聞之見其色知其病名曰明按其脈知其病命曰神問其病知其處命曰工余願聞見而知之按而得之問而極之爲之奈何岐伯答曰夫色脈與尺之相應也如桴鼓影響之相應也不得

相失也此亦本末根葉之出候也故根死則葉枯矣色脈形肉不得相失也故知一則爲工知二則爲神知三則神且明矣

故善調尺者不待於寸善調脈者不待於色能參合而行之者可以爲上工上工十全九行二者爲中工中工十全七行一者爲下工下工十全六

根結

用鍼之要在於知調陰與陽調陰與陽精氣乃光合神與氣使神內藏故曰上工平氣中工亂脈下工絕氣危生故曰下工不可不愼也必審五臟變化之病五脈之應經絡之實虛皮之柔脆而後取之也

官鍼

用鍼者不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工也

逆順肥瘦

岐伯曰聖人之爲道者上合於天下合於地中合於人事必有明法以起度數法式檢押乃從可傳焉故匠人不能釋尺寸而意短長廢繩墨而起平水也工

人不能罷規而爲圓去矩而爲方知用此者固自然之物易用之敎逆順之常也

順氣一日分爲四時

黃帝曰其時有反者何也岐伯曰是不應四時之氣臟獨主其病者是必以臟氣之所不勝時者甚以其所勝時者起也黃帝曰治之奈何岐伯曰順天之時而病可與期順者爲工逆者爲粗

賊風

黃帝曰其祝而已者其故何也岐伯曰先巫者因知

百病之勝先知其病之所從生者可祝而已也

扁鵲難經

十二難

經言五臟脈已絕於內用鍼者反實其外五臟脈已絕於外用鍼者反實其內內外之絕何以別之然五臟脈已絕於內者其腎肝氣已絕於內也而醫反補其心肺五臟脈已絕於外者其心肺脈已絕於外也而醫反補其腎肝陽絕補陰陰絕補陽是謂實實虛虛損不足益有餘如此死者醫殺之耳

十三難

經言見其色而不得其脈反得相勝之脈者卽死得相生之脈者病卽自已色之與脈當參相應爲之奈何然五臟有五色皆見於面亦當與寸口尺內相應假令色青其脈當弦而急色赤其脈浮大而散色黃其脈中緩而大色白其脈浮濇而短色黑其脈沉濡而滑此所謂五色之與五脈當參相應也脈數尺之皮膚亦數脈急尺之皮膚亦急脈緩尺之皮膚亦緩脈濇尺之皮膚亦濇脈滑尺之皮膚亦滑五臟各有聲色臭味當與寸口尺內相應其不應者病也假令色青其脈浮濇而短若大而緩爲相勝浮大而散若小而滑爲相生也經言知一爲下工知二爲中工知三爲上工上工者十全九中工者十全八下工者十全六此之謂也

六十一難

經言望而知之謂之神聞而知之謂之聖問而知之謂之工切脈而知之謂之巧何謂也然望而知之者望見其五色以知其病也聞而知之者聞其五音以

別其病也問而知之者問其所欲五味以知其病所起所在也切脈而知之者診其寸口視其虛實以知其病在何臟腑也經言以外知之曰聖以內知之曰神此之謂也

七十七難

經言上工治未病中工治已病者何謂也然所謂治未病者見肝之病則知肝當傳之於脾故先實其脾氣無令得受肝之邪故曰治未病焉中工者見肝之病不曉相傳但一心治肝故曰治已病也

八十一難

經言無實實虛虛損不足而益有餘是寸口脈耶將病自有虛實也其損益奈何然非謂寸口脈也謂病自有虛實也假令肝實而肺虛肝者木也肺者金也金木當更相平當知金平木假令肺實而肝虛微少氣用針不補其肝而反重實其肺故曰實實虛虛損不足而益有餘此者中工之所害也

漢張機金匱要略

臟腑經絡先後病脈證

問曰上工治未病何也師曰夫治未病者見肝之病知肝傳脾當先實脾四季脾王不受邪即勿補之中工不曉相傳見肝之病不解實脾惟治肝也

南齊褚氏遺書

除疾

除疾之道極其候證詢其嗜好察致疾之由來觀時人之所患則窮其病之始終矣窮其病矣外病療內上病救下辨病臟之虛實通病臟之母子相其老壯酌其淺深以制其劑而十全上功至焉制劑獨味爲上二味次之多品爲下酸通骨甘解毒苦去熱鹹導下辛發滯當驗之藥未驗切戒急投大勢旣去餘勢不宜再藥修而肥者飲劑豐羸而弱者受藥減用藥如用兵用醫如用將善用兵者徒有車之功善用藥者薑有桂之效知其才智以軍付之用將之道也知其方伎以生付之用醫之道也世無難治之病有不善治之醫藥無難代之品有不善代之人民中絕命斷可識矣

審微

疾有誤凉而得冷證有似是而實非差之毫釐損其壽命浮粟經二氣篇曰諸瀉皆爲熱諸冷皆爲節熱則先凉臟冷則先溫血腹疾篇曰乾痛有時當爲蟲產餘刺痛皆變腫傷寒篇曰傷風時疫濕暑宿痰作瘧作疹俱類傷寒時人多瘧宜防爲瘧時人多疹宜防作疹春瘟夏疫內證先出中濕中暑試之苓朮投之發散劑吐汗下俱至此證號宿痰失導必肢廢嗟乎病有微而殺人勢有重而易治精微區別天下之良工哉

辨書

尹彥成問曰居今之世爲古之工亦有道乎曰師友良醫因言而識變觀省舊典假筌以求魚博涉知病多診識脈屢用達藥則何愧于古人

梁陽泉物理論

論醫

夫醫者非仁愛之士不可託也非聰明理達不可任也非廉潔淳良不可信也是以古之用醫必選名姓之後其德能仁恕博愛其智能宣暢曲解能知天地

神祇之次能明性命吉凶之數處虛實之分定逆順之節原疾疹之輕重而量藥劑之多少貫微達幽不失細小如此乃謂良醫且道家則尚冷以草木用冷生醫家則尚溫以血脈以煖通徒知其大趣不達其細理不知剛柔有輕重節氣有多少進退盈縮有節却也名醫達脈者求之寸口三候之間則得之矣度節氣而候溫冷參脈理而合重輕量藥石皆相應此可謂名醫有有名而不良者有無名而良者人主之用醫必參知而隱括之

隋書

經籍志

醫方者所以除疾疢保性命之術者也天有陰陽風雨晦明之氣人有喜怒哀樂愛惡之情節而行之則和平調理專壹其情則溺而生疢是以聖人原血脈之本因鍼石之用假藥物之滋調中養氣通滯解結而反之於素其善者則原脈以知政推疾以及國周官醫師之職掌聚諸藥物凡有疾者治之是其事也鄙者爲之則反本傷性故曰有疾不治恆得中醫

唐孫思邈千金方

論大醫習業

凡欲爲大醫必須諳素問甲乙黃帝鍼經明堂流注十二經脈三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥對張仲景王叔和阮河南范東陽張苗靳邵等諸部經方又須妙解陰陽祿命諸家相法及灼龜五兆周易六壬竝須精熟如此乃得爲大醫若不爾者如無目夜遊動致顚殞次須熟讀此方尋思妙理留意鑽研始可與言於醫道者矣又須涉獵羣書何者若不讀五經不知有仁義之道不讀三史不知有古今之事不讀諸子百家則不能默而識之不讀內經則不知有慈悲喜捨之德不讀莊老不能任眞體運則吉凶拘忌觸塗而生至於五行休王七耀天文竝須探賾若能具而學之則於醫道無所滯礙而盡善盡美者矣

論大醫精誠

張湛曰夫經方之難精由來尚矣今病有內同而外異亦有內異而外同故五臟六腑之盈虛血脈榮衛

之通塞固非耳目之所察必先診候以審之而寸口關尺有浮沉弦緊之亂俞穴流注有高下淺深之差肌膚筋骨有厚薄剛柔之異唯用心精微者始可與言於茲矣今以至精至微之事求之於至麤至淺之思豈不殆哉若盈而益之虛而損之通而徹之塞而壅之寒而冷之熱而溫之是重加其疾而望其生吾見其死矣故醫方卜筮藝能之難精者也既非神授何以得其幽微世有愚者讀方三年便謂天下無病可治及治病三年乃知天下無方可用故學者必須博極醫源精勤不倦不得道聽塗說而言醫道已了深自悞哉凡大醫治病必當安神定志無欲無求先發大慈惻隱之心誓願普救含靈之苦若有疾厄來求救者不得問其貴賤貧富長幼妍媸怨親善友華夷愚智普同一等皆如至親之想亦不得瞻前顧後自慮吉凶護惜身命見彼苦惱若己有之深心悽愴勿避嶮巇晝夜寒暑饑渴疲勞一心赴救無作工夫形迹之心如此可爲蒼生大醫反此則是含靈巨賊自古名賢治病多用生命以濟厄急雖曰賤畜貴人

至於愛命人畜一也損彼益己物情同患況於人乎夫殺生求生去生更遠吾今此方所以不用生命爲藥者良由此也其蝱蟲水蛭之屬市有先死者則市而用之不在此例只如雞卵一物以其混沌未分必有大段要急之處不得已隱忍而用之能不用者斯爲大哲亦所不及也其有患瘡痍下痢臭穢不可瞻視人所惡見者但發慚愧悽憐憂恤之意不得起一念蔕芥之心是吾之志也夫大醫之體欲得澄神內視望之儼然寬裕汪汪不皎不昧省病診疾至意深心詳察形候絲毫勿失處判鍼藥無得參差雖曰病宜速救要須臨事不惑唯當審諦覃思不得於性命之上率爾自逞俊快邀射名譽甚不仁矣又到病家縱綺羅滿目勿左右顧盼絲竹湊耳無得似有所娛珍羞迭薦食如無味醽醁兼陳看有若無所以爾者夫一人向隅滿堂不樂而況病人苦楚不離斯須人醫者安然懽娛傲然自得茲乃人神之所共恥至人之所不爲斯蓋醫之本意也夫爲醫之法不得多語調笑談謔諠譁道說是非議論人物衒燿聲名訾毀

諸醫自矜己德偶然治瘥一病則昂頭戴面而有自許之貌謂天下無雙此醫人之膏肓也老君曰人行陰德天自報之人行陰惡鬼神害之尋此二途陰陽報施豈誣也哉所以醫人不得恃己所長專心經略財物但作救苦之心於冥冥道中自感多福者耳又不得以彼富貴處以珍貴之藥令彼難求自衒功能諒非忠恕之道志存救濟故亦曲碎論之學者不可恥余言之鄙俚也

論治病略例

夫天布五行以植萬類人稟五常以爲五臟經絡腑腧陰陽會通元冥幽微變化難極易曰非天下之至賾其孰能與於此觀今之醫不念思求經旨以演其所知各承家伎始終循舊省病問疾務在口給相對斯須便處湯藥按寸不及尺握手不及足人迎趺陽三部不參動數發息不滿五十短期未知決診九候曾無髣髴明堂闕庭盡不見察所謂窺管而已夫欲視死別生固亦難矣此皆醫之深戒病者可不謹以察之而自防慮也古來醫人皆相嫉害扁鵲爲秦大

醫令李謐所害卽其事也一醫處方不得使別醫和合脫或私加毒藥令人增疾漸以致困如此者非一特須愼之寧可不服其藥以任天眞不得使愚醫相嫉賊人性命甚可哀傷

凡醫診候固是不易又問而知之別病深淺名曰巧醫仲景曰凡欲和湯合藥針灸之法宜應精思必通十二經脈辨三百六十五孔穴榮衛氣行知病所在宜治之法不可不通古者上醫相色色脈與形不得相失黑乘赤者死赤乘青者生中醫聽聲聲合五音火聞水聲煩悶善驚木聞金聲恐畏相刑脾者土也生育萬物迴助四傍善者不見死則歸之太過則四肢不舉不及則九竅不通六識閉塞猶如醉人四季運轉終而復始下醫診脈知病源由流轉移動四時逆順相害相生審知臟腑之微此乃爲妙也

論診候

古之善爲醫者上醫醫國中醫醫人下醫醫病又曰上醫聽聲中醫察色下醫診脈又曰上醫醫未病之病中醫醫欲病之病下醫醫已病之病若不加心用

意於事混淆即病者難以救矣愚醫不通三部九候及四時之經或用湯藥倒錯鍼灸失度順方治病更增他疾遂致滅亡哀哉烝民枉死者半可謂世無良醫爲其解釋經說地水火風和合成人然愚醫不思脈道反治其病使臟中五行共相尅切如火熾燃重加其油不可不慎凡四氣合德四神安和一氣不調百病一生四神動作四百四病同時俱發又云一百一病不治自愈一百一病須治而愈一百一病雖治難愈一百一病眞死不治

宋東坡雜記

求醫診脈

脈之難明古今所病也至虛有實候而大實有羸狀差之毫釐疑似之間便有死生禍福之異此古今所病也病不可不謁醫而醫之明脈者天下蓋一二數騏驥不時有天下未嘗徒行和扁不世出病者未嘗徒死亦因其長而護其短耳士大夫多祕所患而求診以驗醫之能否使索病於冥漠之中辨虛實冷熱於疑似之間醫不幸而失終不肯自謂失也則巧飾

遂非以全其名至於不救則曰是固難治也間有謹愿者雖或因主人之言亦復參以所見兩存而雜治以故藥不效此世之通患而莫之悟也吾平生求醫蓋於平時默驗其工拙至於有疾而求療必先盡告以所患而後求診使醫者了然知患之所在也然後求之診虛實冷熱先定於中則脈之疑似不能惑也故雖中醫治吾疾常愈吾求疾愈而已豈以困醫爲事哉

醫者以意用藥

歐陽文忠公嘗言有患疾者醫問其得疾之由曰乘船遇風驚而得之醫取多年柂牙爲柂工手汗所漬處刮末雜丹砂茯神之流飲之而愈今本草注引藥性論云止汗用麻黃根節及古竹扇爲末服之文忠因言醫以意用藥多此比初似兒戲然或有驗殆未易致詰也予因謂公以筆墨燒灰飲學者當治昏惰耶推此而廣之則飲伯夷之盥水可以療貪食比干之餕餘可以已佞舐樊噲之盾可以治怯齅西子之珥可以療惡疾矣公遂大笑元祐三年閏八月十七日

舟行入潁州界坐念二十年前見文忠公於此偶記一時談笑之語聊復識之

避暑錄話

士大夫不可輕信醫

士大夫於天下事苟聰明自信無不可爲惟醫不可强本朝公卿能醫者高文莊一人而已尤長於傷寒其所從得者不可知矣而孫兆杜壬之徒始聞其緒餘尤足名一世文莊鄆州人至今鄆多醫尤工傷寒皆本高氏余崇寧大觀間在京師見董汲劉寅輩皆精曉張仲景方術試之數驗非江淮以來俗工可比也子瞻在黃州蘄州醫龐安常亦善醫傷寒得仲景意蜀人巢谷出聖散子方初不見於前世醫書自言得之於异人凡傷寒不問證候如何一以是治之無不愈子瞻奇之爲作序比之孫思邈三建散雖安常不敢非也乃附其所著傷寒論中天下信以爲然疾之毫釐不可差無甚於傷寒用藥一失其度則立死者皆是安有不問證候而可用者乎宣和後此藥盛行於京師太學諸生信之尤篤殺人無數今醫者悟

始廢不用巢谷本任俠好奇從陝西將韓存寶出入兵間不得志客黃州子瞻以故與之游子瞻以谷奇俠而取其方天下以子瞻文章而信其言事本不相因而趨名者又至於忘性命而試其藥人之惑蓋有至是也

集方書

士大夫固不可輕言醫然人疾苟無大故貧不可得藥能各隨其證而施之亦不無小補蓋疾雖未必死無藥不能速愈呻吟無聊者固可憫其不幸遲延苟變而生他證因以致死者多矣方其急時有以濟之雖謂之起死可也今列郡每夏歲支係省錢二百千合藥散軍民韓魏公爲諫官時所請也爲郡者類不經意多爲庸醫盜其直或有藥而不及貧下人余在許昌歲適多疾使有司修故事而前五歲皆忘不及舉可以知其怠也遂併出千緡市藥材京師余親督衆醫分治率幕官輪日給散蓋不以爲非職而責之人人皆喜從事此何憚而不爲乎自余居此山常欲歲以私錢百千行之于一鄉患無人主其事余力不

能自爲每求僧或淨人中一二成余志未能也今年余家婢多疾視藥囊常試有驗者審其證用之十人而十愈終幸推此以及鄰里乎陸宣公在忠州集古方書五十篇史云避謗不著書故事爾避謗不著書可也何用集方書哉或曰忠州近邊裔多瘴癘宣公多疾蓋將以自治尤非也宣公豈以一己爲休戚者乎是殆援人於疾苦死亡而不得者猶欲以是見之在他人不可知若宣公此志必矣古之名醫扁鵲和緩之術世不得知自張仲景華佗胡洽深師徐彥伯有名一世者其方術皆醫之六經其傳有至於今皆後之好事者纂集之力也孫眞人爲千金方兩部說者謂凡修道養生者必以陰功協濟而後可得成仙思邈爲千金前方時已百餘歲固已妙盡古今方書之要獨傷寒未之盡似未盡通仲景之言故不敢深論後三十年作千金翼論傷寒者居半蓋始得之其用志精審不苟如此今通天下言醫者皆以二書爲司命也思邈之爲神仙固無可疑然唐人尤記中間有用蝱蟲水蛭之類諸生物命不得升舉天之惡殺

物者如是則欲活人者豈不知之況宣公之志乎古方施之富貴人多驗貧下人多不驗俗方施之貧下人多驗富貴人多不驗吾始疑之乃卒然而悟曰富貴人平日自護持甚謹其疾致之必有漸發于中而見於外非以古方術求之不能盡得貧下人驟得於寒暑燥濕饑飽勞逸之間者未必皆眞疾不待深求其故苟一物相對皆可爲也而古方節度或與之不相契今小人無知所疾苟無大故但意所習熟知某疾服某藥得百錢鬻之市人無不愈者設與之以非其所知蓋有疑而不肯服者矣況古方分劑湯液與今多不同四方藥物所產及人之稟賦亦異素問有爲異法方宜立論者言一病治各不同而皆愈卽此理推之以俗方治庸俗人亦不可盡廢也

玉澗雜書

醫不能起死人

華佗固神醫也然范曄陳壽記其治疾皆言若發結於內針藥所不能及者乃先令以酒服麻沸散旣醉無所覺因刳破腹背抽割積聚若在腸胃則斷裂湔

洗除去疾穢既而縫合傅以神膏四五日創愈一月之間皆平復此決無之理人之所以爲人者以形而形之所以生者以氣也佗之藥能使人醉無所覺可以受其刳割與能完養使毀者復合則吾所不能知然腹背腸胃既已破裂斷壞則氣何由舍安有如是而復生者乎審佗能此則凡受支解之刑者皆可使生王者之刑亦無所復施矣太史公扁鵲傳記虢庶子之論以爲治病不以湯液醴酒鑱石撟引而割皮解肌抉脈結筋湔洗腸胃漱滌五臟者言古俞跗有是術耳非謂扁鵲能之也而世遂以附會於佗凡人壽夭死生豈一醫工所能增損不幸疾未必死而爲庸醫所殺者或有之矣未有不可爲之疾而醫可活也方書之設本以備可治之疾使無至於傷人而已扁鵲亦自言越人非能生死人也彼當生者越人能起之耳故人與其因循疾病而受欺於庸醫好奇無驗之害不若稍知治身攝生於安樂無事之時以自養其天年也

夢溪筆談

用藥不可不慎

醫之爲術苟非得之於心而恃書以爲用者未見能臻其妙如朮能動鍾乳按乳石論曰服鍾乳當終身忌朮五石諸散用鍾乳爲主復用朮理極相反不知何謂予以問老醫皆莫能言其義按乳石論云石性雖溫而體本沉重必待其相蒸薄然後發如此則服石多者勢自能相蒸若更以藥觸之其發必甚五石散雜以衆藥用石殊少勢不能蒸須藉外物激之令發耳如火少必因風氣所鼓而後發火盛則鼓之反爲害此自然之理也故孫思邈云五石散大猛毒寧食野葛不服五石遇此方卽須焚之勿爲含生之害又曰人不服石庶事不佳石在身中萬事休泰唯不可服五石散蓋以五石散聚其所惡激而用之其發暴故也古人處方大體如此非此書所能盡也况方書仍多僞雜如神農本草最爲舊書其間差訛尤多醫不可不知也

予一族子舊服芎藭醫鄭叔熊見之云芎藭不可久服多令人暴死後族子果無疾而卒又予姻家朝士

張子通之妻因病惱風服芎藭甚久亦一旦暴亡皆予目見者又予嘗苦腰重久坐則弛距十餘步然後能行有一將佐見予曰得無用苦參潔齒否予時以病齒用苦參數年矣曰此病由也苦參入齒其氣傷腎能使人腰重後有太常少卿舒昭亮用苦參揩齒歲久亦病腰自後悉不用苦參腰疾皆愈此皆方書舊不載者

林逋省心錄

論醫

無恆德者不可以作醫人命死生之繫庸人假醫以自誣其初則要厚利虛實補瀉未必適當幸而不死則呼需百出病者甘心以足其欲不幸而斃則曰飲食不知禁嗜欲有所違非藥之過也厚載而出死者何辜焉世無扁鵲望而知死生無華佗滌腸以愈疾輕以性命托庸醫何如謹致疾之因固養生之本以全天年耶嗚呼悲夫

陳自明外科精要

論醫者更易良方

李氏云嘗見世間醫者每有妙方祕而不傳或更改以惑人誠可惡也余思西華麥飯石膏守死不傳其立心私刻君子責之矣昔趙公宣教字季修來宰龍泉兼程而進患鼻衄日出數升時家兄教以服藕汁地黃膏趙叩諸醫云此爲戒服之劑乃數易醫無效家兄陰餽前汁服三日而疾愈兄曰此即前所獻之方趙驚嘆曰向非醫者譎計以惑我早信此方豈久受此困耶今以屢試屢驗不可易者如因熱毒衝心而嘔用內托散一名萬金散因脾胃虛弱而嘔嘉朮散熱毒腫痛麥飯石膏陰虛作渴加減八味丸此四方屢爲醫人眩惑使人勿用深憫患者之受苦故舉趙公之事以例之

薛己曰愚竊以爲方者倣也倣病因以立方非謂內經無方也若執古方以治今疾猶拆舊宇以對新宇其長短大小豈有舍匠氏之手而能合者乎設或有合以爲亘古不易之方此又先王普濟之神術奚必祕而私之耶余嘗觀太無先生治滇南一僧遠遊江浙思親成疾先生惠之以飲食藥餌

復贈金一鎰以資其歸此固我醫道之當然也今之醫者或泥古或吝祕或嗜利以惑人其得罪於名教多矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十二卷目錄

醫部總論二

李杲珍珠囊指掌（用藥法）

此事難知集（醫之可法）

羅天益衛生寶鑑（福醫治病）

朱震亨心法（不治已病治未病論　亢則害承遡制論　審察病機無失氣宜論　能合色脈可以萬全論）

王好古湯液本草（察病輕重　醫之可法）

呂復醫門羣經辨論（古方論）
王褘青巖叢錄（論醫）
比事摘錄（醫孝）
王文祿醫先（論醫）
虞摶醫學正傳（或問）
王綸明醫雜著（醫論）
柏齋三書（治療須法素問）
無名氏原機啓微（序）
醫說（醫藥之難　醫通神明　醫不貪色　隱
醫治病委之庸醫比之不慈不孝）
續醫說（處方貴簡　醫貴權變）

藝術典第五百二十二卷

醫部總論二

元李杲珍珠囊指掌

用藥法

夫用藥之法貴乎明變如風會有古今之異地氣有南北之分天時有寒暑之更稟賦有厚薄之別受病有新舊之差年壽有老少之殊居養有貴賤之辨用藥之際勿好奇勿執一勿輕妄勿迅速須慎重精詳圓融活變不妨沉會以期必妥藥於是乎功成惜先

賢未有發明後學因而弗講其悞世也不旣多乎

夫病有宜補以瀉之之道補之病有宜瀉以補之之道瀉之病有宜寒劑者以熱劑爲嚮導之兵病有宜熱劑者以寒劑爲類從之引病在上者治下病在下者治上病同也而藥異病異也而藥同其義至微學者最宜深究

用藥之忌在乎欲速欲速則寒熱溫凉行散補瀉未免過當功未獲奏害已隨之夫藥無次序如兵無紀律雖有勇將適以勇而僨事又如理絲緩則可清其緒急則愈堅其結矣

此事難知集

醫之可法

自伏羲神農黃帝而下名醫雖多所可學者有幾人哉至於華氏之剖腹王氏之灸鍼術非不神也後人安得而傚之非若岐伯之聖經雷公之炮炙伊贄之湯液箕子之洪範越人之問難仲景之傷寒叔和之脈訣士安之甲乙啓元子之傳註錢仲陽之論議皆其活法所可學者豈千方萬論印定後人眼目者所

能比哉其間德高行遠奇才異士與夫居縉紳隱草莽者雖有一法一節之可觀非百代可行之活法皆所不取也豈予好辨哉欲使學者觀此數聖賢而知所向慕而已或有人焉徒能廣覽泛涉自以爲多學而用之無益者豈爲知本

羅天益衛生寶鑑

福醫治病

丙辰秋楚丘縣賈君次子二十七歲病四肢困倦躁熱自汗氣短飲食減少咳嗽痰涎胷膈不利大便祕形容羸削一歲間更數醫不愈或曰明醫不如福醫某處某醫雖不精方書不明脈候看證極多治無不效人目之曰福醫諺云饒你讀得王叔和不如我見病證多頗有可信試命治之醫至診其脈曰此病予飽諳矣治之必效於肺腧各灸三七壯以蠲飲枳實丸消痰導滯不數服大便溏泄無度加腹痛食不進愈添困篤其子謂父曰病久瘦弱不任其藥病劇遂卒冬予從軍回其父以告予予曰思內經云形氣不足病氣不足此陰陽俱不足瀉之則重不足此陰陽

俱竭血氣皆盡五臟空虛筋骨髓枯老者絕滅壯者不復矣故曰不足補之此其理也令嗣久病羸瘦乃形不足氣短促乃氣不足躁作時嗜臥四肢困倦懶言語乃氣血皆不足也補之惟恐不及反以小毒之劑瀉之虛之愈虛損之又損不死何待賈君嘆息而去予感其事略陳其理夫高醫愈疾先審歲時太過不及之運察人之血氣衣食勇怯之殊病有虛實淺深在經在臟之別藥有君臣佐使大小奇偶之制治有緩急因用引用反正之別孫眞人云凡爲太醫必須諳甲乙素問黃帝鍼經明堂流注十二經三部九候五臟六腑表裏孔穴本草藥性仲景叔和諸部經方又須妙解五行陰陽精熟周易如此方可爲太醫不爾則無目夜遊動致顛隕正五音者必取師曠之律呂而後五音得以正爲方圓者必取公輸之規矩而後方圓得以成五音方圓特末技耳尚取精於其事者況醫者人之司命列於四科非五音方圓之比不精於醫不通於脈不觀諸經方本草乃以命通運達而號爲福醫病家遂委命於庸人之手豈不痛哉

噫醫者之福福於渠者也渠之福安能消病者之患焉世人不明此理而委命於福醫至於傷生喪命終不能悟此惑之甚者也悲夫

朱震亨心法

不治已病治未病論

與其救療於有疾之後不若攝養於無疾之先蓋疾成而後藥者徒勞而已是故已病而後治所以爲醫家之法未病而先治所以明攝生之理夫如是則思患而預防之者何患之有哉此聖人不治已病治未病之意也嘗謂備土以防水也苟不以閉塞其涓涓之流則滔天之勢不能遏備水以防火也若不以撲滅其熒熒之光則燎原之焰不能止其水火既盛尚不能止遏況病之已成豈能治歟故宜夜臥早起於發陳之春早起夜臥於蕃秀之夏以之緩形無怒而遂其志以之食涼食寒而養其陽聖人春夏治未病者如此與鷄俱興於平明之秋必待日光於閉藏之冬以之斂神匿志而私其意以之食溫食熱而養其陰聖人秋冬治未病者如此或曰見肝之病先實其

脾之虛則木邪不能傳見右頰之赤先瀉其肺經之熱則金邪不能盛此乃治未病之法今以順四時調養神志而爲治未病者是何意耶葢保身長全者所以爲聖人之道治病十全者所以爲上工術不治已病治未病之說著於四時調神大論厥有旨哉昔黃帝與天師難疑荅問之書未嘗不以攝養爲先始論乎天眞次論乎調神既以法於陰陽而繼之以調於四時既曰食飲有節而又繼之以起居有常諄諄然以養生爲急務者意欲治未然之病無使至於已病難圖也厥後秦繆達乎此見晉侯病在膏肓語之曰不可爲也扁鵲明乎此視齊侯病至骨髓斷之曰不可救也噫惜齊晉之侯不知治未病之理

亢則害承迺制論

通天地人曰儒醫家者流豈止治疾而已當思其不明天地之理不足以爲醫工之語

審察病機無失氣宜論

邪氣各有所屬也當窮其要於前治法各有所歸也當防其差於後葢治病之要以窮其所屬爲先苟不

知法之所歸未免於無差爾是故疾病之生不勝其衆要其所屬不出乎五運六氣而已誠能於此審察而得其機要然後爲之治又必使之各應於運氣之宜而不致有一毫差悞之失若然則治病求屬之道庶乎其無愧矣至眞要大論曰審察病機無失氣宜意蘊諸此嘗謂醫道有一言而可以盡其要者運氣是也天爲陽地爲陰陰陽二氣各分三品謂之三陰三陽然天非純陽而亦有三陰地非純陰而亦有三陽故天地上下各有風熱火濕燥寒之六氣其斡旋運動乎兩間者而又有木火金水之五運人生其中臟腑氣穴亦與天地相爲流通是知衆疾之作而所屬之機無出乎是也然而醫之爲治當何如哉惟當察乎此使無失其宜而後可若夫諸風掉眩皆屬肝木諸痛瘡痒皆屬心火諸濕腫滿皆屬脾土諸氣膹鬱皆屬肺金諸寒收引皆屬腎水此病機屬於五運者也諸暴强直皆屬於風諸嘔吐酸皆屬於熱諸躁越狂擾皆屬於火諸痙强直皆屬於濕諸澀枯涸皆屬於燥諸病水液澄澈清冷皆屬於寒此病機屬於

六氣者也夫惟病機之察雖曰既審而治病之施亦不可不詳故必別陰陽於疑似之間辨標本於隱微之際有無之殊者求其有無之所以殊虛實之異者責其虛實之所以異爲汗吐下投其所當投寒熱溫凉用其所當用或逆之以制其微或從之以導其甚上焉以遠司氣之犯中焉以辨歲運之化下焉以審南北之宜使大小適中先後合度以是爲治又豈有差殊乖亂之失邪又考之內經曰治病必求其本本草曰欲療病者先察病機此審病機之意也六元正紀大論曰無失天信無逆氣宜五常大論曰必先歲氣無伐天和此皆無失氣宜之意也故素問靈樞之經未嘗不以氣運爲言既曰先立其年以明其氣復有以戒之曰治病者必明天道地理陰陽更勝既曰不知年之所加氣之盛衰虛實之所起不可以爲工矣諄諄然若有不能自已者是豈聖人私憂過計哉以醫道之要悉在乎此也觀乎原病式一書比類物象深明乎氣運造化之妙其於病機氣宜之理不可以有加矣

能合色脈可以萬全論

欲知其內者當以觀乎外診於外者斯以知其內蓋有諸內者形諸外苟不以相參而斷其病邪之逆順不可得也爲工者深燭厥理故望其五色以青黃赤白黑以合五臟之脈窮其應與不應切其五脈急大緩濇沉以合其五臟之色順與不順誠能察其精微之色診其微妙之脈內外相參而治之則萬舉萬全之功可坐而致矣素問曰能合色脈可以萬全其意如此原夫道之一氣判而爲陰陽散而爲五行而人之所稟皆備焉夫五脈者人之眞行血氣通陰陽以榮於身五色者氣之華應五行合四時以彰於面惟其察色按脈而不偏廢然後察病之機斷之以寒熱歸之以臟腑隨證而療之而獲全濟之效者本於能合色脈而已假令肝色如翠羽之青其脈當微弦而急所以爲生若浮濇而短色見如草滋者豈能生乎心色如雞冠之赤其脈當浮大而散所以爲順若沉濡而滑色見如衃血者豈能順乎脾色如蟹腹之黃其脈當中緩而大所以爲從若微弦而急色見如枳

實者豈能從乎肺色如豕膏之白其脉當浮濇而短所以爲吉若浮大而散色見如枯骨者豈能吉乎以至腎色見如烏羽之黑其脉沉濡而滑所以爲生或脈來緩而大色見如煤者死死生之理夫惟診視相叅既以如此則藥證相對厥疾弗瘳者未之有也抑嘗論之容色所見左右上下各有其部脉息所動寸關尺中皆有其位左頰者肝之部以合左手關位肝膽之分應於風木爲初之氣額爲心之部以合於左手寸口心與小腸之分應於君火爲二之氣鼻爲脾之部合於右手關脈脾胃之分應於濕土爲四之氣右頰肺之部合於右手寸口肺與大腸之分應於燥金爲五之氣頤爲腎之部以合於左手尺中腎與膀胱之分應於寒水爲終之氣至於相火爲三之氣應於右手命門三焦之分也若夫陰陽五行相生相勝之理當以合之於色脈而推之也是故脈要精微論曰色合五行脈合陰陽十三難曰色之與脈當叅相應然而治病萬全之功苟非合於色脈者莫之能也五臟生成篇云心之合脈也其榮色也夫脈之大小

滑濇沉浮可以指別五色微診可以目察繼之以能合色脈可以萬全謂夫赤脈之至也喘而堅白脈之至也喘而浮青脈之至也長而左右彈黃脈之至也大而虛黑脈之至也上堅而大此先言五色次言五脈欲後之學者望而切之以相合也厥後扁鵲明乎此述之曰望而知之謂之神切而知之謂之巧得內經之理也下逮後世有立方者目之曰神巧萬全厥有旨哉

王好古湯液本草

察病輕重

凡欲療病先察其源先候其機五臟未虛六腑未竭血脈未亂精神未散服藥必效若病已成可得半愈病勢已過命將難存自非明醫聽聲察色至於診脈孰能知未病之病乎

醫之可法

錢氏活人王朝奉王德孚所論皆宋人易老守眞皆金人所用之劑寒熱之不同者蓋本諸此讀此數書而用之亦當以地方世代所宜責之然莫若取法於

潔古折衷於仲景湯液則萬世不易之大法也

明呂復醫門羣經辨論

古方論

內經素問世稱黃帝岐伯問答之書及觀其旨意殆非一時之言其所撰述亦非一人之手劉向指爲諸韓公子所著程子謂出於戰國之末而其大略正如禮記之萃於漢儒而與孔子子思之言並傳也蓋靈蘭祕典五常政六元正紀等篇無非闡明陰陽五行生制之理配象合德實切於人身其諸色脈病名鍼砭治要皆推是理以廣之而皇甫謐之甲乙楊上善之太素亦皆本之於此而微有異同醫家之大綱要法無越是書矣然按西漢藝文志有內經十八卷及扁鵲白氏二內經凡三家而素問之目乃不列至隋經籍志始有素問之名而不指爲內經唐王冰乃以九靈九卷牽合漢志之數而爲之註釋復以陰陽大論託爲其師張公所藏以補其亡逸而其用心亦勤矣惜乎朱墨混淆玉石相亂訓詁失之於迂疎引援或至於未切至宋林億高若訥等正其誤文而增其

缺義頗於冰爲有功今於各篇之內註意與經相類者仍斷章摘句而釋以己意冀與同志商確非敢妄議前修也內經靈樞漢隋唐藝文志皆不錄隋有鍼經九卷唐有靈寶註及黃帝九靈經十二卷而已或謂王冰以九靈更名爲靈樞又謂九靈尤詳於鍼故皇甫謐名之爲鍼經卽隋志鍼經九卷苟一書而二名不應唐別出鍼經十二卷也所謂靈寶註者乃扁鵲太元君所箋世所罕傳宋季有靈樞略一卷今亦湮沒紹興初史崧幷是書爲十二卷而復其舊較之他本頗善學者當與素問並觀蓋其旨意互相發明故也本草三卷舊稱神農本經漢藝文志未詳至梁陶隱居始尊信而表章之謂此書應與素問同類但後人多更修飾之耳秦皇所焚醫方卜術不與故猶得全錄及遭漢獻之遷徙晉懷之奔迸文籍焚燹千不遺一今之所存有此三卷是其本經然所出郡縣乃多後漢時制疑張仲景華元化所記舊經之藥止三百六十五種因而註釋分爲七卷唐李英公世勣與蘇恭參攷得失又增一百一十四種分爲二十卷

世謂之唐本草宋劉翰等又附益醫家常用者一百二十種僞蜀孟昶亦命其臣韓保昇等以唐本圖經參考增廣世謂之蜀本草至宋掌禹錫等補註新舊藥合一千八十二種定以白字爲神農所說黑字爲名醫所傳草石之品可謂大備也若雷公以下蔡邕徐大山秦承祖王季璞鄭虔諸公所撰名本草者凡三十九部三百五十卷雖顯晦不齊無非輔翼舊經焉耳近代陳衍作本草折衷王好古作湯液本草亦刪繁之遺意也竊意舊記郡縣古今沿革不同及一物而根苗異名或同名異質而主療互見者尚須考定俾歸於一可也難經十三卷乃秦越人祖述黃帝內經設爲問答之辭以示學者所引經言多非靈素本文蓋古有其書而今亡之耳隋時有呂博望註本不傳宋王惟一集五家之說而醇疵或有相亂惟虞氏粗爲可觀紀齊卿註稍密乃附辨楊元操呂廣王宗正三子之非周仲立頗加訂異而考證未明李子野亦爲句註解而無所啓發近代張潔古註後附藥殊非經意王少卿演繹其說目曰重元亦未足以發

前人之蘊余嘗輯諸家之長先訓詁而後辭意竊附鄙說其間以便後學未敢以爲是也傷寒論十卷乃後漢張機仲景用素問熱論之說廣伊尹湯液而爲之至晉王叔和始因舊說重爲譔次而宋成無己復爲之註釋其後龐安常朱肱許叔微韓祇和王寔之流固亦互有開發而大綱大要無越乎吐汗下溫四法而已蓋一證一藥萬選萬中千載之下如合符節前修指爲羣方之祖信矣所可憾者審脈時汩王氏之言三陰率多斷簡況張經王傳亦往往反復後先亥豕相雜自非字字句句熟玩而精思之未有能造其閫奧者陳無擇嘗補三陰證藥於三因論其意蓋可見矣近人徐止善作傷寒補亡恐與先哲之意不合余因竊舉大要以補成氏之未備知醫君子或有所取也脈經十卷乃西晉太醫令王叔和本諸內經素問九靈及扁鵲仲景元化之說裒次而成實醫門之龜鏡診切之指的自與近代倣託鈐決者不同歷歲既深傳授不一各祕所藏互有得失至宋祕閣林億等始考證謬妄頗加改易意其新譔四時經之類

皆林氏所增入陳孔固何大任毛升王宗卿輩皆嘗審訂刊傳今不多見近人謝堅白以其所藏善本刻於豫章傳者始廣余嘗摭其精語幷引內經之辭作診切樞要二卷非敢翦其冗複間亦補其缺漏且附私語各條之下以與同志研究爾脈訣一卷乃六朝高陽生所譔託以叔和之名謬以七表八裏九道之目以惑學者通眞子劉元賓爲之註且續歌括附其後辭旣鄙俚意亦滋晦今代王光國刪其舊辭而益以新語旣不出其畦逕安能得乎原本餘如靑溪徐裔甄權李上交輩皆自譔著凡十餘家亦每蹈襲前說在叔和之所不取讀者止記入式歌以馴至乎脈經可也病原論五十卷乃隋大業太醫博士巢元方等奉勅譔集原諸病候而附以養生導引諸法裒成一家之書醇疵相混蓋可見矣宋之監署乃用爲課試元復循襲列醫門之七經然附會雜揉非復當時之舊具眼者當自見之吳景賢亦作病源一書近代不傳天元玉冊元誥十卷不知何人所作歷漢至唐諸藝文志俱不載錄其文自與內經不類非戰國時

書其間有天皇眞人昔書其文若道正無爲先天有之太易無名先於道生等語皆老氏遺意意必老氏之徒所著大要推原五運六氣上下臨御主客勝復政化淫正及三元九宮太乙司政之類殊爲詳明深足以羽翼內經六微旨五常政等篇太元君扁鵲爲之註猶郭象之於南華非心學之所易曉觀其經註一律似出一人之手謂扁鵲爲秦越人則傳中無太元君之號舊門倣託率多類此元珠密語十卷乃啓元子所述其自序謂得遇元珠子而師事之與我啓蒙故自號啓元子蓋啓問於元珠也目曰元珠密語乃元珠子密而口授之言也及考王氏素問序乃云辭理祕密難粗論述者別譔元珠以陳其道二序政自相類意者元珠之名取諸蒙莊子所謂黃帝遺元珠使象罔得之之語則師事元珠子而號啓元者皆妄也宋高保衡等較正內經乃云詳王氏元珠世無傳者今元珠乃後人附託之文耳雖非王氏之書亦於素問九卷二十四卷頗有發明余嘗合素問觀之而密語所述乃六氣之說與高氏所指諸卷全不相

倖疑必刊傳者有所誤也原其所從蓋攟摭內經六微旨及至眞要等五篇洎天元玉冊要言而附會雜說其諸紀運休祥之應未必可徵實僞書也苟啓元別譔果見於世又豈止述氣運一端而已覽者取其長而去其短可也中藏經八卷少室山鄧處中云華先生佗游公宜山古洞值二老人授以療病之法得石牀上書一函用以施試甚驗余乃先生外孫因弔先生寢室夢有所授獲是書於石函中其託爲荒誕如此竟不考傳獄吏焚書之實其僞不攻自破按唐志有吳普集華氏藥方別無中藏之名普其弟子宜有所集竊意諸論非普輩不能作鄧氏時附別方而更今名耳蓋其方所用太平錢幷山藥者蓋太平乃宋熈陵初年號薯蕷以避後陵偏諱而始名山藥其餘可以類推然脉要及察聲色形證等說必出元化遺意覽者細爲審諦當自知之聖濟經十卷宋徽宗所作大要祖述內素而引援六經旁及老氏之言以闡軒岐遺旨政和間頒是經於兩學辟雍生吳提爲之講義若達道正紀等篇皆足以裨益政道啓迪衆

工餘如孕元立本制字命物二三章釋諸字義失於穿鑿良由不攷六書之過瑕瑜具存固無害於美玉也其論諸醫有曰扁鵲醫如秦鑑燭物妍媸不隱又如奕秋遇敵著著可法觀者不能察其神機倉公醫如輪扁斲輪得心應手自不能以巧思語人張長沙如湯武之師無非王道其攻守奇正不以敵之大小皆可制勝華元化醫如庖丁解牛揮刃而肯綮無礙其造詣自當有神雖欲師之而不可得孫思邈醫如康成註書詳於訓詁其自得之妙未易以示人昧其膏腴可以無饑矣龐安常醫能啓扁鵲之所祕法元化之可法使天假之年其所就當不在古人下錢仲陽醫如李靖用兵度越縱舍卒與法會其始以顱顖方著名於時蓋因扁鵲之因時所重而爲之變爾陳無擇醫如老吏斷案深於鞫讞未免移情就法自當其任則有餘使之代治則繁劇許叔微醫如顧愷寫神神氣有餘特不出形似之外可模而不可及張易水醫如濂溪之圖太極分陰分陽而包括理氣其要以古方新病自爲家法或者失察欲指圖爲極則近

乎畫蛇添足矣劉河間醫如槖駝種樹所在全活但假冰雪以爲春利於松柏而不利於蒲柳張子和醫如老將對敵或陳兵背水或濟河焚舟置之死地而後生不善效之非潰則北矣其六門三法蓋長沙之緒餘也李東垣醫如絲絃新緪一鼓而竽籟並熄膠柱和之七絃由是而不諧矣無他希聲之妙非開指所能知也嚴子禮醫如歐陽詢寫字善守法度而不尚飄逸學者易於摹倣終乏漢晉風度張公度醫專法仲景如簡齋賦詩幷有少陵氣韻王德膚醫如虞人張羅廣絡原野而脫兎殊多詭遇獲禽無足算者耳

王禕青巖叢錄

論醫

醫家之書自內經以下藏於有司者一百七十九家二百九部一千二百五十九卷而後出雜著者不與焉內經謂爲黃帝之書雖先秦之士依倣而託之其言質奧而義弘深實醫家之宗旨殆猶吾儒之六經乎秦越人八十一難經繼作蓋舉黃帝岐伯之要旨

而推明之亞於內經者也漢張仲景本內經難經之旨著金匱玉函經及傷寒諸論其論六氣之所傷最爲詳備晉王叔和纂岐伯華佗等書爲脈經叙陰陽內外辨三部九候分人迎氣口條陳十二經洎三焦五臟六腑之病尤爲精密二氏之書誠千古不刊之典也厥後巢元方著病源候論王冰譔天元玉策要皆有所祖述然元方言風寒二濕而不著濕熱之說冰推五運六氣之變而患在滯而不通此其失也至唐孫思邈出以絕人之識篤濟物之仁其列千金方翼所以發前言啓後學有功於醫道深矣當時王燾有外臺祕要所言方證符證灼灸甚詳然謂針能殺生人而不能起死人則一偏之論也及宋錢乙龐安時許叔微迭興龐則囿於準繩尺寸之中許則務在出奇而應變其術皆本於仲景惟錢深造仲景之閫奧建爲五臟之方各隨所宜用謂肝有相火則有瀉而無補腎爲眞水則有補而無瀉可謂啓內經之祕惜其遺書散亡出於閻孝忠之所集者非乙之本眞也若大觀間陳師文裴元宗輩所製二百九十七方

則欲以一定之方而應無窮之病識者固知其昧於變通之道矣金氏之有中原也張潔古劉守眞張子和李明之四人者作醫道於是乎中興潔古以古方新病不能相値治疾一切不以方故其書不傳其學則明之深得之明之推內外三陽尤先於治脾土其爲法專於補其所著脾胃論誠根本之言也子和以吐汗下三法風寒暑濕火燥六門爲醫之關鍵其劑多峻厲其爲法主於攻守眞論風火之病以內經病機氣宜十九條者爲原病式曲盡精微其治法則與子和相出入者也張氏一再傳其後無聞李氏弟子多在中州獨劉氏傳之荆山浮圖師師至江南傳之宋中人羅知悌而南方之醫皆宗之爰及近時天下之言醫者非劉李之學弗道也劉李之法雖攻補不同會而通之隨證而用之不存其人乎

比事摘錄

醫孝

北齊李元忠母老多病元忠專心醫道研習積年遂善此技族弟亦因母病醫爲治療不愈遂自精究針

藥母病乃除隋許道幼亦因其母疾患徧覽經方得以究極世號名醫誡諸子曰人子當視膳藥不知方術豈爲孝乎由是世相傳授唐王勃嘗謂人子不可不知醫時長安曹元有祕術勃從之遊盡得其要勃之所見實同道幼唐有王燾亦因母病學醫因以所學作書行世宋高若訥亦因母病遂兼通醫書雖國醫皆屈伏張仲景傷寒論訣孫思邈方書及外臺祕要久不傳悉考校訛謬行之世始知有是名醫多出衞州皆本高氏學焉此以醫爲孝者也宋李虛己母喪明虛己旦日舐睛不懈二年母目復明李行簡父患癱極痛行簡吮其敗瘡不唾於地疾尋平此又以孝爲醫者也

王文祿醫先

論醫

醫者意也度時致病者意起之立方醫之若天時聖教不同也羅太無見元世風俗奢靡豐於滋味濕熱痰火致病常多故授朱丹溪以清金降火之法乃辟和濟局方溫補之非矯之過也夫局方熱藥固不可

丹溪專用涼藥亦不可況今元氣日耗也用丹溪法治者多壞脾胃蓋痰生脾濕熱生脾虛必用東垣補脾法爲上是以醫貴審氣運察人情及致病之原

虞摶醫學正傳

或問

或問醫學源流自軒岐以來以醫術鳴世與夫著書立言俾後人之可法者幾何人哉請明以告我曰予嘗閱故學士宋公景濂之文而得其說矣請陳如左夫黃帝內經雖疑先秦之士依倣而作之其言深而要其旨邃以弘其攷辯信而有徵是當爲醫家之宗下此則秦越人和緩和緩無書可傳越人所著八十一難經則皆舉內經之要而推明者也又下此則淳于意華佗佗之熊經鴟顧固亦導引家之一術至於刳腹背湔腸胃而去疾則涉於神怪矣意之醫狀司馬遷備誌之其所謂迴風沓風者今人絕不知爲何病也況復求其治療之深旨乎又下此則張機之金匱玉函經及傷寒諸論誠千古不刊之妙典第詳於六氣所傷而於嗜慾食飲罷勞之所致者略而不議

兼之文字錯簡亦未易以序次求之也又下此則王叔和叔和纂岐伯華佗等書爲脈經敘陰陽內外辨三部九候分人迎氣口條陳十二經絡洎夫三焦五臟六腑之病最爲著明惜乎爲妄男子括以膚陋之脈歌遂使其本書不盛行於世也又下此則巢元方其病源後編似不爲無所見者但言風寒二氣而不著濕熱之文乃其失也又下此則王冰冰推五運六氣之變撰爲天元玉策周詳切密亦人之所難苟泥之則局滯而不通矣又下此則王燾孫思邈思邈以絕人之識操慈仁惻隱之心其敘千金方翼及粗工害人之禍至爲憤切後人稍闖其藩垣亦足以術鳴但不制傷寒之書或不能無遺憾也燾雖闡明外臺祕要所言方證符禁灼炙之詳頗有所祖述然謂鍼能殺生人而不能起死人者則一偏之見也又下此則錢乙龐安時許叔微叔微在準繩尺寸之中而無所發明安時雖能出奇應變而終未離於範圍二人皆得張機之粗者也惟乙深造機之閫奧而擷其精華建爲五臟之方各隨所宜謂肝有相火則有瀉而

無補腎爲眞水則有補而無瀉皆啓內經之祕尤知者之所取法也世槩以嬰孺醫目之何其知乙之淺哉其遺書散亡出於閻孝忠所集者多孝忠之意初非乙之本眞也又下此則上谷張元素河間劉完素睢水張從政元素之與完素雖設爲奇夢異人以神其授受實聞乙之風而興起焉者若從政則又宗乎完素者也元素以古方今病決不能相値治病一切不以方故其書亦不傳其有存於今者皆後來之所附會其學則東垣李杲深得之杲推明內外二傷而多注意於補脾土之說蓋以土爲一身之主土平則諸臟平矣從政以吐汗下三法風寒暑濕燥火六門爲醫之關鍵其治多攻利不善學者殺人完素論風火之病以內經病機氣宜一十九條著爲原病式闡奧粹微有非大觀官局諸醫所可髣髴究其設施則亦不越攻補二者之間也近代名醫若吳中羅益滄洲呂復皆承東垣之餘緒武林羅知悌丹溪朱彥修各挹完素之流風又若台之朱佐越之滑壽咸有著述未易枚舉嗟乎自有內經以來醫書之藏有司者

凡一百七十九家二百有九部一千二百五十九卷亦不爲不多矣若夫歷代名醫出處舉其最者言之耳豈能悉具於斯乎

或問醫學授受之源既得聞命矣未審吾子之學何所適從傳曰醫不三世不服其藥或謂祖父相承謂之三世或謂善讀三世之書則爲三世之醫予讀三世之書歟爲祖父相承之家學歟請明言其故可乎曰草莽之學其可云乎然醫不止於三世而其書又奚止於三代哉當取其可法者言之耳予同邑丹溪朱彥修先生上承劉張李三家之學而得羅太無爲之依歸以醫道大鳴於當世遐邇咸取法焉予故曾叔祖誠齋府君幸與丹溪生同世居同鄉於是獲沾親炙之化亦以其術鳴世故予祖父相承家傳之學有所自來予惟愧夫才踈質鈍而不能奉揚箕裘之業爲憾耳奚足道哉

或問人之壽夭各有天命存焉凡人有生必有死自古皆然醫何益乎曰夫所謂天命者天地父母之元氣也父爲天母爲地父精母血盛衰不同故人之壽

天亦異其有生之初受氣之兩盛者當得上中之壽受氣之偏盛者當得中下之壽受氣之兩衰者能保養僅得下壽不然多夭折雖然又不可以常理拘泥論也或風寒暑濕之感於外饑飽勞役之傷乎內豈能一一盡乎所稟之元氣耶故上古神農氏嘗百草製醫藥乃欲扶植乎生民各得盡乎天年也今野人有不信醫而信巫枉死者皆不得盡乎正命而與巖牆桎梏死者何異焉或曰今之推命者皆以所生日時之天上星辰推算其生死安危無不節節應驗子以父母之元氣爲天命恐非至當之語曰天人之理盛衰無不脗合如河出圖洛出書聖人取以畫八卦而成易書凡人之一動一靜與夫吉凶消長之理進退存亡之道用之以卜筮毫髮無差雖然聖賢諄諄教誨必使盡人事以副天意則凶者化吉亡者得存未嘗令人委之於天命也傳曰修身以俟命而已矣是故醫者可以通神明而權造化能使夭者壽而壽者仙醫道其可廢乎

或問古者醫家有禁呪一科今何不用曰禁呪科者

卽素問祝由科也立教於龍樹居士爲移精變氣之術耳可治小病或男女入神廟驚惑成病或山林溪谷衝著惡氣其證如醉如癡此爲邪鬼所附一切心神惶惑之證可以借呪語以解惑安和而已古有龍樹呪法之書行於世今流而爲師巫爲降童爲師婆而爲扇惑人民哄嚇取財之術噫邪術爲邪人用之知理者勿用也

王綸明醫雜著

醫論

或問仲景東垣河間丹溪諸書孰優學之宜何主曰宜專主內經而博觀乎四子斯無弊矣蓋醫之有內經猶儒道之六經無所不備四子之說則猶學庸語孟爲六經之階梯不可缺一者也四子之書初無優劣但各發明一義耳仲景見內經載傷寒而其變遷反覆之未備也故著論立方以盡其變後人宗之傳用既久漸失其眞用以通治溫暑內傷諸證遂致誤人故河間出而始發明治溫暑之法東垣出而始發明治內傷之法河間之論卽內經五運六氣之旨東

垣之說即內經飲食勞倦之義仲景非不知溫暑與內傷也特其著書未之及河間東垣之於傷寒則遵用仲景而莫敢違矣至於丹溪出而又集諸醫之大成發明陰虛發熱類乎外感內傷及濕熱相火爲病甚多隨證著論亦不過闡內經之要旨補前賢之未備耳故曰外感法仲景內傷法東垣熱病用河間雜病用丹溪一以貫之斯醫道之大全矣

或問仲景處方藥品甚少及東垣用藥多至二十餘味丹溪云余每治病效東垣用藥效仲景處方庶品味數少則藥力專丹溪何以不法東垣而效仲景耶曰明察藥性莫如東垣蓋所謂聖於醫者也故在東垣則可多他人而效其多斯雜亂矣東垣如韓信將兵多多益善丹溪不過能將十萬故不敢效其多

或問人言東南氣熱可服寒藥西北氣寒可服溫藥然今東南之人常服胡椒薑桂不見生病而西北之人畏食椒薑辛熱之物何也曰東南雖熱然地卑多濕辛熱食藥亦能劫濕西北雖寒然地高多燥辛熱食藥却能助燥故耳治病用藥者須識此意

丹溪先生治病不出乎氣血痰故用藥之要有三氣用四君子湯血用四物湯痰用二陳湯又云久病屬鬱立治鬱之方曰越鞠丸蓋氣血痰三病多有兼鬱者或鬱久而生病或病久而生鬱或誤藥雜亂而成鬱故余每用此方治病時以鬱法參之氣病兼鬱則用四君子加開鬱藥血病痰病皆然故四法者治病用藥之大要也丹溪又云近世治病多不知分氣血但見虛病便用參芪屬氣虛者固宜矣若是血虛豈不助氣而反耗陰血耶是謂血病治氣則血愈虛耗甚而至於氣血俱虛故治病用藥須要分別氣血明白不可混淆

昔人有云我但臥病卽於胷前不時手寫死字則百般思慮俱息此心便得安靜勝於服藥此眞無上妙方也蓋病而不愼則死必至達此理者必能淸心克己凡百謹愼而病可獲痊否則雖有良藥無救也世人遇病而猶恣情任性以自戕賊者是固不知畏死者矣又有一等明知畏死而怕人知覺諱而不言或病已重而猶强作輕淺態度以欺人者斯又知畏死

而反以取死尤可笑也

東垣丹溪治病多自製方蓋二公深明本草藥性洞究內經處方要法故能自製自宋以來局方盛行人皆遵用不敢輕率自爲局方論證治病雖多差謬丹溪會辨論之然方皆名醫所製其君臣佐使輕重緩急大小多寡之法則不差也近見東垣丹溪之書大行世醫見其不用古方也率皆效顰治病輒自製方然藥性不明處方之法莫究鹵莽亂雜反致生變甚有變證多端遂難識治耳且夫藥之氣味不同如五味子之味厚故東垣方少者五六粒多者十數粒今世醫或用二三錢石膏味淡薄故白虎湯用半兩今世醫不敢多用補上治上劑宜輕小今不論上下率用大劑丸散湯液各有攸宜今不論緩急率用湯煎如此類者多矣今之醫者若不熟讀本草深究內經而輕自製方鮮不誤人也

或問今人有言東垣之法宜用於北丹溪之法可行於南如何曰東垣北醫也羅謙甫傳其法以聞於江浙丹溪南醫也劉宗厚世其學以鳴於陝西果如人

言則本草內經皆神農黃帝岐伯之說亦止宜施於北方耶夫五行所生異病及治之異宜內經異法方宜論五常正大論已詳言之矣又如北方多寒南方多熱江湖多濕嶺南多瘴謂其得此氣多故亦多生此病非謂北病無熱南病無寒也至於治寒以熱治熱以寒則五方皆同豈有南北之異耶但人之臟腑火各居二天之六氣熱居三分又半故天下之病熱多而寒少觀內經至眞大論病機一篇可見又濕熱相火致病甚多自太僕註文湮沒以致局方偏用濕熱之藥故丹溪出而闡內經之旨辨局方之偏論濕熱相火之病以補前人之未備耳後人不識見其多用芩連梔蘗等苦寒之藥遂以爲宜於南淺矣哉

柏齋三書

治療須法素問

凡治病者必明天道地理人之強弱必問起居飲食暴樂暴苦病從內而之外者先治其內後治其外病從外而之內者先治其外後治其內內外不相及則治主病急則治其標緩則治其本先其所因而後其

所主補上治下制以緩補下治上制以逸大毒治病十去其六中毒治病十去其七小毒治病十去其八無毒治病十去其九必養必和俟其來復此皆素問之文而醫家之所當知也不能盡錄姑撮其要以示其槩云

無名氏原機啓微

序

醫爲儒者之一事不知何代而兩途之父母至親者有疾而委之他人俾他人之無親者反操父母之死生一有誤謬則終身不復平日以仁推於人者獨不能以仁推於父母乎故於仁缺朋友以義合故赴其難難雖水火兵革弗顧故周其急急雖金玉粟帛弗吝或疾則曰素不審他者曰甲審遂求甲者渠曰乙審又更乙者紛紛錯擾竟不能辨此徒能周赴於瘡痍而不能攜友於死生也故於義缺己身以愛爲主飲食滋味必欲美也衣服玩好必欲佳也嗣上續下不敢輕也疾至而不識任之婦人女子也任之宗戚朋友也任之狂巫瞽卜也至危猶不能辨藥誤病焉

也故於知缺夫五常之中三缺而不備故爲儒者不可不兼夫醫也故曰醫爲儒者之一事

醫說

醫藥之難

五經四部軍國禮服若講用乖越者止於事跡非宜耳至於湯藥一物少有乖謬便性命及之千乘之君百金之長可不深思戒慎耶昔許太子侍藥不嘗加以弒君之罪季康子饋藥仲尼有未達之辭知其醫藥之不可輕也晉時才人欲刊正周易及諸藥方先與祖訥共論辯釋經典縱有異同不足以傷風教至於湯藥小小不達便致壽夭所由則後人受弊不少何可輕以裁斷祖之此言可謂仁識足爲龜鑑矣

醫通神明

凡爲醫者須略通古今麤守仁義絕馳騖利名之心專博施救援之志如此則心識自明神物來相又何戚戚沽名齪齪求利也如不然則曷止姜撫沽譽之慚逮華佗之矜能受戮乎

醫不貪色

宣和間有一士人抱病纏年百治不瘥有何澄者善醫其妻請到引入密室告之曰妾以良人抱疾日久典賣殆盡無以供醫藥願以身酬澄正色曰娘子何爲出此言但放心當爲調治取效切毋以此相汚不有人誅必有鬼神譴責未幾良人疾愈何澄一夜夢入神祠判官語之曰汝醫藥有功不於艱急之際以色欲爲貪上帝令賜錢五萬貫官一員未幾月東宮疾國醫不能治有詔名草澤醫澄應詔進劑而愈朝廷賜官賜錢一如夢

隱醫

醫之爲道由來尚矣原百病之瘉本乎黃帝辯百藥之味本乎神農湯液則本乎伊尹此三聖人者拯黎元之疾苦贊天地之化育其有功於萬世大矣萬世之下深於此道者是亦聖人之徒也賈誼曰古之聖人不居朝廷必隱於醫卜孰謂方技之中而無豪傑也哉

治病委之庸醫比之不慈不孝

夫醫之道大矣自神農黃帝岐伯雷公而下無非聖

哲開其源賢知導其流故能拯黎元之疾苦贊天地之生育世道既降士大夫以此爲技藝不屑爲之而畀之凡流是以至精至微之理而出於至卑至賤之思其不能起人之疾反以夭其命者多矣此范文正公所以自謂不爲良相則爲良醫伊川先生有云治病而委之庸醫比之不慈不孝自昔卓然名家者如和緩扁鵲淳于意張仲景孫眞人等其論醫也莫不以保養爲先藥石爲輔至於察形診脈必致辯於毫芒疑似之末而深痛夫世之醫者苟簡虛憍顧乃以醫之伐病如將之伐敵當用背水陣以決勝是徒見夫華佗之說時出其間至於剖臆續筋之法乃別術所得非神農本草經方條理藥性常道爾今惟仲景一書爲衆方之祖學者當取法云

續醫說

處方貴簡

醫者識脈方能識病病與藥對古人惟用一藥治之氣純而功愈速今之人不識病源不辨脈理藥品數多每至十五六味攻補雜施弗能專力故治病難爲

功也韓天爵云處方正不必多品但看仲景方何等簡便丹溪云東垣用藥如用兵多多益善者蓋諱之也

醫貴權變

王文忠公云李明之弟子多在中州獨劉守眞之學傳之荊山浮屠師師至江南傳之宋中人羅之悌而南方之醫皆宗之矣及國朝天下之言醫者非劉氏之學弗道也劉李之法雖攻補不同會而通之隨證而用之不存其人乎近時吳中稱良醫師則以能持東垣者謂之王道持張劉者謂之伯道噫堯舜以揖讓湯武以干戈苟合道濟世何必曰同余常病世之專於攻伐者邪氣未退而眞氣先苶然矣專於補養者或致氣道壅塞爲禍不少正氣未復而邪氣愈熾矣古人有云藥貴合宜法當應變泥其常者人參反以殺人通其變者烏頭可以活命孫眞人所謂隨時增損物無定方眞知言哉

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典



欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十三卷目錄

醫部總論三

吳文定公家藏集 醫僧庸安治病速死

醫學集成 醫學須會羣書之長

九靈山房集 醫儒同道

大學衍義補 國設醫學

本草衍義 醫有八要

本草類方 醫不可用孟浪

徐春甫古今醫統（慎疾慎醫　古醫十四科　時醫　巫醫　名醫　儒醫　五難　醫喻政　論醫　哀方書　一理貫通　鍼灸藥三者備爲醫之良　庸醫速報　醫業不精反爲夭折　用藥活法）

王肯堂證治準繩（通論）

李梴醫學入門（習醫規格）

龔廷賢萬病回春（醫家十要　病家十要　醫家病家通病）

陳實功外科正宗（醫家五戒十要）

小兒衞生總微論方（醫工論）

李中梓醫宗必讀（不失人情論　行方智圓心小膽大論）

繆希雍本草經疏（祝醫五則）

喻昌醫門法律（治病）

寓意草（先議病後議藥　議病式）

日知錄（論醫）

藝術典第五百二十三卷

醫部總論三

明吳文定公家藏集

醫僧庸妄治病速死

陳汝中嘗病脾胃鬱火之證求治於盛用美診其脈曰如此治可生如彼治卽死如此治可以少生如彼治則致速死旣而治之汝中遲其效或以浮屠善醫薦者汝中惑其說遂求治飲其藥嘔血一升而死噫醫以用藥藥以攻病病不能去而反以致死則何以

醫藥爲哉彼浮屠者乃庸妄人也目不識醫經口不辨藥性指不察脈候人之虛實病之新久一切置之不問而惟毒藥攻擊其殺人蓋亦多矣今予告汝中之不善擇醫而致速死特書此以爲世人輕服藥者之戒

醫學集成

醫學須會羣書之長

醫之爲道非精不能明其理非博不能至其約是故前人立教必使之先讀儒書明易理素難本草脈經而不少略者何也蓋非四書無以通義理之精微非易無以知陰陽之消長非素問無以識病非本草無以識藥非脈經無以從診候而知寒熱虛實之證故前此數者缺一不可且人之生命至重病之變化無窮年有老幼禀有厚薄治分五方令別四時表裏陰陽寒熱須辯臟腑經絡氣血宜分六氣之交傷七情之妄發運氣變遷不常製方緩急尤異更復合其色脈問其起居證有相似治實不同聖賢示人略舉其端而已後學必須會羣書之長叅所見而施治之然

後爲可

九靈山房集

醫儒同道

金華戴叔明曰醫以活人爲務與吾儒道最切近自唐書列之技藝而吾儒不屑爲之世之習醫者不過誦一家之成說守一定之方以幸病之偶中不復深爲探索上求聖賢之意以明夫陰陽造化之會歸又不能博極羣書採擇衆議以資論治之權變甚者至於屏棄古方附會臆見展轉以相迷而其爲患不少矣是豈聖賢慈惠生民之盛意哉

大學衍義補

國設醫學

今世之業醫者挾技以診療則有之矣求其從師以講習者何鮮也我太祖內設太醫院外設府州縣學而以醫學爲名蓋欲聚其人以教學既成而試之然後授以一方衞生之任由是進之爲國醫其嘉惠天下生民也至矣間嘗考成周所以謂之醫師國朝所以立爲醫學之故精擇使判以上官聚天下習醫者

俾其敎之養之讀軒岐之書研張李之技試之通而後授之職因其長而專其業稽其事以制其祿則天下之人皆無夭閼之患而躋仁壽之域矣是以醫爲王政之一端也

本草衍義

醫有八要

治病有八要八要不審病不能去非病不去醫無可去之術也故須辨審八要庶不有誤其一曰虛五虛是也脈細皮寒氣少前後泄瀉飲食不進此爲五虛二曰實五實是也脈盛皮熱腹脹前後不通悶瞀此五實也三曰冷臟腑受其積冷是也四曰熱臟腑受其積熱是也五曰邪非臟腑正病也六曰正非外邪所中也七曰內病不在外也八曰外病不在內也旣先審此八要參之六脈審度所起之源繼以望聞問切何有不可治之疾也

本草類方

醫不可用孟浪

夫用藥如用刑誤卽便隔死生然刑有司鞫成然後

議定議定然後書罪蓋人命一死不可復生故須如此詳謹用藥亦然今醫者至病家便以所見用藥若高醫識病知脉藥相當如此即應手奏效或庸下之流孟浪亂施湯劑逡巡便至危殆如此殺人何太容易良由病家不善擇醫平日未嘗留心於醫術也可不慎哉

徐春甫古今醫統

慎疾慎醫

聖人治未病不治已病非謂已病而不治亦非謂已病而不能治也蓋謂治未病在謹厥始防厥微以治之則成功多而受害少也惟治於始微之際則不至於已著而後治之亦自無已病而後治也今人治已病不治未病蓋謂病形未著不加慎防直待病勢已著而後求醫以治之則其微之不謹以至於著斯可見矣聖人起居動履罔不攝養有方間有幾微隱晦之疾必加意以防之用藥以治之聖人之治未病不治已病有如此論語曰子之所慎齊戰疾釋云齊所以交神明誠至而神格疾爲身之生死所關戰爲國

家存亡所係然此三愼誠爲最大而疾與乎其中得非以身爲至重耶康子饋藥則曰未達不敢嘗可見聖人愼疾愼醫之心至且盡矣世之人非惟不知治未病及至已病尚不知謹始初微略恣意無忌釀成大患方急而求醫曾不加擇惟以其風聞或憑其吹薦委之狂愚卒以自壞皆其平日慢不究心於醫至於倉卒不暇擇請殊不知醫藥人人所必用雖聖人有所不免顧在平昔講求稔知某爲明醫偶有微疾則速求之以藥治如反掌譬能曲突徙薪豈有焦頭爛額之誚丹溪論之固亦詳矣甫之膚見尤有未悉之意焉續貂之誚誠所不免有志養生者擴而充之亦未必無小補云

古醫十四科

古醫十四科中有脾胃科而今亡之矣道藏經中頗有是說自宋元以來止用十三科考醫政其一爲風科次傷寒科次大方脈科次小方脈科次婦人胎産科次鍼灸科次眼科次咽喉口齒科次瘡瘍科次正骨科次金鏃科次養生科次祝由科國朝亦惟取十

三科而已其脾胃一科終莫之續元李杲著脾胃論極其精詳但不言十四科之闕此不知其得舊本而加以己意歟抑盡爲創著而得上古之同然歟是誠醫道之大幸也甫觀今世醫者多不工於脾胃祇用反治之法攻擊疾病以治其標惟知以寒治熱以熱治寒以通治塞以塞治通而已用寒因寒用熱因熱用通因通用塞因塞用必後其所主而先其所因所謂從治之法則漠然無所知也及致脾胃損傷猶不加察元氣一壞變證多端如脾虛而氣短不能以續變而似喘促醫尚用降氣定喘之藥如脾虛衛氣不行變而爲浮腫醫尚用耗氣利水之藥如脾虛鬱滯變而作寒熱醫尚謂外感用發散之藥大段類此虛而益虛直以氣盡身亡始用人參湯附子湯灌之於殞絕之後豈有能生之理乎自今觀之不足者十常八九況其時勢競馳驅於名利之途勞思傷脾而致病者居其大半若體實而偶爲風寒暑濕之邪襲則惟攻之而即愈者亦不多見矣此則中醫治之易成功也及遇脾胃虛而致風寒暑濕之邪襲一同體實

者而施治之則大有間然者矣攻之不已則曰藥不瞑眩厥疾弗瘳必大攻之脾胃益傷而疾益篤技窮無措則曰難醫時弊如斯曷可勝紀要皆不知本之故也經曰得穀者生失穀者亡又曰有胃氣者生無胃氣者死然則胃氣穀氣得非人身之本歟

時醫

俗云明醫不如時醫蓋謂時醫雖不讀書明理以其有時運造化亦能僥效常自云趁我十年時有病早來醫又云饒你熟讀王叔和不如我見病證多里諺有云左心小腸肝膽腎時來每日有千錢所謂明醫不如時醫良以此也衞生寶鑑所謂福醫深足爲戒今之患者不達此理委命於時醫亦猶自暴自棄甘於溝壑者何異哉

巫醫

以巫而替醫故曰巫醫也

論語曰人而無恆不可以作巫醫孔子嘆人不可以無恆而善其言之有理朱子註云巫所以交鬼神醫所以寄死生岐而二之似未當也夫醫之爲道始於

神農闡於黃帝按某病用某藥著有內經素問所謂聖人墳典之書以援民命安可與巫覡之流同日而語耶但學醫者有精粗不同故名因之有異精於醫者曰明醫善於醫者曰良醫壽君保相曰國醫粗工昧理曰庸醫擊鼓舞趨祈禳疾病曰巫醫是則巫覡之徒不知醫藥之理者也故南人謂之巫醫者此也今世謂之端公太保又稱爲夜行十士北方名之師婆雖是一切虛誕之輩則亦不可以無恆也矧他乎

名醫

醫爲司命之寄不可權飾妄造所以醫不三世不服其藥九折臂者乃成良醫蓋謂學功精深故也今之承藉者多恃衒名騰價不能精心研習京邑諸人皆尚虛譽不取實學聞風競奬其新學該博而名稱未振以爲始習多不信用委命虛名良可惜也

支本中曰昔越人因魯公扈志强氣弱足於謀而寡於斷趙齊嬰志弱氣强少於慮而傷於專乃飲以藥酒易置二人之心使俱爲名士予觀今之求醫者率以有時名者爲重初不計其書之讀不讀脈之明不

明謂之時醫福醫名醫一承權貴所舉輒憑治療雖殺其身委命無怨故爲醫者往往奔走權門謟容卑態以求薦網利沽名知者笑議仁心仁聞毫蔑有也安得飲以藥酒而俱易其心乎

儒醫

趙從古曰慶曆中有進士沈常爲人廉潔方直性寡合後進多有推服未嘗省薦每自嘆曰吾潦倒場屋尚未免窮困豈非天命也耶乃入京師別謀生計因遊至東華門偶見數朝士躍馬揮鞭從者雄盛詢之市人何官位也人曰翰林醫官也常又嘆曰吾窮孔聖之道焉得不及知甘草大黃輩也始有意學醫次見市廛貨藥者巧言艱苦復又恥爲疑貳不決與同人共議曰吾輩學則窮達方書師必趨事名公自非常流比也是時余爲太醫醫師常輒以長書請見急迎候之無敢輕怠常曰此來窮蹇之人因同人相勉令某學醫聞君名公也故來師問余曰醫術比之儒術固其次也然動關性命非謂等閒學者若非性好專志難臻其妙足下既言窮蹇是志未得遂復卻學

醫深恐鬱滯之性未能精研常慍色曰吾雖窮蹇乃自服儒讀孔孟之書粗識歷代君臣治國之道今徒志學技術豈爲高藝余曰恐非淺嘗能也君未諭上古三皇醫教姑且勿論即如漢之張仲景晉之葛洪齊之褚澄梁之陶隱君非不服儒有才有行吾聞儒識禮義醫知損益禮義之不修昧孔孟之教損益之不分害生民之命儒與醫豈可輕哉儒與醫豈可分哉

五難

宋濂曰嗚呼醫其難言矣乎人之生也與天地之氣相爲流通養之得其道則百順集百邪去苟失其養內傷於七情外感於六氣而疾生焉醫者從而治之必察其根本枝末其實也從而損之其虛也從而益之陰平陽祕自適厥中麤工或昧乎此實實虛虛損不足而益有餘病之能起者鮮矣此其難一也氣血之運必有以疏載之左右手足各備陰陽者三陽既有太少矣而又有陽明者何取兩陽合明之義也陰既有太少矣而又有厥陰者何取兩陰交盡之義也

何經受病宜用何劑治之治之固不難又當知有引經之藥能循此法則無疾弗瘳矣麤工不辨十二經而一槩施之譬猶羅雀於江罾魚於林萬一或幸而得之豈理也哉此其難二也歲氣各有不同攻治亦異其宜曰升降曰浮沉吾則順而承之曰寒熱曰溫涼吾則逆而反之庶幾能全其天和不致顛倒錯謬麄工則倀倀然當順則反逆當逆則反順如盲人適野不辯乎東西此其難三也病有寒熱熱者當投涼寒者宜劑之以溫此恆理也然寒熱之勢方劇而遽欲反之必扞格而難入熱因熱用寒因寒用其始則同其終則異庶幾能成其功麤工則不察而混治之此其難四也藥性有陰陽而不專於陰陽有所謂陽中之陰陰中之陽差之毫釐謬以千里麄工則不覈重輕而妄投之此其難五也

醫喻政

宋呂誨上神宗疏云臣本無宿疾偶值醫者用術乖方殊不知脉候有虛實陰陽有逆順治療有標本用藥有先後妄投湯劑率意任情差之指下禍延四肢

寖危心腹雖以身疾喻朝政深切醫之弊也業醫者可不爲之戒哉

論醫

郁離子曰治天下其猶醫乎醫切脈以知證審證以爲方證有陰陽虛實脈有浮沉細大而方有補瀉鍼灼湯劑之宜參苓薑桂硝黃之藥隨其人之病而施焉當則生不當則死矣是故知證知脈而不善爲方非醫也雖有扁鵲之識徒嘵嘵而無用不知證不知脈道聽途說以爲方語人曰我能醫是賊天下者也

故治亂證也紀綱脈也道德刑政方也人才藥也夏之政尚忠殷乘其弊而救之以質殷之政尚質周乘其弊而救之以文秦用酷刑苛法以箝天下天下苦之而漢乘之以寬大守之以寧壹其方與證對其用藥也無舛天下之病有不瘳者鮮矣又曰一指之寒弗燠則及於手足一手足之寒弗燠則困於四體氣脈之相貫也忽於微而至大故疾病之中人也始於一腠理之不知或知而惑之也遂至於大而不可救以死不亦悲夫噫若郁離子者可謂深得醫之

情矣

裒方書

陸宣公在忠州裒方書以度日非特假此以避禍蓋君子之存心無所不用其至也前輩名士往往能醫非止衛生亦可及物而今人反恥言之近時士大夫家藏方或集驗方流布甚廣皆仁人之用心本事單方近已刻於四明本朝諸公文集雜說中名方尚多未有見類而傳之者予屢爲之恨藏書不廣倘有能因予言集以傳於人亦濟物之一端也

一理貫通

傷寒內傷婦女小兒皆醫者通習也不知何代而各科之今世指某曰專某科復指某曰兼某科又指某曰非某科殊不知古有扁鵲者過邯鄲貴婦女卽爲女醫過雒陽聞周人愛老人卽爲耳目痹醫入咸陽聞秦人愛小兒卽爲小兒醫隨俗爲變曾不分異而爲治也既曰醫藥則皆一理貫通又云此長彼短亦不善於窮理者也

鍼灸藥三者備爲醫之良

扁鵲有言疾在腠理熨焫之所及疾在血脉鍼石之所及其在腸胃酒醪之所及是鍼灸藥三者得兼而後可與言醫可與言醫者斯周官之十全者也曩甫謬以活人之術止於藥故棄鍼與灸而莫之講每遇傷寒熱入血室閃挫諸疾非藥餌所能愈而必俟夫刺者則束手無策自愧技窮因悟治病猶對壘攻守奇正量敵而應者將之良鍼灸藥因病而施治者醫之良也

庸醫速報

醫學貴精不精則害人匪細間有無知輩竊世醫之名抄檢成方略記難經脉訣不過三者盡之自信醫學無難矣此外惟修邊幅飾以衣騎習以口給諂媚豪門巧彰虛譽搖搖自滿適以駭俗一遇識者洞見肺肝掣肘莫能施其巧猶面諛而背誹之又譏同列看書訪學徒自勞苦凡有治療率爾狂誕妄投藥劑偶爾僥效需索百端凡有誤傷則曰盡命俗多習此爲套而曰醫學無難豈其然乎於戲醫而日相流於弊矣無怪乎縉紳先生之鄙淺也欲其有得眞醫亦

寡矣幸天道好生而惡殺速昭其報施庸醫橫亡人皆目擊邇有士人被誤藥而立斃家人訟之法司拘審律不過笞罪隨釋而馳歸未踰年被賊肢解而死豈非天道之報耶小說嘲庸醫早亡詩云不肖誰知假賢良莫識眞庸醫不蚤死誤盡世間人豈非天道惡之耶故甫嘗戒諸子弟醫惟大道之奧性命存焉凡業者必要精心研究以抵於極毋謂易以欺人惟圖僥倖道藝自精必有知者總不謀利於人自有正誼在己易曰積善積惡殃慶各以其類至安得謂不利乎

醫業不精反爲夭折

相彼天下之人所重者生也生之所繫者醫也醫之所原者理也上古有黃帝岐伯扁鵲華佗蘇死更生醒魂奪命之術以至三代而降學是者疏莽聊略不致精元時時有賊夫人者何也蓋於陰也而體之以陽陽也而擬之以陰虛也而推之以實實也而度之以虛外也而揣之以內內也而像之以外急也而料之以緩緩也而億之以急進也而窺之以退退也而

探之以進孟浪以診其脈浮淺以察其證蒼黃以稽其聲恍惚以徵其色所以顛倒用矇瞶之工舛差施聾盲之藥斬綿綿未艾之年絕婉婉方增之齒俾含枉而下世抱屈而歸泉天下之夭折者誠爲庶哉嗟嗟醫本活人學之不精反爲夭折

用藥活法

用藥之法不可辟執古方當因證輕重加減藥味冷熱元微務合其理切勿妄施誤投丸散頃刻傷殘性命天理不容爲醫者可不自慎如雄黃牙硝石英硼砂丹砂之類不可火煎川烏附子鬱金南星半夏不可生用務須精細依法修製斯藥無弗效矣

王肯堂證治準繩

通論

羅謙甫曰一小兒五月間因食傷冷粉腹中作痛遂於市藥鋪中贖得神芎丸服之臍腹漸加冷痛時發時止踰七八年不已因思古人云寒者熱之治寒以熱良醫不能廢其繩墨而更其道也據所傷之物寒也所攻之藥亦寒也重寒傷胃其爲冷痛可知矣凡

人之脾胃喜溫而惡冷況小兒氣血尚弱不能任其寒故陽氣潛伏寒毒留連久而不除也治病必先其本當用和中養氣之藥以救前失服之月餘方愈嗚呼康子饋藥孔子拜而受之以未達不敢嘗此保生之重者也奈何常人拱默而令切脈以謂能知病否且脈者人之血氣附行經絡之間熱勝則脈疾寒勝則脈遲實則有力虛則無力至於所傷何物豈能別其形象乎醫者不可不審其病源而主家亦不可不說其病源且此子之父不以病源告醫而求藥於市鋪中發藥者亦不審其病而以藥付之以致七八年之病皆昧此理也孫眞人云未診先問最爲有準東坡云只圖愈疾不欲困醫二公之語其有功於世也大矣

李梴醫學入門

習醫規格

醫司人命非質實而無僞性靜而有恆眞知陰功之趣者未可輕易以習醫志既立矣却可商量用工每早對先天圖靜坐玩讀孝經論語小學大有資力者

次及全部四書古易白文及書經洪範無逸堯典理會大意不必强記

蓋醫出於儒非讀書明理終是庸俗昏昧不能疏通變化每午將入門大字從頭至尾逐段誦讀必一字不遺若出諸口

如欲專小科則亦不可不讀大科欲專外科亦不可不讀內科蓋因此識彼則有之未有通於彼而塞於此者惟經涉淺深生熟故有分科不同

熟讀後潛思默想究竟其間意義稍有疑難檢閱古今名家方書以廣聞見或就有德高明之士委曲請問陶節菴云但不與俗人言耳蓋方藥不外於本草素難及張劉李朱縱有小方捷法終不是大家數愼不可爲其誑惑入門書既融會貫通而後可成一小醫愈加靜坐玩讀儒書稍知陰陽消長以己驗人由親及疎自料作車於室天下合轍然後可以應人之求及其行持尤不可無定規每五鼓淸心靜坐及早起仍玩儒書一二以雪心源時時不失平旦之氣爲妙

及其爲人診視先問證起何日從頭至足照依傷寒初證雜證及內外傷辨法逐一詳問證雖重而門類明白者不須診脈亦可議方證雖輕而題目未定者必須仔細察脈

男必先左後右女必先右後左所以順陰陽升降也

先單看以知各經隱曲次總看以決虛實死生旣診後對病家言必以實或虛或實可治易治難治說出幾分證候以驗自己精神如有察未及者直令說明不可牽强文飾務宜從容擬議不可急迫激切以至恐嚇如診婦女須託其至親先問證色與舌及所飲食然後隨其所便或證重而就牀隔帳診之或證輕而就門隔帷診之亦必以薄紗罩手

貧家不便醫者自袖薄紗

寡婦室女愈加敬謹此非小節及其論病須明白開論辨析斷其爲內傷外感或屬雜病或屬陰虛或內傷而兼外感幾分或外感而兼內傷幾分論方據脈指下所定不可少有隱祕依古成法參酌時宜年紀

與所處順逆及曾服某藥否

女人經水胎產男子房室勞逸

雖本於古而不泥於古眞如見其臟腑然後此心無疑於人亦不枉誤用藥之際尤宜仔細

某經病以某藥爲君某爲監制某爲引使

凡劑料本當出自醫家庶乎新陳炮炙一一合則況緊急丸散豈病家所卒辦但有病家必欲自製者聽其意向須依本草註下古法脩合不可逞巧以傷藥力病機稍有疑滯而藥不甚效者姑待五鼓靜坐潛心推究其源再爲診察改方必無不愈治病既愈亦醫家分內事也縱守清素藉此治生亦不可過取重索但當聽其所酬如病家亦貧一毫不取尤見其仁且廉也蓋人不能報天必報之如是而立心而術有不明不行者哉

或問一言爲約曰不欺而已矣讀入門書而不從頭至尾零星熟得一方一論而便謂醫者欺也熟讀而不思悟融會貫通者欺也悟後而不早起靜坐調息以爲診視之地者欺也診脈而不以實告者欺也論

方用藥潦草而不精詳者欺也病愈後而希望貪求不脫市井風味者欺也

蓋不患醫之無利特患醫之不明耳

屢用屢驗而心有所得不纂集以補報天地公於人人者亦欺也欺則天良日以蔽塞而醫道終失不欺則良知日益發揚而醫道愈昌欺不欺之間非人之所能與也

龔廷賢萬病回春

醫家十要

一存仁心乃是良箴博施濟衆惠澤斯深

二通儒道儒醫世寶道理貴明羣書當考

三精脉理宜分表裏指下既明沉痾可起

四識病原生死敢言醫家至此始稱專門

五知氣運以明歲序補瀉溫凉按時處治

六明經絡認病不錯臟腑洞然今之扁鵲

七識藥性立方應病不辨溫凉恐傷性命

八會炮製火候詳細太過不及安危所係

九莫嫉妒因人好惡天理昭然速當悔悟

十勿重利當存仁義貧富雖殊藥施無二

病家十要

一擇明醫於病有裨不可不慎生死相隨

二肯服藥諸病可却有等愚人自家擔閣

三宜早治始則容易履霜不謹堅冰卽至

四絕空房自然無疾倘若犯之神醫無術

五戒惱怒必須省悟怒則火起難以救護

六息妄想須當靜養念慮一除精神自爽

七節飲食調理有則過則傷神太飽難尅

八慎起居交際當祛稍若勞役元氣愈虛

九莫信邪信之則差異端誑誘惑亂人家

十勿惜費惜之何謂請問君家命財孰貴

醫家病家通病

一南方人有患病者每延醫至家診視後止索一方命人搆藥於市不論藥之眞僞有無炮製輙用服之不效不責己之非惟責醫之庸明日遂易一醫如是者數日致使病證愈增而醫人亦惑亂莫知其所以悞也吁此由病家之過歟亦醫家之不明歟

一北方人有患病者每延醫至家不論病之輕重乃授一二金而索一方劑刻時奏效否則卽復他求朝秦暮楚殊不知人禀有虛實病感有淺深且夫感冒腠理之疾一二劑可愈至於內傷勞瘵之證豈投一二劑可愈哉此習俗之弊悞於人者多矣惟智者辨之

一醫道古稱仙道也原爲活人今世之醫多不知此義每於富者用心貧者忽略此固醫者之恆情殆非仁術也以余論之醫乃生死所寄責任匪輕豈可因其貧富而我爲厚薄哉告我同志者當以太上好生之德爲心愼勿論貧富均是活人是亦陰功也

一凡病家延醫乃寄之以生死理當敬重愼勿輕藐貧富不在論財自盡其誠稍褻之則非重命者耳更有一等背義之徒本得醫人之力病愈思財假言昨作何福易某人藥所爲吝財之計不歸功于一人吁使不得其利又不得其名此輩之心亦不仁之甚

一常見今時之人每求醫治令患者臥于暗室帷帳之中並不告以所患止令切脈至於婦人多不之見

豈能察其聲色更以錦帕之類護其手而醫者又不便褻於問縱使問之亦不說此非欲求愈病將以難醫殊不知古之神醫尚且以望聞問切四者缺一不可況今之醫未必如古之神安得以一切脈而洞知臟腑也耶余書此奉告世之患者延醫至家罄告所患令醫者對證切脈了然無疑則用藥無不效矣昔東坡云吾求愈疾而已豈以困醫爲事哉

一吾道中有等無行之徒專一誇己之長形人之短每至病家不問疾痾惟毀前醫之過以駭患者設使前醫用藥盡是何復他求蓋爲一時或有所偏未能奏效豈可概將前藥爲庸耶夫醫乃仁道況授受相傳原係一體同道雖有毫末之差彼此亦當護庇愼勿訾毀斯不失忠厚之心也戒之戒之

陳實功外科正宗

醫家五戒十要

一戒凡病家大小貧富人等請觀者便可往之勿得遲延厭棄欲往而不往不爲平易藥金毋論輕重有無當盡力一例施與自然陰隲日增無傷方寸

二戒凡視婦女及孀婦尼僧人等必候侍者在傍然後入房診視倘傍無伴不可自看假有不便之患更宜眞誠窺覩雖對內人不可談此因閨閫故也

三戒不得出脫病家珠珀珍貴等送家合藥以虛存假換如果該用令彼自製入之倘服不效自無疑謗亦不得稱讚彼家物色之好凡此等非君子也

四戒凡救世者不可行樂登山攜酒遊玩又不可非時離去家中凡有抱病至者必當親視用意發藥又要依經寫出藥帖必不可杜撰藥方受人駁問

五戒凡娼妓及私夥家請看亦當正己視如良家子女不可他意見戲以取不正視畢便囘貧窘者藥金可璧看囘只可與藥不可再去以希邪淫之報

一要先知儒理然後方知醫理或內或外勤讀先古明醫確論之書須旦夕手不釋卷一一叅明融化機變印之在心慧之於目凡臨證時自無差謬矣

二要選買藥品必遵雷公炮炙藥有依方脩合者又有因病隨時加減者湯散宜近備丸丹須預製常藥愈久愈靈線藥越陳越異藥不吝珍終久必濟

三要凡鄉井同道之士不可生輕侮傲慢之心切要謙和謹愼年尊者恭敬之有學者師事之驕傲者遜讓之不及者薦拔之如此自無謗怨信和爲貴也

四要治家與治病同人之不惜元氣斲喪太過百病生焉輕則支離身體重則喪命治家若不固根本而奢華費用太過輕則無積重則貧窘

五要人之受命於天不可負天之命凡欲進取當知彼心順否體認天道順逆凡順取人緣相慶逆取子孫不吉爲人何不輕利遠害以防還報之業也

六要凡里中親友人情除婚喪疾病慶賀外其餘家務至于饋送來往之禮不可求奇好勝凡殽只可一魚一菜一則省費二則惜祿謂廣求不如儉用

七要貧窮之家及遊食僧道衙門差役人等凡來看病不可要他藥錢只當奉藥再遇貧難者當量力微贈方爲仁術不然有藥而無火食者命亦難保也

八要凡有所蓄隨其大小便當置買產業以爲根本不可收買玩器及不緊物件浪費錢財又不可做銀會酒會有妨生意必當一例禁之自絕謗怨

九要凡室中所用各樣物具俱要精備齊整不得臨時缺少又古今前賢書籍及近時明公新刊醫理詞說必尋參看以資學問此誠爲醫家之本務也

十要凡奉官衙所請必要速去無得怠緩要誠意恭敬告明病源開具方藥病愈之後不得圖求扁禮亦不得言說民情至生罪戾閒不近公自當守法

小兒衛生總微論方

醫工論

凡爲醫之道必先正己然後正物正己者謂能明理以盡術也正物者謂能用藥以對病也如此然後事必濟而功必著矣若不能正己豈能正物不能正物豈能愈疾今冠於篇首以勸學者

凡爲醫者性存溫雅志必謙恭動須禮節舉乃和柔無自妄尊不可矯飾廣收方論博通義理明運氣曉陰陽善診切精察視辨眞僞分寒熱審標本識輕重疾小不可言大事易不可云難貧富用心皆一貴賤使藥無別苟能如此於道幾希反是者爲生靈之巨寇

凡爲醫者遇有請名不擇高下遠近必赴如到其家須先問曾請醫未曾又問曾進是何湯藥已未經下乃可得知虛實也如已曾經下即虛矣更可消息參詳則可無悞又治小兒之法必明南北稟受之殊必察土地寒溫之異不可一同施治古人最爲慎耳

李中梓醫宗必讀

不失人情論

嘗讀內經至方盛衰論而殿之曰不失人情未嘗不瞿然起喟然嘆軒岐之入人深也夫不失人情醫家所甚急然戛戛乎難之矣大約人情之類有三一曰病人之情二曰傍人之情三曰醫人之情

所謂病人之情者五臟各有所偏七情各有所勝陽臟者宜涼陰臟者宜熱耐毒者緩劑無功不耐毒者峻劑有害此臟氣之不同也動靜各有欣厭飲食各有愛憎性好吉者危言見非意多憂者慰安云僞未信者忠告難行善疑者深言則忌此好惡之不同也富者多任性而禁戒勿遵貴者多自尊而驕恣悖理此交際之不同也貧者衣食不周況乎藥餌賤者焦

勞不適懷抱可知此調治之不同也有良言甫信謬說更新多岐亡羊終成畫餅此無主之爲害也有最畏出奇惟求穩當車薪杯水難免敗亡此過慎之爲害也有境緣不偶營求未遂深情牽挂良藥難醫此得失之爲害也有性急者遭遲病更醫而致雜投有性緩者遭急病濡滯而成難挽此緩急之爲害也有參朮沾脣懼補心先痞塞硝黃入口畏攻神卽飄揚此成心之爲害也有諱疾不言有隱情難告甚而故隱病狀試醫以脉不知自古神聖未有舍望聞問而獨憑一脈者且如氣口脉盛則知傷食至于何日受傷所傷何物豈能以脈知哉此皆病人之情不可不察者也

所謂傍人之情者或執有據之論而病情未必相符或興無本之言而醫理何曾夢見或操是非之柄同我者是之異己者非之而眞是眞非莫辨或執膚淺之見頭痛者救頭脚痛者救脚而孰標孰本誰知或尊貴執言難抗或密戚偏見難回又若薦醫動關生死有意氣之私厚而薦者有庸淺之偶效而薦者有

信其利口而薦者有貪其酬報而薦者甚至薰蕕不辨妄肆品評譽之則跖可爲舜毀之則鳳可作鴞致懷奇之士拂衣而去使深危之病坐而待亡此皆傍人之情不可不察者也

所謂醫人之情者或巧語誑人或甘言悅聽或强辨相欺或危言相恐此便佞之流也或結納親知或修好僮僕或營求上薦或不邀自赴此阿諂之流也有腹無藏墨詭言神授目不識丁假託祕傳此欺詐之流也有望聞問切漫不關心枳朴歸苓到手便撮妄謂人愚我明人生我熟此孟浪之流也有嫉妒性成排擠爲事陽若同心陰爲浸潤是非顛倒朱紫混淆此讒妒之流也有貪得無知輕忽人命如病在危疑良醫難必極其詳慎猶冀回春若輩貪功妄輕投劑至于敗壞嫁謗自文此貪倖之流也有意見各持異同不決曲高者和寡道高者謗多一齊之傅幾何衆楚之咻易亂此庸淺之流也有素所相知苟且圖功有素不相識偶延辨證病家既不識醫則倏趙倏錢醫家莫肯任怨則惟芩惟梗或延醫衆多互相觀望

或利害攸係彼此避嫌惟求免怨誠然得矣坐失機宜誰之咎乎此由知醫不眞而任醫不專也

凡若此者孰非人情而人情之詳尚多難盡聖人以不失人情爲戒欲令學者思之愼之勿爲陋習所中耳雖然必期不失未免遷就但遷就既碍於病情不遷就又碍於人情有必不可遷就之病情而復有不得不遷就之人情且奈之何哉故曰戛戛乎難之矣

行方智圓心小膽大論

孫思邈之祝醫者曰行欲方而智欲圓心欲小而膽欲大嗟乎醫之神良盡乎此矣宅心醇謹舉動安和言無輕吐目無亂觀忌心勿起貪念罔生毋忽貧賤毋憚疲勞檢醫典而精求對疾苦而悲憫如是者謂之行方稟賦有厚薄年歲有老少身形有肥瘦性情有緩急境地有貴賤風氣有柔強天時有寒熱晝夜有輕重氣色有吉凶聲音有高下受病有久新運氣有太過不及知常知變能神能明如是者謂之智圓望聞問切宜詳補瀉寒熱須辨嘗思人命至重冥報難逃一旦差訛永劫莫懺烏容不愼如是者謂之心

小補卽補而瀉卽瀉熱斯熱而寒斯寒抵當承氣時用回春薑附理中恆投起死析理詳明勿持兩可如是者謂之膽大四者似分而實合也世未有詳謹之士執成法以傷人靈變之人敗名節以損己行方者智必圓也心小則惟懼或失膽大則藥知其證或大攻或小補似乎膽大不知不如是則病不解是膽大適所以行其小心也故心小膽大者合而成智圓心小膽大智圓者合而成行方也世皆疑方則有碍乎圓小則有妨乎大故表而出之

繆希雍本草經疏

祝醫五則

凡人疾病皆由不惜衆生身命竭用人財好殺禽獸昆蟲好箠楚下賤甚則枉用毒刑加諸無罪種種業因感此苦報業作醫師爲人司命見諸苦惱當興悲憫詳檢方書精求醫道諦察深思務期協中常自思惟藥不對病病不對機二旨或乖則下咽不返人命至重冥報難逃勿爲一時衣食自貽莫懺之罪於千百劫戒之哉宜懼不宜喜也

凡爲醫師當先讀書凡欲讀書當先識字字者文之治也不識字義寧解文理文理不通動成窒礙雖詩書滿目於神不染觸途成滯何由省入譬諸面牆亦同木偶望其拯生民之疾苦顧不難哉故昔稱太醫今日儒醫太醫者讀書窮理本之身心驗之事物戰戰兢兢求中於道造次之際罔敢或肆者也外此則俗工耳不可以言醫矣

凡爲醫師先當識藥藥之所產方隅不同則精粗頓異收采不時則力用全乖又或市肆飾僞足以混眞苟非確認形質精嘗氣味鮮有不爲其誤者譬諸將不知兵立功何自醫之於藥亦猶是耳既識藥矣宜習修事雷公炮炙固爲大法或有未盡可以意通必期躬親勿圖苟且譬諸飲食烹調失度尚不益人反能增害何況藥物關於軀命者也可不愼諸

凡作醫師宜先虛懷靈知空洞本無一物苟執我見便與物對我見堅固勢必輕人我是人非與境角立一靈空竅動爲所塞雖日親至人終不獲益白首故吾良可悲已執而不化害加於人淸夜深思宜生媿

恥況人之才識自非生知必假問學問學之益廣博難量脫不虛懷何由納受不恥無學而恥下問師心自聖於道何益苟非至愚能不儆省乎

醫師不患道術不精而患取金不多舍其本業專事旁求假寵貴人冀其口脗以希世重縱得多金無拔苦力念當來世豈不酬償作是思惟是苦非樂故當勤求道術以濟物命縱有功效任其自酬勿責厚報等心施治勿輕貧賤如此則德植厥躬鬼神幽贊矣

上來所祝五條皆關切醫師才品道術利濟功過仰願來學俯從吾祝則進乎道而不囿於技矣詎非生人之至幸斯道之大光也哉

喻昌醫門法律

治病

昌按春秋時左氏譚醫理甚悉漢儒已不習醫太史公作倉公等列傳鮮所發明況其他乎其後如華元化傳寖涉妖妄醫脉之斷實儒者先斷之也有唐列方技無足怪矣九靈山房集所論醫者當博極羣書求聖賢之意旨明造化之會歸其屬望顧不大歟

醫之爲道非精不能明其理非博不能至其約是故前人立教必使之先讀儒書明易理素問雖本草脉經而不少略者何蓋非四書無以通義理之精微非易無以知陰陽之消長非素問無以識病非本草無以識藥非脉經無從診候而知寒熱虛實之證聖賢示人略舉其端而已後學必須會羣書之長參所見而施治之然後爲可

病有六失失於不審失於不信失於過時失於不擇醫失於不知病失於不知藥又史記云驕恣不倫於理一不治輕身重財二不治衣食不能適三不治陰陽并藏氣不定四不治形羸不能服藥五不治信巫不信醫六不治今時病家此其通弊矣

孫思邈曰世間多有病人親友故舊交游來問疾其人曾不經事未讀方書自騁了了詐作明能譚說異端或言是虛或道是實或云是風或云是氣紛紛謬說種種不同破壞病人心意不知孰是遷延未就時不待人欻然至禍各自散走此種情態今時尤甚是須好人及好名醫識病深淺探賾方書博覽古今方

可倚任不爾大誤人事

寓意草

先議病後議藥

從上古以至今時一代有一代之醫雖神聖賢明分量不同然必不能舍規矩準繩以爲方圓平直也故治病必先識病識病然後講藥藥者所以勝病者也識病則千百藥中任舉一二種用之且通神不識病則歧多而用眩凡藥皆可傷人況於性最偏駁者乎邇來習醫者衆醫學愈荒遂成一議藥不議病之世界其夭枉不可勝悼或以爲殺運使然不知天道豈好殺惡生耶每見仕宦家診畢即令定方以示愼重初不論病從何起藥以何應致醫師以模稜迎合之術妄爲議論迨藥之不效諉於無藥非無藥也可以勝病之藥以不識病情而未敢用議也厄哉靈樞素問難經甲乙無方之書全不考究而後來一切有方之書奉爲靈寶如朱丹溪一家之言其脉因證治一書先論脉次因次證後迺論治其書反不行而心法一書羣方錯雜則共宗之又本草止述藥性之功能

人不加嗜及繆氏經疏兼述藥性之過劣則必懸之肘後不知草木之性亦取其偏以適人之用其過劣不必言也言之而棄置者衆矣曷不將本草諸藥盡行刪抹獨留無過之藥五七十種而用之乎其於周禮令醫人採毒藥以供醫事之旨及歷代帝王恐本草爲未備而博採增益之意不大剌謬乎欲破此惑無如議病精詳病經議明則有是病卽有是藥病千變藥亦千變且勿論造化生心之妙卽某病之以某藥爲良某藥爲劫者至是始有定名若不論病則藥之良毒善惡何從定之哉可見藥性所謂良毒善惡與病體所謂良毒善惡不同也而不知者必欲執藥性爲去取何其陋耶故昌之議病非得已也昔人登壇指顧後效不爽前言聚米如山先事已饒碩畫醫雖小道何獨不然昌卽不能變俗實欲借此榜樣闡發病機其能用不能用何計焉

議病式

某年某月某地某人年紀若干形之肥瘦長短若何色之黑白枯潤若何聲之清濁長短若何人之形志

苦樂若何病始何日初服何藥次後再服何藥某藥稍效某藥不效時下晝夜孰重寒熱孰多飲食喜惡多寡二便滑濇有無脉之三部九候何候獨異二十四脉中何脉獨見何脉兼見其證或內傷或外感或兼內外或不內外依經斷爲何病其標本先後何在汗吐下和寒溫補何施其藥宜用七方中何方十劑中何劑五氣中何氣五味中何味以何湯名爲加減和合其效驗定于何時一一詳明務令纖毫不爽起衆信從允爲醫門矜式不必演文可也

某年者年上之干支治病先明運氣也某月者治病必本四時也某地者辨高卑燥濕五方異宜也某齡某形某聲某氣者用之合脉圖萬全也形志苦樂者驗七情勞逸也始於何日者察久近傳變也歷問病證藥物驗否者以之斟酌己見也晝夜寒熱者辨氣分血分也飲食二便者察腸胃乖和也三部九候何候獨異者推十二經脉受病之所也二十四脉見何脉者審陰陽表裏無差忒也依經斷爲何病者名正則言順事成如律度也標本

先後何在者識輕重次第也汗吐下和寒溫補瀉何施者求一定不差之法也七方大小緩急奇耦複乃藥之制不敢濫也十劑宣通補泄輕重滑澀燥濕乃藥之宜不敢泛也五氣中何氣五味中何味者用藥最上之法寒熱溫凉平合之酸辛甘苦鹹也引湯名爲加減者循古不自用也刻效於何時者逐段辨之不差以病之新久五行定痊期也若是則醫案之在人者工拙自定積之數十年治千萬人而不爽也

日知錄

論醫

古之時庸醫殺人今之時庸醫不殺人亦不活人使其人在不死不活之間其病日深而卒至於死夫藥有君臣人有强弱有君臣則用有多少有强弱則劑有半倍多則專專則其效速倍則厚厚則其力深今之用藥者大抵泛雜而均停既見之不明而又治之不勇病所以不能愈也而世但以不殺人爲賢豈知古之上醫不能無失周禮醫師歲終稽其醫事以制

其食十全爲上十失一次之十失二次之十失三次之十失四爲下是十失三四古人猶用之而淳于意之對孝文尚謂時時失之臣意不能全也易曰裕父之蠱往見吝奈何獨取夫裕蠱者以爲其人雖死而不出於我之爲嗚呼此張禹之所以亡漢李林甫之所以亡唐也

唐書許引宗言古之上醫惟是別脈脈既精別然後識病夫病之與藥有正相當者惟須單用一味直攻彼病藥力既純病即立愈今人不能別脈莫識病源以情臆度多安藥味譬之於獵未知兎所多發人馬空地遮圍冀有一人獲之術亦疎矣假令一藥偶然當病他味相制氣勢不行所以難差諒由於此後漢書華佗精於方藥處劑不過數種夫師之六五任九二則吉參以三四則凶是故官多則亂將多則敗天下之事亦猶此矣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十四卷目錄

醫部醫術名流列傳一

上古

僦貸季　岐伯

雷公　俞跗

少俞　巫彭

桐君　伯高氏

馬師皇　鬼臾區

苗父　巫妨
陶唐氏
巫咸
商
伊尹
周
巫彭　醫緩
醫和　醫竘
范蠡　盧氏（嬌氏　俞氏）
長桑君　扁鵲
子陽　子豹
子容（子明　陽儀　子越　子游）
鳳綱　文摯
沈羲
秦
安期生　崔文子
漢
公孫光（楊中倩）　陽慶

淳于意　秦信

宋邑　高期（王禹）

馮信　杜信

唐安　蘇耽

劉安　王遂

樓護　元俗

李少君　安丘望之

涪翁（程高）

藝術典第五百二十四卷

醫部醫術名流列傳一

上古

僦貸季

按素問岐伯曰色脈者上帝之所貴也先師之所傳也上古使僦貸季理色脈而通神明合之金木水火土四時八風六合不離其常變化相移以觀其妙以知其要欲知其要則色脈是矣色以應日脈以應月常求其要則其要也夫色之變化以應四時之脈此

上帝之所貴以合於神明也所以遠死而近生生道以長命曰聖王

按路史神農命僦貸季理色脈對察和齊摩踵訛告以利天下而人得以繕其生（註）僦貸季岐伯祖之師也天師岐伯對黃帝云我於僦貸季理色脈已二世矣

按古今醫統僦貸季黃帝時人岐伯師也岐伯相為問答著為內經云

岐伯

按古三墳皇曰岐伯天師爾司日月星辰陰陽曆數爾正爾考無有差貸（疑作忒）先時者殺不及時者殺爾惟戒哉

按靈樞經黃帝問於岐伯曰余子萬民養百姓而收其租稅余哀其不給而屬有疾病余欲勿使被毒藥無用砭石欲以微鍼通其經脈調其血氣榮其逆順出入之會令可傳於後世必明為之法令終而不滅久而不絕易用難忘為之經紀異其章別其表裏為之終始令各有形先立鍼經願聞其情岐伯答曰臣

請推而次之令有綱紀始於一終於九焉

按皇甫謐甲乙經序黃帝咨訪岐伯伯高少俞之徒內考五臟六腑外綜經絡血氣色候參之天地驗之人物本之性命窮神極變而鍼道生焉

按帝王世紀岐伯黃帝臣也帝使伯嘗味草木典主醫病經方本草素問之書咸出焉

按通志三皇紀帝察五運六氣乃著岐伯之問是爲內經或言內經後人所作而本於黃帝

按外紀帝以人之生也負陰而抱陽食味而被色寒暑盪之於外喜怒攻之於內夭昏凶札君民代有乃上窮下際察五氣立五運洞性命紀陰陽咨於岐伯而作內經復命俞跗岐伯雷公察明堂究息脈巫彭桐君處方餌而人得以盡年（釋義）五氣謂五行之氣即所謂濕凉寒燥溫也五運謂甲己土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火也

按路史黃帝極咨於岐雷而內經作謹候其時著之玉版以藏靈蘭之室演倉穀推賊曹命俞跗岐伯雷公察明堂究息脈謹候其時則可萬全（註）道基經云

倉穀者名之穀仙行之不休可長久王莽篡位種五粱禾於殿中各順色置其方面云此黃帝穀仙之術黃帝元辰經云血忌陰陽精氣之辰天上中節之位亦名天之賊曹尤忌鍼灸素問云謹候其時氣乃與期能合色脈可以萬全矣帝使岐伯嘗味百藥主典醫病故家語云黃帝嘗味草木

按內經序岐伯爲黃帝之臣帝師之問醫著爲素問靈樞總爲內經十八卷唐太僕王冰次註爲醫之祖書脈理病機治法鍼經運氣靡不詳盡眞天生聖人以贊化育之書也今行世

雷公

按素問黃帝坐明堂名雷公而問之曰子知醫之道乎雷公對曰誦而未能解解而未能別別而未能明明而未能彰足以治羣僚不足以治侯王願得受樹天之度四時陰陽合之別星辰與日月光以彰經術後世益明上通神農著至教疑於二皇帝曰善無失之此皆陰陽表裏上下雌雄相輸應也而道上知天文下知地理中知人事可以常久以教衆庶亦不疑

殆醫道論篇可傳後世可以爲寶雷公曰請受道諷誦用解帝曰汝受術誦書若能覽觀雜學及於比類通合道理子務明之可以十全即不能知爲世所怨雷公曰臣請誦脈經上下篇甚衆多矣則無比類猶未能以十全又安足以明之黃帝曰嗚呼遠哉閔閔乎若視深淵若迎浮雲視深淵尚可測迎浮雲莫知其際聖人之術爲萬民式論裁志意必有法則循經守數按循醫事爲萬民副故事有五過四德汝知之乎雷公避席再拜曰臣年幼小蒙愚以惑不聞五過與四德比類形名虛引其經心無以對黃帝在明堂雷公請曰臣受業傳之行教以經論從容形法陰陽刺灸湯藥所資行治有賢不肖未必能十全若先言悲哀喜怒燥濕寒暑陰陽婦女請問其所以然者卑賤富貴人之形體所從羣下通使臨事以適道術謹聞命矣請問有毚愚仆漏之問不在經者欲問其狀帝曰大矣

按靈樞經雷公問於黃帝曰細子得受業通於九鍼六十篇旦暮勤服之近者編絕久者簡垢然尚諷誦

弗置未盡解於意矣外揣言渾束爲一未知所謂也夫大則無外小則無內大小無極高下無度束之奈何士之才力或有厚薄智慮褊淺不能博大深奥自強於學若細子細子恐其散於後世絕於子孫敢問約之奈何黃帝曰善乎哉問也此先師之所禁坐私傳之也割臂歃血之盟也子若欲得之何不齋乎雷公再拜而起曰請聞命於是矣乃齋宿三日而請曰敢問今日正陽細子願以受盟黃帝乃與俱入齋堂割臂歃血黃帝親祝曰今日正陽歃血傳方敢有背此言者反受其殃雷公再拜曰細子受之黃帝乃左握其手右授之書曰愼之愼之吾爲子言之凡刺之理經脈爲始營其所行知其度量內刺五臟外刺六腑審察衞氣爲百病母調其虛實虛實乃止寫其血絡血盡不殆矣雷公曰此皆細子之所以通未知其所約也黃帝曰夫約方者猶約囊也囊滿而弗約則輸泄方成弗約則神與弗俱雷公曰願爲下材者弗滿而約之黃帝曰未滿而知約之以爲工不可以爲天下師

按古今醫統雷公爲黃帝臣姓雷名斅善醫有至教論藥性炮製二冊行世

俞跗

按史記扁鵲傳上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑱石撟引案杌毒熨一撥見病之應因五臟之輸乃割皮解肌訣脈結筋搦髓腦揲荒爪幕湔浣腸胃漱滌五臟練精易形

按說苑中古之爲醫者曰俞柎俞柎之爲醫也搦腦髓束肓莫炊灼九竅而定經絡死人復爲生人故曰俞柎

按韓詩外傳踰跗之爲醫也榒木爲腦芷草爲軀吹竅定腦死者復生

少俞

按古今醫統少俞黃帝臣俞跗弟也醫術多與其兄同

巫彭

按路史黃帝命巫彭桐君處方盄餌湔澣刺治而人得以盡年（註）胃瘧以下五十九刺詳素問制瘧及黃

帝中誥

桐君

按陶弘景本草序桐君有採藥錄說其花葉形色藥對四卷論其佐使相須

按古今醫統少師桐君爲黃帝臣識草木金石性味定三品藥物以爲君臣佐使撰藥性四卷及採藥錄紀其花葉形色論其相須相反及立方處治寒熱之宜至今傳之不泯

按歷代醫方考採藥對採藥別錄桐君所著

伯高氏

按古今醫統伯高氏黃帝臣未詳其姓佐帝論脈經窮究義理附素問中

馬師皇

按古今醫統馬師皇黃帝時醫也善識馬形氣生死治之卽愈有龍下向之垂耳張口師皇曰此龍有病我能醫之乃鍼其脣及口中以甘草湯飲之而愈又數有龍出其陂師造而治之一旦爲龍負之而去莫知所之

鬼臾區

按王冰素問註鬼臾區十世祖當神農之世說太始天元玉冊今按文有十二篇

按古今醫統鬼臾區黄帝臣未詳其姓佐帝發明五行詳論脈經有問對難經究盡義理以爲經論民到於今賴之

苗父

按說苑上古之爲醫者曰苗父苗父之爲醫也以管爲席以芻爲狗北面而祝發十言耳諸扶而來者輿而來者皆平復如故（按韓詩外傳苗父作弟父）

按古今醫統苗父上古神醫古祝由科此其由也

巫妨

按千金方中古有巫妨者立小兒顱顖經以占夭壽判疾病死生世相傳授始有小兒方焉（按巢氏巫妨作巫方）

陶唐氏

巫咸

按世本巫咸堯帝時臣以鴻術爲堯之醫能祝延人之福愈人之病祝樹樹枯祝鳥鳥墜

商

伊尹

按皇甫謐甲乙經序伊尹亞聖之才撰用神農本草以爲湯液

按通鑑伊尹佐湯伐桀放太甲於桐宮閔生民之疾苦作湯液本草明寒熱溫涼之性酸苦辛甘醎淡之味輕清重濁陰陽升降走十二經絡表裏之宜今醫言藥性皆祖伊尹著有湯液本草今行世

周

巫彭

按古今醫統巫彭初作周醫官謂人惟五穀五藥養其病五聲五色視其生觀之以九竅之變參之以五臟之動遂用五毒攻之以藥療之

醫緩

按左傳晉侯夢大厲被髮及地搏膺而踊曰殺余孫不義余得請於帝矣壞大門及寢門而入公懼入於室又壞戶公覺召桑田巫巫言如夢公曰何如曰不食新矣公疾病求醫於秦秦伯使醫緩爲之未至公

夢疾爲二豎子曰彼良醫也懼傷我焉逃之其一曰居肓之上膏之下若我何醫至曰疾不可爲也在肓之上膏之下攻之不可達之不及藥不至焉不可爲也公曰良醫也厚爲之禮而歸之六月丙午晉侯欲麥使甸人獻麥饋人爲之召桑田巫示而殺之將食張如厠陷而卒小臣有晨夢負公以登天及日中負晉侯出諸厠遂以爲殉

按搜神記昔晉侯有疾漸重無能治者晉與秦國親姻之故聞秦有良醫發使往請秦王乃命緩速赴晉醫緩將至晉國晉君夜夢二鬼相謂曰秦使醫緩來我等何逃若往必當有殺若去亦獲其死二途何適一鬼答曰此事何憂乎我等二人但居膏之上肓之下若我何一鬼又問何者爲膏肓而免此難答曰心上爲膏心下爲肓此處針灸不能及湯藥不能至二鬼相喜各居其處甸日醫至察其容候其脈良久嘆曰此病不可療也其疾在膏肓藥餌不可及針灸不能至晉侯聞之嗟曰此良醫也今古罕有遂與百金令還本國晉侯不逾十日而薨矣

醫和

按左傳晉侯有疾求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不可爲也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志良臣將死天命不祐公曰女不可近乎對曰節之先王之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也物亦如之至於煩乃舍也已無以生疾君子之近琴瑟以儀節也非以慆心也天有六氣降生五味發爲五色徵爲五聲淫生六疾六氣曰陰陽風雨晦明也分爲四時序爲五節過則爲菑陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱之疾今君不節不時能無及此乎出告趙孟趙孟曰誰當良臣對曰主是謂矣主相晉國於今八年晉國無亂諸侯無闕可謂良矣和聞之國之大臣榮其寵祿任其大節有菑禍興而無改焉必受其咎今君至於淫以生疾將不能圖恤社稷禍孰大焉主不能禦是吾以云也趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所

生也於文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之

按國語平公有疾秦景公使醫龢視之出曰疾不可爲也是謂遠男而近女惑以生蠱非鬼非食惑以喪志良臣不生天命不祐若君不死必失諸侯趙文子聞之曰武從二三子以佐君爲諸侯盟主於今八年矣內無苛慝諸侯不二子胡曰良臣不生天命不祐對曰自今之謂和聞之曰直不輔曲明不規闇樞木不生危松柏不生埤吾子不能諫惑使至於生疾又不自退而寵其政八年之謂多矣何以能久文子曰醫及國家乎對曰上醫醫國其次醫人固醫官也文子曰子稱蠱何實生之對曰蠱之慝穀之飛實生之物莫伏於蠱莫嘉於穀穀興蠱伏而章明者也故食穀者晝選男德以象穀明宵靜女德以伏蠱慝今君一之是不饗穀而食蠱也是不昭穀明而皿蠱也夫文蠱皿爲蠱吾是以云文子曰君其幾何對曰若諸侯服不過三年不服不過十年過是晉之殃也是歲

趙文子卒諸侯叛晉十年平公薨

按通志列傳或曰緩卽和也音訛耳

醫竘

按尸子醫竘未詳其姓春秋時人秦良醫有張子求療背疾謂之曰非吾背任君治之竘醫之卽愈必有所委然後能有所任也

范蠡

按古今醫統范蠡春秋時越王句踐之臣佐越王滅吳遂退身遨遊五湖有服餌之法可以度世幷授孔安國等皆成地仙數百歲面如童顏醫藥濟人不取利所居處不二年致富棄其所積遷徙別居逾年而富人咸稱爲陶朱公問聚財之法惟曰種五穀蓄五牸而已

盧氏　矯氏　俞氏

按列子力命篇楊朱之友曰季梁季梁得疾七日大漸其子環而泣之請醫季梁謂楊朱曰吾子不肖如此之甚汝奚不爲我歌以曉之楊朱歌曰天其弗識人胡能覺匪祐自天弗孽由人我乎汝乎其弗知乎

醫乎巫乎其知之乎其子弗曉終謁三醫一曰矯氏二曰俞氏三曰盧氏診其所疾矯氏謂季梁曰汝寒溫不節虛實失度病由饑飽色欲精慮煩散非天非鬼雖漸可攻也季梁曰衆醫也亟屏之俞氏曰女始則胎氣不足乳湩有餘病非一朝一夕之故其所由來漸矣勿可已也季梁曰良醫也且食之盧氏曰汝疾不由天亦不由人亦不由鬼稟生受形既有制之者矣亦有知之者矣藥石其如汝何季梁曰神醫也重貺遣之俄而季梁之疾自瘳

長桑君

按史記扁鵲傳扁鵲少時爲人舍長舍客長桑君過扁鵲獨奇之常謹遇之長桑君亦知扁鵲非常人也出入十餘年乃呼扁鵲私坐間與語曰我有禁方年老欲傳與公公毋泄扁鵲曰敬諾乃出其懷中藥予扁鵲飲是以上池之水三十日當知物矣乃悉取其禁方書盡與扁鵲忽然不見殆非人也扁鵲以其言飲藥三十日視見垣一方人以此視病盡見五臟癥結特以診脈爲名耳

扁鵲

按戰國策醫扁鵲見秦武王武王示之病扁鵲請除左右曰君之病在耳之前目之下除之未必已也將使耳不聽目不明君以告扁鵲扁鵲怒而投其石曰君與知之者謀之而與不知者敗之使此知秦國之政也則君一舉而亡國矣

按史記本傳扁鵲者勃海郡鄭人也姓秦氏名越人少時爲人舍長舍客長桑君過扁鵲獨奇之常謹遇之長桑君亦知扁鵲非常人也出入十餘年乃呼扁鵲私坐閒與語曰我有禁方年老欲傳與公公毋泄扁鵲曰敬諾乃出其懷中藥予扁鵲飲是以上池之水三十日當知物矣乃悉取其禁方書盡與扁鵲忽然不見殆非人也扁鵲以其言飲藥三十日視見垣一方人以此視病盡見五臟癥結特以診脈爲名耳爲醫或在齊或在趙在趙者名扁鵲當晉昭公時諸大夫强而公族弱趙簡子爲大夫專國事簡子疾五日不知人大夫皆懼於是召扁鵲扁鵲入視病出董安于問扁鵲扁鵲曰血脈治也而何怪昔秦穆公嘗

如此七日而寤寤之日告公孫支與子輿曰我之帝所甚樂吾所以久者適有所學也帝告我晉國且大亂五世不安其後將霸未老而死霸者之子且令而國男女無別公孫支書而藏之秦策於是出夫獻公之亂文公之霸而襄公敗秦師於殽而歸縱淫此子之所聞今主君之病與之同不出三日必間間必有言也居二日半簡子寤語諸大夫曰我之帝所甚樂與百神遊於鈞天廣樂九奏萬舞不類三代之樂其聲動心有一熊欲援我帝命我射之中熊熊死有羆來我又射之中羆羆死帝甚喜賜我二笥皆有副吾見兒在帝側帝屬我一翟犬曰及而子之壯也以賜之帝告我晉國且世衰七世而亡嬴姓將大敗周人於范魁之西而亦不能有也董安于受言書而藏之以扁鵲言告簡子簡子賜扁鵲田四萬畝其後扁鵲過虢虢太子死扁鵲至虢宮門下問中庶子喜方者曰太子何病國中治穰過於衆事中庶子曰太子病血氣不時交錯而不得泄暴發於外則爲中害精神不能止邪氣邪氣畜積而不得泄是以陽緩而陰急

故暴蹷而死扁鵲曰其死何如時曰雞鳴至今曰收乎曰未也其死未能半日也言臣齊勃海秦越人也家在於鄭未嘗得望精光侍謁於前也聞太子不幸而死臣能生之中庶子曰先生得無誕之乎何以言太子可生也臣聞上古之時醫有俞跗治病不以湯液醴灑鑱石撟引案杌毒熨一撥見病之應因五臟之輸乃割皮解肌訣脈結筋搦髓腦揲荒爪幕湔浣腸胃漱滌五臟練精易形先生之方能若是則太子可生也不能若是而欲生之曾不可以告孩嬰之兒終日扁鵲仰天嘆曰夫子之爲方也若以管窺天以郄視文越人之爲方也不待切脈望色聽聲寫形言病之所在聞病之陽論得其陰聞病之陰論得其陽病應見於大表不出千里決者至衆不可曲止也子以吾言爲不誠試入診太子當聞其耳鳴而鼻張循其兩股以至於陰當尚溫也中庶子聞扁鵲言目眩然而不瞚舌撟然而不下乃以扁鵲言入報虢君虢君聞之大驚出見扁鵲於中闕曰竊聞高義之日久矣然未嘗得拜謁於前也先生過小國幸而舉之偏

國寡臣幸甚有先生則活無先生則棄捐塡溝壑長終而不得反言未卒因嘘唏服臆魂精泄橫流涕長潸忽忽承䀹悲不能自止容貌變更扁鵲曰若太子病所謂尸蹶者也夫以陽入陰中動胃繵緣中經維絡別下於三焦膀胱是以陽脈下遂陰脈上爭會氣閉而不通陰上而陽內行下內鼓而不起上外絕而不爲使上有絕陽之絡下有破陰之紐破陰絕陽之色已廢脈亂故形靜如死狀太子未死也夫以陽入陰支蘭藏者生以陰入陽支蘭藏者死凡此數事皆五藏蹶中之時暴作也良工取之拙者疑殆扁鵲乃使弟子子陽厲鍼砥石以取外三陽五會有間太子蘇乃使子豹爲五方之熨以八減之齊和煑之以更熨兩脅下太子起坐更適陰陽但服湯二旬而復故故天下盡以扁鵲爲能生死人扁鵲曰越人非能生死人也此自當生者越人能使之起耳扁鵲過齊齊桓侯客之入朝見曰君有疾在腠理不治將深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯謂左右曰醫之好利也欲以不疾者爲功後五日扁鵲復見曰君有疾在血脈

不治恐深桓侯曰寡人無疾扁鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見曰君有疾在腸胃間不治將深桓侯不應扁鵲出桓侯不悅後五日扁鵲復見望見桓侯而退走桓侯使人問其故扁鵲曰疾之居腠理也湯熨之所及也在血脈鍼石之所及也其在腸胃酒醪之所及也其在骨髓雖司命無奈之何今在骨髓臣是以無請也後五日桓侯體病使人召扁鵲扁鵲已逃去桓侯遂死使聖人預知微能使良醫得早從事則疾可已身可活也人之所病病疾多而醫之所病病道少故病有六不治驕恣不論於理一不治也輕身重財二不治也衣食不能適三不治也陰陽并藏氣不定四不治也形羸不能服藥五不治也信巫不信醫六不治也有此一者則重難治也扁鵲名聞天下過邯鄲聞貴婦人卽爲帶下醫過雒陽聞周人愛老人卽爲耳目痺醫來入咸陽聞秦人愛小兒卽爲小兒醫隨俗爲變秦太醫令李醯自知伎不如扁鵲也使人刺殺之至今天下言脈者由扁鵲也

按列子湯問篇魯公扈趙齊嬰二人有疾同請扁鵲

求治扁鵲治之既同愈謂公扈齊嬰曰汝曩之所疾自外而干腑臟者固藥石之所已今有偕生之疾與體偕長今爲汝攻之何如二人曰願先聞其驗扁鵲謂公扈曰汝志彊而氣弱故足於謀而寡於斷齊嬰志弱而氣強故少於慮而傷於專若換汝之心則均於善矣扁鵲遂飲二人毒酒迷死三日剖胷探心易而置之投以神藥既悟如初二人辭歸於是公扈反齊嬰之室而有其妻子妻子弗識齊嬰亦反公扈之室有其妻子妻子亦弗識二室因相與訟求辨於扁鵲扁鵲辨其所由訟乃已

按說苑扁鵲過趙趙太子暴疾而死鵲造宮門曰吾聞國中卒有壤土之事得無有急乎中庶子之好方者應之曰然王太子暴疾而死扁鵲曰入言鄭醫秦越人能活太子中庶子難之曰吾聞上古之爲醫者曰苗父苗父之爲醫也以菅爲席以芻爲狗北面而祝發十言耳諸扶而來者輿而來者皆平復如故子之方能如此乎扁鵲曰不能又曰吾聞中古之爲醫者曰俞柎俞柎之爲醫也搦腦髓束肓莫炊灼九竅

而定經絡死人復爲生人故曰俞柎子之方能若是乎扁鵲曰不能中庶子曰子之方如此譬若以管窺天以錐刺地所窺者甚大所見者甚少鈞若子之方豈足以變駭童子哉扁鵲曰不然物故有昧揥而中蛟頭掩目而別白黑者太子之疾所謂尸蹶者也以爲不然入診之太子股陰當溫耳中焦焦如有嘯者聲然者皆可治也中庶子入報趙王趙王跣而趨出門曰先生遠辱幸臨寡人先生幸而有之則糞土之息得蒙天履地而長爲人矣先生不有之則先犬馬填溝壑矣言未已涕泣沾襟扁鵲遂爲診之先造軒光之竈八成之湯砥鍼礪石取三陽五輸子容擣藥子明吹耳陽儀反神子越扶形子游矯摩太子遂得復生天下聞之皆曰扁鵲能生死人鵲辭曰予非能生死人也特使夫當生者活耳夫死者猶不可藥而生也悲夫亂君之治不可藥而息也詩曰多將熇熇不可救藥甚之之辭也

子陽

按古今醫統子陽扁鵲弟子號太子死扁鵲使子陽

用厲鍼砭石以取三陽五會有間太子遂甦

子豹

按古今醫統子豹扁鵲弟子號太子疾死鵲使子豹爲五分之熨八減之劑和煑之以熨兩脅下遂能起坐

子容（子明　陽儀　子越　子游）

按說苑趙太子暴病而死扁鵲爲診先造軒光之竈八成之湯砥鍼礪石取三陽五輸子容擣藥子明吹耳陽儀反神子越反形子游矯摩太子遂得復生

按韓詩外傳扁鵲過虢侯世子暴病而死扁鵲入砥鍼礪石取三陽五輸爲先軒之竈八拭之湯子同藥子明灸陽子游按摩子儀反神子越扶形於是世子復生

鳳綱

按神仙傳鳳綱者戰國時漁陽人常採百草花水漬之瓮盛泥封自正月始迄九月末又取瓮埋之百日煎九火卒死者以藥納口中皆立活綱常服此藥至數百歲不老後入地肺山中仙去

文摯

按呂氏春秋齊閔王疾使人之宋迎文摯文摯診王疾謂太子曰非怒則王疾不可治怒王則文摯死太子曰苟已王疾臣與母以死爭之願先生勿患也文摯曰諾與太子期而往不當者三齊王固已怒矣文摯至不解屨登牀履王衣問疾王怒不與言文摯因出陋辭以重怒王王吐而起遂乃疾已王不悅果以鼎生烹文摯太子與母合爭之不得夫忠於平世易忠於濁世難也

按古今醫統文摯戰國時宋之良臣洞明醫道兼能異術龍叔子有疾文摯令背明而立從後視之曰吾見子之心方寸之地虛矣治之遂愈

沈羲

按神仙傳沈羲者吳郡人學道於蜀中能消災治病救濟百姓功德感天天神識之一日羲與妻賈共載逢白鹿車青龍車白虎車各一乘從者皆數十騎朱衣仗劍問羲曰君是沈羲否羲愕然騎人曰君有功於民心不忘道自少小以來履行無過壽命不長年

壽將盡黃老今遣仙官來迎侍郎薄延之乘白鹿車是也度世君司馬生乘青龍車是也迎使者徐福乘白虎車是也須臾三仙以白玉簡青玉介丹玉字授義遂載義昇天道間人皆見斯須大霧霧解失其所在但見義車牛在田食苗義家恐是邪鬼將藏山谷間乃分求不得後四百餘年忽還鄉里推求得數世孫懷喜曰聞先人說家有先人仙去久不歸也畱數十日說上天時事老君令玉女持金案玉杯來賜曰此是神丹飲者不死夫妻各一杯壽萬歲後將棗二枚大如鷄子脯五寸遺義曰可暫還人間治百姓疾病如欲上來書此符懸之竿杪吾當迎汝乃以一符及仙方一首賜義義奄忽如寐已在地上也

秦

安期生

按列仙傳安期生瑯邪人嘗賣藥東海海濱人皆言千歲秦始皇東遊請見與居凡三日夜賜金璧萬數出阜鄉亭皆置而去乃畱書與玉舃一雙爲報曰後千歲求我於蓬萊山下始皇遣使入海求仙藥未至

蓬萊山風阻而還

按高士傳安期生受學河上丈人老而不仕時人謂之千歲公及秦敗安期生與其友蒯通交往項羽欲封之卒不肯受

崔文子

按列仙傳崔文子泰山人世好黃老自言三百歲賣藥都市後作黃散赤丸民間疫氣死者萬計凡經文子與散飲之卽活後至蜀中賣藥蜀人望之如神仙云

漢

公孫光（楊中倩）

按史記淳于意傳菑川唐里公孫光善爲古傳方意往謁之得見事之受方化陰陽及傳語法意悉受書之意欲盡受他精方公孫光曰吾方盡矣不爲愛公所吾身已衰無所復事之是吾年少所受妙方也悉與公毋以教人意曰得見事侍公前悉得禁方幸甚意死不敢妄傳人居有間公孫光閒處意深論方見言百世爲之精也光喜曰公必爲國工吾有所善者

皆疏同產處臨菑善爲方吾不若其方甚奇非世之所聞也吾年中時嘗欲受其方楊中倩不肯曰若非其人胥與公往見之當知公喜方也其人亦老矣其家給富時者未往會慶子男殷來獻馬因光奏馬王所意以故得與殷善光又屬意於殷曰意好數公必謹遇之其人聖儒卽爲書以意屬陽慶以故知慶意事慶謹以故愛意

陽慶

按史記淳于意傳意喜醫師臨菑元里公乘陽慶慶年七十餘意得見事之謂意曰盡去而方書非是也慶有古先道遺傳黃帝扁鵲之脈書五色診病知人生死決嫌疑定可治及藥論書甚精我家給富心愛公欲盡以我禁方書悉教公意卽曰幸甚非意之所敢望也意卽避席再拜謁受其脈書上下經五色診奇咳術揆度陰陽外變藥論石神接陰陽禁書受讀解驗之慶家富善醫不肯爲人治病以故不聞慶告意曰愼毋令我子孫知若學我方也慶子男殷意與善

淳于意

按史記本傳太倉公者齊太倉長臨菑人也姓淳于氏名意少而喜醫方術高后八年更受師同郡元里公乘陽慶慶年七十餘無子使意盡去其故方更悉以禁方予之傳黄帝扁鵲之脉書五色診病知人死生決嫌疑定可治及藥論甚精受之三年爲人治病決死生多驗然左右行遊諸侯不以家爲家或不爲人治病病家多怨之者文帝四年中人上書言意以刑罪當傳西之長安意有五女隨而泣意怒罵曰生子不生男緩急無可使者於是少女緹縈傷父之言乃隨父西上書曰妾父爲吏齊中稱其廉平今坐法當刑妾切痛死者不可復生而刑者不可復續雖欲改過自新其道莫由終不可得妾願入身爲官婢以贖父刑罪使得改行自新也書聞上悲其意此歲中亦除肉刑法意家居詔召問所爲治病死生驗者幾何人主名爲誰詔問故太倉長臣意方伎所長及所能治病者有其書無有皆安受學受學幾何歲嘗有所驗何縣里人也何病醫藥已其病之狀皆何如具

悉而對臣意對曰自意少時喜醫藥醫藥方試之多不驗者至高后八年得見師臨菑元里公乘陽慶慶年七十餘意得見事之謂意曰盡去而方書非是也慶有古先道遺傳黃帝扁鵲之脈書五色診病知人生死決嫌疑定可治及藥論書甚精我家給富心愛公欲盡以我禁方書悉教公臣意卽曰幸甚非意之所敢望也臣意卽避席再拜謁受其脈書上下經五色診奇咳術揆度陰陽外變藥論石神接陰陽禁書受讀解驗之可一年所明歲卽驗之有驗然尚未精也要事之三年所卽嘗已爲人治診病決死生有驗精良今慶已死十年所臣意年盡三年年三十九歲也齊侍御史成自言病頭痛臣意診其脈告曰君之病惡不可言也卽出獨告成弟昌曰此病疽也內發於腸胃之間後五日當癰腫後八日嘔膿死成之病得之飲酒且內成卽如期死所以知成之病者臣意切其脈得肝氣肝氣濁而靜此內關之病也脈法曰脈長而弦不得代四時者其病主在於肝和卽經主病也代則絡脈有過經主病和者其病得之筋髓裏

其代絕而脈賁者病得之酒且內所以知其後五日而癰腫八日嘔膿死者切其脈時少陽初代代者經病病去過人人則去絡脈主病當其時少陽初關一分故中熱而膿未發也及五分則至少陽之界及八日則嘔膿死故上二分而膿發至界而癰腫盡泄而死熱上則熏陽明爛流絡流絡動則脈結發脈結發則爛解故絡交熱氣已上行至頭而動故頭痛齊王中子諸嬰兒小子病召臣意診切其脈告曰氣鬲病病使人煩懣食不下時嘔沫病得之少憂數忔食飲臣意即爲之作下氣湯以飲之一日氣下二日能食三日即病愈所以知小子之病者診其脈心氣也濁躁而經也此絡陽病也脈法曰脈來數病去難而不一者病主在心周身熱脈盛者爲重陽重陽者逿心主故煩懣食不下則絡脈有過絡脈有過則血上出血上出者死此悲心所生也病得之憂也齊郎中令循病衆醫皆以爲蹷入中而刺之臣意診之曰湧疝也令人不得前後溲循曰不得前後溲三日矣臣意飲以火齊湯一飲得前溲再飲大溲三飲而疾愈病

得之內所以知循病者切其脈時左口氣急脈無五臟氣右口脈大而數數者中下熱而湧左爲下右爲上皆無五臟應故曰湧疝中熱故溺赤也齊中御府長信病臣意入診其脈告曰熱病氣也然暑汗脈少衰不死曰此病得之當浴流水而寒甚已則熱信曰唯然往冬時爲王使於楚至莒縣陽周水而莒橋梁頗壞信則擥車轅未欲渡也馬驚卽墮信身入水中幾死吏卽來救信出之水中衣盡濡有間而身寒已熱如火至今不可以見寒臣意卽爲之液湯火齊逐熱一飲汗盡再飲熱去三飲病已卽使服藥出入二十日身無病者所以知信之病者切其脈時并陰脈法曰熱病陰陽交者死切之不交并陰并陰者脈順清而愈其熱雖未盡猶活也腎氣有時間濁在太陰脈口而希是水氣也腎固主水故以此知之失治一時卽轉爲寒熱齊王太后病召臣意入診脈曰風癉客脬難於大小溲溺赤臣意飲以火齊湯一飲卽前後溲再飲病已溺如故病得之流汗出滫滫者去衣而汗晞也所以知齊王太后病者切其脈切其

太陰之口濕然風氣也脉法曰沈之而大堅浮之而大緊者病主在腎腎切之而相反也脈大而躁大者膀胱氣也躁者中有熱而溺赤齊章武里曹山跗病臣意診其脈曰肺消癉也加以寒熱卽告其人曰死不治適其共養此不當醫治法曰後三日而當狂妄起行欲走後五日死卽如期死山跗病得之盛怒而以接內所以知山跗之病者臣意切其脉肺氣熱也脉法曰不平不鼓形弊此五藏高之遠數以經病也故切之時不平而代不平者血不居其處代者時參擊並至乍躁乍大也此兩絡脉絶故死不治所以加寒熱者言其人尸奪尸奪者形弊形弊者不當關灸鑱石及飲毒藥也臣意未往診時齊太醫先診山跗病灸其足少陽脉口而飲之半夏丸病者卽泄注腹中虛又灸其少陰脈是壞肝剛絶深如是重損病者氣以故加寒熱所以後三日而當狂者肝一絡連屬結絶乳下陽明故絡絶開陽明脈陽明脈傷卽當狂走後五日死者肝與心相去五分故曰五日盡盡卽死矣齊中尉潘滿如病少腹痛臣意診其脈曰遺積

瘕也臣意即謂齊太僕臣饒內史臣繇曰中尉不復自止於內則三十日死後二十餘日溲血死病得之酒且內所以知潘滿如病者臣意切其脈深小弱其卒然合合也是脾氣也右脈口氣至緊小見瘕氣也以次相乘故三十日死三陰俱摶者如法不俱摶者決在急期一摶一代者近也故其三陰摶溲血如前止陽虛侯相趙章病名臣意衆醫皆以爲寒中臣意診其脈曰迵風迵風者飲食下嗌而輒出不留法曰五日死而後十日乃死病得之酒所以知趙章之病者臣意切其脉脉來滑是內風氣也飲食下嗌而輒出不留者法五日死皆爲前分界法後十日乃死所以過期者其人嗜粥故中藏實中藏實故過期師言曰安穀者過期不安穀者不及期濟北王病名臣意診其脈曰風蹶胷滿即爲藥酒盡三石病已得之汗出伏地所以知濟北王病者臣意切其脈時風氣也心脈濁病法過入其陽陽氣盡而陰氣入陰氣入張則寒氣上而熱氣下故胷滿汗出伏地者切其脈氣陰陰氣者病必入中出及瀺水也齊北宮司空命婦

出於病衆醫皆以爲風入中病主在肺刺其足少陽脈臣意診其脈曰病氣疝客於膀胱難於前後溲而溺赤病見寒氣則遺溺使人腹腫出於病得之欲溺不得因以接內所以知出於病者切其脈大而實其來難是蹶陰之動也脈來難者疝氣之客於膀胱也腹之所以腫者言蹶陰之絡結小腹也蹶陰有過則脈結動動則腹腫臣意即灸其足蹶陰之脈左右各一所即不遺溺而溲清小腹痛止即更爲火齊湯以飲之三日而疝氣散即愈故濟北王阿母自言足熱而懣臣意告曰熱蹶也則刺其足心各三所案之無出血病旋已病得之飲酒大醉濟北王召意診脈諸女子侍者至女子豎豎無病臣意告永巷長曰豎傷脾不可勞法當春嘔血死臣意言王曰才人女子豎何能王曰是好爲方多伎能爲所是案法新往年市之民所四百七十萬曹偶四人王曰得毋有病乎臣意對曰豎病重在死法中王召視之其顏色不變以爲不然不賣諸侯所至春豎奉劍從王之厠王去豎後王令人召之即仆於厠嘔血死病得之流汗流汗

者同法病內重毛髮而色澤脈不衰此亦關內之病也齊中大夫病齲齒臣意灸其左太陽明脈即爲苦參湯日嗽三升出入五六日病已得之風及臥開口食而不嗽菑川王美人懷子而不乳來召臣意臣意往飲以莨礍藥一撮以酒飲之旋乳臣意復診其脈而脈躁躁者有餘病即飲以消石一齊出血血如豆比五六枚齊丞相舍人奴從朝入宮臣意見之食閨門外望其色有病氣臣意即告宦者平平好爲脈學臣意所臣意即示之舍人奴病告之曰此傷脾氣也當至春鬲塞不通不能食飲法至夏泄血死宦者平即往告相曰君之舍人奴有病病重死期有日相君曰卿何以知之曰君朝時入宮君之舍人奴盡食閨門外平與倉公立即示平曰病如是者死相即召舍人奴而謂之曰公奴有病不舍人曰奴無病身無痛者至春果病至四月泄血死所以知奴病者脾氣周乘五臟傷部而交故傷脾之色也望之殺然黃察之如死青之茲衆醫不知以爲大蟲不知傷脾所以至春死病者胃氣黃黃者土氣也土不勝木故至春死

所以至夏死者脈法曰病重而脈順清者曰內關內關之病人不知其所痛心急然無苦若加以一病死中春一愈順及一時其所以四月死者診其人時愈順愈順者人尚肥也奴之病得之流汗數出灸於火而以出見大風也菑川王病召臣意診脈曰蹶上爲重頭痛身熱使人煩懣臣意卽以寒水拊其頭刺足陽明脈左右各三所病旋已病得之沐髮未乾而臥診如前所以蹶頭熱至肩齊王黃姬兄黃長卿家有酒召客召臣意諸客坐未上食臣意望見王后弟宋建告曰君有病往四五日君要脅痛不可俛仰又不得小溲不亟治病卽入濡腎及其未舍五藏急治之病方今客腎濡此所謂腎痹也宋建曰然建故有要脊痛往四五日天雨黃氏諸倩見建家京下方石卽弄之建亦欲效之效之不能起卽復置之暮要脊痛不得溺至今不愈建病得之好持重所以知建病者臣意見其色太陽色乾腎部上及界要以下者枯四分所故以往四五日知其發也臣意卽爲柔湯使服之十八日所而病愈濟北王侍者韓女病要背痛寒

熱衆醫皆以爲寒熱也臣意診脈曰內寒月事不下也卽竄以藥旋下病已病得之欲男子而不可得也所以知韓女之病者診其脈時切之腎脈也嗇而不屬嗇而不屬者其來難堅故曰月事不下肝脈弦出左口故曰欲男子不可得也臨菑氾里女子薄吾病甚衆醫皆以爲寒熱篤當死不治臣意診其脈曰蟯瘕蟯瘕爲病腹大上膚黃麤循之戚戚然臣意飲以芫華一撮卽出蟯可數升病已三十日如故病蟯得之於寒濕寒濕氣宛篤不發化爲蟲臣意所以知寒薄吾病者切其脈循其尺其尺索刺麤而毛美奉髮是蟲氣也其色澤者中藏無邪氣及重病齊淳于司馬病臣意切其脈告曰當病迵風迵風之狀飲食下嗌輒後之病得之飽食而疾走淳于司馬曰我之王家食馬肝食飽甚見酒來卽走去驅疾至舍卽泄數十出臣意告曰爲火齊米汁飲之七八日而當愈時醫秦信在旁臣意去信謂左右閣都尉曰意以淳于司馬病爲何曰以爲迵風可治信卽笑曰是不知也淳于司馬病法當後九日死卽後九日不死其家復

名臣意臣意往問之盡如意診臣卽爲三火齊米汁使服之七八日病已所以知之者診其脈時切之盡如法其病順故不死齊中郎破石病臣意診其脈告曰肺傷不治當後十日丁亥溲血死卽後十一日溲血而死破石之病得之墮馬僵石上所以知破石之病者切其脈得肺陰氣其來散數道至而不一也色又乘之所以知其墮馬者切之得番陰脈番陰脈入虛裏乘肺脈肺脈散者固色變也乘之所以不中期死者師言曰病者安穀卽過期不安穀則不及期其人嗜黍黍主肺故過期所以溲血者診脈法曰病喜養陰處者順死喜養陽處者逆死其人喜自靜不躁又久安坐伏几而寐故血下泄齊王侍醫遂病自練五石服之臣意往過之遂謂意曰不肖有病幸診遂也臣意卽診之告曰公病中熱論曰中熱不溲者不可服五石石之爲藥精悍公服之不得數溲亟勿服色將發癰遂曰扁鵲曰陰石以治陰病陽石以治陽病夫藥石者有陰陽水火之齊故中熱卽爲陰石柔齊治之中寒卽爲陽石剛齊治之臣意曰公所論遠

矣扁鵲雖言若是然必審診起度量立規矩稱權衡合色脈表裏有餘不足順逆之法參其人動靜與息相應乃可以論論曰陽疾處內陰形應外者不加悍藥及鑱石夫悍藥入中則邪氣辟矣而宛氣愈深診法曰二陰應外一陽接內者不可以剛藥剛藥入則動陽陰病益衰陽病益著邪氣流行爲重困於俞忿發爲疽意告之後百餘日果爲疽發乳上入缺盆死此謂論之大體也必有經記拙工有一不習文理陰陽失矣齊王故爲陽虛侯時病甚衆醫皆以爲蹷臣意診脈以爲痹根在右脅下大如覆杯令人喘逆氣不能食臣意即以火齊粥且飲六日氣下即令更服丸藥出入六日病已病得之內診之時不能識其經解大識其病所在臣意常診安陽武都里成開方開方自言以爲不病臣意謂之病苦沓風三歲四支不能自用使人瘖瘖即死今聞其四支不能用瘖而未死也病得之數飲酒以見大風氣所以知成開方病者診之其脈法奇咳言曰藏氣相反者死切之得腎反肺法曰三歲死也安陵阪里公乘項處病臣意診

脈曰牡疝牡疝在鬲下上連肺病得之內臣意謂之愼毋爲勞力事爲勞力事則必嘔血死處後蹴踘要蹶寒汗出多卽嘔血臣意復診之曰當旦日日夕死卽死病得之內所以知項處病者切其脈得番陽番陽入虛裏處旦日死一番一絡者牡疝也臣意曰他所診期死生及所治已病衆多久頗忘之不能盡識不敢以對問臣意所診治病病名多同而診異或死或不死何也對曰病名多相類不可知故古聖人爲之脈法以起度量立規矩縣權衡案繩墨調陰陽別人之脈各名之與天地相應參合於人故乃別百病以異之有數者皆異之無數者同之然脈法不可勝驗診疾人以度異之乃可別同名命病主在所居今臣意所診者皆有診籍所以別之者臣意所受師方適成師死以故表籍所診期決死生觀所失所得者合脈法以故至今知之問臣意曰所期病決死生或不應期何故對曰此皆飲食喜怒不節或不當飲藥或不當針灸以故不中期死也問臣意意方能知病死生論藥用所宜諸侯王大臣有嘗問意者不及文

王病時不求意診治何故對曰趙王膠西王濟南王吳王皆使人來召臣意臣意不敢往文王病時臣意家貧欲爲人治病誠恐吏以除拘臣意也故移名數左右不脩家生出行游國中問善爲方數者事之久矣見事數師悉受其要事盡其方書意及解論之身居陽虛侯國因事侯侯入朝臣意從之長安以故得診安陵項處等病也問臣意知文王所以得病不起之狀臣意對曰不見文王病然竊聞文王病喘頭痛目不明臣意心論之以爲非病也以爲肥而蓄精身體不得搖骨肉不相任故喘不當醫治脉法曰年二十脉氣當趨年三十當疾步年四十當安坐年五十當安臥年六十已上氣當大董文王年未滿二十方脉氣之趨也而徐之不應天道四時後聞醫灸之卽篤此論病之過也臣意論之以爲神氣爭而邪氣入非年少所能復之也以故死所謂氣者當調飲食擇晏日車步廣志以適筋骨肉血脉以瀉氣故年二十是謂易貿法不當砭灸砭灸至氣逐問臣意師慶安受之聞於齊諸侯不對曰不知慶所師受慶家富善

爲醫不肯爲人治病故未名世慶又告臣意曰愼毋令我子孫知若學我方也問臣意師慶何見於意而愛意欲悉教意方對曰臣意不聞師慶爲方善也意所以知慶者意少時好諸方事臣意試其方皆多驗精良臣意聞菑川唐里公孫光善爲古傳方臣意卽往謁之得見事之受方化陰陽及傳語法臣意悉受書之臣意欲盡受他精方公孫光曰吾方盡矣不爲愛公所吾身已衰無所復事之是吾年少所受妙方也悉與公毋以教人臣意曰得見事侍公前悉得禁方幸甚意死不敢妄傳人居有閒公孫光閒處臣意深論方見言百世爲之精也師光喜曰公必爲國工吾有所善者皆疏同產處臨菑善爲方吾不若其方甚奇非世之所聞也吾年中時嘗欲受其方楊中倩不肯曰若非其人也胥與公往見之當知公喜方也其人亦老矣其家給富時者未往會慶子男殷來獻馬因師光奏馬王所意以故得與殷善光又屬意於殷曰意好數公必謹遇之其人聖儒卽爲書以意屬陽慶以故知慶臣意事慶謹以故愛意也問臣意曰

吏民嘗有事學意方及畢盡得意方不何縣里人對曰臨菑人宋邑邑學臣意教以五診歲餘濟北王遣太醫高期王禹學臣意教以經脈高下及奇絡結當論俞所居及氣當上下出入邪逆順以宜鑱石定砭灸處歲餘菑川王時遣太倉馬長馮信正方臣意教以案法逆順論藥法定五味及和齊湯法高永侯家杜信喜脈來學臣意教以上下經脈五診二歲餘臨菑召里唐安來學臣意教以五診上下經脈奇咳四時應陰陽重未成除爲齊王侍醫問臣意診病決死生能全無失乎臣意對曰意治病人必先切其脈乃治之敗逆者不可治其順者乃治之心不精脈所期死生視可治時時失之臣意不能全也

按瑯嬛記倉公夢遊蓬萊山見宮室崔嵬金碧璀璨光輝射目忽一童子以杯水進倉公飲畢五內寒徹仰首見殿榜曰上池仙館始知所飲乃上池水也由是神於診脈

秦信

按古今醫統秦信不知何郡人少敏有量好經方本

草及黃帝扁鵲之書爲當代良醫令

宋邑

按古今醫統宋邑臨淄人至性愛人酷尚醫術就齊太倉公淳于意學五診脉論之術爲當世良醫

高期（王禹）

按太平御覽高期王禹仕濟北王爲太醫王遣就倉公淳于意學經脉高下及奇絡結當論俞所居及氣當上下出入邪正逆順以宜鑱石定砭灸之法歲餘亦頗通之

按古今醫統高期王禹仕濟北王太醫令王以期禹術未精令就淳于意學經脉及奇絡結俞穴所在定鑱石刺灸之法歲餘盡通以此知名

馮信

按太平御覽馮信臨淄人爲淄川王太倉馬長好醫淄川王令就淳于意學方意教以案法逆順論藥法定五味及和劑湯法信受之擅名漢世

杜信

按太平御覽杜信高永侯家丞自知身病乃專治學

醫倉公甚憐之教以上下經脈五診之法

唐安

按太平御覽唐安臨淄名里人也性好醫學於倉公淳于意意教以五診上下經脈奇咳四時應陰陽之法除爲齊王侍醫

蘇耽

按列仙傳蘇耽桂陽人也漢文帝時得道人稱蘇仙公早喪所怙鄉里以仁孝著聞宅在郡城東北距縣治百餘里公與母共食母曰無鮓公卽輟筯起身取錢而去須臾以鮓至母曰何所得來公曰縣市母曰去縣道往返百餘里頃刻而至汝欺我也公曰買鮓時見舅氏約明日至次日舅果至一日雲間儀衛降宅公語母曰某受命仙籙當違色養母曰我何存活公以兩盤留母需飲食扣小盤需錢帛扣大盤所需皆立至又語母曰明年天下疾疫庭中井水橘樹患疫者與井水一升橘葉一枚飲之立愈後果然求水葉者遠至千里應手而愈

劉安

按漢書本傳淮南王安爲人好書鼓琴招致賓客方術之士數千人作爲內書二十一篇外書甚衆又有中篇八卷言神仙黃白之術亦二十餘萬言安入朝獻所作內篇每宴見談說方技賦頌昏暮然後罷

按古今醫統淮南子劉安資性天成窮格事物之極博覽羣書善醫藥謂神農嘗百草日遇七十毒王安道謂淮南子多寓言夫豈不信

王遂

按古今醫統王遂不知何郡人習經方工於治療學業精博爲齊王侍御醫

樓護

按漢書本傳樓護字君卿齊人父世醫也護少隨父爲醫長安出入貴戚家護誦醫經本草方術數十萬言長者咸愛重之共謂曰以君卿之材何不宦學乎由是辭其父學經傳以薦爲廣漢太守

元俗

按古今醫統元俗河間人餌巴豆賣藥都市河間王病瘕服元俗藥下蛇數十餘頭而愈王見元俗於日

中無影以女配之元俗夜逃去隱於常山下

李少君

按神仙傳李少君與議郎董仲舒相親見仲舒宿有痼疾體枯氣少少君乃與以成藥二劑幷有用戊己之草后土胎黃艮獸沉肪先義之根百草華釀亥月上旬合煎銅鼎中童男沐浴潔淨調其湯火合成如雞子三劑齒落更生服盡五劑命不復傾

安丘望之

按高士傳安丘望之者京兆長陵人也少治老子經恬靜不求進宦號曰安丘丈人成帝聞欲見之望之辭不肯見上以其道德深重常宗師焉望之不以見敬爲高愈日損退爲巫醫於民間著老子章句故老氏有安丘之學扶風耿況王汲等皆師事之從受老子終身不仕道家宗焉

涪翁（程高）

按太平御覽廣漢人郭玉見有老父不知何出常漁釣於涪水因號涪翁乞食人間見有疾者時下鍼石輒應時而見效乃著鍼經診脉法傳於代弟子程高

尋求積年翁乃授之高亦隱跡不仕玉少師事高學方診六徵之技陰陽不測之術

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九二九

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十五卷目錄

醫部醫術名流列傳二

後漢

郭玉　李助

韓康　張伯祖

張仲景　杜度

衛沈　李常在

葛越　王遂

沈建　壺翁　費長房

華佗　李當之

吳普　樊阿

魏

句驪客　封君達

吳

董奉　負局先生

呂博　葛仙公　鄭隱　鮑元

晉

王叔和　皇甫謐

李子豫　程據

張華　裴頠

支法存　阮侃

張苗　于法開

蔡謨　殷浩

范汪　宮泰

劉德　史脫

鄞邵　殷仲堪

葛洪 許遜

宋

徐熙 蘇家

徐秋夫 徐道度（徐叔嚮）

羊欣 薛伯宗

僧深 秦承祖

劉涓子

南齊

褚澄 徐文伯

徐嗣伯 徐雄

顧歡 脚腫醫

徐玉

梁

許道幼

藝術典第五百二十五卷

醫部醫術名流列傳二

後漢

郭玉（程高）

按後漢書方術傳郭玉者廣漢雒人也初有老父不知何出常漁釣於涪水因號涪翁乞食人間見有疾者時下鍼石輒應時而效乃著鍼經診脉法傳於世弟子程高尋求積年翁乃授之高亦隱蹟不仕玉少師事高學方診六徵之技陰陽不測之術和帝時爲

太醫丞多有效應帝奇之仍試令嬖臣美手腕者與女子雜處帷中使玉各診一手問所疾苦玉曰左陰右陽脉有男女狀若異人臣疑其故帝歎息稱善玉仁愛不矜雖貧賤厮養必盡其心力而醫療貴人時或不愈帝乃令貴人羸服變處一鍼即差召玉詰問其狀對曰醫之爲言意也腠理至微隨氣用巧鍼石之間毫芒卽乖神存於心手之際可得解而不可得言也夫貴者處尊高以臨臣臣懷怖懾以承之其爲療也有四難焉自用意而不任臣一難也將身不謹二難也骨節不彊不能使藥三難也好逸惡勞四難也鍼有分寸時有破漏重以恐懼之心加以裁慎之志臣意且猶不盡何有於病哉此其所爲不愈也帝善其對年老卒官

李助

按梓潼士女志李助字翁君涪人也通名方校醫術作經方頌說名齊郭玉

韓康

按後漢書本傳韓康字伯休京兆霸陵人也常采藥

名山賣於長安市口不二價三十餘年時有女子從康買藥康守價不移女子怒曰公是韓伯休耶乃不二價乎康歎曰我本欲避名今小女子皆知有我焉何用藥爲乃遯入霸陵山中博士公車連徵不至桓帝乃備元纁之禮以安車聘之康因道逃遯以壽終

張伯祖

按古今醫統張伯祖南陽人性志沉簡篤好方書精明脈證療病十全當時所重張仲景從而師之

張仲景

按何顒別傳同郡張仲景總角造顒謂曰君用思精而韻不高後將爲名醫卒如其言顒先識獨覺言無虛發仲景之方術今傳於世

按皇甫謐甲乙經序漢有張仲景奇方異治施世者多不能盡記其本末見侍中王仲宣時年二十餘謂曰君有病四十當眉落眉落半年而死令服五石湯可免仲宣嫌其言忤受湯勿服居三日見仲宣謂曰服湯否仲宣曰已服仲景曰色候固非服湯之診君何輕命也仲宣猶不言後二十年果眉落後一百八

十七日而死終如其言仲景論廣伊尹爲數十卷用之多驗

按襄陽府志張機字仲景南陽棘陽人學醫於同郡張伯祖盡得其傳靈帝時舉孝廉官至長沙太守少時與同郡何顒客遊洛陽顒謂人曰仲景之術精於伯祖仲景宗族二百餘口自建安以來未及十稔死者三之二而傷寒居其七乃著傷寒論十卷行於世華陀讀而喜曰此眞活人書也又著金匱玉函要略三卷漢魏迄今家肆戶習論者推爲醫中亞聖而范蔚宗後漢書不爲仲景立傳君子有遺憾焉

杜度

按古今醫統杜度不知何郡人仲景弟子識見宏敏器宇冲深淡於矯矜尚於救濟得仲景禁方名著當時

衞沈

按古今醫統衞沈仲景弟子好醫術有才識疏撰四逆三部厥經婦人胎藏經小兒顱顖經行世名著當時

李常在

按神仙傳李常在者蜀郡人也少治道術百姓累世奉事計其年已四五百歲而不老常如五十許人治病困者三日微者一日愈人世世見之如故故號曰常在

葛越

按神仙傳黃盧子姓葛名越甚能治病千里寄姓名與治之皆愈不必見病人身也善氣禁之道年二百八十歲一旦與親故別乘龍而去遂不復還

王遙

按神仙傳王遙者字伯遼鄱陽人也頗能治病病無不愈者亦不祭祀不用符水針藥其行治病但以八尺布帊敷坐於地不飲不食須臾病愈便起去其有邪魅作禍者遙畫地作獄因名呼之皆見其形入在獄中或狐狸鼉蛇之類乃斬而燔燒之病者卽愈

沈建

按神仙傳沈建丹陽人也父爲長史建獨好道不肯仕宦學導引服食之術還年却老之法又能治病病

無輕重治之卽愈奉事之者數百家如此三百餘年後不知所之

壺翁（費長房）

按後漢書本傳費長房者汝南人也曾爲市掾市中有老翁賣藥懸一壺於肆頭及市罷輒跳入壺中市人莫之見惟長房於樓上覩之異焉因往再拜奉酒脯翁知長房之意其神也謂之曰子明日可更來長房旦日復詣翁翁乃與俱入壺中惟見玉堂嚴麗旨酒甘殽盈衍其中共飲畢而出後長房欲求道隨從入山翁撫之曰子可敎也遂能醫療衆病鞭笞百鬼乃驅使社公後失其符爲衆鬼所殺

按神仙傳壺公者不知其姓名也今世所有名軍符名鬼神治病玉府符凡二十餘卷皆出自公故總名壺公符時費長房見公從遠方來入市賣藥人莫之識賣藥口不二價治病皆愈每語人曰服此藥必吐某物某日當愈言無不效常懸一空壺於屋上日入跳入壺中長房知非常人乃日掃公座前地及供饌物公受不辭積久長房不少懈亦不敢有求公知長

房篤信謂曰暮更來長房如其言公爲傳封符一卷付之曰帶此可主諸鬼神常稱使者可以治病消災長房乃行符收鬼治病無不愈者

華佗

按後漢書方術傳華佗字元化沛國譙人也一名旉遊學徐土兼通數經曉養性之術年且百歲而猶有壯容時人以爲仙沛相陳珪舉孝廉太尉黃琬辟皆不就精於方藥處齊不過數種心識分銖不假稱量鍼灸不過數處若疾發結於內鍼藥所不能及者乃令先以酒服麻沸散既醉無所覺因刳破腹背抽割聚積若在腸胃則斷截湔洗除去疾穢既而縫合傅以神膏四五日創愈一月之間皆平復佗嘗行道見有病咽塞者因語之曰向來道隅有賣餅人萍虀甚酸可取三升飲之病自當去卽如佗言立吐一蛇乃懸於車而候佗時佗小兒戲於門中逆見自相謂曰客車邊有物必是逢我翁也及客進顧視壁北懸蛇以十數乃知其奇又有一郡守篤病久佗以爲盛怒則差乃多受其貨而不加功無何棄去又留書罵之

太守果大怒令人追殺佗不及因瞋恚吐黑血數升而愈又有疾者詣佗求療佗曰君病根深應當剖破腹然君壽亦不過十年病不能相殺也病者不堪其苦必欲除之佗遂下療應時愈十年竟死廣陵太守陳登忽患胷中煩懣面赤不食佗脈之曰府君胃中有蟲欲成內疽腥物所爲也卽作湯二升再服須臾吐出三升許蟲頭赤而動半身猶是生魚膾所苦便愈佗曰此病後三期當發遇良醫可救登至期疾動時佗不在遂死曹操聞而名佗常在左右操積苦頭風眩佗鍼隨手而差有李將軍者妻病呼佗視脈佗曰傷身而胎不去將軍言間實傷身胎已去矣佗曰案脈胎未去也將軍以爲不然妻稍差百餘日復動更呼佗佗曰脈理如前是兩胎先生者去血多故後兒不得出也胎既已死血脈不復歸必燥著母脊乃爲下鍼幷令進湯婦因欲產而不通佗曰死胎枯燥勢不自生使人探之果得死胎人形可識但其色已黑佗之絕技皆此類也爲人性惡難得意且恥以醫見業又去家思歸乃就操求還取方因託妻疾數期

不反操累書呼之又勑郡縣發遣佗恃能厭事猶不肯至操大怒使人廉之知妻詐疾乃收付獄訊考驗首服荀彧請曰佗方術實工人命所懸宜加全宥操不從竟殺之佗臨死出一卷書與獄吏曰此可以活人吏畏法不敢受佗亦不彊索火燒之初軍吏李成苦欬晝夜不寐佗以爲腸癰與散兩錢服之卽吐二升膿血自此漸愈乃戒之曰後十八歲當疾發動若不得此藥不可差也復分散與之後五六歲有里人如成先病請藥甚急成愍而與之乃故往譙更從佗求適値見收意不忍言後十八年成病發無藥而死廣陵吳普彭城樊阿皆從佗學普依準佗療多所全濟佗語普曰人體欲得勞動但不當使極耳動搖則穀氣得銷血脈流通病不得生譬如戸樞終不朽也是以古之仙者爲導引之事熊經鴟顧引挽腰體動諸關節以求難老我有一術名五禽之戲一曰虎二曰鹿三曰熊四曰猿五曰鳥亦以除疾兼利蹏足以當導引體有不快起作一禽之戲怡而汗出因以著粉身體輕便而欲食普施行之年九十餘耳目聰明

齒牙完堅阿善鍼術凡醫咸言背及胷臟之間不可妄鍼鍼之不可過四分而阿鍼背入一二寸巨闕胷臟乃五六寸而病皆瘳阿從佗求方可服食益於人者佗授以漆葉青黏散漆葉屑一斗青黏十四兩以是爲率言久服去三蟲利五臟輕體使人頭不白阿從其言壽百餘歲漆葉處所而有青黏生於豐沛彭城及朝歌間漢世異術之士甚衆雖云不經而亦有不可誣故簡其美者列於傳末冷壽光唐虞魯女生三人者皆與華佗同時壽光年可百五六十歲行容成公御婦人法常屈頸鷮息鬚髮盡白而色理如三四十時死於江陵唐虞道赤眉張步家居里落若與相及死於鄉里不其縣魯女生數說顯宗時事甚明了議者疑其時人也董卓亂後莫知所在

按三國志本傳鹽瀆嚴昕與數人共候佗適至佗謂昕曰君身中佳否昕曰自如常佗曰君有急疾見於面莫多飲酒坐畢歸行數里昕卒頭眩墮車人扶將還載歸家中宿死故督郵頓子獻得病已差詣佗視脈曰尚虛未得復勿爲勞事御內卽死臨死當吐舌

數寸其妻聞其病除從百餘里來省之止宿交接中間三日發病一如佗言督郵徐毅得病佗往省之毅謂佗曰昨使醫曹吏劉租鍼胃管訖便苦欬嗽欲臥不安佗曰刺不得胃管誤中肝也食當日減五日不救遂如佗言東陽陳叔山小男二歲得疾下利常先啼日以羸困問佗佗曰其母懷軀陽氣內養乳中虛冷兒得母寒故令不時愈佗與四物女宛丸十日卽除彭城夫人夜之廁蠆螫其手呻呼無賴佗令溫湯近熱漬手其中卒可得寐但旁人數爲易湯湯令煖之其旦卽愈軍吏梅平得病除名還家家居廣陵未至二百里止親人舍有頃佗偶至主人許主人令佗視平佗謂平曰君早見我可不至此今疾已結促去可得與家相見五日卒應時歸如佗所刻佗本作士人以醫見業意常自悔後太祖親理得病篤重使佗專視佗曰此近難濟恆事攻治可延歲月佗久遠家思歸因曰當得家書方欲暫還耳到家辭以妻病數乞期不反太祖累書呼又勅郡縣發遣佗恃能厭食事猶不上道太祖大怒使人往檢若妻信病賜小豆

四十斛寬假限日若其虛詐便收送之於是傳付許獄考驗首服荀彧謂曰佗術實工人命所縣宜含宥之太祖曰不憂天下當無此鼠輩邪遂考竟佗佗死後太祖頭風未除太祖曰佗能愈此小人養吾病欲以自重然吾不殺此子終當不爲吾斷此根原耳及後愛子倉舒病困太祖歎曰吾悔殺華佗令此兒彊死也

按佗別傳人有見山陽太守廣陵劉景宗說數見華佗見其療病平脈之候其驗若神琅邪劉勳爲河內太守有女年幾二十左脚膝裏上有瘡癢而不痛瘡發數十日愈愈已復發如此七八年迎佗使視佗曰易療之當得稻糠色犬一頭好馬三匹以繩繫犬頸使走馬牽犬馬極輒易計馬走犬三十餘里犬不能行復令步人拖曳計向五十餘里乃以藥飲女女即安臥不知人因取犬斷腹近後脚之前所斷之處向瘡口令去二三寸停之須臾有若蛇者從瘡中出便以鐵錐貫蛇頭蛇在皮中搖動良久須臾不動牽出長三尺許純是蛇但有眼處而無瞳子又逆鱗耳以

膏散著瘡中七日愈又有人苦頭眩頭不得舉目不得視積年佗使悉解衣倒懸令頭去地一二寸濡布拭身體令周匝候視諸脈盡出五色佗令弟子數人以鈹刀決脈五色血盡視赤血出乃下以膏摩被覆汗出周匝飲以葶藶犬血散立愈又有婦人長病經年世謂寒熱注病者也冬十一月中佗令坐石槽中旦用寒水汲灌云當滿百始七八灌戰欲死灌者懼欲止佗令滿數至將八十灌熱氣乃蒸出囂囂高二三尺滿百灌佗乃燃火溫牀厚覆良久汗洽出著粉汗糝便愈又有人病腹中半切痛十餘日中鬢眉墮落佗曰是脾半腐可刳腹養療也佗便飲藥令臥破腹視脾半腐壞刮去惡肉以膏傅創飲之藥百日平復也又有人病脚躄不能行佗切脈便使解衣點背數十處相去一寸或五寸從邪不相當言灸此各七壯灸創愈卽行也後灸處夾脊一寸上下行端直均調如引繩也吳普從佗學微得其方魏明帝呼之使爲禽戲普以年老手足不能相及粗以其法語諸醫普今年將九十耳不聾目不冥牙齒完堅飲食

無損青黏者一名地節一名黃芝主理五臟益精氣本出於迷入山者見仙人服之以告佗佗以爲佳語阿阿又祕之近者人見阿之壽而氣力强盛怪之遂責所服食因醉亂誤道之法一施人多服者皆有大驗本字書無黏字相傳音女廉反然今人無識此者甚可恨惜

按魏志故甘陵相夫人有身六月腹痛不安佗視脈曰胎已死使人手摸知所在在左則男在右則女人云在左於是爲湯下之果下男形卽愈縣吏尹世苦四肢煩口中乾不欲聞人聲小便不利佗曰試作熱食得汗卽愈不汗後三日死卽作熱食而汗不出佗曰臟氣已絕於內當啼泣而絕果如佗言府吏倪尋李延俱頭痛身熱所苦正同佗曰尋當下之延當發汗或難其異佗曰尋外實延內實故療之宜殊卽各與藥明日並起

按鄧處中中藏經序華先生諱佗字元化性好恬淡喜味方書多遊名山幽洞往往有所遇一日因酒息於公宜山古洞前忽聞人論療病之法先生訝其異

潛逼洞竊聽須臾有人云華生在邇術可付焉復有一人曰此生性貪不憫生靈安得付也先生不覺愈駭躍入洞見二老人衣木皮頂草冠先生躬趨左右而拜曰適聞賢者論方術遂乃忘歸況濟人之道素所好爲所恨者未遇一法可以施驗徒自不足耳願賢者少察愚誠乞與開悟終身不負恩首坐先生云術亦不惜恐異日與子爲累若無高下無貧富無貴賤不務財賄不憚勞苦矜老恤幼爲急然後可脫子禍先生再拜謝曰賢聖之語一一不敢忘俱能從之二老笑指東洞云石牀上有書一函子自取之速出吾居勿示俗流宜祕密之先生時得書回首已不見老人先生懾怯離洞忽然不見雲奔雨瀉石洞摧塌旣覽其方論多奇怪從茲施試無不神效先生未六旬果爲魏所戮老人之言預有斯驗余迺先生外孫也因弔先生寢室夢先生引余坐語中藏經眞活人法也子可取之勿傳非人余覺驚怖不定遂討先生舊物獲石函一具開之得書一帙迺中藏經也予性拙於用復授次子思因以志其實甲寅秋九月序

按皇甫謐甲乙經序漢有華佗奇方異治施世者多不能盡記其本末若知直祭酒劉季琰病發於畏惡治之而瘥云後九年季琰病應發發當有感仍本於畏惡病動必死終如其言佗性惡矜技終以戮死

按獨異志魏華佗善醫嘗有郡守病甚佗過之郡守令佗診候佗退謂其子曰使君病有異於常積瘀血在腹中當極怒嘔血即能去疾不爾無生矣子宜盡言使君之愆我疏而責之其子曰若獲愈何謂不言於是具以父從來所爲乖誤者盡示佗佗留書責罵之父大怒發吏捕佗佗不至遂嘔黑血升餘其疾乃平又有女子極美麗過時不嫁以右膝常患一瘡膿水不絕華佗過其父問之佗曰使人乘馬牽一栗色狗走三十里歸而熱截右足拄瘡上俄有一赤蛇從瘡出而入犬足中其疾遂平

按志怪後漢末有得心腹瘕病晝夜切痛臨終勑其子曰我氣絕後可剖視之其子不忍違言剖之得一銅鎗容數合許後華佗聞其病而解之因出巾箱中藥以投鎗鎗即成酒焉

按襄陽府志華佗洞曉醫方年百餘歲貌有壯容關羽鎭襄陽與曹仁相拒中流矢矢鏃入骨佗爲之刮骨去毒後爲曹操所殺

李當之

按古今醫統李當之華佗弟子少通醫經得佗之傳尤爲精工

吳普

按後漢書華佗傳廣陵吳普從佗學依準佗療多所全濟佗語普曰人體欲得勞動但不當使極耳動搖則穀氣得消血脈流通病不得生譬如戶樞終不朽也是以古之仙者爲導引之事熊經鴟顧引挽腰體動諸關節以求難老吾有一術名五禽之戲一曰虎二曰鹿三曰熊四曰猿五曰鳥亦以除疾兼利蹏足以當導引體有不快起作一禽之戲怡而汗出因以著粉身體輕便而欲食普施行之年九十餘耳目聰明齒牙完堅

按佗別傳吳普從佗學微得其方魏明帝呼之使爲禽戲普以年老手足不能相及粗以其法語諸醫普

年將九十耳不聾目不冥牙齒完堅飲食無損

樊阿

按後漢書華佗傳彭城樊阿從佗學善鍼術凡醫咸言背及胷臟之間不可妄鍼鍼之不可過四分而阿鍼背入一二寸巨闕胷臟乃五六寸而病皆瘳阿從佗求方可服食益於人者佗授以漆葉青黏散漆葉屑一斗青黏十四兩以是爲率言久服去三蟲利五臟輕體使人頭不白阿從其言壽百餘歲漆葉處所而有青黏生於豐沛彭城及朝歌間

魏

句驪客

按酉陽雜俎魏時有句驪客善用鍼取寸髮斬爲十餘段以鍼貫取之言髮中虛也其妙如此

封君達

按神仙傳封君達年百餘歲往來鄉里視之年三十許人常騎青牛行聞有疾病死者識與不識遇便以藥治之應手皆愈不以姓字語人能乘青牛故號青牛道士

按古今醫統封君達隴西人號青牛道士服黃連五十餘年又入鳥鼠山服汞百歲如童常騎青牛有病殆死者藥之卽活以衛子之術授魏武入陣不傷後入丘山仙去云

吳

董奉

按三國志士燮傳注燮嘗病死已三日仙人董奉以丸藥與服以水含之捧其頤搖消之食頃卽開目動手顏色漸復半日能起坐四日復能語遂復常奉字君異候官人也

按神仙傳董奉者字君異候官人也吳先主時有少年爲奉本縣長見奉年四十餘不知其道罷官去後五十餘年復爲他職行經候官諸故吏人皆老而奉顏貌一如往日問言君得道邪吾昔見君如此吾今已皓首而君轉少何也奉曰偶然耳又士燮爲交州刺史得毒病死已三日奉時在彼乃往與藥三丸內在口中以水灌之使人捧舉其頭搖而消之須臾手足似動顏色漸還半日乃能起坐後四日乃能語

云死時奄忽如夢見有十數烏衣人來收燮上車去入大赤門徑以付獄獄各一戶戶纔容一人以燮內一戶中乃以土從外封塞之不復見外光恍忽聞戶外人言云太乙遣使來名士燮又聞除其戶土良久引出見有車馬赤蓋三人共坐車上一人持節呼燮上車將還至門而覺燮遂活因起謝曰某蒙大恩何以報効乃爲奉起樓於庭中奉不食他物唯啖脯棗飲少酒燮一日三度設之奉每來飲食或如飛鳥騰空來坐食了飛去人每不覺如是一年餘辭燮去燮涕泣留之不住燮問欲何所之莫要大船否奉曰不用船唯要一棺器耳燮即爲具之至明日日中時奉死燮以其棺殯埋之七日後有人從容昌來奉見囑云爲謝燮加自愛理燮聞之乃起殯發棺視之唯存一帛一面畫作人形一面丹書作符後還豫章廬山下居有一人中有癘疾垂死載以詣奉叩頭求哀之奉使病人坐一房中以五重布巾蓋之使勿動病者云初聞一物來舐身痛不可忍無處不匝量此舌廣一尺許氣息如牛不知何物也良久物去奉乃使往

池中以水浴之遣去告云不久當愈勿當風十數日病者身赤無皮甚痛得水浴痛即止二十日皮生即愈身如凝脂後忽大旱縣令丁士彥議曰聞董君有道當能致雨乃自齋酒脯見奉陳大旱之意奉曰雨易得耳因視屋曰貧道屋皆見天恐雨至何堪令解其意曰先生但致雨當爲立架好屋明日士彥自將人吏百餘輩運竹木起屋立成方聚土作泥擬數里取水奉曰不須爾暮當大雨乃止至暮即大雨高下皆平方民大悅奉居山不種田日爲人治病亦不取錢重病愈者使栽杏五株輕者一株如此數年得十萬餘株鬱然成林乃使山中百禽羣獸游戲其下卒不生草常如芸治也後杏子大熟於林中作一草倉示時人曰欲買杏者不須報奉但將穀一器置倉中即自往取一器杏去常有人置穀來少而取杏去多者林中羣虎出吼逐之大怖急挈杏走路傍傾覆至家量杏一如穀多少或有人偷杏者虎逐之到家嚙至死家人知其偷杏乃送還奉叩頭謝過乃却使活奉每年貨杏得穀旋以賑救貧乏供給行旅不逮者

歲二萬餘人解縣令有女爲精邪所魅醫療不效乃投奉治之若得女愈當以侍巾櫛奉然之卽召得一白鼉長數丈陸行詣病者門奉使侍者斬之女病卽愈奉遂納女爲妻久無兒息奉每出行妻不能獨住乃乞一女養之年十餘歲奉一日聳身入雲中去妻與女猶存其宅賣杏取給有欺之者虎還逐之奉在人間三百餘年乃去顏狀如三十時人也

按南康府志董奉字君異候官人有道術隱廬山爲人治病不受謝惟令種杏一株數年成林杏熟易穀以濟貧民永嘉中仙去今廬山杏林乃其遺蹟

負局先生

按列仙傳負局先生者莫知姓名負磨鏡局循吳中磨鏡遇人輒問得無有疾苦乎有卽出紫丸赤丸與之病無不差如此數年後吳有大疫先生家至戶到與藥活數萬人後上吳山絕頂與人語曰吾還蓬萊山爲汝曹下神水愈病旣去一日崖頭有水色白從石間流下病者服之果驗

呂博

（按攖寧集又名廣未知孰是故並錄俟考）

按玉匱經序呂博少以醫術知名善診脉論疾多所著述吳赤烏二年爲太醫令撰玉匱針經及註八十一難經大行於代

按攖寧集呂廣吳太醫令著難經註解

葛仙公（鄭隱　鮑元）

按晉書葛洪傳洪從祖元吳時學道得仙號曰葛仙公以其煉丹祕術授弟子鄭隱洪就隱學悉得其法焉後以師事南海太守上黨鮑元元亦內學逆占將來見洪深重之洪傳元業兼綜練醫術

晉

王叔和

按皇甫謐甲乙經序漢張仲景論廣伊尹湯液爲數十卷用之多驗近代太醫令王叔和撰次仲景選論甚精指事施用按七略藝文志黃帝內經十八卷今有鍼經九卷素問九卷二九十八卷卽內經也亦有所亡失其論遐遠然稱述多而切事少有不編次比按倉公傳其學皆出於素問論病微九卷是原本經脉其義深奧不易覺也又有明堂孔穴鍼灸治要皆

黃帝岐伯選事也

按高湛養生論王叔和性沉靜好著述考覈遺文採摭群論撰成脉經十卷編次張仲景方論編爲三十六卷大行於世

按甘伯宗名醫傳晉王叔和高平人爲太醫令性度沉靜通經史窮研方脉精意診切洞識修養之道撰脉經十卷脉訣四卷脉賦一卷仲景作傷寒論錯簡迨叔和撰次成序得成全書

皇甫謐

按晉書本傳皇甫謐字士安幼名靜安定朝那人居貧躬自稼穡帶經而農遂博綜典籍百家之言沉靜寡欲始有高尚之志以著述爲務自號元晏先生著禮樂聖眞之論後得風痹疾猶手不輟卷究賓主之論以解難者名曰釋勸曰若黃帝創制於九經岐伯剖腹以蠲腸扁鵲造虢而屍起文摯徇命於齊王醫和顯術於秦晉倉公發祕於漢皇華佗存精於獨識仲景垂妙於定方徒恨生不逢乎若人故乞命訴乎明王武帝頻下詔敦逼不已並不應太康三年卒時

年六十八所著詩賦誄頌論難甚多又撰帝王世紀年歷高士逸士列女等傳元晏春秋並重於世

按謐自序甲乙經近代王叔和按黃帝內經十八卷今鍼經九卷素問九卷其義深奧又有明堂孔穴鍼灸治要三部同歸文多重複錯互非一甘露中吾病風加苦聾百日方治要皆淺近乃撰三部使事類相從刪其浮辭去其重複論其精要至爲十二卷易曰觀其所聚而天地之情事見矣況物理乎事類相從聚之義也夫受先人之體有八尺之軀而不知醫事此所謂遊魂耳若不精通於醫道雖有忠孝之心仁慈之性君父危困赤子塗地無以濟之此固聖賢所以精思極論盡其理也由此言之焉可忽乎其本論其文有理雖不切於近事不甚刪也若必精要俟某閒暇當撰覈以爲教經云爾

按古今醫統皇甫謐得風痺疾因而學醫集覽經方手不釋卷遂盡其妙所著甲乙經及鍼經行世

李子豫

按搜神記李子豫不知何許人少善醫方當代稱其

通神時許永爲豫州刺史其弟患心腹痛十餘年殆死忽一日夜間自屏風後有鬼謂腹中鬼曰何不速殺之明日李子豫從此過以赤丸殺汝汝其死矣腹中鬼對曰我不畏之於是使人候子豫子豫至未入門患者自聞腹中有呻吟聲及子豫入視曰鬼病也遂出八毒赤丸與服須臾腹中雷鳴疏轉大利數行遂愈今八毒赤丸是也

程據

按古今醫統程據不知何郡人志性沉毅雅有度量少以醫術知名爲太醫令

張華

按古今醫統張華字茂先范陽方城人學業優博辭藻溫麗精於經方本草診論工奇理療多效

裴頠

按晉書裴秀傳秀子頠字逸民弘雅有遠識博學稽古兼明醫術荀勖之修律度也檢得古尺短世所用四分有餘頠上言宜改諸度量若未能悉革可先改太醫權衡此若差違遂失神農岐伯之正藥物輕重

分兩乖互所可傷天爲害尤深古壽考而今短折者未必不由此也卒不能用

按古今醫統裴頠河東人多學術善醫經診處通明方藥精富於時名臣碩學咸敬服之官至尚書僕射

支法存

按千金方序支法存嶺表僧人少以聰慧入道長以醫術擅名自永嘉南渡晉朝士夫不習水土所患皆軟脚之疾染者無不斃踣惟法存能拯濟之天下知名

阮侃

按古今醫統阮侃字德如陳留尉氏人以秀才爲郎博學方技無不通會於本草經方治療之法尤所耽尚官至河內太守

張苗

按古今醫統張苗不知何郡人雅好醫術善消息診脈爲時所重陳廩丘得疾連服藥特發汗不出或曰汗不出者死苗教以燒地加桃葉於上蒸之卽得大汗而愈

于法開

按紹興府志于法開好仙釋後避支遁居剡更學醫醫術明解嘗旅行暮投主人其家妻臨產而兒積日不墮法開曰此易治耳殺一肥羊食十餘臠而鍼之須臾兒下羊脊裹兒出

蔡謨

按古今醫統蔡謨字道明陳留考城人也以儒道自達吏治知名有道風性尚醫學常覽本草方書手不釋卷授揚州刺史

殷浩

按醫學入門殷浩妙解經脉著方書

范汪

按古今醫統范汪字元平潁陽人少孤依外家新野庾氏廬於園中布衣蔬食燃薪寫書寫畢誦讀亦遍遂博通百家之言性仁愛善醫術嘗以診恤爲事凡有疾不以貴賤皆治之所活十愈八九撰方書百餘卷

宮泰

按古今醫統宮泰不知何郡人好醫術有一藝長於己者必千里求之善診諸病療上氣尤奇異製三物散方治喘咳氣逆最效世所貴云

劉德

按古今醫統劉德彭城人少以醫方自達長以才術知名切治衆疾隨手而愈官至太醫院校尉

史脫

按古今醫統史脫不知何郡人氣性沉毅志行敦簡善診候明消息多辨論治疸證爲最高官拜太醫院校尉

鄞邵

按古今醫統鄞邵不知何郡人性聰明有才術本草經方誦覽無不通究裁方治療有出衆見制五石散礜石散等方晉朝士大夫無不敬服

殷仲堪

按晉書本傳殷仲堪陳郡人也父師驃騎諮議參軍晉陵太守沙陽男仲堪能清言善屬文每云三日不讀道德經便覺舌本間強其談理與韓伯康齊名士

咸愛慕之父病積年仲堪衣不解帶躬學醫術究其精妙執藥揮淚遂眇一目居喪哀毀以孝聞服闋孝武帝名爲太子中庶子甚相親愛仲堪父嘗患耳聰聞牀下蟻動謂之牛鬬帝素聞之而不知其人至是從容問仲堪曰患此者爲誰仲堪流涕而起曰臣進退維谷帝有愧焉授仲堪都督荆益寧三州軍事振威將軍荆州刺史假節鎮江陵後爲桓元兵所逼令自殺仲堪少奉天師道又精心事神不吝財賄而怠行仁義嗇於周急及元來攻猶勤請禱然善取人情病者自爲診脈分藥而用計倚伏煩密少於鑒略以至於敗

葛洪

按晉書本傳葛洪字稚川丹陽句容人也好神仙導養之法從祖元吳時學道得仙號曰葛仙公以其煉丹祕術授弟子鄭隱洪就隱學悉得其法焉後以師事南海太守上黨鮑元元亦內學逆占將來見洪深重之洪傳元業兼綜練醫術凡所著撰皆精覈是非而才章富贍洪見天下已亂禮辟皆不赴以年老欲

煉丹以祈遐壽聞交阯出丹求爲句漏令帝以洪貧高不許洪曰非欲爲榮以有丹耳帝從之洪遂將子姪俱行乃止羅浮山煉丹著金匱藥方一百卷肘後要急方四卷

按古今醫統葛洪字稚川丹陽人自號抱朴子廣覽羣書諸子百家之言下至雜文誦記萬卷好神仙導引之法煉丹以期遐年所著有神仙傳史集五經諸史百家之言金匱方肘後方百卷年八十餘人言屍解仙去

許遜

按古今醫統許遜字敬之爲旌陽縣令時郡民患疫十死八九敬之以神方拯濟符呪所及皆登時愈至於沉痾亦無不愈者傳聞於他郡有疾者連路而求療日以千計遜之於是標竹於郭外十里之江置符于中令飲皆愈老稚羸憊之不能至者汲水歸以飲之皆獲痊愈積功成道白日飛昇

宋

徐熙

按南史張邵傳東海徐熙濮陽太守好黃老隱於秦望山有道士過求飲留一瓠𤬪與之曰君子孫宜以道術救世當得二千石熙開之乃扁鵲鏡經一卷因精心學之遂名震海內

蘇家

按千金方中古巫妨小兒顱顖經小兒方逮於晉宋江左推諸蘇家傳習有驗流於人間

徐秋夫

按南史張邵傳徐熙生子秋夫彌工其術仕至射陽令甞夜有鬼呻聲甚悽愴秋夫問何須荅言姓某家在東陽患腰痛死雖爲鬼痛猶難忍請療之秋夫曰云何厝法鬼請爲芻人按孔穴鍼之秋夫如言爲灸四處又鍼肩井三處設祭埋之明日見一人謝恩忽然不見當世服其通靈

按江南通志徐秋夫工醫善鍼鹽城人爲射陽令夜聞鬼聲呻吟甚苦叱問之曰身是斛律斯雖死患腰痛聞君善醫求拯拔徐曰汝鬼也術何從施曰以草束形呼我名治之如其言下二鍼畢人夜聞鬼來謝

云疾已愈時謂其術能通神

徐道度（徐叔嚮）

按南史張邵傳徐秋夫生道度叔嚮皆能精其業道度有脚疾不能行宋文帝令乘小輿入殿爲諸皇子療疾無不絕驗位蘭陵太守宋文帝云天下有五絕而皆出錢唐謂杜道鞠彈棊范悅詩褚欣遠模書褚引圍棊徐道度療疾也

羊欣

按宋書本傳羊欣字敬元素好黃老嘗自書章有病不服藥飲符水而已兼善醫術撰藥方十卷

按古今醫統羊昕字敬元好文藝敦方藥莅事詳審治疾尤精能以拯濟奇功累遷中散大夫義興太守

薛伯宗

按南史張邵傳時薛伯宗善徙癰疽公孫泰患背伯宗爲氣封之徙置齋前柳樹上明旦癰消樹邊便起一瘤如拳大稍稍長二十餘日瘤大膿爛出黃赤汁斗餘樹爲之痿損

僧深

按千金方序僧深宋齊間人少以醫術鳴善療脚耎之疾當時所服撰錄支法存等書諸家舊方三十餘卷經用多效時人號曰深公方云

秦承祖

按古今醫統秦承祖不知何郡人性耿介而精于方藥不分貴賤咸治療之如一

劉涓子

按古今醫統劉涓子不知何郡人晉末于丹陽郊外射獵忽有物高二丈許因射而中之走如電激聲如風雨夜不敢追明日率弟子數十人尋其蹤跡至山下見一小兒云主人昨夜爲劉涓子所射取水以洗瘡因問小兒主人爲誰答曰是黃老鬼乃窺小兒還將至聞搗藥聲遙見三人一人臥一人閱書一人搗藥卽齊聲呼突而前三人並走止遺一帙癰疽方并一臼藥涓子得之從宋武帝北征有被金瘡者以藥塗之隨手而愈論者謂聖人作事天必助之天以此方授武帝也演爲十卷號曰鬼遺方云

南齊

褚澄

按南齊書褚淵傳淵弟澄字彥道初湛之尙始安公主薨納側室郭氏生淵後尙吳郡公主生澄淵事主孝謹主愛之湛之亡主表淵爲嫡澄尙宋文帝女廬江公主拜駙馬都尉歷官清顯善醫術建元中爲吳郡太守豫章王感疾太祖名澄爲治立愈尋遷左民尙書淵薨澄以錢萬一千就招提寺贖太祖所賜淵白貂坐褥壞作裘及纓又贖淵介幘犀帶及淵常所乘黃牛永明元年爲御史中丞袁彖所奏免官禁錮見原遷侍中領右軍將軍以勤謹見知其年卒澄女爲東昏皇后永元元年追贈金紫光祿大夫

按南史本傳褚澄爲吳郡太守百姓李道念以公事到澄見謂曰汝有重疾答曰舊有冷疾至今五年衆醫不差澄爲診脉謂曰汝病非冷非熱當是食白瀹雞子過多所致令取蘇一升煑服之始一服乃吐得一物如升涎裹之動開看是雞雛羽翅爪距具足能行走澄曰此未盡更服所餘藥又吐得如向者雞十三頭而病都差當時稱妙

按河南通志褚澄陽翟人所著醫論十篇世稱褚氏遺書

按古今醫統褚氏遺書謂女人脈反男子以心肺候兩尺此其妄謬疑後人托名以欺人學者審之

徐文伯

按南史張邵傳徐道度生文伯叔嚮生嗣伯文伯亦精其業兼有學行倜儻不屈意於公卿不以醫自業融謂文伯嗣伯曰昔王微嵇叔夜並學而不能殷仲堪之徒故所不論得之者由神明洞徹然後可至故非吾徒所及且褚侍中澄當貴亦能救人疾卿此更成不達答曰惟達者知此可崇不達者多以爲深累旣鄙之何能不恥之文伯爲效與嗣伯相埒宋孝武路太后病衆醫不識文伯診之曰此石博小腸耳乃爲水劑消石湯病卽愈除鄱陽王常侍遺以千金旬日恩意隆重宋明帝宮人患腰痛牽心每至輒氣欲絕衆醫以爲肉癥文伯曰此髮癥以油投之卽吐得物如髮稍引之長三尺頭已成蛇能動挂門上適盡一髮而已病都差宋後廢帝出樂遊苑門逢一婦人

有娠帝亦善診之曰此腹是女也問文伯曰腹有兩子一男一女男左邊青黑形小于女帝性急便欲使剖文伯惻然曰若刀斧恐其變異請針之立落便瀉足太陰補手陽明胎便應針而落兩兒相續出如其言

徐嗣伯

按南齊書褚淵傳時東陽徐嗣妙醫術有一傖父冷病積年重茵累褥牀下設爐火猶不差嗣爲作治盛冬月令傖父髁身坐石上以百瓶水從頭自灌初與數十瓶寒戰垂死其子弟相守垂泣嗣令滿數得七八十瓶後舉體出氣如雲蒸嗣令徹牀去被明日立能起行云此大熱病也又春月出南籬門戲聞笪屋中有呻吟聲嗣曰此病甚重更二日不治必死乃往視一姥稱舉體痛而處處有黬黑無數嗣還煮升餘湯送令服之姥服竟痛愈甚跳投牀者無數須臾所黬處皆拔出長寸許乃以膏塗諸瘡口三日而復云此名釘疽也事驗甚多過於澄矣

按南史張邵傳徐嗣伯字叔紹有孝行善清言位正

員郎諸府佐彌爲臨川王暎所重時直閤將軍房伯玉服五石散十許劑無益更患冷夏日常複衣嗣伯爲診之曰卿伏熱應須以水發之非冬月不可至十一月氷雪大盛令二人夾捉伯玉解衣坐石取冷水從頭澆之盡二十斛伯玉口噤氣絕家人啼哭請止嗣伯遣人執杖防閤敢有諫者撾之又盡水百斛伯玉始能動而見背上彭彭有氣俄而起坐曰熱不可忍乞冷飲嗣伯以水與之一飲一升病都差自爾恆發熱冬月猶單褌衫體更肥壯常有嫗人患滯冷積年不差嗣伯爲診之曰此尸注也當取死人枕煑服之乃愈於是往古冢中取枕枕已一邊腐缺服之卽差後秣陵人張景年十五腹脹面黃衆醫不能療以問嗣伯嗣伯曰此石蚘耳極難療當死人枕煑服之依語煑枕以湯投之得大利并蚘蟲頭堅如石五升病卽差後沈僧翼患眼痛又多見鬼物以問嗣伯嗣伯曰邪氣入肝可覓死人枕煑服之竟可埋枕於故處如其言又愈王晏問之曰三病不同而皆用死人枕而俱差何也答曰尸注者鬼氣伏而未起故令人

沈滯得死人枕投之魂氣飛越不得附體故尸注可差石蚘者久蚘也醫療既僻蚘中轉堅世間藥不能遣所以須鬼物驅之然後可散故令煑死人枕也夫邪氣入肝故使眼痛而見魍魎須邪物以鉤之故用死人枕也氣因枕去故令埋於冢間也又春月出南籬間戲聞笪屋中有呻聲嗣伯曰此病甚重更二日不療必死乃往視見一老姥稱體痛而處處有䵟黑無數嗣伯還煮斗餘湯送令服之服訖痛勢愈甚跳投牀者無數須臾所䵟處皆拔出釘長寸許以膏塗諸瘡口三日而復云此名釘疽也

徐雄

按南史張邵傳徐文伯子雄亦傳家業尤工診察位奉朝請能清言多爲貴遊所善事母孝謹母終毀瘠幾至自滅俄而兄亡扶杖臨喪撫膺一慟遂以哀卒

顧歡

按吳均齊春秋顧歡字元平吳都人也隱於會稽山陰白石村歡宿性仁愛素有道風其濟人也或以禳厭而多全護有病者造之歡問君家有書乎答曰惟

有孝經三篇歡曰取置病人枕邊恭敬之當自瘥如言果愈後問其故歡曰善禳禍正勝邪故爾

脚腫醫

按齊諧錄有范光祿者得病兩脚並腫不能飲食忽有一人不自通名徑入齋中坐於光祿之側光祿謂曰先不識君那得見詣答云佛使我來理君病也光祿遂發衣示之因以刀針腫上倏忽之間頓針兩脚及膀胱百餘下出黃膿水三升許而去至明日並無針傷而患漸愈

徐玉

按千金方齊有徐玉者有小兒方三卷故今之學者頗得傳授然徐氏位望隆重詳其方意不甚深細

梁

許道幼

按隋書許智藏傳智藏祖道幼嘗以母疾遂覽醫方因而究極世號名醫戒其諸子曰爲人子者嘗膳視藥不知方術豈謂孝乎由是世相傳授仕梁官至散騎員外侍郎

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十六卷目錄

醫部醫術名流列傳三

北魏

徐謇　王顯

周澹　李亮（李元孫　李脩）

崔彧（崔景哲）　張遠遊

北齊

崔季舒　祖珽

鄧宣文　馬嗣明
張子信　李元忠（李密）
徐之才　徐之範
徐敏齊
北周
姚僧垣　褚該
隋
許智藏（許奭　許澄）　莫君錫
巢元方　楊上善

全元起　北山黃公
唐一
許引宗　宋俠者
李洞元　李世勣
于志寧　甘伯宗
甄權　甄立言
張寶藏　孫迴璞
孫思邈　秦鳴鶴
曹元（王勃）　王燾

藝術典第五百二十六卷

醫部醫術名流列傳三

北魏

徐謇

按魏書本傳徐謇字成伯丹陽人家本東莞與兄文伯等皆善醫藥謇因至青州慕容白曜平東陽獲之表送京師顯祖欲驗其所能乃置諸病人於幕中使謇隔而脈之深得病形兼知色候遂被寵遇爲中散稍遷內侍長文明太后時問治方而不及李修之見

任用也謇合和藥劑攻救之驗精妙於修而性甚祕忌承奉不得其意者雖貴爲王公不爲措療也高祖後知其能及遷洛稍加眷幸體小不平及所寵馮昭儀有疾皆令處治又除中散大夫轉右軍將軍侍御師謇欲爲高祖合金丹致延年之法乃入居崧高採營其物歷歲無所成遂罷二十二年高祖幸懸瓠其疾大漸乃馳驛召謇令水路赴行所一日一夜行數百里至診省下治果有大驗高祖體少瘳內外稱慶九月車駕發豫州次於汝濱乃大爲謇設大官珍膳因集百官特坐謇於上席遍陳餚觴於前命左右宣謇救攝危篤振濟之功宜加酬賚乃下詔曰夫神出無方形稟有礙憂喜乖適理必傷生朕覽萬機長鍾革運思芒芒而無怠身忽忽以興勞仲秋動痾心容頓竭氣體羸瘠玉几在慮侍御師右軍將軍徐成伯馳輪太室進療汝蕃方窮丹英藥盡芝石誠術兩輪忠妙俱至乃令沈痾勝愈篤瘵克痊論勤語效實宜褒錄昔晉武暴疾程知應增封辛疢數朝錢爵大墜況疾深於曩辰業難於疇日得不重加陟賞乎宜順

群望錫以山河且其舊逕高秩中暫解退比雖銓用猶未（闕二字）準舊量今事合顯進可鴻臚卿金鄉縣開國伯食邑五百戶賜錢一萬貫又詔曰錢府未充須以雜物絹二千匹雜物一百匹四十匹出御府穀二千斛奴婢十口馬十匹一匹出驊騮牛十頭所賜雜物奴婢牛馬皆經內呈諸親王咸陽王禧等各有別賚並至千匹從行至鄴高祖猶自發動謇日夕左右明年從詣馬圈高祖疾勢遂甚戚戚不怡每加切誚又欲加之鞭捶幸而獲免高祖崩謇隨梓宮還洛謇常有藥餌及吞服道符年垂八十鬢髮不白力未多衰正始元年以老爲光祿大夫加平北將軍卒延昌初贈安東將軍齊州刺史謚曰靖

王顯

按魏書本傳王顯字世榮陽平樂平人自言本東海郯人王朗之後也祖父延和中南奔居于魯郊又居彭城伯父安上劉義隆時板行館陶縣世祖南討安上棄縣歸命與父母俱徙平城例叙陽都子除廣甯太守顯父安道少與李亮同師俱學醫業粗究其術

而不及亮也安上還家樂平頗參士流顯少歷本州從事雖以醫術自通而明敏有決斷才用初文昭太后之懷世宗也夢爲日所逐化而爲龍而繞后后寤而驚悸遂成心疾文明太后敕召徐謇及顯等爲后診脈謇云是微風入藏宜進湯加針顯云按三部脈非有心疾將是懷孕生男之象果如顯言久之召補侍御師尚書儀曹郎號稱幹事世宗自幼有微疾久未差愈顯攝療有效因是稍蒙眄識又罷六輔之初顯爲領軍于烈間通規策頗有密功累遷遊擊將軍拜廷尉少卿仍在侍御營進御藥出入禁內乞臨本州世宗曾許之積年未授因是聲聞傳於遠近顯每與人言時旨已決必爲刺史遂除平北將軍相州刺史尋詔馳驛還京復掌藥又遣還州元愉作逆顯討之不利入除太府卿御史中尉顯前後歷職所在著稱糾折庶獄究其姦回出內惜慎憂國如家及領憲臺多所彈劾百寮肅然又以中尉屬官不悉稱職諷求更換詔委改選務盡才能而顯所舉或有請屬未皆得人於是衆口諠譁聲望致損後世宗詔顯撰藥

方三十五卷班布天下以療諸疾東宮既建以爲太子詹事委任甚厚世宗每幸東宮顯常近侍出入禁中仍奉醫藥賞賜累加爲立館宇寵振當時延昌二年秋以營療之功封衛南伯四年正月世宗夜崩肅宗踐阼顯參奉璽策隨從臨哭微爲憂懼顯既蒙任遇兼爲法官特勢使威爲時所疾朝宰託以侍療無效執之禁中詔削爵位臨執呼寃直閤以刀鐶撞其腋下傷中吐血至右衛府一宿死始顯布衣爲諸生有沙門相顯從當富貴誡其勿爲吏官吏官必敗由是世宗時或欲令其遂攝吏部每殷勤避之及世宗崩肅宗夜即位受璽冊於儀須兼太尉及吏部倉卒百官不具以顯兼吏部行事矣

周澹

按魏書本傳周澹京兆鄠人也爲人多方術尤善醫藥爲太醫令太宗嘗苦風頭眩澹治得愈由此見寵位至特進賜爵成德侯神瑞二年京師饑朝議將遷都於鄴澹與博士祭酒崔浩進計論不可之意太宗大然之曰惟此二人與朕意同也詔賜澹浩妾各一

人御衣一襲絹五十匹綿五十觔泰常四年卒謚曰恭時有河南人陰貞家世爲醫與澹同受封爵清河李潭亦以善鍼見知子驢駒襲傳術延興中位至散令

李亮（李元孫　李修）

按魏書本傳李修字思祖本陽平館陶人父亮少學醫術未能精究世祖時奔劉義隆於彭城又就沙門僧坦研習衆方略盡其術鍼灸授藥莫不有效徐兗之間多所救恤四方疾苦不遠千里競往從之亮大爲廳事以舍病人停車輿於下時有死者則就而棺殯親往弔視其仁厚若此累遷府參軍督護本郡士門宿官咸相交昵車馬金帛酬賚無貲修兄元孫隨畢衆敬赴平城亦遵父業而不及以功賜爵義平子拜奉朝請修略與兄同晚入代京歷位中散令以功賜爵下蔡子遷給事中太和中常在禁內高祖文明太后時有不豫修侍鍼藥治多有效賞賜累加車服第宅號爲鮮麗集諸學士及工書者百餘人在東宮撰諸藥方百餘卷皆行於世先是咸陽公高允雖年

且百歲而氣力尚康高祖文明太后時令修診視之一旦奏言允脈竭氣微大命無遠未幾果亡遷洛爲前軍將軍領太醫令後數年卒贈威遠將軍青州刺史子天授襲汶陽令醫術又不逮父

崔彧（崔景哲）

按魏書本傳崔彧字文若清河東武城人父勳之字寧國位大司馬外兵郎贈通直郎彧與兄相如俱自南入國相如以才學知名早卒彧少嘗詣青州逢隱逸沙門教以素問九卷及甲乙遂善醫術中山王英子略會病王顯等不能療彧鍼之抽鍼卽愈後位冀州別駕累遷寧遠將軍性仁恕見疾苦好與治之廣教門生令多救療其弟子清河趙約渤海郝文法之徒咸亦有名彧子景哲豪率亦以醫術知名爲大中大夫司徒長史

張遠遊

按古今醫統張遠遊齊人以醫道知名尋有詔徵令與術士同合九轉金丹丹成顯祖置之玉匣曰貪人間之樂不能上天待我臨死方可服

北齊

崔季舒

按北齊書本傳崔季舒字叔正博陵安平人少孤性明敏涉獵經史長於尺牘武成居藩曾病文宣令季舒療病備盡心力季舒大好醫術天保中於徙所無事更銳意研精遂爲名手多所全濟雖位望轉高未曾懈怠縱貧賤厮養亦爲之療

祖珽

按古今醫統祖珽字孝徵范陽人博學善文尤長於醫當時稱良

鄧宣文

按古今醫統鄧宣文不知何郡人少以醫術名性方直除太醫尚藥典御

馬嗣明

按北齊書本傳馬嗣明河內人少明醫術博綜經方甲乙素問明堂本草莫不咸誦爲人診候一年前知其生死邢邵子大寶患傷寒嗣明爲之診候脈退告楊愔云邢公子傷寒不治自差然脈候不出一年便

死覺之晚不可治後數日楊邢並侍讌內殿顯祖云子才兒我欲乞其隨近一郡勿以卿子年少未合剖符讌罷奏云馬嗣明稱大寶脈惡一年內恐死若其出郡醫藥難求遂寢大寶未期而卒楊令患背腫嗣明以煉石塗之便差作煉石法以麤黃色石鵝鴨卵大猛火燒令赤內淳醋中自屑頻燒至石盡取石屑曝乾擣下簁和醋以塗腫上無不愈後遷通直散騎常侍鍼灸孔穴往往與明堂不同從駕往晉陽至遼陽山中數處見牓云有人家女病若有能治差者購錢十萬諸名醫多尋牓至問病狀不敢下手惟嗣明獨治之其病由云曾以手將一麥穗即見一赤物長三寸似蛇入其手指中因驚怖倒地即覺手臂疼腫漸及半身俱腫痛不可忍呻吟晝夜不絕嗣明爲處方服湯比嗣明從駕還女平復嗣明隋初卒

按北史本傳嘗有一家二奴俱患身體遍青漸虛羸不能食訪諸醫無識者嗣明爲灸兩足趺上各三七壯便愈嗣明藝術精妙然性自矜大輕諸醫人自徐之才崔叔鸞以還俱爲其所輕

張子信

按北齊書本傳張子信河內人也性清淨頗涉文學少以醫術知名恆隱於白鹿山時遊京邑甚爲魏收崔季舒等所禮有贈答子信詩數篇後魏以大中大夫徵之聽其時還山不常在鄴又善易卜風角武衞奚永洛與子信對坐有鵲鳴於庭樹鬬而墮焉子信曰鵲言不善向夕若有風從西南來歷此樹拂堂角則有口舌事今後有人喚必不得往雖勑亦以病辭子信去後果有風如其言是夜瑯琊王五使切召永洛且云勑喚永洛欲起其妻苦留之稱墜馬腰折詰朝而難作子信齊亡卒

按北史本傳張子信大寧中徵爲尚藥典御

李元忠（李密）

按北齊書本傳李元忠趙郡柏人人也以母老多患乃專心醫藥研習積年遂善於方技性仁恕見有疾者不問貴賤皆爲救療元忠族弟密字希邕平棘人也性方直有行檢因母患積年得名醫治療不愈乃精習經方洞曉鍼藥母疾得除當世皆服其明解由

是亦以醫術知名

徐之才

按北齊書本傳徐之才丹陽人也父雄事南齊位蘭陵太守以醫術爲江左所稱之才幼而儁發五歲誦孝經八歲略通義旨曾與從兄康造梁太子詹事汝南周捨宅聽老子捨爲設食乃戲之曰徐郎不用心思義而但事食乎之才答曰蓋聞聖人虛其心而實其腹捨嗟賞之年十三名爲太學生麤通禮易彭城劉孝綽河東裴子野吳郡張嵊等每共論周易及喪服儀酬應如響咸共歎曰此神童也孝綽又云徐郎燕頷有班定遠之相陳郡袁昂領丹陽尹辟爲主簿人務事宜皆被顧訪郡廨遭火之才起望夜中不著衣披紅服帕出戶映光爲昂所見功曹白請免職昂重其才術仍特原之豫章王綜出鎮江都復除豫章王國右常侍又轉綜鎮北主簿及綜入魏三軍散走之才退至呂梁橋斷路絕遂爲魏統軍石茂孫所止綜入魏旬月位至司空魏聽綜收斂寮屬乃訪知之才在彭泗啓魏帝云之才大善醫術兼有機辯詔徵

之才孝昌二年至洛勑居南館禮遇甚優從祖謇子踐啓求之才還宅之才藥石多效又閲涉經史發言辯捷朝賢競相要引爲之延譽武帝時封昌安縣侯天平中齊神武徵赴晉陽常在內館禮遇頗厚武定四年自散騎常侍轉祕書監文宣作相普加黜陟楊愔以其南土之人不堪典祕書轉授金紫光祿大夫以魏收代領之之才甚怏怏不平之才少解天文兼圖讖之學共館宗景業參校吉凶知午年必有革易因高德政啓之文宣聞而大悅時自婁太后及勳貴臣咸云關西既是勍敵恐其有挾天子令諸侯之辭不可先行禪代事之才獨云千人逐兎一人得之諸人咸息須定大業何容翻欲學人又援引證據備有條目帝從之登祚後彌見親密之才非惟醫術自進亦爲首唱禪代又戲謔滑稽言無不至於是大被狎昵尋除侍中封池陽縣伯見文宣政令轉嚴求出除趙州刺史竟不獲述職猶爲弄臣皇建二年除西兗州刺史未之官武明皇太后不豫之才療之應手便愈孝昭賜采帛千段錦四百匹之才既善醫術雖有

外授頊卽徵還旣博識多聞由是於方術尤妙大寧二年春武明太后又病之才弟之範爲尚藥典御勑令診候內史皆令呼太后爲石婆蓋有俗忌故改名以厭制之之範出告之才曰童謠云周里跂求伽豹祠嫁石婆斬冢作媒人惟得一量紫綖靴今太后忽改名私所致怪之才曰跂求伽胡言去已豹祠嫁石婆豈有好事斬冢作媒人但令合葬自斬冢惟得紫綖靴者得至四月何者紫之爲字此下系綖者熟當在四月之中之範問靴是何義之才曰靴者革旁化寧是久物至四月一日后果崩有人患脚跟腫痛諸醫莫能識之才曰蛤精疾也由乘船入海垂脚水中疾者曰實曾如此之才爲剖得蛤子二大如楡莢又有以骨爲刀子靶者五色斑爛之才曰此人瘤也問得處云於古冢見髑髏額骨長數寸試削視有文理故用之其明悟多通如此天統四年累遷尚書左僕射俄除兗州刺史特給鐃吹一部之才醫術最高偏被命名武成酒色過度恍惚不恆會病發自云初見空中有五色物稍近變成一美婦人去地數丈亭亭

而立食頃變爲觀世音之才云此色欲多大虛所致即處湯方服一劑便覺稍遠又服還變成五色物數劑湯疾竟愈帝每發動輒遣騎追之鍼藥所加應時必效故頻有端執之舉入秋武成小定更不發動和士開欲依次轉進以之才附籍兗州即是本屬遂奏附除刺史以胡長仁爲右僕射及十月帝又病動語士開云恨用之才外任使我辛苦其月八日勑驛追之才帝以十日崩之才十一日方到既無所及復還赴州在職無所侵暴但不甚閑法理頗亦疎慢用捨自由五年冬後主徵之才尋左僕射闕之才曰自可復禹之績武平九年重除尚書左僕射之才於和士開陸令萱母子曲盡卑狎二家苦疾救護百端由是遷尚書令封西陽郡王祖珽執政除之才侍中太子太師之才恨曰子野沙汰我珽目疾故以師曠比之之才聰辯強識有兼人之敏尤好劇談謔語公私言聚多相嘲戲鄭道育常戲之才爲師公之才曰既爲汝師又爲汝公在三之義頓居其兩又嘲王昕姓云有言則訌近犬便狂加頸足而爲馬施角尾而爲羊

盧元明因戲之才云卿姓是未入人名是字之誤卽答云卿姓在亡爲虐在丘爲虛生男則爲虜配馬則爲驢又嘗與朝士出遊遙望群犬競走諸人試令目之之才卽應聲云爲是宋鵲爲是韓盧爲逐李斯東走爲負帝女南徂李諧於廣坐因稱其父名曰卿嗜熊白生否之才曰平平耳又曰卿此言於理平否諧遽出避之道逢其甥高德正德正曰舅顏色何不悅諧告之故德正徑造坐席連索熊白之才謂坐者曰箇人諱底衆莫知之才曰生不爲人所知死不爲人所諱此何足問唐邕白建方貴時人言云幷州赫赫唐與白之才蔑之元日對邕爲諸令史祝曰見卿等位當作唐白又以小史好嚼筆故嘗執管就元文遙口曰借君齒其不遜如此歷事諸帝以戲狎得寵武成生齇牙問諸醫尚藥典御鄧宣文以實對武成怒而撻之後以問之才拜賀曰此是智牙生智牙者聰明長壽武成悅而賞之爲僕射時語人曰我在江東見徐勉作僕射朝士莫不佞之今我亦是徐僕射無一人佞我何由可活之才妻魏廣陽王妹之才從文

襄求得爲妻和士開知之乃淫其妻之才遇見而避之退曰妨少年戲笑其寛縱如此年八十卒贈司徒公錄尚書事謚曰文明長子林字少卿太尉司馬次子同卿太子庶子之才以其無學術每歎云終恐同廣陵散矣弟之範亦醫術見知位太常卿特聽襲之才爵西陽王入周授儀同大將軍開皇中卒

徐之範

按古今醫統徐之範之才之弟儀同大將軍亦以醫名至襲兄爵爲西陽王齊滅入周

徐敏齊

按古今醫統徐敏齊太常卿之範之子工醫博覽多藝開皇中贈朝散大夫

北周

姚僧垣

按周書本傳姚僧垣字法衞吳興武康人吳太常信之八世孫也曾祖郢宋員外散騎常侍五城侯父菩提梁高平令嘗嬰疾歷年乃留心醫藥梁武帝性又好之每名菩提討論方術言多會意由是頗禮之僧

垣幼通治居喪盡禮年二十四即傳家業梁武帝名入禁中面加討試僧垣酬對無滯梁武帝甚奇之大通六年解褐臨川嗣王國左常侍大同五年除驃騎廬陵王府田曹參軍九年還領殿中醫師時武陵王所生葛修華宿患積時方術莫效梁武帝乃令僧垣視之還具說其狀并記增損時候梁武帝歎曰卿用意綿密乃至於此以此候疾何疾可逃朕常以前代名人多好此術是以每恆留情頗識治體今聞卿說益開人意十一年轉領大醫正加文德主帥直閤將軍梁武帝嘗因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是快藥然至尊年高不宜輕用帝弗從遂至危篤梁簡文帝在東宮甚禮之四時伏臘每有賞賜太清元年轉鎮西湘東王府中記室參軍僧垣少好文史不留意於章句時商略今古則爲學者所稱及侯景圍建業僧垣乃棄妻子赴難梁武帝嘉之授戎昭將軍湘東王府記室參軍及宮城陷百官逃散僧垣假道歸至吳興謁郡守張嵊嵊見僧垣流涕曰吾過荷朝恩今報之以死君是此邦大族又朝廷舊臣今日得君吾

事辦矣俄而景兵大至攻戰累日郡城遂陷僧垣竄避久之乃被拘執景將侯子鑒素聞其名深相器遇因此獲免及梁簡文嗣位僧垣還建業以本官兼中書舍人子鑒尋鎭廣陵僧垣又隨至江北梁元帝平侯景召僧垣赴荊州改授晉安王府諮議其時雖尅平大亂而任用非才朝政混淆無復綱紀僧垣每深憂之謂故人曰吾觀此形勢禍敗不久今時上策莫若近關聞者皆掩口竊笑梁元帝嘗有心腹疾乃召諸醫議治療之方咸謂至尊至貴不可輕脫宜用平藥可漸宣通僧垣曰脈洪而實此有宿食非用大黃必無差理梁元帝從之進湯訖果下宿食因而疾愈梁元帝大喜時初鑄錢一當十乃賜十萬實百萬也及大軍尅荊州僧垣猶侍梁元帝不離左右爲軍人所止方泣涕而去尋而中山公護使人求僧垣僧垣至其營復爲燕公于謹所名大相禮接太祖又遣使馳驛徵僧垣謹故留不遣謂使人曰吾年時衰暮疹疾嬰沉今得此人望與之偕老太祖以謹勳德隆重乃止焉明年隨謹至長安武成元年授小畿伯下大

夫金州刺史伊婁穆以疾還京請僧垣省疾乃云自腰至臍似有三縛兩脚緩縱不復自持僧垣爲診脈處湯三劑穆初服一劑上縛卽解次服一劑中縛復解又服一劑下縛悉除而兩脚疼痺猶自攣弱更爲合散一劑稍得屈伸僧垣曰終待霜降此患當愈及至九月遂能起行大將軍襄樂公賀蘭隆先有氣疾加以水腫喘息奔急坐臥不安或有勸其服決命大散者其家疑未能決乃問僧垣僧垣曰意謂此患不與大散相當若欲自服不煩賜問因而委去其子殷勤拜請曰多時抑屈今日始來竟不可治意實未盡僧垣知其可差卽爲處方勸使急服便卽氣通更服一劑諸患悉愈天和元年加授車騎大將軍儀同三司大將軍樂平公竇集暴感風疾精神瞀亂無所覺知諸醫先視者皆云已不可救僧垣後至曰困則困矣終當不死若專以見付相爲治之其家欣然請受方術僧垣爲合湯散所患卽瘳大將軍永世公叱伏列椿苦利積時而不廢朝謁燕公謹嘗問僧垣曰樂平永世俱有痼疾若如僕意永世差輕對曰夫患有

深淺時有尅殺樂平雖困終當保全永世雖輕必不免死謹曰君言必死當在何時對曰不出四月果如其言謹歎異之六年遷遂伯中大夫建德三年文宣太后寢疾醫巫雜說各有異同高祖御內殿引僧垣同坐曰太后患勢不輕諸醫並云無慮朕人子之情可以意得君臣之義言在無隱公爲何如對曰臣無聽聲視色之妙特以經事已多準之常人竊以憂懼帝泣曰公既決之矣知復何言尋而太后崩其後復因名見帝問僧垣曰姚公爲儀同幾年對曰臣忝朝恩於茲九載帝曰勤勞有日朝命宜隆乃授驃騎大將軍開府儀同三司又勑曰公年過縣車可停朝謁若非別勑不勞入見四年高祖親戎東討至河陰遇疾口不能言瞼垂覆目不復瞻視一足短縮又不得行僧垣以爲諸藏俱病不可竝治軍中之要莫先於語乃處方進藥帝遂得言次又治目目疾便愈末乃治足足疾亦瘳比至華州帝已痊復卽除華州刺史仍詔隨入京不令在鎮宣政元年表請致仕優詔許之是歲高祖行幸雲陽遂寢疾乃名僧垣赴行在所

內史柳昇私問曰至尊貶膳日久脈候何如對曰天子上應天心或當非愚所及若凡庶如此萬無一全尋而帝崩宣帝初在東宮常苦心痛乃令僧垣治之其疾卽愈帝甚悅及卽位恩禮彌隆常從容謂僧垣曰常聞先帝呼公爲姚公有之乎對曰臣曲荷殊私實如聖旨帝曰此是尚齒之辭非爲貴爵之號朕當爲公建國開家爲子孫永業乃封長壽縣公邑一千戶冊命之日又賜以金帶及衣服等大象二年除太醫下大夫帝尋有疾至於大漸僧垣宿直侍帝謂隋公曰今日性命惟委此人僧垣知帝證候危殆必不全濟乃對曰臣荷恩既重思在効力但恐庸短不逮敢不盡心帝頷之及靜帝嗣位遷上開府儀同大將軍隋開皇初進爵北絳郡公三年卒時年八十五遺誡衣白帢入棺朝服勿斂靈上惟置香奩每日設清水而已贈本官加荊湖二州刺史僧垣醫術高妙爲當世所推前後効驗不可勝記聲譽既盛遠聞邊服至於諸蕃外域咸請託之僧垣乃搜採奇異參校徵效者爲集驗方十二卷又撰行記三卷行於世長子

察在江南

褚該

按周書列傳褚該字孝通河南陽翟人也晉末遷居江左祖長樂齊竟陵王錄事參軍父義昌梁鄱陽王中記室該幼而謹厚有譽鄉曲尤善醫術見稱於時仕梁歷武陵王府參軍隨府西上後與蕭撝同歸國授平東將軍左銀青光祿大夫轉驃騎將軍右光祿大夫武成元年除醫正上士自許奭死後該稍爲時人所重賓客迎候亞於姚僧垣天和初遷縣伯下大夫五年進授車騎大將軍儀同三司該性淹和不自矜尚但有請之者皆爲盡其藝術時論稱其長者焉後以疾卒子士則亦傳其家業

隋

許智藏　許奭　許澄

按隋書本傳許智藏高陽人也祖道幼嘗以母疾遂覽醫方因而究極世號名醫誡其諸子曰爲人子者嘗膳視藥不知方術豈謂孝乎由是世相傳授仕梁官至員外散騎侍郎父景武陵王諮議參軍智藏少

以醫術自達仕陳爲散騎侍郎及陳滅高祖以爲員外散騎侍郎使詣揚州會秦孝王俊有疾上馳召之俊夜中夢其亡妃崔氏泣曰本來相迎比聞許智藏將至其人若到當必相苦爲之奈何明夜俊又夢崔氏曰妾得計矣當入靈府中以避之及智藏至爲俊診脈曰疾已入心卽當發癇不可救也果如言俊數日而薨上奇其妙賫物百段煬帝卽位智藏時致仕於家帝每有所苦輒令中使就詢訪或以輿迎入殿扶登御牀智藏爲方奏之用無不效年八十卒於家宗人許澄亦以醫術顯父奭仕梁太常丞中軍長史隨柳仲禮入長安與姚僧垣齊名拜上儀同三司澄有學識傳父業尤盡其妙歷尚藥典御諫議大夫封賀川縣伯父子俱以藝術名重於周隋二代史失事故附見云

莫君錫

按古今醫統莫君錫不知何郡人大業中爲太醫煬帝晚年尤迷於色方士進大丹帝服之而陽過盛日飲水百杯而渴不止君錫奏爲置冰於帝前日夕望

之而渴遂止

巢元方

按古今醫統巢元方不知何郡人大業中爲太醫博士奉詔撰諸病源候論五十卷罔不該集今行世爲巢氏病源

楊上善

按古今醫統楊上善不知何郡人大業中爲太醫侍御名著當代稱神診療出奇能起沉痾篤疾不拘局方述內經爲太素知休咎今世之云太素脈皆宗之鮮有得其妙者

全元起

按古今醫統全元起以醫鳴晉其實不在巢楊之下一時縉紳慕之如神患者仰之得則生捨則死其醫悉祖內經所著內經訓解行世

北山黃公

按中說北山黃公善醫先寢食而後鍼藥

唐一

許引宗

按舊唐書本傳許引宗常州義興人也初事陳爲新蔡王外兵參軍時柳太后病風不言名醫治皆不愈脈益沉而噤引宗曰口不可下藥宜以湯氣熏之令藥入腠理周理卽差乃造黃耆防風湯數十斛置於牀下氣如煙霧其夜便得語由是超拜義興太守陳亡入隋歷尚藥奉御武德初累授散騎侍郎時關中多骨蒸病得之必死遞相連染諸醫無能療者引宗每療無不愈或謂曰公醫術若神何不著書以貽將來引宗曰醫者意也在人思慮又脈候幽微苦其難別意之所解口莫能宣且古之名手唯是別脈脈既精別然後識病夫病之於藥有正相當者唯須單用一味直攻彼病藥力既純病卽立愈今人不能別脈莫識病源以情臆度多安藥味譬之於獵未知兔所多發人馬空地遮圍或冀一人偶然逢也如此療疾不亦踈乎假令一藥偶然當病復共他味相和君臣相制其勢不行所以難差諒由於此脈之深趣既不可言虛設經方豈加於舊我思之久矣故不能著述耳年九十餘卒

宋俠者

按舊唐書本傳宋俠者洛州清漳人北齊東平王文學孝王之子也亦以醫術著名官至朝散大夫藥藏監撰經心錄十卷行於代

李洞元

按齊東野語唐長孫后懷高宗數日不能分娩詔醫博士李洞元候脉奏云緣子以手執母心所以不產太宗問曰當何如洞元曰留子母不全母全子必死后曰留子帝業永昌遂隔腹鍼之透心至手后崩太子卽誕後至天陰手中有瘢

李世勣

按古今醫統李世勣以醫鳴唐註本草藥性爲有功

于志寧

按醫學入門于志寧字仲謐唐太傅與李世勣修本草竝圖合五十四篇其書大行

甘伯宗

按醫學入門甘伯宗撰歷代名醫姓氏自伏羲至唐凡一百二十八人

甄權

按舊唐書本傳甄權許州扶溝人也嘗以母病與弟立言專醫方得其旨趣隋開皇初爲祕書省正字後稱疾免隋魯州刺史厙狄嶔苦風患手不得引弓諸醫莫能療權謂曰但將弓箭向垜一鍼可以射矣鍼其肩隅一穴應時卽射權之療疾多此類也貞觀十七年權年一百三歲太宗幸其家視其飲食訪以藥性因授朝散大夫賜几杖衣服其年卒撰脈經鍼方明堂人形圖各一卷

甄立言

按舊唐書甄權傳權弟立言武德中累遷太常丞御史大夫杜淹患風毒發腫太宗令立言視之既而奏曰從今更十一日午時必死果如其言時有尼明律年六十餘患心腹鼓脹身體羸瘦已經二年立言診脈曰其腹內有蟲當是誤食髮爲之耳因令服雄黃須臾吐出一蛇如人手小指唯無眼燒之猶有髮氣其疾乃愈立言尋卒撰本草音義七卷古今錄驗方五十卷

張寶藏

按續前定錄貞觀中張寶藏爲金吾長嘗因下直歸櫟陽路逢少年畋獵割鮮野食倚樹嘆曰張寶藏身年七十未嘗得一食酒肉如此者可悲哉傍一僧指曰張寶藏六十日內官登三品何足嘆也言訖不見寶藏異之卽時還京師太宗苦於氣痢衆醫不效卽下詔問殿庭左右有能治此疾者當重賞之寶藏嘗困是疾卽具疏以乳煎蓽撥方進上服立差宣下宰臣與五品官魏徵難之逾月不進擬上疾復問左右曰吾前飲乳煎蓽撥有效復命進之一啜又平復因思曰嘗令與進方人五品官不見除授何也徵懼曰奉詔之際未知文武二吏上怒曰治得宰相不妨已授三品官我天子也豈不及汝耶乃厲聲曰與三品文官授鴻臚卿時已六十日矣

孫廻璞

按曹州志孫廻璞濟陰人殿中侍御醫貞觀十三年從駕幸九成宮三善谷與魏太師徵鄰夜二鼓璞聞喚孫侍御心疑太師命出視見二人曰官喚璞曰我

不能行卽取馬乘之以隨光明如晝璞怪訝而不敢言行六七里至苜蓿谷見兩人持韓鳳方以行語引璞二人曰我所得是汝錯也宜放之二人卽放璞璞循路而還了了不異平日行處旣至門繫馬見婢當戶眠喚之不應入戶見身與婦並眠欲就之不得但見屋內甚明壁角蜘蛛網二繩及架上所著藥物不得就牀自知是死倚壁久之忽驚覺身已臥牀上而屋內黑闇無所見喚婦起燃燈而璞方大汗視蜘蛛網等處歷然不殊馬亦大汗急遣人覘鳳方果是夜暴死至十七年璞奉勑往療齊王佑疾還至洛州孝義驛忽然見一人問曰君是孫廻璞否我鬼也魏太師有文書追君璞視之則鄭公徵署也璞驚曰鄭公未死何有此鬼曰已死矣今爲太陽都錄太監故令名君耳璞引坐共食甚懽請曰待還京奏事畢然後應命可也鬼許之於是晝夜相隨至閿鄉鬼辭曰吾度關待君及璞度關而鬼已先至復同行至滋水又與璞別曰待君奏事訖相見也可弗食葷辛旣奏事畢出訪鄭公已薨校其薨日則孝義驛之前日也璞

自擬必死與家人訣別可六七日夜夢前鬼來名引璞上高山山巔有大宮殿入見衆君子迎謂曰此人有修福不可畱也卽推璞墮山乃驚悟

孫思邈

按唐書本傳孫思邈京兆華原人通百家說善言老子莊周周洛州總管獨孤信見其少異之曰聖童也顧器大難爲用耳及長居太白山隋文帝輔政以國子博士召不拜密語人曰後五十年有聖人出吾且助之太宗初召詣京師年已老而聽聰視瞭帝嘆曰有道者欲官之不受顯慶中復召見拜諫議大夫固辭上元元年稱疾還山高宗賜良馬假鄱陽公主邑司以居之思邈於陰陽推步醫藥無不善孟詵盧照鄰等師事之照鄰有惡疾不可爲感而問曰高醫愈疾奈何答曰天有四時五行寒暑迭居和爲雨怒爲風凝爲雪霜張爲虹霓天常數也人之四支五臟一覺一寐吐納往來流爲榮衛章爲氣色發爲音聲人常數也陽用其形陰用其精天人所同也失則蒸生熱否生寒結爲瘤贅陷爲癰疽奔則喘乏竭則燋槁

發乎面動乎形天地亦然五緯縮贏孛彗飛流其危診也寒暑不時其蒸否也石立土踊是其瘤贅山崩土陷是其癰疽奔風暴雨其喘乏川瀆竭涸其燋槁高醫導以藥石救以砭劑聖人和以至德輔以人事故體有可愈之疾天有可振之災照鄰曰人事奈何曰心爲之君君尚恭故欲小詩曰如臨深淵如履薄氷小之謂也膽爲之將以果決爲務故欲大詩曰赳赳武夫公侯干城大之謂也仁者靜地之象故欲方傳曰不爲利回不爲義疚方之謂也智者動天之象故欲圓易曰見幾而作不俟終日圓之謂也復問養性之要答曰天有盈虛人有屯危不自慎不能濟也故養性必先知自慎也慎以畏爲本故士無畏則簡仁義農無畏則惰稼穡工無畏則慢規矩商無畏則貨不殖子無畏則忘孝父無畏則廢慈臣無畏則勳不立君無畏則亂不治是以太上畏道其次畏物其次畏人其次畏身憂於身者不拘於人畏於己者不制於彼慎於小者不懼於大戒於近者不侮於遠知此則人事畢矣初魏徵等修齊梁陳周隋等五家史

屢咨所遺其傳最詳永淳初卒年百餘歲遺令薄葬不藏明器祭去牲牢孫處約常以諸子見思邈曰俊先顯侑晚貴佺禍在執兵後皆驗太子詹事盧齊卿之少也思邈曰後五十年位方伯吾孫爲屬吏願自愛時思邈之孫溥尚未生及溥爲蕭丞而齊卿徐州刺史

按舊唐書本傳孫思邈京兆華原人也七歲就學日誦千餘言弱冠善談莊老及百家之說兼好釋典洛州總管獨孤信見而嘆曰此聖童也但恨其器大而難爲用也周宣帝時思邈以王室多故乃隱居太白山隋文帝輔政徵爲國子博士稱疾不起常謂所親曰過五十年當有聖人出吾方助之以濟人及太宗即位名詣京師嗟其容色甚少謂曰故知有道者誠可尊重羨門廣成豈虛言哉將授以爵位固辭不受顯慶四年高宗名見拜諫議大夫又固辭不受上元元年辭疾請歸特賜良馬及鄱陽公主邑司以居焉當時知名之士宋令文孟詵盧照鄰等執師賓之禮以事焉思邈嘗從幸九成宮照鄰留在其宅時庭前

有病梨樹照鄰爲賦其序曰癸酉之歲余臥疾長安光德坊之官舍父老云是鄱陽公主邑司昔公主未嫁而卒故其邑廢時有孫思邈處士居之邈道合古今學殫數術高談正一則古之蒙莊子深入不二則今之維摩詰及其推步甲乙度量乾坤則洛下閎安期先生之儔也照鄰有惡疾醫所不能愈乃問思邈名醫愈疾其道何如思邈曰我聞善言天者必質之於人善言人者亦本之於天天有四時五行寒暑迭代其轉運也和而爲雨怒而爲風凝而爲霜雪張而爲虹霓此天地之常數也人有四肢五臟一覺一寢呼吸吐納精氣往來流而爲榮衛彰而爲氣色發而爲音聲此人之常數也陽用其形陰用其精天人之所同也及其失也蒸則生熱否則生寒結而爲瘤贅陷而爲癰疽奔而爲喘乏竭而爲燋枯診發乎面變動乎形推此以及天地亦知之故五緯盈縮星辰錯行日月薄蝕孛彗飛流天地之危診也寒暑不時天地之蒸否也石立土踊天地之瘤贅也山崩土陷天地之癰疽也奔風暴雨天地之喘乏也川瀆竭涸天

地之燋枯也良醫導之以藥石救之以鍼劑聖人和之以至德輔之以人事故形體有可愈之疾天地有可消之災又曰膽欲大而心欲小智欲圓而行欲方詩曰如臨深淵如履薄冰謂心小也赳赳武夫公侯干城謂膽大也不爲利回不爲義疚行之方也見機而作不俟終日智之圓也思邈自云開皇辛酉歲生至今年九十三矣詢之鄉里咸云數百歲人話周齊間事歷歷如眼見以此參之不啻百歲人矣然猶視聽不衰神采甚茂可謂古之聰明博達不死者也初魏徵等受詔修齊梁陳周隋五代史恐有遺漏屢訪之思邈口以傳授有如目覩東臺侍郎孫處約將其五子侹儆俊佑佺以謁思邈思邈曰俊當先貴佑當晚達佺最名重禍在執兵後皆如其言太子詹事盧齊卿童幼時請問人倫之事思邈曰汝後五十年位登方伯吾孫當爲屬吏可自保也後齊卿爲徐州刺史思邈孫溥果爲徐州蕭縣丞思邈初謂齊卿之時溥猶未生而預知其事凡諸異迹多此類也永淳元年卒遺令薄葬不藏冥器祭祀無牲牢經月餘顏貌

不改舉屍就木猶若空衣時人異之自注老子莊子撰千金方三十卷行於代又撰福祿論三卷攝生眞錄及枕中素書會三教論各一卷子行天授中爲鳳閣侍郎

按獨異志唐天后朝處士孫思邈居於嵩山修道時大旱有敕選洛陽德行僧徒數千百人於天宮寺講人王經以祈雨澤有二人在衆中鬚眉皓白講僧曇林遣人謂二老人曰罷後可過小院旣至問其所來二老人曰某伊洛二水龍也聞至言當得改化林曰講經祈雨二聖知之乎答曰安得不知然雨者須天符乃能致之居常何敢自施也林曰爲之奈何二老曰有修道人以章疏聞天因而滂沱某可力爲之林乃入啓則天發使嵩陽召思邈內殿飛章其夕天雨大降思邈亦不自明退詣講席語林曰吾修心五十年不爲天知何也因請問二老二老答曰非利濟生人豈得昇仙於是思邈歸蜀青城山撰千金方三十卷旣成而白日冲天

按酉陽雜俎孫思邈嘗隱終南山與宣律和尚相接

每來往互參宗旨時大旱西域僧請於昆明池結壇祈雨詔有司備香燈凡七日縮水數尺忽有老人夜詣宣律和尚求救曰弟子昆明池龍也無雨久非由弟子胡僧利弟子腦將爲藥欺天子言祈雨命在旦夕乞和尚法力加護宣公辭曰貧道持律而已可求孫先生老人因至思邈石室求救孫謂曰我知昆明龍宮有仙方三千首爾傳與予予將救汝老人曰此方上帝不許妄傳今急矣固無所恡有頃捧方而至孫曰爾特還無慮胡僧也自是池水忽漲數日溢岸胡僧羞恚而死孫復著千金方三千卷每卷入一方人不得曉

按譚賓錄唐鄧王元裕高祖第十八子也好學善談名理與典籤盧照鄰爲布衣之交常稱曰寡人之相如也照鄰范陽人爲新都尉因染惡疾居於陽翟之具茨山著釋疾文及五悲雅有騷人之風竟自沈於潁水而死照鄰寓居於京城鄱陽公主之廢府顯慶三年詔徵太白山隱士孫思邈亦居此府思邈華原人年九十餘而視聽不衰照鄰自傷年纔彊仕沈疾

困憊乃作蒺藜樹賦以傷其禀受之不同詞甚美麗思邈既有推步導養之術照鄰與當時知名之士宋令文孟詵皆執師資之禮照鄰問養性之道其要何也思邈曰天道有盈缺人事多屯厄苟不自慎而能濟於厄者未之有也故養性之士先知自慎自慎者恆以憂畏爲本經曰人不畏威天威至矣憂畏者死生之門存亡之由禍福之本吉凶之源故士無憂畏則仁義不立農無憂畏則稼穡不滋工無憂畏則規矩不設商無憂畏則貨殖不盈子無憂畏則孝敬不篤父無憂畏則慈愛不著臣無憂畏則勳庸不建君無憂畏則社稷不安故養性者失其憂畏則心亂而不理形躁而不寧神散而氣越志蕩而意昏應生者死應存者亡應成者敗應吉者凶夫憂畏者其猶水火不可暫忘也人無憂畏子弟爲勍敵妻妾爲寇讎是故太上畏道其次畏天其次畏物其次畏人其次畏身憂於身者不拘於人畏於己者不制於彼慎於小者不懼於大戒於近者不懼於遠能知此者水行蛟龍不能害陸行虎兕不能傷五兵不能及疫癘不

能染讒賊不能謗毒螫不加害知此則人事畢矣思邈尋授承務郎直尚藥局以永淳初卒遺令薄葬不設冥器祭祀無牲牢死經月餘顏色不變舉屍就木如空衣焉撰千金方三十卷行於代

秦鳴鶴

按譚賓錄唐高宗苦風眩頭目不能視召侍醫秦鳴鶴診之秦曰風毒上攻若刺頭出少血愈矣天后自簾中怒曰此可斬也天子頭上豈是出血處耶鳴鶴叩頭請命上曰醫人議病理不加罪且我頭重悶殆不能忍出血未必不佳朕意決矣命刺之鳴鶴刺百會及腦戶出血上曰我眼明矣言未畢后自簾中頂禮以謝之曰此天賜我師也躬負繒寶以遺之

曹元（王勃）

按唐書王勃傳勃嘗謂人子不可不知醫時長安曹元有祕術勃從之遊盡得其要

按王勃黃帝八十一難經序黃帝八十一難經是醫經之祕錄也昔者岐伯以授黃帝黃帝歷九師以授伊尹伊尹以授湯湯歷六師以授太公太公授文王

文王歷九師以授醫和醫和歷六師以授秦越人秦越人始定立章句歷九師以授華佗華佗歷六師以授黃公黃公以授曹夫子夫子諱元字眞道自云京兆人也蓋受黃公之術洞明醫道至能遙望氣色徹視腑臟流腸刳胷之術往往行焉浮沉人間莫有知者勃養於慈父之手每承過庭之訓曰人子不知醫古人以爲不孝因竊求良師陰訪其道以大唐龍朔元年歲次庚申冬至後甲子予遇夫子於長安撫勃曰無欲也勃再拜稽首遂歸心焉雖伯父伯兄不能知也蓋授周易章句及黃帝素問難經乃知三才六甲之事明堂玉匱之數十五月而畢將別謂勃曰陰陽之道不可妄宣也鍼石之道不可妄傳也無猖狂以自彰當陰沉以自深也勃受命伏習五年於茲矣有升堂覩奧之心焉近復鑽仰太虛導引元氣覺滓穢都絶精明相保方欲坐守神仙棄置流俗噫蒼生可以救耶斯文可以存耶昔太上有立德其次有立功其次有立言非以徇名也將以濟人也謹錄師訓編附聖經庶將來君子有以得其用心也

王燾

按攖寧集唐有王燾精醫著外臺祕要

按比事摘錄唐有王燾因母病學醫因以所學作書行世

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二七三

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十七卷目錄

醫部醫術名流列傳四

唐二

張文仲 李虔縱　韋慈藏

郝公景　狄仁傑

則天時醫人　李聽

孟詵　王方慶

紀朋　周廣

陳藏器　日華子
元珠先生　王氷
劉大師　李祐
宋清　劉禹錫
梁革　梁新（趙鄂）
王超　張仕政
陳仕良　京城醫者
趙卿　沈應善
紫極宮道士　陳寨

拂菻醫　譚簡
釘鉸匠　市醫
張萬福　王彥伯
申光遜　揚州醫生
五代
唐愼微　孟昶
韓保昇　李譔
蕭炳　李雲卿
顯德中道士　吳廷紹

虞洮
遼
直魯古　耶律敵魯
迭里特　耶律庶成
宋一
劉翰　陳昭遇
王懷隱　王光祐
僧道廣　吳復珪
馬志　釋洪蘊
趙自化　馮文智
蘇澄　劉難經
李寧　史載之
張炳　劉元賓
釋法堅　甄棲眞
高若訥　譚仁顯
許希　嘉祐時鍼醫
王纂　閻士安
李明甫　曾若虛

曹居白　屠光遠

僧智緣　郝允　申受　郝懷質

趙宗古　虞鹿

孫用和　高保衡

林億　錢乙

僧奉眞　元覺　法琮　了初

黃冠道人　杜嬰

張騤　鄭榮

龐安時　單驤

孫兆　張立德子

仇鼎　張君宜　黃州僧

蕭氏　郭照乾　馮氏　郭敬仲

張擴　章迪

章濟

藝術典第五百二十七卷

醫部醫術名流列傳四

唐二

張文仲（李虔縱）

按舊唐書本傳張文仲洛州洛陽人也少與鄉人李虔縱京兆人韋慈藏竝以醫術知名則天初爲侍御醫時特進蘇良嗣於殿庭因拜跪便絕倒則天令文仲慈藏隨至宅候之文仲曰此因憂憤邪氣激也若痛衝脅則劇難救自朝候未及食時卽苦衝脅絞痛

文仲曰若入心卽不可療俄頃心痛不復下藥日旰而卒文仲尤善療風疾其後則天令文仲集當時各醫共撰療風氣諸方仍令麟臺監王方慶監其修撰文仲奏曰風有一百二十四種氣有八十種大體醫藥雖同人性各異庸醫不達藥之性使冬夏失節因此殺人唯腳氣頭風上氣嘗須服藥不絕自餘則隨其發動臨時消息之但有風氣之人春末夏初及秋暮要得通洩卽不困劇於是撰四時常服及輕重大小諸方十八首表上之文仲久視年終於尚藥奉御撰隨身備急方三卷行于代虔縱官至侍御醫慈藏景龍中光祿卿自則天中宗已後諸醫咸推文仲等三人爲首

按朝野僉載洛州有士人患應病語卽喉中應之以問善醫張文仲張經夜思之乃得一法卽取本草令讀之皆應至其所畏者卽不言文仲乃錄取藥合和爲丸服之應時而止一云問醫蘇澄云

韋慈藏

按舊唐書張文仲傳京兆人韋慈藏以醫術知名則

天初爲侍御醫景龍中光祿卿

按古今醫統韋訊道號慈藏善醫術常帶黑犬隨行施藥濟人元宗重之擢官不受世仰爲藥王醫家多祀之

郝公景

按朝野僉載郝公景于泰山採藥經市過有患見鬼者怪群鬼見公景皆走避之遂向公景取藥爲和殺鬼丸患者服之差

狄仁傑

按集異記狄梁公性閑醫藥尤妙鍼術顯慶中應制入關路由華州闤闠之北稠人廣衆聚觀如堵狄梁公引轡遙望有巨牌大字云能療此兒酬絹千匹卽就觀之有富室兒年可十四五臥碑下鼻端生贅大如拳石根蔕綴鼻纔如食筋或觸之酸痛刻骨於是兩眼爲贅所縋目睛翻白痛楚危極頃刻將絕惻然久之乃曰吾能爲也其父母洎親屬叩顙祈請卽輦千絹寘於坐側公因令扶起卽於腦後下鍼寸許仍詢病者曰鍼氣已達病處乎病人頷之公遽抽鍼而

疣贅應手而落雙目登亦如初曾無病痛其父母親眷且泣且拜則以縑物奉焉公笑曰吾哀爾命之危逼吾蓋急病行志耳吾非鬻伎者也不顧而去焉

則天時醫人

按朝野僉載則天時鳳閣侍郎周允元朝罷入閣太平公主喚一醫人自光政門入見一鬼捉允元頭二鬼持棒隨其後直出景運門醫白公主公主奏之上令給使覘問在閣無事食訖還房午如厠長參典怪其久往候之見允元踣面於厠上目直視不語口中涎落給使奏之上問醫曰此可得幾時對曰緩者三日急者一日上與錦被覆之并牀舁送宅至夜半而卒

李聽

按唐書本傳李聽爲河中晉絳慈隰節度使好方書擇其驗者題於帷幃牆屋皆滿

孟詵

按舊唐書本傳孟詵汝州梁人也舉進士垂拱初累遷鳳閣舍人詵少好方術嘗於鳳閣侍郎劉禕之家

見其勑賜金謂禕之曰此藥金也若燒火其上當有五色氣試之果然則天聞而不悅因事出爲台州司馬後累遷春官侍郎睿宗在藩名充侍讀長安中爲同州刺史加銀青光祿大夫神龍初致仕歸伊陽之山第以藥餌爲事詵年雖晚暮志力如壯嘗謂所親曰若能保身養性者常須善言莫離口良藥莫離手睿宗卽位名赴京師將加任用固辭衰老景雲二年優詔賜物一百段又令每歲春秋二時特給羊酒糜粥開元初河南尹畢構以詵有古人之風改其所居爲子平里尋卒年九十三詵所居官好勾剝爲政雖繁而理撰家祭禮各一卷喪服要二卷補養方必效方各三卷

王方慶

按古今醫統王方慶太原人博學多文雅有才度篤好經方精於醫藥

紀朋

按古今醫統紀朋唐元宗時人能觀顏色笑談便知人病深淺

周廣

按明皇雜錄開元中有名醫紀明者吳人也嘗授祕訣於隱士周廣觀人顏色談笑便知疾深淺言之精詳不待診候上聞其名徵至京師令於掖庭中召有疾者俾周驗焉有宮人每日昃則笑歌啼號若中狂疾而有足不能及地周視之曰此必因食且飽而大促力倦復仆於地而然也周乃飲以雲母湯既已令熟寐寐覺乃失所苦問之乃言嘗因太華公主誕日宮中大陳歌吹某乃主謳者懼其聲不能清飲劑且嘗食豘蹄美遂飽而當筵歌數曲曲罷覺胷中甚熱戲於砌臺乘高而下未及其半復爲後來者所激因仆於地久而方蘇而病狂因茲足不能及地也上大異之有黃門奉使自交廣而至拜舞於殿下周顧謂曰此人腹中有蛟龍明日當產一子則不可活也上驚問黃門曰卿有疾否乃曰臣馳馬大庾嶺時當大熱既困且渴因於路傍飲野水遂腹中堅痞如石周即以硝石雄黃煮而飲之立吐一物不數寸其大如指細視之鱗甲備具投之以水俄頃長數尺周遽以

苦酒沃之復如故形以器覆之明日器中已生一龍矣上深加禮焉欲授以官爵周固請還吳中上不違其意遂令還鄉水部員外劉復爲周作傳敘述甚詳

陳藏器

按醫法入門陳藏器唐三原尹撰神農本草經日本草拾遺

按鄞縣志陳藏器與日華子二人皆開元時人藏器爲京兆府三原縣尉以神農本草遺逸尚多因別爲本草十卷中言人肉可療羸疾故後之孝子多行之

日華子

按古今醫統日華子北齊鴈門人深察藥性極辨其徵本草經方多由註疏至今賴之

按鄞縣志日華子姓大名明集諸家本草近世所用藥各以寒溫性味華實蟲獸爲類其言近其功用甚悉凡二十卷明正統間三山鄭珞守寧見延祐志因標云陳藏器與日華子俱四明人志逸其名今補之

元珠先生

按古今醫統元珠先生不知何郡人洞明素問極究

徵與時太僕令王冰識其爲異人乃師事之遂以妙旨授冰冰由是大註素問今行世

王冰

按古今醫統王冰寶應中爲太僕令號啓元子篤好醫方得先師所藏太素及全元起書大爲編次註素問答八十一篇二十四卷又著元珠十卷昭明隱旨三卷

劉大師

按江南通志劉大師憲宗時騎白馬行村落中不知其所從來人有病與藥輒愈一日從鄉人鄭氏乞地爲室未許俄入林中趺足而逝人異之卽其地爲寺今棗香院是也

李祐

按獨異志李祐爲淮西將元和十三年送款歸國裴度破吳元濟入其城官軍有剝婦人衣至裸體者祐有新婦姜氏懷孕五月矣爲亂卒所刧以刀劃其腹姜氏氣絕踣地祐歸見之腹開尺餘因脫衣襦裹之一夕復蘇傅以神藥而平滿十月產一子朝廷以祐

歸國功授一子官子曰行修年三十餘爲南海節度罷歸卒於道

宋清

按國史補宋清賣藥於長安西市朝官出入移貶清輒賣藥迎送之貧士請藥常多折券人有急難傾財救之歲計所入利亦百倍長安言人有義聲賣藥宋清

按柳宗元集宋清長安西部藥市人也居善藥有自山澤來者必歸宋清氏清優主之長安醫工得清藥輔其方輒易售咸譽清疾病疕瘍者亦皆樂就清求藥冀速已清皆樂然響應雖不持錢者皆與善藥積券如山未嘗詣取直或不識遙與券清不爲辭歲餘度不能報輒焚券終不復言市人以其異皆笑之曰清蚩妄人也或者曰清其有道者歟清聞之曰清逐利以活妻子耳非有道也然謂我蚩妄者亦謬清居藥四十年所焚券者百數十人或至大官或連數州受俸博其餽遺清者相屬於戶雖不能立報而以賒死者千百不害清之爲富也清之取利遠遠故大豈

若小市人哉一不得直則怫然怒再則罵而仇耳彼之爲利不亦翦翦乎吾見蚩之有在也清誠以是得大利又不爲妄執其道不廢卒以富求者益衆其應益廣或斥棄沉廢親與交視之落然者清不以怠遇其人必與善藥如故一旦復柄用益厚報清其遠取利皆類此吾觀今之交乎人者炎而附寒而棄鮮有能類清之爲者世之言徒曰市道交嗚呼清市人也今之交者有能望報如清之遠者乎幸而庶幾則天下之窮困廢辱得不死亡者衆矣市道交豈可少耶

或曰清市道人也柳先生曰清居市不爲市之道然而居朝廷居官府居庠塾鄉黨以士大夫自名者反爭爲之不已悲夫然則清非獨異於市人也

劉禹錫

按古今醫統劉禹錫字夢得彭城人唐貞元間舉進士篤好醫方濟人甚衆詔修本草經方集有傳信方行世

梁革

按續異錄金吾騎曹梁革得和扁之術太和中爲宛

陵巡官按察使于敖有青衣曰蓮子念之甚厚一旦以笑語獲罪斥出貨焉市吏定直曰七百緡從事御史崔某者聞而名焉請華評其脈華診其臂曰二十春無疾之人也崔喜留之送其直與敖敖以常深念一怒而逐之售於不識者斯已矣聞崔寵之不悅形於顏色然已去之難復名矣常貯於懷未一年蓮子暴死華方有外郵之事迴至城門逢柩車崔人有執紼者問其所葬曰蓮子也呼載歸而奔告崔曰蓮子非死蓋尸蹷耳向者華入郭遇其柩載歸而請蘇之崔怒華之初言悲蓮子之遽夭勃然曰匹夫也妄惑諸侯遂齒簪裾之列汝謂二十春無疾者一年而死今既葬矣名其柩而歸脫不能生何以相見華曰此固非死蓋尸蹷耳苟不能生之是華術不神於天下何如就死以謝過崔乃令破棺出之遂刺其心及臍下各數處鑿去一齒以藥一刀圭於口中衣以單衣臥空牀上以素練縛其手足安微火於牀下曰此火衰蓮子生矣且戒其徒煑葱粥伺焉其氣通若狂者慎勿令起逡巡自定定而困困卽解其縛以葱粥灌

之遂活矣正狂令起非吾之所知也言竟復入府謂崔曰蓮子卽生矣崔大釋其怒留坐廳事俄而蓮子起坐言笑候吏報敖敖飛牘於崔曰蓮子復生矣仍與革偕歸入門則蓮子來迎矣敖大奇之且云蓮子事崔已非素意因勸以與革崔亦惡其無齒又重敖言遂與革革得之以神藥傅齒未踰月而齒生如故太和壬子歲調金吾騎曹與蓮子偕在輦下其年秋高損之以其元舅爲天官郎日與相聞故熟其事而言之

梁新（趙鄂）

按北夢瑣言唐崔鉉鎭渚宮有富商船居中夜暴亡待曉氣猶未絕鄰房有武陵醫工梁新聞之乃與診視曰此乃食毒也三兩日非外食耶僕夫曰主翁少出船亦不食于他人梁新曰尋常嗜食何物僕夫曰好食竹雞每年不下數百隻近買竹雞併將充饌梁新曰竹雞喫半夏必是半夏毒也命擣薑捩汁抉齒而灌由是方蘇崔聞而異之名至安慰稱獎資以僕馬錢帛入京致書于朝士聲名大振仕至尙藥奉御

有一朝士詣之梁曰何不早見示風疾已深矣請速歸處置家事委順而已朝士聞而惶遽告退策馬而歸時有鄜州馬醫趙鄂者新到京都於通衢自牓姓名云攻醫術此朝士下馬告之趙鄂亦言疾危與梁生之說同謂曰只有一法請官人儘喫消梨不限多少時咀齕不及捩汁而飲或希萬一此朝士又策馬而歸以書筒質消梨馬上旋齕行到家旬日唯喫消梨頓覺爽朗其恙不作却訪趙生感謝又訪梁奉御具言得趙生所教梁公驚異且曰大國必有一人相繼者遂名趙生賚以僕馬錢帛廣爲延譽官至太僕卿

按聞奇錄省郎張廷之有疾詣趙鄂纔診脈說其疾宜服生薑酒一盞地黃酒一杯仍詣梁新所說並同皆言過此卽卒自飲此酒後所疾尋平他日爲時相堅虐一杯恕之不及其夕乃卒時論謂之二妙

王超

按景陵縣志王超復州醫人善用鍼病無不差文宗太和五年干日午忽無病死經宿而蘇言夢至一處

城壁臺殿如王者居見一人臥名前袒視左膊有腫大如杯令超治之卽爲鍼出膿升餘顧黃衣吏曰可領畢也超隨入一門門署曰畢院庭中有人眼數千聚成山視肉迭瞬明滅黃衣曰此卽畢也俄有二人形甚奇偉分處左右鼓巨箑吹激眼聚扇而起或飛或走或爲人者頃刻而盡超訪其故黃衣吏曰有生之類先死而畢言次忽活

張仕政

按湖廣通志張仕政荆州外科善治傷折唐王潛在荆州有軍人損脛求張治之張飲以藥酒破肉取碎骨一片大如兩指塗膏封之數日如舊二年餘脛忽痛問張張曰前日所出骨寒則痛可遽往覓也果獲於牀下以湯洗貯於絮中其痛卽止

陳仕良

按錢塘縣志唐乾寧時有陳仕良者以醫名於時詔修聖惠方官藥局奉御

京城醫者

按北夢瑣言唐時京城有醫者忘其姓名元頏中表

間有一婦從夫南中曾誤食一蟲常疑之由是成疾頻療不損請看之醫者知其所患乃請主人姨妳中謹密者一人預戒之曰今以藥吐瀉但以盤盂盛之當吐之時但言有一小蝦蟆走去然切不得令病者知是誑紿也其妳僕遵之此疾永除

趙卿

按北夢瑣言有一少年眼中常見一小鏡子俾醫工趙卿診之與少年期來晨以魚膾奉候少年及期赴之延於閤內且令從容候客退後方得攀接俄而設臺子止施一甌芥醋更無他味卿亦未出迨日中久候不至少年饑甚且聞醋香不免輕啜之逡巡又啜之覺胷中豁然眼花不見因竭甌啜之趙卿知之方出少年以啜醋慙謝卿曰郎君先因吃膾太多醬醋不快又有魚鱗在胷中所以眼花適來所備醬醋只欲郎君因饑以啜之果愈此疾烹鮮之會乃權誑也請退謀朝餐他妙多斯類非庸醫所及

沈應善

按南昌府志沈應善字嘉言梁休文後裔其六世祖

仕豫章因家焉事親至孝親歿廬墓三年閭里稱之屢試不售于有司一夕夢神人示曰上帝命汝活千萬人豈可守一編以自負乎既寤遂決志學醫遇蜀之韓隱菴師事焉初授素問內經諸書研究不輟徐進以導引之術及祕藏諸方三年韓別去曰九九之際遲我於峩眉之麓自是名益振凡士大夫無不與之遊投以劑罔弗驗者歲厲則捐貲貯藥濟人靡倦居旁搆一舍曰來安堂諸藥餌飲食無不具備年八十一忽語家人曰韓先生招以緘我將逝矣尋沐浴而卒著素問箋釋二卷行世子長庚以經業補邑博士弟子員能世其學

紫極宮道士

按稽神錄廣陵有木工因病手足皆拳縮不能復執斧斤匍匐行乞至后土廟前遇一道士長而黑色神采甚異呼問其疾因與藥數丸曰餌此當愈旦日平明復會於此木工辭曰某不能行家去此遠明日雖晚尚未能至也道士曰爾無憂但早至此遂別去木工既歸餌其藥頃之手足痛甚中夜乃止因即得寐

五更而寤覺手足甚輕因下牀趨走如故卽馳詣后土廟前久之乃見道士倚杖而立再拜陳謝道士曰我授爾方救人疾苦無爲木匠耳遂再拜受之因問其名曰吾在紫極宮有事可訪我也遂去木匠得方用以治疾無不愈者至紫極宮訪之竟不復見後有婦人久疾亦遇一道士與藥而差言其容貌亦木工所見也廣陵尋亂木工竟不知所之

陳寨

按稽神錄陳寨泉州晉江巫也善禁祝之術爲人治疾多愈者有漳州逆旅蘇猛其子病狂人莫能療乃往請陳陳至蘇氏子見之戟手大罵寨曰此疾入心矣乃立壇於堂中戒人無得竊視至夜乃取蘇氏子劈爲兩片懸堂之東壁其心懸北簷下寨方在堂中作法所懸之心遂爲犬食寨求之不得驚懼乃持刀宛轉於地出門而去主人弗知謂其作法耳食頃乃持心而入納於病者之腹被髮連叱其腹遂合蘇氏子既悟但連呼遞鋪遞鋪家人莫之測乃其日去家數里有驛吏手持官文書死於道傍初南中驛路二

十里置一遞鋪驛吏持符牒以次傳授欲近前鋪輒連呼以警之乃寨取驛吏之心而活蘇氏蘇遂愈如故

拂菻醫

按唐書西域傳拂菻有善醫能開腦出蟲以愈目眚

譚簡

按因話錄相國崔公慎由廉察浙西左目眥生贅如息肉欲蔽瞳人視物極礙諸醫方無驗一日淮南判官楊員外牧自吳中越職饌召于中堂因話揚州有穆中善醫眼來請遺書崔相國鉉令致之崔公許諾後數日得書云穆生性麤疎恐不可信有譚簡者用心精審勝穆遠甚遂致以來既見白崔公曰此立可去但能安神不撓獨斷於中則必效矣崔公曰如約雖妻子必不使知譚簡又曰須用九日晴明亭午於靜處療之若其日果能遂心更無憂矣是時月初也至六七日間忽陰雨甚譚生極有憂色至八日大開霽問崔公飲酒多少崔公曰量雖至小亦可引滿譚生大喜初公將決意用譚之醫惟語大將中善醫者

沈師象師象贊成其事是日引譚生於北樓惟師象與一小豎隨行左右更無人知者譚生請公飲酒數杯端坐無思俄而譚生以手微捫所患曰殊小事耳初覺似拔之雖痛亦忍又聞動剪刀聲白公曰此地稍暗請移往中庭師象與小豎扶公至于庭坐既定聞櫛焉有聲先是譚生請好綿數兩染絳至是以絳綿拭病處兼傳以藥遂不甚痛譚生請公開眼看所贅肉大如小指豎如乾筋遂命投之江中方遣報夫人及子弟譚生立以狀報淮南崔相國復書云自發醫後憂疑頗甚及聞痊愈神思方安後數日而徵詔至嗟夫向日若楊君不遇譚生不至公心不斷九日不睛徵詔遽來歸期是切礙其目疾位當廢矣安得秉鈞入輔爲帝股肱此數事足驗元助而公作相之後譚生已逝又何命之太薄也

釘鉸匠

按玉堂閑話近朝中書舍人于遘嘗中蠱毒醫治無門遂長告欲遠適尋醫一日策杖坐于中門之外忽有釘鉸匠見之問曰何苦而羸茶如是于卽爲陳之

匠曰某亦曾中此遇良工爲某鈐出一蛇而愈某亦傳得其術遘欣然且祈之彼曰此細事耳來早請勿食某當至矣翊日果至請遘于舍簷下向明張口執鈐俟之及欲夾之差跌而失則又約以來日經宿復至定意伺之一夾而中其蛇已及二寸許赤色麄如釵股矣遽命火焚之遘遂愈得累除官至紫微而卒其匠亦不受贈遺但云某有誓救人唯引數觴而別

市醫

按玉堂閑話京城及諸州郡闤闠中有醫人能出蠱毒者目前之驗甚多人皆惑之以爲一時幻術膏肓之患卽不可去郎中顏燧者家有一女使抱此疾常覺心肝有物唼食痛苦不可忍累年後瘦瘁皮骨相連脛如枯木偶聞有善醫者於市中聚衆甚多看療此病顏試召之醫生見曰此是蛇蠱也立可出之於是先令熾炭一二十觔然後以藥餌之良久醫工秉小鈐子於傍於是覺咽喉間有物動者死而復蘇少項令開口鈐出一蛇子長五七寸急投於熾炭中燔之其蛇屈曲移時而成燼其臭氣徹於親鄰自是疾

平永無醫心之苦耳則知越人起虢子之死老聃肉徐甲之骨信不虛矣

張萬福

按酉陽雜俎柳芳爲郎中子登疾重時名醫張萬福初除泗州與芳故舊芳賀之具言子病惟恃故人一顧也張詰旦候芳芳遽引視登遙見登頂曰有此頂骨何憂也因診脈五六息復曰不錯壽且踰八十乃畱方數十字謂登曰不服此亦得登後爲庶子年至九十而卒

王彥伯

按酉陽雜俎荊州道士王彥伯天性善醫尤精別脈斷人生死壽夭百不差一裴胄尚書有子忽暴中病衆醫拱手或說彥伯遽迎使視脈之良久曰都無疾乃煑散數味入口而愈裴問其狀彥伯曰中無腮鯉魚毒也其子實因膾得病裴初不信乃膾鯉魚無腮者令左右食之其疾悉同始大驚異焉

按國史補王彥伯自言醫道將盛行乃列三四竈煑藥于庭老幼塞門而請彥伯指曰熱者飲此寒者飲

此風者飲此氣者飲此皆飲之而去翊日各負錢帛來酬無不效者

申光遜

按玉堂閑話近代曹州觀察判官申光遜言本家桂林有官人孫仲敖寓居于桂交廣人也申往謁之延于臥內冠簪相見曰非慵于巾櫛也蓋患腦痛爾申即命醇酒升餘以辛辣物洎胡椒乾薑等屑僅半杯以溫酒調又于枕函中取一黑漆筩如今之笙項安于鼻竅吸之至盡方就枕有汗出表其疾立愈蓋鼻飲之類也

揚州醫生

按玉堂閑話江淮州郡火令最嚴犯者無赦蓋多竹屋或不愼之動則千百間立成煨燼高駢鎭維揚之歲有術士之家延火燒數千戶主者錄之即付於法臨刃謂監刑者曰某之愆尤一死何以塞責然某有薄技可以傳授一人俾其救濟後人死無所恨矣時駢延待方術之士恆如饑渴監刑者即緩之馳白於駢駢召入親問之曰某無他術惟善醫大風駢曰何

以聚之對曰但於福田院選一最劇者可以試之遂如言乃置患者於隙室中飲以乳香酒數升則懵然無知以利刀開其腦縫挑出蟲可盈掬長僅二寸然以膏藥封其瘡別與藥服之而更節其飲食動息之候旬餘瘡盡愈纔一月眉鬚已生肌肉光淨如不患者駢遂禮術士爲上客

五代

唐慎微

按古今醫統唐慎微字審元成都華陽人好醫求治者不論貴賤必往每於經史中得一方一論必錄之時尚書左丞蒲公執政擢與一官不受著有經史類證備用本草數十卷

孟昶

按古今醫統蜀主孟昶心性慈孝好方藥母后病屢更太醫不效自製方餌進之遂愈羣臣有疾親名診視醫官服其神宋太祖伐蜀孟不忍生民就戮遂走汴降闕下太祖厚封之

韓保昇

按古今醫統韓保昇蜀人精醫不拘局方詳察藥品釋本草甚明切所以深知藥性施藥輒神效

李譔

按古今醫統李譔字欽仲梓潼涪人通五經諸子博學篤好醫方官僕射中散大夫

蕭炳

按嶧縣志蕭炳蘭陵人精岐黃于書無所不讀取本草藥名每以上一字定四聲本草五卷以便討閱蓋前人所未有者終身隱居不仕

李雲卿

按古今醫統李雲卿不知何郡人博通經史善醫隱廬山以濟人爲心千里之外來求療病者如市後唐同光二年八月白日飛昇

顯德中道士

按洞微志顯德中齊州有人病狂每唱歌曰踏陽春人間二月雨和塵陽春踏盡秋風起腸斷人間白髮人又歌曰五雲華蓋曉玲瓏天府由來汝腑中惆悵此情言不盡一丸蘿蔔火吾宮後遇一道士欲治病

者云每夢一紅衣女子引入宮殿有小姑歌云云道士曰此正犯大麥毒女子心神小姑脾神也按醫經蘿蔔治麪毒故曰火吾宮卽以藥兼蘿蔔食之疾遂愈

吳廷紹

按南唐書本傳吳廷紹爲太醫令不甚知名烈祖喉中痒澀進藥無驗廷紹進楮實湯服之頓愈宰相馮延己嘗病腦痛醫工旁午累日不痊紹至先詰其家人曰相公酷嗜何物對曰每食山雞鷓鴣廷紹進薑豆湯一服立差羣醫默志其方他日以楮實治喉痒以薑豆治腦痛皆無效或問其故廷紹曰烈祖常服餌金石吾故以木之陽實勝之木王則金絕矣馮公嗜山雞鷓鴣二鳥皆食烏頭半夏薑豆乃解其毒爾群醫大服（按薑豆湯查江南通志江寧府志上元縣志俱作甘豆湯未知孰是）

虞洮

按宋何光遠鑑戒錄虞少卿洮蜀之醫也長興祖初佐蜀董太尉璋久患渴疾遺押衙李彥求醫孟蜀祖遣虞少卿往虞少卿既至董公曰璋之所患經百名

醫而無微瘥者何也虞少卿對曰君之疾非唯渴躁而似渴士得其多士不勞藥石而自愈矣董公大悅時董公有南面之志虞少卿故以此言譏之又曰洮聞天有六氣降爲六淫淫生六疾害于六腑者陰陽風雨晦明也是以六淫隨焉六疾者寒熱入腹感心也是以六腑病焉故心爲離宮腎爲水臟晦明勞役百疾生焉大凡視聽至煩皆有所損心煩則亂事煩則變機煩則失兵煩則反五音煩而損耳五色煩而損目滋味煩而生疾男女煩而減壽古者男子莫不戒之君今日有萬思時有萬機樂淫於外女淫於內渴之難療其由此乎

遼

直魯古

按遼史本傳直魯古吐谷渾人初太祖破吐谷渾一騎士棄橐反射不中而去及追兵開橐視之中得一嬰兒卽直魯古也因所俘者問其故乃知射橐者嬰之父也世善醫雖馬上視疾亦知標本意不欲子爲人所得欲殺之耳由是進於太祖淳欽皇后收養之

長亦能醫專事鍼灸太宗時以太醫給侍嘗撰脈諸鍼灸書行於世年九十卒

耶律敵魯

按遼史本傳耶律敵魯字撒不椀其先本五院之族始置官分隸焉敵魯精於醫察形色即知病源雖不診候有十全功統和初爲大丞相韓德讓所薦官至節度使初樞密使耶律斜軫妻有沈痾易數醫不能治敵魯視之曰心有蓄熱非藥石所及當以意療因其聵聒之使狂用泄其毒則可乃令大擊鉦鼓於前翌日果狂叫呼怒罵力極而止遂愈治法多此類人莫能測年八十卒

迭里特

按遼史本傳迭里特字海鄰有膂力善馳射馬蹶不仆尤精於醫視人疾苦隔紗覩物莫不悉見太祖在潛已加眷遇及即位拜迭刺部夷离菫會帝患心痛召迭里特視之迭里特曰膏肓有瘀血如彈丸然藥不能及必鍼而後愈帝從之嘔出瘀血痛止帝以其親每加賜賚然知其爲人未嘗任以職後從刺葛亂

與其父轄底俱縊殺之

耶律庶成

按遼史本傳初契丹醫人鮮知切脉審藥上命耶律庶成譯方脉書行之自是人皆通習雖諸部族亦知醫事

宋一

劉翰

按古今醫統劉翰滄州臨津人世習醫業初攝護國軍節度巡官後周顯德初詣闕獻經用方書三十卷體集治世論二十卷世宗嘉之宋太宗詔詳定本草翰與道士馬志醫官翟煦張景吳復珪王光祐陳昭遇等同修集上之

陳昭遇

按廣東通志陳昭遇南海人世爲名醫開寶初至京師爲所知者薦爲醫官遂留家開封初爲醫官領溫水主簿後加光祿寺丞賜金紫初太宗在藩邸暇日多留意醫術藏名方千餘首皆有驗及卽位名翰林醫官各具家傳驗方以獻又萬餘首命昭遇與王懷

隱等參對編類成一百卷御製序名曰太平聖惠方鏤板頒行天下又嘗被名與醫官劉翰道士馬志等詳定本草既成書新舊藥凡九百八十三種併目錄二十一卷上之昭遇於藥術無所不究著述精博可傳往來公卿家診脈對證多奇驗性謙愼以此被寵眷不衰

按古今醫統陳昭遇嶺南人善醫太宗時爲翰林醫官治療多效

王懷隱

按河南通志王懷隱睢陽人初爲道士居汴之建隆觀善醫診太平興國初詔歸俗命爲尚藥奉御三遷至翰林醫官使初太宗在藩邸時暇日多留意醫術藏名方千餘首皆嘗有驗者至是詔翰林醫官各具家傳經驗方以獻又萬餘首命懷隱與副使王祐鄭奇等編類每證以隋太醫令巢元方病源候論冠其首而方藥次之成百卷太宗御製序名曰太平聖惠方

王光佑

按古今醫統王光佑太平興國間爲太醫奉詔同脩本草裒集方書廣心醫學

僧道廣

按古今醫統僧道廣西蜀人好醫得不傳之祕乾德中有人病肌瘦如勞唯好食米闕之則口吐清水食米則快諸醫不辯道廣以鷄屎及白米各半合炒末以水調頓服良久吐出如米形遂愈病源謂米瘕者是也

吳復珪

按古今醫統吳復珪淳化間爲太宗侍御醫與劉翰齊鳴太宗名修本草及太平聖惠方書中多其所集行世

馬志

按古今醫統馬志初爲道士得海上方深察藥性治療輒效太宗時奉詔同修本草爲御醫名著當代

釋洪蘊（按江西通志法堅傳中載有法薀疑洪當作法蘊當作薀未知是否今姑合之以俟參考）

按古今醫統釋洪蘊潭州人初出家集方技之書遊

京師以醫鳴太祖名見賜紫袍號廣利大師後太宗名講醫方蘊錄祕方以獻

按江西通志釋法蘊以善醫工診切每先歲時言人生死多中賜紫方袍號廣濟大師一時稱藥王再現云

趙自化

按古今醫統趙自化德州人徙洛陽業醫淳化中從兄自正遊京師以醫鳴俱授醫官累遷翰林醫副

按濟南府志趙自化武定人高祖時以醫鳴世診治有奇效累遷至正使所著有四時養頤錄及漢沔諸集五卷

馮文智

按古今醫統馮文智并州人以方技爲業太宗召爲醫官咸平三年太后不豫文智侍藥既愈遷尚藥御醫賜金紫衣遷翰林醫正

蘇澄

按古今醫統蘇澄宋良醫人病應聲者求療澄云古無此方惟以本草藥名盡呼之每呼一聲腹中輒應

惟一藥卽不應再三呼之無聲卽以此藥爲主治之愈

劉難經

按王氏談錄昔東郡有一醫者姓劉其術甚異通黃帝八十一難經病註者失其旨乃自爲解獻於闕下仍爲人講說自號曰劉難經其治疾察脉無隱不知肘後有二藥奩止藥末數品而已每視人病旋取諸末合和加減分爲劑料日服不盡其數病未愈他日再至曰此藥服不如數耳所餘當有幾人不能欺後以老終

李寧

按宋史柴通元傳敷水處士李寧精於藥術老而不衰常以藥施人人以金帛爲報輒拒之景德中萬安太后不豫驛名寧赴闕未至而后崩大中祥符四年賜號正晦先生上作詩爲賜加以茶藥繒帛

史載之

按括異志朱師古眉州人年三十時得疾不能食聞葷腥卽嘔用火鐺旋煮湯沃淡飯數數食之醫莫能

治史載之曰俗輩不讀醫經而妄欲療人可歎也君之疾正在素問經中名食掛凡人肺六葉舒張如蓋下覆於脾子母氣和則進食一或有戾則肺不能舒脾爲之蔽故不嗜食素問曰肺葉焦熱掛遂授一方買藥服之三日聞人食肉甚香取而啖之遂愈

按古今醫統史載之著有指南方三卷分爲三十二門

張炳

按建寧府志張炳字明叔浦城人少有奇疾在太學師事蜀士史載之極醫之妙及歸推心究物無問貴賤有謁必往視之全活甚多嗜學能文老而不倦同郡魏掞之稱爲太古遺民歷任蘄州簿豐州錄事叅軍卒年九十一

劉元賓

按安福縣志劉元賓連魁於鄉歷任潭州司理通陰陽醫藥術數眞宗試之驗賜名通眞子所著有集正曆橫天卦圖神巧萬全方註解叔和脉訣傷寒論洞天鍼灸經

釋法堅

按江西通志釋法堅廬山僧以醫名宋太祖名見賜紫方袍號廣濟大師景德二年雍王元份久被疾召赴闕至則元份已薨法堅還山卒

按避暑漫抄臨安僧法堅言有歙客經於潛山中見一蛇其腹脹甚蜿蜒草中徐遇一草便嚙破以腹就磨頃之脹消如故蛇去客念此草必消脹毒之藥取置篋中夜宿旅邸鄰房有過客呻吟牀第間客就詢之云爲腹脹所苦即取藥就釜煎一杯湯飲之頃不復聞聲意謂良已將曉但聞鄰房滴水聲呼其人不復應即起燭燈視之則其人血肉俱化爲水獨遺骸臥牀急挈裝而逃至明主人視之乃不測其何爲至此乃潔釜炊飯則釜通體成金乃密瘞其骸既久經赦客至邸語其事方傳外人也

甄棲眞

按宋史本傳甄棲眞字道淵單州單父人博涉經典長於詩賦一應進士舉不中第歎曰勞神敝精以追虛名無益也遂棄其業讀道家書以自樂初訪道於

牢山華蓋先生久之出遊京師因入建隆觀爲道士周歷四方以藥術濟人不取其報祥符中寓居晉州性和靜無所好惡晉人愛之以爲紫極宮主年七十有五遇人或以爲許元陽語之曰汝風神秀異有如李筌雖老矣尚可仙也因授鍊形養元之訣且曰得道如反掌第行之維艱汝勉之棲眞行之二三年漸反童顏攀高躡危輕若飛舉乾興元年謂其徒曰此歲之暮吾當逝矣卽宮西北隅自甃殯室室成不食一月與平居所知敘別以十二月二日衣紙衣臥磚榻卒人未之奇也及歲久形如生衆始驚傳以爲尸解棲眞自號神光子與隱人海蟾子者以詩往還論養生祕術目曰還金篇凡兩卷

高若訥

按宋史本傳高若訥字敏之本幷州榆次人徙家衞州進士及第皇祐五年爲觀文殿學士若訥彊學善記自秦漢以來諸傳記無不該通尤喜申韓管子之書頗明曆學因母病遂兼通醫書雖國醫皆屈伏張仲景傷寒論訣孫思邈方及外臺祕要久不傳悉考

校訛謬行之世始知有是書名醫多出衞州皆本高氏學焉

譚仁顯

按茅亭客話譚居士名仁顯成都人也以醫爲事居郡城東南隅所居庭廡籬落間徧植草藥年高而精神愈壯無喜怒故毀譽不動其心手持數珠常誦佛經於閭巷聚落中治病所得錢帛隨即分授於貧者竟以不言但行陰施默益之道每行藥至午方歸則閉戸靠壁瞑目而坐大中祥符乙卯冬無疾端坐而

逝時齒一百未化前人問居士有長生法對曰至於導養得理以盡性命百年猶厭其多况久生之苦乎

許希

按宋史本傳許希開封人以醫爲業補翰林醫學景祐元年仁宗不豫侍醫數進藥不效人心憂恐冀國大長公主薦希希診曰鍼心下包絡之間可亟愈左右爭以爲不可諸黃門祈以身試試之無所害遂以鍼進而帝疾愈命爲翰林醫官賜緋衣銀魚及器幣希拜謝已又西向拜帝問其故對曰扁鵲臣師也今

者非臣之功殆臣師之賜安敢忘師乎乃請以所得金與扁鵲廟帝爲築廟於城西隅封靈應侯其後廟益完學醫者歸趨之因立太醫局於其旁希至殿中省尚藥奉御卒著神應鍼經要訣行於世錄其子宗道爲內殿崇班

嘉祐時鍼醫

按畫墁錄嘉祐初仁宗寢疾藥未驗下名草澤始用鍼自腦後刺入鍼方出開眼曰好惺惺翼日聖體良已自爾以其穴目爲惺惺穴鍼經初無此名或曰卽風府也

王纂

按古今醫統王纂海陵人習覽經方尤工鍼石遠近知其名所療多效初嘉祐中有女人被妖惑纂爲鍼妖狐卽從女衾中逃竄女病遂愈

閻士安

按開封府志閻士安陳州人以醫術爲助教工書墨竹筆力老勁名著當時每爲大卷高壁爲不盡景或爲風勢甚有意趣復愛作墨蟹蒲藻等咸爲人所重

李明甫

按嘉興府志李明甫東陽人善醫尤精鍼法義烏令病心痛垂死明甫視之曰有蟲在肺下藥所不及惟砭乃可然非易也紿謂於背上點穴密取水以噀之令方驚而鍼已入曰蟲已死矣既而腹大痛下黑水數升蟲亦去遂愈

曾若虛

按西齋話記龍圖閣待制李行簡言隴州道士曾若虛者善醫尤得鍼砭之妙術里有寡婦再適人遘疾且卒經日而心間尚暖家人因奔詣若虛哀祈一往庶幾可救若虛既至熟視之且止其家哭泣引鍼鍼之卽時而蘇良久乃能語曰始者若夢遇故夫相隨出郭外遠歷郊野橋梁復入叢林草莽展轉不相捨俄而故夫爲一物刺中其足不能履步由是獨步忽若夢覺耳郡人竟詣若虛詢之若虛曰向之所鍼乃黃帝鍼八邪穴也若虛卽今奉尚御藥姚可久之師耳

曹居白

按齊東野語李行簡外甥女適葛氏而寡次嫁朱訓忽得疾如中風狀山人曹居白視之曰此邪疾也乃出鍼刺其足外踝上二寸許至一茶久婦人醒曰疾平矣始言每疾作時夢故夫引行山林中今早如前而故夫爲棘刺刺足脛間不可脫惶懼宛轉乘間乃得歸曹笑曰適所刺者八邪穴也此事雖涉神怪余按千金翼有刺百邪所病十三穴一曰鬼宮二曰鬼信三曰鬼壘四曰鬼心五曰鬼路六曰鬼枕七曰鬼牀八曰鬼市九曰鬼病十曰鬼堂十一曰鬼藏十二曰鬼臣十三曰鬼封然則居白所施正此耳今世鍼法不傳庸醫野老道聽塗說勇於嘗試非惟無益也

（按此條與前曾若虛本一事但姓名不同詳略有異故並存備考）

屠光遠

按齊東野語屠光遠治番易酒官之妻將產數日不能分娩屠云緣子以手挂母腸所以不產乃隔腹鍼之遂產古者鍼砭之妙眞有起死之功蓋脉絡之會湯所不及者中其俞穴其效如神方書傳記所載不一若唐李洞元本朝龐安時近復有屠光遠醫者意

也一時從權有出於六百四十九穴之外者其妙如此

僧智緣

按古今醫統僧智緣徐州人嘉祐中召至京師診父母脈能知子之吉凶時王安石王珪俱在翰林珪疑古無此安石曰昔醫和診晉侯而知其良臣將死視父知子又何足怪哉

郝允（申受） 郝懷質 趙宗古

按聞見前錄康節先公曰昔居衛之共城有趙及諫議者自三司副使以疾乞知衛州多名醫故也有申受者善醫自言得術於高若訥參政得脈於郝氏老其說謂參政醫學甚高旣貴診脈少故不及郝老非郝老不可治趙如其言郝氏至診其脈曰有沉積當下趙服其藥暴下不止已垂殆郝老乃坐趙於大盆中用椀覆其頭項以湯沃之遂甦趙呼申受罪之曰君謬舉郝老者申受曰某之術不及郝老遠甚公病當下但氣虛藥劑苦大不能禁然宿疾良已可賀又曰郝老之脈通神公舉家之人在帳中俾遍診脈其

老少男女已未嫁娶無不知者趙試其說信然始加禮之自此疾平復入爲三司副使申受朝廷用爲太醫丞郝老本河朔人既死張峋子堅誌其墓載其平生所治甚異曰士人之妻孕診其脉曰六脉皆絕反用于氣賁養故未死子生母卽死矣已而果然郝老平時不合藥末諸藥遇病品量增減之服者無不驗人從其學者皆名醫云

按聞見後錄郝翁者名允博陵人少代其兄長征河朔不堪其役遁去月夜行山間憊甚憩一樹下忽若大羽禽飛止其上熟視之一黃衣道士也允拜手乞憐道士曰汝郝允乎因授以醫術晚遷鄭圃世以神醫名之遠近之人賴以活者四十餘年非病者能盡可活也蓋其術精良可信不幸而不治必先語之雖死亦無恨于脈非獨知已病能前知未病與死近者頃刻遠者累年至其日時皆無失歲常候測天地六元五運考四方之病前以告人亦無失皇祐年翁死張峋子堅誌其墓云夏英公病泄太醫皆謂中虛翁曰風客于胃則泄殆藁本湯證也英公駭曰吾服金

石等物無數泄不止其敢飲藁本乎翁強進之泄止太常博士楊日宣病寒翁曰君脈首震而尾息尾震而首息在法爲魚遊蝦戲不可治不數日死州監軍病悲思翁告其子曰法當甚悸卽愈時通守李宋卿御史嚴甚監軍內所憚也翁與其子請于宋卿一造問因責其過失監軍皇怖汗出病乃已殿中丞姚程腰脊痛不可俛仰翁曰穀濁氣也當食發怒四肢受病傳于大小絡中痛而無傷法不當用藥以藥攻之則益痛須一年能偃仰二年能坐三年則愈矣後三年而愈里婦二一夜中口噤如死狀翁曰血脈滯也不用藥聞雞聲自愈一行蹉跎輒踣翁曰脈厥也當治筋以藥熨之自快皆驗士陳堯遵妻病衆醫以爲勞傷翁曰亟屏藥是爲娠證且賀君得男子矣已而果然又二婦人娠一咽嘿不能言翁曰兒胞大經壅兒生經行則言矣不可毒以藥旣免母子俱全一極壯健翁偶診其脈曰母氣已死所以生者反恃兒氣耳如期子生母死翁所治病半天下神異不可勝記如上所記特鄭圃之人共知者也翁有子名懷質能

盡傳其學懷質嘗自診其脉語人曰我當暴死不數年果暴死翁讀黃帝內經患王冰之傳多失義指間以朱墨箋其下世尚未見懷質死其書亦亡獨太醫趙宗古得六元五運之法於翁嘗圖以上朝廷今行於世云

虞鹿

按攖寧集虞鹿宋治平間陵陽人著難經註

孫用和

按古今醫統孫用和不知何郡人性識明敏通經學精醫方得岐黃之祕治平間爲奉御太醫令

高保衡

按古今醫統高保衡熙寧間爲國子博士校正醫書深明方藥病機神宗詔修內經有功賜緋魚加上騎都尉

林億

按古今醫統林億熙寧間爲光祿卿直祕閣同高保衡校正內經醫名大著

錢乙

按宋史本傳錢乙字仲陽本吳越王俶支屬祖從北遷遂爲鄆州人父穎善醫然嗜酒喜遊一旦東之海上不反乙方三歲母前死姑嫁呂氏哀而收養之長誨之醫乃告以家世卽泣請往迹尋凡八九反積數歲遂迎父以歸時已三十年矣鄉人感慨賦詩詠之其事呂如事父呂沒無嗣爲收葬行服乙始以顱顖方著名至京師視長公主女疾授翰林醫學皇子病瘛瘲乙進黃土湯而愈神宗召問黃土所以愈疾狀對曰以土勝水水得其平則風自止帝悅擢太醫丞賜金紫由是公卿宗戚家延致無虛日廣親宗子病診之曰此可毋藥而愈其幼在傍指之曰是且暴疾驚人後三日過午可無恙其家恚不答明日幼果發癇甚急召乙治之三日愈問其故曰火色直視心與肝俱受邪過午者所用時當更也王子病嘔泄他醫與剛劑加喘焉乙曰是本中熱脾且傷奈何復燥之將不得前後溲與之石膏湯王不信謝去信宿寖劇竟如言而效士病欬面青而光氣哽乙曰肝乘肺此逆候也若秋得之可治今春不可治其人祈哀強予

藥明日曰吾藥再瀉肝而不少却三補肺而益虛又加脣白法當三日死今尚能粥當過期居五日而絕孕婦病醫言胎且墮乙曰娠者五臟傳養率六旬乃更誠能候其月偏補之何必墮已而母子皆得全又乳婦因悸而病既愈目張不得瞑乙曰煮郁李酒飲之使醉即愈所以然者目系內連肝膽恐則氣結膽衡不下郁李能去結隨酒入膽結去膽下則目能瞑矣飲之果驗乙本有羸疾每自以意治之而後甚歎曰此所謂周痺也入臟者死吾其已夫既而曰吾能移之使在末因自製藥日夜飲之左手足忽攣不能用喜曰可矣所親登東山得茯苓大踰斗以法噉之盡由是雖偏廢而風骨悍堅如全人以病免歸不復出乙爲方不名一師于書無不闚不靳靳守古法時度越縱舍卒與法會尤邃本草諸書辨正闕誤或得異藥問之必爲言生出本末物色名貌差別之詳退而考之皆合末年攣痺寖劇知不可爲名親戚訣別易衣待盡遂卒年八十二

按古今醫統錢乙著有傷寒指微嬰孩論若干卷

按醫學入門乙建爲五臟之方各隨所宜謂肝有相火有瀉而無補腎有眞水有補而無瀉皆啓內經之祕厥後張元素劉守眞張從政盡皆取法

僧奉眞 元覺 法琮 了初

按夢溪筆談四明僧奉眞善醫熙寧中名聞東都其診視妙不差銖分天章閣待制許元爲江淮發運使奏課京師時欲入對而其子疾亟瞑而不食惙惙欲死逾宿矣使奉眞視之曰脾已絕不可治死在明日元曰固然今方有事須陛對能延數日否奉眞曰此可爲也諸臟已衰唯肝臟獨過脾爲肝勝其氣先絕絕則死若急瀉肝氣令衰則脾少緩可延三日過此無術也乃投之藥至晚遂能張目稍稍啜粥明日漸蘇能食元極喜奉眞笑曰此不足喜肝氣暫舒耳無能爲也越三日果卒

按鄞縣志僧奉眞傳之元覺元覺傳之法琮及了初皆能續其術焉

黃冠道人

按曹州志黃冠道人姓名不傳熙寧間曾見於楚丘

棗垌村黃冠青衣以醫名一方有疾者往求一與之語不藥而愈居數月忽不見人皆神之疑爲扁鵲立祠祀焉

杜嬰

按儀眞縣志杜嬰字大醇性能讀書其言近莊爲人曠達而廉淸自託於醫無貧富貴賤請之輒往與之財非義輒謝而不受時時窮空幾不能自存而未嘗有不足之色善言性命之理其心廓然無累于物故多爲賢士夫所知王安石謂予嘗與之語久而不厭

張騤

按襄垣縣志張騤字公度潞州人家世業醫而騤尤精方脈意在活人不責其報翰林院學士黃魯直母安康郡君太夫人病祕結諸醫不能治騤投餌卽愈魯直感謝厚贈之却不受飄然而去

鄭榮

按宋史趙自然傳大中祥符中有鄭榮者本禁軍戍壁州還夜遇神人汝有道氣勿火食因授以醫術救人七年賜名自淸度爲道士居上淸宮所傳藥能愈

大風疾民多求之皆刺臂血和餅給焉

龐安時

按宋史本傳龐安時字安常蘄州蘄水人兒時能讀書過目輒記父世醫也授以脈訣安時曰是不足爲也獨取黃帝扁鵲之脈書治之未久已能通其說時出新意辨詰不可屈父大驚時年猶未冠已而病聵乃益讀靈樞太素甲乙諸祕書凡經傳百家之涉其道者靡不通貫嘗曰世所謂醫書予皆見之惟扁鵲之言深矣蓋所謂難經者扁鵲寓術於其書而言之不詳意者使後人自求之歟予之術蓋出于此以之視淺深決死生若合符節且察脈之要莫急於人迎寸口是二脈陰陽相應如兩引繩陰陽均則繩之大小等故定陰陽於喉手配覆溢於尺寸寓九候於浮沉分四溫於傷寒此皆扁鵲略開其端而予參以內經諸書考究而得其說審而用之順而治之病不得逃矣又欲以術告後世故著難經辨數萬言觀草木之性與五臟之宜秩其職任官其寒熱班其奇偶以療百疾著主對集一卷古今異宜方術脫遺備陰陽

之變補仲景論藥有後出古所未知今不能辨嘗試有功不可遺也作本草補遺爲人治病率十愈八九踵門求診者爲辟邸舍居之親視飦粥藥物必愈而後遣其不可爲者必實告之不復爲治活人無數病家持金帛來謝不盡取也嘗詣舒之桐城有民家婦孕將產七日而子不下百術無所效安時之弟子李百全適在旁舍邀安時往視之纔見即連呼不死令其家人以湯溫其腰腹自爲上下拊摩孕者覺腸胃微痛呻吟間生一男子其家驚喜而不知所以然安時曰兒已出胞而一手誤執母腸不復能脫故非符藥所能爲吾隔腹捫兒手所在鍼其虎口既痛即縮手所以遽生無他術也取兒視之右手虎口鍼痕存焉其妙如此有問以華佗之事者曰術若是非人所能爲也其史之妄乎年五十八而疾作門人請自視脈笑曰吾察之審矣且出入息亦脈也今胃氣已絕死矣遂屏卻藥餌後數日與客坐語而卒

按續明道雜志蘄水縣有高醫龐安時者治疾無不愈其處方用意幾似古人自言心解初不從人授也

蘄有富家子竊出游偶鄰人有鬬者排動屋壁富人子方驚懼疾走出惶惑突入市市方陳刑尸富人子走仆尸上因大驚到家發狂性理遂錯醫巫百方不能已龐爲劑藥求得絞囚繩燒爲灰以調藥一劑而愈龐得他人藥嘗之入口卽知此何物及其多少不差也

按東坡雜記蘄州龐安常善醫而聵與人語書在紙始能答東坡笑曰吾與君皆異人也吾以手爲口君以眼爲耳非異人而何

按書蕉龐安常名安時蘄水人宋神哲間名醫也於書無所不讀而尤精於傷寒妙得長沙遺旨性豪俊每應人延請必駕四巨舟一聲伎一廚傳一賓客一雜色工藝之人日費不貲

按仇池筆記龐安常爲醫不志於利得善書古畫喜輙不自勝九江胡道士頗得其術與予用藥無以酬之爲作行草數紙而已且告之曰此安常故事不可廢也參寥子病求醫於胡自度無錢且不善書畫求予甚急予戲之曰子粲可皎徹之徒何不下轉語作

兩首詩乎龎胡二君與吾輩遊不日索我於枯魚之肆矣

按澹山雜識龎安時蘄州蘄水人也隱於醫四方之請者日滿其門安時亦饒於田產不汲汲於利故其聲益高余嘗見其還自金陵過池陽先君命余往謁之隨行四五大官舟行李之盛侔部使者一舟所載聲樂也一舟輜重也一舟廚傳也一舟諸色技藝人無不有也然其人自適不肯入京醫之妙亦近世所無也

單驤

按仇池筆記蜀人單驤者舉進士不第顧以醫聞其術雖本於難經素問而別出新意往往巧發奇中然未能十全也仁宗皇帝不豫詔孫兆與驤入侍有間賞賚不貲已而大漸二子皆坐誅賴皇太后仁聖察其非罪坐廢數年今驤爲朝官而兆已死矣予來黃州鄰邑人龎安常者亦以醫聞其術大類驤而加之以鍼術絕妙然患聾自不能愈而愈人之病如神驤安常皆不以賄謝爲急又頗博通古今此所以過人

也元豐五年三月予偶患左手腫安常一鍼而愈聊爲記之

孫兆

按醫學入門孫兆宋尚藥奉御丞有顯官耳鳴公診之曰心脈大盛腎脈不能歸耳以藥凉心腎脈復歸耳鳴立愈

張立德子

按東坡雜記眉山有穎臣者長七尺健飲啖倜儻人也忽得消渴疾日飲水數斗食倍常而數溺服消渴藥而逾年疾日甚自度必死治棺衾囑其子於人蜀有良醫張立德之子不記其名爲診脈笑曰君幾誤死矣取麝香當門子以酒濡之作十許丸取枳枸子爲湯飲之遂愈問其故張生言消渴消中皆脾衰而腎敗土不能勝水腎液不上泝乃成此疾今診穎臣脾熱而腎且衰當由果酒食過度虛熱在脾故飲食兼人而多飲水水既多不得不多溺也非消渴也麝香能敗酒瓜果近輒不實而枳枸亦能勝酒屋外有此木屋中釀酒不熟以其木爲屋其下亦不可釀酒

故以此二物爲藥以去酒果之毒也

仇鼎（張君宜）

按東坡志林近世醫官仇鼎療癰腫爲當時第一鼎死未有繼者今張君宜所能殆不減鼎然鼎性行不甚純淑世或畏之今張君用心平和專以救人爲事殆過於鼎遠矣元豐七年四月七日

黃州僧

按談圃子瞻在黃州術士多從之游有僧相見數日不交一言將去懷中取藥兩貼如蓮蕊而黑色曰此燒煉藥也有緩急服之子瞻在京師爲公言至今收之後適海島無恙疑得此藥之力

蕭氏

按杭州府志蕭氏失其名錢塘人好施予嘗有一僧來謁蕭待之良厚久而不衰僧一日拈筆畫牡丹遺之蕭初不甚珍重藏既久發視之花瓣中皆有字隱隱可見蓋古方大異之令壻郭某按方試之療人皆奇效後又令聚藥煉爲丹俄見爐上有花絢爛若牡丹狀丹成如黍珠用以活人雖瀕死皆甦自是蕭郭

之醫傾動一時

郭照乾　馮氏　郭敬仲

按錢塘縣志郭照乾字汝端汾陽王裔祖遠授宋建隆二年節幹世稱大人節幹照乾自祥符初由汴徙杭州多隱德施予未嘗生倦容有異人乞齋郭膳之潛遺牡丹花三朶覆几上而去追詢之曰若累世陰德全活人故來相報花上書婦人證十三方君子孫世世用之當無窮之如法試之無不奇驗遂爲婦人醫郭氏之以醫名自照乾始

按海寧縣志郭昭乾號文勝元符三年由汴南渡放情山水間遇道人授以鉢黃封甚固覆几上且戒曰公家累世積德以此報必一月後乃開道人去十三日公弟比部郎昭度以道人之紿之也爲開視則鉢中有牡丹花一朶見花瓣中有字皆醫方一瓣具一方凡十三瓣其餘瓣字跡隱隱難明亟錄方罷而花亦隨落大異之遂按方療疾無不奇驗後又煉藥爲丹見爐上有花若牡丹狀丹成如黍珠用以活人濱死者皆起傳三世有敬仲者建炎中孟太后遘疾不

起高宗性至孝下令徧徵起太后疾者敬仲因母馮氏參究診法引入宮進藥物食頃而甦三服乃起高宗封馮氏爲安國夫人敬仲爲光祿大夫兼賜父傑西山葬地賜姓趙故所居里有趙郭之號

張擴

按歙縣志張擴字子充少好醫從蘄水龐安時遊同學六十人安時獨喜擴後聞蜀有王朴善脈又能以太素知人貴賤禍福從之期年得衣領中所藏素書盡其訣乃辭去南陵有富人子傷寒不知人氣息僅存擴視之曰此嗜臥證也後三日當蘇蘇則欲飲欲飲與此藥必熟睡覺當得汗已而果然當塗郭祥正子患嗽肌骨如削醫多以爲勞擴曰是不足憂就坐飲以藥忽大吐使視涎沫中得魚骨宿疾皆愈在建業有婦人叩門求醫者擴不在其弟揮爲診之及歸揮具言其狀擴曰弟與藥如是且瘳矣此其脈當蕟居三年左乳下有痣也驗之信然嘗有調官都下者擴診之謂曰鰕游脈見不出七日當死後五日得通判齊州喜曰張擴妄言耳我適得官何謂死哉又二

日晨起進盥臥地卽死建中靖國初范純仁方名而疾作問曰吾此去幾何擴曰公脉氣不出半年范曰使某得生至京師則子之賜也遂與偕行至京師奏補擴假承務郎未幾公以不起聞崇寧中黃誥待淮西提刑擴謂曰大夫食祿不在淮西行且還朝矣然非今日宰相所謂宰相者尤未起起則有名命不滿歲當三遷又曰大夫不病而細君病憂在九月及蔡京當國誥被名還歲中自戶部吏部遷左司郎中而妻劉亦適以九月卒尚書蹇序辰知應天府擴謂曰尚書無官脈旦夕當有譴俄被旨放歸田里復見之曰當得州果得杭州汪丞相微時祁門宰陳孺使徧視在學諸生次至公曰君位至宰相然南人得北脈名宦當由北方起未幾登第調北京大名主簿不出北京積官至中奉大夫中興遂爲上相擴後以罪謫永州至洪州晨起見帥曰擴今日時加午當死後事以累公帥曰何至是擴曰吾察之血已入心矣退使人伺之及期卒他如吳洋吳橋吳和仲文仲方音方一誠方德甫方嗣塘方孝緒方孝孺余淙余時雨余

仰亭余幼白陳龍陳繞堯陳應熊三世於茲而其後以科論則婦人科如醫博黃孝友以至黃天爵黃一鰲蓋數十世矣別而爲江子振應龍應鳳亦再世矣小兒科則先有丁氏後有夏氏轉而楊氏汪氏卓卓乎專門矣外科則洪廷鎭洪欽銘洪文衢何寅初何公若洪少岡則非特專精而且獨擅者矣又如徐村吳福仕吳靜川吳晴川吳繼川自元至明世擅外科而吳叅寰吳賡載則內外兼著試輒奇驗吳正倫著脈證治方養生類要慮車錄活人心鑑而其後明穆宗貴妃疾名至宮一劑立愈遣太醫嫉卒於京時邸論惜之程弘賓著傷寒翼黃俅著醫案吳崑著醫方考汪源緝註保嬰全書許寧著學理論是不獨有醫術而且有醫學至程玠則貴人且天授所著有松崖醫徑其後裔程衍道以儒術兼醫理更名噪一時而程堯夫程惠生父子不相師而輒有神效至洪徽甫之針又其奇者併及之

章迪

按無爲州志米芾章吉老墓表云神農有熊氏咸以

捄民爲道上聖神靈生而知之簡易無爲後世聖賢相師或口授若心得其至也雖千年若合符契故孔氏謂安知來者之不如今又曰聖人有所不能知夫陰陽儲精神而明之可不妙哉無爲章氏廸字吉老洞精醫書而得針刺之術於素問內經之間以其道救人壽至七十九莫不刺膚透膽隨針病已華佗氏不能過也又以其道授子濟濟誓捄三千人因不復針又以父道付子權吾聞士大夫多道濟權起病如神逮得守符親所嘗試會濟請言吾友周元章撰埋誌不復多得願表墓道遂直書其事吾不及識君觀其子孫廉介自守不以藝取人知君隱施夫行符藥除病捄人除害物者上清有籙許氏旌陽雞犬亦仙去後之人勿替其志來於墓下讀吾文者勉之大觀元年歲在丁亥丙午朔丙戌日男濟立石

章濟

按無爲州志章濟吉老子也傳父業尤精九針之法得書之所不傳者洞視五臟不失毫髮立仆起僵效難殫述詳見周紳墓誌子權亦與父齊名

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十八卷目錄

醫部藝術名流列傳五

宋二

宋道方　陳言
都嚮　裴宗元
陳師文　靳豪　靳從謙　靳起蛟
楊大均　何澄
臧中立　王況

楊介　鄧仲霄
金湯二嬰女　張明德
朱肱　任元受
李惟熙　陸曮
李生　醫偏腸毒道人
王克明　皇甫坦
范防禦（范思賢　范思明）
張朩　張信
李信　張總管

嚴防禦　陳沂
陳諫　李立之
嚴三點　王繼先
許叔微　錢聞禮
僧慈濟（神濟）　投康年
張元珪　沈良惠
朱杰（朱彤）　楊文修
吳源　嵇清（嵇勝）
邢氏　郭時芳

僧文宥　孫琳
陳自明　滕伯祥
錢原濬　江嘉
陳文中　戴煟
吳觀善　錢寶
張濟　初虞世
張銳　楊士瀛
鄭樂　懷居士
吳鎔　謝復古

林頤壽　劉伯桓
張季明　范九思
周與權　任度
程約　唐與正
王朝弼（王淵　王槐）　宋彥舉
丘經歷　郎簡
周洪　崔世明

藝術典第五百二十八卷

醫部醫術名流列傳五

宋二

宋道方

按揮麈餘話宋道方毅叔以醫名天下居南京然不肯赴請病者扶攜以就求脈政和初田登守郡母病危甚呼之不至登怒曰使吾母死亦以憂去殺此人不過斥責卽遣人禽至廷下呵之云三日之內不痊則吾當誅汝以徇衆毅叔曰容爲診之既而曰尚可

活處以丹劑遂愈田喜甚云吾一時相困辱然豈可不刷前耻乎用太守之車從妓樂酬以千緡俾羣卒負於前擔以綵釀導引還其家旬日後田母病復作呼之則全家遁去田母遂殂蓋其疾先已在膏肓宋姑以良藥遲其死耳

陳言

按處州府志陳言字無擇青田人敏悟絕人長於方脈治病立效有不可救者則預告以期晷刻無爽作三因方論研窮受病之源用藥之等醫者宗之其徒王碩爲簡易方幷三論行於世

都嚮

按陵川縣志都嚮進士博學通醫徽宗時官修議郎掌太醫院事遠邇求診應手而愈能以其術鳴

裴宗元

按古今醫統裴宗元以醫名越專用成方及丹溪出而悟曰操古方以治今病其勢不能以盡合故其方書遂不盛行也

陳師文

按古今醫統陳師文爲越名醫與裴宗元一時齊著其用方亦大同所定大觀二百九十七方

靳豪　靳從謙　靳起蛟

按杭州府志靳豪其先本三晉人唐時有靳恆者知開封府居官有能名民愛之因家焉後是有豪者北宋時居東京之顯仁坊隱居市藥每日設漿於肆以濟行者宣和間有一道者日飲於靳氏靳氏事之歲餘不懈因曰吾試若耳若長者子孫當有厚報因書數語授之言訖不見視其所授則祕方也試之小兒奇驗高宗南渡扈蹕至武林遂世爲太醫數傳至從謙爲御直翰林醫官賜勅特晉三階出內府百子圖賜之命以所居巷爲百子圖巷靳氏之有百子圖自南宋紹興三年始也靳之後有起蛟字霖六者著有本草會編起蛟之子鴻緒字若霖著有內經纂要其業尤精子咸字以虛吉字允菴謙字仁若皆諸生而吉尤知名當世

楊大均

按避暑錄話道士楊大均蔡州人善醫能默誦素問

本草及兩部千金方四書不遺一字與人治病診脈不出藥但云此病若何當服何藥是在千金某部第幾卷即取紙書授之分兩不少差余在蔡州親見其事類若此余嘗問素問有記性者或能誦本草則固難矣若千金俱藥名與分兩劑料此有何義而可記乎大均言古之處方皆因病用藥精深微妙苟通其意其文理有甚於章句偶儷一見何可忘也大均本染家子事父孝醫不受賕謝積其齋施之餘葬內外親三十八喪方宣和間道教盛行自匿名迹惟恐人知蔡魯公聞之親手書以延致使者數十返不得已一往留數日即歸不受一錢余在南京嘗許余避難來山中未及行而魯陷蔡州後聞魯知其名厚禮之與之俱去今不知存亡使其果來雖未可遽爲司馬子微此亦一勝士也因論餘慶事悵然懷之

何澄

按醫說宣和間有一士人抱病纏年百治不瘥有何澄者善醫其妻請到引入密室告之曰妾以良人抱病日久典賣殆盡無以供醫藥願以身酬澄正色曰

娘子何爲出此言但放心當爲調治取效切毋以此相污不有人誅必有鬼神譴責未幾士人病愈何澄一夕夢入神祠判官語之曰汝醫藥有功不於艱急之際以色欲爲貪上帝令賜錢五萬貫官一員未幾月東宮疾國醫不能治有詔名草澤醫澄應詔進劑而愈朝廷賜官賜錢一如其夢

臧中立

按寧波府志臧中立字定民毘陵人元豐間客鄞湖南時抱病求療者日數十人診治如神崇寧中徽宗后病甚詔求良醫中立應詔以布衣麻履見上命之入診出問何證中立對曰脾脉極虛殆嘔泄之疾作楚和藥以進且曰服此得睡爲效至夜半果思粥食不一月獲安賜歸詔出官帑市地築室湖南以居焉因名迎鳳坊

王況

按揮麈餘話王況字子亨本士人爲南京宋毅叔壻毅叔既以醫名擅南北況初傳其學未精薄遊京師甚悽然會鹽法忽變有大賈覯揭示失驚吐舌遂不

能復入經旬食不下咽羸甚國醫不能療其家憂懼牓於市曰有治之者當以千萬爲謝況利其所售之厚姑往應其求旣見賈之狀忽發笑不能制心以謂未易措手也其家人怪而詰之況謬爲大言荅之曰所笑者輦轂之大如此乃無人治此小疾耳語主人家曰試取鍼經來況謾檢之偶有穴與其疾似是者況曰爾家當勒狀與我萬一不能活則勿尤我當爲若鍼之可立效主病者不得已亦從之急鍼舌之底抽鍼之際其人若委頓狀項刻舌遂伸縮如平時矣其家大喜謝之如約又爲之延譽自是翕然名動京師旣小康始得盡心肘後之書卒有聞於世事之偶然有如此者況後以醫得幸宣和中爲朝請大夫著全生指迷論一書醫者多用之

楊介

按古今醫統楊介號吉老泗州人世醫名聞四方有郡守病喉癰成流注久不愈名介治知其嗜食所致惟與生薑一味啖之食至一斤始知辛辣而癰愈守異而問之荅曰公好食鷓鴣鷓鴣好食半夏遺毒於

喉間非薑無以釋半夏之毒用之遂愈宋徽宗嘗苦脾疾諸醫用理中湯不效介以冰煎服而愈著傷寒論脈訣

按春渚紀聞有名士爲泗倅者臥病既久其子不慧郡有太醫生楊介名醫也適自都下還衆令其子謁之且約介就居第診視介亦謙退謂之曰聞尊君服藥且更數醫矣豈小人能盡其藝耶其子曰大人疾勢雖淹久幸左右一顧且作死馬醫也聞者無不絕倒

鄧仲霄

按永豐縣志鄧仲霄西門葛溪橋人原係河南開封祥符籍宋宣和年間及第授翰林陞太子贊善通醫術治太子宮妃疾皆有效驗勅授太醫院使俾統天下郡州縣市村鎮之醫文天祥贊曰董氏業醫一偏鄧氏儒醫兩全本來仁心一點便是太極一丸噫肇統先哲垂範後賢種德皆春意休說杏林仙後從隆祐孟后由贛過永豐始居此焉

金湯二嬰女

按永豐縣志宋宣和二年正月甲子長安金湯二姓皆產一嬰女五日能言七日能書手錄女科醫方一卷時以爲異聞於朝欽宗皇帝名至宮中問其故嬰女對曰世人之疾莫甚於婦人婦人之疾莫甚於產厄上帝不忍命我救之故編醫方以傳於世帝嘆悅錄其方授孟太后厚賜而遣之踰七月二女俱亡事聞復厚恤其家及靖康改元欽宗北狩孟太后間關避難出其方以濟人無不效驗時湯執中金吉甫皆以醫官扈駕遂家永豐今豐邑金湯二姓女科蓋本於此周必大虞集皆有題跋其卷

張明德

按山西通志張明德字顯道襄陵道者性不喜華麗精於醫常施於人而尤急窮困故遠邇求者無虛太原提刑种師道來求醫隨診授藥即愈師道悅遂以朝廷所降妙應大師勅旨與之以酬其勞

朱肱

按古今醫統朱肱號無求子吳興人善醫尤邃於傷寒潛心數十年窮經義之要成活人書奏進道君朝

授奉議郎醫學博士

按醫學入門無求子官奉議深於傷寒著活人書治南陽太守疾時醫用小柴胡散連進三服胷滿公曰宜煎汁乃能入經絡攻病取快今爲散滯膈上宜乎作滿因煮二劑與之頓安

任元受

按老學菴筆記任元受事母盡孝母老多疾病未嘗離左右元受自言老母有疾之憂或以飲食或以燥濕或以語話稍多或以憂喜稍過盡言皆朝暮候之無毫髮之差五臟六腑中盡皆洞見曲折不待切脈而知故用藥必效雖名醫不逮張魏公作都督欲辟之入幕元受力辭曰盡言方養親使得一神丹可以長年必持以遺老母不以獻公也況能舍母而與公軍事耶魏公太息而許之

李惟熙

按東坡志林舒州有醫人李惟熙者爲人清妙善論物理云菱芡皆水物菱寒而芡暖者菱開花背日芡開花向日故也又云桃杏花雙仁輒殺人者其花本

五出六出必雙仁舊說草木花皆五出惟梔子與雪花六出此殆陰陽之理今桃杏六出雙仁皆殺人者失常故也木果之蠹者必不沙爛沙爛者必不蠹而能浮不浮者亦殺人余嘗考其理既沙爛矣則不能蘊蓄而生蟲瓜至甘而不蠹者以其沙爛也此雖末事亦理有不可欺者

陸曮

按船牕夜話陸曮奉化人以醫術行於時新昌徐氏婦病產不遠二百里輿致之及門婦已死但胷堂間猶微熱陸入視之曰此血悶也能捐紅花數十斤則可以活主人亟購如數乃爲大鍋以煮俟湯沸遂以三木桶盛湯於中取牕格籍婦人寢其上湯氣微又進之有頃婦人指動半日遂甦蓋以紅花能活血故也

李生

按揮麈餘話楊介吉老者泗州人以醫術聞四方有儒生李氏子棄業願娶其女以受其學執子壻禮甚恭吉老盡以精微告之一日有靈壁縣富家婦有疾

遺人邀李生以往李初視脈云腸胃間有所苦邪婦曰腸中痛不可忍而大便從小便中出醫者皆以爲無此證不可治故欲屈君子李曰試爲籌之若姑服我之藥三日當有瘳不然非某所知也下小丸子數十粒煎黃芪湯下之富家依其言下膿血數升而愈富家大喜贈錢五十萬置酒以問之曰始切脈時覺芤脈現於腸部王叔和脈訣云寸芤積血在胷中關內逢芤腸裏癰此癰生腸內所致然所服者乃雲母膏爲丸耳切脈至此可以言醫矣李後以醫科及第至博士李植元秀卽其從子也

醫偏腸毒道人

按船牕夜話四明延壽寺一僧自首至踵平分寒熱莫曉所以徧問醫者皆不知也街有道人囊藥就市人皆忽之旣出不得已名而問之曰此何疾也道人曰此生偏腸毒也藥之而愈

王克明

按宋史本傳王克明字彥昭其始饒州樂平人後徙湖州烏程縣紹興乾道間名醫也初生時每乏乳餌

以粥遂得脾胃疾長益甚醫以爲不可治克明自讀難經素問以求其法刻意處藥其病乃愈始以術行江淮入蘇湖鍼灸尤精診脈有難療者必沉思得其要然後與之藥病雖數證或用一藥以除其本本除而餘疾自去亦有不予藥者期以某日自安有以爲非藥之過過在某事當隨其事治之言無不驗士大夫皆自屈與遊魏安行妻病風痿十年不起克明施鍼而步履如初胡秉妻病氣祕腹脹號呼踰旬克明視之時秉家方會食克明謂秉曰吾愈恭人病使預會可乎以半硫丸碾生薑調乳香下之俄起對食如平常廬州守王安道風禁不語旬日他醫莫知所爲克明令熾炭燒地灑藥置安道於上須臾而蘇金使黑鹿谷過姑蘇病傷寒垂死克明治之明日愈及從徐度聘金黑鹿谷適爲先排使待克明厚甚克明訝之谷乃道其故由是名聞北方後再從呂正己使金金接伴使忽被危疾克明立起之却其謝張子蓋救海州戰士大疫克明時在軍中全活者幾萬人子蓋上其功克明力辭之克明頗知書好俠尚義常數千

里赴人之急初試禮部中選累任醫官王炎宣撫四川辟克明不就炎怒劾克明避事坐貶秩後遷至額內翰林醫痊局賜金紫紹興五年卒年六十七

皇甫坦

按宋史本傳皇甫坦蜀之夾江人善醫術顯仁太后苦目疾國醫不能療詔募他醫臨安守臣張偁以坦聞高宗名見問何以治身坦曰心無爲則身安人主無爲則天下治引至慈寧殿治太后目疾立愈帝喜厚賜之一無所受令持香禱青城山還復名問以長生久視之術坦曰先禁諸欲勿令放逸丹經萬卷不如守一帝歎服書清靜二字以名其菴且繪其像禁中荆南帥李道雅敬坦坦歲謁道隆興初道入朝高宗孝宗問之皆稱皇甫先生而不名坦又善相人嘗相道中女必爲天下母果爲光宗后

按九江通志皇甫坦字履道臨淄人避地入蜀居峨眉山嘗暮行風雪中聞人有呼之者顧一道人臥小菴中因留與抵足睡坦自覺熱氣自兩足入蒸蒸浹體甚和適比曉道人告曰他日可訪我於靈泉觀坦

後往靈泉訪之始知所遇者妙通眞人朱桃椎也其後復與妙通會酒肆中盡得坎離虛實之旨內外二丹之祕常宴坐不寐其兩足外踝皆平偃頂有珠光紹興中顯仁太后患目國醫不能瘳太后夢黃衣道士髯面長耳自言能治目高宗詔有司物色之臨安守廉得以聞詔入見慈寧殿坦爲噓呵布氣目即愈瞖脫瞭然矣又詔療仙韶甄孃瞳亦即愈辭還山兩宮賜賚甚厚皆不受坦既還山賜詔存問詔築室廬阜以便往名兩宮賜金爲築室費不受賜御書清虛菴額詔繪坦像御贊之

范防禦（范思賢　范思明）

按杭州府志范防禦以顱顖醫名五世有孫思賢思明並敦尚孝誼思賢療徐一夔子不能乳思明療岳冲伯子疹皆衝雨帶笠奔赴之立愈人皆比之入井往救云

張永

按紹興府志張永洛陽人以醫術爲翰林醫學與太醫令李會通同時先時會通治宮中疾用煎劑弗效

永議爲散進之郎愈詔擢會通爲駐泊郎會通奏功由於永因同授駐泊郎行八人呼爲八伯駐泊扈從高宗南渡因家餘姚後登進士積勞至禮部尚書學士所著有衞生家寶及小兒方傳於世子孫精醫者甚多皆以駐泊爲名然駐泊不知何義俗傳醫術精舟車集焉因得名按稱授駐泊郎似是官名考宋史職官志無駐泊銜第醫官內有保安郎權易副使豈即此官而人稱之曰駐泊耶

張信

按西安縣志張信高宗時扈駕南遷爲國醫院使著勞績進秩三品大夫賜第於衢遂家西安

李信

按杭州府志李信汴人小兒醫也官院判從高宗南渡遂家於杭之義和坊高宗危疾詔信入侍因年耄賜安車入禁中時號李車兒

張總管

按齊東野語趙信公在維揚制閫日有老張總管者北人也精於用鍼其徒某得其粗焉一日信公侍姬

苦髀血疾垂殆時張老留旁郡亟呼其徒治之某曰此疾已殆僅有一穴或可療於是刺足外踝二寸餘而鍼爲血氣所吸留竟不可出某倉惶請罪曰穴雖中而鍼不出此非吾師不可請急名之於是命流星馬宵征凡一晝夜而老張至笑曰穴良是但未得吾出鍼法耳遂別於手腕之交刺之鍼甫入而外踝之鍼躍而出焉即日疾愈亦可謂奇矣然古者鍼以石爲之昔全元起欲註素問訪王孺以砭石答曰古人以石爲鍼不必用鐵說文有此砭字許愼云以石刺病也東山經云高氏之山多鍼石郭璞云可以爲砭鍼春秋美疢不如惡石服子愼註云石砭石也季世無復佳石故以鍼代之耳又嘗聞舅氏章叔恭云昔倅襄州日嘗獲銅鍼人全像以精銅爲之腑臟無一不具其外俞穴則錯金書穴名於旁凡背面二器相合則渾然全身蓋舊都用此以試醫者其法外塗黃蠟中實以水俾醫工以分折寸按穴試鍼中穴則鍼入而水出稍差則鍼不可入矣亦奇巧之器也後趙南仲歸之內府叔恭嘗寫二圖刻梓以傳焉因併附

見於此

嚴防禦

按船窗夜話孝宗嘗患痢疾衆醫不效德壽憂之過宮偶見小藥鋪遣中使詢之曰汝能治痢否曰專科遂宣之因問得病之由語以食湖蟹多故致此疾遂令診脈醫曰此冷痢也其法用新米藕節細研以熱酒調服如其法數服而愈德壽乃大喜以金杵臼賜之乃命以官至今呼爲金杵臼嚴防禦家可謂不世之遇

陳沂

按杭州府志陳沂其先汴人當唐乾寧時有名仕艮者以醫名於時奉勅修聖惠方仕至藥局奉御子孫遂世其業數傳至沂益能闡先世之祕建炎中扈蹕而南遂爲錢塘人沂嘗治康王妃危疾有奇效賜御前羅扇凡宮中有疾欲不時名之者聽持扇入禁中金吾閽侍皆不得沮止仕至翰林金紫艮醫子孫標木扇象之至今稱陳木扇

陳諫

按浙江通志陳諫者沂之後尤精先業治人所不能治之疾决男女生死保衞胚胎往往多奇中所著有薑齋醫要

李立之

按杭州府志李立之臨安人在宋以小兒醫擅名一時有嬰兒忽患瘖立之令以衾裹小兒乘高投之地小兒不覺大驚遂發聲能言問之曰此乳搐心也非藥石所能療其術之高如此

嚴三點

按齊東野語近世江西有善醫號嚴三點者以三點指間知六脈之受病世以爲奇以此得名余按診脈之法必均調自己之息而後可以候他人之息凡四十五動爲一息或過或不及皆爲病脈故有二敗三遲四平六數七極八脫九死之法然則察脈固不可以倉卒得之而況三點指之間哉此余未敢以爲然者也或謂其別有觀形察色之術姑假此以神其術初不在脈也

王繼先

按齊東野語紹興間王繼先號王醫師馳名一時繼而得罪押往福州居住族叔祖宮教時赴長沙倅素識其人適邂逅旅舍小酌以慰薦之因求察脈王忽愀然曰某受知既久不敢不告脈證頗異所謂脈病人不病者其應當在十日之內宜亟反轅尚可及也因泣以別時宮教康強無疾疑其爲妄然素信其術於是即日回轅僅至家數日而殂亦可謂異矣

許叔微

按武進縣志許叔微字知可毘陵人嘗舉鄉薦省闈不第歸舟次吳江平望夜夢白衣人曰汝無陰德所以不第叔微曰某家貧無資何以與人白衣曰何不學醫吾助汝智慧叔微歸踐其言果得盧扁之妙凡有病者無問貴賤診候與藥不受其直所活不可勝計赴春官艤舟平望復夢白衣人相見以詩贈之曰施藥功大陳樓間處殿上呼臚喚六作五叔微不悟其意紹興壬子叔微以第六人登科因第二名不錄遂陞第五其上則陳祖言其下則樓材方省前夢也晩歲取平生已試之方併記其事實以爲本事方又

撰傷寒歌三卷凡百篇皆本仲景法又有治法八十一篇及仲景脈法三十六圖翼傷寒論二卷辨類五卷

按簷曝偶談許叔微精於醫云五臟蟲皆上行唯有肺蟲下行最難治當用獺爪爲末調藥於初四初六日治之此二日肺蟲上行也

錢聞禮

按古今醫統錢聞禮不知何郡人宋紹興中爲建寧府判好醫方尤精於傷寒作傷寒百證歌行世

僧慈濟（神濟）

按鎮江府志僧慈濟神濟並丹陽普寧寺僧遇神仙桑君授墨錫丹方洞明醫道察脈如神遂以醫名天下宣政炎紹間名公以詩文褒美者甚衆其徒道淵傳其術活人亦多嘉定中志恭永全尚世其業

段康年

按鎮江府志段康年父伯從高宗南遷後屬康年曰宋室日促非可仕時也惟醫可託跡耳康年遂業醫而晦其名人有疾輒以藥濟之弗責報與漫塘劉文

清公相友善實齋王正肅公屢薦於朝勸令仕堅辭弗起

張元珪

按鎮江府志張元珪丹徒人建炎間任太醫院御監高宗太子有疳疾元珪藥之愈勅賜金蝦蟆一並金帛酒菓勅曰朕置太醫院儲奇藝以壽國脈蓄藥餌以拯疾厄其任匪輕非知運變權宜之士其奚以堪爾元珪業由世授術貫天人神功聖巧悉皆備焉可宜旌嘉用彰不朽太子久患疳疾諸醫不瘥未究其源卿不雷同深識標本一藥而愈安不移時朕甚異之對以蝦蟆疳也特賜金蝦蟆及金帛酒菓以賚不次之功欽哉非怪證無以顯奇效非奇效無以著神功加秩褒寵無待費辭勅書刊石以傳迄今六百載後裔世以醫著名

沈艮惠

按吳縣志沈艮惠忘其名以醫仕宋由汴徙吳高宗賜書艮惠二字吳人遂以艮惠稱之

朱杰（朱鼎）

按江寧府志朱杰生而異相有隱德治人目如神針甫下而瞖旋徹其裔名鼎者名用有效錫賚甚厚

楊文修

按古今醫統楊文修字仲理諸暨人幼以孝聞因母疾究醫深造其妙朱晦翁聞其名就見與談逼夕所著醫術地理撥沙圖

吳源

按休寧縣志吳源字德信上世嘗遇異人授以祕書傳至源遂以神醫稱樞密汪勃保奏引試醫生凡數百人獨冠其曹授入內府稍遷至翰林醫官療勞瘵疾奇中晚棄官歸隱號南薫老人乾道己巳冬忽自云吾無春脈至期果攝衣而逝

按古今醫統吳源字德信新安海陽人宋孝宗時以詩文醫學著名遇道人傳以金匱玉函之祕尤能起死回生人稱其神後徵爲翰林醫官

嵇清（嵇勝）

按仁和縣志嵇清字仁伯世傳祕術善療金瘡骨損父初由汴扈蹕南渡時方戎馬蹂躪全活甚衆及北

兵入寇帥臣請俱值兵潰因失所在事聞命清攝職年未冠早諳先業已而宮中有患折肱者他醫莫措清爲整治完好如昔禁掖詫曰小小嵇眞能接骨耶壽皇躬親騎射時有悞損應期而瘳中外益重之先是大江以南良醫固鮮正骨一科尤所罕覩清旣著名日有扶疾就視者續斷起廢輙見奇效其後嵇勝者侍明武廟以雜科顯掌院事卒於官至今稱嵇接骨焉

邢氏

按齊東野語嘗聞陳體仁端明云紹熙間有醫邢氏精藝絕異時韓平原知閤門事將出使俾之診脈曰和平無可言所可憂者夫人耳知閤囘軺日恐未必可相見也韓妻本無疾怪其妄誕不倫然私憂之洎出疆甫數月而其妻果殂又朱丞相勝非子婦偶小疾命視之邢曰小疾耳不藥亦愈然自是不宜孕孕必死其家以爲狂言後一歲朱婦得男其家方有抱孫之喜未彌月而婦疾作急遣召之堅不肯來曰去歲已嘗言之勢無可療之理越宿而婦果殂余謂古

今名醫多矣未有察夫脉而知妻死未孕而知產亡者嗚呼神矣哉

郭時芳

按蘭谿縣志郭時芳名桂其先有汪夫人者以善醫婦人顯於宋掌內府藥院事以功封溫國太夫人子孫世承其業厥後隨宋南遷散居於浙之東西杭紹金華皆其族也而金華之族有名化龍字叔大者又遷於蘭谿實生時芳時芳於醫道甚明廻生起死百不失一鄉邦倚之爲司命子孫世其業

僧文宥

按悅生隨抄溫陵醫僧圓通大智禪師文宥善脈晚年不按脈望而知之又臨終五七年隔垣而知之凡病人骨肉往問視之而知病者之候予問其故又曰以氣色知之苟其氣血同者憂喜皆先見古有察色然而未有隔垣而知亦甚異也

孫琳

按愛竹談藪宋寧宗爲郡王時病淋日夜凡三百起國醫罔措或舉孫琳治之琳用蒸餅大蒜淡豆豉三

物搗丸令以溫水下三十丸曰今日進三服病當減三之一明日亦然三日病除已而果然賜以千緡或問其說曰小兒何緣有淋只是水道不利三物能通利故爾若琳者其可與語醫矣

陳自明

按撫州府志陳自明字良甫臨川人精於醫以李師聖郭稽中所著產論寶慶諸集綱領散漫而無統節目簡略而未備醫者不能深求徧覽乃采摭諸家之書附以家傳驗方編葺成書凡八門門數十餘體總二百六十餘論論後列方是爲大全良方金壇王肯堂爲證治準繩女科一部全用其書

滕伯祥

按蘇州府志滕伯祥吳縣慶元間人樂善好義遇孤貧不能婚嫁與喪葬者多爲代舉鄉黨稱爲滕佛子嘗出郭遇至人得小兒疳方因以爲業今其子孫不替所傳

錢原濬

按鎮江府志錢原濬字彥深號愈菴集書數千卷手

錄其精要點校而讀之有得則標題於上旁通醫術著集善方三十六卷

江嘉

按婺源縣志江嘉字明遠以醫名家遠近病者羣集一劑輒差邑嘗大疫煮散遍飲之邑宰季子思夢神告曰吾謹避江君病者愈矣既而果然理宗久不豫前郡守范鐘當國薦之名至一再進藥上遂安欲官不願先是城東有古木鸛巢其顛嘉見人緣木得所伏二卵而下就買之復歸於巢微傷矣越月而雛生忽二鸛俱飛至藥局遺一草而去嘉取視之有紅藤纏遶根葉猶潤嘉乃栽於花盆及寶祐間公主得漏胎疾嘉以藤和劑果驗先是鸛蓋遠取藤以纏破卵也居京師十年稱疾丐歸賜宅一區

陳文中

按醫學入門陳文中字文秀宋宿州人爲安和郎判太醫局兼翰林良醫明大小方脉於小兒痘疹尤精其妙淳祐中與保安翰林醫正鄭惠卿同編幼幼新書又著小兒病方論一卷

戴煟

按溫州府志戴煟號復庵永嘉人文端公溪之後爲臨安府知錄咸淳間謝后得異疾舌出不能收煟應名傳以消風散立愈后大喜詢知文端孫妻以姪女後元兵至棄官學道遇異人授以赤天之祕能飛謁帝後遊龍虎人至衢州有吏抱文書捲其右俾署左判官銜下署畢索視則甌郡回祿文也未幾郡果大火惟煟家得免

吳觀善

按仁和縣志吳觀善字思賢其先汴人南渡時曾祖崇明徙杭爲小兒醫其業出外家范防禦氏范又出外家徐防禦氏號有源流三傳至觀善名益起人皆奔走之

錢寶

按鎭江府志錢寶字文善原濬曾孫號復齋詩多藻思工小楷行書精於醫拯危濟困恆孜孜焉所著有醫案運氣說復齋集

張濟

按聞見後錄無爲軍醫張濟善用針得訣於異人云能解人而視其經絡則無不精因歲飢疫人相食凡視一百七十人以行針無不立驗如孕婦因仆地而腹偏左針右手指而正久患脫肛針頂心而愈傷寒翻胃嘔逆累日食不下針眼背立能食皆古今方書不著陳瑩中爲作傳云

初虞世

按老學菴筆記初虞世字和甫以醫名天下元符中皇子鄧王生月餘得癇疾危甚羣醫束手虞世獨以爲必無可慮不三日王薨信乎醫之難也

按古今醫統初虞世爲宋朝醫有超見論源皆深究素難之理所著有養生必用

張銳

按古今醫統張銳字子剛鄭州人官爲團練使篤好醫方遂得精妙聲名遠著凡有求療雖及細民皆用意爲治一婦產後患大泄喉痹諸醫謂兩證不能並治以爲必死公視之與藥十餘粒使吞之咽通而瀉止人異之公曰理中丸裹紫雪耳喉痹非寒藥不可

泄瀉非理中不止紫雪下咽則消釋無餘得至腹中則附子藥也夫何異

按攖寧集張銳治傷寒已死一晝夜面赤者卽用藥灌之灸早遺尿尿而甦更進平胃散而安

楊士瀛

按福建通志楊士瀛字登父懷安人精醫學著活人總括醫學眞經行於世

按古今醫統楊士瀛名登父號仁齋世業醫學至登父尤精每以活人爲心集有直指方論二十八卷行世

鄭槳

按福建通志鄭槳字孔濟長樂人工醫術診脈能豫知年數生死亦能詩

懷居士

按陳州志懷居士名敏字仲訥宛丘人也少喜醫方自神農本草黃帝內外經扁鵲倉公傳無所不觀遂以其方名爲醫博士爲人治疾數有功居數年厭之以其方授子孫井致家政築室獨居聚浮屠書闔門

讀之江湖淮浙之濱浮屠氏之達者無不來款王公大人多與之游年七十歲舉累世不葬喪二十餘曰是責在我不當以累子孫子和孫遷皆守其方古者貴三世醫於懷氏益信已

吳鎔

按寧國縣志吳鎔字國器業儒隱於醫全活者衆略不計利年幾百歲視明聽聰髮黑如漆面奕奕有光東莊諸老目之爲不老仙以孫應昂預鄉薦沾錫類

恩授廸功郎卒

謝復古

按古今醫統謝復古爲宋翰林學士習醫藥尤工於傷寒發仲景之奧旨

林頤壽

按福建通志林頤壽字褒世晉江人父附貢辟雍祖母楊氏嘗苦背瘍潰爛徑數寸頤壽曰敗膿在中侵食旁肉若抆拭則不堪痛楚乃俟其熟寐潛舐去傅藥而愈廬父墓有芝產之瑞事繼母彌謹繼母卒廬墓有白鵲數十往來廬上人以爲孝感頤壽博覽經

史尤工大字精醫業所活甚衆切脈言生死遲速無差里人爲著孝友傳年六十八一夕談笑而卒號華陽處士

劉伯桓

按福建通志劉伯桓崇安人天資淳樸常遇異人授以岐黃之術自是求治者無不全活

張季明

按古今醫統張季明名杲新安人世業醫術有名至杲尤誠確精粹博該諸書所得輒採錄成醫說十卷

范九思

按古今醫統范九思不知何郡人業醫善針沉痾悉能起之一人患喉內生蛾諸醫不能愈且畏針范與末藥計以筆搽之遂暗針於內刺之卽愈矣

周與權

按攖寧集周與權字仲立宋臨同人著難經辨正釋疑

任度

按醫學入門有患者嘗饑吞食下至胷便卽吐出醫

作噎疾膈氣治之無驗任度視之曰此疾蓋因蛇肉不消所致但揣心腹上有蛇形也病者曰素有大風常求蛇肉食之遂合硝黃以治微利而愈

程約

按古今醫統程約字孟博新安婺源人世業醫至約尤著而更得鍼砭之妙著有醫方圖說行世

按婺源縣志程約字孟博世工醫其先有號種德居士者邑宰許應龍因改所居之坊爲種德坊精針法同邑馬荀仲自許齊名約不然也太守韓瑗嘗有疾馬爲右脅針之半入而針折馬失色曰非程孟博不可約至乃爲左脅下一針須臾而折針出疾亦即愈由是優劣始定

唐與正

按古今醫統唐與正不知何郡人善醫凡人有奇疾以意療之無不效一小女患風痹赤腫諸醫以風熱治之不效唐診視云肝肺之風熱故治之遂愈惟頂上高腫寸許詢其乳母好飲熱酒唐遂悟以前劑倍加葛根數服而消

按醫學入門唐與正治飲熱酒項高數寸用葛花倍服而愈治因服黑鉛丹臥則小便微通立則不能涓滴服諸通利藥不效公曰乃結砂時鉛不死硫黃飛去鉛入膀胱故臥則偏重猶可溲立則正塞水道自不能通用金液丹三百丸分爲十服煎瞿麥湯下蓋膀胱得硫黃積鉛成灰從水道下累纍如細砂其病遂愈

王朝弼（王淵　王槐）

按文天祥金匱歌序金匱歌者鄉前輩王君艮叔之祕醫方也初艮叔以儒者涉獵醫書不欲以一家名一日遇病數十輩同一證醫者曰此證陰也其用某藥無疑數人者駢死醫者猶不變艮叔曰是證其必有他合少更之遂服陽證藥自是皆更生焉艮叔寃前者之死也遂發忿取諸醫書研精探索如其爲學然久之無不通貫察證辨脈造神入妙如庖丁解牛傴僂承蜩因自撰爲方劑括爲歌詩草紙蠅字連帙累牘以遺其後人曰吾生平精神盡在此矣其子季浩以是爲名醫其子庭舉蚤刻志文學中年始取其

所藏讀之今醫遂多奇中一日出是編予然後知庭舉父子之有名於人其源委蓋有所自來矣天下豈有無本之學哉世道不淑漓淳之時少乖戾之時多人有形氣之私不能免於疾世無和扁寄命於嘗試之醫斯人無辜同於巖牆桎梏之歸者何可勝數齊高彊曰三折肱知爲良醫楚辭曰九折臂而成醫言屢嘗而後知也曲禮曰醫不三世不服其藥言嘗之久而後可信也人命非細事言醫者類致謹如此然則良叔齊楚人所云醫也若庭舉承三世之澤其得不謂之善醫已乎予因謂庭舉曰凡物之精造物者祕之幸而得之者不敢輕然其久未有不發周公金縢之匱兄弟之祕情也至成王時而發藝祖金匱之誓母子之祕言也至太宗時而發君所謂金匱歌者雖一家小道然祖宗之藏本以爲家傳世守之寶其爲祕一也子之發之也以其時考之則可矣庭舉曰大哉斯言予祖之澤百世可以及人予爲子孫不能彰悼先志恐久遂沈泯上遺先人羞敢不承教以廣之於人予嘉庭舉之用心因爲序其本末如此良叔

諱朝彌季浩諱淵庭舉名槐云

宋彥舉

按癸辛雜識趙子昂云北方有宋彥舉者鍼法通神又能運氣謂初用鍼即時覺熱自此流入經絡項刻至患處用補瀉之法治之則病愈而氣血流行矣

丘經歷

按癸辛雜識劉漢卿郎中患牙槽風久之頷穿膿血淋漓醫皆不效在維揚有丘經歷益都人妙針法與針委中及女膝穴是夕膿血即止旬日後頷骨蛻去別生新者其後張師道亦患此證亦用此法鍼之而愈殊不可曉也丘常治消渴者遂以酒酵作湯飲之而愈皆出於意料之外委中穴在腿瞅中女膝穴在足後跟俗言丈母腹痛灸女壻脚後跟乃舛而至此亦女膝是也然灸經無此穴又云女須穴

郎簡

按宋史本傳郎簡以工部侍郎致仕好醫術人有疾多自處方以療之有集驗方數十行於世

周洪

按宋史本傳周洪字文淵鄧州穰人進士甲科爲開州推官中身言書判改祕書省著作佐郎通判戎州俗不知醫病者以祈禳巫祝爲事洪取古方書刻石敎之禁爲巫者自是人始用醫藥

崔世明

按宋史崔與之傳崔與之字正子廣州人父世明試有司連黜每曰不爲宰相則爲良醫遂究心岐黃之書貧者療之不受直

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百二十九卷目錄

醫部醫術名流列傳六

金

李慶嗣　紀天錫

張元素（張璧）　劉完素

張從正　竇漢卿

成無己　王博（韓熒）

丘處機

元

李元　麻九疇

王仲明　王弘毅

王鏡澤　劉資深

許國禎　李浩

李杲　曾世榮

陸怡　釋普映

釋拳衡　楊元直

葛應雷　葛應澤

羅知悌　朱震亨

王珪　潘璟

危亦林　余士冕

張謹　劉畞

葉汝楠　沈好問

葉如菴　樊子晉

趙良　吳綬

徐存誠　陳白雲

吳恕　唐永卿

陸文圭　趙才會
梁周泰　王東野　曠世儁
陸仲遠　廖文彬
王翼　李詗
宋會之　徐復
劉開　王公顯
周眞　黃子厚
劉塤　徐⿴囗爾
楊用安　袁坤厚
謝縉孫　陳瑞孫
熊景先　伍子安
莫仲仁　沈光明
劉仲宣　潘濤
劉光大　王君迪
徐文中　史可⿺走甚
程深甫　范天錫
徐道聰　薩守堅
何順中　項昕

王好古　戴同父

朱肯堂（朱彥實　朱瑩　秦子通）

羅天益　嚴子成

藝術典第五百二十九卷

醫部醫術名流列傳六

金

李慶嗣

按金史本傳李慶嗣洛人少舉進士不第棄而學醫讀素問諸書洞曉其義大德間歲大疫廣平尤甚貧者往往闔門臥病慶嗣攜藥與米分遺之全活者衆慶嗣年八十餘無疾而終所著傷寒纂類四卷攷證活人書二卷傷寒論三卷針經一卷傳於世

紀天錫

按金史本傳紀天錫字齊卿泰安人早棄進士業學醫精於其技遂以醫名世集註難經五卷大定十五年上其書授醫學博士

張元素（張璧）

按金史本傳張元素字潔古易州人八歲試童子舉二十七試經義進士犯廟諱下第乃去學醫無所知名夜夢有人用大斧長鑿鑿心開竅納書數卷於其中自是洞徹其術河間劉完素病傷寒八日頭痛脈緊嘔逆不食不知所爲元素往候完素面壁不顧元素曰何見待之卑如此哉既爲診脈謂之曰脈病云云曰然初服某藥用某味乎曰然元素曰子誤矣某味性寒下降走太陰陽亡汗不能出今脈如此當服某藥則效矣完素大服如其言遂愈元素自此顯名元素治病不用古方其說曰運氣不齊古今異軌古方新病不相能也自爲家法云

按古今醫統張元素善知藥性氣味陰陽厚薄升沉之微李時珍稱其靈素而後一人著珍珠囊引經佐

使李杲師事之盡得其學子璧得父業名著當時號雲岐子有脉談行世

劉完素

按金史本傳劉完素字守眞河間人嘗遇異人陳先生以酒飲守眞大醉及寤洞達醫術若有授之者乃撰運氣要旨論精要宣明論慮庸醫或出妄說又著素問元機原病式特舉二百八十八字註二萬餘言然好用涼劑以降心火益腎水爲主自號通元處士云（按陳先生查畿輔通志稱陳希夷未知是否）

張從正

按金史本傳張從正字子和睢州考城人精於醫貫穿素難之學其法宗劉守眞用藥多寒凉然起疾救死多取效古醫書有汗下吐法亦有不當汗者汗之則死不當下者下之則死不當吐者吐之則死各有經絡脉理世傳黃帝岐伯所爲書也從正用之最精號張子和汗下吐妄庸淺術習其方劑不知察脉原病往往殺人此庸醫所以失其傳之過也其所著有六門二法之目存於世云

按河南通志張從正興定中名補太醫居無何辭去乃與麻知幾輩日遊㶏水之上講明奧義辨析元理遂以平日聞見及嘗試效者輯爲一書凡十四卷名曰儒門事親

竇漢卿

按古今醫統竇漢卿爲金太師善醫妙於鍼有死去經日者若胷前稍溫鍼之立起著有鍼經指南標幽賦誠爲古今之軌範

成無己

按古今醫統成無己世習儒醫無己尤該博群書有敏質祖述仲景傷寒辨析表裏虛實極其旨趣著有傷寒論明理論凡數十卷行世

王博　韓棨

按鳳陽府志王博韓棨皆醫道通神宿州衞有百戶李昶者方十五六歲時以弱疾幾不起延二公視之韓曰此兒病卽愈壽且至八十餘王再視之亦曰壽八十四歲而終病不日當愈人皆笑其迂後竟病痊至八十四歲而終

丘處機

按西軒客談歷代方士皆謂有不死藥以惑時君旣而煉藥不成或勸服藥反速其至死者多矣金末道士丘處機應蒙古國主聘問有好長生之藥應對曰有衞生之道無長生之藥可謂傑然不羣者矣

元

李元

按兗州府志李元字善長滕人以醫侍世祖奏對稱旨從比安王那木罕西征行萬餘里爲叛主海都所得幽之六年乃得脫歸覲世祖於行在上問其來狀顧左右曰是人萬里來歸盡忠孝於我雖蒙古弗逮也厚勞賜之踰年遷大中大夫都總管府達魯花赤淸而有惠愷悌宜民以年老致仕退處滕陽年八十四而卒

麻九疇

按古今醫統麻九疇字知幾莫州人三歲識字七歲能書長通經史因疾從子和學醫遂盡得其妙濟活甚多

王仲明

按江南通志王仲明江都人善醫平章廉希憲疾世祖名仲明治之未卽行人強之曰君能起廉相是惠及天下也仲明遄往投以一匕立愈世祖欲官之辭不就

王弘毅

按陝西通志王弘毅字子遠唐王珪之裔初習舉子業宋末詣京試賦會元兵克汴家族離散乃避難習醫管太醫院事治疾如神

王鏡澤

按金華府志王鏡澤名開字啓元蘭谿人家貧好讀書不遇於時遂肆力醫道遊大都竇太師漢卿之門二十餘年悉傳其術以歸竇公囑之曰傳吾術以濟人使人無病卽君之報我也遇人有疾輙施鍼砭無不立愈至元初領揚州教授以母老辭所著有重註標幽賦傳於世子國瑞孫廷玉曾孫宗澤皆克世其業云

劉資深

按永嘉縣志劉資深世傳醫學元初郡中大疫郡守肩輿迎之投劑皆愈

許國禎

按山西通志許國禎曲沃人博通經史尤精醫術金末避兵嵩州永寧縣河南平歸寓太原元世祖在潛邸以醫徵至瀚海留守掌醫藥莊太后有疾國禎刻期而愈世祖即位授榮祿大夫提點太醫院事賜金符至元三年改授金虎符十二年遷禮部尚書嘗上疏言節財賦禁服色明法律嚴武備設諫官均衞兵建學校立朝儀事多施行凡所薦引皆知名士世祖嘉之遂拜集賢大學士進階光祿大夫卒年七十六特贈金紫光祿大夫謚忠憲後追封薊國公

按古今醫統許國禎字進之爲元世祖掌醫藥有奇效世祖患痰進藥味苦不飲國禎曰良藥苦口利於病忠言逆耳利於行世祖然之遂飲藥而愈

李浩

按滕縣志李浩其先曲阜人五世祖官於滕因家焉大父義父玉皆以儒顯而浩喜醫方術慕倉公之爲

人也元初常往來東平間爲人治病決死生其驗如神所著有素問鈎元仲景或問諸藥論甚精竇文正默幼從其子元學薦之元世祖而老不可徵詔有司歲給衣米終其身

李杲

按元史本傳李杲字明之鎭人也世以貲雄鄉里杲幼歲好醫藥時易人張元素以醫名燕趙間杲捐千金從之學不數年盡傳其業家既富厚無事於技操有餘以自重人不敢以醫名之大夫士或病其資性高謇少所降屈非危急之疾不敢謁也其學於傷寒癰疽眼目病爲尤長北京人王善甫爲京兆酒官病小便不利目睛凸出腹脹如鼓膝以上堅硬欲裂飲食且不下甘淡滲泄之藥皆不效杲謂衆醫曰疾深矣內經有之膀胱者津液之府必氣化乃出焉今用滲泄之劑而病益甚者是氣不化也啓元子云無陽者陰無以生無陰者陽無以化甘淡滲泄皆陽藥獨陽無陰其欲化得乎明日以群陰之劑投不再服而愈西臺掾蕭君瑞二月中病傷寒發熱醫以白虎湯

投之病者面黑如墨本證不復見脈沉細小便不禁杲初不知用何藥及診之曰此立夏前誤用白虎湯之過白虎湯大寒非行經之藥止能寒腑臟不善用之則傷寒本病隱曲於經絡之間或更以大熱之藥捄之以苦陰邪則他證必起非所以捄白虎也有溫藥之升陽行經者吾用之有難者曰白虎大寒非大熱何以救君之治奈何杲曰病隱於經絡間陽不升則經不行經行而本證見矣本證又何難焉果如其言而愈魏邦彥之妻目翳暴生從下而上其色綠腫痛不可忍杲云翳從下而上病從陽明來也綠非五色之正殆肺與腎合而爲病邪乃瀉肺腎之邪而以入陽明之藥爲之使既效矣而他日病復作者三其所從來之經與翳色各異乃曰諸脈皆屬於目脈病則目從之此必經絡不調經絡不調則目病未已問之果然因如所論而治之疾遂不作馮叔獻之姪櫟年十五六病傷寒目赤而煩渴脈七八至醫欲以承氣湯下之已煮藥而杲適從外來馮告之故杲切脈大駭曰幾殺此兒內經有言在脈諸數爲熱諸遲爲

寒今脈八九至是熱極也而會要大論云病有脈從而病反者何也脈之而從按之不鼓諸陽皆然此傳而爲陰證矣令持薑附來我當以熱因寒用法處之藥未就而病者爪甲變頓服者八兩汗尋出而愈陝帥郭巨濟病偏枯二指著足底不能伸杲以長鍼刺骫中深至骨而不知痛出血一二升其色如墨又且謬刺之如此者六七服藥三月病良已裴擇之妻病寒熱月事不至者數年已喘嗽矣醫者率以蛤蚧桂附之藥投之杲曰不然夫病陰爲陽所搏溫劑太過故無益而反害投以寒血之藥則經行矣已而果然杲之設施多類此當時之人皆以神醫目之所著書今多傳於世云

按嘉蓮燕語李杲字明之其祖貧時夜坐讀書有一女子從室西地中出與杲祖坐談甚美少頃漸以身親杲祖杲祖屹然不動將告去杲祖問曰汝是何神何鬼耶女子取筆書於几上曰許身愧比雙南遂復入地下已而閱子美詩始悟其爲金也掘之得金一筩筩上壓一石石面刻云金一筩畀李氏孫以醫名

後世後杲杲從張元素學醫術盡得其業號東垣先生

曾世榮

按衡州府志曾世榮號育溪精於方脈著活幼心書行於世大德丙午衡民不戒於火延及二千餘家火迫世榮宅四顧無以爲計忽飈塵中但聞人聲喧呼此曾世榮宅併力進水百餘器煙止風收而宅與書板俱得不焚談者皆云世榮用心仁恕故造物默佑之也

陸怡

按松江府志陸怡字悅道華亭人常在杭州得遺珠値千緡候求者還之尤善醫汴人段氏客比鄰一夕溘死怡取馬櫪去底置大釜上舁死者內之蒸以葱藥及旦皮腐而氣復大德間名至京師右丞相答剌罕哈剌哈孫使切脈竟日丞相無疾惟左足大拇指一脈不到時哈孫欲試其藝先以物約之也稱爲神人欲官之力辭歸賜號悅道處士

釋普映

按德興縣志釋普映長居院僧遍究釋典尤精岐黃術元武宗取爲太醫除授僧錄司在朝十二年

釋拳衡

按德興縣志釋拳衡燒香院僧通釋典善醫投劑無不效至治三年皇后疾拳衡獻藥有功賜號忠順藥師領五省採藥使

楊元直

按祥符縣志楊元直字大方澤之仲子繼父醫業以著書歷仕世祖成英泰定數朝官至文明館大學士兼太醫院掌醫卿卒贈光祿大夫河南北行中書省平章柱國追封梁國謚忠穆

葛應雷

按蘇州府志葛應雷郡人字震父祖思恭宋宣義郎父從豫進義校尉皆攻醫應雷幼習舉子業學日進宋亡遂以家藏方書研精覃思其處方製劑率與他醫異時浙西提刑李判官中州名醫也嘗因父疾自診之復咨於應雷聞其言論父子相顧駭愕曰南方亦有此人耶盡出所藏劉守眞張潔古諸書與之討

論無不脗合而劉張之學行於江南者自此始扁其齋曰恆謂醫不可無恆也由平江醫學教授陞江浙醫官提舉

按吳縣志葛應雷字震父攻於醫著醫學會同二十卷推五運六氣之標本察陰陽升降之左右以定五臟六腑之虛實合經絡氣血之注而知疾病之候死生之期其處方製劑砭焫率與他醫異

葛應澤

按蘇州府志葛應澤應雷弟仕平江路官醫提領子正蒙字仲正世世其業居杉瀆橋故第所扁醫室曰復生堂其座右銘曰濟世之道莫大乎醫去疾之功莫先乎藥乃周丞相書篆刻猶存

羅知悌

按古今醫統羅知悌字敬夫世稱太無先生精於醫術得金劉完素之傳旁通張從正李杲二家之書有異見惟好靜僻厭與人接惟丹溪爲得意弟子遂盡教以所學云

按杭州府志羅知悌字子敬號太無錢塘人以醫侍

穆陵甚見寵厚丹溪朱彥修志醫徧歷江湖不遇明者還至武陵遇知悌侯門下三載始得見知悌愛其誠盡以其術授之彥修遂以醫名東南知悌能詞章善揮翰貧病無告予之藥無不愈者仍贍以調理之資

朱震亨

按戴良丹溪翁傳丹溪翁者婺之義烏人也姓朱氏諱震亨字彥修學者尊之曰丹溪翁翁自幼好學日記千言稍長從鄉先生治經爲舉子業後聞許文懿公得朱子四傳之學講道八華山復往拜焉益聞道德性命之說宏深粹密遂爲專門一日文懿謂曰吾臥病久非精於醫者不能以起之子聰明異常人其肯游藝於醫乎翁以母病脾於醫亦粗習及聞文懿之言即慨然曰士苟精一藝以推及物之仁雖不仕於時猶仕也乃悉焚棄向所習舉子業一於醫致力焉時方盛行陳師文裴宗元所定大觀二百九十方翁窮晝夜是習既而悟曰操古方以治今病其勢不能以盡合苟將起度量立規矩稱權衡必也素難諸

經乎然吾鄉諸醫鮮克知之者遂治裝出游求他師而叩之乃渡浙江走吳中出宛陵抵南徐達建業皆無所遇及還武林忽有以其郡羅氏告者羅名知悌字子敬世稱太無先生宋理宗朝寺人學精於醫得金劉完素之眞傳而旁通張從正李杲二家之說然性褊甚恃能厭事難得意翁往謁焉凡數往返不與接已而求見愈篤羅乃進之曰子非朱彥修乎時翁已有醫名羅故知之翁既得見遂北面再拜以謁受其所教羅遇翁亦甚歡即授以劉張李諸書爲之敷揚三家之旨而一斷於經且曰盡去而舊學非是也翁聞其言渙焉無少疑滯於胸臆居無何盡得其學以歸鄉之諸醫泥陳裴之學者聞翁言即大驚而笑且排獨文懿喜曰吾疾其遂瘳矣乎文懿得末疾醫不能療者十餘年翁以其法治之良驗於是諸醫之笑且排者始皆心服口譽數年之間聲聞頓著翁不自滿足益以三家之說推廣之謂劉張之學其論臟腑氣化有六而於濕熱相火三氣致病爲最多遂以推陳致新瀉火之法療之此固高出前代矣然有陰

虛火動或陰陽兩虛濕熱自盛者又當消息而用之謂李之論飲食勞倦內傷脾胃則胃脘之陽不能以升舉并及心肺之氣陷入中焦而用補中益氣之劑治之此亦前人之所無也然天不足於西北地不滿於東南天陽也地陰也西北之人陽氣易於降東南之人陰火易於升苟不知此而徒守其法則氣之降者固可愈而於其升者亦從而用之吾恐反增其病矣乃以三家之論去其短而用其長又復參之以太極之理易禮記通書正蒙諸書之義貫穿內經之言以尋其指歸而謂內經之言火蓋與太極動而生陽五性感動之說有合其言陰道虛則又與禮記之養陰意同因作相火及陽有餘陰不足二論以發揮之其論相火有曰陽動而變陰靜而合而生水火木金土然火有二焉曰君火曰相火君火者人火也相火者天火也火內陰而外陽主乎動者也故凡動皆屬火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無守位禀命故謂之相天生物恆於動人有此生亦恆於動然其所以恆於動者皆相火助之

也見於天者出於龍雷則木之氣出於海則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝之府膀胱者腎之府心胞絡者腎之配三焦以焦言而下焦司肝腎之分皆陰而下也天非此火不能生人非此火不能以有生天之火雖出於木而皆本乎地故雷非伏龍非蟄海非附於地則不能鳴不能飛不能波也鳴也飛也波也動而爲相火者也肝腎之陰悉具相火人而同乎天也或曰相火天人所同東垣何以指爲元氣之賊又謂火與元氣不兩立一勝則一負然則如之何而可使之無勝負乎曰周子曰神發知矣五性感動而萬事出五者之性爲物所感不能不動謂之動者卽內經五火也相火易動五性厥陽之火又從而扇之則妄動矣火旣妄動則煎熬眞陰陰虛則病陰絕則死君火之氣經以暑與熱言之而相火之氣則以火言蓋表其暴悍酷烈有甚於君火也故曰相火元氣之賊周子曰聖人定之以中正仁義而主靜朱子亦曰必使道心常爲之主而人心每聽命焉此善處乎火者也人心聽命於道

心而又能主之以靜彼五火將寂然不動而相火者惟有扶助造化而爲生生不息之運用爾夫何元氣之賊哉或曰內經相火註言少陰少陽矣未嘗言及厥陰太陽而吾子言之何也曰足太陽少陰東垣嘗言之治以炒蘗取其味辛能瀉水中之火戴人亦言膽與三焦肝與胞絡皆從火治此歷指龍雷之火也余以天人之火皆生於地如上文所云者實廣二公之意耳或曰內經言火者非一往往於六氣中見之而言臟腑者未之有也二公豈他有所據耶曰經以百病皆生於風寒暑濕燥火之動而爲變者岐伯歷指病機一十九條而屬火者五此非相火爲病之出於臟腑者乎考之內經諸熱瞀瘛則屬之火諸狂躁越則屬之火諸病胕腫痛酸驚駭則屬之火又原病式曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸風膹鬱病痿屬於肺火之升也諸濕腫滿屬於脾火之勝也諸痛癢瘡瘍屬於心火之用也是皆火之爲病出於臟腑者然也噫以陳無擇之通達猶以暖熱論君火日用之火論相火是宜後人之聾瞽哉其論陽有餘陰不足

有曰人受天地之氣以生天之陽氣爲氣地之陰氣爲血然氣常有餘而血常不足何爲其然也天大也爲陽而運於地之外地居天之中爲陰而天之大氣舉之日實也屬陽而運於月之外月缺也屬陰而稟日之光以爲明者也則是地之陰已不勝夫天之陽月之陰亦不敵於日之陽天地日月尚然而況於人乎故人之生男子十六歲而精通女子十四歲而經行是有形之後猶有待於乳哺水穀之養而後陰可與陽配成乎人而爲人之父母古人必近三十二十而後嫁娶者可見陰氣之難於成而古人之善於保養也錢仲陽於腎有補而無瀉其知此意者乎又按禮記註曰人惟五十然後養陰又內經有云年至四十陰氣自半而起居衰者蓋男子六十四歲而精絕女子四十九歲而經斷夫以陰氣之成止爲三十年之運用而竟已先虧可不知所保養也經曰陽者天也主外陰者地也主內故陽道實陰道虛斯言豈欺我哉或曰遠取諸天地日月近取諸男子之身曰有餘曰不足吾已知之矣人在氣交之中今欲順陰陽

之理而爲攝養之法如之何則可曰主閉藏者腎也司疏泄者肝也二臟皆有相火而其系上屬於心心君火也爲物所感則易於動心動則相火翕然而隨聖賢教人收心養心其旨深矣天地以五行更迭衰旺而成四時人之五臟六腑亦應之而衰旺四月屬巳五月屬午爲火大旺火爲肺金之夫火旺則金衰六月屬未爲土大旺土爲水之夫土旺則水衰況腎水嘗藉肺金爲母以補助其不足古人於夏月必獨宿而淡味兢兢業業保養金水二臟正嫌火土之旺爾內經又曰冬藏精者春不病濕十月屬亥十一月屬子正元氣潛伏閉藏以養其本然之眞而爲來春升動發生之本若於此時不恣欲以自戕至春升之際根本壯實氣不輕浮尚何病之可言哉於是翁之醫益聞四方以病來迎者遂輻輳於道翁咸往赴之其所治病凡幾病之狀何如施何良方飲何藥而愈自前至今驗者何人何縣里主名得諸見聞班班可紀浦江鄭義士病滯下一夕忽昏仆目上視溲注而汗瀉翁診之脈大無倫卽告曰此陰虛陽暴絕也蓋

得之病後酒且內然吾能愈之急命治人參膏而且促灸其氣海頂之手動又頃而脣動及參膏成三飲之甦矣其後服參膏盡數觔病已天台周進士病惡寒雖暑亦必以綿蒙其首服附子數百增劇翁診之脈滑而數卽告曰此熱甚而反寒也乃以辛凉之劑吐痰一升許而蒙首之綿減半仍用防風通聖飲之愈周固喜甚翁曰病愈後須淡食以養胃內觀以養神則水可生火可降否則附毒必發殆不可救彼不能然後竟疽發背死浙省平章南征閩粵還病反胃醫以爲可治翁診其脈告曰公之病不可言也卽出獨告左右曰此病得之驚後而使內火木之邪相挾氣傷液亡腸胃枯損食雖入而不化食既不化五臟皆無所稟去此十日死果如言鄭義士家一少年秋初病熱口渴而妄語兩顴火赤醫作大熱治翁診之脈弱而遲告曰此作勞後病溫惟當服補劑自已今六脈皆搏手必凉藥所致竟以附子湯啜之應手而瘥浙東憲幕傳氏子病妄語時若有所見其家妖之翁切其脈告曰此病痰也然脈虛弦而沉數蓋得之

當暑飲酸又大驚傳曰然嘗夏因勞而甚渴恣飲梅水一二升又連得驚數次遂病翁以治痰補虛之劑處之旬浹愈里人陳時叔病脹腹如斗醫用利藥轉加翁診之脈數而濇告曰此得之嗜酒嗜酒則血傷血傷則脾土之陰亦傷胃雖受穀不能以轉輸故陽升陰降而否矣陳曰某以嗜酒前後溲見血者有年翁用補血之劑投之驗權貴人以微疾來名見翁至坐中堂自如翁診其脈不與言而出使詰之則曰公病在死法中不出三月且入鬼錄顧猶有驕氣耶後果如期死一老人病目無見使來求治翁診其脉微甚爲製人參膏飲之目明如常時後數日翁復至忽見一醫在庭煉礞石問之則已服之矣翁愕然曰此病得之氣大虛今不救其虛而反用礞石不出此夜必死至夜參半氣奄奄不相屬而死一男子病小便不通醫治以利藥益甚翁診之右寸頗弦滑曰此積痰病也積痰在肺肺爲上焦而膀胱爲下焦上焦閉則下焦塞譬如滴水之器必上竅通而後下竅之水出焉乃以法大吐之吐已病如失一婦人病不知稍

蘇卽號叫數四而復昏翁診之肝脈弦數而且滑曰此怒心所爲蓋得之怒而强酒也詰之則不得於夫每遇夜引滿自酌解其懷翁治以流痰降火之劑而加香附以散肝分之鬱立愈一女子病不食面北臥者且半載醫告術窮翁診之肝脈弦出寸口曰此思男子不得氣結於脾故耳叩之則許嫁丈夫入廣且五年翁謂其父曰是病惟怒可解蓋怒之氣擊而屬木故能衝其土之結今宜觸之使怒耳父以爲不然翁入而掌其面者三責以不當有外思女子號泣大怒怒已進食翁復潛謂其父曰思氣雖解然必得喜則庶不再結乃詐以其夫有書旦夕且歸後三月夫果歸而病不作一婦人產後有物不上如衣裾醫不能喻翁曰此子宮也氣血虛故隨子而下卽與黃芪當歸之劑而加升麻舉之仍用皮工之法以五倍子作湯洗濯皺其皮少選子宮上翁慰之曰三年後可再生兒無憂也如之一貧婦寡居病癩翁見之惻然乃曰是疾世號難治者不守禁忌耳是婦貧而無厚味寡而無欲庶可療也卽自具藥療之病愈後復投

四物湯數百遂不發動翁之爲醫皆此類也蓋其遇病施治不膠於古方而所療皆中然於諸家方論則靡所不通他人靳靳守古翁則操縱取舍而卒與古合一時學者咸聲隨影附翁教之亹亹忘倦一日門人趙良仁問太極之旨翁以陰陽造化之精微與醫道相出入者論之且曰吾於諸生中未嘗論至於此今以吾子所問故偶及之是蓋以道相告非徒以醫言也趙出語人曰翁之醫其始橐籥於此乎羅成之自金陵來見自以爲精仲景學翁曰仲景之書收拾於殘篇斷簡之餘然其間或文有不備或意有未盡或編次之脫落或義例之乖舛吾每觀之不能以無疑因略摘疑義數條以示羅尚未悟及遇治一疾翁以陰虛發熱而用益陰補血之劑療之不三日而愈羅乃歎曰以某之所見未免作傷寒治今翁治此猶以芎歸之性辛溫而非陰虛者所宜服又况汗下之悞乎翁春秋既高乃徇張翼等所請而著格致餘論局方發揮傷寒辨疑本草衍義補遺外科精要新論諸書學者多誦習而取則焉翁簡慤貞良剛嚴介特

執心以正立身以誠而孝友之行實本乎天質奉時祀也訂其禮文而敬溢之事母夫人也時其節宣以忠養之寧歉於己而必致豐於兄弟寧薄於己子而必施厚於兄弟之子非其友不友非其道不道好論古今得失慨然有天下之憂世之名公卿多折節下之翁每直陳治道無所顧忌然但語及榮利事則拂衣而起與人交一以三綱五紀爲去就嘗曰天下有道則行有枝葉天下無道則辭有枝葉夫行本也辭從而生者也苟見枝葉之辭去本而末是務輒怒溢顏面若將浼焉翁之卓卓如是則醫又特一事而已然翁講學行事之大方已具吾友宋太史濂所爲翁墓誌茲故不錄而竊錄其醫之可傳者庶使後之君子得以互考焉

按宋濂集丹溪先生既卒宗屬失其所倚藉井邑失其所憑依嗜學之士失其所承事莫不彷徨遙慕至於洒涕濂聞之中心尤摧咽不自勝葢自加布於首輒相親於几杖間訂義質疑而求古人精神心術之所寓先生不以濂爲不肖以忘年交遇之必極言而

無所隱故知先生之深者無踰於濂也方欲聚厥事行爲書以傳來世而先生之子玉汝從子嗣汜忽踵濂門以先生從弟無忌所爲狀請爲表以勒諸墓上濂何敢辭先生諱震亨字彥修姓朱氏其先出於漢槐里令雲之後居平陵至晉永興中臨海太守汎始遷今婺之義烏子孫蟬聯多發聞於世郡志家乘載之爲詳當宋之季有東堂府君者諱良祐懿然君子人也蓋以六經爲教以弘其宗府君生某某生迪功郎桂迪功生鄉貢進士環先生之大父也父諱元母某氏先生受資爽朗讀書卽了大義爲聲律之賦刻燭而成長老咸器之已而棄去尚俠氣不肯出人下鄉之右族或陵之必風怒電激求直於有司上下搖手相戒莫或輕犯時鄉先生文懿許公講道東陽八華山中公上承考亭朱子四傳之學授受分明契證眞切擔簦而從之者亡慮數百人先生歎曰丈夫所學不務聞道而唯俠是尚不亦惑乎乃摳衣往事焉先生之年蓋已三十六矣公爲開明天命人心之祕內聖外王之微先生聞之自悔昔之沉冥顛隮汗下

如雨由是日有所悟心扃融廓體膚如覺增長每宵挾冊坐至四鼓潛驗默察必欲見諸實踐抑其疎豪歸於粹夷理欲之關誠僞之限嚴辨確守不以一毫苟且自恕如是者數年而其學堅定矣歲當賓興先生應書秋闈幸沾一命以驗其所施再往再不利復歎曰不仕固無義然得失則有命焉苟推一家之政以達於鄉黨州閭寧非仕乎先是府君置祭田三十餘畝合爲一區嗣人遞司穡事以陳時薦然有恆祭而無恆所先生乃卽適意亭遺址建祠堂若干楹以奉先世神主歲時行事復考朱子家禮而損益其儀文少長咸在執事有恪深衣大帶以序就列宴私洽比不愆於禮適意亭者府君所造以延徐文清公之地先生弗忍其廢改創祠堂之南俾諸子姪肄習其中包銀之令下州縣承之急如星火一里之間不下數十姓民莫敢與辨先生所居里僅上富民二人郡守名先生自臨之曰此非常法君不愛頭乎先生笑曰守爲官頭固當惜民不愛也此害將毒子孫必欲多及民願倍輸吾產當之守雖怒竟不能屈縣有暴

承好諂瀆鬼神欲修岱宗祠以徼福懼先生莫己與以言嘗之曰人之生死嶽神實司之欲治其宮孰敢干令先生曰我受命於天何庸媚土偶爲生死計耶且嶽神無知則已使其有知當此儉歲民食糠覈不飽能振吾民者然後降之福耳卒罷其事賦役無藝胥吏高下其手以爲民奸先生集同里之人謂曰有田則科徭隨之君等入胥吏餌而互相傾非策之上也宜相率以義絜其力之朒贏而敷之衆翕然從每官書下相依如父子議事必先集若苛斂之至先生卽以身前辭氣懇款上官多聽爲之裁損縣大夫勸耕於鄉將有要於民先生懼其臨境邪幅屝屨往迎於道左大夫驚曰先生何事乃爾耶先生曰民有役於官禮固應爾大夫曰勸耕善乎先生曰私田不煩官勸第公田生靑芻耳是時圭田賦重種戶多逃亡故先生以此爲風大夫一笑而去鄉有蜀墅塘周圍凡三千六百步溉田至六千畝而堤多缺壞水竭數以旱告先生倡民興築置坊墉鑿爲三竇時其淺深而舒洩之民食其利後十年山水暴至堤又壞先生

命再從子漳力任其事以嗣其成縣令長或問決獄得失先生必盡心爲之開導東陽郭氏父子三人虐毆小民幾斃又貫鍼鰌腹逼使呑之事移義烏鞫問當其父子皆死先生曰原其故殺之情亦一人可償爾二子從父之令宜從末減若皆殺之無乃已重乎事上從先生議張甲行小徑中適李乙荷任器來幾中甲目甲怒拳其耳而死甲乙皆貧人甲又有九十之親先生曰貰甲罪則廢法徇法甲必瘐死親無以養亦死乙屍暴於道孰爲藏之不若使竟其葬薶且慰其親徐來歸獄服中刑耳或曰甲或逃奈何先生曰若以誠待之必不爾也縣如先生言後會赦免細民有斬先生丘木者先生訊之民弗服先生聞於縣將逮之入交讓民曰汝奈何犯仁人耶民曰計將安出入曰先生長者也急昇木還之當爾貸民從之先生果寘而不問先生客吳妙湛院尼刻木作人形以爲厭蠱館客陳庚得之欲發其事尼懼甚先生知之以計給陳出碎其木刻陳歸怒且詈先生徐曰君乃士人獲此聲於吳楚間甚非君利儻乏金我財可通

用勿憂也尼後輩金帛爲謝先生叱而去方嶽重臣及廉訪使者聞先生名無不願見既見無不欲交章薦之先生皆力辭唯民瘼吏弊必再三疊頻告之不啻親受其病者覃懷鄭公持節浙東尤敬先生以尊客禮禮之衆或不樂競短其行於公公笑曰朱聘君盛舉諸公之長而諸公顧反短之何其量之懸隔耶皆懟不能退初先生壯齡時以母夫人病脾頗習醫後益研磨之且曰吾既窮而在下澤不能至遠其可遠者非醫將安務乎時方盛行陳師文裴宗元所定大觀二百九十七方先生獨疑之曰用藥如持衡隨物重輕而爲前人古方新證安能相値乎於是尋師而訂其說渡浙江走吳又走宛陵走建業皆不能得復囘武林有以羅司徒知悌爲告者知悌字子敬宋寶祐中寺人精於醫得金士劉完素之學而旁參於李杲張從正二家然性倨甚先生謁焉十往返不能通先生志益堅日拱立於其門大風雨不易或告羅曰此朱彥修也君居江南而失此士人將議君後矣羅遽修容見之一見如故交爲言學醫之要必本於

素問難經而濕熱相火爲病最多人罕有知其祕者兼之長沙之書詳於外感東垣之書詳於內傷必兩盡之治疾方無所憾區區陳裴之學泥之且殺人先生聞之夙疑爲之釋然學成而歸鄉之諸醫始皆大驚中而笑且排卒乃大服相推尊願爲弟子四方以疾迎候者無虛日先生無不卽往雖雨雪載途亦不爲止僕夫告痛先生諭之曰病者度刻如歲而欲自逸耶窶人求藥無不與不求其償其困阨無告者不待其招注藥往起之雖百里之遠弗憚也江浙省臣往討閩寇深入瘴地遂以病還錢塘將北歸先生脈之曰二十日死使道經三衢時召吾可使還燕然亦不能生之也如期卒於姑蘇驛權貴人以微疾來召危坐中庭列三品儀衛於左右先生脈已不言而出或追問之先生曰三月後當爲鬼猶有驕氣耶及死其家神先生之醫載粟爲壽先生辭之一少年病熱兩顴火赤不能自禁躁走於庭將蹈河先生曰此陰證也製附子湯飮之衆爲之吐舌飮已其疾如失先生治療其神中若此甚多門人類證有書茲不詳載

先生孤高如鶴挺然不羣雙目有小大輪炯光如日毅然之色不可陵犯而清明坦夷不事表襮精神充滿接物和粹人皆樂親炙之語言有精魄金鏘銕鏗使人側耳聳聽有蹶然興起之意而於天人感應殃慶類至之說尤竭力戒厲反覆不厭故其教人也人既易知昏明强弱皆獲其心老者則愛慈祥幼者則樂恭順莫不皆知忠信之爲美固未能一變至道去泰去甚有足觀者或有小過深掩密覆唯恐先生之知凡先生杖履所臨人隨而化浦陽鄭太和十世同居先生爲之喜動顏面其家所講冠婚喪祭之禮每咨於先生而後定蓋先生之學稽諸載籍一以躬行爲本以一心同天地之大以耳目爲禮樂之原積養之久內外一致夜寐即平晝之爲暗室即康衢之見汲汲孜孜耄而彌篤每見誇多鬬靡之士輒語之曰聖賢一言終身行之弗盡奚以多爲至於拈英摘豔之辭尤不樂顧且以吾道蟊賊目之及自爲文率以理爲宗非有關於綱常治化不輕論也居室垣墉敦尚儉朴服御唯大布寬衣僅取蔽體藜羹糗飯安之

如八珍或在豪家大姓當其肆筵設席水陸之羞交錯於前先生正襟默坐未嘗下箸其清修苦節能爲人之所不能爲而於世上所悅者淡然無所嗜惟欲聞人之善如恐失之隨聞隨錄用爲世勸遇有不順軌則者必誨其改事有難處者又導之以其方晚年識見尤卓嘗自括蒼還道過永康謂人曰青田之民囂悍值此法弛令乖之時必依險阻嘯聚爲亂已而果然又嘗告親友曰吾足蹟所及廣矣風俗澆漓日甚垂髫之童亦能操狡謀罔上天怒已極必假手殲之盡力善以延其嗣乎時方承平聞者咸笑先生之迂言未幾天下大亂空村無煙火動百餘里先生所著書有宋論一卷格致餘論若干卷局方發揮若干卷傷寒論辨若干卷外科精要發揮若干卷本草衍義補遺若干卷風水問答若干卷凡七種微文奧義多發前人之所未發先生嘗曰義理精微禮樂制度吾門師友論著已悉吾可以無言矣故其所述獨志於醫爲多先生生於至元辛巳十一月二十八日卒於至正戊戌六月二十四日瀕卒無他言獨呼嗣汜

謂曰醫學亦難矣汝謹識之言訖端坐而逝享年七十有八娶戚氏道一書院山長象祖之女先三十五年卒子男二嗣衍玉汝嗣衍亦先三年卒女四適傅似翁蔣長源呂文忠張思忠孫男一文椐女二一適丁榆一尚幼其年十一月日始葬先生於某山之原卒後之五月也先生所居曰丹溪學者尊之而不敢字故因其地稱之曰丹溪先生云夫自學術不明於天下凡聖賢防範人心維持世道之書往往割裂摭拾組織成章流爲譁世取寵之具間有注意遺經似若可尚又膠於訓詁之間異同紛挐有如聚訟其視身心皆藐然若不相關此其知識反出於不學庸人之下於戲秦漢以來則或然矣然而靈鳫不鳴孽狐之妖弗息黃鐘不奏瓦缶之音日甚天開文運濂洛奮興遠明先聖之緒流者遏而止之膠者釋而通之一期闓廓其昏翳挽回其精明而後已至其相傳唯考亭集厥大成而考亭之傳又唯金華之四賢續其世嗣之正如印印泥不差毫末此所以輝連景接而芳猷允著也先生少負任俠之氣不少屈撓及聞道

德性命之說遽變之而爲剛毅所以局量弘而任載重寤寐先哲唯日不足民吾同胞之念須臾莫忘雖其力或弗支苟遇惠利少足以濡物必委蛇周旋求盡其心應接之際又因人心感發之機而施仁義之訓觸類而長開物成化所謂風雨霜露無非君子之敎者要亦不可誣也致思於醫亦能搜隱抉祕倡明南方之絕學嬰疢之家倚以爲命先生一布衣耳其澤物有如此者使其得位於朝以行其道則夫明效大驗又將何如哉嗚呼先生已矣其山峙淵澄之色井潔石貞之操與其不可傳者弗能即矣徒因其遺行而誦言之見聞不博惡能得十一於千百之間哉雖然舍是又無足以求先生者敢摭狀之概敘而爲之銘曰濂洛有作性學復明考亭承之集厥大成化覃荊揚以及閩粵時雨方行區萌畢達世嗣之正實歸金華綿延四葉益煜其葩辟諸上尊寘彼逵路隨其志分不爽其度有美君子欲振其奇血氣方剛疇能侮予七尺之軀忍令顛越壯齡已踰亟更其轍更之伊何我笈有書負而東遊以祛所疑非刻非厲曷

圖曷究豈止惜陰夜亦爲晝昔離其疉今廓其矇始知人心與宇宙同出將用世時有不利乎惠家邦庶亨厥志勤我祠事以帥其宗況有詩書以陶以甓以暢其施期壽夫物苟躬可捐我豈遑恤仁義之言繩繩弗休昭朗道眞釋除欲讎上帝有赫日注吾目天人之交間不容粟聽者聳然如聞巨鏞有聲鏗鍧無耳不聰旁溢於醫亦絡絕躅開闡元微功利尤博斂其豪英變爲毅弘所以百爲度越於人呫呫世儒出入口耳競藻鬬華析門殊軌以經爲戲此孰甚焉不有躬行其失曷鐫世途方冥正資揚燎蒙蒙者天使埋其耀精神上征定爲長庚與造化遊白光焞焞表德幽壚遵古之義僉曰允哉是詞無愧

王珪

按古今醫統王珪字均章號中陽老人吳郡人志行高潔見道眞明尤邃於醫學屛世慮隱居吳之虞山人稱隱君所著方書超出羣表自幼及壯至老調攝有序論證有旨至於諸痰諸飲挾火爲患悉究精詳制有滾痰丸最神效名泰定養生主論

潘璟

按古今醫統潘璟不知何郡人善醫診視有異見一婦懷孕二歲一婦孕十四月俱不產璟診視曰非孕也疾也作劑飲之孕二歲者下肉塊百餘孕十四月者下大蛇二婦俱得活

危亦林

按攖寧集危亦林號達齋元時人高祖雲仙遊學東京遇董奉二十五世方脈至公五葉而學益備技益工所活者益衆官本州醫學教授刻苦凡十稔編成世醫得效方十有九卷

余士冕

按歙縣志余士冕字子敬父幼白精岐黃理輯有蒼生司命冕尤能世世其家學沉疴立起試多奇中補訂前書未備者曰諸證析疑子之儁醫驗一如其父

張謹

按太倉州志張謹字敬民雙鳳里人業醫以薦仕至醫師謹所治能起垂死竟不責報壽七十二

劉畋

按甌寧縣志劉畝字抑中翰九世孫自號和齋業醫而精性樂施與病者與之藥貧者施之棺人感其德卒之日無不泣下者

葉汝楠

按甌寧縣志葉汝楠字子林精岐黃術痘疹一科全活甚衆

沈好問

按浙江通志沈好問字裕生錢塘人世業小兒醫至好問益精視小兒病洞見臟腑尤善治痘證所著有素問集解痘疹啓微本草類證諸書子允振字愼伯亦良醫有父風

按仁和縣志沈好問字裕生別號啓明先世以鍼灸隸籍太醫院扈宋南渡徙居杭杭人傳爲沈鐵鍼云好問穎慧絕人取祖醫祕笈晝夜研究者數年其視人疾病必見臟腑中所滯之物然後以藥療之故病者無不愈侍御郭太薇邀之閩大中丞喩醒哲邀之蜀督師王總戎邀之大同而好問皆以一匕立起題授太醫院院判請告歸卒

葉如菴

按湖廣通志葉如菴黃岡儒醫診視有方撰傷寒大易覽一編爲時所宗

樊子晉

按湖廣通志樊子晉麻城人讀書明理審病察脈預知人十年生死醫學宗之

趙良

按古今醫統趙良字以德號雲居江浦人丹溪弟子有高致精醫術張士誠據吳名不往挈家隱華亭鄉中以活人爲心醫造閫奧沉疴悉能起著有醫學宗旨金匱衍義等書行世

吳綬

按浙江通志吳綬錢塘人著傷寒蘊要全書發明五運六氣畫圖立說究極元微以名醫徵至京師仕至太醫院判北歸時湖墅有馮英者病傷寒一時諸醫議用承氣湯邀綬視之曰將戰汗矣幷下證也當俟之頃刻果得戰汗而解

徐存誠

按江南通志徐存誠祁門人善醫蓄藥救人

陳白雲

按紹興府志陳白雲紹興人不知何名項昕傳其醫術

吳恕

按杭州府志吳恕字如心錢塘人少貧貨烏蛇丸以治風疾時采風使適有患此疾者召恕與談驚服其論議遂委治之疾果愈其名遂震後徵至京師授太醫院御醫恕念傷寒爲病傳變不常張仲景傷寒論旨意幽深非窮理之至者莫窺其要乃潛心研究本傷寒論朱奉議活人書約爲賦以發其隱復纂指掌圖以開示初學仲景奧旨囊括殆盡世之業醫者往往宗之

唐朮卿

按嘉定縣志唐朮卿其先以御醫從高宗南渡朮卿精習其術仕元爲平江路醫學教授

陸文圭

按元史陸文圭傳文圭字子方江陰人幼頴悟讀書

過目不忘博通經史百家及天文地理律曆醫藥筭數之學宋咸淳初中鄉選宋亡隱居城東學者稱牆東先生朝廷數遣使馳幣聘之以老疾不果行卒

趙才魯

按上虞縣志趙才魯宋宗室裔也業儒安貧常遇異人得禁方醫有奇驗

梁周泰

按稷山縣志梁周泰字百亭由儒醫元至正間授平陽路醫教授子權孫叔東皆能世其業邑人稱其有活人之功子孫世躋科目爲邑望族

王東野（曠世儦）

按吉安府志王東野永新人精方脈嘗著本草經當時知名任太醫院御醫虞文靖揭文安陳雪樓劉申齋趙子昂咸與之交而尤厚趙魏公以老致仕歸邑人曠處艮傳其學卒爲名醫處艮曾孫世儦精醫術士大夫重之至爲之語曰命非景儒不談藥非世儦不服景儒精星術今曠氏醫學世其家

陸仲遠

按江南通志陸仲遠青陽人醫不嗜利有逸士風能察臉輸經脈審榮衞順逆軒履到門日數百而園池竹石觥籌鏗鏗然樂也年老思九子芙蓉不能去日著千金聖惠方子孫守之遂家於此

廖文彬

按延平府志廖文彬將樂人質酷鈍日夜讀醫書廢寢食以求通曉用藥如神尤好施人稱仁醫有司薦太醫辭舉醫官又辭曰吾性愚魯願爲散人

王翼

按陽城縣志王翼幼穎悟七歲聞人誦唐詩一過能歷歷誦之八歲善屬文既長日記千言應進士舉因染疾棄業遂精醫術療疾多奇驗旁通律曆尤工於詩所著有素問注疑難傷寒歌括算術若干卷詩五百餘篇

李詷

按錢塘縣志李詷字孟言號樗散生負氣節善詩賣藥金陵病者無不與與者無不瘳蓋賢而隱者也

宋會之

按錢塘縣志宋會之名醫也治水蠱碎乾絲瓜入巴豆十四粒同炒獨用瓜炒陳倉米而去之研成丸服百粒其言曰巴豆逐水瓜象人絡僅借爲引而以米投胃氣是深知醫者

徐復

按松江府志徐復字可豫號神翁華亭南橋人海鹽州醫學教授其先宋濮陽太守熈遇異人授以扁鵲神鏡經頓有所悟遂以醫名世復尤精靈樞素問諸書其治病常審南北察强弱緩急而投之故百不失一會稽楊維楨病久痢不食飲衆醫皆曰元氣脫不可治矣復診之曰頃於西門視一劇證其脈與公等然公七日起彼不出三日當殂遂投劑至期愈而閱三日者殂矣維楨有歌紀其事

劉開

按南康府志劉開字立之習釋老學常遊廬山遇異人授以太素脈行世元帝召赴闕賜號復眞先生卒葬於西古山著有方脈舉要

王公顯

按紹興府志王公顯新昌人字達卿性聰敏方元盛時人習科舉業其父乃使學醫私語之曰不久將有干戈之難汝勿求仕業醫則可矣由是公顯遂精於醫未幾南北兵起父言果驗邑中大疫公顯與其子宗興沿門療治所活甚衆孫性同明洪武中舉醫學訓科

周眞

按醫學入門周眞治一婦因產子舌出不能收公以硃砂敷其舌仍令作產子狀以兩女扶腋乃於壁外投大瓦盆作聲砰訇聞之舌收矣治一女子嗜食泥日食河中汚泥三盌許公取壁間敗土調飲之遂不食

黃子厚

按醫學入門黃子厚江西人與滑壽同時治富家子年十八病遍身肌肉坼裂公乃屏人詰問曾近女色否曰十二三歲曾近之矣公曰古云精未通而近女色則四體有不滿之處後日當有難收之疾在法不治後果惡汁淋瀝痛絕而死治一富翁病泄彌年公

治浹旬不愈忽讀易天行健運轉不息氣舉之也富翁之泄乃氣不能舉所以脫下卽灸百會穴三十四壯而泄止矣

劉塤

按衢州府志劉塤精通方脈施藥濟民壽九十五

徐幽

按衢州府志徐幽號鳳石歲貢敎諭東山醫數幽更有神時稱爲鳳石醫仙

楊用安

按崇仁縣志楊用安字存心武昌路醫學敎授治病多神效尤善診太素脈預定前程休咎年數修短草廬公贈詩有期君還舊里共啓內經元之句

袁坤厚

按醫學入門袁坤厚字淳古元古益人精醫爲成都醫學正著難經註

謝縉孫

按醫學入門謝縉孫字堅白元統間廬陵人精於醫爲遼陽路醫官提舉著難經解

陳瑞孫

按醫學入門陳瑞孫字廷芝元慶元人溫州路醫學正與其子宅之同著難經辨疑

熊景先

按崇仁縣志熊景先字仲光北耆人世業儒醫嘗著傷寒生意草廬與程雪樓皆稱其善

伍子安

按衢州府志伍子安通經史遂於醫請者如市不責報學士宋公濂誌其墓孫敬中世其業

莫仲仁

按松江府志莫仲仁華亭人病聾以醫鳴邑人某病蠱衆醫莫療仲仁以峻劑吐蟲升數立愈某病寒逾七日發强且縮法死仲仁徐以常藥理之而平某病痢噤不食者七日氣殆絕仲仁投以湯即納食飲而起有大官病瘵衆醫爭進仲仁望而走曰雖扁鵲不可爲已出門而殂其神驗若此

沈光明

按松江府志沈光明華亭人以治目鳴先世常受術

於龍樹師內外障七十二證悉能治而去之光明克世其學士大夫咸稱重焉

劉仲宣

按安福縣志劉仲宣精醫學待詔尚方出入貴近間未少貶屈歸隱東陽山下劉太史聞贈詩云東陽山邑好此去想夷猶草樹春長綠田園遂有秋穿雲斫靈藥帶月上漁舟何日京華客歸來訪舊遊

潘濤

按江西通志潘濤上高人累世以業醫名至濤益顯全活者甚衆嘗著醫學繩墨一書其目有十一切脈二問證三斷病名四辨逆順五明標本六立治七審輕重八處方九用藥十調理行於世

劉光大

按浙江通志劉光大字宏甫西安人至元二十三年任衢州路醫學提領後陞本學教授創三皇廟繪塑聖像置四齋左曰調神全生右曰精微虛靜子咸字澤山建濟民藥局孫全備曾孫仕聰世傳醫術家於西安

王君迪

按儀眞縣志王君迪由江南遷儀眞以醫著所述古今方論無一不詳持別脈二十四狀參之以外候偏邪如燭照鑑別吳草廬澄爲作可山記以贈

徐文中

按古今醫統徐文中宣州人工醫藥有符呪治療捷效人稱神醫

按宣城縣志徐文中字用和善鍼術爲吳掾鎭南王妃苦風患禿魯御史以文中聞文中丐診候按手合骨曲池而鍼濳入焉妃殊不省也移晷手足竝舉次日起坐王喜勞之大旱請致雨王以雨而雷卜爲法云文中振袂一揮雲冉冉北方大雨如注迅雷震天且霽矣從吳遷武陵守吳秉彝病名之立愈嘗語人吾弟子羣然亟於利故其術不神文中今玆遊四十禩所奏績罔筭顧自未敢核報爾

史可甦

按鄱陽縣志史可甦生而篤學晚托醫隱舊傳載元人曾辟爲郡學錄屢徵弗就以先世有顯者義不忘

宋有淵明遺風居餘干棠棣橋晩年遷寓鄱城之西博涉羣書無所不貫因旁通於醫邑人德其起死之功榜其堂曰更生用是隱其眞名因合更生字以可甦稱章起鳳贊曰術能托乎精微志不厭乎澹泊其抱道自晦寓意於術以神其用易稱潛德非其選歟

程深甫

按休寧縣志程深甫汊口人業儒神於醫擢浙江省太醫提舉上名治疾立愈聲滿南北一時有好人程太醫之語

范天錫

按休寧縣志范天錫字壽朋汊川人府教一咼之子邃軒岐之術診脈能決人生死用藥不滯古方隨手而應無不效者嘗爲郡醫學提領

徐道聰

按休寧縣志徐道聰字士明南街人生元末遇異人傳幼科時兵燹流離嬰孩多驚死聰每授一匕輒甦全活者千計其子杜眞駢脅犀頂負殊相復精大人科著有方書

薩守堅

按醫學入門薩守堅元末蜀西河人嘗呪棗以治病無不愈者

何順中

按崑山縣志何順中自曾祖子雲以下世業醫至順中益著工巧居太醫垣四十年王公貴人有招延之者視義不視物必專敬乃往往則疾家有所恃或以勢位臨之弗能致也家固貧極謹義利之辨云

項昕

按醫學入門項昕號抱一翁源人治一病脅痛衆以爲癰投諸香薑桂之類益甚陽脈弦陰脈微濇公曰弦者痛也濇者腎邪有餘也腎上薄於脅不能下且腎惡燥今服燥藥過多非得利不愈先用神保丸下黑溲痛止更服神芎丸或疑其太過公曰向用神保丸者以腎邪透膜非全蠍不能引導然巴豆性熱非得硝黃蕩滌後遇熱必再作乃大泄數次病愈經曰痛隨利減是也治一婦腹脹如鼓四體骨立醫以爲孕爲蠱爲瘵公診曰此氣搏血室耳服血藥多而失

於順氣經曰氣血同出而異名故治血必先順氣俾經隧得通而後血可行乃以蘇合丸投之三日而腰痛曰血欲行矣急以硝黃峻逐之下瘀血如瓜者十餘枚而愈所以知其病者以其六脈弦滑而數弦者氣結滑者血聚實邪也故氣行而大下之又一婦病同而診異公曰不治法當數月死向者女子脈滑而實邪今脈虛爲元氣奪矣又一女子病亦同而六脈獨弦公曰眞臟脈見法當踰月死後皆如其言治一人夏月病甚衆以爲瘵公診其脈細數而實細數者暑也暑傷氣宜虛今不虛而反實乃熱傷血藥爲之也與白虎湯飲之立瘥治一人胷膈壅滿甚篤昏不知人公診其脈陽脈浮滑陰脈不足浮爲風滑爲血聚始爲風傷肺陰脈不足乃過於宣逐也諸氣奪肺肺氣治則出入易菀陳除故行其肺氣病當自已初以杏仁薏苡之劑灌之立甦繼以升麻黃芪桔梗消其膿服之逾月而愈

按餘姚縣志項昕字彥章自永嘉來徙幼好方數外大父杜曉村世業醫受其書讀之稍長學易趙穆仲

葉見山後以母病醫誤投藥死痛之乃願志醫術聞越大儒韓明善名往拜之得所藏方論甚富後詣陳白雲受五診奇眩歷試其說皆精良會金華朱彥修來越出金源流河間張戴人李東垣諸書示之昕獨疑古方不宜治今病之論亟往錢塘見陸簡靜始悟古今方同一矩度也又往浙右見葛可久論劉張之學往建業見戴仝父譔五運六氣撰要若干篇授之太醫院使張廷玉善撟引按抗甚奇昕亦事之盡其技於是爲人診疾病決死生無不立驗諸貴人辟爲掾吏非所尚也門人力請著書作脾胃後論補東垣之未備昕喜辭章善音律工繪畫而獨以醫顯

王好古

按古今醫統王好古字從之號海藏古趙人性明敏通經史好醫方師李明之所著醫壘元戎十二卷醫家大法三卷仲景詳辨活人節要歌湯液本草此事難知斑疹論光明論標本論傷寒辨惑論等書行世

戴同父

按古今醫統戴同父名起宗建業人任儒學教授其

學以作聖爲己功謂醫爲性命之學遂潛心以究內經之祕撰五運六氣之旨刊命訣之誤辟邪說正本源誠有功於醫者也

朱肯堂（朱彥實　朱瑩　秦子通）

按懷遠縣志朱肯堂荊山醫士也與朱彥實朱瑩秦子通等皆五世知名各懸一壺於市慕壺公之爲人唯子通仕至太醫院提舉歸老朝廷給復其家

羅天益

按古今醫統羅天益字謙甫眞定人東垣弟子潛心苦學眞積力久居東垣門下十餘年盡得其妙著有衛生寶鑑二十四卷行世

按劉因內經類編序近世醫有易州張氏學其於書雖無所不攷然自漢而下則惟以張機王叔和孫思邈錢乙爲得其傳其用藥則本七方十劑而操縱之其爲法自非暴卒必先以養胃氣爲本而不治病也識者以爲近古而東垣李明之則得張氏之學者而其論著治驗略見遺山集中鎭人羅謙甫嘗從之學一日過予言先師嘗教予曰夫古雖有方而方則有

所自出也鈎脚氣也而有南北之異南方多下濕而其病則經之所謂水淸濕而濕從下受者也孫氏知其然故其方施之南人則多愈若夫北地高寒而人亦病是則經所謂飲發於中跗腫於下與穀入多而氣少濕居下者也我知其然故我方之施於北猶孫氏之施於南也予爲我分經病證而類之則庶知方之所自出矣予自承命凡三脫藁而先師三毀之研磨訂定三年而後成名曰内經類編敢望吾子序之夫内經十六卷素問外九卷不經見且勿論姑以素問言之則程邵兩夫子皆以爲戰國書矣然自甲乙以來則又非戰國之舊矣自朱墨以來則又非甲乙之舊矣而今之所傳則又非朱墨之舊矣苟不於其所謂全書者觀其文而察其理焉則未有識其眞是而貫通之者今先生之爲不然則不若戒學者之從事於古方而學者苟不能然則不若從事古方者之爲愈也羅亦以爲然予聞李死今三十年羅祠而事之如平生薄俗中而能若是是可序

嚴子成

按嘉興府志嚴子成字伯玉其先汴人宋咸淳間始祖名秋蟾來秀州賣藥子孫遂家於禾大德間京師開御藥局徵子成不就時雪川趙文敏公遘疾醫不能治邀子成診之翼日即瘳文敏喜爲杏林圖并孫思邈像贈之自是稱藥師性好施予笥不留貲年八十九忽語人曰我將往五嶽遊仙府也無疾而逝

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十卷目錄

醫部醫術名流列傳七

明一

葛乾孫　貝元瓚
范益　胡重禮
祝定　李恆
吳伯參　王道中（王大坤）
韓忞　沙金

沈貞　許律
董伯儒　倪維德
趙良仁　潘仁仲
雷伯宗　滑壽
呂復　劉勉
王德文　廖壽山
王履　石逵
韓昌　吳弘道
唐協極（唐歸極　唐遵極）
濮鏞　周漢卿
許諶　郝志才
陶浩　王立
周觀道　俞用古
劉琮玉　劉浩
孫理　沈繹
徐富　劉純
倪居敬（徐鎮　蔣正齋）　余廷瑞
楊文德　高道者

殳珪（錢萼）

藝術典第五百三十卷

醫部醫術名流列傳七

明一

葛乾孫

按明外史本傳葛乾孫字可久長洲人父應雷以醫名時北方劉守眞張潔古之學未行於南有李姓者中州名醫官吳下與應雷談論大駭歎因出張劉書與相討究自是二家之學盛行於南應雷著醫家會同二卷官浙江醫學提舉乾孫體貌魁碩膂力絕人

好擊刺戰陣之法後折節讀書兼通陰陽律曆星命爲文章有名屢試不偶乃傳父業然不肯爲人治疾或施之輒著奇效名與金華朱丹溪埒一書生傷寒不汗發狂循河走乾孫捽置水中良久出之裹以重棉乃汗而解富家女病四肢痿痹目瞪不能食衆醫治不效乾孫命悉去房中香奩流蘇之屬掘地坎置女其中令家人俟女手足動有聲則告久之女果舉手足而呼投藥一丸明日女自坎中出矣蓋此女平日嗜香而脾爲香氣所蝕故得是證其療病不用方藥如此至正時天下大亂乾孫推己祿命不利慨然謂其友曰聞中原豪傑竝起而我不得與命也今六氣淫厲吾犯咸池殆將死矣一日見武士引弓取挽之及彀歸卽下血命子煑大黃四兩飲之子密減其半血不下詰知其故語之曰無傷我命盡來年今則未也再服二兩而愈明年果卒

按異林葛可久吳人也性豪爽好博少遇異人授以醫術不事方書中輒神異道有狂犬可久謂人曰誰當擒之卽可療惡少果環執之可久砭其脊犬臥良

久差有羣少戲里中望見可久一少年從牖躍入室曰名可久診視之不驗則羣噪之强可久可久診之曰腸已斷矣當立死耳有頃少年果死朱彥修嘗治浙中一女子瘵且愈頰上兩丹點不滅彥修技窮謂主人曰須吳中葛公耳然其人雄邁不羈非子所致也吾遣書往彼必來主人悅具供帳舟楫以迎使至葛公方與衆博大叫使者俟立中庭葛公瞠目視之曰爾何爲者使者奉牘跪上之葛公省書不謝客行亦不返舍遂登舟比至彥修語其故出女子視之可久曰法當刺兩乳主人難之可久曰請覆以衣援鍼刺之應手而滅主人贈遺甚豐可久笑曰我爲朱先生來豈責爾報耶悉置不受江浙行省左丞某者患癱疾彥修曰按法不治可久曰尚可刺彥修曰雖可刺僅舉半體耳亦無濟也家人固請遂刺之卒如彥修言彥修且計日促之行曰當及家而絕矣已而果然三子治驗竝顯

按霏雪錄葛可久姑蘇人治方脈術與丹溪朱彥修齊名嘗炒大黃過焦悉棄去不用其謹如此人來迎

致不問貧富皆往貧人以楮鏹來貿藥準病輕重注善藥緘以畀之而歸其直或楮鏹有不佳者易佳者使供饘粥葢仁人之用心也

按古今醫統葛可久名乾孫震父之子醫實跨竈性甚仁厚求療不分貴賤輒盡心藥之無有不效著有醫學啓蒙論十二經絡十藥神書行世

貝元瓚

按上虞縣志貝元瓚字彥中宋僉判欽世之七世孫元醫學教諭良友之子世家北城以醫活人咸呼爲存仁先生

范益

按古今醫統范益燕京人醫甚精尤神於脈年七十時有老嫗居西山請診其女益以倦騎乘爲辭嫗出頃之擕二少女至益診而詰之曰此非人脈乃妖質耳嫗跪告曰妾本狐類久住世間得日月之精氣故能變幻人形二女偶患疾苦知君仁厚存活爲心故敢求藥君旣洞察詎敢欺乎益遂與藥隨叩其所以往來禁城如入無人之境何也嫗曰此時眞主已在

濠梁京城諸神俱已往彼是故得以出入也逾年太祖果克燕京若益者眞神醫也

胡重禮

按儀眞縣志胡重禮明初以醫名尤妙太素脈有久瘧不止者求視其脈曰此瘧母也須百劑方愈病者服至半中止而病未瘳他日就孫醫脈之曰此須五十劑乃可如言而病已蓋孫卽重禮壻傳業於重禮者聊舉一端以見其藝精如此

祝定

按處州府志祝定字伯靜麗水人以醫術鳴洪武初授本府醫學提領轉正科註賫太師標幽賦醫學咸宗之

李恆

按合肥縣志李恆字伯常合肥人洪武初以醫名選入太醫院擢周府良醫常奉令旨類集袖珍方諸書後以老致仕王親賦詩以餞命長史錢塘瞿佑序其事

吳伯參

按處州府志吳伯參潁慧縝密信實不欺尤精太素脈指晰人禍福修短無弗驗有脈宜死者爲定其時至期無爽

王道中（王大坤）

按無爲州志王道中洪武間太醫院選醫曾孫大坤太醫院醫官萬曆十年夏大旱掌州事查志文檄大坤施藥全活無算

韓忞

按醫學入門韓忞號飛霞道人明初蜀之瀘州人少爲諸生因不第褫縫掖往峨嵋山訪醫楊升菴太史稱之曰眞隱著醫通二卷

沙金

按醫學入門沙金字廷璽號杏軒明初儀眞人以醫濟人不責其報貧甚者或反給資其子稷登第贈工部主事

沈貞

按崑山縣志沈貞字士怡業精於醫志在濟人未嘗嗜利患傷寒難治因以仲景論爲主取李浩或問郭

雍補亡由漢迄今凡論傷寒者集而爲專書名曰傷寒會通吳下諸醫謂其補仲景之未備

許律

按崑山縣志許律字用韶元醫學教授矩之長子得世傳之祕凡人疾所不能療者必之用韶求治一經診視其死生如決著龜弟度量俱世其業

董伯儒

按崑山縣志董伯儒與許用韶爲內外兄弟而醫之學同出一門伯儒淳質無僞脈藥甚精授醫學訓科子士源克造其奧能聲著於遠近士源之孫愚字汝顏尤深於脈理投劑無弗效者鄉人呼爲董一貼

倪維德

按明外史本傳倪維德字仲賢吳縣人祖父以醫顯維德幼嗜學已乃業醫以內經爲宗病大觀以來醫率用裴宗元陳師文和劑局方故方新病多不相合乃求金人劉完素張從正李杲三家書讀之出而治疾無不立效周萬戶子八歲昏眊至不識饑飽寒暑時以土炭自塞其口維德診之曰此慢脾風也脾藏

智脾慢則智短急以疏風助脾劑投之卽愈顧顯卿右耳下生瘻大與首同痛不可忍更數十醫莫能治維德曰此手足少陰經受邪也煮藥飲之踰月而愈劉子正妻病氣厥或哭或笑人以爲祟所憑維德曰兩手脈俱沉胃脘必有所積積則痛問之果然以生熟水導之吐痰涎數升而愈盛架閣妻左右肩臂奇癢延及頭面不可禁灼之以艾則暫止維德診其左脈沉右脈浮且盛曰此滋味過厚所致也投以劑旋已林仲實以勞得熱疾熱隨日出入爲進退暄盛則增劇夜凉及雨則否如是者二年維德曰此七情內傷陽氣不升陰火漸熾故溫則進凉則退投以東垣內傷之劑其疾立止他所療治多類此常言劉張二氏多主攻李氏惟調護中氣主補蓋隨時推移不得不然故其處方不執一說常患眼科雜出方論無全書著元機啓微又校訂東垣試效方竝刊行於世洪武十年卒年七十五

按古今醫統倪維德究軒岐之旨活人甚多乃訂新安張季明醫說演靈樞素問原機啓微等論行世

按蘇州府志倪維德字仲賢先爲大梁人徙居吳世以醫鳴維德少受尚書於湯碧山奇其才勸之仕曰爵祿以濟物然有命焉不可倖致不若紹承醫學以濟吾事於是取內經研其奧旨欣然曰醫之道盡是矣操心仁厚來謁卽赴窶人抱疾求治維德授藥兼畀烹器客問曰藥可宿備瓦缶亦素具乎維德指室北隅蓋積數百枚晚建別墅敕山自號敕山老人

趙良仁

按蘇州府志趙良仁字以德少試吏憲司卽棄去從丹溪朱彥修學醫治療多有奇效名動浙西東所著醫學宗旨金匱方衍義幷丹溪藥要等書張氏據吳良仁挈家去浙後復來吳占籍長洲以高壽終

潘仁仲

按無錫縣志潘仁仲祖傳之在元爲常州路醫學學錄父進德本州醫學提舉仁仲楊鐵崖門人本州醫學敎授居營橋作容膝軒與倪雲林張居貞輩遊晚以高年應詔子克誠永樂中名爲太醫院醫士與王達錢仲益友善克誠子韞輝尤妙鍼灸官訓科

雷伯宗

按建安縣志雷伯宗名勳以字行幼讀書明醫尤精於小兒科洪武間授醫學正科卒年八十四著有千金寶鑑得其旨者用之輒效子野僧亦明醫爲鄭府良醫

滑壽

按明外史本傳滑壽字伯仁先世襄城人徙儀眞後又徙餘姚幼警敏好學能詩京口王居中名醫也客儀眞壽從之學授以素問難經壽卒業乃請益曰素問詳矣獨書多錯簡愚將分藏象經度等爲十二類抄而讀之難經又本素問靈樞其間榮衞臟腑與夫經絡腧穴辨之博矣而缺誤或多愚將本其義旨注而讀之何如居中躍然曰甚矣子之善學也速爲之壽晨夕研究參會張仲景劉守眞李明之三家旣學鍼法於東平高洞陽盡得其術嘗言人身六脈雖皆有繫屬惟督任二經則包乎腹背而有專穴諸經滿而溢者此則受之宜與十二經竝論乃取內經骨空諸論及靈樞篇所述經脈著十四經發揮三卷通考

隧穴六百四十有七他如讀傷寒論抄診家樞要痔瘻篇及採諸書本草爲醫韻皆有功於世故所至人爭迎致以得其一言定死生爲無憾晚自號攖寧生江南北浙東西無不知攖寧生者年七十餘容色如童孺行步蹻捷飲酒無算旣歿天台朱某撫其治疾神效者數十事作傳故其所著述益有稱於後

按儀眞縣志滑壽世爲許襄城人當元時父祖官江南自許徙儀眞壽性警敏習儒書日記千餘言操筆爲文詞有思致尤長於樂府京口名醫王居中客儀壽數往叩居中曰醫祖黃帝岐伯其言佚不傳世傳者惟素問難經子其習之壽受讀終卷乃請於王分藏象經度脈候病能攝生論治色脈鍼刺陰陽標本運氣彙萃凡十二類抄而讀之自是壽學日益進所向莫不奇中又究夫十二經走會屬絡流輸交別之要至若陰陽維蹻衝帶六脈雖皆有繫屬而惟督任二經宜與十二經幷論乃著十四經發揮皆有功醫學多治驗所至人爭延致以得攖寧生一決生死爲無憾生無問貧富皆往治不責報遂知名吳楚間在

淮南曰滑壽在吳曰伯仁氏在鄞越曰攖寧生

按浙江通志滑壽醫通神所療無不奇效壽與宋僖爲友其詩雅健元時曾鄉舉按滑氏家譜則劉基之兄弟也基嘗訪之於餘姚留數月而去其子孫散居餘姚武林而武林爲最盛

按紹興府志滑壽醫能決生死一婦孕患腹痛呻吟隔垣聞其聲曰此蛇妖也砭之產數蛇得不死又一婦臨產而死視之曰此小兒手捉其心耳砭之即甦少項見下大指有砭跡姚人所傳如此壽與朱丹溪彥修齊名所著有難經本義等書今子孫爲餘姚人知府浩是其孫葉知府逢春云壽蓋劉文成基之兄易姓名爲醫文成既貴嘗來勸之仕不應留月餘乃去

按醫學入門滑壽嘗治婦人病小便澀中滿喘渴脈三部皆弦而澀醫皆以瞿麥梔苓滑利藥而祕益甚壽曰水出高源膻中之氣不化則水液不行病因於氣徒行水無益法當治上焦乃與朱雀湯倍枳梗長流水煎一服而溲再服氣平而愈治一婦人年六十

餘亦病小便祕若淋狀小腹脹口吻渴脈沉且澀壽曰此病在下焦陰火盛而水不足乃以滋腎丸遂愈治一婦人有孕九月病滯下日五七十起後重下迫壽以消滯順氣丸藥下之愈而孕不動素問曰有故無殞也治一婦人經水將來三五日前臍下痛如刀刺寒熱交作下如黑豆汁既而水行因而無孕兩尺沉澀欲絕餘部皆弦急壽曰此下部寒濕邪氣搏於衝任衝主血海任主胞胎爲婦人血室故經事將來邪與血爭如此宜治下焦遂以辛散苦溫理血之藥令先經期日日服之凡三次愈治一人因心高志大所謀不遂怔忡善忘口淡舌燥多汗四肢疲軟發熱小便白濁諸醫以內傷不足進鹿茸附子公視其脈虛大而散此思慮過度少陰君火爲患耳夫君火以名相火以位相火代君火行事相火一擾能爲百病況少陰乎用補中益氣硃砂安神丸空心則進坎離丸月餘而愈治一孕婦病咳痰氣逆惡寒咽膈不利不嗜食浹旬脈浮緊形體瘦壽曰此上受風寒也投以辛溫生津液開腠理散風寒而嗽自止治一婦人

暑月身冷自汗口乾煩躁欲臥泥水中脈浮而數沉之豁然虛散壽曰脈至而從按之不鼓爲陰盛格陽證得之飲食生冷坐臥風露乃與元武湯冷飲三服而愈治一婦人病寒疝自臍下上至心皆脹滿攻痛而脅痛尤甚嘔吐煩滿不進飲食兩手沉結不調壽曰此由寒在下焦宜急攻其下無攻其上爲灸章門氣海中脘內服元胡索官桂胡椒佐以茴木諸香茯苓青皮而愈

呂復

按明外史本傳呂復字元膺鄞人少孤貧從師受經習詞賦後以母病求醫遇名醫衢人鄭禮之於逆旅遂謹事之因得其古先禁方及色脈藥論諸書討求一年試輒有驗自以爲未精盡購古今醫書曉夜研究務窮其閫奧自是出而行世取效若神其於醫門羣經如內經素問靈樞本草難經傷寒論脈經脈訣病原論太始天元玉冊元誥六微旨五常政元珠審語中藏經聖濟經等書皆有辨論前代名醫如扁鵲倉公華陀張仲景孫思邈龐安常錢仲陽陳無擇許

叔微張易水劉河間張子和李東垣嚴子禮王德膚張公度諸家皆有評騭所著有內經或問靈樞經脈箋五色診奇眩切脈樞要運氣圖說養生雜言脈緒脈系圖難經附說四時變理方長沙傷寒十釋松風齋雜著諸書浦江戴良採其治效最著者數十事爲醫案晚年自號滄洲翁歷舉仙居臨海教諭台州教授皆不就

按古今醫統呂復四明人博學精醫有異見凡有奇病輒以奇方治之無不愈時一人兩目視物皆倒植求療於復詢其由大醉後得大吐須臾而目視則倒復診其脈左關浮促知其飲酒大吐上焦反覆以致膽腑顛倒視物則然法當吐以正其氣遂用藜蘆瓜蔕散以涌之後則復吐而愈

按醫學入門呂復爲呂東萊之後以母病攻岐扁術治一女孩病嗜臥面頰赤而身不熱醫以慢驚治之兼旬不愈復診其脈右關獨滑而數他部大小等而和曰此女無病關滑爲有積食意乳母嗜酒酒後輒乳故令女醉非風也及詰之果然遂以枳殼葛花日

二三服而愈治一傷寒人靜脈伏又無舌胎而兩顴赤如火語言不亂復曰此血爲熱搏氣無所依必大發斑而後脈出及揭其襟赤斑爛然即用化毒湯繼投承氣湯下之頓愈發脈於無脈長沙未論復以意消息耳治一婦人病喘不得臥氣口盛人迎一倍厥陰弦動而疾兩尺俱短而離復曰得之毒藥動血以致胎死不下奔迫而上冲非風寒作喘也乃用催生湯倍芎歸煑二三盞服之夜半果下死胎喘止而愈治一人下利完穀脈兩尺俱弦長右關浮於左關一倍目外眥如草滋蓋肝風傳脾因成餐泄非臟寒所致以小續命湯損麻黃加朮三五服而愈治一室女經閉五月腹大如有孕復診之面色乍白乍赤者鬼也非有異夢則鬼靈所憑耳乃以桃仁煎下五七枚而愈治一人偶搔膕中疥出血如泉不止復視時已困極無氣可言脈惟尺部如絲他部皆無乃以四逆湯加荊芥防風其脈漸出更服十全大補一劑遂痊治一見殺人驚風入心疾作奔走不避水火或哭或歌脈上部皆弦滑左部逕於右復曰乃痰溢膻中灌

於心包因驚而風纏五臟耳即爲吐痰一斗許徐以驚氣丸服之而愈治一人嗜酒善食忽洩如脂脈兩手三部皆洪數而左寸尤躁復曰此三陽病由一水不勝五火乃移熱於小腸不癃則淋乃以琥珀滑石石膏黃蘗湯之繼以龍膽辰砂末拌柿蘸食方寸匕即愈治一人因驚恐餐泄彌年衆皆謂休息痢治以苦堅辛燥弗效復診其脈雙弦而浮非飲食勞倦所致乃驚風也肝主風故虛風日甚困肝而成泄當平肝太過扶土不及其泄自止乃用黃牸牛肝和以攻風健脾之劑服之踰月而愈治一婦癃病小腹痛衆以爲瘕聚復循其少陰脈如刀刃之切手胞門芤而數知其陰中痛癰結小腸膿已成腫迫於玉泉當不得前後溲溲則痛甚遂用國老膏加將軍血竭琥珀之類攻之膿自小便出而愈治一貴客患三陽合病脈皆弦長以方涉海爲風濤所驚遂吐血一升許且脅痛煩渴譫語適是年歲運左尺當不應諸醫以爲腎絕復曰此天和脈無憂也遂投小柴胡減參加生地半劑後俟其胃實以承氣湯下之得利而愈治一

人傷寒踰月既下而熱不已脅及小腹偏左腫滿肌肉色不變俚醫以爲風經四旬其毒循宗筋入睪丸赤腫若匏子瘍醫刺潰之而脅腫痛如故復診尺中皆數滑而芤脈數不時則生惡瘡關內逢芤則內癰作其脅之腫乃癰作腫經曰癰疽不得逹時亟下之慎勿晩乃與雲母膏作丸衣以乳香而用硝黃煎湯送下之下膿五升明日下餘膿而愈

按寧波府志呂復之先河東人徙鄞因家焉幼孤貧依母氏讀易書習詞賦後以母病攻岐黃術歷試有驗浙省平章左答納失里在帥閫病無寐心悸神懾如處孤壘而四面受敵雖堅臥密室睫未嘗交也召復診云左關之陽浮而虛察其色少陽之支外溢於目膽虛而風乘以入故無寐因投禁方烏梅湯抱膽丸日再服遂熟睡比寤病如脫其神效類如此

劉勉

按蘇州府志劉勉字仲勉世爲瘍醫至元間以大臣薦召爲尚醫食太醫祿入侍帷幄出隨扈從被遇特加尋省臺交舉授保冲大夫江浙官醫提舉洪武中

以名醫名至京以老病放歸終於家生平視病者平等如一遇顛連無告者且賑給之嘗曰富者我不利其所有貧者我不倦其所求時以爲進乎道者

王德文

按旌德縣志王德文精通方脈本縣以明醫薦送部考試中式授醫學官

廖壽山

按福建通志廖壽山建寧人業軒岐術以活人爲心而不利其直遠近德之

王履

按明外史本傳王履字安道崑山人學醫於金華朱彥修盡得其術嘗謂張仲景傷寒論爲諸家祖後人不能出其範圍且素問云傷寒爲病熱言常而不言變至仲景始分寒熱立辨然義猶未盡乃備常與變作傷寒立法考又謂陽明篇無目痛少陰篇言胷背滿不言痛太陰篇無嗌乾厥陰篇無囊縮必有脫簡乃取三百九十七法去其重複者得二百三十八條復增益之仍爲三百九十七法極論內外傷經旨異

同併中風中暑辨名曰泝洄集凡二十一篇又著百病鉤元二十卷醫韻統一百卷學醫者宗之履工詩文兼善繪事嘗遊華山絕頂作圖四十幅記四篇詩一百五十首爲時所稱自滑壽葛乾孫呂復周漢卿輩及履皆元末人至明初始卒

按古今醫統王履崑山人字安道學究天人文章冠世極探醫源直窮奧妙推演東垣之旨著內傷餘義名曰㴑洄集又備常與變作傷寒立法考又有醫史補傳百病鉤元醫韻統書所存者惟傷寒㴑洄而已鉤元韻統則未之見也使二書俱存其有補於醫道又豈小哉顧其眞書淪沒而脈訣鈐法等僞書行世豈天不欲後世斯民躋於壽域也耶

按蘇州府志王履嘗作標題原病式一卷洪武初爲秦府良醫正卒祀鄉賢

石逵

按紹興府志石逵字良仁諸暨人洪武中以辟薦至京師會諸王有疾近臣或言逵善醫詔視之有效自是遂以醫顯後爲御醫院使戴元禮甚推重之

韓昌

按平陽府志韓昌洪洞人世以醫相傳德厚心慈醫不計貴人多重之時見推車者臥道憐之診脉知寒移暖屋藥之汗愈及行賫以粥米其人叩謝曰願公多壽生貴子洪武初避兵岳陽山中異人授祕術醫病不診視一見即知生死遠方至者知爲某來藥之輒效有不可者教以預後事其言悉應時稱神醫孫肅七歲誤吞鐵釘舉家皆憂昌曰無妨三年後釘當出他日且生貴子大吾門後釘果從脅下出固無恙已而生忠定公文官至戶部尚書加太傅謚忠定贈昌如其官其言果驗且曾孫三世甲第亦天之報厚德云

吳弘道

按嘉興府志吳弘道義士森之曾孫業醫顯名每療疾輒愈愈則令種竹一竿尋至鉅萬遂號其地曰竹所洪武初嘗名至京師擢御醫子繼善仕至黃門給事

唐協極（唐歸極　唐遵極）

按太平府志唐協極字純谷貴卿後裔也世業醫至協極術逾精求診切者日以百計貧不受藥值遇篤疾活以參附人不知也弟歸極遵極益著名明初直指毛九華鎮將張天祿每感重疾歸極應手而瘥後張移鎮吳淞疾復作舟迎病者裹糧從之至今大江南北稱名醫者惟知太平唐氏云歸極遵極鄉飲賓

濮鏞

按江南通志濮鏞字景鳴太平府人世以眼科名著杏莊集授良醫副進修職郎子琰領順天鄉薦孫韶庶常

周漢卿

按宋濂集予聞松陽周君漢卿以醫名者久矣一日予婿鄭叔韡復來青蘿山中述其詳曰周君之醫精甚他固不能知姑即士君子所常道者言之括蒼蔣仲良左目爲馬所踢其睛突出懸如桃羣工相顧曰是系絡既損法當瞽周君笑而不答以神膏封之越三日目如初華川陳明遠患瞽者十齡百藥屢嘗而不見效自分爲殘人周君視之曰是瞽雖在內尚可

治用鍼從背入睛背掩其瞖下之目欻然辨五色陳以爲神武城男子病胃痛當痛不可忍嚼齒刺作聲或奮擲乞死弗之得他醫用大攻湯治皆不愈周君以藥納鼻竅中俄大吐吐出赤蟲尺餘口眼咸具痛卽止東白馬氏婦有孕歷十四月不產形瘠尩且黑周君脈之曰非孕也乃爲妖氣之所乘耳以藥下之一物如金魚疾旋已永康應童嬰腹疾恆病瘦行久不伸周君解裳視之氣衝起腹間者二其大如臂周君刺其一魄然鳴又刺其一亦如之稍按摩之氣盡解平趨無瘻行長山徐嫗遘驚疾初發手足顫掉褫去裳衣羸而奔或歌或哭牽拽如舞木偶粗工見之吐舌走以爲鬼魅所惑周君獨刺其十指端出血已而安虎林黃氏女生瘰癧環頸及腋凡十九竅竅破白瀋出右手拘攣不可動體火熱家人咸憂趣匠制棺衾周君爲剔竅母深二寸其餘以火次第烙數日成痂痂脫如恆人於越楊翁項有疣其鉅類瓜因醉仆階下疣潰血源源流凡疣破血出弗休必殺人他醫辭不進周君用劑糝其穴血卽止義烏陳氏子

腹有凸隱起捫之如罌或以爲奔豚或以爲癥瘕周君曰脈洪且芤癰發於腸也卽用燔鍼如篾者刺入三寸餘膿隨鍼射出其流有聲愈諸暨黃生背弮曲杖而行人以風治之周君曰非風也血澀不通也爲刺兩足崑崙穴頃之投杖而去其醫之甚精如此縉紳先生宜有以揚之襃之敢以序文爲請余惟古之神醫一撥見病之應因五臟之輸乃割皮解肌決脈結筋搦髓揲荒爪幕以爲治所謂鍊精易形者也今則人誰知之其次則湯液醴釃鑱石撟引按撫毒熨之法耳是法亦絕不傳其僅存於世者往往不能用用或乖戾以致夭札而傷生者多矣夫醫者民命所繫一投九之間一授鍼之際則安危由此而分何可不致謹於斯耶昔司馬遷立倉公列傳其所治自齊侍御史而下凡十有餘人皆歷疏其病狀辭雖繁而不殺者其意蓋有見於此也余敢竊取斯義備以叔韡所遞序次成文以遺周君又安知他日修史傳者無采余之言哉余耄矣且有脾禍日吐涎二三升蔓延將四稔叔韡倘邀周君以起余之疾者乎

許諶

按蘇州府志許諶字元孚其先鑾江人南渡來居婁東少從王履遊深造醫道自號婁愚壻陶浩字巨源傳其業亦有名

郝志才

按鳳陽府志郝志才鳳陽縣人深明醫理明初名爲太醫院判高皇帝誥云前郝志才醫行濠梁時朕病篤志才鍼以調其氣藥以理其中以當時言不過回一微命耳今則君命也故職醫官終年今壽高特勅予代令致仕

陶浩

按太倉州志陶浩字巨源世居太倉少攻學館於許氏傳元孚業能數起奇疾遠近聞其名求療者日至素清儉有士行鄉人至今稱名醫必曰巨源按湧幢小品云陶浩明於醫年中丞客之一夕持溺器閃挫明日告歸泣曰腎係絕不出七日矣歸及門而死

王立

按金華府志王立字與權性至孝親有疾衣不解帶

湯藥必親嘗曰人子不可以不知醫惟理學既講之素則取術於醫自無所難故其醫鮮有及之者活人甚衆明祖初入金華即名儒醫而得與權與之語大喜問及家事即對曰臣人口未知存亡何敢及家事惟願號令軍不擾攘市不易肆上聞其言亟遣使特給號令赴與權家時家人男女二十餘口俱提挈所有抱嬰兒投溺本家井中冬月井涸使臣乃倉皇於井中取出俱得不死咸以爲孝親濟物所致

周觀道

按金華府志周觀道字景遲精於醫術與浦江戴原禮同時著名事父母盡孝人咸稱爲全孝先生洪武辛巳以醫薦授魯府良醫正年八十六乞歸省墓王甚敬愛之親製詩文及書全孝二大字以賜之

俞用古

按浙江通志俞用古新昌人有病人危篤延用古治一人無病欲試其術亦入帳中俟病者診畢而後求診用古曰初診者可治次診者必死主人大笑之已而果然王氏數日忽啞用古問其所嗜曰雉用古曰

我知之矣以薑汁飲之立愈蓋雉多啄半夏其毒在內故也一女子欠伸兩手直不能下用古曰須灸丹田因灼艾詐解其裙帶女子驚護之兩手遂下

劉琮玉

按鄱陽縣志劉琮玉字潤芳貌修頎涉獵書史能詩以醫隱其術多奇往往起人於死不責報事母孝交友重然諾襟度高曠所與游皆一時名士郡守陶安雅重之每謂其懿才潔行幾爲醫所掩爲賦積善堂長歌潤芳所著有清華集其後五葉科第而參政烈都御史城顯著

劉浩

按畿輔通志劉浩儀封人從太祖取張士誠有功授都指揮不受願就醫隨徐武寧調理軍士遂家山海爲醫審愼不輕試藥餌

孫理

按桐廬縣志孫理坊郭人洪武間以醫術授御醫

沈繹

按醫學入門洪武中肅王嗜乳酥獲痰疾沈繹乃與

飲濃茶數椀蕩滌膈中而愈

徐富

按鳳陽府志徐富善鄉人通醫理元末避亂採藥金剛臺山中明洪武間起太醫院指到生春識者謂前身盧扁當世岐黃也

劉純

按陝西通志劉純字景厚洪武中居咸寧博學工文辭喜吟咏深明醫道作醫經小學壽親養老補遺傷寒治例玉機微義等書

倪居敬（徐鎮　蔣正齋）

按杭州府志倪居敬父屋瘍醫巨擘敬承家學及諸家方論除教授至保冲大夫命同知江浙財賦以非其職不受也民避兵露宿而疫者藉藉全活無筭治他奇疾尤立效開平王迎至厚酬之後遊湖山以終時有中和堂潘氏滋德堂徐氏徐之子鎮少年活人獨多而鎮之友蔣正齋知病虛實亦有名於時

余廷瑞

按福建通志余廷瑞晉江人世業醫至廷瑞而醫學

愈精得張長沙五運六氣之妙用藥鮮不效者洪武中薦授郡醫學正科閩郡鄭定廬陵胡廣嘗爲賦橘井秋香詩以美其術

楊文德

按饒州府志楊文德樂平萬全鄉人攻醫精內經太素脈明初徵詣太醫院洪武戊寅乞歸田里明祖御書種德二字賜之舟抵饒城醫者劉宗玉延之文德爲講岐黃心法以太素授之紫極宮道士朱姓者疾文德診之曰不數劑愈朱以銀飲器謝之文德却不受中途長嘯時宗玉子烈因問其嘯之故文德曰明年春肝木旺脾土受尅至期果死黃復昌疾文德診之曰一劑卽瘥官貴脈旺秋當入仕尋以薦授丹陽令餘皆類此所著有太素脈訣一卷

高道者

按饒州府志高道者不知何許人得長桑君禁方當明初挾技游銀陽一日値柩於途詰之乃孕婦喪也道者驗其遺衣血曰此猶未死啓棺視之一鍼遂甦俗驚傳以爲道者能起死人也以比秦越人今傳其

小兒方術無不驗者

殳珪　錢萼

按嘉興府志殳珪字廷肅魏塘人精於醫治疾有奇驗一婦姙及月臥不語衆醫斂手珪曰此內經所謂瘖者不藥當自愈又有男子請診曰此疾不致死然脈無生理過三日當投劑期內忽溺死人咸異之珪贅袁祥爲壻祥博洽高曠不屑爲醫珪以祕經授之曰此不可無傳也祥曰建文御極四年不修實錄忠臣死事泯沒無傳醫經特瑣瑣耳時祥生女十餘歲遂擇錢萼爲壻使受灸術而已薄遊南都徧尋博采作革除私記四卷建文編年四卷以歸萼遂精醫有聲吳越嘗手輯醫林驗海一編凡四十卷子昞與曉孫贊能世其業曉兼工詩

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十一卷目錄

醫部醫術名流列傳八

明二

戴思恭　王仲光

王潮　施存善

韓凝（韓冲）　劉觀

徐孟容妻陸氏　安鳳

嚴景　嚴樂善

王彥昭　王哲
李肅　韓彝（韓奭）
趙道震　陳以誠
許景芳（許敬　王伯承（沈仲實　沈承）
先）　陸昂
彭正　陳貴
陸完　韓履祥
駱善由　金子性
倪讓　蔣武生

祝仲寧　張年
劉彥清　虞君平
李珞（李炅）　徐孟會
陳君佐　樓宗望
韓左　翁晉
萬全　吳誠（施宗文　盛文繼）
沈以潛　葛哲（葛脣）
徐樞　孫希禮
姚暘（姚蒙　沈元吉）　陳常

王典宗　姚艮
錢瑛　摸先生
楊云　王尚
盛寅（草澤醫人　盛宏　盛僎　盛倫　盛愷　劉敏　李思勉）
張存　劉冠
周振譽　欽謙
何全　蔣博
徐沛　胡俊
徐彪　王思忠

方政　陸惟恭
武瓛　張源
蔣主善　徐述（徐迪）
陸麟（陸朝　嚴漢）　錢時用
劉國符　鄒兆麟
虞摶　程朋
徐嘉嗣　彭賓
王容　蔣宗武
周溥　陳公賢

武鳴岡　劉琮

黃瑀　何欽

任滐　葉伯清

張福興（張榮）　方叔和

王觀　周濟廣

劉毓　李懋

劉川　陳光遠

鄭誼　鄭疆

李信　胡廷寅

黃武　葛林

費傑　胡新

孫復吉　薛鎧

陳憲　施仲謨（施廉）

任榮　李先春

藝術典第五百三十一卷

醫部醫術名流列傳八

明二

戴思恭

按明外史本傳戴思恭字原禮浦江人以字行受學於義烏朱震亨震亨師金華許謙以上接朱子之傳又學醫於宋內侍錢塘羅知悌知悌得之荊山浮屠浮屠則河間劉守眞門人也震亨醫學大行時稱爲丹溪先生一見思恭愛其才敏盡以醫術傳之思恭

遂以醫鳴洪武時徵爲御醫有所療治立效太祖愛重之燕王患瘕韓奭治不效太祖遣思恭往治問所用藥良是思恭念何以不效乃問王何嗜曰嗜莊芹思恭曰得之矣投一劑夜暴下視之乃細蝗也晉王末疾思恭療之愈已再發卽卒太祖怒逮治王府諸醫思恭從容進曰臣嘗奉命視王疾啓王曰疾今卽愈但毒在膏肓卽復作不可療也今果然矣諸醫由是免死一妃嗜燒酒致腹痛治之而瘥思恭曰十年必復發發則難救後果驗思恭時已老風雨輒免朝太祖得疾少間出御右順門名諸醫侍疾無狀者悉付獄獨慰思恭曰汝仁義人也事無預汝毋恐已而駕崩太孫嗣位罪諸醫獨擢思恭太醫院使遼簡王聞太祖語大書仁義二字賜之肅莊王慶靖王咸爲贊咏以賜永樂初以年老乞骸骨奏四上乃許三年夏遣使者徵入免其拜特名乃進見其冬復告歸遣官護送賚金幣踰月而卒年八十有二遣行人致祭所著有證治要訣證治類元類證用藥總若干卷皆隱括丹溪之書爲之又訂正丹溪金匱鉤元三卷間

附以己意人謂無愧其師云

按宋濂集醫之爲道至矣故周官有疾醫視萬民四
時之病春之痟首夏之癢疥秋之瘧寒冬之咳嗽上
氣皆分而治之驗其狀而制其祿甚爲不輕也後世
官寖失職故於其術每擇之不精有人於此能合於
古者之道豈不猶空谷足音之可喜者乎如吾同縣
戴原禮氏是已原禮生儒家習聞詩禮之訓惓惓有
志於澤物乃徒步至烏陽從朱先生彥修學醫先生
見其穎悟倍常傾心授之原禮自是識日廣學日篤
出而治疾往往多奇驗予請得而詳道之原禮從叔
仲章六月患大熱面赤口譫語身發紅斑他醫投以
大承氣湯而熱愈極原禮脈之曰左右手皆浮虛無
力非眞熱也張子和云當解表而勿攻裏此證似之
法當汗遂用附子乾薑人參白朮爲劑烹液冷飮之
大汗而愈諸曁方氏子婦瘧後多汗呼媵人易衣不
至怒形於色遂昏厥若死狀灌以蘇合香丸而甦自
後聞人步之重雞犬之聲輒厥逆如初原禮曰脈虛
甚重取則散是謂汗多亡陽正合經意以黃芪人參

日補之其驚漸減至浹旬而安松江朱仲文長夏畏寒身常挾重纊食飲必熱如火方下咽微溫則嘔他醫授以胡椒煑伏雌之法日啖雞者三病愈盛原禮曰脈數而大且不弱劉守眞云火極似水此之謂矣椒發陰經之火雞能助痰祇以益其病爾以大承氣湯下之晝夜行二十餘頓減纊之半復以黃連導痰湯益竹瀝飲之竟瘳姑蘇朱子明之婦病長號數十聲暫止復如前人以爲厲所憑莫能療原禮曰此鬱病也痰閉於上火鬱於下故長號則氣少舒經云火鬱則發之是已遂用重劑涌之吐痰如膠者無算乃復初樂原忠妻亦蘇人因免乳後病驚身翩翩然如升浮雲之上舉目則室廬旋運持身弗定他醫飲以補虛治驚皆不驗原禮曰左脈雖芤且濇神色不動是因驚致心包絡積污血耳法宜下之下積血如漆者一斗卽愈留守衞吏陸仲容之內子病熱妄見神鬼手足瞤動他醫用黃連清心湯不中原禮視之曰形瘦而色不澤乃虛熱耳法當以李杲甘溫除大熱之法爲治卽經所謂損者溫之者也服參芪而安他

若此者甚衆予備聞賢士大夫恆言之今不能悉數也嗚呼有人於此可不謂之合於古道者乎夫醫之爲道本於素問內經其學一壞於開元再壞於大觀習俗相仍絕不知究其微指惟執一定之方類刻舟而求劍者人訾之則曰我之用此不翅足矣又何事內經爲宋之錢仲陽獨得其祕於遺經而擴充之金之張劉李諸家又從而衍繹之於是內經之學大明劉之學朱先生得之最深大江以南醫之道本於內經實自先生發之原禮乃其高弟其用心也篤故造理爲特精其傳授有要故察證無不中亦可謂賢也已矣近來京師縉紳家無不敬愛之服其劑者沉痾豁然如洗或欲薦爲醫官辭不就遂賦詩以餞其東還且請余爲序昔者司馬遷作倉公傳載其應詔所對自齊御史成至公乘項處凡二十有三書治病之狀甚具予倣此義稍陳原禮療疾奇中者繫之首簡井告周官疾醫四時治證之槩世之知言君子必有所擇焉原禮之從父能軒翁予之同志友也幸以予言質之

按震澤紀聞戴元禮浙之金華人爲醫得丹溪之傳洪武中官太醫院尚書嚴震直病上語元禮曰好治之不愈且抵罪應手而愈

按金臺紀聞金華戴元禮國初名醫常被召至南京見一醫家迎求溢戶酬應不閒元禮意必深於術者因注目焉按方發劑皆無他異退而怪之日往觀焉偶一人求藥者既去追而告之曰臨煎時下錫一塊麾之去元禮始大異之念無以錫入煎劑法叩之答曰是古方爾元禮求得其書乃餳字耳元禮急爲正之嗚呼不辨餳錫而醫者世胡可以弗謹哉

按金華府志戴思恭受業丹溪丹溪一見奇之悉語以濂洛授受之懿及醫藥諸家要旨遂以醫道鳴於時洪武中徵入朝將屬以太醫院事原禮以老病辭授階迪功郎職御醫永樂初超陞太醫院使既就職以耄不任事屢請乞骸骨許之瀕行諭原禮曰朕復名汝汝其來也既歸家甫旬餘以疾卒諭祭於家製文褒奬備至

王仲光

按蘇談今吳中醫稱天下蓋有自矣初金華戴原禮學於朱彥修既盡其術來吳爲木客吳人以病謁者每製一方率銀五兩王仲光爲儒未知醫也慕而謁焉因咨學醫之道原禮曰熟讀素問耳仲光歸而習之三年原禮復來見仲光談論大駭以爲不如恐壞其技於是登堂拜母以定交時仲光雖得紙上語未能用藥原禮有彥修醫案十卷祕不肯授仲光仲光私窺之知其藏處俟其出也徑取之歸原禮還而失醫案悔甚嘆曰惜哉吾不能終爲此惠也於是仲光之醫名吳下吳下之醫由是盛矣

王潮

按旌德縣志王潮德文長子性敏明醫能文善書縣以明醫舉永樂九年授訓科之職

施存善

按無錫縣志施存善字昌宗永樂初詔徵除韓王府良醫副宣宗槪名拜御醫賜詩宴文華殿以子安累進奉政大夫安字元濟歷官太醫院使卒賜祭歸葬錫山父子歷仕七朝數蒙褒寵當世榮之

韓凝（韓冲附）

按吳縣志韓凝字復陽宋魏國忠獻王琦後其先安陽人徙居吳之樂橋與弟冲俱精於醫張士誠入吳收引士類凝隱不仕號吳中盧扁凝子二奕夷奕爲隱士夷少失母凝命奕育爲後因名貽孫字子翼洪武間爲府醫學正科冲子奭字公茂稟學於奕永樂初爲燕藩良醫正從成祖靖難擢院判

劉觀

按蘇州府志劉觀字士賓長洲人世以醫顯父毅爲燕府良醫後坐事謫戍沒永樂初追念邸臣名觀還擢御醫賜居第凡中外貴戚近臣有疾多命往治陞院判掌院事扈從北征歸卒子溥自有傳孫倫成化中爲御醫

徐孟容妻陸氏

按無錫縣志陸氏醫士徐孟容妻善醫名聞於朝永樂間中宮遣內侍至錫召入宮既老遣歸賜賚甚厚仍復其家

安鳳

按新泰縣志安鳳精外內科永樂中掌惠民局賴以全活者甚衆

嚴景

按上元縣志嚴景字克企其先姑蘇人祖道通以醫業起家徙居金陵景幼好學通易尤精於家學永樂中詔太醫院送名醫子弟讀書備用命趙友同吳敏德教之景方弱冠在選中益探閫奧其師趙友吳敏德嘗曰是子不羣他日必以醫名後果名噪都下求治療者無虛日子弟來從學者無間遠近景氣岸甚高動必以禮而勇於行義尤善吟咏學士周敘結詩社於金陵景與焉倪文僖亦稱其行誼志節有古逸之風

嚴樂善

按嘉興府志嚴樂善業醫有名永樂癸巳理藥星湖市南突有一男子造其室出金飾一器跪而進之曰先生請受而後敢言因附耳語未竟樂善擲金大詬且脅之曰我今且不發汝隱汝若更求他醫殺汝同氣我必訟汝於官踰年男子感悟來謝是夜燈花光

彩倍常發蓮花一朶有人形類菩薩趺坐蓮中長二寸許鄰里競觀如堵旦始滅太史王震澤爲作燈花記樂善能運氣凝神及子午按摩法年七十五卒殯後五日鄰人有遇之於西湖者其後有引芳世美皆精醫

王彥昭

按武進縣志王彥昭字文仲父思明以薦侍文皇于潛邸時彥昭猶未冠嘗被召應對如老成人上奇之命從金華戴元禮學醫得其禁方脈書以精愼稱每製上所用藥必與焉上欲驗其精良凡藩府舊臣病疾必遣診視時太子少師姚廣孝病頭風他醫莫療飲彥昭藥輒愈或問之曰病得之當風而坐淸其頭目可也陳都督病傷寒表未解法當汗彥昭汗之愈王郎中弟亦患傷寒脈沉而實彥昭曰法當下他醫汗之而死張主事之子得癇病治之莫愈彥昭切其脈沉手足冷曰陰癇也作湯投之愈劉僉憲自湘湖來有疾彥昭診之私于其兄病在死法中不出月矣治療莫愈果如其言嘗從太監朱與尚寶朱珍分領

銅符司城門啓閉間從上出入軍中克著功績事定欲官之辭以母老乞終養歸

王哲

按太平府志王哲永樂間以良醫副進修職郎多禁方

李肅

按松江府志李肅號杏林大父晉卿元江浙西湖書院山長十歲喪父初習岐黃從金華趙雲居遊趙爲朱丹谿門人及李肅遊松江遂占籍焉醫名日振永樂初膺薦拜松江府醫學正科年幾七旬復被召拜命即行奏對稱旨賜金織段服二襲日食大官未幾扈駕北征給以從人名馬及諸禦寒之具或惜其年老不勝跋涉肅正色曰恭逢萬乘爲天下蒼生而行吾何敢以老身爲惜不思報上恩哉子敬舉永樂丁酉鄉科念肅年老上疏乞就祿養特授上海儒學訓導遇假必放舟泝潮夕發曉至上堂拜壽信宿而返如是者十載孫祥天順丁丑進士

韓彝　韓奭

按蘇州府志韓彝凝次子少失母育於兄奕爲後因名詒孫字子翼洪武間爲府醫學正科從兄奭字公茂少稟學於奕永樂初爲燕府良醫正從成祖靖難擢院判上問其有弟否答以弟詒孫嘗師事臣名授御醫改今名字公達賜第致和街尋陞院判奭肩隨彝上命並行超陞奭爲院使扈駕北巡九年歸京卒三品欽葬而陰陽家相穴乃瘞水中遠托夢於上謝曰臣雖荷賜榮終骨肉今魚而灌潤之害莫可任上即命官從葬上患腹痛彝奏曰聖體所患須用雷丸大黃木香等劑服之下蟲六十二條蓋彝知上嗜水芹善生蟲積久成此病愈賜裘馬復賜第大明門內上欲隆賞彝奏奭子傳南僉衛軍上命右府除戍又授傳官御醫奕卒彝陳情得假歸葬仍給葬費十一年彝隨駕北巡歸病不能朝上命中貴視疾遣人龜卜既沒悼歎賜葬祭視三品奕子有字伯承從子襄字克纘有子充字克美皆守世業

趙道震

按定遠縣志趙道震字處仁金華人精於醫凡軒岐

以下諸書靡不精究受學丹溪所造益深洪武己巳徙籍定遠活人頗多未嘗言利永樂丙戌上命行人名修大典運氣書震董其事歸而課子醫業暇則歌楚辭以自適卒年八十四所著有傷寒類證傳於世

陳以誠

按嘉興府志陳以誠號處夢楓涇人善詩畫尤精於醫永樂間應選隷太醫院累從中使鄭和往西洋諸國擢院判歸臨終作詩有九重每進千金劑四海會乘萬斛船之句

許景芳（許敬）

按嘉興府志許敬字孟寅世爲感化鄉人祖文達父景芳皆以醫鳴江南治齒痛者許爲之最永樂間景芳以院使戴原禮薦名至京受知仁宗錫賚洊加改梁府良醫正引年還鄉卒子敬世其業有聲宣德間院使蔣主善薦入內院英宗患喉風更數醫弗效敬進絳雪噙之遂愈上喜甚賜以羊酒拜太醫院御醫賜勅奬諭年七十致仕有經驗三卷藏於家

王伯承（沈仲實　沈承先）

按崑山縣志王履子伯承能繼其武永樂中以醫鳴於兩京後卒無嗣盡以其祕傳之壻沈仲實字仲貫號松巖有士行仲實之孫承先亦善醫不嗜利縣令方豪以其能愈母疾大書助孝二字以贈之

陸昂

按鄞縣志陸昂字季高始居會稽遷於鄞自幼習舉進士業凡經史百家翰墨無不旁搜博覽性剛方與人寡合已而父病遂棄其業攻岐黃書以醫自給周旋調護親獲者年聲名大著叩者如市永樂初辟至京師預修蘭臺金匱元機素要等書

彭正

按江南通志彭正字思直太平府人永樂以良醫再使西洋子賓世其業

陳貴

按德清縣志陳貴黃安村人明永樂中領本縣醫學訓科文皇患背癰詔徵天下名醫邑以貴應上召赴京進祕方服之立愈命加一品服陛辭南歸號爲南金先生及卒遺華亭翰林張益撰文祭之

陸完

按德清縣志陸完字用全號橘菴世醫頤之子授指揮剃有獨得之妙凡病有甚危者諸醫縮手完至診視或許以不死則竟以無恙

韓履祥

按浙江通志韓履祥海鹽澉浦人讀書能詩尤精於醫切脈斷人生死隔歲輒中洪武中選爲御醫成祖尤加恩遇徧遊公卿間四世孫本亦精其業

駱善由

按舒城縣志駱善由名醫永樂間任太醫院判

金子性

按永嘉縣志金子性其先世得異傳故世業醫永樂六年製丸以進授太醫院後賜鈔歸田養老

倪讓

按高淳縣志倪讓精通醫理遇奇病勿事刀圭悉取效洪武二年點入醫版永樂元年授醫官命有司給奬其十餘世孫泰昌應別有傳

蔣武生

按儀眞縣志蔣武生字用文少讀書過目成誦六歲有贈里師萬年松者賦詩曰使者來西嶽採松云萬年佳名雖自好何不長叅天師驚喜曰是兒已見不凡隨父任公暇必質所業聞說無疑問父奇之曰吾有嗣矣父歿乃習醫會同黜異得其要而綜之決死生定緩急治效無一弗中當路薦入太醫院時戴原禮爲院使擅其業人靡有當意者及見用文喜曰君儒而爲醫吾道昌矣遂言於上授御醫太宗御極用文屢承眷顧會車駕北巡仁宗以東宮監國用文侍上前隨事獻規上嘗問保和之要用文對曰在養正氣正氣完則邪氣無自而入又問御醫效率緩何也用文對曰善治者必固本急之恐傷其原上皆稱善永樂間遷承直郎太醫院判丙申考績最陞承德郎上嘗命工部爲營第室用文叩頭謝曰臣荷恩遇莫能報又敢糜公費不益愧悚乎再辭乃止甲辰謝病上疏乞歸詞意懇切末有清心寡慾愼加調保以綿聖治以慰萬方等語上覽疏驚嘆明日遣中貴賚勑慰諭用文力疾讀之顧謂其子敬忠曰荷國洪休萬

弗酬一歸語諸兄弟宜竭忠孝以繼吾志遂終年七十有四仁宗即位遣中官陳義乘傳護喪歸建祠墓用文生平嗜學顏私室曰靜學有詩治效方論行世洪熙元年官其子主善爲院判亦能共職篤學好古取商書克一語名齋中丞吳訥記之

按上元縣志蔣用文其先魏人洪武初徙句容遂入都城精於醫永樂中爲太醫院判日侍文華殿其醫主李明之朱彥修不執古方而究病所本自爲方故所治恆十全王公大人下逮氓隸有疾衆所難愈者謁用文治即愈謂不可愈無復愈者

祝仲寧

按醫學入門祝仲寧永樂時人治小兒八歲哮喘不得臥喉中聲如拽鋸用瀉火清氣之劑而愈或曰小兒無火公曰人有老穉諸氣賁鬱肺火之發則同治墜馬不醒人事他醫用理傷續斷之藥不效公曰以降火消痰立愈治周身百節痛及胷腹脹滿目閉支厥爪甲青黑醫以傷寒治之七日昏沉弗效公曰此得怒火與痰相搏與四逆散加黃芩黃連瀉三焦火

而愈

張年

按松江府志張年字公壽華亭人慷慨高簡善爲文永樂中再徵不起隱於醫治療若神所著有杏園稿時稱爲杏園先生

劉彥清

按鄱陽縣志劉彥清名會以字行耕雲六世孫讀書敦義以醫世其家母魏疾藥石不效露香告天刲股和粥以飼疾遂愈會征廣以醫選從行中途渡江墮水適有牛渡攀其尾得濟旣歸過彭蠡風浪覆舟人盡溺獨賴舟板以全兩兒大難人以爲孝感子孟啓永樂間薦入太醫院

虞君平

按樂清縣志虞君平字時寧其先永嘉人仕太醫院永樂初樂清大疫君平藥之悉愈邑人德之遂留居焉子孫世其業

李琮（李炅）

按浙江通志李信汴人小兒醫也宋高宗危疾詔信

入侍因年耄賜安車至禁中時號李車兒信八代孫璐於明永樂時亦名入京官御醫始移居北郭植槐於門子孫因字槐又有李昊字三英性慷慨立然諾常破家以濟友人之難人咸稱之於醫爲小兒國工

徐孟會

按江南通志徐孟會武進人善詩以醫世其家治病多驗永樂間名至京賜襲衣以歸弟孟恂砭法尤妙時稱二仙

陳君佐

按揚州府志陳君佐江都人善方脈洪武初爲御醫永樂間棄官著黃冠市藥武當山中以易卜人吉凶多奇中卒葬山中石穴

樓宗望

按紹興府志樓宗望蕭山人以醫名永樂間名至京師賜予甚厚

韓左

按蘇州府志韓左字伯尚資偉才敏於學淹通兼善醫周急濟貧恆若弗及父卒京師兄伯濟蚤世伯尚

與仲伯廣奉母還吳能盡色養伯廣卒伯尚撫其孤伯濟妻張守志伯尚使妻事之如姑年逾七十而卒

翁晉

按嘉定縣志翁晉字自昭其先自浙之慈谿流寓嘉定遂家焉晉品行端方兼善岐黃術精抉脈理一時罕出其右崇禎時授太醫院判有醫宗摘要行世兄文九亦善醫與晉齊名

萬全

按羅田縣志萬全字密齋精醫治病全活甚多著有保命歌括養生四要育嬰家祕廣嗣精要痘疹啓微行世

按湖廣通志萬全字密齋羅田諸生隱於醫所著書甚多而於痘疹尤精一日在鄉先生家有兩新婦進欲避全鄉先生曰萬先生老無妨也兩婦年俱二十餘全曰此皆未痘痘將作矣一可救一不可救越一月兩婦布痘果如其言遊郡城有布痘者死已半日矣全過其門視之曰可活置汚泥中三日痘復發進數匕而蘇有豪家少年聞其名不爲心服一日佯爲

大病重幃密室呼全診脈全診之曰越十五日當死不可救何須藥少年叱之曰我何病聊試汝耳至日診視如此不知病也果至十四日病死

吳誠

按蘇州府志吳誠字純伯武進人高祖櫟堂宋名儒父可大徙吳以醫行誠世其業尤著名傷寒後有施宗文盛文繼者亦治傷寒奇驗

沈以潛

按蘇州府志沈元字以潛以字行其先由汴徙吳高宗書良惠二字以賜潛少孤刻勵宣德初以醫徵會院判蔣用文病上遣中使問曰卿若死誰可代用文以潛名進即擢御醫進對稱旨潛爲人平易質重工詩好琴有集行世子寅孫熙能繼其學

葛哲（葛睿）

按蘇州府志葛哲字明仲崑山人世業儒尤精醫以薦授荆府良醫所著有保嬰集進宣宗親覽賜宴獎勞授適功郎弟睿亦善醫時稱二葛

徐樞

按松江府志徐樞字叔拱華亭人元醫學教授復子也樞少傳父術兼學詩於會稽楊維楨會天下亂晦迹田里洪武二十八年年四十餘始以薦爲秦府良醫正出丞棗强名爲太醫院御醫累奏奇績歷遷院使告歸展墓宣宗親賦詩送之遣中官二宮人一護還年八十致仕賜金帶又七年卒有足菴集行世子彪

孫希禮

按禹州志孫相世爲陽翟人元末仕山西平陽府醫學教授相生思忠思忠爲明初明醫思忠生奉源典科奉源生希禮太醫院博士宣德中學正朱仲堅有疾夢天神示以丹篆曰希禮神醫迎而醫之疾果愈奉源生讓讓生鎬鎬生釗釗生清世傳祖父祕訣醫尤精妙臨潁大學士賈某重其術爲詩以贈之嘉靖中知州莫某扁其門曰世醫孫氏

姚暘（姚蒙　沈元吉）

按松江府志姚暘字啓明華亭人父潤祖元醫學教授好古博雅著稱吳越暘少孤事母孝世其家學洪

武中以人材試行人宣德間除莆田知縣有聲未幾辭歸號柳隱孫蒙字以正沈靜博學善醫尤精太素脉定人休咎若符契巡撫鄒來學常使視脉蒙旣叙病源因曰公根器別有一竅出汚水來學大驚曰此隱疾何由知蒙曰以脈得之左關滑而緩肝第四葉有漏洞下相通旣久來學改容謝請藥弗予屈指計曰但還留臺五日可到來學解其意卽治行果抵會同館而卒蒙屢徵不起臨終作謝世辭警悟超脫蓋有所見云同時有沈元吉者切脉不逮蒙而明斷善用藥屢起危疾與蒙並稱

陳常

按松江府志陳常字用恆上海人世業儒常傳外氏邵艾菴醫卽有名永樂十五年遣使下西洋常以醫氏從歷洪熙宣德間凡三往返恭勤愿慤上官皆器重之常言海中行以六十里爲一更往返一千六百更爲九萬餘里行皆候風占星以針取路以干支取某山某嶼進某澳轉某門以至開洋避嶕避淺皆以針定計所涉歷自占城至忽魯謨斯凡三十國平生

足履人所不到目見人所不知未嘗自多臨終但曰令不葬魚腹矣子經字宗理世其醫教授里中循循有矩度

王興宗

按旌德縣志王興宗德文孫精明軒岐洞達壽夭知縣田穀以明醫薦送赴部宣德元年任歷任十餘年存心濟人景泰元年以年老致仕壽八十五卒

姚良

按吳縣志姚良字晉卿宋謚文康爽之七世孫明醫所著尚書孔氏傳律呂會元泝源指治方論考古針灸圖經

錢瑛

按蘇州府志錢瑛字良玉宗道子世傳顱顖醫宣德中入太醫院寧陽侯孫生九月驚悸數啼而汗百方莫效瑛後至命坐兒於地使掬水爲戲驚啼頓止人問之曰時當季春兒豐衣帷處不離懷抱熱鬱難泄使近水則火邪殺得土氣則臟氣平不藥自愈子恆愷悌愷皆世其業恆字伯常成化間召授御醫進院

判每退內直士大夫迎治孺子疾者戶外僕馬不絕愷字伯康與兄齊名以濟生爲念酬以金幣一無所取愷子鈍字汝礪能世其業亦仕爲院判

摸先生

按香案牘摸先生束雙髻於項攜小竹笥賣藥有疾者手摸之輒愈人呼爲摸先生

楊云

按浙江通志楊云家世業醫名動一時宣德乙卯召至京師入對稱旨超授御醫適睿宗弗怡進藥有效特陞太醫院使賞賚甚厚寵遇與楊少師士奇等名動朝野舊名榮睿宗以其與楊尚書榮同不便宣召賜更名云

王尚

按杭州府志王尚休寧人居儀鳳塲口少習外科事母以孝聞母病往浦江求醫風雨寒甚遇虎徘徊號泣忽遇異人曰我能爲子醫延至家備極恭敬異人曰子能孝母又天眞不鑿可以傳道因過山中指道旁一草示之曰以此治人傷可死中回生如言治之

凡跌壓折傷者卽氣絕三日以箸啓齒灌藥無不立生或腦裂額破則摶腦敷藥越百日無所損間有腹剖腸出則浣腸納腹中用桑皮綫縫合迄無恙造門乞藥者率以先後爲序不問貧富人咸感悅居恆患痔疾邑中稱爲王痔

盛寅（草澤醫人　盛宏　盛僎　盛倫　盛愷　劉敏　李思勉）

按明外史本傳盛寅字啓東吳江人受業於郡人王賓初金華戴原禮客吳下賓與之遊冀得其醫術原禮笑曰吾固無所吝君獨不能少屈乎賓謝曰吾老矣不能復居弟子列他日伺原禮出竊發其書以去醫遂有名將死無子以授寅寅既得原禮學復討究內經以下諸方書醫道大行永樂初爲醫學正科坐累逮入南京至則駕已北幸輸作天壽山列侯監工者見而奇之令主書算先是有中使督花鳥於江南主寅舍病脹寅愈之適遇諸途驚曰盛先生固無恙耶予所事太監正苦脹曷與我視之既視投以藥卽愈適成祖西苑較射太監往視成祖遙望見愕然曰謂汝死矣安得生太監具以告因盛稱寅卽名入便

殿令診脈寅奏上脈有風濕病帝大然之曰吾逐寇出塞動至經年爲風寒所侵吾謂是濕而諸醫不知幾誤我進藥果效遂授御醫一日雪霽名見帝語白溝河戰勝狀氣色甚厲寅曰是殆有天命耳帝不懌起而視雪寅復咏唐人詩長安有貧者宜瑞不宜多句聞者咋舌他日與同官對奕御藥房帝猝至兩人斂枰伏地謝死罪帝命終之且坐以觀寅三勝帝喜命賦詩立就帝益喜賜象牙棋枰并詞一闋帝晚年猶欲出塞寅以帝春秋高勸毋行不納果有榆木川之變仁宗在東宮時妃張氏經期不至者十月衆醫以任身賀寅獨謂不然出言病狀妃遙聞之曰醫之言甚當有此人奈何不令早視我及疏方乃破血劑東宮怒不用數日脹益甚命寅再視疏方如前妃令進藥而東宮慮墮胎械寅以待已而血大下病旋愈當寅之被繫也闔門惶怖曰是殆磔死或曰且籍沒既三日紅仗前呼還邸舍賞賜殊腆寅與袁忠徹素爲東宮所惡既愈妃疾度怒稍解然意猶甚懼忠徹曉相術知仁宗壽不永密言於寅寅猶畏禍及仁宗

嗣位求出爲南京太醫院宣宗立名還以正統六年卒初寅晨直御藥房忽昏眩欲死募人療寅莫能應一草澤醫人應之一服而愈問狀其人曰寅空心入藥房卒中藥毒能和解諸藥者甘草也帝問寅果空腹入乃厚賜草澤醫人而遣之

按吳江縣志盛寅字啓東以字行逮之子工詩善醫永樂中治內侍蠱奇驗聞於上名對稱旨授太醫院御醫太子妃孕而疾動命寅診之曰此血疾也當用利藥諸醫皆駭沮妃令言利藥者進治明日疾大已乃錫金幣直錢千緡寅在上前持論梗梗上甚重之扈從北征尋掌太醫院事宣德元年賜勑褒嘉日侍上命視親王疾有效特賜白金良馬嘗應制賦瑞雪詩又嘗與同官韓叔賜奕於御藥房駕卒至不及屏二人叩頭待罪上命終局因御製醉太平詞一闋以賜仍命作詩其寵遇如此正統元年丁父艱歸周文襄公忱素善寅餉米百石寅却之貽以詩有魚龍江海夢雀鼠稻粱謀忱歎服焉服闋將赴都忽遘疾自診脈曰吾不起矣臨終作詩三首年六十七弟宏子

僎從子倫孫愷俱以醫世其家僎性耿介嘗使家童輸糧於官多取一籌以歸僎怒置米屋後以餉鳥雀初寅醫得之王高士賓賓得之戴原禮原禮得之丹溪朱彥修故其術特精時又有劉敏李思勉者俱傳寅術寅所著有流光集

張存

按燉煌新錄張存善針存有奴好逃亡存宿行針縮奴脚欲使則針解之

劉冠

按畿輔通志劉冠儀封人祖浩從太祖取張士誠有功授都指揮不受願就醫隨徐武寧調理軍士遂家山海爲醫不輕試藥餌時鄖主政覲嗣寵姬多人內有娠者嘗以疾求診脈冠曰請以麪盤印手訖出盤冠曰此非疾乃吉兆也主生男後果驗

周振譽

按崑山縣志周振譽字彥聲世業醫至振譽益精正統初徵入太醫院擢楚府良醫老於鄉治危疾多取奇效名滿吳中

欽謙

按蘇州府志欽謙吳縣人由都督府經歷改太醫院判加一級宣宗數名見索祕藥三問皆以不知對最後切諭之謙叩頭曰臣以醫受陛下官祿先聖傳醫道者無此等術亦無此等書陛下承祖宗洪業宜兢兢保愛聖躬臣死不敢奉詔上愧怒命力士以旃席裹頭亟持付獄謙入朝不歸家人莫知其由遍訪不得有錦衣卒知狀言械繫衞獄後幽室中久之上悟釋出復其官正統末隨駕出土木殉難天順初贈奉政大夫太醫院使蔭其後

何全

按松江府志何全字廷用華亭人自宋元來世以醫名全生而穎慧遊郡庠有聲正統十二年領鄉薦不欲徙故業益精岐黃術每以匕劑起沉疴無責報意同郡張弼盛稱之曾孫十翼仕爲景楚二府良醫能世其業今郡中治傷寒猶首推何氏

蔣博

按青浦縣志蔣博字原博號靜菴正統辛酉發解南

畿乙丑進士授南京刑部主事獄疫博素知醫手治善藥療之累官至四川按察使卒賜葬佘山

徐沛

按青浦縣志徐沛字澤卿少從周萊峯遊以文章行誼相切讀古書工詩涉獵內經用以診疾危者輒起然不售術也以子三重貴受封布袍角巾闔門吟咏

胡俊

按滁州志胡俊字士英號兩庵舒城人明正統末寓椒行岐黃術多奇驗一日過白汪橋見一婦伏男子屍哭甚哀將入殮兩菴入視之曰莫哭緩須臾不殮服吾藥可不死即解囊取藥少許度屍口中頃之輒伸欠良久竟甦由是椒人以爲神稱名醫而商南問臺及六曹長皆來聘莆陽進士鄭克昭述其行爲最詳年七十有八因家於椒爲巨族文學胡庭桂其裔也今諸子孫亦表表有文聲

徐彪

按松江府志徐彪字文蔚太醫院使樞子也正統十年以能醫薦入太醫院時代王久病瘇又昌平侯楊

洪在邊疾篤受詔往視皆不旬日而瘳遂留御藥房十三年擢御醫景泰二年遷院判常侍禁中每以醫諫景帝問藥性遲速對曰藥性猶人性也善者千日而不足惡者一日而有餘問攝生以固元氣對其因事納忠類此六年預修中祕書錄子瑺爲國子生彪質直洞達善談議少從父入秦其邸舍元許文正衡遺址也秦王以魯菴題之秦中稱爲魯菴及歸老以詩書適情自號希古所著本草證治辨明論咳嗽條傷寒纂例各一卷

王思忠

按介休縣志王思忠太醫院吏目陝西渭南人父當夏月忽目不見物思忠藥之三日而愈其神速皆類此

方政

按望江縣志方政本縣人景泰間以醫名名入太醫院

陸惟恭

按太平府志陸惟恭精於醫診視高帝有功除太醫

院判子才修父業景泰間亦任太醫院判京師稱陸一貼謂愈不再贖也生三子長豫字克賢次道常字克容任蕪湖訓科又次道源字克貞任太醫院御醫豫子敏字忞學以太醫院醫生中景泰元年順天鄉試敏弟敔字忞韶任本府正科陸氏代以善療傷寒敔尤收速效觀形色即知病源一時重之

武瓛

按介休縣志武瓛字大器景泰時人籍石澗里性聰敏母久病時無能療者嘆曰爲人子不知醫不孝也乃之縣南抱腹巖研究內難諸書三年人謗爲讀妖書縣繫鞫之知爲母攻醫乃釋久之以脈訣未眞遠遊參證得異人傳授治病按脈決生死若神有欲試瓛術者版築崇堵上望瓛過躍下索診瓛曰汝速歸死在目下人以爲戲其人赴家果即死蓋飽食致腸斷也名遂大著每治危疑難辨諸證不循常法沉痾立起人以是益奇之瓛既精於醫益知醫學之難作論遺子孫非甚明理有救人之心者戒勿輕學

張源

按松江府志張源字復本華亭人少業嬰醫永樂中徵入太醫院供奉禁廷侍從北巡常受金繒之賜洪熙初賜第於皇華坊宣德中授御醫正統間遷院判丁母憂賜乘傳奔喪卽還職景泰中乞骸骨置第城西南隅有園池花竹之勝特出賜金以會賓客贍貧乏年八十有八卒

蔣主善

按上元縣志蔣主善用文長子能世其傳仁廟嘗諭用文曰卿有子矣用文卒名赴京諭慰再四賜織金衣卽日授御醫尋陞院使出宮媛三人李莊徐以爲繼室恩賚甚厚景泰間卒次主敬主孝主忠皆以醫名而主孝喜爲詩主忠尤嗜儒術爲古文辭

徐述（徐迪）

按武進縣志徐述毘陵人毘陵舊以醫著姓者稱徐蔣湯丁云徐之先世居毘陵元兵屠城獲脫復被擄至燕居久之得常州織染局官以歸生二子長曰養浩博通儒書始業醫爲無錫州學教授子仲清繼其業尤精爲湖州路儒學教授子矩用薦兩任襄縣黃

縣教諭生三子長曰述字孟魯次曰迪字孟恂又次曰選字孟倫述善診迪善意述診決人生死旦夕歲月若神迪所治不盡責效于湯液醪醴率以意爲之述常過市市人躍而踰櫃請診迪曰子腸已斷法當死市人曰吾方食飽而出本無疾也烏得死至暮果死其他病甚且暝述許其生血肉華色動履如常述謂其死而驗者尤衆一女傷于怒內向臥不得轉迪診之因索花作婦人糚且歌且笑患者聞之不覺回顧大笑而愈一孕婦仰而探物遂不能俯迪令之衣以裙數十層掖之衆中以漸而解每解一裙輒擲婦前解至中腧其婦不覺用手力護因得俯一人病俯而不能仰迪令之坐因以大鈹鍼徐擬之其人漸避漸仰其用意皆此類至其用鍼尤多神效俗呼曰徐神仙然三人者皆負意氣好施與博物洽聞于諸家多所究心述尤工天文選更以孝友稱歲且除從宜興載米百斛還未至家遍索故人與之家人方潔饗待炊弗恤也吳人周克恭者嘗有所托於選家人弗知也克恭歿選急走其家悉還之道遇一貧人寒甚

急解襦與之述嘗夜讀岳武穆傳怒甚持梃起無所洩忿碎其盎於爨下鄰人驚問之曰吾方切齒於檜賊也洪武中述迪皆以他醫累當遠戍選贅得免迪將奉母行選不忍也遂同行艱苦備嘗者廿年不以爲勞正統初述語族子曰天象如此不越三年萬乘其蒙塵乎既而曰其在己巳也是年果有土木之變景皇帝嘗名見述欲官之不果厚賜金帛以歸述所著有難經補註

陸麟 陸朝 嚴漢

按嘉興府志陸朝嘉之世醫也其先有名麟者景泰間備軍征沙寇以醫術療從行將士有功授醫官子孫遂世善其業朝尤深於內經本草切脈洞見病源決死生一一不爽治傷寒更隨手而瘥然朝治病不欲人遲於見功每至女子及癆瘵不即起者輒推引嚴漢漢用藥以和緩取效不效不峻爲攻補名亞於朝稱良醫者必曰陸紹泉嚴陵坡葢兩人別號也

錢時用

按江陰縣志錢時用善度金鍼殘廢立起素爲兵憲

胡亶禮重予鼎鉉克紹父術各憲及帥府匾獎盈庭

劉國符

按江陰縣志劉國符醫術工巧且素性義俠五控各憲碑禁關蠹越詐鄉鎮造福地方不僅三指壽民

鄒兆麟

按西安縣志鄒兆麟精岐黃術素行醇謹性好施予凡饑民疫癘兆麟皆捐施贈藥全活甚衆

虞搏

按金華府志虞搏字天民義烏人幼習舉子業博覽羣書能詩章因母病攻醫醫道大行求療者不責報尤精於脈理數年前診之生死無不驗韓方伯聞其名來聘馳驛往見雅敬重焉治病餘扣問醫道搏以節嗜慾戒性氣慎言語謹服食乃攝養之要益加禮敬義烏以醫名者代不乏人丹溪之後惟搏爲最所著有醫學正傳方脈發蒙百字吟半齋稿行於世

程朋

按青州府志程朋樂安人饒貲善醫天順間發粟濟荒一方賴之

徐嘉嗣

按青州府志徐嘉嗣臨淄人善醫術活人甚多

彭賓

按太平府志彭賓正之子天順壬午乘傳診療諸王獲重賞子輔亦典供御藥授王府醫正

王容

按太平府志王容字志宏天順間療邊關戰士多愈授王府良醫副

蔣宗武

按武進縣志蔣宗武字季文曾祖達善以醫名吳越間所著有醫鏡三十卷宗武益精其業明天順間以明醫徵入供奉授太醫院御醫陞院判院使進通政使左通政官至禮部左侍郎宗武所治能取捷效周太后不豫宗武投藥一劑輒愈初上在乾清宮病目亦以宗武藥愈至是名至便殿將驟遷以酬之宗武固辭乃命兵部免其戍籍籍太醫院一日進藥上問以保身養氣之道宗武對曰保身莫若寡欲養氣莫若省心上嘉納之宗武謹厚寡言數荷優異絕無矜

邑出入禁掖數十年人間以宮中事不答也既歸雖襏襫襤褸之夫以病叩無不爲盡心者後子孫業儒孫亭自有傳

周溥

按河南通志周溥字文淵其先浙江會稽人國初徙居汴城溥穎敏嗜學及長患羸自度弗起遇南郡高子明療之而愈溥遂從子明傳黃帝扁鵲之脈書及諸祕方溥受之且錄且讀三年爲人診視療治多驗於是四方迎謁者絡繹不絕其贈貽粟帛之外奇物異玩悉謝不受溥病時俗多守局方乃發明素難及東垣丹溪之義爲書一編名曰方法考源又謂先哲詞義微奧初學之士莫能盡解復著用藥歌括若干首至今汴之工醫者皆宗之成化中以耆宿詔賜冠帶年八十七而卒

陳公賢

按吳縣志陳公賢字公尚元季艮炳之後也艮炳孫道爲孟景暘館甥得傳其業公賢因以顱顖鳴成化中徵爲醫士一詣都念母老即歸已復名入御藥房

旋授御醫累奏奇效進院判孝宗卽位授迪功郎上章乞歸帝曰如公賢何可使去左右而請益堅遂得致仕卒詔葬祭子憲寵皆能世其業寵弘治間召入禁典藥歷官院使加秩右通政

武鳴岡

按介休縣志武鳴岡瓛孫趙郡伯名視婦疾帷數婦試之至後一人曰餘都無病惟此一人始受胎耳其夫未知也曰以藥驗之必動然須小損更一劑療之亦不至後患已而果然郡人何三泉亦業醫患怔忡頭暈四肢無力久不愈鳴岡診曰汝躬炮炙坐臥藥室中乎臟腑弱毒氣所侵也飲甘草湯數盌而止著效甚多不具述其父武惟眞亦能醫療疾不計利鳴岡實家傳也

劉琮

按六合縣志劉琮應明醫薦侍憲廟幷療鄭世子授太醫院御醫勑進迪功郎

黃瑀

按儀眞縣志黃瑀字楚祥少孤母教之業儒刻苦問

學既而曰醫仁術也苟精之亦足以濟人豈必官可行志乎於是從事素難諸家遂精其業有名淮揚間正統初徵爲太醫景泰間選入朝日侍禁近院使董肅薦於上召見便殿上問瑞邑里年數及所業藥性寒溫諸類瑞敷奏詳明數荷寵遇焉自是掖庭有疾率名瑞治輒效數賜白金文綺英宗復辟益承眷顧遷御醫尋奉詔採藥勅階修職郎益感激務以保和聖躬爲己任上益嘉之賚以珍膳金帛是時招集名醫闕下咸命統之成化中遷南京院判至則興滯警貪僚屬敬憚三載抗疏乞引年詔可既歸日與士友昆季爲眞率會事母撫弟篤恩誼賙族睦鄰鄉人善之後以子用貴贈奉訓大夫南京兵部職方員外郎卒年七十九後孫應夏紹其業亦以醫名世

何欽

按懷遠縣志何欽字大敬先世濮人元季遷居懷遠世業醫遂其術凡經診視生死不爽學者請究其術欽曰李明之朱彥修皆通經學古士也汝必欲究其術盍先讀易以察時變讀禹貢以識九州山川風景

博極方書歸約於內經庶可與汝言耳聞者知其術之有自也王文莊公鴻儒使鳳陽采輯憲宗實錄疾作更數醫不愈聞欽名延之試脈知其病源遂一劑而愈文莊喜甚因爲文紀之欽從孫推官森載之家乘

任溧

按旌德縣志任溧十八都人本縣以明醫舉成化年任太醫院

葉伯清

按天台縣志葉伯清太坊人號橘泉永樂進士頴孫習儒未就業精岐黃時有半仙之謠延今五代其後萬春制行淳龐醫學愈神

張福興（張榮）

按建昌府志張榮號繼川新城人四世祖福興成化中以幼科薦醫孝宗獲殊寵官太醫院使致政之日大學士劉詡等賦詩以贈榮能世其業崇禎丙子壬午復出米賑饑鄧澄作仁壽扁贈之

方叔和

按嚴州府志方叔和建德人精通醫術兼讀儒書成化間禮部列名欽取赴京授御醫適岐陽搆疾叔和診療有效累受白金文綺之賜八年陳乞歸田賜之勑命有曰御醫方叔和早有醫名旋登仕籍歲年滋久勞效良多用進爾階錫之勑命益精乃術毋曠攸司後卒於家子百壽國子生蚤卒姪孫應元承繼領嘉靖乙卯浙江鄉薦

王觀

按蘇州府志王觀字惟顒初金華朱彥修既得河間眞傳以授戴原禮原禮授王仲光觀曾祖也觀爲人高簡自愛其醫操遠識集奇效先後不可勝筭自成化以來江之南北達乎京師稱上醫者觀爲之冠

周濟廣

按無錫縣志周濟廣名紘以字行讀書以外家金氏工醫遂精其術瘍疹婦人諸科無不通曉名滿吳中成化中以明醫徵至京師引疾還每診人脈豫知人生死之期子敷牧孫萃皆世其學

劉毓

按蘇州府志劉毓字德美其先南都人高祖季德徙吳毓少孤鞠於外家徐氏徐故醫藥爲業遺學於盛寅得其源委成化間徵爲御醫蒙眷久之乞歸上猶問前日白鬚老人安在其賞識如此

李懋

按蘇州府志李懋字思勉與劉毓同受學於盛寅得其傳成化間亦徵爲御醫

劉川

按安福縣志劉川成化間以醫聞尤善療奇疾篤尚誼行其先冒鳳林羅姓凡九世川感羅一峰言物無二本遂復姓士論韙之子述文益深素問難經起諸痾廢羅太史念菴贈之敘

陳光遠

按蘇州府志陳光遠不知何許人成化中僑居安亭望仙墩醫術神異所善客子死痘攜櫬將之野道遇光遠視之曰而子不死吾當活之取沙遍壅其體命衆羅擊鉦鐃之屬觀者如堵以爲誕也有頃兒忽動旋活矣客問所以曰兒所苦水痘無力自達得土氣

乃疏金爲水母鳴則應而出矣御史行部而病召視長揖不拜且索坐旣診脈曰大人無疾往時病中服補中湯二十劑灸膻中二十壯乃瘥皆中半而止所以復發滿之自愈御史驚以爲神改容禮之他日就訪其廬茅舍三楹不蔽風雨欲爲繕修固辭不受鹿城富人某父病且死延致之方爲療治聞鼓吹聲問知納妾語其子吾意不在金帛脫幸活君父願以新姬相贈子唯唯夕即出令侍寢光遠笑舉所佩金牌示之有不近女色四字文且漫滅不知年所曰吾以試子父與妾孰重子無悋情可謂孝矣卒活之所至有奇效遺以金輒不受後去不知所終

鄭詮

按開封府志鄭詮字尚宜業醫療病多神異年逾七十著述不輟有續醫說醫書百朋杏花春曉堂方方法考諸書行于世子名河號星源亦以國手名

鄭疆

按開封府志鄭彊字無疆祥符人侍御公之弟也幼聰穎弱冠入庠孝父恭兄族黨無間言汴城水淹後

寓居淮陰及歸里以善醫聞公卿間不計利以濟人爲心人比之范文正公云

李信

按祥符縣志李信字用誠其先世業小兒醫趙宋時有醫皇子脛瘍者予之官不受賜以金鐘懸諸門故號金鐘李氏

按開封府志李信字用誠祥符人坦易忱慤孚于鄉里世居汴城精醫術專療治嬰孩每有請治者無遠近晦明風雨信皆身親歷之一視則生死立決當正統景泰天順成化間縉紳先生迎致無虛日其所報貽腆薄不較也郡守括蒼金文雅重之嘗賦安幼堂詩以贈門懸金鐘爲號至今汴人猶稱爲金鐘李氏云子敬世其業亦精于醫

胡廷寅

按會稽縣志胡廷寅名諲以字行幼業儒長遇異人遂精醫術憲宗朝徵至京師授御醫加左通政出入禁闥恩寵罕儷

黃武

按山陰縣志黃武字惟周少穎敏有志康濟尤善古詩文事舉子業不就遂精岐黃術先是越人療傷寒輒用麻黃耗劑武獨曰南人質本弱且風氣漸漓情慾日溢本實已撥而攻其表殺人多矣乃投以參芪輒取奇效自是越之醫咸祖述之一時名醫如陳淮何鑑咸出其門所著有醫學綱目數百卷脉訣若干篇行於世

葛林

按杭州府志葛林字茂林錢塘人攻小兒科名聞京師成化年命內臣徐來杭驛致之充太醫院官時武廟方在嬰稚皇太后保護甚周每名供御一夕武廟癇疾作中外惶怖夜分名林一匕而安明日使與宴有白金彩幣之賜汪比部有子年二十五矣忽患痘而汪知醫以爲無恙也林視之怫然迨五日而足七日而醫至十四日而痂落林曰災其在彌月乎至期而其子晏然汪置酒高會若以誚林者林視其子之足底有泡結瘢膚內曰吁其百日哉迨是日而暴歿汪以爲神問其故林曰痘者搆形之餘穢也苟有纖

芒未盡亦無生理是疾初發自腎而不能暢是以必死旣而流著于足底焉以故發之緩也汪歎服少師楊公子當暑而驚眩已絕且移之木矣林趨入曰無傷也亟出之公曰兒已噤矣奈何劑也林曰予無劑也所恃者天上雲耳雲生而凄凄欲雨陰氣舒而陽鬱消吾以清利物煮水而蒸于其下其可瘳乎如其法而疾愈迨暮而兒戲於庭矣林貌清癯骨削而目睛烱然其視疾得其聲色洞若燭照旣而切脈以決死生莫一遁也善製方劑其應若響累官太醫院判壽八十八所著有杏塢祕訣一卷

費傑

按山陰縣志費傑字世彥曾大父子明爲元世醫宗傑故以醫承其家性古慤淳篤邑人患劇疾雖百里外必迎候傑至投一二劑輒效嘗設藥餌以週邑之煢獨葬疏遠無歸者數十人嫁外姓之孤者五人郡守戴琥尤重其雅誼加賓禮焉所著有畏齋詩稿名醫抄經驗良方爲世所宗傑子愚登進士官大理評事歷守名郡秉節不阿孝宗朝以貞諒聞司空劉麟

嘗爲愚著傳稱愚剛方淸介云

按紹興府志費傑字世彥山陰人時劉憲使患熱證或誤投以桂附瀕死傑亟疏治之乃甦竟不居其功憲使甚賢之

胡新

按舒城縣志胡新字日新弘治間任太醫院醫官能詩士林重之

孫復吉

按嘉善縣志孫復吉字見心世習岐黃精內經素問脈訣諸書與薛立齋王肯堂往復叅究互相讚嘆復古古貌古心鄉士夫訂爲素心交求療者雖極貧寒暑晝晦無倦郡邑慕之登堂旌獎壽八十餘卒子文鋒歲貢昌化教諭

薛鎧

按吳縣志薛鎧字良武府學諸生精醫理療病必本五行生尅不按方施治著述甚多保嬰撮要尤足爲後世法程弘治間徵爲太醫院屢著奇驗以子己贈院使己字新甫尤殫精醫學正德時選爲御醫擢院

判嘉靖間進院使所著有家居醫錄十六種

陳憲

按蘇州府志陳憲字文中公賢子治痘多效有徐氏子患痘脾泄衆謂不治憲曰非附子不療投一劑少間再投而愈人云錢主用寒而陳用熱弟寵字希承弘治間名入禁典藥上喜其恭謹用藥神效簡二奇方識御寶以賜之歷遷院使加秩至右通政

施仲謨（施廉）

按無錫縣志施仲謨世業幼科子中立爲太醫院醫士孫澤民潤民濟民始兼通朱李之學術遂盛行濟民官訓科子廉字彥清精脈理每危疾諸醫斂手廉至輒起之讀書能詩弘治中以明醫徵至京師不受職而還爲碧山吟社十老之一族子言諫並以醫名族孫敎尤著

任榮

按山西通志任榮雲中世醫有陰德活人甚多弘治間年六十無疾而終後一年鄉人陳守至河南于陳州市見之其曾孫服遠幼紹祖父業庚辰歲瘟疫大

行得疾者親友不相訪問染之卽不起服遠軫念之夢祖謂曰何不取松黃岡普濟消毒飲服之醒覺卽檢閱果得是方依方投劑身親診視痊活人數千人咸以神醫誦之遠近禮迎子孫濟濟皆列庠序其世德之驗云

李先春

按山西通志李先春雲中世醫資性聰穎博通經書精研脈理藥餌不拘古方隨投輒效常懷濟人利物之心無論遠近貧富凡有求者莫不應赴全活甚衆當路諸縉紳延請無虛日先春處之無德色人呼爲李仙

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十二卷目錄

醫部醫術名流列傳九

明三

凌雲　聶瑩

袁仁　高袓

趙鏜　李玉

吳傑　婁英

林彥圭　丁杞

張世華
趙銓
司馬隆
諸餘齡
孫卓三
袁廷用
戴廷贇
胡尚禮
謝儒（謝世泰）

汪宦
吉兆來
鄭元厚
盧復（盧之頤）
王綸
袁珦
袁瑝
許紳
林惰

呂夔（呂應鍾）
焦蘊穩
沈惠
龔信（龔廷賢）
李秋
鄭文賢
李中梓
宋銓
繆坤

袁東
王金
張鶴溪
王溥
李守欽
麻東輝
李瞻
尤仲仁
丁瓚

薛己　王沐

申相　陳景魁

汪機　李可大

李時珍　繆希雍

龐鹿門　楊守吉

陸厚　高武

趙獻可　鍾大延

嚴仁泉（嚴蘇泉　吳少垣　吳繼軒　僧心齋　周僧　李僧　李氏　楊氏　馮邈齋　張東　何心仁）

藝術典第五百三十二卷

醫部醫術名流列傳九

明三

凌雲

按明外史本傳凌雲字漢章歸安人爲諸生棄去北遊泰山古廟前有病人氣息垂絕雲嗟嘆久之一道人忽問曰汝欲生之乎曰然道人針其左股立蘇語雲曰此人毒氣內侵非死也毒散自生耳因授以針雲拜受之爲人治疾無不效里人嗽不止絕食五日

衆醫以爲虛投補劑愈甚雲曰此寒濕積也穴在頂針之必暈絕逾時始蘇命四人分牽其髮使勿傾倒乃針果暈絕家人皆哭雲言笑自如頃之氣漸舒復加補始出針嘔積痰斗許病卽除有男子病後舌吐雲兄亦知醫謂雲曰此病後近女色太蚤也舌者心之苗腎水竭不能制心火病在陰虛雲曰然兄曰其穴在左股太陽是當以陽攻陰雲曰然如其穴針之舌吐如故兄茫然自失雲曰此知瀉而不知補也補數劑舌漸復故淮陽王病風三載請於朝名四方名醫治不效雲投以針不三日行步如故金華富家婦少寡欲火熾失心始見屋柱走抱之久之見帚杖諸物卽以兩手爬之甚至裸形野立雲視之曰是謂喪心吾針後須蔽以帳其心正當知恥乃令二人堅持之用凉水噴面針其心次補泄並施不踰時狂疾頓除屬其家人慰以好言釋其愧恥病遂不發吳江貴家婦臨產胎不下者三日呼號求死雲針刺其心針出兒應手下主人喜問故曰此抱心生也針出則手舒手舒則胎下取兒掌視之有針痕孝宗聞雲名名

至京命太醫官出銅人蔽以衣而試之所刺無不中乃授御醫年七十七卒於家子孫傳其術海內稱針法者曰歸安淩氏

按浙江通志淩漢章名雲號臥巖歸安文學以孝感遇泰山異人授明堂鍼術治秦藩疾得瘳孝宗聞之延見聖躋殿賜太醫院御醫年七十有七無疾而終生平輕財好義死之日家無餘資

聶瑩

按浙江通志聶瑩得湖州淩漢章針法針至病起雖厚衣可按穴而定不以錢帛介意人稱神醫爭迎之

袁仁

按嘉興府志袁仁字良貴父祥祖灝皆有經濟實學至仁愈邃謂醫賤業可以藏身濟人遂隱于醫崑山魏校疾名仁使者三至弗往謝曰君以心疾名當咀仁義炮禮樂以暢君之精神不然雖十至無益也卒之日沐浴更衣呼筆題詩有附贅乾坤七十年飄然今喜謝塵緣之句投筆而逝

高祖

按青州府志高昶益都金嶺鎮人性醇厚正直以濟利存心弘治間傳異人醫術直抵精明診視察故辨證出奇天下讓能群醫莫及時號爲盧扁尤專傷寒鈐法定脉不差時刻所全活者不可勝計抱疾求療者踵門無虛日尤注念貧困家務與善藥未嘗有責報心行年七十餘卒逮屬纊問藥者猶在門也所著有鈐法書一卷

趙鎧

按青州府志趙鎧益都人精眼科人以趙光明稱之少問其父曰開光砭醫孰愈起死回生治療一端孰愈保安全體父大異之令窮研醫典遂潛心體驗已而洞豁至理至對脉察疾應驗如神尤矢心施藥所全活者甚衆一日夢神人告之曰扶危濟顛陰功陽報金紫之貴也未幾朝命冊封長女爲衡藩新樂王妃恩授西城兵馬指揮始徵前夢

李玉

按明外史凌雲傳有李玉者官六安衛千戶善針灸或病頭痛不可忍雖震雷不聞玉診之曰此蟲啖腦

也合殺蟲諸藥爲末吹鼻中蟲悉從眼耳口鼻出卽愈有跛人扶雙杖至玉針之立去其杖兩京號神針李玉兼善方劑或病瘻玉察諸醫之方與治法合而不效疑之忽悟曰藥有新陳則效有遲速此病在表而深非小劑能愈乃熬藥二鍋傾缸內稍冷令病者坐其中以藥澆之踰時汗大出立愈

按六安州志李玉字成章本衞千戶善騎射尤精于醫針灸所施應手而愈一婦有孕而嘔血數升幾死玉診其脈曰此子癎也依方治之加竹瀝而愈兩都號曰神針李

吳傑

按明外史本傳吳傑武進人弘治中以善醫徵至京師下禮部試故事高等入御藥房次入太醫院下者遣還時傑在高等而當遣者甚衆傑言於尚書曰國家三四十載纔一徵醫若等幸被徵又待次都下十餘載一旦還還誠流落可憫傑願辭御藥房與諸人仝入院尚書義而許之正德中武宗得疾傑一藥而愈帝喜甚卽擢御醫一日帝射獵還憊甚感血疾服

傑藥即愈進一官賜彪虎衣嘗幸虎圈虎騰而驚傑療之立愈再進一官賚金幣頃之試馬腹痛又以傑藥而愈賚繡春刀及銀幣帝每行幸必以傑從積至太醫院使帝欲南巡傑諫曰聖躬未安不宜遠涉帝怒叱左右掖出及駕還漁於清江浦溺而得疾至臨清急遣使召傑及至疾已深遂扈歸通州時江彬握兵居左右慮帝晏駕己得禍力請幸宣府傑憂之語近侍曰疾亟矣僅可還大內倘至宣府有不諱吾輩寧有死所乎近侍懼百方勸帝始還京甫還而帝崩彬伏誅中外晏然不然變且不測未幾傑致仕子希周進士戶科給事中希曾舉人

按武進縣志吳傑字士奇弘治間以名醫徵至京師一時所徵諸醫無不望風下之都御史王鉞方鎮大同聞傑名以調治邊軍請臺省爭言醫如傑當在供奉不宜出之外地下禮部試之果無踰傑者宜入御藥房以同徵者多遣還願貶己秩留之久之掌院者竟薦入御藥房上病喉甚危按名召傑進上清丸一服而愈自是得幸一日上射獵還口出血傑進犀角

湯愈後以幸虎圈虎驚傷又試馬御馬監腹卒痛傑療之無不立愈者每愈輒進一官且有殊錫上所遊幸必以傑從時侍上臥起左右撫摩有不以屬之近幸而屬之傑者至欲以禁衞授傑傑固辭乃止上南巡獨不以隨則以傑力諫失上意也旣而駕還淸源病甚夢傑亟名之因扈從還通州時江彬語無不入則力促大閹請還上得崩于大內彬得就擒傑有力焉傑善診脈用藥以脈不主古方甚有若與證相盭而卒無不效及其進御則不得不用古方亦無不效者年七十八卒卒時了了疑有道術云

樓英

按紹興府志樓英蕭山人字全善精於醫居元度巖有仙巖文集二卷又著氣運類註四卷醫學綱目四十卷

林彥圭

按福寧州志林彥圭杯溪人工岐黃之術以活人爲心不計利其子思齊孫璧皆得禁方稱世醫云

丁杞

按福寧州志丁杞號種松子世業醫診脈能決生死知州李時子病劇醫者皆袖手得杞劑良已正德六年州大疫知州萬廷彩命施藥于申明亭存活甚衆

張世華

按蘇州府志張世華字君美其先汴人宋南渡時有彦者以防禦使擁兵衞吳遂家焉三傳至端禮始以醫名逮元善進爲保冲大夫曾大父縉尤著名嘗爲周文襄所禮重父頤字養正能豫刻年月決人生死世華嘗就徵從使西南諸國軍士行道病者多賴全活正德間吳大疫世華攜藥囊於通衢隨請而應有酬之金帛笑而謝之子承宗孫學禮並以保御勞擢官

汪宦

按祁門縣志汪宦居三遷堂精通醫理善著書有醫學質疑若干卷

趙銓

按廬陵縣志趙銓字仲衡與羅文莊善贈以古風稱爲石亭子是也高唐里人精岐黃家言雖爲制舉業

不廢以諸生入監貢仕靈壽霍山兩邑夏貴溪大拜入京取道吳城夜泊更闌人靜忽擁騶傳呼聲出空中雜以絲竹金革滿驛交喧俱以爲宰相天人當有異乃月下隱隱有宣言藥王爺爺到聞於貴溪使人詢藥王何人曰姓趙者已而寂然乃銓舟至貴溪有心物色之問來舟爲誰曰秀才姓趙者相國即月下索趙生見倒屣與語大加賞異即攜與入京會世廟不豫大醫束手貴溪及大臣公卿咸舉銓入診視不終劑而龍體大安上既龍性加不豫益稍不受嬰拂太醫待詔者入未診視而得罪杖殺者再三銓入見龍袍垂地跽不得前上曰可前銓曰龍袍在地上上乃喜笑曰會講話便知醫乃手舉起龍袍以前乃知前待詔對以龍袍在地下是以觸上忌耳銓既稱旨朝廷官之而就令焉銓意不欲久仕解組歸惟著書修眞而已有乞醫者即赴之不責人金帛而施藥不怠銓診太素有神淸江蕭公須山病篤銓往適病者假寐銓先診其長子診畢取酒相歡曰子脈無憂何妨乎父壽投一劑而愈方出都門時見一死者已舍

斂方入棺銓下馬啓其衣衾令取沸水下刀圭灌之死者立甦或以問銓銓曰吾過其旁知其無死氣若有死氣十丈內可決忍妄啓其衣衾耶其神類若此銓臨終無病腹中閣閣作聲笑曰龍吟虎嘯風雲慶會吾當赴之有頃異香滿室見項上一道光采冉冉而上而銓坐逝矣經曰如生舉棺時舁者覺輕虛若無七尺身者或傳以爲尸解云銓所著有春風堂集石亭醫案岐黃奧旨諸家醫斷太素脉訣體仁彙編

吉兆來

按江寧縣志吉兆來字逢生爲瘍醫有神效誠朴無僞隨疾輕重爲人施治絕不計利尤善用針相其形色針到而害患隨除父秋宇有詩名兆來乞陳仲醇序其遺稿而刊行之錢御冷相國李曉湘太僕皆重之三子皆能世其術

司馬隆

按江寧縣志司馬隆字季平先世陝之咸寧人父元亭家金陵儒而能醫隆少勤學嘗從林龍溪受尚書後繼父業遂擅醫名讀內經丹垣諸書手不釋卷每

至病者家或羣醫俱集辨論紛然隆徐以一言定之人皆悅服遇人危疾端居靜繹或通夕不寐必得其病之源治之而後已有貧士病疫親族畏避隆診視不輟嘗曰人皆有死豈獨疫疾能死人哉子泰中嘉靖癸未進士

鄭元厚

按江寧縣志鄭元厚字載之父宗化以明經教諭滁陽延集多士置講席四時不輟有鄭夫子之號性至孝居異母喪終制未嘗見齒都人士稱述之元厚有父風會遇異人授以道術由是精于導引內視之學病者求其搬運撫摩法簡功倍醫藥可省立愈人益神之其言人身臟腑關會之處皆可指而數也審察病源舉其竅要施功膚骼之間透切膏肓之隱其祕多不傳惟僧常然得其要領云

諸餘齡

按浙江通志諸餘齡字雲泉仁和人卜居如松里善書奕博通醫家言而多新得四方爭迎致之晚隱靈鷲山善李元昭預知死期俱不爽每語客曰我巾車

馳城中起死人何得身爲死人馳喪車出城乎當終于此與徐鏜輩諸名醫爲天醫社云子夢環成隆慶辛未進士

盧復（盧之頤）

按浙江通志盧復習岐黃兼通大乘剖疑晰理解悟不滯子之頤資性開明而學有根柢陰紐陽絡證辨入微善療奇疾凡尸蹶迴風投劑無不中然負氣陵物議論踔厲毀譽殆半焉所著仲景論本草乘金匱要略論疏諸書行于世

孫卓三

按饒州府志孫卓三浮梁北鄉人精岐黃正德間故藩覓醫于縣王嚴里人欲傾卓三舉以應迫而行藥輒應手得大效獲寵受厚犒聲名大起其思理多在意表邑令以宸濠之變先輿送其夫人避山中病前祕五日腹膨如鼓仰面張目息已微急名卓三卓三曰此盛暑急驅飲水過度羞溺而胞轉也法以猪尿胞吹氣貫滿令女婢投入衝之而溺淋淋下遂起新安富室有男子淋溺不止者漸瘦黃諸醫束手卓三

醫之亦弗效偶隱几坐以手戲弄水灌後孔塞則前竅止開則通爲腦後一穴灸火三壯立愈

王綸

按明外史吳傑傳士大夫以醫名者有王綸王肯堂綸字汝言慈谿人舉進士遷禮部郎中歷廣東叅政湖廣廣西布政使正德中以副都御史巡撫湖廣綸精於醫所在爲人治疾無不立效有本草集要明醫雜著行于世

按醫學入門王綸字汝言號節齋浙江慈谿人弘治時官至廣東布政因父病精醫著明醫雜著發丹溪所未發世多尊信之並著本草集要行世兄經舉進士亦知醫

袁廷用

按桐廬縣志袁廷用坊郭人正德間由醫士授太醫院吏目

袁珝

按桐廬縣志袁珝坊郭人由醫士任岷府良醫正

戴廷贇

按桐廬縣志戴廷贄坊郭人正德間任太醫院冠帶醫士

袁瑝

按桐廬縣志袁瑝坊郭人由醫士任北京太醫院御醫進階院判

胡尚禮

按儀眞縣志胡尚禮字景初世醫也其父倫命讀岐黃諸書曰吾家傳通醫必先通儒爲本理不明安悟診視之奧禮遂能識奇病活人甚衆凡奔人之急寒濃煎湯下遂悉平和其陰陽也陰煉秋石法余昔有之沈暘所傳是也大豆卷法大豆於壬癸日浸井華水中候豆生芽取皮作湯使之

許紳

按明外史吳傑傳有許紳者京師人初供事御藥房嘉靖改元授御醫屢遷太醫院使受知於世宗連加通政使禮部侍郎工部尚書並領院事二十年宮婢楊金英等謀逆以帛縊帝氣已絶紳急調峻劑下之辰刻下藥未時忽作聲去紫血數升遂能言又數劑

而愈帝德紳加太子太保禮部尚書賜賚甚厚未幾紳得疾或問之紳曰吾不起矣曩者宮變吾自分不效必殺身因此驚悸非藥石所能療已而果卒賜諡恭僖官其一子卹典有加明世醫者官最顯止紳一人其士大夫以醫名者有王綸王肯堂

謝儒（謝世泰）

按江寧府志謝世泰字約齋曾祖儒郡庠生兼通醫每逢奇證他醫或不能辨儒必識之識即療之嘗爲徐文敏季子治腮瘍奇效文衡山爲文以贈儒傳子日昇昇傳世泰皆有名泰存心濟物不責報人多稱之

林惰

按江陰縣志林惰少業醫治法主丹溪邑中子弟學醫者多出其門人稱中菴先生再致賓筵

呂夔（呂應鐘）

按江陰縣志呂夔字大章本姓承因依舅氏呂遂仍其姓易儒而醫精研博訪其術遂神人以呂仙呼之吳中大疫裹藥囊日治百家全活無算撫按給章服

不受嘉靖時隸籍太醫院著運氣發揮經絡詳據脈理明辨治法捷要等書十卷邑侯劉守泰序行之子講字明學讀字明經醫名俱如其父讀子應鐘字元聲太醫吏目傳禁方而變化之能望氣決人死生或談笑間療人痼瘍著葆元行覽世效單方兩書邑令胡士鰲爲序又有長春堂詩稿弟應陽字元復醫名亦如其兄子夢徵字孟盛亦世其傳

袁東

按金壇縣志袁東字春菴善醫爲人治病十常療九病家歡悅飲之酒輙陶然醉無復計謝人咸高之又奇其術東嘗云醫胡可易于視人病患在人痛楚若在吾身返觀五內洞然有見而後治人五內卽弗效病亦弗劇其畏慎如此嘉靖辛酉歲澇饑至明年疫大行巡按陳某令壇選良醫開局施藥病者之他醫弗效之東卽效御史嘉之薦授太醫院醫士翰林院編修曹大章有贈序

焦蘊穩

按海州志焦蘊穩海州生員深得鍼灸之法嘉靖癸

亥年間漕撫吳夫人臨產而心痛將危衆醫茫然獨穩診其脉曰此胎手抓母之心也一針而胎下觀其胎手大指尚有針痕出血母子雙全

王金

按開封府志王金字芝山陝西西安人年十七遇道人墮水救歸敬事之已道人攜入終南授以祕術試輒驗時屬世廟好方伎金以白衣名見爲言三元大丹稱旨與陶仲文邵元節並膺榮寵歷官太常出入禁闥二十年世廟賓天廷議金等進藥不謹論刑新鄭高文襄公再疏中雪得減戍閩海後數年歸依文襄以居遂爲鄭人李空同與交厚贈以芝山子詞云其子繼懷亦精醫藥

沈惠

按松江府志沈惠字民濟華亭人幼得異傳爲小兒醫能起死者嘗從浦南歸聞岸上哭聲甚悲問知某氏僅一子自塾中歸暴絶惠走視其胷次尚溫作湯劑灌之遂甦有富家子患痘危劇已治木矣藥之而愈取其棺以施貧兒惠以小兒醫多祕其書不傳乃

覃思博考著書九種行世詳見藝文志學者以爲津梁有老媼善治疳惠拜受其方媼亡爲治後事惠爲人謹厚謙下無貴賤貧富必盡其心力立身有繩檢郡守子疾惠入視夫人從屏後告以病所由惠若不聞守訝之對曰夫人自向明府言耳其以禮自處如此晚自號虛明山人徐文貞階有詩贈之臨終賦詩而逝同時有王節之與惠並稱兩人相得甚歡遇有疑疾必相質正節之子一鳳一鵬皆名醫一鵬自有傳

張鶴溪

按松江府志張鶴溪忘其名嘉靖中以醫名善療奇疾御史包節母年六十七暴中氣絕積日不蘇羣醫畢集皆曰風中臟腑不可治鶴溪獨曰此氣虛挾痰可下人參劑七日當甦甦能言鬼神事衆皆笑之既而和劑以進如期乃寤道鬼神事甚詳衆醫始口噤走

龔信（龔廷賢）

按金谿縣志龔信十一都下澌里人任太醫院著古

今醫鑑併雲林醫彀于廷賢著萬病回春

王溥

按觀城縣志王溥邑之名醫偉貌修髯望之若仙遇異人授脈訣用藥隨證輙效不取酬救濟甚衆嘉靖間御史熊按東郡有疾召問對曰安神定志不藥而愈熊深器重焉年踰八十健行如飛至九十七而卒

李秋

按南昌府志李秋字思杏南昌人精岐黃之術時寧獻王有庚辛玉冊宗人李時珍有本草綱目皆鏤板江右秋購得其書晨夕研究用藥恆出意表遂以醫名當代爲人坦直樂易藝愈高而接物愈謙卑以自牧兩與鄉飲知府給以篤行善士之扁年九十卒親朋至今誦說不替

李守欽

按汜水縣志李守欽號肅菴聰明善悟讀書損神病將危得蜀醫醫而愈之卽北面受其業走峨眉邂逅異人授岐伯要旨歸從黃冠遊尤精太素脈理又能預知人事遠近活者不可勝數諸王臺省咸敬禮之

徙居滎澤觀中有客自河北來星冠羽扇守欽識其非常人卽謹遇之數日談論皆世外事守欽善對客甚敬之曰先生我師也又曰三日後羅主事過此我當去也因題詩於壁而別越三日果羅主事自南而北經於滎澤爲黃河泛漲所阻棲遲觀中偶見所題驚曰此吾世父之筆緣何題此哉始知客爲羅念菴也人由是謂守欽能識仙客號爲洞元眞人壽九十有八所著有方書一得太素精要諸書行於世

鄭文賢

按雲夢縣志鄭文賢不知何許人第從李于鱗游于鱗有送文賢游大梁序稱許文賢于鱗不輕許可其言必信其序云鄭生者名文賢楚之雲夢人也少慕伯陽之術往往談長生自雲夢來關中三千里持一囊藥耳所至逆旅醫小兒卽食其嫗醫老卽食其子弟醫女卽食其夫度三千里如在里巷中矣然不爲糈也其來關中庶幾望見能爲長生者焉余蓋苦病三十年於茲言醫也卽未嘗見醫視脈如生者焉豈其診書異有他禁方耶生又自言醫且五十年於此

手指之附人脉多於握匕箸咀片如丘陵卽未嘗不精神與病者通長桑君豈實視見垣一方人哉不察見脉而治病其疑豈啻垣一方關中故多賢豪人卽如大中丞何某博物君子亦言生矣余又言秦越人來長安游時事生未嘗不輒苦其術而隱之不得屬余在告將歸生亦欲遊大梁關中自大中丞許大司徒劉以下皆賦詩贈之而余序其右方云

麻東輝

按東昌府志麻東輝高唐人嘉靖間以醫遊郡城洞究古方書善脉士大夫爭迎致爲上客堂邑李通政久病衆醫以爲不治東輝診曰病得之心火鬱積勿藥第屏念三十日而愈後如所言臨淸副使某病召東輝診脉曰大人無恙將惟其子之憂是時子在里中急遣人歸視危就牀褥數日矣竟不起郡有貴介公子壯而負氣以無病故試東輝呼曰而善脉其脉我東輝診而驚曰子病矣奈何不治公子嘻曰甚矣醫之利於以不疾爲功也我日兼數人之食而病乎笑而揮之後月餘竟以瘵卒高唐諸生某試於提學

偕儕輩數人詣東輝問脈東輝次第診已徐曰生且食廩無奈剝膚之災以憂目前生喜而懼甫出門會所儺擲瓦擊之中眉額幾死試果第一東輝好飲不治生產所得金帛輒給酒家老而彌甚里人有奇證邀請東輝雖在酩酊中所醫無不立愈者里人以爲神

李中梓

按江南通志李中梓字士材華亭人少博學習岐黃術凡奇證遇無不立愈所著有士材三書頤生微論醫統若干卷

李瞻

按儀眞縣志李瞻號小塘以眼科著名有七十二問按七十二候以明內外障之得失嘗一人目腫火炎而性最卞愈躁而疾愈熾非藥可下瞻謂曰子目易愈此客火將流毒於股不十日必暴發其人習瞻名遂日以股爲憂至三日以一藥而愈股亦無恙又一人目以氣虛暗如行霧中受苓朮卽眩瞻不藥但曰子以沸水浴兩足亦三日一藥而瘳或問其故瞻曰

性暴人患疾每欲急愈火上攻於目移其意以憂下卽易療氣虛入榮衞不和湧泉穴位足底熱之則上可達於泥丸必血活而藥始效有節鉞李公妾病目瞻曰二目須膿出方愈李慮損貌瞻曰以虎睛調藥則膿偕液鼻下無傷也李果捕虎取睛治之如所言王判石兩瞳反背瞻令端坐置書於几用金鍼從腦頰刺之初撥曰見黑影矣次撥曰見行款矣三撥則筆畫朗然曰君果神授耶將千金謝瞻却不受惟取園中一綠磁瓶蓋王曰賤物何貴瞻曰余久得瓶失蓋此其匹也王以爲誕使人驗之果然大抵以學濟其術多若此更著有育神夜光丸方蓮子金鍼鼠尾金鍼說言目內障必藥病者滿百日醫者齋戒亦滿百日正心誠意而後可施非天霽日朗絕無雲翳及時日遊神合吉卒不輕用今其書盛傳

宋銓

按潞安府志宋銓潞州人嘗遇異人傳祕方嘉靖八年郡判傳必用與寮友夜宴德風亭醉墮臺折左股衆醫不能治謂必殞銓出藥如白扁豆三粒啖之骨

續有聲更以手熨遂應手愈起行如常且無痕眞仙餌也

尤仲仁

按無錫縣志尤仲仁字依之以喉科名初御史周清白一中官於大獄得祕方十有七周死而甥得其方即仲仁之祖也嘗起嚴文靖於屬纊活范屛麓孫雪窻於危劇三人共出貲爲仲仁補授太醫院吏目遂世其家

繆坤

按江陰縣志繆坤字子厚七世以醫傳坤名更著性行淳篤自審脈辨方之外端居讀書不交塵事嘉靖間帥府檄至行間療疫全活甚多榮以冠帶非其好也著方脈統宗行世鄉飲十七次壽九十自爲文誌其墓

丁瓚

按休寧縣志丁瓚字汝器西門人丁氏自宋世業醫嘉靖初丁繩以醫名子畜瓚授其業已藉數百緡欲與子瓚謝歸醫則奇中人以仙目之性好客客嘗滿

嘗出五十緡脫人於厄書畫有米倪風年六十卒

薛己

按蘇州府志薛己字新甫號立齋性穎異過目輒成誦尤殫精方書於醫術無所不通正德時選爲御醫擢南京院判嘉靖間進院使所著有家居醫錄十六種醫家多遵守之

王沐

按蘇州府志王沐號春泉常熟人天性孝友壯年妻死不再娶精於醫術相國嚴文靖公幼時病瘌垂危沐診視良久嘆曰是當籍玉堂寧籍鬼錄也投劑立起嘉靖間兵荒疾疫捐貲施藥全活甚衆部使者上其事授太醫院吏目旌其門曰義醫

申相

按潞安府志申相長治人通方脈研究脈理尤精傷寒一科著診家祕要傷寒捷法歌治人多應

陳景魁

按句容縣志陳景魁字叔旦別號斗巖世居句容宋端拱間其高祖公理以醫任玉臺祕書明洪武初有

從善者任元戎幕嗣後以儒醫顯魁幼敏慧善記誦旣長從鄉先生樊懿齋習舉子業又授易於毘陵陸秋崖聞湛甘泉講道南畿魁往謁學日充裕因父夢椿病疫諸醫罔效魁精誠禱天一夕夢老人書授蚖蟺水可愈汝父既覺不辨其物博訪之始知爲蚯蚓搗水飲父疾立愈人咸以爲孝感云後精心醫學投劑輒愈著有醫案皆奇疾奇方也

按醫學入門陳景魁因父病習醫精鍼灸著五診集治素無病忽吐血半斗脈弦急薄厥證也得於大怒氣逆陰陽奔併服六鬱湯而愈治通體生疣久罔效乃太陰風邪化爲蟲也以百部蛇牀子草烏楝樹葉煎湯浴洗越月遍身如白癜風狀而愈始孕婦墮下逾旬腹脹發熱氣喘脈促面赤舌青口臭公曰胎未墮也面赤心盛而血乾也舌青口臭肝氣竭胎已死矣用蛇退煎湯調平胃散加歸尾芒硝一倍服之須臾胎下痛亦復安

汪機

按祁門縣志汪機幼嘗爲邑諸生母病嘔遂究心醫

學凡岐黃倉扁諸遺旨靡不探其肯綮殊證奇疾發無不中名高難致病者有聆謦欬頓喜遂瘳所全活甚衆著有石山醫案醫學原理本草會編素問抄脈訣刊誤外科理例痘治理辨鍼灸問對傷寒選錄運氣易覽等書

李可大

按杞縣志李可大字汝化邑人業儒爲諸生因母病遂徧覽醫書久之大悟遂爲醫無不奏效可大用藥多奇勝會新鄭相公家居聘可大至診其脈曰公心脈如蝶鼓翼越五月當大拜抵期果應於是可大名振兩河矣因勸可大入太醫院授修職郎時朱錦衣子甫一歲晝夜啼不止請可大醫之戒勿見兒恐成客忤可大曰但隔壁聞聲足矣朱許之可大曰啼而不哭爲痛用桔梗湯調乳香灌之卽愈有族母七十餘中酒昏迷無氣諸兒以爲已死將入殮可大至見目未陷心尚溫曰此母不死吾能起之諸兒涕泣求可大取井底泥塗母心上用黃連葛根湯灌之已而果甦於是邑中相傳可大能起死囘生李進士病虛

損痢疾腹痛異常用人參五靈脂治之衆醫皆訝曰二物相畏奈何同用可大曰不聞相畏而後能相使乎藥下果愈鄢陵陳令病傷寒昏沉將屬纊可大診脉曰此可救也用竹茹犀角灌之而愈寗縣尉亦病傷寒身皆冷口出清水可大診之曰陰毒已極用附子一味醫之亦愈邑諸生董養性發熱口乾久而咳嗽吐血醫皆謂虛證可大診之曰汝脈結結爲鬱證非虛也用蘇子香附益智等藥數服而愈董大奇之因乞爲弟子以學醫焉一梓人母年四十餘手大指忽腫因偃仆不知人事可大診之曰此必月信至而適爲冷水所傷也問之信然用當歸甘姜湯而愈一婦人產後大喘醫戒用參可大診之曰此孤陽絕陰也正宜用參遂加蘇木爲湯飲之喘立止

李時珍

按明外史本傳李時珍字東璧蘄州人讀書不治經生業獨好醫書醫家本草自神農所傳止三百六十五種梁陶弘景所增數亦如之唐蘇恭增一百一十四種宋劉翰又增一百二十種至掌禹錫唐愼微輩

先後增補合一千五百五十八種時稱大備然品數旣煩名稱多雜或一物而析爲二三或二物而混爲一品時珍病之乃窮搜博採芟煩補闕歷時三十年閱書八百餘家稾三易而成本草綱目一書增藥三百七十四種釐爲一十六部合成五十二卷首標正名爲綱餘各附釋爲目正始也次以集解辨疑正誤詳其出產形色也又次以氣味主治附方著其體用也書成將上之朝而時珍遽卒未幾神宗詔修國史購四方文籍其子建元以父遺表及是書來獻天子嘉之命刊行天下自是士大夫家有其書本草之學始稱集大成時珍官楚王府奉祠正子建中四川蓬溪知縣又吳縣張頤祁門汪機杞縣李可大常熟繆希雍皆通醫術治病多奇中而希雍常謂上古醫經未遭秦火獨內經本草耳本草出於神農朱字譬之五經後又增補別錄譬之註疏未免朱墨錯互乃沈研剖析本經以經之別錄以緯之著本草單方一書盛傳於世

繆希雍

按金壇縣志繆希雍字仲淳由常熟遷居金壇與東林諸先達相友善工岐黃術有殊解一折衷於理推本神農圖經辨其性味之所以然屢有奇驗著廣筆記本草單方江陰司訓莊繼光刻之以行卒時翰林學士錢謙益經紀其家

按蘇州府志繆希雍字仲醇常熟人精醫術醫經方書靡不討論尤精本草之學謂古三墳之書未經秦火者獨此而已神農本經朱字譬之六經也名醫增刪別錄朱墨錯互譬之註疏也本經以經之別錄以緯之作本草經疏本草單方等書抉摘軒岐未發之祕爲人電目戟髯如遇羽人劍客好談今古事成敗誠奇士也

龐鹿門

按湖廣通志龐鹿門幼從李平湖作本草綱目視神農多三千品視唐本草多一千五百品視陳希彝著多五百品凡蟲魚鳥獸草木天地內外無所不包又復考核詳究盡生生變變之妙鹿門得平湖之學不肯輕出以試人至老乃出有客寓者耳聾數十日以

補藥投之不效就鹿門理脈曰此胃家火也客曰耳屬腎與胃何涉鹿門曰公未知素問靈樞耳胃經絡起某處過於耳旁或於食時則聾更甚一刀匕而愈州守夫人病瘧診之曰此瘧勿藥有喜但過十日當下血夫人不悅遂不請其方越十日而夫人血下邀鹿門亦一匕而愈好說素問靈樞醫家罕有知者

楊守吉

按江寧府志南都正嘉間醫多名家乃各顓一門無相奪者如楊守吉之爲傷寒醫李氏姚氏之爲產醫周氏之爲婦人醫曾氏之爲雜證醫白騾李氏刁氏范氏之爲瘍醫孟氏之爲小兒醫樊氏之爲接骨醫鍾氏之爲口齒醫袁氏之爲眼醫自名其家其人多篤實純謹有士君子之行而守吉醫尤著有謝五老者夫婦病感冒月餘矣飲食纔屬口輙嘔噦衆醫皆以不治棄去一日守吉過其門邀入診之曰無傷也病久已去但小進食蚘蟲爭上嗽胃次攪擾作惡耳試頓食之當勿藥而愈家人群駭其說度無可奈何姑從之遂以冷茶投粥中頓人與二大盂初尚作嘔

已漸喜食食已沉睡覺而霍然又一人病羸瘦委頓甚百方不效求楊診之楊曰若病非藥所能愈第於五更向煑牛肉肆中候其初啓釜時以口鼻向鍋旁吸取其氣然後取汁一碗飲之數日可愈矣從之果然他治多類此

陸厚

按青浦縣志陸厚自號東園散人博洽經史精於孫吳兵書嘗遇異人授子午按摩法療人疾不施鍼焫而愈有詩集曰古漁唱

高武

按鄞縣志高武號梅孤負奇好讀書凡天文律呂兵法騎射無不閑習嘉靖時中武舉北上因歷覽塞垣以策干當路不用遂棄歸所言乾象無不驗晚乃專精於醫治人無不立起嘗慨近時鍼灸多誤手鑄銅人三男婦童子各一以試其穴推之人身所驗不爽毫髮所著射學指南律呂辨痘疹正宗鍼灸聚英發揮直指各三十卷行於世

趙獻可

按鄞縣志趙獻可字養葵自號醫巫閭子好學淹貫尤善於易而精於醫其醫以養火爲主嘗論命門乃人身之君養身者既不知撙節致戕此火以至於病治病者復不知培養此火反用寒涼以賊之安望其生著醫貫一書論議甚精俱前人未發爲醫家指南盛行於世後遊秦晉著述甚多有內經抄素問註及經絡攷正脈論二本一例諸書子貞觀字如葵亦精於醫敦厚有古風治病不論貴賤未嘗計利嘗治人病夜半自往叩門候其脈證以用藥其篤厚如此亦有絳雪丹書痘疹論行世

鍾大延

按鄞縣志鍾大延字恆國本江右仕族後爲鄞人精於醫聰穎絕人治病不執恆方嘗言今人但知醫豈知醫人病固有淺深人自有强弱豈得因病執方有二人同時病痢其一用補劑一用攻劑或問之曰此稟弱須補其正氣而後攻之彼强須攻故用攻耳徐廷尉病小便祕腫脹面赤發喘衆醫皆以爲熱證治之病愈甚大延視之曰是無火也急煮附子湯一服

而愈後有一貴家孕婦病亦如之衆醫莫效大延視之曰是可弗藥也乃胎壓膀胱耳令其周身轉運而瘳一僧嗜鹽每食必斤許衆醫雖知其爲蟲然服藥輒痛悶欲絶大延曰是蟲不受藥也當有以餌之以鹽笋用藥煑之仍加以鹽令服越數日果嘔蟲數升許而愈又一人酷暑歷萬山中或時飲溪水至秋患泄痢諸藥不效但思食西瓜而醫家戒不使進大延曰但食無妨稍進覺安加進益快爽遂用藥數劑而愈蓋前因山中暑熱所中也其能自出新意多奇效皆如此

嚴仁泉（嚴蘇泉　吳少垣　吳繼軒　僧心齋　周僧　李僧　李氏　楊氏　馮遜齋　張東　何心仁）

按金谿縣志金谿先時名醫不可考世廟時有嚴氏兄弟兄號仁泉弟號蘇泉者眞誠靜重脈理精徹百無一失若小兒以吳氏家傳爲主代有精者今少垣繼軒兄弟皆有聲足繼祖父之業焉苦竹人外科有龍興寺老僧心齋者宿瘤如杯毒癰滿背皆能療治人比之扁鵲其徒周僧李僧亦得其傳焉跌撲傷損

谿中有田西李氏南嶽楊氏各有祖傳方劑號稱接骨專門然藥性尚溫皆能取效至馮遯齋張東何心仁可稱今時名醫云

二九三三

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十三卷目錄

醫部醫術名流列傳十

明四

李奎（李蘭泉）　張暉（張翰）

賀岳　張霆（談寵）

錢同文　鮑大才

韓德基　石涵玉

盛賜祿　吳中允

祝文琳　孫鈍　皇甫泰
錢寰　俞橋
嚴元　過龍
金綬　葉文齡
張榮　曹察齋
賣藥人　沈道輝
沈汝孝　錢惟邦　盧似立
唐繼山　李尚元
王有禮　瞿介福

鄒志夔　張文遠
湯文　徐春甫
施夢賜　左維垣
釋普照　王肯堂
陶華　秦昌遇
徐延賞　華摛藻
郁光始　張逸　劉覽　金元德
張萬春　丁鳳梧　潘師正
吳中秀　周子幹

焦耿芳
余淳
殷榘
賀良爵
松陽道人
孟繼孔
衛周佐
葉以然
宋金鏞
孫廣
劉承宗
胡任
姜宸
鄭之彥
朱儒
項森
蘇廷榮
何宜健

劉一鵬
管澤
崔瑞生
程國令
龍希達
謝武
郭邦信
蘇世
陰有瀾
王朝憲
王尚德
黃用卿
余中瑞
張玠
曹鶴徵
陳時榮
黃至
賈汝棟

焦桂芳　崔眞人
何鑾（何如曾）　喬迨（喬士琰　喬在修）
王綎　程應龍
劉繼芳　李玘
林森　曾梯
周文翰　葉嘉穀
尹時幹　陳淑茂
周文銓　王一鵬
楊炳　薛仁附

張祉　張謨
趙瑄　樊胡
謝承文　于濂
劉文開　曲伸
朱包蒙　霍愷
司馬大復　戴忠謙
鄧彥仁　是巨淵

藝術典第五百三十三卷

醫部醫術名流列傳十

明四

李奎（李蘭泉）

按鄞縣志李奎字石梁少負氣尚俠避讎亡匿湖海間十餘年始歸更折節讀書精於醫洞究內外經心揣手追盡得其妙善起人痼疾他手所不治者常得生有誤吞指爪喉哽幾殆奎令剪人指爪燒灰服之立愈疑其故方奎曰不然此內經所謂衰之以屬者

也聞者嘆服好古金石及名人墨蹟植花草滿其所居年八十三卒先是嘗有李蘭泉者以醫名世奎之術蓋得之於蘭泉云蘭泉所著醫說未及刊布其後學徐國麟至今寶藏之

張暉（張翰）

按海鹽縣志張暉中所人能醫治傷寒有起死回生之功子翰繼其業感寒疾者藥一服而愈時稱爲張一帖云

賀岳

按海鹽縣志賀岳字汝瞻初因母病盡購岐黃書誦之且從四方國手講究遂精其術病者圭勺霑口即奏功郡邑藩臬皆延致之加以賓禮所著明醫會要醫經大旨診脈家寶藥性準繩諸書業醫者宗之

張霆（談寵）

按海鹽縣志張霆號芝田談寵號元谷竝精小兒醫先後著名嘉隆間子孫竝嗣其業

錢同文

按海鹽縣志錢同文字養真精岐黃術遇危篤疾投

劑立愈乞療者以先後爲序不論富貴也貧者不能具餽附每出筒中蓄入咀㕮不以告有荷擔販鹽者家無斗粟鹽爲捕所奪嘔血數升匍匐求治同文潛以白金半錠雜藥中其人啓函得金以爲誤也同文曰我安得有金即遺汝必明告汝矣其人得金喜飲藥立愈其陰行善多類此敝衣徒步不憚數十里所至惟食菜羹恐以口腹殘物命也壽七十餘乃終

鮑大才

按海鹽縣志鮑大才父南湖精醫自蘭溪來廛西關外大才世其業事母孝母病日跪榻前飲食居恆曲意承歡所施圭勺神效不期報郡邑大夫俱異數待之舉飲賓年六十九卒以從子遇明啓明爲子皆無子遇妻項氏啓妻陸氏竝年少守節終身

韓德基

按海鹽縣志韓德基字卓甫永樂間御醫履祥裔孫也世爲澉人少孤讀書解大意長精於醫決人生死多奇驗見貧者與其貴藥不求酬出有所得必獻之於母或分與親知舉祖母之喪營辦皆竭己力不以

責諸父諸弟孝友好義其天性也卒年僅三十九無子以弟之子爲後

石涵玉

按海鹽縣志石涵玉字啓泰治痘疹奇效劉氏莊患痘者二十人涵玉視之曰某弗藥愈某某日死以筆記之一一不爽豊山兄弟三人共一子痘不起面青腹痛涵玉憂之夜夢大士曰何不用白芍涵玉躍然蓋白芍能於土中瀉木面青腹痛木乘土也如法治之立效西郊沈氏子方見痘延視辭曰此終不能有功他醫療之過其門聞張樂則以痘愈酬醫也固邀入席呼子出揖以愧之涵玉曰明年今日必患痢終難救衆不悅如期果亡一女患痘眼白色面紅如灑脂涵玉曰內潰證也取紙礟一令其父然女耳畔如雷大驚面部痘盡起數劑差衆奇問之曰內潰以通竅爲主驚則心竅開痘不內伏何足異其治法多類此中歲長齋放生建靈瑞禪院以安僧衆買地施棺以瘞無力葬殮者凡三區名廣孝阡蓋樂道好善不第以藝術傳者子楷邑諸生益精先業北遊都下名

動公卿所著有傷寒五法證治百問新方八法行於世

盛賜祿

按海鹽縣志盛賜祿幼遊蘭溪遇方士授岐黃術賣藥城市貧者施不責償捐貲助修璵城橋佐沈龍宇完婚娶人多義之年八十五盡以家財分散親族而卒

吳中允

按石門縣志吳中允字養素幼失母砥礪志操敦篤友誼兄弟中有欲分財析產者輒推與之家徒壁立奉養未嘗少缺精醫術濟人凡貧富咸親視診病痊不責其酬鄉黨以此推重

祝文琳

按石門縣志祝文琳字長聲庠生精岐黃家言見地高頗能洞垣決隱時遊騁文墨著有黑將軍傳芋艿先生記詼諧可喜亦善作詩子翼皇年少蜚英庠序早卒因惆悵以沒

孫鈍 皇甫泰

按錢塘縣志孫鈍字公鋭遇異人授卻老方九十童顏醫傾海內所著有試效集成書按脈用藥足齊古人又有皇甫泰者與之齊名人稱孫皇云

錢寰

按錢塘縣志錢寰以小兒醫嘉靖初徵授御醫侍太子疾有效陞右通政

俞橋

按海寧縣志俞橋少業儒究心理學兼精岐黃術嘉靖中以名醫被徵累官太醫院判橋於方書無所不晰更博詢諸名家得河間潔古東垣未刻諸稿及古今祕方斟酌損益之以治病無不奇驗居京師恥事權貴而貧家延之必盡心療治以故名愈藉藉而家日窘士大夫雅重之著醫學大原一書蒐輯樞素以下諸家有關證脈者次以賦括令業醫之士診脈製方有所考證焉

嚴元

按杭州府志嚴元字宗仁少業儒不售從父耔謁選京師屬有詔選醫士元故精岐黃家言就試禮部隸

籍太醫院嘉靖中預修袖珍諸方錄賜銀幣甚渥上幸承天有旨命元扈從嘗宣名診視及視東宮後宮疾輒效賜金綺至撤御前酒饌以優寵之秩滿授御醫會司藥署員缺旨特用元爲人所忌中蜚語落職元事親以孝稱其爲醫熟察標本陰陽脈絡皆極洞暢以子大紀貴封部郎贈方伯

過龍

按蘇州府志過龍字雲從吳縣人丰神超逸隱於醫著鍼灸要覽十四經發揮茶經各一卷時與祝京兆文待詔遊生平不蓄不畜所需自足自號十足道人年九十三卒文徵明有十足道人傳

金綬

按懷遠縣志金綬幼業儒兼習養生之術尤精於醫濠壽之間待之全活者甚衆本府饒都伯得奇疾遍求醫治不效張黃門翼翔薦綬於饒延見診視三投湯劑而沉疴豁然饒喜榮以冠帶隆慶初年與鄉飲卒年八十七

葉文齡

按仁和縣志葉文齡字德徵幼業儒不遂去學醫禮部屢試優等例授冠帶供職於聖濟殿陞太醫院吏目甲午名診保和有功陞御醫忽被宣召御書忠愛額於堂庚子再名陞院判後因母老乞終養遂致仕所著有醫藥統旨行於世

張榮

按如皐縣志張榮字伯仁常山人移家如皐少精診家學人以疾請無早夜寒暑雨雪無不赴者投匕劑輒奇效至報有無不問也嘉靖己未邑有倭寇崇陽劉景韶以兵使者提兵境上挾以自從會軍中大疫榮起者千餘人隆慶末下邳有治河之役大典卒徒皐人負鍾者千二百而疫死者過半榮自請往治焉至則夫役俱就茅蓬下臥一一療之皆得生還不費縣官一錢也好施予窶人有謁者無不應往往折劵棄責卒之日家無餘貲子孫今爲皐人

曹察齋

按如皐縣志曹察齋精岐黃之術一日行途中聞有婦臨蓐者作楚特甚曹拾地上敗葉命煎湯服之即

下人叩其故曹曰醫者意也我取其敗葉落耳衆服其神

賣藥人

按如皐縣志明萬曆甲寅夏有賣藥人挑藥籠至市中俄有兩人肩一病者求醫病者遍身皆刀斧痕頭項尤甚取其頭置膝上以藥塗之安上視聽如故兩人復肩而去酬之以錢不受觀者如堵未幾遠逝不知所之惜未叩其姓氏

沈道輝

按泰州志沈道輝泰州人善岐黃之業如皐縣江寧鄉有石氏女子夢與神接神黑而髯腹漸膨脝家人咸共驚怪往謁道輝道輝診之曰此鬼胎也以藥下之得二肉塊剖視外黑而中白如脂

沈汝孝　錢惟邦　盧似立

按杭州府志沈汝孝字太國父文奎習岐黃居富陽之坊郭里術不甚售及汝孝童年知醫所投輒效萬曆中周孝廉羔計偕遇關閡疾衆醫不能愈太國獨以三稜莪术等藥投三十劑而愈羔仲子兆斗以勞

鬱致病幾不救杭醫錢惟邦曰周郎病勞憊鬱極而尸蹶也下之則生矣會醫士盧似立過寓切其脈撫掌笑曰正所爲陽脈下逐陰脈上爭胃氣閉而不通故脈亂形蹶以陽入陰支蘭藏者生是也不可驟攻須七日少間三七日而愈太國聞之躧釃以湯液賁以齊和病瘥一如二君言蓋武林醫者錢能攻盧善守而太國則非攻非守適於二君之中者三人遂稱鼎足焉年八十卒子孫能世其業

唐繼山

按會稽縣志唐繼山以字行萬曆年間人住安寧坊少喜讀書長而習醫以溫補爲事多奇效尤能以脈理決生死於數年前人至今稱之有脈訣行世

李尙元

按江寧府志李尙元字仰春以治傷寒名家焦太史嘗贈以文略云自古論病惟傷寒最爲難療表裏虛實稍不審輒不可救尙元有三勝焉每用藥言某時當得汗某時當得下時刻皆應一也有一兒病誤服補劑幾殆尙元所用獨異群咻之不爲動卒以奏功

嘗曰倉公言吾以脉法治而愈二也龐安常治傷寒有名傳稱其樂義耐事如慈母而有恆尚元爲人似之三也其爲名公推服如此子言曾孫鍾懋時遇皆世其業有聲

王有禮

按嘉興府志王有禮休寧人嘉興邑庠生本姓沈字三五居鴛鴦湖上精軒岐術善治傷寒有尊生內編十卷葉向高序尊生外編八卷岳元聲序皆行世

瞿介福

按靖江縣志瞿介福其初常熟人後徙靖以醫名萬曆時邑中瘟疫大作介福施濟所活甚衆

鄒志夔

按靖江縣志鄒志夔字鳴韶其先丹陽人少業儒一再試不售輒棄去怡情墳典於書無所不窺爲人朴雅則古稱先嚴於取予一介不苟中年精醫術嘗羅遠古倉扁以及近代劉李諸家之言著脈辨正義五卷言言理要與素問靈難相發明邑人朱家栻爲之傳

張文遠

按金壇縣志張文遠字振凡善醫尤工於胎產著保生集要一卷提學副使馮序之以行萬曆四十年授太醫院官子祥元字元如亦以工軒岐術稱授太醫院吏目

湯文

按金壇縣志湯文字涵春生嘉靖中家貧晝耕夜讀手不釋卷行田時倦則臥畦畔苦吟或負擔展書擔頭誦之時以儒業見一不售即從學醫道殫究原本辨陰陽應象六節藏象之祕投劑無不效者常曰士遇則爲良相不遇則爲良醫皆以燮理陰陽爲道耳若使診視諸證莫辨二氣互勝之理疾何由愈王肯堂以爲名言盛行於世以不受謝僅有田四十餘畝分其半與弟豐膳奉父不以煩其弟也萬曆初授太醫院吏目子宗元別有傳仲子宗禹字養原亦以醫名切脈對藥有別見能起危證而生之時獲豐賚遇人有所急悉爲施予散去萬曆壬子授太醫院吏目舉鄉飲賓年八十四卒

徐春甫

按祁門縣志徐春甫字汝元汪宦門人醫家書無所不窺著有古今醫統醫學捷徑居京邸求醫甚衆即貴顯者不能旦夕致授太醫院官

施夢暘

按吳縣志施夢暘字應章其先自浙徙吳嘉靖丁巳補吳庠生屢試不售遂習岐黃術洞悉祕奧得註籍醫院萬曆七年奉名入部承事十五年吳中歲凶捐藥貲設局海紅坊巷賑濟自丁亥至壬辰六月間水旱頻祲全活無算今海弘禪寺卽濟貧故址也

左維垣

按涇縣志左維垣訓科震道之後家傳醫學尤精傷寒治法常以濟世爲念往往有破棺而出者酬金不拜也萬曆間授太醫院醫官

釋普照

按鎭江府志釋普照萬曆末至金壇不知其所自來精於醫多祕方治瘡瘍湯火諸患立有神效不責報於人年八十餘卒

王肯堂

按明外史吳傑傳士大夫以醫名者有王肯堂字宇泰金壇人萬曆中舉進士選庶吉士授檢討以京察貶官終福建參政肯堂博極羣書兼通醫學所著證治準繩爲醫家所宗

按野史王樵傳樵子肯堂字宇泰舉萬曆十七年進士選庶吉士授檢討博覽群籍聲著館閣倭寇朝鮮疏陳十議願假御史銜練兵海上疏留中因引疾歸旋遇京察以浮躁論調家居久之吏部侍郎楊時喬薦補南京行人司副終福建參政肯堂平生無他嗜獨好著書尤精於醫所著證治準繩該博精粹世競傳之

陶華

按浙江通志陶華字尚文餘杭人治病有奇效一人患病因食羊肉涉水結於胷中其門人請曰此病下之不能吐之不出當用何法陶曰宜石砒一錢門人未之信也乃以他藥試之不效卒依華言一服而吐遂愈門人問之曰砒性殺人何能治病陶曰羊血大

能解砒毒羊肉得砒而吐而砒得羊肉則不能殺人是以知其可愈後來省郡治傷寒一服卽愈神效莫測名動一時然非重賂莫能致論者以是少之所著六書曰瑣言曰家祕曰殺車槌法曰截江網曰一提金曰明理續論仲景以後一人而已

秦昌遇

按松江府志秦昌遇字景明上海人天資警敏少善病因遂學醫治嬰兒疾稱神已而徧通方脈不由師授妙悟入微常行村落見婦人淅米使從者挑怒之婦人忿詬昌遇語其家人曰若婦痘且發當不治吾激其盛氣使毒發肝部耳目下春時應見於某處吾且止爲汝活之及暮如其言乞藥而愈靑浦林氏子年方壯昌遇視之曰明年必病瘵三歲死明年疾作踰兩春竟死昌遇所尅時日皆不爽其或病至沈篤時張口瞑目昌遇投劑能立起名動四方往來無寧晷然未嘗自多嘗謂法當死者雖盧扁不能爲苟有生理勿自我死之可矣爲人瀟灑自適預知死期年六十餘卒所著大方幼科痘疹折衷行於世

徐延賞

按松江府志徐延賞字元識上海人好養生家言因精岐黃術屢起沈痾常熟令楊鼎熙病月餘徧求醫弗效延賞決爲瘵疾以三劑起之吳淞朱總戎文達素無恙一日忽覺神思有異晚而歌哭不節飛騎邀視延賞曰此陰火乘肝晚動也予平劑遂復懸壺滬瀆問爭禮致之延賞以供具過設多奉淸齋又作戒殺文以勸常授太醫院御醫董文敏其昌雅重之贈以詩曰藥倩韓康賣門容尚子過五茸安豹隱萬里弄鷗波有子霑恩能世其業

華擒藻

按無錫縣志華擒藻字麗涵以諸生去爲醫得傳於雲間李中梓遂以世其業

郁光始（張逸）

按嘉善縣志郁光始字涵春從兄涵眞調元稱吾家華佗也善醫不計藥費貧則施之萬曆末嬰孩險證投劑立愈痘疹察色尤精一見而決子國英亦以痘疹名狀有疑難必延診飲劑如神授焉張逸字泰菴

通素問脈訣綱目初行痘疹繼精大方三吳巨室挐舟相迎善撫琴工書藥餌之外能養人性情稱醫家逸品

劉覽（金元德）

按嘉善縣志劉覽字月梧父性良號仰松精醫術外科授太醫院吏目覽事親孝益精其業雲間孝廉陸慶紹母奇疾治之神效餽五百金卻之董其昌陳繼儒延譽授太醫院御醫金元德字鍾梧亦善醫授太醫院吏目

張萬春（丁鳳梧）

按嘉善縣志張萬春字復泉治嬰孩神效里中有孺子啼張入室灌藥數匙即歡笑矣壽九十六授冠帶醫官丁鳳梧字敬山精外科無名腫毒十八種咽喉疑難立解其先世受異人方絕非人間伎倆壽七十二授太醫院吏目張丁子孫林立皆能得其傳人稱爲五世醫云

潘師正

按嘉善縣志潘師正字斐伯與君永同術少從劉念

臺黃石齋遊博通陰陽燥濕之學醫學濟人多奇中性耿介與魏庶常交最深子遵武庠生亦善醫能世其業

吳中秀

按松江府志吳中秀字端所工岐黃之學高仲陽三年不寐諸醫以爲虛中秀按其脈皆洪曰此膈上頑痰也以瓜蔕散吐之而愈李某素無疾偶過中秀家爲診視之遽問君有子乎對曰有子十歲中秀曰幸矣君明年某時患瘍非湯石所療至期果驗其名與秦昌遇景明相伯仲六十年間所全活人不可勝紀少有至性侍母疾衣不解帶躬親浣濯其兄嘗從索十金中秀檢橐中得數十金盡與之其子女六人悉爲之婚嫁有姊年八十中秀亦篤老矣猶謹視起居故世尤稱其孝友生平好聚書有數萬卷搆天香閣藏之董文敏陳徵君時過從焉有子懋謙能讀父書中秀所著有醫林統宗傷寒備覽云

周子幹

按太平縣志周子幹號愼齋西隅人少時行履輕跚

聞長老言以爲非壽徵乃對斜拗直行步遂端其爲醫務究五行陰陽道理意在扶陽抑陰體驗身心通己之脈理以喻人之脈理全活甚衆有艷婦以活夫恩貧無所報願薦枕席正色拒絕嘗經柏葉山神祠傍見巨石斜綰路口擔負往來苦不便謀捐貲鑿石居人謝弗敢乃向神呪云神必福民吾體神意去石若殃當殃我夜神像仆地石裂爲三享年七十有九著醫案數十卷存於家

焦耿芳

按太平縣志焦耿芳號坦寧西鄉人易直眞率精岐黃術遊京師公卿爭延致之大司成湯賓尹中丞周汝礪輩皆折節爲友重其有方輒效云

孫廣

按太平縣志孫廣字又黃北二人少習制舉試屢蹇遂棄去取方書徧習之爾時歙醫程敬通名布徽寧裹糧往從反復辨難大精其業歸而診候投匕無不立起富不受謝貧者施藥

余淳

按休寧縣志余淳字敦父綜經史工吟咏尤精岐黃家言古黟望族父時啓以經術下帷海陽因家焉值萬曆戊子歲大疫出祕方全活不可勝計

劉承宗

按蘇州府志劉承宗字繼仁別號培橘吳縣南濠人年十五從其祖授醫方祖所診療竊識之有大駔祝某得奇疾醫弗能治適祖他往乃迎承宗承宗曰易治耳用某藥可愈諸醫以年少詆之然竟愈於是承宗名大著嘉靖甲寅倭變檄客兵來援遠騎而馳多病疫承宗以釜鬲煮藥飲之僵踣立起日應四方延請風雨不辭萬曆初子弘道登第人以子既貴不敢以疾求診承宗輒赴之晚頗好聲技年六十五卒

殷榘

按儀眞縣志殷榘字度卿號方山美姿髯貌老猶若童子家世十全上醫也至榘獨精于診視投劑無不奇中俗呼爲殷神仙云然手目不去書卷所至輒效不受人金帛以救人命爲志萬曆癸未歲大疫閭巷傳染至閭門不火榘部勒甲乙諸戶晝夜奔問所活

數千百人皆不受饋遺歙人吳銑病七日不食以飲常醫補劑而死槊亟論其人曰若舌黑不挺頰腄不裂猶可活按如言三逐其熱而愈鄰人臧娶新婦半月而腹大衆以爲胎槊謂新婦因空腹受漆毒命取蟹汁和甘草飲之而愈四川高命婦患內逼衆以爲痢槊以爲月閉郭指揮患厥逆衆以爲陰槊以爲暑瓜洲趙臬司患脹遺血不食不寐衆以爲熱槊以爲勞許進士崇志患吃逆衆以爲痰槊以爲怒文學張徵伯躁躁衆以爲疫槊以爲熱皆手到卽愈萬曆庚寅吉水羅從先假歸一舟徧疫莫治槊館從先痊之羅以爲再造拜槊爲父諸如已劉進士昱胃痛已黃十六寒狂已湯總岳夫人胞胎而痢已陝人高文痛所指切難更僕數有軼事三尤奇一人疾病甚就槊診一亡命無恙方醉飽隨病夫欲試槊槊出亡命臥櫝上候之見槊歸意欲急試驟下櫝槊先診病者曰汝無甚疾一服可愈診亡命曰汝病甚速歸夜分當絕亡命大笑及陵晨問之果然村女戲作反身筋斗忽視人足上首下視屋砌上瓦下衆莫解槊曰此勿

藥可愈命取碎針數千使女低頭拾竣方許起亡何果愈見舁櫬者淋血血色尚新棨曰棺中人未死奈何舁之詢之舁者曰此欲娩身而不得者也棨曰可立活以針刺心側呱呱下一子婦亦徐活或問之棨曰亡命方醉飽臥櫝上以驟下而臟離村女以用力作反身筋斗而肺反蔽心竅使兜其體可立正婦娩身時兒手握母心痛至死子又不下至淋血色鮮針之兒手痛必縮得兒下而母活後視兒掌背果有針痕人神其事呼爲仙

胡任

按瑞州府志胡任高安人醫術最精奇效非一所濟利甚廣筠人至今稱之著有醫方諸集

賀艮爵

按平陽府志賀艮爵隰州人初爲郡庠生烺烺有聲後慕道歸隱與物無競人咸重之其于星曆醫卜之術無所不曉尤精於易凡人之吉凶得失爭往卜之尤著靈驗明萬曆丁巳春夏亢暘爵登東山祈禱食不下咽衣不解帶約七日而大雨滂沱二禾成熟常

施藥餌符水救人賴以全活者甚衆

姜辰

按瑞州府志姜辰南昌進賢人以醫久寓高安頗有儒行萬曆戊子己丑間連荒家戶病疫辰施藥濟困所活良多貧者尤德之

松陽道人

按湖廣通志松陽道人不知何許人萬曆初雲遊至桂陽州與樵牧雜處一日遇雨衣服沾濕樵者爇火燎之道人趺坐氣蒸如炊不移刻而衣燥衆異而問之道人曰吾體有眞火非薪火可及也問能療疾乎曰吾療人疾卽取藥於臟腑非金石草木之比也會有咯血者延之往視道人命以舌餂紅紙視之曰脾未絕可療也扶起坐以己華池水日飲之病者起神氣漸復一日聞鄰有哭聲問之則某已屬纊道人至榻前以手按摩其支體曰可活以湯灌之稍甦再按之旬日漸能步武後竟愈授徒數人皆爲名醫

鄭之彥

按江寧府志鄭之彥字蘭巖江寧人父道光精六書

善琴井畫梅與盛雲浦方樵城輩相唱酬之彥少爲諸生屢試不售輒棄去好神仙吐納之術體羸多病遇異人授以刀圭遂精于醫有名僧古曇者設壇普德之彥過遊其地診視之語其徒曰爾師六脈沉溺殆不起衆不以爲然明日哄傳古曇坐化矣神驗如此年八十卒長子笏有文名少子篚亦以醫名而篆隸冠一時

孟繼孔

按江寧府志孟繼孔字春沂亞聖公裔宋南渡以醫名世居吳門洪武初隸太醫院繼孔幼穎慧習舉子業遊焦澹園先生之門父垂歿命習世業道術日進聲滿都邑生平存活嬰稚未可數計每痘疹流行闔從羣兒遊嬉中預決生死無不奇中性通脫不羈所得金錢悉推予貧乏隨手輒盡歿之日囊無餘物所著有幼幼集子三人皆能世其業仲子景沂尤以大方脈著

朱儒

按嘉興府志朱儒由吳江徙居秀水昆弟四人儒析

產讓弟以醫顯入都會大疫所起亡算選授太醫吏目後積貲爲院使嘗侍疾禁中一日神宗御文華殿暖閣召儒切脈儒奏聖體病在肝腎宜寬平以養氣安靜以益精神宗首肯之自兩宮太后及后妃公主有疾率令中涓言狀從儒授方多效搢紳爭爲倒屣所得俸入多以濟困阨若貧而就醫者不責其報且潛置金藥帖中周其急每里中人入都儒戀戀桑梓又客死者倡義經紀其喪年七十七卒以子國禧貴贈太子太保太學士

衛周佐

按江南通志衛周佐字輔臣淮安籍高郵人精醫術應手而愈施不責報嘗救貧人施濟丸散淮人全活者無數

項森

按處州府志項森字子秀遂昌人祖泗父孔賢皆世以積善稱至森益弘其烈嘗業儒弗售棄去精岐黃術每以施藥濟人爲事雖傾橐勿恤也萬曆初邑旱饑乃鬻田賑粥多所全活其輕財重義類如此幼時

祖所置四茶亭田若干歲久爲豪强侵沒及長悉贖之嘗以己貲買山一所堪輿家曰是善地也宜塚盍自營之則以葬其父母不從弟取均直焉課二子咸以經學顯邑有相搆爭者得其言卽立解其爲衆所推服可比之王彥方云

葉以然

按處州府志葉以然字懋春遂昌人讀書善記以母病久徧請諸名醫因盡得其術兄弟五人不異爨者五十餘年家始淸素晩以醫致充裕仍以均諸同產者有餘則以周貧乏之婚葬及修理橋梁道路之費生平用藥所活者多而不責其報且賑其不能具藥者鄉人咸敬信之

蘇廷榮

按處州府志蘇廷榮遂昌人家世業醫至榮益精其技歲大疫遍行診治其貧不能具藥者則施之龍泉陳令得疾請療道拾囊金七十兩坐候失主半日不至前行十里許有赴水幾危者拯起飲以藥俟少甦詰之云是徽州木商汪榮卽失金之人也問其故則

曰金既失矣奚以生爲及驗其帳數皆合遂全畀之至龍泉投以劑令亦愈聞茲事加敬因贈以詩有常施篋裏君臣藥笑擲人遺于母錢之句壽八十終與鄉飲一十三次

宋金鏞

按無爲州志宋金鏞精于痘疹子春從孫一秀與祖父齊名尤樂施急難之聖之美皆其後也

何宜健

按河南通志何宜健洛陽人舉人阜城知縣以病歸遂究心岐黃之術其效如神凡診視無不立判死生

劉一鵬

按扶溝縣志劉一鵬少落魄遊燕薊間爲寇所得既逸歸遂徧走徼塞寓都門逢海內異能士輒師事之立譚間卽能悉其蘊奧久之博通諸家天文太乙奇門遁甲選擇六壬地理宅法之屬醫術五運六氣之理濟以辯博人無窮其說者嘗以策干元戎爲幕賓去遊河朔濮上與諸縉紳談醫間以詩相詠和其詩亦逸曠有俠氣

王朝憲

按無爲州志王朝憲字叔安精醫治傷寒尤神能療奇疾州人有病久不起者請蕪湖名醫殷某治之殷曰奈何舍叔安而求我也凡朝憲所不治者殷亦不復予藥

管澤

按陝西通志管澤字子民咸寧學生父中丞楫以疾在告日躬侍湯藥因究心醫脈遠近求醫者甚衆由是名聞關輔

王尚德

按陝西通志王尚德西安右衛人幼敏慧博覽經史過目不忘善詩賦尤精醫術秦肅王疾諸藥弗瘳徵德至一匕而愈王曰神醫也遂奏請授迪功郎秦藩醫正兼宜川郃陽兩王府教授事教子孫七人入庠以壽終

崔瑞生

按太平縣志崔瑞生字東白東鄉人幼業儒克敦孝友改習岐黃之術專以濟世活人爲念診脉施藥絕

不較利貧病者甚德之得養身妙訣葆攝天眞年逾九旬容顏如童燈下猶能摸黃庭小楷不用拄杖疾行如飛人稱異云

黃用卿

按鳳陽府志黃用卿鳳陽縣人通五運六氣精脈理診人疾生死數年前多驗

程國令

按太平縣志程國令字允瞻幼習舉子業讀書數十行輒下詩歌字畫橫絕一時後改事岐黃博覽羣方獨抉其要故所見殊出人意表有頭眩喉隔腰裂者百療不治令診之曰是疾有三一劑去其一三劑當立愈矣從之果然又患腹痛者奄奄待斃衆謝去令聞之不待召而踵其門投一方俄頃痊人皆以爲神他如此類者不可悉計也謝二峯嘗記其事爲傳

余中瑞

按貴州通志余中瑞安化人字靜齋博學能詩尤精于醫能起沉疴年八十有五尚矍鑠行城市中不以鳩杖人稱爲半仙

龍希達

按望江縣志龍希達字雲江少業儒精於醫南郡曾可前病疥久不愈希達治之立痊

張玠

按鳳陽府志張玠字秀甫診問奇中監司徐五橋病塊先投大黃數兩後用獨參兩餘下痰若敗卵數升遂愈陸某心痛玠投以苦楝下蟲無數而愈錢某周某東崖姻屬未病玠決其暈厥數日果暴仆徐某病革玠曰是脈必生時其父尚履健善飯也是大可慮旬日父果死而徐更生其奇中多類此

謝武

按貴州通志謝武永寧人少業醫遊青城山遇異人授以祕訣活人甚多年七十四無疾卒自號忙庵居士頗有著作

曹鶴徵

按平陽府志曹鶴徵絳縣人素性耿介取與不苟家饒偶遇異人授以針法每日門聚百餘人病愈毫不索謝遠來者或贈以酒食貴介屢以金帛致謝堅弗

受年九十八歲面紅鬚白鶴髮童顏里中呼爲曹神仙

郭邦信

按永寧州志郭邦信晉藩府醫官名震一時陝宦薛仲明夫人傷寒後昏迷欲絕諸醫不識公診之曰六脈浮而無力此發散太過元氣耗絕也以大劑人參湯灌之遂甦又貢生崔泰峯夫人經斷日漸黃瘦諸醫作癆治弗效公診其脈兩尺洪滑不止曰此胎也然血虛不能榮養將來子母俱亡乃先墮其胎後服十全大補湯而愈其治病類如此

陳時榮

按松江府志陳時榮字頤春華亭人精于醫理江南張植之客遊患羸疾時榮視之曰肺爲蟲蝕藥之下蟲二十餘形如蜂蛾羽翼皆具復下惡血悉有蟲蠕動百日而瘥有老媼往視女疾途遇時榮船亟呼求渡因請偕往至則女已絕乃覆其身以布沾井水漬委中穴刺血如泉涌遂甦上海喬時敏患寒疾毒留兩脛痛如錐法當截足時榮作大劑炊熟盛布袋囊

中納足于內冷則易之五日起行如常矣時榮好行其德每施藥以活人遇有危疾輒終夕沉思必求愈之乃已年八十四卒第二子自道字太古從子明善字抱元並爲明醫明善三歲而孤時榮所撫立也

蘇世

按建寧府志蘇世字公載建陽人讀書好禮不干仕進精醫施藥歲歉周急鄉里稱焉

黃至

按建寧府志黃至字誠甫浦城人性孝友尤樂施予少治儒已棄去精醫歲大疫死者載道捐貲施藥藉以全活者千百計仲子秉鍵傳其術摘平日奇中者爲醫案享年六十忽進諸朋輩於前作偈曰浩氣無虧缺幻軀有生滅乘化還太虛皎皎秋空月飄然長逝

陰有瀾

按太平縣志陰有瀾字九峰太醫院吏目通覽羣籍尤精性理其治疾也根極五行生尅而神明出之遠近求藥者日千計瀾悉洞徹膏肓計日報可服即延

請師儒講究理學年八十八歲往來臺使者皆望風式廬以爲人瑞沒祀陽明書院名紀旌善亭子德顯任蔚州守

賈汝棟

按隰州志賈汝棟字粱宇精工文藝旁通岐黃以明經授襄垣學訓轉靜樂教諭所至立法課士施藥濟人及陞陝西靈臺令清心寡慾簿書之餘惟檢藥料每日升堂時先發藥劑徐理縣務人呼爲慈母

焦桂芳

按保德州志焦桂芳父嘗博訪道術於醫尤得其宗口授桂芳桂芳卒其業據脈懸談無弗中者一九半匕疾輒已延者日遠日衆功滿秦晉承委施藥有功子調鼎調鼐俱庠生

崔眞人

按襄陵縣志崔眞人名孟傳北水關人幼喪親並無婚娶黃冠野服隻身雲遊有五岳爲廬十洲爲胷之意從族兄授醫學掃雲留月直得壺公妙術萬曆朝太后病篤眞人應名詔自簾孔引線候脈投劑立愈

上賜官賜金皆不受遂賜以眞人號後於武當羽化自號朴菴

何鑾（何如曾）

按松江府志何鑾字廷音華亭人宋何滄十二世孫也四世祖將仕郎侃善醫鑾習其業精太素脈龍華張憲副以雛僧腕帶金釧試之診鑾曰此脈清如入水珠乃方外孤子不應在公府中憲副嘆爲神人又常視督學馮侍御疾知其父以暮年舉子及病所由起皆隱中云其四世從孫如曾字希魯亦善察脈與孝廉張省廉交厚計偕走別如曾知其病已深謂曰禮闈尚遠緩行若何省廉不悟行次毘陵疾作還不旬日而殂常遊蘇州某太夫人有危疾六脈俱沉羣醫束手如曾往視曰此經所謂雙伏乃陽回吉兆也以一劑投之得汗而愈

喬廸（喬士琰　喬在修）

按松江府志喬廸上海人家世業醫廸益精其術歲疫夢神人指示水中草云以是賚爾活此方人旦物色得之以治疫無不立起由是顯名技亦愈進第二

子士琰字仲餘少好讀書有介操名似其父常出遊遇富家子死一日矣士琰以一匕投之遂甦其家奉百金爲壽不受晚年預營葬地作方塚自爲銘曰黔婁之死正而不足千載以下踵其芳躅不能爲圓不能爲曲規茲方塚不知其人而知其行獨士琰有五子第四子在修字三餘篤行長者其治病善用古方察脈精審所活人衆年八十餘無疾而卒

王綎

按太平府志王綎字大儀別號開塘幼穎而嗜學有大志稍長善病乃發其先世所藏諸方書潛心探究越數年成名醫能隔垣察病虛實目手所及生死判然爲醫主理中氣不襲陳言時或遇奇疾置刀圭苓术不用而以鹽泥簪珥投之輒神效綎天性孝友頗能詩人謂得盛唐體著書數十卷爲刦火所焚卒年八十九鄉閭至今惜之

程應寵

按澤州志程應寵少聰穎好岐黃術歷代醫書無不瀏覽善切脈刻期斷生死輒中有奇疾人不知何證

者注藥立起可謂三折肱矣且不擇人而療郎窶丐弗棄也手錄有醫案官太醫院吏目

劉繼芳

按太平府志劉繼芳字養元精治外證得華佗肘後之傳四方造請者屨嘗滿著有發揮十二動脉圖解井怪證表裏因等集長子翙鯉繩家學亦負重名考授太醫院吏目三子騰鯉拔貢任靈寶令

李玘

按高明縣志李玘少以醫著後善圖緯且能煉形服氣晩年彙釋老而一之

林森

按廣信府志林森上饒人家世業醫資性靈朗博究羣書于醫尤妙郡舉任醫學正科活人之功最博

曾梯

按吉水縣志曾梯字爾升號方塘精岐黃家時大荒疫治糜與藥以起諸餓病者甚衆

周文翰

按玉山縣志周文翰字宗儒其父茂盛授以軒岐之

術精通內經素問諸書治病能明標本審運化辯風氣不拘拘古法時以爲得劉河間張長沙正傳尤長小兒諸證郡邑踵門求醫者無虛日賴全活甚衆間有奇疾方書無載者翰率以意見立方投之輒效幾於神巧惜其書不傳薦紳之家多禮重之司府廉其有利濟給文牒冠帶以奬之云

葉嘉穀

按玉山縣志葉嘉穀字太倉博聞强記厄於遇常應鄭昌圖新昌幕豁無辜大獄三十五人又全歲薦德儒一人鄉飲逸者一人民戴鄭刻像以祠皆公隱德也究精醫脈活人猶多邑令司道咸給文牒冠帶

尹時輅

按玉山縣志尹時輅字質卿家世業小兒醫術至輅爲諸生貫通方技人有祈卽往不責貲不辭遠難性嗜八股業年九十猶作蠅頭細字與諸生鬬場屋興至灑墨爲紅梅小幅持贈人言笑健步過於壯夫亦人瑞也知縣唐世徵贈詩二首有云九十老人能畵梅興來與我掃枯煤正當東閣題詩候不問南枝開

不開嫩著胭脂老點苔月光花霧兩徘徊若教此幅呈天府詔賜高年帛酒來

陳淑茂

按玉山縣志陳淑茂字五蓮業醫率平緩而治多奇驗人或訝之會有病求列方攻諸家同異玉醫多用補劑攻治茂獨酌病初中末與患者强弱施劑往投輒效

周文銓

按江寧縣志周文銓字汝衡蘇州人也徙家金陵學儒不成去而學醫覩世醫所爲詑曰醫道止此耶復棄去獨取內經本草難經等書徹晝夜讀務窮精奧診病立方多與衆殊及病者輒愈乃大服知此道深永重於用藥有故輒不赴名及赴名或見病疑輒不投藥人不測所操負其才氣達官顯人非與抗禮卒不赴常與顧東橋先生曰醫者聖人之學也非盛德莫能操其慮非明哲莫能通其說是故士有能知草木金石昆蟲之藥辨類審性析經致能弗乖其宜弗亂其忌是謂知物知物者巧士有能知人之疾病淫

於四氣薄於五臟動於七情見外知內按微知巨占始知終執生知死由是以審施湯液醪醴鍼砭按摩之治是謂知證知證者工士有能知臟腑之所表裏經絡之所離會榮衛之所彌勝命脈之所消息選物設方制於未形體微發慮決於衆惑是謂知生知生者聖士有能知天地之情陰陽之本變化之因死生之故立教布法使人專氣含精以握樞機汰穢眞葆以固根柢疾疢不作神乃自生是謂知化知化者神夫神聖者上智之能事未易企及工巧之道術學之所造也醫不臻此不足以名業其持論精微如此平生不以授人人亦無能受之者

按上元縣志周文銓少業儒不成棄去學醫視俗工所爲詫曰醫道止是邪復棄去閉門取素難本草諸書反復研究探厥元渺始出應人之求切脈製藥一主朱李迴出流輩衆大駭然病者輒愈乃大服由此名動京國公卿傴折節禮下之負其才藝達官顯人非與抗禮卒不赴又健談値主人會心縱談或至移時竟忘他請以是多失豪貴人意乃之他醫他醫庸

妄者或致產千金衡卒以窮死醫效籍甚平生不以授人人亦無能受之者今不傳

王一鵬

按松江府志王一鵬字啓雲性拓落不羈多與酒人遊父節之督過之沈虛明獨曰我視此子目力不羣當悉授我術宋侍御定宇孫少慧一鵬謂宋所親曰此子來歲三月當發疹若將發時有傾跌必且無幸明春果疹前三日失足仆亟延一鵬至不投劑而去楊孝廉囘山子甫朞暑月日暮啼不輟聲一鵬曰能授我百金則生楊唯唯乃于堂中以灰畫地置兒寢其中戒乳媼勿得近少間兒就寢覺以香薷飲少許下之一服而痊或問之曰此中暑氣乳媼體肥兒愈哭抱愈不釋輒哭輒不乳臥之冷塊暑氣自消畫以灰者愚彼不得迫視耳青浦諸氏素封止一子一鵬至撫弄輒云公家艱嗣願再誕一二乃佳又指其兩婢曰痘將發矣皆不治二婢果死兒亦尋夭衆稱爲神人云雲間以小兒醫獨誇江南者蓋自一鵬始

楊炳

按平陽府志楊炳字文彪蒲州治城人精于醫決人生死不爽常以事赴安邑途中向逆旅主人求宿旁有一少年識之謂人曰此所謂神醫楊某也吾姑試之時少年方中食即從窻中躍入僵臥牀上呻吟求炳救炳診視大驚曰郎君殆將不起左右皆竊笑之是夕少年果死或問其故曰腸已裂不復可治也其奇中多如此又其妻嘗有娠炳診畢喜曰吾活人多矣是子必以科名顯後子世增登辛丑進士歷官御史其後世率多習醫者故州人稱爲藥丸楊氏炳又曾治某藩旣愈賜金一笏亦稱楊一笏焉崇禎間侍郎李爲立祠州城東門

薛仁附

按平陽府志薛仁附字清槐曲沃人性敏有博物之稱稍長治岐黃業多奇驗

張祉

按鉛山縣志張祉字天與幼習舉子業爲翰林濮公高弟因繼母疾不愈遂棄所學遍訪名醫傳鍼灸之法後益究心詩律字法爲人尚義人病多賴以生吏

不責報及卒邑侯秦禮爲詩哭之所著有筠石集

張謨

按鉛山縣志張謨字廷策汭川人號虛齋通醫活人爲人端愼涉書史冲淡自如不求仕進凡冠婚喪祭一循古禮鄉國重之所著有東園集張東白贊云脩脩乎此身之外無一物焉可累蕩蕩乎此身之中無一塵焉可容野雲流水等蹤跡於太虛涼颸皓月豐受用於無窮此翁此翁林下罕逢此翁此翁眼中罕同羅一峰詩云鉛山張處士勞爾問東家秋月開明鏡春風載小車平章囘草木契合動煙霞歸去依韓斗清光浸皓華費健齋詩曰蝸角功名未息爭丈夫何事力逃名白沙日與羣鷗坐清露時聞獨鶴鳴元亮酒深邀客醉堯夫句好共誰賡五更風雨長安道却羨山中宰相榮觀此可想見其爲人矣

趙瑄

按建昌府志趙瑄字文英南城人官至太醫院御醫其察脈斷證皆應手發藥無少疑滯而多奇中負痾求療者無虛日不問富貴貧賤皆竭力應之報不報

不計也

樊胡

按建昌府志樊胡字鶴齡官僉府良醫正日讀神農黃岐書方脈神異四方競迎能急人之急不避昏暮蓋儒醫也

謝承文

按太平府志謝承文字郁宇幼敏悟洞醫理診視決生死無爽有欲試之見承文至跨高而墮仆地佯死令家人扳輿求救承文診畢謂曰急治終具無生理矣羣以爲失言頃之其人果逝蓋墮地斷腸也一夕與所交飲醉後握手別陰察其脈知受病急合藥付家童曰某來取藥即付之語畢果踉蹌至與之服一飲而甦有以幼子病質承文者承文診之笑而不言謝父去私語子曰就塾寧苦至是而詐病耶以果餌啖之論勿再其應驗類此取諸家醫論研究入微編次行世東垣河間而下蓋亦僅見矣

于濂

按新城縣志于濂字文河諸生留意素難之書若有

夙悟不待循習卒成名醫年七十九卒

劉文開

按新城縣志劉文開字際明專門外科治罔弗效品行尤爲醫家所少益都孫文定公重其醫尤重其人城東北文昌閣其創建也

曲伸

按新城縣志曲伸字仁宇性溫和孝友生平以濟人利物爲事工岐黃術活人甚多子彥貞世其業

朱包蒙

按萊蕪縣志朱包蒙庠生以兄中丞功授肥城所鎮撫遷守備兒時嬉戲取泥丸爲藥以飼禽獸稍長讀內經素問一過不忘視病立決生死臬司畢某無疾公診其脈曰患怔忡五日後兩臂當不能曲伸果然劉某久痢便口生毛如豕鬣觸之痛徹骨髓赤痢多服澀滯之藥瘀血所成也投以行血敗毒之劑愈馮某迂腐善疑患瘋痛自謂廣毒積憂成疾公曰然投藥發泡十餘其疾頓痊或詢之曰是本非瘡既疑是瘡不令實見瘡形疑不釋也周某舉子週歲病淋閉

公令去襁褓立風中以雪沃其足立下諸如此類不可更僕年八十餘時跳擲爲戲忽語家人曰余將逝矣豈若他人必待病死耶皆不信詰朝飲啖如初入夕卒

霍愷

按禹城縣志霍愷號心田兒時能讀書過目輒記既攻舉子業補邑庠弟子員嘗有病恨時無明醫遂取黃帝扁鵲之脈書治之未久已能通其說時出新意初自治療每藥輒愈久之親識輩求治者莫能止乃又益讀靈樞太素甲乙諸祕書凡經傳百家之涉其道者靡不通貫嘗曰世之論醫者俱稱東垣羅謙甫朱丹溪三人三人固皆聖于醫若丹溪者尤集醫之大成者也予之論病投劑俱取以爲準故能往往收厥效臨邑有管方伯諱懷理任湖廣時監大辟刑因悸而病既愈目張不得瞑愷煑郁李仁酒飲之使醉即愈人問其故愷曰目絲內連肝膽恐則氣結膽衡不下郁李仁能去結隨酒入膽結下膽下則目能瞑矣又有李邑陳姓人病霍亂他醫以熱劑加喘愷曰

是木中熱脾且傷奈何復燥之將不得前後溲與之地漿飲石膏湯陳不信謝去病益劇竟如其說而獲安各鄰邑俱聞其名凡有奇證怪病他醫所不能治者胥來求療無不取效去後傳其業于壻楊汝卿今楊却硯其所自出云

司馬大復

按無錫縣志司馬大復字銘鞠爲諸生遊于高攀龍之門其醫得傳于虞山繆希雍繆所著廣筆記往往載大復語言飭行馴無間貧富人以此益重之署太醫舉鄉飲賓

戴思謙

按無錫縣志戴思謙號雲洲初鳳陽人居無錫早歲賣卜于市尋去之京師又自齊魯歷燕代登毉巫閭慨然慕安期羨門庶幾遇之嘗在廣寧雪夜遇一道人授以五運六氣十二經絡之祕及證治諸方既而栖小五湖之石塘山間出爲人治病沉痼者立起遂名于時當事者多延致之或以事請思謙輒爲掩耳一時有巢父之號焉

鄧彥仁

按福建通志鄧彥仁福安人精醫術急于救人而不責其報人多德之

是巨淵

按江陰縣志是巨淵家黃橋得異人方號神醫一男子吻舌流血不止巨淵望見急趨數里向東壁拾螺殼一枚指患處投之即愈蘇州富家子病大熱羣醫不效巨淵鑿地爲坎令病者臥其上泥水沃之須臾愈或問故曰多寵妾中麝香毒也他治效類是朝命徵取意不樂采藥草塗身成癩使臣以惡疾聞遣回仍以藥傳身而愈

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十四卷目錄

醫部醫術名流列傳十一

明五

郭福順　林道飛

黃升　陳所蓄

何爌　王仍奕

何應壁　鄭熙

宗文魁　張康忠

姚濬

李暘

吳容

白鷗

陳道

顧顒

陳嘉謨

游延受

江時途

黃庭森　黃國熙

連希谷

蔡璿

林文友

錢宗道

胡田

陳鶴

唐祖官

黃良佑

程霽春

朱之光

徐光瑞

喻守淳

趙夢弼

張鳴鳳

翁朝縉

徐待徵

鎖萬言

蔡孟熙

陳翔梧

羅鍊

毛梓孫

張大綱

艾弘

李恆

王錫

朱績

葛天爵　萬拱
楊載　隃化鵬
夏閣　朱子京
駱驥　劉從周
王中立　常效先
呂愷陽　徐仲宇
伍鳳　林元眞
魏直　王應華
徐純卿　丁煥

鄧文伸　湯玉（湯玠）
趙巒　戴聰
程明佑　周應化
張機　王賜爵
錢寶　石藏用
何允恭　僧坦然
鄭文誥　徐應顯
劉煇　傅子鳳
田偉　劉售

紀能
金順
王守誠
祁嗣籙
殷傳
饒進
張允通
伍藥樵
楊太和
彭璨
胡夢祖
袁木
蔡永烈
聶寵
陳崇仁
何瑞玉
王愛溪
張子兒

黃衵
韓醫婦
徐昇泰
翁應祥
應昌魁
倪朱謨
張棟
張太極
郁震
應勝
胡墀
馬更生

藝術典第五百三十四卷

醫部醫術名流列傳十一

明五

郭福順

按福建通志郭福順大田人世名醫少貧賤挾藝餬口汀邵間應手皆愈切脈多精太素爲人言數年後事皆驗人皆異之

林道飛

按福建通志林道飛以名醫著有濟世良方病者投

劑立效尤好施不倦年八十三子孫世其業

黃升

按安陸府志黃升字啓東京山名醫也善察脈有分巡戚某晨興忽疾作不語呼升視之升曰脈與證不應乃詢其左右云夜食烹雞升曰此必食後就寢有蜈蚣過其口鼻中毒耳投之以劑立甦戚猶未信乃更烹雞置寢處果有蜈蚣三枚自榻頂下又有王氏二子母病請升治之升診其脈微恙耳尋愈已而二子並以脈示升升驚曰二君脈俱不佳明年相繼歿又廩生張才仕病升診之曰無恙但試事當防耳明年督使學者至果停其廩其他奇中皆類此

陳所蓄

按福建通志陳所蓄邵武人專以醫救人不擇貧富醫所不能治者尋愈

何爌

按鎮江府志何爌字仁源丹徒人以醫名遇人病雖貧且賤務盡心診視不屑屑計財利何氏自宋防禦使曰公務者謝官隱鎮江市藥孝宗乃官其子曰杜

太醫院使歷六世生元洛陽尹曰水復謝官隱鎮江市藥水有孫曰淵字彥澄詔徵入京師以醫事三朝咸膺殊眷爌其六世孫也紹述家學著傷寒全生集行世年將八十無疾卒

王仍奕

按浙江通志王仍奕字鑰泉仁和人志在濟世與其兄修德字弘泉同習於祖少泉之術少泉得異人授治痘疹所活赤子甚多弘泉繼之未久即歿至鑰泉而術益精名益震所活者益多有子鳳翼字來阿丁酉舉孝廉

何應璧

按鎮江府志何應璧字繼充淵七世孫性穎悟醫學書千卷任取一叩之無不穿貫本末貧者病濟之藥更助以資是時鎮江醫甚盛何氏爲最病者服諸醫藥弗愈持質應璧少損益輒立愈人未病早決其生死生平孝友與兄應奎無異產視兄子如子

鄭熙

按蘇州府志鄭熙字明甫長洲人世業帶下醫熙術

益精求治者日益衆治無不愈不問酬報母袁氏孀居四十餘年熙事之以孝聞猶子婚嫁無異己出人尤多其友愛

宗文魁

按江南通志宗文魁徐州人醫外科多奇效喜施捨於婚喪多所助事母以孝取與不苟蓋樸素人也子孫世守其業

張康忠

按蘇州府志張康忠字孝資號別廉專精脈理時以切脈決人休咎或懸斷數年後事皆不爽吳興一貴人病致聘百金康忠方服親喪强之行至則要以更衣康忠慍曰此豈可易哉汝金具在遽取還之趣櫂歸貴人不得已聽其麻衣入視時貴人不寐已四十日康忠投一劑卽安寢更數劑而愈嘉興大家婦病腹痛康忠治之下一蛇其奇效多類此性不治生有所得卽以施道觀或濟貧者及卒家無餘財子允積亦能醫

姚濬

按江南通志姚濬字哲人和州人前太醫院九鼎字新陽之子業儒能以醫學世其家所著有脉法正宗難經考誤風疾必讀及藥品徵要等書行世

黃庭森 （黃國熙）

按蘇州府志黃庭森字芝石精於痘科有回生之術時稱神醫子國熙紹其業療病多奇驗俞氏子六歲痘甚稀國熙曰法在不治他醫治之愈主家張樂設席并邀國熙以致誚國熙至請兒視之曰演劇時宜避鑼聲言訖辭去主家置若罔聞有頃兒聞鑼聲發驚暴死張氏子痘繁密乳嫗抱兒出視國熙熟視嫗謂其主曰令子無恙乳嫗當死數日後兒愈嫗果死人皆驚嘆

李暘

按福建通志李暘晉江人以儒得異授精岐黃術有疾者賴以全活甚多年八十四無病而逝

連希谷

按福建通志連希谷其先江右人徙入泉得異授丹方醫有奇效子孫傳其術皆以善醫名

吳容

按福建通志吳容同安人少遊吳祝髮爲僧習岐黃術還溫陵遂以方藥濟世廉恕不苟取省元李光縉爲作傳子顯能世其業

蔡璿

按福建通志蔡璿南安人喜岐黃術有祕方求藥者無不予亦不受直人皆德之

白鷗

按江南通志白鷗潁川衛人質直有古俠士風精數學能斷人生死時刻不爽會疫起行道死者相枕藉遂棄所學曰數知人能救人乎因潛心醫理賣田貯藥施不取償

林文友

按蘇州府志林文友字會之先世自閩來吳祖茂芝在宋以占筮隱廛市間文友早歲留意醫學心存利濟嘗名其室曰生意堂晩得攝生之術以高壽終子以義授御醫

陳道

按蘇州府志陳道字本道祖良炳元季以醫著頗得家傳道爲孟景暘館甥於幼科亦探要領子彥斌孫仲和皆精兒醫世其業

錢宗道

按蘇州府志錢宗道宋國醫仲陽之後父元善世傳小方脉最精宗道官晉府良醫正爲恭王所眷家有生幼堂相傳三百餘年家雖屢徙而堂名不易

顧顒

按蘇州府志顧顒字昂夫常熟人嘗徵入太醫院供事尋乞歸顒通儒書有士望綸巾羽服出必以藍輿挾書臥觀貯藥遇有求者輒予之有遺集諸孫樸昱翺恩並精其術

胡田

按江南通志胡田祁門人善鍼灸爲太醫院御醫

陳嘉謨

按江南通志陳嘉謨祁門人善醫著本草蒙筌盛行於世

陳鶴

按廣東通志陳鶴自號海樵山人南海衞人年十餘歲已知買奇帙名畫窮晝夜流覽十七得奇疾百療莫驗自學爲醫久之洞其旨自爲方脈凡七年而病愈

游延受

按婺源縣志游延受字汝承濟溪人業儒不售精岐黃術劉少卿患閉諸醫技窮族中丞讓溪引受視之投劑立愈劉謝曰游公生我諸療異證不可殫述族子希太得受眞傳治傷寒病呼爲游一劑有子守正孫公慶公甫並以醫名

唐祖官

按鄠縣志唐祖官幼工岐黃之術及長而業益精延請者日踵趾相錯性樸實醇厚無貧富一以至誠于之而於財利有無弗計也尤憫恤貧困輒自袖方藥周旋之始終無倦容嘗立起沉疴未嘗沾沾作德色人有言感恩者輒逡巡退讓如有歉然於族黨鄉里姻睦敦篤拯厄解爭尤汲汲焉品行端正一時罕出其右者

江時途

按婺源縣志江時途字正甫江灣人幼善病遍閱方書精研奧旨異人談方術了了頓悟嗣是投劑輙效有少年病悖親戚咸惴惴危之一劑霍然有起色名著郡邑戶外之屨常滿前後邑令咸見推重舉鄉賓者再著有醫學原理三十卷丹溪發明五卷醫家爭傳誦焉

黃良佑

按休寧縣志黃良佑字履祥五城人資明敏有隱德棄儒業醫以針石療人多奇中擅名於吳會京都遊其門者甚衆所著有本草類方痳痘祕法諸書

程霽春

按休寧縣志程霽春寓屯溪以醫擅名數十載

蔡孟熙

按桐鄉縣志蔡孟熙知藥性善方脈以醫舉授越府良醫公卿多愛重之

朱之光

按休寧縣志朱之光字爾韜鶴山里人精針灸療人

喉項間疾無不瘥有相酬輒遺之

陳翔梧

按江南通志陳翔梧名一綸上元人精醫視疾多奇中性樂施予貧者濟以藥餌不計値人多德之壽至九十卒子天玉能世其業

徐光瑞

按紹興府志徐光瑞字樂菴少攻制舉義精於易性孝友同里司成沈懋孝器重之累試不售乃發其先人所集東垣丹溪諸書精研醫術有聞於時

羅鍊

按湖廣通志羅鍊江夏人故儒家深於醫學診脈斷人生死不爽御史李某吐黑痰診之曰是殆有所思不遂耳李起拜曰神醫也吾少貧納婚某氏爲婦翁所嫌離去婦爲我死吾不忍婚耳服藥立愈楚王妃周氏微恙診之曰是殆不起卽在今午時妃猶飲食言笑王不信未幾中風逝一傭人自言某無病第覺首在下足在上羅俯首良久見地下鐵杵重六十斤曰汝試捧而上捧而下如是者三曰愈乎曰愈矣首

在上足在下矣問故曰汝以用力傷經絡心逆轉特爲反正之耳諸如此類甚多著醫書授其子一日其子乘醉爲人視疾鍊怒曰奈何以性命爲戲焚其書無傳者

喻守淳

按江南通志喻守淳字養眞太平府人以良醫名一時手活數千輩風雅敦厚人稱長者

毛梓孫

按處州府志毛梓孫松陽人好軒岐術受業於顧希武時御史吳叔潤病瘠環醫無措梓孫以數劑瘥之程恩與病惡寒已易簀梓孫曰可生使掘穽寘火設纊令臥其上覆以重衾周釜煑藥蒸之卽起其神異多類此人以神醫目之邑令洪臧序其事云

趙夢弼

按湖廣通志趙夢弼字肖野居江夏年八十因呼肖翁家世受醫精脉法凡診諸病者形神俱往徐以一二語發其隱結投藥立效胡方伯且死構木以待邀翁至發兩匕而痊赴人之急百里外中夜叩門無不

應者既老猶杖以往歲大祲煮藥如池全活甚衆年八十八一日遍辭所識而卒

張大綱

按寧波府志張大綱字玉田性謙和溫厚自幼精軒岐家言然於羣書靡不博覽叩以醫學洞悉其源流即推而星卜堪輿諸家亦皆通曉以故公卿大夫以及布衣山野之士咸樂與之交聆其言論津津忘倦大綱醫術既工而又有心利濟不問貴賤貧富疏戚遠邇有邀必赴人以此益親厚之丁酉歲巡按王元曦特旌其善行邑令屢肅賓筵其品行非徒以藝術著者

張鳴鳳

按溫州府志張鳴鳳永嘉人字仲喈少隨父謁選京邸遇一異人與語奇之授以養生導氣之術遂盡得其傳臨别出袖中禁方與之曰習此可以長年可以壽世鳴鳳即屏公車業弗事徧遊方外每遇危疴投劑無不立愈

艾弘

按湖廣通志艾弘監利人善鍼灸診脈知人生死歲月多所全活不責其報用薦入爲太醫院官督學使病名弘往視望見輒曰公之金木俱病豈飲後常露坐耶督學使起謝一藥而愈

翁朝縉

按溫州府志翁朝縉永嘉人精岐黃業於金匱靈樞潔古海藏諸書探微抉奧而以意上下之所存活不可億計仁厚嗜義殖德於里屢舉賓筵同時有張源蔡偉節俱以精醫名

李恆

按荊州府志李恆江陵人從父官粵喜施予遂棄儒業醫父止之恆曰家世以來冠進賢者不下十餘人何愛一第恆自料爲官亦無補且財力俱不足濟人不如學醫遂以醫擅一時里中病疫者恆攜僕挈藥囊偕行遍診其脈藥之或舉家不起則留一僕以伺日餽薪米愈乃已

徐待徵

按嘉興府志徐待徵字篆雲幼遇異人得青囊祕術

尤精於外科薦授太醫院吏目舉鄉飲賓

王錫

按衡州府志王錫號露山桂陽人遇異人得醫術郡中大疫以藥施之全活者衆後仙去

鎖萬言

按浙江通志鎖萬言字盛松始祖飛扈蹕南渡遂居武林代有隱德萬言生而嗜學不得志於有司去而業醫嘗遊天目山中遇異人盡得其術歸而濟世活人甚多子文艮孫乾世守其業不墜厥緒今稱艮醫者人必推鎖氏云

朱績

按嘉興府志朱績字君用精於醫決生死百不失一遇證有疑難雖名醫林立必待績一言而決前後郡縣屢旌其門

葛天爵

按湖廣通志葛天爵監利人少治醫術見同列無愈己者遂徧訪湖山與一道士遇於江上與之語輙解登舟語數月遂精脈理用藥每奇中

萬拱

按湖廣通志萬拱監利人能詩神明於醫術著醫學大成傷寒指南若干卷惜多散亡病源一書尤前此所未有然性頗矜直懶晉接有名者輒以病辭而饋以方焉

楊載

按無爲州志楊載字博菴醫精傷寒有奇效活人甚衆時稱爲楊家傷寒

喻化鵬

按寶慶府志喻化鵬字圖南豐城人以精醫遊邵陽其於切脉望色聽聲察形之妙終夜研究若經生家治病如臨大敵稍不中肯憂形於色靜夕深思辰起即赴病家調劑不論貧富不惜重值之料人予之金即以市奇方祕論雅尚氣節能文詞嘗構一樓藏古書史好與諸名士遊所著醫經翼嵩愚禪師序之醫餘詩草車子仁方伯序之其卒也友人劉默菴經理葬於東郭五里碑之右厚恤其子以歸

夏閣

按無爲州志夏閣施藥濟人拾金還主兩舉鄉飲

宋子京

按湖廣通志宋子京黃岡人學舉子業不售去而習醫久之悟素問靈樞六腑內外穴穴相應又心智洞朗一望而知人病之所以有巡道無他病但不能食郡守以子京進子京曰且無往當先觀之巡道出子京從輿上一觀乃敝衣冠垢汙而進巡道不悅出而語人曰病瘳矣次日呼子京入則美其衣冠巡道曰昨日不如此大致余怒子京曰昨日垢敝乃醫公者也公生平常得喜病一怒而喜消病愈便能食矣遊會城中見舁棺者漏血一滴子京曰此可生也問之則婦以難娩死呼夫至開棺一針其穴娩一男母子俱全前郡守在黃子京視脈曰十年後當領西城節鉞然當墜下頦至十年後撫蜀果病且兩月急走人邀子京治子京至入署交拜以手掖撫軍起而下頦已上矣

駱驤

按嘉興府志駱驤字子龍長子鄉人事後母孝雅愛

吟味時與縉紳金豐村燦范菁山言項少嶽元淇遊尤究心岐黃之術察脈檢方侔於神巧兼擅水墨白描黃痴倪迂間有言志集行世

劉從周

按醫學入門劉從周醫有自得之見著書十篇論痢疾以手足和煖爲熱厥冷爲寒如盛夏發熱有進退者爲冒暑熱不止者爲傷寒至當之言也

王中立

按烏程縣志王中立世居小湖織里精嬰兒方脈求治如市孫以勤爲安吉訓術曾孫元吉爲德清訓術應召入覲留太醫院有幼科類萃行世後裔時鍾世其業

常效先

按嘉興府志常效先號瀛泉少補博士後棄去攻岐黃家言尤精痘疹其門如市性簡僻賦詩娛老自號無繫居士臨終賦詩辭世所著有心鏡篇衍慶錄藏於家

呂愷陽

按仁和縣志呂愷陽立志濟人偶得異人授專治折傷每於武闈騎射有墮馬箭傷卽傅以藥立甦併不問其姓名歷十餘年亦近世之韓伯休也

徐仲宇

按湖廣通志徐仲宇不知何許人善岐黃術慣用針凡奇疾瀕死者一針卽活人號太素先生

伍鳳

按湖廣通志伍鳳知醫人有疾請之詣宅病去七分人稱盧醫

林元眞

按福建通志林元眞將樂人善醫藥施不望報名醫多出其門下

魏直

按蕭山縣志魏直字廷豹能詩以醫聞吳越間治痘疹奇驗著博愛心鑑行於世

王應華

按蕭山縣志王應華字武橋父仁遊學遇高士授以醫術尤精幼科至應華名大著治多奇驗爲人恂恂

仁愛有古長者風所著醫案子孫祕之以世其業

徐純卿

按延平府志徐純卿將樂諸生讀書學易窮醫得祕方施藥活人年八十手不釋卷著有紉元醫案

丁煥

按武進縣志丁煥字伯文世爲小兒醫至煥而其術精然性好飲痘疹時行無富貴貧賤爭致之一日診視常至百餘家家飲之煥不辭也多至沉醉握小兒手輒睡去主人覺之醒輒曰我知之矣歸至室則填街滿戸悉取藥者煥一一付去雖甚危證悉取效人謂其有神云其人短小而謙下視之不知其有異術也人或饋之不問多寡亦不能爲生計以故卒之日家無餘蓄竟無子

鄧文仲

按延平府志鄧文仲永安貢川人祖傳醫蠱方毒方術祕異凡中毒者例以雄雞一銀十分戒其家勿語密攜至鄧之堂祖廟爐下鄧亦不言而諭能知其中某方毒卽付藥服之無不立愈尤異者鄧氏子弟皆

通曉惟應役里排者付藥則驗謂其祖臨卒時囑以藥資隨里排當役云

湯玉（湯玠）

按武進縣志湯玉湯玠皆世業婦人醫有奇效時有他醫視爲虛羸不敢輕藥者往往投以大黃而愈歲用至數百斤無錫有施教者劑必用人參亦歲至數百斤識者比之李廣程不識之用兵玠嘗行野見林有縊者釋之知其貿易僞金也以藥資贈之空囊返子文佐兄子文英亦以醫著

趙巒

按古今醫統趙巒晉陽人善醫術精診候一人病脅有聲如蛙以手按之即止否則連聲不絕諸醫不能辯巒診之曰右關脈伏結因驚氣入臟腑而成此疾患人告因野行忽有蝦蟆高躍叫聲被驚便覺脅痛作聲如蛙巒與六神丹瀉之立愈

戴聰

按處州府志戴聰字德卿處州衛人幼習儒長精方脉妙匕起痾不計功利時值疫災連活數百人按院

府邑迭表厥閭訓二子皆入黌序

程明佑

按醫學入門程明佑善醫嘗曰人皆知補之爲補而不知瀉之爲補補之爲瀉陰陽迭用剛柔互體故補血以益榮非順氣則血凝補氣以助衛非活血則氣滯蓋脾爲中州水火交濟而後能生萬物眞妙論也

周應化

按處州府志周應化青田人性慈祥好行其德遇異人授以醫訣方書施藥濟貧尤精治痘恩施於人所不及知己亦不望其報一經訓子克有成立人共稱之

張機

按醫學入門張機明人治一婦人忍飢勞倦發狂機曰二陽之病發心脾二陽者胃與大腸也忍飢過勞胃傷火動延及心神脾意擾亂安得不狂獨參湯加竹瀝飲之愈

王賜爵

按杭州府志王賜爵字丹宇先世爲宋御醫高宗時

以方術奏績授官世以醫顯賜爵性至孝嘗爲父祈禱白嶽時嚴寒行至河西橋有老人坐橋下衣襤褸方嘯歌獨酌呼爵共飲盤餐略盡惟餘青荷如初出水爵心異之老人曰余與子有夙因故得遇此期三年重來可一晤語爵如期往老人出方書命曰以此救世可也歸爲人治疾惟望色聽聲或以病狀相語藥至病痊年七十餘匡坐而逝

錢寶

按鎮江府志錢寶字文善原濬曾孫號復齋詩多藻思工小楷行書精于醫拯危濟困恆孜孜焉所著有醫案運氣說復齋集

石藏用

按醫學入門石藏用治一大人因承簷溜水洗手覺爲物觸入指爪中初若絲髮數日稍長如線伸縮不能如常公診之曰此爲龍藏也方書所不載當以意去之乃用蜣螂塗指庶不深入胷膈也他日免震厄之患後因迅雷見火光遍身士人怕懼急以針穴其指果見一物自針穴躍出而愈

何允恭

按處州府志何允恭字克讓麗水人醇樸寡言笑鄉人無貴賤老稚嚴事之事父母以孝聞厚恤甥孤克敦友愛尤好善喜施家世以醫名允恭益張其業每晨興袖藥餌視疾以次徧及不責其報獄中苦疫輒施藥療之平生所全活不可以數計鄉邦誦其德者至今不泯崇祀鄉賢子珙孫鎧別有傳

僧坦然

按太平縣志僧坦然善鍼砭鍼細如毛長不過寸許一投輒效長林高令內患癱貼蓐兩朞僧一再投不效怪之靜想良久躍曰是也此人皮肉肥厚短針不足用也乃更置金針長可五寸一針而愈邑人胡振聲中瘋偃臥兩日家人皇遽治後事僧過其門延視之針其手手動再針瀉痰斗餘即崛然起坐次日午刻能往五里外赴席奇驗甚多不具載住箬嶺橫培施粥開路煑茶接衆

鄭文誥

按處州府志鄭文誥字大章遂昌人幼讀素問靈樞

諸書忻然有得遂精醫術不責報尤急貧窶人疾苦晚授太醫院吏目嘗置定溪義渡以濟病涉建洞峯嶺茶亭往來德之

徐應顯

按金華府志徐應顯字子祐永康人業儒精醫術多所全活晚年益精歷遊名公卿間貧寒以疾請匍匐救之所著有醫方積驗歲大祲倡行糜粥有以負賦告者爲貸錢焚券人德之年御史廉其行表其廬曰儒修相業年八十餘卒

劉煇

按開封府志劉煇字文華祥符人幼喜醫受學於同郡李寬久之盡其術乃歎曰神聖工巧非可以言辭求天運物理必待夫體察著於是益博極素難諸書無寒暑晨夜之限遂以醫鳴於汴中而時王公貴人下逮閭巷士庶愈其疾而著奇驗者歲不可勝紀其貧者報之輒謝曰非吾願也煇又善交友始終不渝宗戚尤洽恩義年七十有司推爲鄉社師

傅子鳳

按金華府志傅子鳳字岐山浦江人性至孝因母疾延醫罔效乃自取仲景叔和諸書夙夜精思調劑四年母獲壽考自此凡有診視如見肺肝遠近宗之一日忽自診曰天之限也遂辭親友越二日卒

田偉

按處州府志田偉字伯遜縉雲人其父錫以醫鳴偉克紹其業病者授藥無不立效其徒俱有高名

劉售

按滁州志劉售字守道號恆心家世業儒以醫鳴於時人有急病不遠數百里往救之後以子愷貴贈監察御史人以爲種德所致

紀能

按滁州志紀能字伯通性純篤不習時態蚤失怙恃養祖母克孝事兄長克敬厚族周貧尤精醫道郡人賴以活者甚衆晚年植花草於園中日遊賞自娛錢憲副題其園曰最樂因以爲號

彭璨

按滁州志彭璨字玉瑩號海漁彭二守仲子也少躭

舉子業以羸棄之精岐黃術能起人危疴不取利復工書大類顏魯公

金順

按全椒縣志金順龍江衛人幼篤學並善醫施藥仁而好禮年八十四給壽官

胡夢祖

按全椒縣志胡夢祖字又岐性端謹精岐黃授禮部醫官施藥全活甚衆飲大賓壽八十七預知其期無疾頂帶端坐而逝子以智蜚聲庠序

王守誠

按全椒縣志王守誠字心堂新安人精醫術仁而有品自鳩茲移寓椒與椒人善遂家之與人恂恂修好遇危疴一匕輒起不責報並不言功楊司馬于庭贈有序

袁木

按丹徒縣志袁木字濟川精于醫遠近抱沉疴不起者日叩扉求治戶外履常滿活人以千萬計子一鳳字紹川諸子一魁字繼川並繼其業一鳳官太醫院

其後玉成字如春鑑字萬春世以醫名

祁嗣籙

按丹徒縣志祁嗣籙字肖虛崇福觀道士精醫學針砭羽士韓平叔來京口主於觀嗣籙尊禮之授以燒煉神術却不受因授以祕方治癰疽諸毒立效決死生百罔失一以薦舉官太醫院院判

蔡末烈

按丹徒縣志蔡末烈字君揚幼習儒不得志遂棄去習岐黃學學成乃矢願濟世凡奇痾危病經療治無不頓起其於傷寒一證尤得祕傳六十餘載所生活者無算初不計藥值之有無年八十一無疾而終子嘉士字伯遴承父業遠近稱之

殷傳

按醫學入門殷傳治一傷寒悞服熱藥將死舌黑不硬兩頰腫而咽尚通公曰舌不硬咽尚通太陰少陰經尚未絕乃與大劑一飲汗出二飲熱退三飲病已治淋瀝口噤厥逆他醫以爲風公診尺脈沉大知病屬下焦投以八正散而愈

聶寵

按六安州志聶寵六安人自少習醫得太素眞訣父卒事叔如其父叔病刺股血和藥進之而愈樂施與重然諾有鄉人遺孤女寵收養之及長爲治粧奩以嫁貧者有喪則施之棺或病不能就醫輒往治之不責其報世稱高義

饒進

按祁門縣志饒進性醇篤學醫休寧丁氏丁有異術且祕于其子進從之日爲種園夜讀書三年不倦丁乃口授之數日遣歸診人生死無不應嘗道値莊人戲之診進曰若明日當死及午莊人無恙面數進還未及家食於虎

陳崇仁

按六安州志陳崇仁號守恆六安衛千戶好讀書醫學尤精診脈輒見病源投以劑無不立起所活無算會舉鄉飲介賓

張允通

按會稽縣志張允通號瑞陽以醫名家生一子長時

鼎號元素仲時位號行素俱業儒有文譽未幾仍紹父業專意救世病者一聞藥氣顚危立起貧乏者毫不受値活人以億萬計遐邇受惠聲馳兩浙太史倪元璐宗伯姜逢元知府施肇元司李劉光斗知縣孫轔後先額表其廬至今被活之家子孫頌祝不置

何瑞玉

按鍾祥縣志何瑞玉京山人家於郢性磊落尚義氣精於外科治異瘡入手便愈一鎭兵傷有頸斷稍連者能復爲生續董思白贈有不二華佗之額

伍藥樵

按鍾祥縣志伍藥樵賣藥郢中不二價若韓伯休喜濟人若孫思邈志在安全活人常多

王愛溪

按鍾祥縣志王愛溪精內外醫術大有時名嘗考醫錄丹方謂神仙可學乃藥餌服食淸淨寡慾年八十五猶輕健如常

楊太和

按沔陽州志楊太和長於治寒疾盛暑時浸靑蒿水

與人服之人稱其楊一貼

張子兒

按沔陽州志張子兒人傳其乳名善治發背每以掌撻之發則勸人食羊肉以草藥數服愈其方竟不傳

黃昶

按沔陽州志黃昶善小兒醫中年喪明採牽牛子制一塊氣稱黃氏仙方子孫世傳其業

張棟

按沔陽州志張棟字隆吉性謙謹善醫小兒精於眼

科

韓醫婦

按山西通志韓醫婦介休人以醫術遊四方孝義知縣周佑感其治太夫人之噎食也刻石以識內云余母夫人患噎病七日湯勺不入口氣奄奄垂盡聞韓婦治噎有奇效僕馬迎之來以花椒煑水令屢漱之出一白石長可三寸許爲稜六一末銳隱紅紋如線納之口中令咽其液數以指摩掐喉咽外用箸探吻中喀喀出一肉片卷之狀若蛇能蜿蜒動婦言噎人

者其物二一居喉一居心坎上仍治如前法復出一物隨呼爲麵茶食之三日而起贈以絹錢及所乘馬婦取錢餘謝不受嗟嗟昔秦越人治虢太子太史公奇其事今世病噎者百無一生婦能舉奄奄垂盡之氣三日而起之其功豈在越人下也吁韓婦有奇術而能不貪亦異人哉

張太極

按龍泉縣志張太極號莘野醫官醫理明澈貧者不與計財撫院道府交獎之號爲神醫

徐昇泰

按會稽縣志徐昇泰字世平理卿初之四世孫也學醇數奇屢困棘闈一旦興范公不能作相願爲良醫之志由是博究金匱蘭室之祕及百家活人諸書而于馬蒔素問發微尤相深契刀圭緒澤起人所不能起全越方賴視垣有年昇泰乃自謂手拯之及無幾曷若輯書壽世施濟大且遠也遂托言衰邁堅辭診視之名梓遜言徧告惟一意著述作不朽業今正譌補遺一書補綱目本草所未備其久大之學術雖列

方技不愧儒林

郁震

按太倉州志郁震字鼎文世業醫有名震讀書尚節義初應明醫名至北京復以才武三從偏帥經略西域諸國以功授蘇州府醫學正科賜三品服致仕年八十一終弟性字鼎志亦精醫事與兄齊名

翁應祥

按樂清縣志翁應祥西鄉人本以儒者教授雅知醫精於脉理篤信古方書所治多驗性甚介人遺之輒辭縉紳多重之一日自松江馳歸而病僅數日沐浴更衣揖其妻曰善自愛吾去汝矣遂端坐而逝所著有內經直指

應勝

按永康縣志應勝號行素精醫術百試百效人顏其堂曰濟生

應昌魁

按永康縣志應昌魁字叔梧醫本世業至魁益精人有請者不辭寒暑不責酬報或病家貧甚更給善藥

新米雖再三往應之如故全活甚衆人多德之顏其堂曰種德

胡墀

按永康縣志胡墀號松雲治病多奇驗嘗受知於張邑令由是名重燕趙間至九十六歲卒孫文震及煜皆善醫又得異傳治疾能預決壽殀多奇中

倪朱謨

按浙江通志倪朱謨字純宇少沉默好古治桐君岐伯家言得其閫奥治疾奇效多犇走而延致之不得則怨朱謨乃集歷代本草書窮蒐博詢辨疑證誤考訂極其詳聚名之曰本草彙言子洙龍刻之行於世世謂李之本草綱目得其詳此得其要可並垺云洙龍仍以醫名家纂傷寒彙言與本草並行既竭蹶以刻父遺書而立請於有司表揚母節至涕泣哀懇得允人稱孝焉

馬更生

按浙江通志馬更生字瑞雲錢塘人少學醫於婦翁周某業已成未敢試周素好弈一日延諸國手在堂

試奕正從壁上觀而有貴人疾革請周周令壻往一劑疾立愈于是名卽大起求診者反欲更生來不願周來嘗過舊府見暴死人曰此可活人多不信啓齒灌藥入其人漸甦或望色聽聲前一二年預決人死至期果驗擁盛名者五十餘年

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十五卷目錄

醫部醫術名流列傳十二

明六

王培元　姚能

丁毅　周從魯

袁班　嚴觀（嚴烈）

姜居安　彭浩

無名道人　余世規

錢德富　裘世滿

張軫　呂秉常

李應日　郭琬

權盛　俞濤

謝表　周一龍

范應春　莫士英

吳世纓　翁禹訓

鄒觀　黃和

劉大成　淩瑄

周濟　郭欽詰

吳毓昌　張大經

孫櫓　羅世頌

張文啓　陳時寵

吳嗣昌　吳奐

沈士逸　夏以時

僧海淳　潘楫

熊宗立　程伯昌

李愼齊　王朝請

陳鐏　俞承春

張愷　程世光

楊貫亨　盛宗禎

姚英煥　姚德徵（姚懼）

金璿　盛躍龍

吳彥德　葛方覃

李法謙　林存祥

許宏　鄒福

黃世德（黃錦）　潘承秀

吳敬泉　包元第

江文照　郭居易

倪一位　童尚友

吳淇　張柏

郃明彝　王子英

陳宗文　僧希遁

李立之　歐陽植

王應運　鄒立坤

李明遠　孔貞大

李社 張達泉
成醫官 林芝
王兆年 趙璧
陳善道 倪守泰
李源 賴湯銘
袁忱 盛曠
藍玉仲 劉奎 劉仲 章一第
俞曉雲 劉嬾窩
鄭燿 姚迪昌

喜良臣 陳嘉詺
張名藩 趙玉璧
劉順 姚侃
馮國鎮 周宗嶽
郭桂 周春谷
方烱 方士
劉菝 張汝霖
藥三德 潘文源
林時

藝術典第五百三十五卷

醫部醫術名流列傳十二

明六

王培元

按會稽縣志王培元以字行幼聰穎通諸子百家言長而有濟人志因潛心醫學越人遘疾雖良醫所望而驚心者輒使之立愈子仁龍號霖汝慷慨有大志壯遊京國人咸慕其豪風且亦以醫馳名畿省

姚能

按浙江通志姚能字懋良號靜山海鹽人善談論好吟詩精於醫理著傷寒家祕心法小兒正蒙藥性辨疑諸書

丁毅

按江寧府志丁毅字德剛江浦人路逢殯者棺下流血毅熟視之曰此生人血也止舁者欲啓之喪家不之信毅隨至墓所強使啓棺乃孕婦也診之以針刺其胷俄而產一兒婦亦旋甦蓋兒手執母心氣悶身僵耳鍼貫兒掌兒驚痛開拳始娩通邑稱神著有醫方集宜玉函集蘭閣祕方人爭傳之崇祀鄉賢

周從魯

按高郵州志周從魯字思賢漷縣知縣儉之子郵之良醫也診脈能知人壽夭其治病以他巧法多不藥而愈四方就醫痊活者甚衆人皆以爲神性疎財不計利蕭如也郵地卑下居人多濕病從魯以己意按圖經教人治五加皮酒其法用秈米粉和五加皮末於伏日爲麯至冬日釀酒飲者病輒愈

袁班

按高郵州志袁班字體菴自二十歲閉戶十年岐黃家書無所不讀按脈極捷如神稱爲江北名醫州人王日籓寒疾死已小殮班過視之以一劑灌入口中曰右手動則死左手動則生已而果動左手遂活銓部孫虞僑夫人王氏得疾遍身俱紫人事已絕時孫欲攜弟就試期迫不能待延班視之曰但去無妨此證五日後必活但三年後必成虛證乃不可治耳已而果然其神如此

嚴觀（嚴泰）

按浙江通志嚴觀仁和人不拘古方頗有膽略用薑汁製附子或難之曰附子性熱當以童便製奈何復益以薑嚴曰附子性大熱而有毒用之取其性悍而行藥甚速若製以童便則緩矣緩則非其治也今佐以生薑之辛而去其毒不尤見其妙乎是以用獲奇效人稱之曰嚴附子其用藥有法有方行於世弟泰繼兄而出精於方脈治傷寒如決川爲時所推

姜居安

按豐縣志姜居安常居沛之沙河鎮以醫鳴時有達

官攜家過沛抵沙河而稚子病幾殆延居安視之居安一見曰請毋恐但得沙一斗即愈官如其指布沙舟中令兒臥其上久之兒病遂霍然已而達官問其故姜曰小兒純陽當春月而衣皆湖綿過於熱故得凉氣而解

彭浩

按浙江通志彭浩字養浩仁和人素性簡亢不爲杭人所禮錢塘張尹崑山人延請至京醫名大振所著有傷寒祕用雜病正傳醫性等書發明性理所在傳誦

無名道人

按嵊縣志道人無名氏不知何來戴華陽巾披鶴氅衣自言精方藥凡針藥所不到者能刳割湔洗若華陀然人不信過長樂鄉有錢遵道者病噎不治自念刳割不驗死不刳割亦死均死請以醫試道人用麻沸散抹其胷刲之開七八寸許取痰涎數碗遵道暈死無所知項之甦以膏摩割處四五日差噎亦愈道人不受謝去人言遵道素謹實其父有芝饒隱行乃

所遇不常有以哉

佘世規

按龍游縣志佘世規端禮七世孫善軒岐術凡經其藥石者罔不獲效求者環門無貧富咸濟之

錢德富

按嵊縣志錢德富順義鄉人業儒究醫以養母遂著名醫術

裘世滿

按嵊縣志裘世滿崇仁鄉人精醫術擅名有隱德

張軫

按浙江通志張軫號漢聚秀水人精痘疹率以意爲治多奇驗所至嬰童竹馬迎之性好施親舊賴其貲助

呂秉常

按嵊縣志呂秉常貴門里人善醫治傷寒有殊效許時用贈呂孟倫有松雲丘壑詩太白山前習隱者清曉開軒炷香灺當軒長松碧連雲一丘一壑正瀟洒燕坐時籤岐伯書茯苓熟煮供晨廚我哀世人痌瘝

如請子盡發囊中儲三蟲不怕二豎驅吾廬洵美寧潛居

李應日

按嵊縣志李應日東隅人習儒而目眇精醫多效

郭琬

按浙江通志郭琬字宜生宋時其始祖昭乾好施遇仙授牡丹十三方專治婦人胎產諸證奇驗父絡渠亦以醫知名當世琬繼世業既精其理而又以誠心應物舉輒愈故婦人聞郭宜生來自喜得生疾已減十四矣性坦豁無城府湖山樽酒澹乎無欲年七十一預刻死期而卒母吳氏婦毛氏亦皆能診脈授藥三子楨杞枚傳世業焉

權盛

按鳳陽府志權盛淮陰鄉人以善醫名活人頗多年九十不疾而卒

俞濤

按奉化縣志俞應子濤號惠泉山人明於醫理精於切脈存心救人所活甚衆不矜其功人咸德之子德

揚承父緒有聲孫惟聖能世其業縣令賴與夏及邑丞孫皆額扁旌門

謝表

按上虞縣志謝表少習舉業既而業醫於脈理有獨解且能望而決人生死邑人劉姓者患痘不起勢垂絕父母置棺將殮之謝往視驚詫曰此火證也急以水澆其面作咿唔聲仍取水灌之痘即分串纍纍起矣有婦難產諸藥靡效謝以升麻人參前胡各五錢投之即下衆問其故謝曰此胎走岐路而氣下陷也故用升麻以提之而參則佐其氣前胡則活其痰耳嘗家居見媳從前過謂其子曰汝婦神理已絕明年此時當不復有矣竟如其言久客廣德廣德人咸稱謝一貼又曰謝半仙得所酬即貸人一日置酒集諸交遊曰吾化期已逼與諸君話別衆以爲癡謝曰吾欲決人生死而不能自決耶取諸所貸券火之抵家其叔偶值問之曰奈何以此時還對如前言叔曰試爲我一診謝曰同行自見不數武謂叔曰當先姪十日叔訝未之信後刻期無爽人以爲秦越人復出焉

周一龍

按上虞縣志周一龍字五雲邑庠生幼精舉子業一夕夢神授以祕術遂習岐黃望聞問切多所救濟善知人生死性好施與賑施貧乏服劑不取其酬邑中稱良醫云後李茂蘭得一龍傳盡習其術亦以善醫聞

范應春

按上虞縣志范應春少負奇氣嘗自計曰匹夫而欲濟人利物無它術惟醫藥乎乃徧讀岐黃家言遂以醫鳴世尤神於脉理一日途遇姻親薛文龍驚愕曰公病劇奈何薛曰固無恙也應春就其家診之陽爲好語密囑其子曰而翁臟脉已絕特浮陽在外不見劇耳夜半當疾作及晡而逝矣可亟治後事已而時刻不爽有按院行部至虞稱病不言所以徧名諸醫莫曉乃召應春診之曰無它病祇患夜遺耳安神保元自已院覼然曰胡神哉又問曰富貴中人參養安逸然多疾病時服藥餌寠人日勞筋骨奔走衣食而鮮病何也應春對曰戶樞不蠹流水不腐院大奇之

曰此非方術中人命其子藎臣例入太學應春診脈醫治類有神驗即二事依稀扁鵲之視桓侯焉然隨所求治酧方與之不計其酬因取神仙家董奉種杏故事自號杏莊有杏莊集十卷藏於家

莫士英

按浙江通志莫士英字士頴太學生也少年多病喜方書能出奇驗治決生死會歲大疫甚至滅門士英俱得全活感德者至置生位於家拜之有二女求其診一女命將絕自以爲瘵士英曰非瘵也可愈一女無大病士英曰脉不祥至秋當死果然次子成藝得士英傳爲善樂施宗黨咸敬之曾孫瑕仍世醫業著書滿家語云三世爲將道家所忌又云三世爲醫其後必與蓋以生殺之事殊也故人皆云莫氏昌矣

吳世纓

按烏程縣志吳世纓字養虛善治痘疹時稱保嬰國手

翁禹訓

按浙江通志翁禹訓字汝守號雲麓錢塘人頴異授

之書一覽而盡其父念訓尪弱乃令治醫家言取靈素以下諸書及禁方讀之務研其奧有奇驗寒暑不乘輿蓋獲醫貲隨以濟人及抵家而待以舉火者又滿座終不吝施予也豐頤廣額美鬚髯衣冠甚偉年四十失明仰天喟曰吾豈莊生所謂不祥人也耶日蟄處一室彈琴歌咏以自適事益簡氣益王長子立言孫常豫常益思眞曾孫鴻業鴻聲元孫世庸雲介眉今皆貴顯

鄒觀

按臨安縣志鄒觀邑人號介庵精醫術嘗有鳳亭貧民患疔毒療之即愈其人以牛謝辭弗受越二年觀道經鳳亭夜遇虎忽有牛自莽中逸出抵虎遂得免牧者至詢之即前療病人所却牛也聞者皆以爲陰德所致

董和

按合肥縣志董和合肥人其先爲名醫至和九世能療異疾貧不能具藥餌者與之

劉大成

按池北偶談劉大成山東文登縣諸生以儒醫著德爲鄉黨所推重修學宮鑿泮池得一石函有女骼叙釧爲徙瘞北城隍上次日復得一瓶中貯竹漿外勒數語云浜人花母劉支竹漿一匕濟人廣嗣功長自後以竹漿活人甚多年八十餘生六子諸孫登第甚衆

凌瑄

按歸安縣志凌雲孫庠生瑄號雙湖奉慈壽太后詔施鍼浙閩全活萬計晉登仕郎

周濟

按歸安縣志周濟歸安人精於醫有起死回生之術

郭欽詰

按杭州府志郭欽詰字慶雲昭乾後裔也少喪父事母以孝聞有嫂早寡無依養之終身習世業凡危錮之疾診視立起遠近皆知其名曰郭醫慶雲氏云長子瀧字瑞雲郡庠生明醫理次子瀛字汝霖亦佳士也

按浙江通志郭欽詰字慶雲錢塘人唐忠武王之後

裔浙名醫也其先得之異人授牡丹十三方治南宋孟太后疾有功賜姓趙至今稱爲趙郭云欽詰氣宇冲粹人樂與之游生平樂善好施不倦

吳毓昌

按杭州府志吳毓昌字玉涵以太學爲內閣中書重然諾急友人難兼善岐黃術子克善有文行秉鐸昌田次光旭授詹事府錄事皆早世里人惜之

張大經

按餘杭縣志張大經字景和居心純厚博覽醫宗嘗按脉視色有遇徵疾而直曰必死有患重病而決曰必生用藥平而每於平中見奇有可活而不能藥者忻然捐貲調治存活無算諺曰但願世間無疾病不患架上藥生塵可爲大經寫照云

孫檣

按浙江通志孫檣號南屏東陽人性穎異精岐黃五都有單姓妻產死三日心尚溫檣適過之一劑而甦竟產一男又有人頭生瘤痒甚檣曰此五瘤之外名爲虱瘤決破之果取虱碗許遂全其效多類此著有

醫學大成活命祕訣脉經採要等書

羅世頌

按江南通志羅世頌靑陽人性孝友親歿廬墓後棄儒爲醫常入山採藥遇異人授以祕術所濟爲多子尚復世其業

張文啓

按浙江通志張文啓字開之仁和人遊於張遂辰潘楫之門盡得其傳於古醫書無所不讀又與同志設惠民藥局所全活甚衆嘗曰天本好生人皆同體使有所揀擇天罰至矣又請於當途建靖浪亭渡浙江者得免風濤之厄其他若創育嬰堂天醫院諸善事皆力爲之卒年六十八子二璟璉爲諸生有聲亦能世其家學也

陳時寵

按靑田縣志陳時寵世業醫鄰家疫倒數人舉家驚惶遠避時寵扶持起之

吳嗣昌

按浙江通志吳嗣昌字懋先仁和人世爲醫宗昌更

別有會悟浙督趙嘗遘危疾昌獨排衆論投氷水立甦之趙尊禮若神曰術如君有得傳者否答曰有宋爾玨滿錫祉者追隨獨久趙曰君其不朽矣後以事煩目瞀居河渚著傷寒正宗醫學慧業等書行世

吳奐

按金華府志吳奐字德章蘭谿人刻志好學博通書史善書札而尤精於醫得何文定公曾孫仲畏之傳功力兼人益造其微其醫最於一邑人多稱之著有古簡方十二卷諸集方四十餘卷其詩號蘭渚漁歌

沈士逸

按浙江通志沈士逸字逸眞仁和人善醫知名少時嘗獻書經略邢公奇之置爲裨將令督兵海上以功爲遊洋將軍已父祖相繼沒母孀弟幼遂絕意疆場奉母滫瀡而産日落乃發篋讀禁方盡得要祕數年名大起日造請者數十百家全活不可勝數既老構園池多樹竹木種菱芡日抱琴書坐臥其中賢士大夫軒車到門多不時出而以疾來者則率爾命駕無問近遠年六十有六病瘧卒所著海外紀聞翌世元

機清乘簡園集若干卷

夏以時

按吉安府志夏以時字鳳亭生而奇俠學書未售學醫日習李奉祠本草丙戌歲凶散家貲賑饑民得活數百人旣又疾疫死者殣道時嘆曰義不可獨全也復傾其貲貨藥給貧者不取直生全甚衆術至精治病多奇驗求療者日夕盈門得一劑遂瘳時有夏一劑之名云

僧海淳

按處州府志僧海淳處州衛人姓吳氏父松左所百戸淳自幼茹素稍長從師習梵唄不肯還家父母雙殂杖笠入終南山遇異僧授以醫目方劑且諭以遇洪則止用其方療人有效至南昌相國張洪陽建廣福堂以居之戒行精潔徒衆日聚爲江右士大夫所雅重嘗一再至栝栝人欲留之不可得亦近代高僧也

潘楫

按浙江通志潘楫號鄧林精靈素之學貫藥都市中

人以韓伯休目之受業者數百輩觀其器宇卽識爲潘門弟子始楫以兄善病特往師王紹隆終日夕視脈和藥洞極深隱通於神明著醫燈續焰人奉爲要祕焉

熊宗立

按福建通志熊宗立建陽人從劉剡學醫卜之術註解天元雪心二賦難經脈訣諸書撰藥性賦補遺及婦人良方行世

程伯昌

按福建通志程伯昌建陽人善醫授雷霆祕訣祈禱大驗尤妙催生法好象棋終日不釋有急叩之者隨以一棋子令持去胎卽下一日遇乞者貌甚惡伯昌教市童呼爲千年不死鬼乞者罵曰饒舌賊蓋雷部判官精降世云

李愼齊

按太平縣志李愼齊下村人善岐黃術授太醫院吏目每日求醫者堂閧如市李兼聽之各隨證候緩急道里遠近先後付方無不見效人咸稱其神云

王朝請

按太平縣志王朝請字疇九十七都雙瑞人世習岐黃業尤攻於痘疹至朝請以儒習醫其術益神論生死無踰時日授太醫院吏目每出隨而延者塞途無貴賤悉爲之診人以是益頌其德郡伯傅因醫女驗其神令同時醫者羣拜師之子允昌能世其術亦爲遠邇推服

陳錞

按慈谿縣志陳錞字子平丰神秀穎望之似神仙中人素負奇氣疎節不肯隨時俯仰幼隨父繆任銅鼓遇異人授岐黃術能以靈心運古法不必拘拘刀圭當其意到眼前一草一木拈用往往沉疴立起貧而修謝者輙却之少卿夏時正嘗謂子平晦道以醫行醫利人不以利己稱杏林先生

俞承春

按奉化縣志俞承春號桃源北山人攻小兒科凡小兒危急證悉能調治更攻跌打損傷重垂絕藥能下咽率得不死貧無藥資不計其直弟承曆號鳳山

承曆子應震能世其業遠近就問者如市多所全活焉

張愷

按鄱陽縣志張愷良醫季民孫善療奇疾有女子呵欠兩臂直上不能下諸醫莫治愷令其母解女子裙襦坐寢室乃揚言醫入女忽執手下掩體舉動遂如故又小兒坐高處懸跌於地瞳人倒視見房舍皆翻覆愷令有力者將小兒顛倒數次其視則順凡疾非藥石可療者愷不執方脈以意治之無不立愈

程世光

按鄱陽縣志程世光淮藩良醫專小兒科憲王誕長子初出胎不知吮乳曰以難產傷氣持人參煎湯灌半匕即吮又舟工生子胞而無皮取土數升糝其體即成肌有胎婦兒腹啼皆不能治乃傾豆子於地令婦低首拾之兒啼止其醫多以意出弗拘方書神效如此

楊賁亨

按鄱陽縣志楊賁亨博覽羣書精脈理每心計造方

有患饑者諸醫以火證治亭久思之未得頃見堂上木凳自仆乃爲濕氣所蒸致朽忽悟水能消物不獨屬火此濕消爾投熱劑而愈又有顯者目障性躁日憂切忿不瘳亭紿曰目可計日即痊第懼毒發於股又日撫其股憂之後目忽瘳而股亦無恙蓋誘其心火下降爾名遂大震

盛宗禎

按寶應縣志盛宗禎字心國其先高郵人世工醫術父濟寰居寶應之黎城因家焉宗禎於醫無所不通幼科尤神異兒之未患痘也宗禎視耳紋辨黃紫曲直驗遲速輕重可治不可治百不失一嘗過某家有兒戲階下語其媼曰可教嬉戲豐食飲但三月活耳後果如其言又某氏患痘最輕自謂可勿藥宗禎曰勿藥十二日死矣不聽十二日果死奇驗多此類宗禎治痘大旨辨虛寒實熱虛寒者人參主之實熱者紫草主之服至數斤者證愈險收功愈奇他醫竊其方試之亦有效宗禎術雖工而爲人計利賤而貧富而吝者延之多不往往亦不肯盡出技能以故數與

邑人忤喬御史嘗曰蘇秦張儀取其術不取其心彼太丘彥方之行與病何益哉宗禎術本家傳然嗜學博涉古今醫方醫案手不釋卷以故術益工

姚英煥

按寶應縣志姚英煥字伯章工醫術爲人謙和不論貴賤富貧皆竭力調治以故城市村落遠近之人就而治證者戶外踵相接也縱寡效終無怨言

姚德徵（姚懽）

按寶應縣志姚德徵字允符工醫術子懽業儒初不名懽嘗夢提學使者案發第四姚懽也因名懽是年果充附學生名在第四後邑罹水患家貧以醫術遊京師御史謝兆昌者患寒證汗後發斑諸醫投犀角黃連久之絕食飲士大夫皆必兆昌不起懽進理中湯數劑而愈以此名重京師諸貴人爭延致之德徵妻顏氏賢淑德徵與邑人丁翁善丁無子家貧不能置妾顏出白金二十兩勸德徵代置妾丁之妻感泣因不妒後生子四邑人傳爲美譚云

金璿

按江寧府志金璿字元善精於醫旁及繪事璿治病不計利常責人禮貌戸部尚書延之醫夫人痰火兩服而愈尙書寫數百言叙病源索丸藥方因圈其句讀以與之璿援筆答一書亦圈其句讀尙書見其文法古字畫工乃愧曰吾之過也命駕訪之遂爲知己每云金陵醫中有人

盛躍龍

按高郵州志盛躍龍號濟寰覺仙十九世孫習祖傳醫業濟人疎財盱眙馬壩有婦懷孕出痘九朝死往視曰此人非死乃毒盛發暈即用數劑婦遂生過六合塚傍有李老名從先哭曰此是我子昨晚已死求看之可復活否用數劑而甦

吳彥德

按德安府志吳彥德隨州人少業儒不售棄就醫凡人疾病不瘳者大小咸詣其家欣然療之遇窮困者凍與衣饑與糧鄉人稱爲篤行君子子旻舉於鄉

葛方覃

按高郵州志葛方覃字寅谷御史萱七世孫也事繼

母晏以孝聞晏病方覃親嘗湯藥衣不解帶者月餘因歎曰爲人子者不可以不知醫遂學醫嘗書一誠字於座右曰凡人立身制行在於誠況醫死生大事哉里中歲數祲人多疫方覃盡心醫療遇貧不能具藥餌者輒解槖中金與之多所存活里人德之如皐一孀婦病邪瘧數年不愈方覃至婦聞鬼語曰此正人也吾當避之服藥尋愈鄞人朱某病傷寒篤甚方覃與藥治之衆醫不可家人棄藥神龕下朱病且死藥忽移動衆異之乃以藥療之朱因復生其神異類如此方覃醫不拘古法往往以意爲變通診視時問病者所疾苦輒以手向己身揣度其處如與同患年七十四卒於家後數降乩廣陵人傳其仙去云

李法謙

按池州府志李法謙以字行山東樂安人本姓宋其父以武官因隨之家於石埭之七里隱於醫術甚精心甚正不甚責人酬以故藥每效而家長貧既死人思其德周其家

林存祥

按福建通志林存祥龍溪人善醫用藥詳性味而變通之不拘類方治療多愈年七十卒

許宏

按建安通志許宏字宗道幼業儒而隱於醫奇證異疾醫之輒效又工詩文寫山水花卉皆臻其妙卒年八十一所著有通元錄行世

鄒福

按甌寧縣志鄒福字魯濟業醫善察脉決人生死於數載前奇證人不治者福投劑輒愈嘗曰病知其源則治證不泛藥劑不多品舉其要斯效速矣嘗集經驗良方十卷仲子遜克世其業季子員領鄉薦任連山知縣

黃世德（黃錦）

按甌寧縣志黃錦字子絅祖世德太醫院判授祕術錦學而精之治傷寒痘疹尤有奇功

潘承秀

按甌寧縣志潘承秀字君實七歲孤產業讓叔叔死仍撫其子治醫藥極精多起死功

吳敬泉

按蘭谿縣志吳敬泉博通內典精於醫理凡延請診視或貧富齊至必先其貧者且贈以藥而不取其貧若貧而居遠鄉不能再請者察其病之淺深自初疾至疾愈按日立方不爽毫末

包元第

按蘭谿縣志包元第號敬宇天性孝友術擅岐黃祖父伯兄俱以儒醫濟世

江文照

按蘭谿縣志江文照字紹源太平鄉人父故遺腹子也幼習舉子業後其母欲其改業習醫救人由是精於岐黃名聞兩浙遠方之人凡有疑難危證接踵就醫靡不立效又恪遵母命救人不取財利誠杏林中之翹楚也明兵部尚書王家彥暨諸當道名公俱有傳讚

郭居易

按蘭谿縣志郭居易字惟恆以醫爲業時芳之裔孫也凡病無論深山窮谷童子村嫗必曰請郭先生來

則生矣爲人平易以濟人爲念貧家延之診視不受其謝更贈以藥其子庠生德昌字日生醫理甚明克承父業人多稱之

倪一位

按蘭谿縣志倪一位字光遠世本業儒兼精醫術更慷慨好施賑藥療世當道咸旌扁額

童尚友

按蘭谿縣志童尚友字以賢香溪人精於岐黃之術耑以濟人爲心舉世皆稱名醫

吳淇

按蘭谿縣志吳淇太平鄉人號悠齋世習小兒科傳授口訣淇愷悌柔和視小兒風寒痳痘等證診脉察色不厭再三有如己子然故內外心感之用藥愼確加減輕重必重思之不悞傷人不概受人謝蓋醫而有儒風者君子取之

張柏

按蘭谿縣志張柏字世茂原歙人祖遷於蘭少習博士業已而以父病痞久遂棄而讀內經本草羣書從

事於醫延治多驗大概主參朮補法而隨時定方父病得延朞年而醫道著行矣爲人長者不厚責報人以病請卽夜十數起弗辭事親有禮撫弟姪友愛分給田宅有古人風診脈斷疾生死深淺輙有奇驗平生所著有醫案

邵明彝

按蘭谿縣志邵明彝字錫九椒石人庠生中年以母疾習醫博極方外祕書能明其意而用之不泥成說遂爲岐黃之最遠近倚之

王子英

按蘭谿縣志王子英號石舟著有醫案係御醫開之裔孫也子師文號敬舟著醫學新傳次子師武號侍舟孫章祖字叔貞纂有橘井元珠曾孫兆熊繼傳世醫

陳宗文

按吉安府志陳宗文泰和人幼隨任浙中遇異人授以醫術凡診人脈或無病而言死或易簀而言生或在童時而言終身貴賤壽夭無不奇中嗜酒豪放視

利如土苴盛氣勢貴遊子弟必折節禮之

僧希遁

按浙江通志僧希遁嘉興僧深於繕生之術有所療治擇用日辰不必藥餌嘗過海州司馬韋敷見敷鑷白曰貧道爲公擇日更之越五六日僧請鑷其半及生皂若黳矣凡三鑷之鬢不復變坐客有祈鑷者强之僧言惜取時差爽耳後此皂果微綠意其術出遁甲故自稱希遁道人云

李立之

按浙江通志李立之臨安人以小兒醫擅名一時有嬰兒忽患瘖求治立之令以衾裹小兒乘高投之地兒不覺大驚遂發聲能言問之曰此乳搐心也非藥石所療其術之高大率類此

歐陽植

按景陵縣志歐陽植字叔堅邑庠生治舉業旁精醫著有靈臺祕要邑進士胡懋忠刻於固始有易簡奇方邑進士熊寅刻於婺源有全生四要邑知府王曰然刻於臨洮

王應運

按雲夢縣志王應運本儒術精通脈理醫輒有效尤能存心濟貧藥不索價

鄒立坤

按雲夢縣志鄒立坤世傳醫業祕方難悉

李明遠

按濟南府志李明遠其先揚州人寄籍新泰精岐黃之術求濟者不計利貧富感之

孔貞大

按壽光縣志孔貞大邑之西北隅人精醫術善脈訣嘗與羣友飲城樓上爲孝廉杜學詩診脈畢嘆曰爾壽可四年耳宜速仕杜不悅後竟如言

李杜

按儀眞縣志李杜字思齊傳父伯樓業以醫名世邑令嘉其行誼兩舉鄉飲壽至八十四

張達泉

按安慶府志張達泉懷寧人幼落魄不羈遇異人授以脈訣遂殫精於醫其治病視十劑爲變通不拘成

方顏銓部渾爲兒時中痘已死達泉視之曰未死也急掘地作坑置兒其中取新水數桶用紙蘸之重貼身上少頃有細烟起兒手中微動達泉喜曰生矣復以水沃之氣蓬蓬上蒸大啼數聲乃取起再進以藥不數日愈吳幼安婦孕偶觸欲墜達泉診其脈食以烹鯉而安且曰當生缺脣兒不能育後皆驗生平嗜酒病者爲邀其所厚治具相待卽欣焉往投以金則拂衣去每謂人曰吾年有六十四因嗜酒減四筭果以六十七終

成醫官

按青州府志成醫官失名莒州人善醫青州知府倪某疾診之曰思太府曰何思曰雖朋友亦思也太府曰是也有一窻友甚思之不意成疾命往淮安市藥見城門大書某家病劇能愈者厚贈至其家見羣醫環視診之曰諸公識此病乎此中滿證白糖和水灌之立愈嘗與一友攜手行診之驚曰子幸遇我速市百梨盡啖之貯其核煑水飲之其人背出一腫曰此肉癰也不可活得百梨表之易治其術神奇類如此

林芝

按濬山縣志林芝字友蘭讀書不甚深而於醫若天亶性成不假學問而成里中幼恃以壯弱恃以健風寒暑濕恃以無恐市不計值施不望報窮老孤獨之人若飲水於河而取火於燧也年七十得子而天人共嘆天道之無知云

王兆年

按濬山縣志王兆年字理和少得火證遂棄儒而以岐黃名世若富貴人雖齎多金以酬亦不輕受遇貧賤人有急即應分文不取手活人命者五十年子維新郡庠生孫鐸曾孫讀

趙璧

按常熟縣志趙璧字彥美讀岐黃之書以醫術鳴取藥者恆施之不求其報卒年八十

陳善道

按延平府志陳善道建昌人卜居將樂幼業儒世精醫挾術養親性敦孝義母死扶櫬歸里合葬父墓會大雨雪墓若氤氳襲人人以爲異族苦漕運毅然爲

產代賠毫不責報往返京師七載貧無怨言

倪守泰

按高淳縣志倪守泰號德齋世業醫嘗自言曰爲良相易爲良醫難予業斯醫惟區區阿堵物是求殆鄙甚耳所以活人者衆而餘貲無有焉其子昌應敬承其道綽有乃父風

李源

按壽州志李源字承源醫術精巧每以生死斷人輒驗鄉人欽服

賴湯銘

按延平府志賴湯銘永安庠生痛母歿於庸醫一旦棄舉子業精醫以贖己罪而未能也於是無貧富病者雖百里必視之投劑輒驗郡守鄭祖幾法不起湯銘既治有効且曰調養元氣上策也參朮草根斯下耳鄭聞言益加禮焉有四科治要閫醫多祖述之

袁忱

按汝寧府志袁忱字誠甫上蔡人幼習儒業家貧廢學治岐黃術尤精於痘疹自發熱即逆斷後日論證

若目覩汝蔡數百里內外所全活小兒甚多不受謝儀周急濟物廣行陰德故人欽其術且重其廉

盛曠（一作盛愷）

按吳江縣志盛曠字用敬僎之子穎悟絕人盡傳家學來求必應未嘗索賄其治痼疾甚有奇驗西門金棠妻小產病數月日厥去者數四見鬼自頂而出自口而入曠曰脈濇而弦血少有痰鬼自頂門出此元神出也出而不進者死出而復入可活也藥之去痰碗許尋愈有陳傑者妻有胎而患痢數月昏厥六日矣所下若屋漏水棺斂已具曠診之曰無慮藥之痢止而胎動越數日生子有婦病卒厥昏昏若醉夢手足筋攣曠診之六脈俱脫忽有麻衣者在側問其人則病者之壻也問其服妻之服也問其妻之死僅半月死以產後證曠忽悟曰此病必憂鬱所致以木香流氣飲投之一服而瘥文學姚汝明內傷新愈又病食傷他醫皆用下藥病益甚小便閉中滿腹堅如石曠診之曰此不可用分理藥也宜以參耆運其氣升麻提其氣氣升則水自下矣加以益腎之劑數服霍

然道士顧本初病失音他醫皆以厥陰傷寒治之曠至曰內傷外感無可爲者某日當汗某日死既而果然人問其故曰肺屬金主聲肺敗則失音且面黧黑腎氣竭矣某日屬火火乘金位眞陽既奪不死何待又嘗過一僧無病也時方春初診其脉曰至秋八月不起矣僧愕然至期果病膈氣而死其他治效甚多不可殫述曠孝友仗義好施嘗有遭喪不能舉者竭所有周其急毘陵畫士馬某以貧來謁館之數年馬願以女充側室曠惻然變色拒之年五十五卒

藍玉仲（劉奎　劉仲）

按吉安府志藍玉仲永新人精方脈預言人利鈍禍福壽夭奇中體豐龐善飯士大夫家爭輿致之其起人痼瘵或以一劑或因前醫所服方增減一二或亦無所增減第稍差其等分無不立效或曰其術多得之藍元初云元初玉仲族叔父也同縣復有劉奎劉仲者攻幼科亦擅名於時

章一第

按貴池縣志章一第元四保人號涵虛世有隱德治

小兒痘如神尤善爲婦人醫其子章大寰字宇小世其業

僧曉雲

按貴池縣志僧曉雲以字行上雲寺僧也善治痘最眼勝次湯勝他醫以爲可藥者曉雲獨不可他醫以爲不可藥者曉雲獨可計日斷生死無一差不甚責人報人之迎之者每扃閉一室惟恐應他請焉後以授其徒通和和之術復過於師以拳勇從義死遂失傳

劉嬾窩

按吉安府志劉嬾窩安福人少卓犖里晏氏子病危忽一道人款門曰與錢千貫吾當治之晏委錢恣所取道人日攜百錢飲酒家暮醉則歸忽早作呼晏辦一犬置病子前令健夫夾持之道人坐其後默攻之病子苦甚欲起戒夾者堅勿動夕乃罷明日又如之病脫然矣其犬一息垂絕嬾窩視而歎曰術則奇矣如犬何道人喜曰仁言也復命取一新磚置犬前如前攻之犬亦搖尾去磚則墳矣更不受謝復取書數

卷授嬾窩去嬾窩遂以醫名世

鄭燿

按開封府志鄭燿字繼源家世以儒學顯蚤習黃魯直筆法家藏岐黃之書尤多鈞元闡微多所自得治療諸病往往有奇效其術盛行於梁宋間

姚迪昌

按旌德縣志姚迪昌招坊人性穎睿察方脈以醫名世施藥賑貧建佛施田於華陽寺人咸謂有醫德焉盧兵憲給冠帶

喜良臣

按金壇縣志喜良臣字養心父由鎮江遷金壇良臣以幼科擅重名年八十餘卒子穎字存養多讀書診候諸證刻日知愈期與其傳經變候能世其術

陳嘉詒

按無爲州志陳嘉詒字憶菴精醫値疫施藥活人甚多事聞直指使額旌之性至孝母病臘月思蟹遍覓不得詒泣禱於神忽於階下獲一蟹母食之遂愈時以爲孝感所致子萬鎰字含珍世其業名重於時

張名藩

按撫州志張名藩字鎭寰精通幼科求治者塡門至老不懈子自修世其業

趙玉璧

按河南府志趙玉璧洛陽人精幼科診視嬰兒彈指決生死皆中郡邑車馬伺其門者絡繹不絕尤樂善好施遠近知名年八旬卒

劉順

按泗州志劉順署戸人精醫術一貴官患口瘡久不愈名順往療之順削桂一片令銜之貴官難之順曰口疾久不愈以服清凉之藥過多也非此不痊如言即瘥

姚侃

按上元縣志姚侃字文剛其先吳人祖父始徙金陵占籍錦衣衛少從吳中李醫學帶下醫盡得其妙人有疾非能愈者治之立效性好義鄰里親交之貧不給與喪不能舉者恆出其餘以周之後以子貴贈禮部郎中子昺字懋明由乙未進士授工部主事歷陞

永州知府有惠政卒於官

馮國鎮

按河南府志馮國鎮洛陽人通幼科年九十餘尚健步强壯者追之弗及人稱爲地仙云其子三錫庠生孫松相世其業所著有痘疹規要幼幼大全五卷

周宗嶽

按濱州志周宗嶽字鳳山素業儒後耑治醫道受學於國醫尹林菴宗嶽性潛靜盡得其祕診治輒效所著有脈學講義行世

郭桂

按金華府志郭桂字時芳其先有汪夫人者以善醫婦人顯於宋掌內府藥院事以功封溫國太夫人子孫世承其業隨宋南遷散居於浙之東西杭紹金華者皆其族也而金華之族有名化龍者又遷於蘭谿後生時芳芳醫道甚明回生起死百不失一鄉邦倚之爲司命云

周春谷

按福建通志周春谷莆田人幼有異質年十五走江

口遍詢方脈之祕凡診脈斷其生死無不驗者一夕夢人語之曰聞君醫國手請上玉華樓旣覺卽戒家人治喪具示以死月日及期果卒弟善卿醫與春谷齊名善卿子用文精瘍醫用中善療猝中之證用文子弼號谷城子亦善醫

方烱

按福建通志方烱字用晦莆田人嘗與方時舉諸人爲壺山文會精醫術時有一僧暴死口已噤矣烱獨以爲可治乃以管吹藥納鼻中良久吐痰數升而愈前後活人甚多有酬以貲者貧則卻之富則受之以濟窮乏自號杏翁著杏村肘後方傷寒書脈理精微等書傳世其徒鄭德孚初從吳司業源讀書穎悟絕人已棄去從烱學醫遂精其術

方士

按福建通志方士字邦彥莆田人精醫術以濟人利物爲分內事姪文謨傳其學時推精詣醫人一劑輒愈人稱方一劑云

劉菽

按福建通志劉菽者邑諸生也因善病學醫醫多奇中嘗自言負病時獨居一室設木案置瓦瓶食器鷄飛其上器展轉欲墜地不爲動色於是療者曰病可治故其爲醫也亦以此法愈人於本草丹溪肘後諸方多所發明於貧者不受謝人以此益歸之也

張汝霖

按平陽府志張汝霖號濟川猗氏杜村人初業儒後謝帖括專心岐黃之術爲名醫僧冥淵嘗患暑汲井水沃頤濟川見之曰一月之後將患頭痛不可忍當亟服藥僧不聽月餘果頭痛坐臥無措乃求方於濟川濟川曰今始求藥遲矣頭痛及年當自止但慮汝牙早落矣逾年齒隕而頭痛愈又邑紳陳起登爲諸生時患疾經年延濟川診視曰若得變證傷寒則大愈無幾陳果變證患熱疾增劇家人惶遽求濟川濟川備問寢息唾嗽狀曰可勿藥有喜也家人以不下藥爲疑濟川乃出一方示之曰但令發汗疾即愈矣家人持歸人爭謂自濟川所得奇方閱視之止數味無異尋常疑信者半及服之汗出遂痊濟川尤精太

素脈每決人死生壽夭無不中然不肯輕言有求療治者必盡心調理之卒不計利人以此益重之年九十三嘗隔歲預知死期謂其子孫曰吾於某年月必死凡吾書未就者當速爲補輯之於是口誦若干卷令其子日錄之至藏書盈箱凡有殘缺者悉語其子曰某卷某葉失幾字訛幾字校訂殆無遺漏其學之邃博如此親友聞而駭之爭來觀濟川曰某年某月吾必死親友愛我者當期前一日共至劇飲以盡平生歡及期親友果聚濟川黃髮童顏扶杖徐步無恙也相與笑語竟夕至次日令其子視棺衾設喪次因正衣冠瞑目而逝卒年九十有四人爭異之相傳爲仙去

藥三德

按平陽府志藥三德永和人苗之子也鍼灸神效忘讎活人

潘文源

按婺源縣志潘文源字本初桃溪人寬和仁厚言笑不苟望而知爲長者少業儒不售去而學醫卽精工

所投劑輒效每日求診視者盈門塞巷文源意在施予所藥治者槩不責酬遇貧士且加惠予焉以故懸壺三十餘載人人稱神而家無數畝之蓄沒之日里巷多流涕者所著有方脈纂要二十卷行於世

林時

按合肥縣志林時字惟中合肥人精太素脈活人甚衆有方氏婦求治疾診其脈不藥語其家人曰速爲治殮具夏得秋脈必死死在庚申辛酉日後果於庚申日死他類此

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十六卷目錄

醫部醫術名流列傳十三

明七

程國輔

劉松泉

宋武

施文彬

李守道

汪副護

吳士龍

王貫

王敏

曹德

鄭欽諭
沈與齡
沈頲
汪梧
張冲虛
沈貞
張溫
蘇濬
江一道
蔣曉
魏思敬
汪顯高
施教
江德泮
莊履嚴
顧儒
高叔宗
江碧雲

邢增捷
吳文獻
朱習存
胡文采
吳慶龍
劉聖與
朱日輝
釋湛池
江志洪
劉登洲
竇艮茂
彭用光
于應震
王昂
汪繼昌
項世賢
余元懋
靳尚才

何可量
朱艮翰
郭東
雷時中
傅璪
唐朴
唐杲
上官榜
劉夢松

潘大槐
潘大桂
楊量
史寶
郁士魁
唐椿
袁旹
司軻
毛聘

王曰謹
邵顯士
陳得祥
錢安
袁澤（馬菊南）
洪魁八
孫之普
吳嘉言
張用謙（徐吾元）

馬一陽
柴時寧
胡銳
馮喆
蔡天奇
徐啓元
高隱（卞模）
王禹道
劉嘉謨

侯邦寧　鄭鎰

史仕　李可全

李宏要　顏守正

鄭富　張琦

董敎清　蔣守道

黃朴菴　王德孚

丘玨　陳人

饒士守　余國用

黃旻曙　徐成吉　孫子奕

奚鳳鳴　程式

朱廷臣　陶欽臣

宋光紳　李生　王生

王大國　闞仁

李德麟　鄒士錡

徐文相　馮時近

洪濤　吳文朗

丘可封　車國瑞

李應龍　支喬望

章盇振　唐貴卿
唐正卿　周篚
王光隆　胡忠
孫世贊　楊名遠（楊淑楨）
王衍之　姚美
支喬楚　熊元會
羅憲順　王思中
程公禮（程邦賢　蔣氏　程相　方氏）
魯烈　姚井

馮煦　陸金
唐守元　吳悅
徐桂菴（徐光瑞）　張培

藝術典第五百三十六卷

醫部醫術名流列傳十三

明七

程國輔

按休寧縣志程國輔字廷輔楡村人通儒術尤長於醫駙馬王克恭鎮新安每延訪之守閩值公主疾遣使迎至一劑奏效自爲文以贈

汪副護

按休寧縣志汪副護字天相城西人少通儒術改業

醫師祁門汪機尋歷姑蘇京口訪明師遂精醫學祖東垣老人專以扶元氣爲主因號培元醫行四十餘年全活甚衆生平樂善好施四城通道竝建亭憩行者兼修遠近廟宇悉出賣藥金著有試效集成暨諸醫書行世

劉松泉

按儀眞縣志劉松泉世醫也道經坐草婦未娩而死診曰此可活一藥立甦并全其子邑人求視疾無貧富悉奔其急每夜歸釋所受藥貲不籌燈人詰其故答曰恐有豐嗇好惡不如不分別爲愈也夜見偷兒洞壁入卽以晝所得金與之誡之曰度此足汝生計此何事今勿爲也後有及時鮮品每日必獲自藥臺莫知其自如是者數年一日欲新舍桃以薦忽見一人置一籠疾趨而出挽訊其故卽當年暮夜受金者也劉復誡之饋始絕有弟啗魚羹而咽與人言則通下勺水便塞松泉診之命取象牙鎊屑以沸酒和飲之立下飲食弟亦知醫請故答曰此非骨鯁乃魚鱗橫氣門也鱗性輕語出則肺氣外冲而開外物入則

掩而閉象故龍種性能化諸骨以熱酒下之未有不融者晚年失偶其子買婢以進乃顧謂其子曰吾今老矣奈何誤人少女製裝嫁之其德厚如此壽至七十餘一日語其子曰三日後予當逝上帝命我承乏泰興城隍越三日遂終

吳士龍

按休寧縣志吳士龍號渤海臨溪人穎敏任俠初業儒不售博通韜鈐擊刺琴簫詩畫而尤精於醫岐黃以下書悉精勘切脈鍼灸投多奇中羣醫莫識考之皆古方書所載也起病不責糈橐有蓄輒散之濟乏子文褒夭未婚妻死烈士龍傾橐爲上請旌表貧老怡然自題其小齋有句云一錢罄矣還栽菊四壁蕭然不賣琴可想其槩年踰七十卒

宋武

按鳳陽府志宋武字汝南家世業醫武尤精其學有治輒奏效總兵周仕鳳遘急疾在彌留間武命剉葱一束置臍上以火熨之須臾目開乃啓其口一藥而愈設局施藥數載全活者千餘人又好賢敦誼能詩

文所著有青谿草堂集

王貫

按蘇州府志王貫幼讀書家貧乃攻醫知府曹鳳偶得疾遍求醫不愈有薦貫者曹閱其用藥與諸醫同而貫獨效問之對曰醫者意也公體魁梧使與常人等則一身之間藥力豈能周到今以一人而兼兩人之劑用藥同而成功異非有他也後曹有恙遇貫卽瘳醫名大播

施文彬

按蘇州府志施文彬字宗文父惟德膺薦入太醫至文彬學益明習定方審藥無出其右絕不矜能責報遇貧者急往治之嘗曰貧人自忽其疾而我亦忽之不急往恐緩不可爲矣有亡賴嘗侵以非禮弗較旣病困昏夜往救投劑立愈人咸道其心術之良年六十事母依依有孺慕情弟文惠蚤世撫其遺孤爲之婚嫁焉

王敏

按蘇州府志王敏字時勉少孤貧從韓有盛學醫名

日起一婦人病血蠱衆治之不愈敏曰娠耳當得男投之安胎劑果得男海道總帥燕客飾伶人爲女子佐酒無疾也敏視其頰頳面青羸而氣微促語帥曰火克金之兆也火令司天其殆矣明年六月嘔血死千戸申志年近二十忽瞑眩譫語體熱而咳衆以傷寒治敏曰痘也與升均湯而瘡出一人疽發背不起瘍醫言起則治矣敏曰是擊指脈即起亦不治衆劫以艾疽起如粟衆曰無傷矣三日死敏與張頤同時敏年差少頤著敏贖而皆有名吳下

李守道

按建寧府志李守道字存吾浦城人少治壁經讀元化傳撫案太息曰獄吏畏法不敢受遺書曷不授吳普樊阿僅爲五禽之戲耶日仰臥帳中繹素問靈樞之旨久之悟診療不出陰陽試輒驗有中痰癇證者殊怪諸醫環視技皆窮道手捫其腕曰疾易耳令俯首砌艾灸顱後口嚙刀圭少許隨補以糜病尋愈尤善療貧兒謂若輩何從得㕮咀每出門輿前擁乞醫籠不取直貧者藉全活多詣門加額頌祝而去

曹德

按蘇州府志曹德字子新無錫人幼讀孟子至術不可不愼歎曰吾其業醫乎來師錢氏爲兒醫盡得其傳術加神焉徙居胥江診視投藥計日可愈一達宦家以孫病迎德子告曰老父病瘧請諸醫療德曰先愈祖而及孫可乎兩日間祖孫竝霍然起人始知德非專幼科也年踰九十無疾而終

鄭欽諭

按蘇州府志鄭欽諭字三山吳縣人性孝友沖和樂易與之處者如坐春風中先代習帶下醫因世其業四方造請餽遺所入輒以濟人凡飼饑絮寒埋胔掩骼不可勝數家有杏圃花竹交錯日與高人逸士往來年七十六卒

沈與齡

按蘇州府志沈與齡號竹亭吳江人工醫能決生死著醫便行世

沈頲

按蘇州府志沈頲字朗仲顥弟以醫擅名品行高雅

士論重之

按吳縣志顓究心岐黃術得東垣派爲吳名醫

汪梧

按婺源縣志汪梧字濟鳳大畈人聞衢之開化有林氏善岐黃術往從學焉盡得其傳以歸治疾投劑即效四方求療者車馬填門尤精於太素脉斷人終身休咎無爽

張冲虛

按蘇州府志張冲虛善醫多奇效有道人就竈吹火一蜈蚣伏火筒誤吸入腹痛不可忍冲虛視之命碎鷄子數枚傾白盌中令啜之良久痛少定索生油與嚥須臾大吐則鷄子與蜈蚣纏束而下蓋二物氣類相制入腹則合爲一人服其得醫意云

沈眞

按蘇州府志沈眞字士怡別號絕聽老人精於醫患傷寒難治因以仲景論爲主取李浩或問郭雍補亡由漢迄今凡論傷寒者集而爲傳諸名家稱之

張溫

按婺源縣志張溫甲道人少習儒以親老業醫妙得其解尤精仲景方書凡傷寒諸證半劑即起人號爲張半貼太平進士李元調父患手麻木不能屈伸累醫不效溫投數劑即愈其人善書揮翰以贈

蘇濬

按福建通志蘇濬南安人善岐黃術有祕方求藥者無不予亦不受直人皆德之

江一道

按婺源縣志江一道字養初江灣人少負俠氣遇異人授以軒岐奇術兄都御史一麟督漕淮上河工人以疫死者相枕籍麟言道善醫狀於河道尚書潘以禮名致之道按證療治所活甚衆特薦於朝授太醫院吏目

蔣曉

按鎮江府志蔣曉字東明丹陽人世業醫偶見黃冠賣卜於市者自稱味元子從之游得其保幼一編以治疾皆奇驗有王生者子方週忽不乳食肌肉盡削醫以爲疳曉曰此相思證也衆皆嗤笑之曉令取平

時玩弄之物悉陳於前有小木魚兒一見喜笑疾遂已諸攻病皆此類孫乘龍世其術

魏思敬

按無錫縣志魏思敬祖叔阜元本州醫學學錄業婦人科思敬及子公哲公哲子宗美竝世其業宗美官醫學訓科子朝器孫鏞亦工醫

汪顯高

按婺源縣志汪顯高大畈人字道齋以儒醫遊鄉紳間多奇中活人甚多嘗從游中丞座上得接黃冠授性命祕旨且屬廣德高術益神先艱嗣後夢神人云汝德厚當畀爾子果得三子次子守齋三子接齋俱世其業

施教

按無錫縣志施教字子承號心菊五歲喪父有志爲儒者讀書研精深造歷年不遇求其舊業已失所傳不可考據乃盡取素問難經劉張諸家之書互爲參證讀書既久乃易通曉至於診切若有神遇因洞知百病之所由投之無不立效不問貧富貴賤報與不

報皆濟之好施予樂周人之急其後遂大昌焉

江德泮

按婺源縣志江德泮字文育旃坑人讀書屏風山中適有異僧在山禪定謂曰子道味瀟清功名分薄因以外科祕術授之戒曰以此濟人無罔利也自是內外鍼灸諸科洞灼佐徵怪證應手而甦全活甚衆遵僧訓施藥濟貧其子天元孫震亨曾孫原岷醫治世人迄今杏成林焉

莊履嚴

按江陰縣志莊履嚴字若暘工醫能詩診治有奇驗活人不可勝紀著醫理發微習醫者多宗尚之

顧儒

按江陰縣志顧儒字成憲少業儒因侍父疾久遂通醫投劑無不立效病家嘗夢其祖先告以疾非顧翁弗療遠近爭延致貧者往往予之藥復佐之薪米著簡明醫要五卷年八十終

高叔宗

按江陰縣志高叔宗字子正別號石山能詩善書通

和扁術著資珍方高賓爲序嘗有盜入其室比曉不能去捕人適至叔宗護而遣之

江碧雲

按婺源縣志江碧雲字抱日精岐黃術時有患背疽者諸術家欲與雲爭效雲以墨畫疽各分治其半雲所治隨墨蹟立愈由是諸術家斂手雲名益重

邢增捷

按新昌縣志邢增捷少習儒不就遂精素問內經丹溪東垣諸書治劑無不立活者其於證之險方奇之左驗著醫案心法數卷又著本草輯要傷寒指掌詳解脉訣刪補爲岐黃家指南性冲和不計贈遺尤善導引葢養生以生人有仁人之術者也

吳文獻

按婺源縣志吳文獻字三石花橋人幼好岐黃術既補邑諸生猶不廢方書久而曰古人不爲良相則爲良醫竟辭博士籍殫精百家醫及素問等書所著有三石醫敎四十卷藥性標本十卷洪侍御覺山余司徒中宇序之從孫情性克紹其藝

朱習存

按廬陵縣志朱習存家世業儒少穎捷仁厚樂岐黃之術潛心脈理博究羣書每以己意參用古人故治病多臻奇效凡醫所不能著手者存應劑而愈嘗製藥以給貧者蕭太史敬服之蕭司馬贈以詩有碧海難逢不死藥錦囊多是活人篇其子伯舒術亦精奇一時稱爲神醫云

胡文采

按廬陵縣志胡文采少勤學善草書尤精於醫復以才能任溫縣知縣後援例復任醫官

吳慶龍

按婺源縣志吳慶龍字潛初玉川人業儒工詩後習醫於內經素問諸書盡抉其祕尤精於色脈卜人休咎往往妙中每遇危證諸醫斂手不能起者龍輒起之性頗介人遺之却不受嘗慕董奉種杏廬山因結舍屏山之陰植梅滿谷吟嘯其間汪大參尚誼雅重其人書其楣曰羅浮清隱北遊遼薊適朝鮮隨征將士屢賴奏效總督尚書邢授以把總職銜寵異之後

遊南粵益以醫鳴博羅韓太史日纘海南兵備姚履素暨諸縉紳各有題贈詩卷成帙云

劉聖與

按廬陵縣志劉聖與城西人也爲名醫旁通儒學工詩嘗遴集諸醫家說行世醫術家守循之以其心於濟物有造物之仁咸稱與春先生

朱日輝

按婺源縣志朱日輝字充美東源人天性溫粹篤志嗜學於書無不讀長於强記後棄舉子業專治岐黃家言按脈審方一以儒理爲權衡所値多全活邑令周天建重其名時加幣聘輝屢晉謁無私請周益禮之尤勇於義保先塋繼絕祀殯遺骸置祭田毅然舉行堪爲末流鍼砭不獨以刀圭擅譽也與中翰余垣稱莫逆垣嘗爲文美之龍眠方中發亦賦詩貽贈一時知名士羣和焉所集有醫學元要加減十三方試奇方聞見錄大家文翰等書授子瑩瑩得其學亦以醫名世

釋湛池

按濟寧州志釋湛池字還無戒律精嚴功行最高尤精醫術證治不執古方別有刀圭於鍼灸疽瘍取效神速人或謝遺一無所受濟人至今稱之

江志洪

按婺源縣志江志洪字禹襟旃坑人幼孤克自卓立事嫡母盡孝初攻舉子業凡天文地理諸子百家之言無不洞悉有志未遂因棄儒就醫深得岐黃祕旨嘗設藥局活人甚衆沉疴痼疾投劑立瘳前後邑侯咸綽楔旌之嘗以濟世爲心因自號存濟云

劉登洲

按鄒縣志劉登洲嘗爲縣吏因侍母遂棄去母病目不能視洲旦夕禱天延訪醫藥因夢得奇方服之病漸愈遂以所夢方製藥濟人及母卒哀毀踰禮

竇艮茂

按無錫縣志竇艮茂以瘍醫爲邑訓科孫時用時望子楠竝得名

彭用光

按江西通志彭用光廬陵人善太素脉言多奇驗所

著有體仁彙編醫術家多循守之

于應震

按平陰縣志于應震號暘東歲貢博學能文教授生徒甚衆兼精醫理東阿喬貢生緒啓患傷寒證以肩輿迎之至則聞哭聲大作云已逝矣于進而弔之曰試撫胷前若何家人候之曰猶有微息乃調藥徐灌之入數匕而甦數日後輒起飲食其伎之精妙如此

王昂

按吉安府志王昂廬陵人通古今醫書人有危疾集郡中諸醫無能療者昂投劑立應其不可者縱郡醫出計施巧不活也於是郡中言名醫率歸王氏久之上自臺省大府而下莫不走迎往往著奇驗多與爲忘形交稱松峰先生嘗語人曰予每遇疾艱危未嘗不退而深思求爲必活之計也又曰醫以輔養元氣非與疾求勝也夫與疾求勝者非味雜辛烈性極毒猛則得效不速務速效者隱禍亦深吾寧持久緩而待其自復也人有疾輒往視之不責其報閭閻之間門至戸及所活人殆以千計其他奇效在念菴墓誌

中

汪繼昌

按婺源縣志汪繼昌字伯期大畈人先世多業岐黃昌始奮學能文試不遇尋復專醫術掛瓢黃山白嶽精陰陽司天之說調五行生尅黜奇霸不用活人無算時稱國手尤於治痘有異傳常語人曰痘科無死證其不治者醫之咎也所著有痘科祕訣行世性謙讓喜施予濟人緩急無德色有長厚風二子法參求參世其學不替

項世賢

按江西通志項世賢樂平人名嗣宗以字行幼警悟師事德興彭宗伯洞明岐黃內經之說遇異人授以子午八法用鍼之旨不資丸散沉痾宿疾應鍼而起人以爲神邑有昇舊牀過其門者賢止之遂命鍼於朶鍼中出一蠑蟲殺之又之廣信有患蘧篨不伸者賢鍼之獲平施惠於人至老不衰

余元懋

按婺源縣志余元懋沱川人精於診脈術每奇中爲

人質樸無華卽起危證未嘗較計謝糈鄉邑以此稱爲長者

靳尚才

按平陰縣志靳尚才貢生精醫術有巡按使者過邑偶延診視靳曰雖無病會當失血宜先防之按君不聽至長清忽暈眩嘔血數升不能起遂檄縣令懇請至長清授藥二劑而愈傳者以爲神異

何可量

按平陰縣志何可量號玉谿邳州州判精醫術凡有求者雖昏夜亦起應之施不責報善奕工書不拘拘摹帖而自成一家至水墨丹青尤篤好之在雲林石田之間

潘大槐

按婺源縣志潘大槐字公植桃溪人幼嗜學博極羣書率能得其要領尤善岐黃術遇篤疾投之以劑多奇效人驚爲神門士從遊者寶其傳書皆有名於當世性孝友家庭大事直以一身膺之絕不弛擔於二弟弟方孤弱賴槐撫育教誨迄於有成季弟歿槐傾

己貲理喪具復撫恤其孤人咸義之

朱艮翰

按貴池縣志朱艮翰在城人其先系出金華朱氏世以醫著艮翰號文泉深明脈訣投劑如神少子世寧崇禎時繼其業有名於時

潘大桂

按婺源縣志潘大桂字汝聞桃溪潘文源子也幼讀書彊記紹父業益精其傳全活甚多而所投劑多不責其直性孝友兄大槐卒後撫姪如子復好延納文人逸客多樂與之遊其父子兄弟俱以醫學名世

郭東

按嶧縣志郭東本單縣人世爲名醫及東始徙嶧精診視明運氣所投劑無不立效晚號元全子避城市居邑北九陽洞山下種杏千餘株餘旧種胡麻隱然若仙家性敦樸簡靜鄉黨雅重之年踰八十精神不衰家在邑東郊關外人亦私稱爲東郭先生云

楊量

按建安縣志楊量字子充少爲諸生嬰疾臥榻三年

遂攻醫精熟方脈確有奇見卒年八十五

雷時中

按建安縣志雷時中伯宗裔孫善易學及岐黃諸書醫能奇中貧者暮夜叩之必攝衣往酬以錢則辭蓋醫隱者也

史寶

按嘉定縣志史寶字國信蕭山人通陰陽虛實之變聞有禁方必重購之近世惟推東垣李氏丹溪諸人不論也一人冬月鼻血不已寶教之服胡椒湯其人以爲戲也固問其說時方收豆置數粒斗中而急蕩之宛轉上下如意稍緩遂躍出乃謂曰此則君之病矣人之榮衞調和則氣血流通君腦中受寒故血行澀澀則不得歸經故溢出耳非熱疾也竟服胡椒而愈所著傷寒要約傷寒要格皆昔人所不及也

傅璪

按嘉定縣志傅璪字汝文世業醫璪幼時祖父授以方書多不省視然視病決生死無不驗者鄉人黃氏家疫延璪且至聞有鬼相與語曰傅某來奈何一曰

我覆其藥耳已而藥輒覆黃且語瑔瑔親持與飲遂起太學沈生之室死而未收瑔視以爲尸厥耳不死也急治湯液灌之應手而甦陸詹事夫人病蠱甚篤投以匕劑得前後溲即愈常與里中鄉進士沈積同舟臥夜診其足脈謂積父曰郎君殆有疾徵不宜令與計偕父不爲意卒中道疾死其神異若有所授者然其處方製劑不以語人人莫測所自也嘗授醫學訓科人稱爲頤善先生

郁士魁

按嘉定縣志郁士魁字橘泉外岡人精瘡瘍之術每日午前應接就醫者午後則袖藥以往孤寡之家不待再請名譟蘇松兩郡有子履恆克紹其業

唐朴

按嘉定縣志唐朴字尚質弟椿字尚齡兄弟皆博聞高行而竝以醫名一病者更數醫不效延朴診之因出前醫諸方朴指之曰某某皆不應經某某法是矣而不效者病人軀體大乃以常劑投之猶以一杯沃烈焰也即其方加數倍飲之立愈常過張秋大疫朴

爲藥貯大盎飲之所活數千人年八十餘晨起見青衣童子自外至曰請歸朴嘆曰上帝豈以張秋之故耶無疾而卒

唐椿

按嘉定縣志唐椿字尙齡參考諸家方論至老不倦起臥飲食未嘗去書所著原病集論七情六淫之傷飢飽勞逸之過爲鈐法鈐方醫之指要無所不具今方術家多宗之從子杲最著

唐杲

按嘉定縣志唐杲字德明未冠已名聞四方陳進士父病熱而狂踰垣越屋壯夫不能遏杲令貯水浴器中令有力者捉而投之方沒股不復跳躍因遍沃其身遂倦憊歸臥汗出而解太倉武指揮妻起立如常臥則氣絕欲死杲言是爲懸飲飲在喉間坐之則墜故無害臥則壅塞諸竅不得出入而欲死也投以十棗湯而平從孫欽訓受其業

袁峕

按江西通志袁峕字仰夏雩都人棄儒明醫瀕死者

輙能起之鄉人名請卽地險僻天大寒暑走應之無倦邑子淳進士官御史

上官榜

按新城縣志上官榜字念川灌湖人亦幼科之巨擘也榜幼出遊遠方學醫術有異人授以祕方歸而醫道大行每歲遇疹痘大作榜足不停踵自發苗以及灌漿收靨榜相視之無論晝夜人稱上官念川之眼邑爲不爽與白歲里之張繼川齊名年七十餘子上官順亦能世其業

司軻

按陽信縣志司軻精醫術按脈察疾療病如神自山以東共倚賴之

劉夢松

按陽信縣志劉夢松字崑石歲進士冲和樂易氣宇迎人先是濟南醫士尹林庵登長白山得異人祕授名馳天下松往就學執弟子禮盡得其傳沈痾錮疾應手而效爲德藩名醫撫軍轄臬諸上官皆敬禮之子新國字師文陝西鎮安縣令孫泗瀾字文水歲進

士能世其學全活甚衆方壺氏題畫像贊曰大哉碩儒篤行道濟維孝與仁保和消沴功翊炎軒澤流後裔庶茂棘槐以酬薛荔遺像式儼永瞻弗替

毛鷝

按陽信縣志毛鷝元大中丞思義曾孫也爲邑諸生精痘疹醫應手輒效全活甚衆從子如琚邑增廣生能世其學

王曰謹

按陵縣志王曰謹邑庠生忠厚謙恭親睦族黨尤以孝著父卒有庶母弟名曰訪與子啓疆同庚然必敎其敬叔父猶子至禮兄弟相接則篤愛尤甚深明醫理祇以活人不計利凡有求者無論貧富遠近寒暑必至至則應手痊又習堪輿術言多奇驗年六十四卒

馬一陽

按新泰縣志馬一陽原係庠生尤精明內外諸科以王道濟世一邑之人咸沾其惠

邵顯士

按新泰縣志邵顯士其先濮州人自幼居於此熟諳方脈所施多效

柴時寧

按新泰縣志柴時寧其先江山人幼而聰慧酷嗜上池祕術方脈精明門庭若市

陳得祥

按章丘縣志陳得祥東錦之晉濟人少好元學嘗遇一黃冠雙鬟方瞳傾蓋語合得祥邀至家因盡授太素脈訣復語之曰世所傳脈經脈訣大謬汝持此遊人世可無兩手後數十年當遇我而里中人沿習高陽生說不肯信乃北走燕始落落難合後其醫益奇驗名暴起遂傾諸國手縉紳迎之無虛日後歸里董復亭試其脈應如響恨相遇之晚顏其門曰長桑眞脈

胡銳

按淄川縣志胡銳雅性恬曠居恆恂恂若愚人而胷次軒昂棄名求閒築圃豐水之陽長溪靜碧遠野凝青垣深一水屋背萬竿日徙倚其中蕭然世外時讀

黃老耕樵客至釣鮮烹葵陶陶樂也尤精岐黃術藥日自隨諸以沉疴至者輒以一匕起之蓋四十餘稔跡不至籬以外九十八齡無疾而卒

錢安

按嘉善縣志錢安字以寧居西塘世業醫至安尤精深究脈理治病如脫一時無出其右舉任醫學正科子雲字時望能傳其業精於傷寒御史春之父也後有馮哲潘元亦與雲齊名

馮喆

按嘉善縣志馮喆字克順質直嗜義精於醫病人遇之卽愈呼爲多吉先生子愷孫科俱博覽醫籍名與錢萼竝馳

袁澤（馬菊南）

按嘉善縣志袁澤字世霑祥姪孫精痘疹當痘時每至一家或一村集羣童閱之與之期日某當生某當死及出痘靡一不驗求者闐門同時有馬菊南精痘疹與澤齊名馬氏子孫能傳其術

蔡天奇

按饒州府志蔡天奇浮梁諸生工醫醫從素問本草而精以深思勝亦不屑屑赴人之召人有危病問天奇天奇輙問他醫診狀或取其方增減一二而奇中嘗示諸醫曰人有重病則我亦病病窮日夜之思僅可得起一人汝輩慎之天奇不受謝其行誼又足多云

洪魁八

按饒州府志洪魁八樂平人世業岐黃初得異授精於太素脈八法神鍼邑人黎澄葉瑞當未遇時以疾延其診視輙預定其科第與歷任地方卒之時日斷休咎死生百不失一年八十餘無疾而坐化蓋神於醫者時莫得而匹云

徐啓元

按高唐州志徐啓元精於方脈州當大亂之後人多癘疫用藥立效救人無算而不索謝有司扁曰善回疫運

孫之普

按高唐州志孫之普用藥詳慎能活人州守扁其門

日一匕神樓

高隱（卞模）

按嘉善縣志高隱字果齋少攻經史金沙王肯堂自史館歸精醫理隱從遊數年得其祕奧肯堂醫書六種皆參酌采輯後與繆仲淳交善療疾多奇效一時推爲盧扁年九十餘如少壯云同時卞模字儀皇亦工醫能起危疾

吳嘉言

按嚴州府志吳嘉言分水人世以醫名盡得素難等書元妙當道重之授太醫院吏目有當世名醫之譽禮部尚書潘晟祭酒余有丁皆有贊贈所著有醫學統宗鍼灸原樞等書行於世子學易亦以醫知名後任雷州吏目

王禹道

按分水縣志王禹道字氷巖事繼母以孝聞幼好學弱冠精舉子業以及經史子集無不通貫都人士咸以大器期之中年遘疾遂究心岐黃家言著惠濟仙方諸書遠邇稱述不啻沛相長桑也訓鄉勇以拒鑛

賊讓功高尉邑侯李深重之都諫何春泉欲以人才薦會疾不果前蔡邑侯集分先賢傳首稱焉

張用謙（徐吾元）

按無錫縣志張用謙深究朱李著有醫方摘元同時有徐吾元論運氣其精博有醫經原旨

劉嘉謨

按新城縣志劉嘉謨號南川十餘歲方就塾讀書不解旋從事於岐黃搜古今醫書尋繹之終不解一日遇雨投古刹少休出行笈內叔和脈訣朗誦之忽一人衣冠甚偉冒雨至問所讀何書答曰脈訣問解否曰不解曰我正喜汝不以不解爲解也開陳指示當下了然雨止其人亦不見自是投劑無弗愈者

侯邦寧

按禹州志侯邦寧善醫往往奏效上臺獎扁盈門太和君有疾一藥而愈君喜曰急爲贈扁左右請書何字君寡學曰一服就效或曰弗文易以一劑回生且其人高雅不治生產但市園亭一區種藥栽花與相知圍棊飲酒或焚香鼓琴所得名人墨蹟什襲珍藏

卷軸滿篋

鄭鎰

按祥符縣志鄭鎰字尚宜業醫療病多神異問奇探祕年逾七十著述不輟有續醫說杏花春曉堂方方法考諸書行於世子名河號星源亦以國手名嵩渚獻吉川甫中川諸人悉傳贊之

史仕

按祥符縣志史仕字君顯周府良醫正九世祖全業幼科居洛中永樂初任周府良醫因徙汴自全至仕凡十代皆以醫顯名仕精於素問難經諸書治病能察虛實依病制方無弗取驗德淸蔡中丞撫河南時子方二歲病痺發熱諸醫皆用芩連熱愈甚或薦仕往仕診脈法應補蔡初難之仕力主其方陰用附子佐參芪一服即安寢思食熱減大半又數服而愈蔡神其術攜至京捐貲爲授周府良醫正其他療病全活者不能具悉壽至八十七乃終

李可全

按祥符縣志李可全精醫能研素書不計利全活甚

多時號神醫

李宏要

按洛陽縣志李宏要精通醫理常以活人爲心施藥五年一文不取年逾九十無疾而逝子漢能世其業

顏守正

按襄城縣志顏守正邑人儒醫於小兒尤精不甚計利且善書頗知吟咏

鄭富

按鄢陵縣志鄭富字景豐少攻岐黃業精於診視迎者無虛日子諮評亦皆以醫名

張琦

按朔方志張琦精太素脈斷病踰二十年生死卒如所許

董教清

按河間府志董教清號中壺羽士也初修煉於太和山之五龍宮久之欲遊覽諸名勝遂涉荊襄歷秦蜀晉趙間得異人傳以醫藥濟世南皮有安姓者助貲施藥乃留居之脈理通微藥本王道遠近咸稱國手

年九十餘終

甯守道

按扶溝縣志甯守道明初人精鍼灸法應詔入京鍼銅人中選授太醫院大使

黃朴菴

按無錫縣志黃朴菴失其名外科得異人祕方其後叔洪師善者兼通大方脈師善子祿工醫而能詩

王德孚

按邵武府志王德孚字致和邑人最工於醫每閱脈書輒至丙夜至其用藥則胷中自有欄柄不斤斤執古法凡他人謝不能醫者得致和立愈所活常百十人有如貧窶細民絕不與較謝禮

丘玨

按邵武府志丘玨字廷美原習儒業穎悟絕倫而未用於世旋業醫精脈理以濟人利物爲分內事郡守吳南岳遘疾羣醫罔效名玨玨診曰是易療耳乃進藥公服畢私語其僕曰漏下二鼓公渴宜備湯三鼓公飢宜備粥吳如期索之俱如意也曰爾何慧若是

僕曰丘醫所諭耳吳駭然以爲秦越人隔垣之見臟瘕不啻也進與語談吐皆儒生乃悅曰非儒也醫何能良遂顏其廬曰儒醫云郡有人中頭風口已噤將就木矣玨適至視之曰是可治治之以鍼不踰刻吐痰數升而愈凡若此類更僕未易數也姪名希彭字商臣傳其術醫多奇中人稱其青出於藍云凡本草丹溪叔和傷寒諸書多所發明然於貧者不受直人以此益德之其後弟瑄子希頤孫九鳳世習其業

陳人

按邵武府志陳人號東野邑人精岐黃之術善治疫痢尤長內傷視脈升叔和之堂製方入仲景之室且曠懷高誼動足千秋年九十餘風流文雅亦復不減其殆醫而儒者

饒士守

按進賢縣志饒士守字遂泉三十八都人精於醫術大行於南豐者四十年六十後歸里遠近賴以全活者無算爲人孝友勤愼鄉閭稱之年八十八卒

余國用

按弋陽縣志余國用號懷泉四十七都人力田養親家稍贍卽從名醫習岐黃術精其業者三十年所救危疾饒信之間不下百餘人壽九十兩子皆七旬孫墳璋元孫大年俱著名黌序

黃旻曙（徐成吉）

按弋陽縣志黃旻曙五十三都人徐成吉五十五都人得十全之神痘法以棉絮取痘漿之佳者送入鼻內及愈有瘢如眞往往靈驗遠近皆聞其風焉

孫子奕

按松江府志孫子奕博學能詩尤善脈藥常舉爲本府醫學正科

奚鳳鳴

按松江府志奚鳳鳴上海人少業瘍醫尤善治癰疽能察人氣色預卜病日川沙帥蔣其仁先嘗患背疽至是復發使鳳鳴視之曰此昔年蘊毒故肌理墨腊也治之月餘而瘳膚加澤焉一日其仁弟在坐鳳鳴謂曰君不出三月疽發背矣及期果然鳳鳴常言癰疽中潰積腐四周非吮之不得盡故治病必募人以

苦酒噀口而吮之其貧者鳳鳴卽親爲吮癰其治他瘍亦多精思有張姓者左足拇指瘇三年不能行鳳鳴以刀破其患處抉出一蜂遽起徐步其神異類此

程式

按建昌府志程式字心源南城人名醫著有程氏醫彀研究素問次及難經脈訣洎張劉李朱四氏之書故診治適宜又搜其喫緊者著之編帙俾學者識經絡明病機若登軒岐之堂入盧王之室踵張劉李朱之門而相質證焉

朱廷臣

按樂平縣志朱廷臣字懋佐坊人性孝友善岐黃父柩在堂適鄰火廷臣他無所顧倉皇扶柩出仍負母逃兩爲盧墓知縣金忠士給扁旌之

陶欽臣

按彭澤縣志陶欽臣天性孝友綜極百家尤精於醫善八法鍼四方高士多游其門

宋光紳

按彭澤縣志宋光紳號橫秋業儒不遇先世曰杏莊

善小兒痘證遊四方遇異人授以祕書醫由是顯其書具在光紳習焉亦擅長一時人延之風雨弗避診視發藥不計利也一日暮歸道拾遺金啓視之則某甲輸糧者晨起詣故處望其人踉蹌來告曰我拾得以候君耳其人曰我鬻業以償逋微君長者敲扑斃杖下矣願分半爲長者壽光紳笑而去之

李生 王生

按撫州府志李生王生忘其名竝撫人醫道竝行王亞於李崇仁有大室邀李治病約愈謝五百緡李療之旬不差論以更用王醫乃留數藥而別道遇王醫告之故王曰吾技出兒下今往無益不如俱歸李曰不然吾得脉甚精處藥甚愜其不愈者不當得謝耳故辭公往以吾藥治之必愈王如其言悉用李藥微易湯使進越三日疾瘳富室如元約酬之王歸以半遺李曰公治疾吾何功必不可家頤山曰二人取予之義明矣其精於藝也固宜

王大國

按江西通志王大國字邑郊南昌人嘗患痰疾得異

人而愈遂師事焉授素問內經等書及祕藏諸方無不殫心研究一日異人叩其所學無不切中肯綮異人驚之會別而去曰勉之不日當以醫聖名世吾經行天下未見有如子之警異絕人者同里杜氏有子年幼久患瘰癧服藥無效國至投以二九卽日平復見者驚以爲神南昌司理胡愼三左足患癰直穿脚底醫已數易日甚一日痛楚幾絕國至命急去敷藥止服湯劑司理曰湯劑豈能生肌耶國曰願限半月全愈服至三四日瘡口漸合司理大喜纔二十日肌肉已滿如其所言給技超方外四字匾旌之國仁心神術一以濟人利物爲念手中所活何啻萬人子開能世其學

闞仁

按雲南通志闞仁字靜齋通海人幼業儒旁通醫理邑中有少年持茶花行秀山中本無他恙仁遇之令其速歸歸果不起彼父兄請其故答曰耳色靑小腸已斷其奇驗類如此

李德麟

按雲南通志李德麟鶴慶府人精方脈能治奇疾遠近就醫者屐滿戶外嘗洱河東有窶人求治愈一日麟以他事過洱東見渡口船將發趨欲同舟有婦傾水濕其衣方怪之夫出則前窶人也驚曰此再生我者也叩首留宿未幾前舟覆麟獲免人謂陰德所致

鄒士錡

按德興縣志鄒士錡八都人業儒不就因習醫精於方脈兼施藥餌多所全活貧無所酬者但以口謝時稱爲春宇先生

徐文相

按弋陽縣志徐文相東隅人操履醇篤樂善好施尤精醫理炮製催生丸及治痢之劑所活不下百人子步雲孫卜曆曾孫有度相繼遊泮至今族盛而殷蓋有自云

馮時近

按弋陽縣志馮時近三十六都人急公守義取與不苟人有瑕慝必面折之少習醫及青烏之術而延師教子曲盡其禮邑令王扁之曰善蓋一鄉孫紹京童

年入泮不愧家聲

洪濤

按弋陽縣志洪濤少業儒改學醫每施藥濟人如神授太醫院副從征交趾軍中大疫濤以蒼朮黃蘗鍋煑之徧飲皆愈都憲毛公親書存仁堂旌之改榮藩良醫正王缺唇濤搗藥補之如天成奉旨褒賞賜建國醫坊號爲補脣先生年九十致仕

吳文朗

按高安縣志吳文朗字介夫城南人性孝友少習儒業屢試不售紹父岐黃術凡五經諸史性理大全素問靈樞等書無不淹貫博洽遂以醫顯常以濟人爲心而道德淵懿坐人於春風和氣中一時諸當事忘分折節爭相敬禮賜匾優異曰理學名醫然性介欲淡遊貴人之幕不爲干謁終年坐一室手不釋卷交遊多名彥稱爲觀瀾先生年八十一終

丘可封

按貴溪縣志丘可封字汝禮由歲貢歷官國子監典簿博覽羣書通天文尤精黃帝素問與人切太素脈

談休咎終身不爽著有醫書及經驗奇方多出自創可封三仕學官皆砥節立名有賢聲遷國學三疏致仕以故未究其用

車國瑞

按進賢縣志車國瑞字玉衡以醫術選太醫院吏目

李應龍

按進賢縣志李應龍字熙寰太醫院吏目以醫術馳名舒盧之間爲人灑脫肝膽眞切

支喬望

按進賢縣志支喬望字蘭嵎以醫術著名縣舉鄉飲

章益振

按進賢縣志章益振字九河以醫術馳名皖桐間卿大夫士悉敬禮之

唐貴卿

按太平府志唐貴卿以婦人科名官王府醫副

唐正卿

按太平府志唐正卿貴卿弟也亦善醫有奇效環郡數百里宿春就診不計有無人服其德

周篁

按聊城縣志周篁儒醫順天人居郡城授太醫院御醫所註素問諸書

王光隆

按觀城縣志王光隆鄉黨以仁厚稱少業儒見時證邑無良醫遂棄儒習醫精究岐黃救活甚衆且不較酬貧人感其施濟

胡忠

按金華府志胡忠字彥信湯溪人淹貫羣籍子史尤精醫術活人甚衆嘗郤餽謝出粟濟貧晚號琳湖

孫世贊

按莘縣志孫世贊字囟環庠生七歲事孀母晨昏定省四十餘年無少懈與兄同居克盡友讓庭訓子姪日以天理二字爲讀書根本援古證今語意悚切生平氣度冲和喜施予周貧乏辛巳瘟疫大行傾囊施藥全活不計其數濟世之願期終其身邑里愛慕年七旬餘公舉鄉飲介賓

楊名遠（楊淑楨）

按巢縣志楊名遠號萬里昭勇將軍義之後相傳義晚年告老家居留心仁術有名醫以女科醫術謁義因命其次子師之遂精其術大顯於時由是傳其子孫沿及名遠爲第八代專精致神益光祖烈凡楊氏之習醫者以名遠爲重望傳其子英山籍廩生淑楨爲第九代幼年隨其從祖衡州遊南嶽山又遇高僧爲廣其醫理授以内外各方楊氏之傳更增式廓焉

王衎之

按嘉興府志王衎之字寧野少失恃事繼母至孝居父喪哀毀盡禮博洽群書弘通仙釋中歲精岐黃術治人疾有奇效尤善書法凡名院扁皆多手筆天啓間神解於武康山中

姚美

按桐廬縣志姚美坊郭人天啓間授太醫院吏目

支喬楚

按進賢縣志支喬楚字寰中醫名甚著天啓間授太醫院吏目

熊元會

按進賢縣志熊元會字運隆以醫術行邑里聶尹贈扁曰回春妙手四字

羅憲順

按新城縣志羅憲順字文溪宜黃棠陰里人以醫來新城治病無不立效新人士德之不聽去因留家焉居東坊菜園巷與涂家宰國鼎家鄰順與爲布衣交既登第爲授太醫院吏目天啓丙寅冬吳邑侯之屏以鄉大賓禮之順相貌魁偉美鬚髯與人交溫藹可掬常遊湖廣遇異人授以神仙之術每對人言確稱有接命法晚嘗製藥施人年八十二寢疾三日而卒

王思中

按吳江縣志王思中字建甫少攻醫精於切脈洞見病源恆出新意製方投之輒效海鹽彭氏巨室也其媳方婚而病煩懣欲絕諸醫莫知所爲思中診視令盡去帷幔窗櫺幷房中什器密求蟹臍炙脆研入藥中服之頓痊詢其故曰此乃中漆氣毒耳邑周氏患發熱咳嗽以陰虛內傷治之愈劇經月不得眠思中診之曰此謂懸飲乃鬱氣所致氣不升降則湯液停

積漸成飲囊法當開鬱行氣以消之每劑用荷葉帶七枚一服而鼾睡數日平復臨院某行部至常州病膈證不起諸太醫麏集皆技窮思中至曰此是關而非膈可治也乃以半夏麯一兩爲君製劑與服不半月動履如常又有人患瘄疹陰囊臚脹如升不能跬步思中曰此瘡蟲也就外利劑中加麥稈四十九莖遂消其奇驗皆此類一時推爲和緩三吳冠蓋叩其門者無虛日諸名公多作醫效記贈之萬曆中授南京太醫院吏目天啓中卒年七十三

程公禮（程邦賢　蔣氏　程相　方氏）

按幼幼全書程公禮字耆祥休寧豐大基人幼有至性事父雲端母吳孝謹晨昏不離長娶吳氏相敬如賓恆念貧無以濟人乃夙夜研究方書遂博通素難百家言所經診治諸驗詳醫學傳著有醫家正統行仁輯要保赤方略藏於家子邦賢字君敬少業儒克稟庭訓不苟訾笑與人言必慷慨語曰爲臣必忠爲子必孝甲申乙酉間遭父公禮喪哀毀踰禮幾於滅性會聞京息投繯赴溺者再妻蔣氏救免日夜哭泣

不絕聲七日勺飲不入口項下頓發大癭自是甘廢棄變服爲道士專心內典課三子業父所遺方書皆於幼科獨神有溪南吳翁子七歲病危時季冬邦賢診之亟命掘坑埋兒僅露頭面以凉水遍身澆灌其家素知其奇從之兒頓甦其他神效多類此撰有醫集大成未竣而卒人因其項有大癭皆稱爲程大癭先生蔣歙邑篁墩女也深得壺中祕妙一日邦賢他出有村嫗抱初生七日兒至糞門無孔腹脹垂絕蔣詢其出胎能飲知非臟腑有隔特穀道未分耳聤袖刃酌分毫刺之胎矢隨出仍用綿撚蘸蜜令時逼潤以防復閉兒得無恙次子相宇子位天性孝友事父母先意承志待昆弟推産讓財醫術之精診驗不可勝舉其詳具載家乘爲人倜儻好義稍有贏餘即儲倉穀以備族里緩急他如修橋路施棺笠放生埋死一切濟人利物事每傾囊不惜有族僕葉及胡姓僕俞糞金跳梁相以公憤前後力陳於郡守朱兩奴卒服其辜慨鄉俗不古設立條教勤勤懇懇一時鄉子弟咸知禮義年五十九卒里人赴弔者多行哭失聲

相妻方氏明識人也亦精幼科相既讓財產於昆弟孑居城南方乃內操井臼外診嬰兒求治者日盈坐計所全活歲不下千人遂致道路嘖嘖有女先生勝男先生之稱門以內事無大小皆方獨任以故相四十餘年亳無內顧得畢展其生平見義必爲之素志性尤貞淑視妾子與姪一如己子衣服飲食無纖芥私每朔望戒諸子曰汝父嘗憾命蹇寡兄弟而分處今汝等多人若少懷貳非父志也子十八人孫二十餘咸奉命唯謹今有克家者

魯烈

按平湖縣志魯烈字懷陽好讀太元遂悟醫理浮沉諸生間後以貢授澧州學正每於講業外劇談長桑君術起人膏肓多奇中百餘歲卒

姚井

按平湖縣志姚井精於醫尤工鍼灸活人甚衆所得金輒捐助戚里之不能婚葬者

馮煦

按平湖縣志馮煦號暘谷少爲諸生兼精卜池術邑

宰顧廷對擢御史出按江右患蠱疾諸醫罔效廷對嘆曰必馮生到吾方有命耳藩臬星夜檄迎比至不數劑而愈一日與里中張方伯宴忽目一優曰此不久活矣越宿嘔血死以貢授羅山知縣

陸金

按平湖縣志陸金號雲峰自華亭徙湖每旦啓戶病者鱗集以入門先後爲切脈敘二子道光號明暘道充號賓暘道光精幼科一兒多食果腹脹醫罔效光取桂麝瑞香三味爲丸服之立愈一兒染奇證四肢堅不可屈光曰此非藥可療舉傘覆之遶牀焚安息沉檀兒即平復少間又發屑沉香飲之遂瘳道充諸生亦精醫人稱二難有陸氏金鏡錄光子從論進士充子從誥舉人

唐守元

按平湖縣志唐守元號吾春璜溪人贅於陸因傳其業一婦人偶食羊聞呼未及吞而應逾月病發淹及兩年守元曰此必胃有宿物家人曰兩年不食矣曰試以我藥投之既而大吐痰塊中裹羊肉一臠遂愈

又祝氏兒患痘遍身血迸無縛守元搗藥塗其身摻藥鋪裀褥上捲起倒豎牀前合家駭啼叱曰若輩勿啼此名蛇殼痘氣必用逆乃得脫已而皮膚解裂如蛇脫然遂愈新帶顧氏男痘後目瞽守元曰惜我見之晚當先開一目一年俱復明果驗醫鑑醫林繩墨後金鏡錄皆其手輯

吳悅

按平湖縣志吳悅號三峯少讀書明敏遘危疾遂精岐黃術徵爲太醫院使熹宗二賜金幣

徐桂菴（徐光瑞）

按平湖縣志徐桂菴以字行華亭人善養生僑居當湖以刀圭活人子光瑞號樂菴以攻制藝精易理累試不售乃出桂菴遺書讀之所治多神驗與沈司業懋孝爲世交子孫皆能世其業

張培

按平湖縣志張培字抱一諸生有文譽性澹泊中年無子遂以醫自顯精痘疹雖貧苦者不避風雨趨視也善寫山水時攜好友往來天目笠澤間自號曰畫

禪疾革悉取平生名畫書籍古玩器名諸好友分贈之又罄槖中金散諸蘭若翛然而逝

二九三五

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十七卷目錄

醫部醫術名流列傳十四

明八

吳元溟　劉貴柄

查萬合　鄭賢貞

陶養恆　郭民安（郭民康）

徐宗彝　金有奇

李光武　鮑宗益

方鼎　蔚之瑚

方超　李潭

吳邦寧　汪汝桂

畢藎臣　侯周臣

吳義坤　雷時震

趙律　姜晟

來師會　林時

劉一誠　周理卿

朱天璧（鄞氏）　謝以聞

方模　姚應鳳

任二琦　江道源

費啓泰　陳治

李臺春　康灦

閔自成　張介賓

吳嘉善　胡啓宗

馬蒔　許學文

王元標　翟良

韓應魁　石震

童鍪　湯啓暘

許成仁　黃俊

張景皐　方焌（方策）

吳通　徐恭

胡傑（胡瑾）　徐英

芮經　宣士能

濮恩　蘇庶

姜調鼎　許夢熊

王佑賢　應克信

賈以德　徐應顯

盧君鎔　盧濬

曹秉鉉　靳鴻緒

吳邦憲　張遂辰

陳應熊　邵達

馬兆聖　張涵高　黃五芝　伍承

【橘】　朱正誼

劉默　李維麟

戚秉恆　沈綬（戚宗揚）　黃五辰　陳明祈　陳應塤

沈時譽
陳驥
胡相明
陳鳴佐
吳呂渭
芮養仁
陳于玉
周之藩
劉邦永
洗嘉徵
馬應動
尚絅
程元煜
姚起鳳
陳鳳典
祝堯民
江承儁
張惟一（王名高）

張約
張鸞
馮纘聖
田養德
劉孔熠
霍應兆
鄭汝煒
祝道行
劉新國
凌鳳儀
張潞
王宏翰
俞同琇
汪光爵
潘時
陸承宣
劉維祥
吳天爵

余正宗
程伯益
何明鼎
羅慕菴
黃鉉
張靖
黃嘉章

周英
余紹寧
燕士俊
李熙春
徐成章
王一鳳
曹建

藝術典第五百三十七卷

醫部醫術名流列傳十四

明八

吳元溟

按杭州府志吳元溟字澄甫自歙徙錢塘先世精於醫萬曆間浙大疫從父道川治療日活數十百人晚年述父意著書曰痘科切要見科方要事繼母以孝聞女弟少寡無所依迎養於家終身無間言故人程生負課千金久繫元溟代償之崇禎庚辰歲大饑元

溟出橐金於江右糴米五百斛悉散與親故年八十二而卒子孫至八十餘人

劉貴柄

按旌德縣志劉貴柄十二都人資性明敏得異人傳授精岐黃之術遵古方而不執每治奇證輒效崇禎六年疫甚施藥療病施粥賑饑活人無數

查萬合

按江南通志查萬合號了吾寧國府人鍼術最精人稱半仙有陳貞一者久以醫自負及遇萬合深悔所學執弟子禮惟謹或問萬合所活幾何應曰我非能生人但不殺人耳

鄭賢貞

按臨武縣志鄭賢貞字文寧少嗜學數奇不售七困棘闈崇禎戊辰應貢選入北雍授江西定南令居官四載以治行卓異晉雲南維摩知州未幾以母老乞終遂絕意仕進性嗜古博覽群書尤精岐黃術脈訣難經躬自繕寫全活不可勝計

陶養恆

按天台縣志陶養恆諱茂術精岐黃崇禎間時疾遍行縣令設局施藥命恆調劑獲全萬餘人各當道給扁旌獎冠帶榮身子端雍號君巍夙性至孝年十三卽能刲股起母氏疴業儒未就亦踵其業舉爲醫學訓科

郭民安（郭民康）

按巢縣志郭民安字華臺訓導藩之子望雲先生之後爲邑庠生精於醫學大小方脈傾鄰邑就醫者塡門仍輕財好施遇病者如痌瘝在己崇禎八年寇陷城民安時同邑令及諸生巡城協守被賊執皆不屈賊次第殺之將及公忽一賊奔救曰八十老翁降之何用殺之何爲得不殺後憶之乃是上年過路病夫施藥愈之者也弟民康號平海以醫聲聞遠邇其爲人雅懷曠致更出羣流先民安卒

徐宗彝

按休寧縣志徐宗彝字孝威南街人由國學授太醫院吏目歸活人無筭不受貲從弟妻殉烈以次子後之

金有奇

按休寧縣志金有奇字養純上溪口人精岐黃術授太醫吏目崇禎辛巳山寇披猖官兵駐勦多嬰癘疫瀕危者悉賴以生裹糧踵謝卻弗受家雖貧事老母必供甘旨凡所入皆與弟共之著有杏春齋詩孝悌歌行世

李光武

按休寧縣志李光武字祖巖中市人世習軒岐業活人殊多兄艱子爲之買妾育後及兄嫂歿竭力殯葬人稱其友

鮑宗益

按巢縣志鮑宗益字若虞爲邑庠生聰敏絕倫舉業之外博通曲藝凡星相卜筮之類無不臻妙而尤精於醫雖專門名手莫能過晚年頗歸宗門學出世法遂棄舉子業以貧故稍稍爲人理病手輒奏效大爲時推素滑稽善調笑時遼左吳某求醫疾愈贈以匾額曰超然古處不得已往謝途中口占詩二首自嘲曰超然何事見超然贏得高題匾額懸草屋獸頭無

處放虎皮羊質有何妍豈知畏事偏多事不道安禪轉累禪美譽不虞殊自愧老年無計閉門堅古處寧輕談古處枵腸空腹何須數豈眞有學下徐榻祇令非公入偃府熱面不禁風雪寒閒身無異利名苦何如十五年前事國手儒林猶小補蓋前邑令會贈以儒林國手匾額也公幼多病以病精醫由醫更進於坐功學道大有造詣年幾八十無疾而終

方鼎

按合肥縣志方鼎歙人家於廬工醫能治異疾屢試多效公卿咸延致之有貧不能具藥直者施與無倦廬稱名醫必曰前有李恆後有方鼎

蔚之瑚

按合肥縣志蔚之瑚合肥人精岐黃崇禎辛巳大疫普施藥餌全活甚多

方超

按合肥縣志方超歙縣人游於廬以善醫名子仁庠生亦精其術

李潭

按武城縣志李潭善岐黃之學晚年益精診視定病者凶吉崇禎十四年瘟疫流行潭施藥救貧病者大半生全縣申請給冠帶表閭年八十猶善飲行步如飛八十四無疾而終子八人孫四十餘人今其子廷機八十四亦壯捷無比

吳邦寧

按休寧縣志吳邦寧字惟和黎陽人本姓施因紹吳雲川醫業遂姓吳性剛直豪爽每與人論說善解人頤士大夫無不羨其有仙風道骨以醫濟世五十年臨危救活者甚衆尤精幼科有痘疹心法一書教子以聖賢之學嘗曰世事變幻如浮雲惟讀書明理修身克己爲究竟令長子璜復姓故璜勉承父志以學見重於有道先生云

汪汝桂

按休寧縣志汪汝桂字景南渠口人幼體羸學醫遊姑孰得名師傳兼綜東垣丹溪諸法遠至黟祁所在奏奇功爲人言不妄發渾涵長厚羣以有道歸之

畢蓋臣

按新城縣志畢蓋臣字致吾贈副都御史理五世孫霍州知州成元孫也渾厚有古君子風少喜讀書家貧不能具脡脯乃去而學岐黃從遊名醫劉南川之門久之名噪遠近授太醫院吏目冠帶其於病也辨南北審强弱察四時陰陽氣候投一二劑無不霍然其最精者尤在傷寒痘疹診視立辨生死百不爽一全活無算晨起雖車騎盈門必次第而至不先富貴不遺貧賤時時懸藥施人不索其直益都王太僕瀠性嚴重蓋臣至躬自執爨進食儼如大賓青城令某病脹絕粒數日蓋臣至一匕而愈邑王大司馬建牙宣大每病數千里迎迓非蓋臣不他任也一日遠出父病亟家人環泣蓋臣急診脈曰無慮也纔一劑血出數升病良已其術奇妙類如此崇禎壬午城陷殉難年四十八蓋臣歿靈爽如在子元宰及其妻女病痢瘧或病癰瘻或痘疔屢夢蓋臣投以藥且示以某日當痊皆如言響應異哉知府李鴻霆撰傳

侯周臣

按蘇州府志侯周臣字崑璧先世嘉定人性孝友篤

學好修因讀素問靈樞諸篇謂內經一書與周易相表裏天人性命之理盡在是矣遂棄帖括專精醫術後徙居長洲投藥輒效賴以全活者無算凡有所得悉以賑貧崇禎癸酉巡按祁彪佳親訪耆碩首舉周臣輯其善事嘉奬德行有逸民古君子之稱卒年七十九子秉忠字受璧克繩其業尤敦節義孫曰欽字心翼幼穎敏讀書數行俱下爲舉子業稍暇即習岐黃諸書窺其堂奧督學奇其文拔置第二有聲黌序後以詿誤仍理舊業竟成名醫更字心璧士大夫咸禮重之

吳義坤

按蘇州府志吳義坤字太元吳縣人精於治疫崇禎末多所全活

雷時震

按進賢縣志雷時震字普春以醫名選爲太醫院吏目陞御醫光祿寺丞厥子應運世其官震尤善外科爲人縝密謙謹歷事神光熹愍四廟不分外干澤

趙律

按畿輔通志趙律雄縣人性恬靜慈愛居家孝友幼嗜問學長厭舉子業遂精詩學前後有司校咸以隱君子禮遇之後感母疾乃學醫術洞究軒岐之祕以濟人爲念略不責報尤精太素脈易州守某註誤失官屬診其脈律曰來春可辨明後如其言得白除上蔡令過雄復請診之律驚惶不敢對陰謂其子曰此斬首分骸脈也凶莫甚焉後遭流賊之變夫與婦俱死節

姜嵗

按儀眞縣志姜嵗字如岡太醫院判端九世孫幼治舉子業弗就改習家藏素問靈樞諸書考究精博得源匯流於傷寒尤工萬曆甲辰癸卯間疫氣傳染人多不保其生嵗以家學治之皆觸手驗遇貧乏一無所取間出所有贈之以資調攝生平不多言笑而性尤謙和崇禎間三舉賓筵一獎善人巡按御史暨郡縣給有旌匾子振齊邑庠生今世其業

來師會

接桐廬縣志來師會字成谿崇禎年間授太醫院吏

目

林時

按合肥縣志林時字惟中精太素脈活人甚衆有方氏婦求治疾診其脈不藥語其家人曰速爲治殮具夏得秋脈必死死在庚申辛酉日後果於庚申日死他皆類此

劉一誠

按濟南府志劉一誠江西南昌人明末寄籍霑化精醫術審脈理洞人生死方藥多所全活

周理卿

按鄞縣志周理卿字玉芝繼父母以攻儒不售責其改業因刻志岐黃時巡海使者向鼎有奇疾一匕輒瘥遂以此馳名每當春夏時凡閩甌之漁捕者皆踵其門隨證用藥無不見驗遇貧者不取一文崇禎末年立局散藥全活者多生平聞人爲不善輒愀然不樂洵有德而隱於醫者也

朱天璧（鄞氏）

按海寧縣志朱天璧字蘧菴仁和人明崇禎壬午孝

廉也謝公車貧無舊業以素工青囊術因賣藥海上時兵荒薦瘥璧行藥濟之全活者萬人不計值人到於今稱之館於烏鵲橋酆氏亦長者所著醫準數十卷傳新安程氏吳氏云

謝以聞

按於潛縣志謝以聞字克菴邑庠生安貧篤學守志不阿尤精於醫崇禎乙亥年八十餘猶手不釋卷所著有醫學要義未行世

方模

按新城縣志方模字廷瑞幼失慈母能自振植弱冠即力任家事贍二兄俾專志於學父卒於官訃至即徒跣奔赴事繼母克孝養性高朗好義樂於施與祖傳醫術攻治尤精以疾赴者一一診視不以貴賤分詳略不計利之有無惟心於濟人而已鄉人名其堂曰存仁又著其名於旌善亭使邑里式之卒以子貴贈左副都御史

姚應鳳

按錢塘縣志姚應鳳字繼元錢塘籍少孤隨姑適姚

遂氏姚以瘍醫知名能隔垣見肺腑其法不盡本方書類有異授割皮刮骨一見洞然知表裏疲癃委頓呼號欲絕旁觀股慄者應鳳入視病即已人皆以爲神

按杭州府志姚應鳳仁和人年十三入山採藥遇老嫗指青精子謂之曰此可食也服之精神倍焉未幾詣齊雲山有老人臥大雪中氣隆隆如蒸釜狀應鳳再拜求教老人曰若有緣當授爾丹藥之祕應鳳由是術大進以瘍醫顯崇禎時撫軍喻思恂駐溫州拒海賊劉香毒發背問劇甚名應鳳至割腐肉二大器傅以丹藥越二日癰平開轅門坐受香降撫軍深德之嚴州施盛宇頭痛不可忍應鳳乃割額探首骨出瘀血數升頓除鄭孝廉尚友痛流注應鳳視之曰氣從下洩乃取藥作糜周身封以敗楮隙肩井穴治之遂愈某叟患脹滿諸醫多云膈證應鳳曰此肺癰耳取一大盂水向病者頂上傾之病者陡驚急舉刀直刺心瀉膿出數碗而愈人問之應鳳曰人心下垂水潑而驚驚則心系提我刀可入也沈氏嗽不休應鳳

曰肺潰至第二葉然尚可生先投洗肺湯已令食猪肺數十片遂愈嘗有人患發背視之曰可無恙矣旁有人左唇有紅痣其人無他病苦謂之曰此齒蓋也三年必死其人怒不應三年齒潰詣求救謝曰君天譴也不能過期矣有人身患痛左臂似有係之者應鳳曰君食肉中鼠毒左臂生鼠懸刀擬之有鼠墜地而逸又一人項生瘡求應鳳治應鳳曰是天斫頭瘡也三年頭當自落而斃竟如其言一人年六十許遍體發小疥如粟應鳳曰是名淨海瘡甲子將周海上神仙考核實生此瘡不治則生治則死其人未之信也治瘡瘡愈而死應鳳療毒奇中多類此一日忽端坐名子孫環列謂曰我後當再來言畢趺跏而逝鼻柱下墜二尺餘時年七十有七官太醫院院判崇祀鄉賢

任二琦

按浙江通志任二琦字瑞菴宋韓忠獻公之裔也扈高宗蹕來杭州先世受兒醫於任氏遂爲任姓至二琦業益精兒科世號啞科而二琦臆度之巧發中微

觀其啼呼卽知其痛苦之何在投劑輒效名遂大振或憐求藥者貧則卻其金錢予兒藥常有富家請二琦視病一人彷徨立其側二琦察之問所欲曰某家在鄰近兒患痘欲邀公一視以不能具酬故不敢啓齒耳二琦卽往視兒痘甚險視畢與藥加蔘不吝後過其門仍入視兒兒差乃已以故人飲食必祝至繪像於家拜之二琦早失母事後母謹婚嫁弟妹皆如父母意所欲行城中火兩近其廬俱返風撲滅比鄰賴之咸以爲孝友及濟施之報也長子允謙字谷菴爲諸生有名次子懋謙字汝和貢生皆善醫亦承父志篤於行誼云

按杭州府志任二琦醫嬰兒藥濡口卽瘥名振郡中二琦早失恃事後母張惟謹嫁三妹婚一弟皆成禮

江道源

按寶慶府志江道源字仲長金谿人授武岡岷府良醫著有尊生世業一書工詩詞愛威溪山水遂高尚卜隱焉詩酒自怡好行其德子文熼中湖廣鄉試

費啓泰

按烏程縣志費啓泰字建中博通經史尤精岐黃術志活萬人著救偏瑣言一見能醫二書行世年八十有七

陳治

按烏程縣志陳治字以求精岐黃術能救莫挽奇證傾囊濟貧更得鍊神養氣之法童顏不老

李臺春

按寶慶府志李臺春字懷川邵陽人世精醫理中無城府與人藥不問其値窮民日塡戶無倦容途遠莫繼者卽斟酌其時日增減予以方藥無不驗與人交傾誠無所忌諱赴人之急不計利害至於緩急阿堵無所計尤極孝友延師訓其仲弟藻春餼於庠悉以父產讓之諸弟而弟凡有所須尚取給焉歲給棺木若干賢士大夫樂與之深交中丞張興載以從壽八十餘卒以樂施鮮積遺其子以貧云

康瀜

按濟南府志康瀜字孔昭陵縣人自幼聰穎十二補博士弟子員試輙前列因明末大亂日賦考槃於天

文地理陰陽術數諸書無不通曉醫卜尤精一日決王生於七月七日應卒至期無恙王生曰先生得無遺筭乎及暮生與弟果俱斃於賊又素善張季相病輒求治隨痊後病甚遣迎季相見有二豎語之曰寄語康某爾魂魄已散彼至豈能治我乎徒犯造物之忌耳後遂不事醫卜杜門訓子而壽七十二無疾而終

閔自成

按錢塘縣志閔自成字思樓豐寧坊人性孝友幼失所恃父喪明出入扶掖舉步不離撫孤姪二人如己子精內外醫名播郡城求治者日不暇給遇貧乏之概不受值直指使楊旬瑛聞而旌之後年七十以無病終

按浙江通志閔自成錢塘人善內外科初術精內外科者推姚應鳳自成後起遂與相埒仁而好施見貧乏之者不受直且診視必先之曰倘後彼恐其慚慍不亟來必殆矣丐者盈門一一應之不厭故遠近翕然稱長者年七十一夢吏持牒迎主老鹽倉社至期坐

逝其里人與祠僧亦同夢於是改塑其像焉

張介賓

按會稽縣志張介賓號景岳素性端靜易事難悅年十三隨父至京學醫於金英盡得其傳暇即研窮書史醫法東垣立齋喜用熟地黃人呼爲張熟地越人柔脆而幼即戕削熟地專補腎後輒效病未極人多不敢邀危甚乃始求救已無及矣然亦有死中得活者著有類經一書爲葉寅陽嘆賞卒年七十八醫術中杰士也

按浙江通志張介賓字景岳山陰人從父之京師金夢石授以醫術以扶元氣爲主謂河間丹溪立論稍偏後世寒凉之弊多滅元氣故其註本草獨詳參附之用所著類經綜覈百家剖悉微義凡數十萬言歷四十年而成西安葉秉敬謂之海內奇書又作古方八陣新方八陣醫學至介賓而無餘蘊

吳嘉善

按合肥縣志吳嘉善號恆春事母以孝聞通岐黃術崇禎十三四年大疫及他疾飲善方藥輒愈有司禮

請鄉飲年九十三始卒

胡啓宗

按池州府志胡啓宗號明暘本棠溪柯氏子以醫名於時尤精長桑君小兒術五色診視多奇驗戶外屨爲常滿子必元世其業

馬蒔

按浙江通志馬蒔字元臺會稽人註靈樞素問爲醫家之津梁

許學文

按合肥縣志許學文少習儒長精於醫尤善痘科多所全活所著有痘科約言保赤正脈二書刻孫眞人寶訓以勸醫者

王元標

按江寧府志王元標字赤霞上元人宋文安公堯臣後少業儒兼精素難諸書遂以醫名崇禎己卯大疫標攜藥囊過貧乏之家診視周給全活多人甲申之季大宗伯薦爲大醫丞標不應逃於赤山尋葛稚川舊居卜築焉著有紫虛脈訣啓微又著醫藥正言未及

就而卒子諸生輅及次子稺續成之稺字東皐尤精世業群重推焉

翟良

按益都縣志翟良字玉華弱冠聰悟有思理從父宦遊武昌嬰弱疾劇甚會遇明醫數月得差從此刻意方書窮治冥邈如是七年轉得統緒旣盡發古人之奥府又能以意參互用之及歸爲諸生其好方書日益甚凡有病者一投藥餌小試小效大試大效輪蹄童叟日集門庭所活不可量數聲蜚海岱間自撫軍下罔不欽奉名日益彰遂數被名年八十四歲著書數編曰脈訣彙編經絡彙編藥性對答本草古方講意痘科類編刊行於世

按山東通志翟良益都人精於醫所著有醫學啓蒙痘疹全書藥性對答古方講意皆爲世所珍

韓應魁

按山東通志韓應魁益都人精醫術宗東垣十書得其肯綮所至奏效

石震

按武進縣志石震字瑞章得名醫周慎齋之傳嘗云治病必先固其元氣而後伐其病根不可以欲速計功利刻有慎柔五書慎齋三書脈學正傳運氣化機及醫案諸書行世

童鍪

按金華府志童鍪字原武號介菴香溪人讀書好學而尤精於醫擅名一時活人甚多絕不計人之酬德也所交多賢大夫喜成人之美有何遜山風族子知趙州俊狀其善行甚悉

湯啓暘

按武進縣志湯啓暘字及泉世爲婦人醫性和易與物無忤里中耆英共爲方外之社逍遙自適壽九十七舉鄉飲賓

許成仁

按處州府志許成仁麗水人字子美業儒不就因精岐黃術以濟世救人不計利其貧而疾者即自賣藥炭親爲煎服凡經調治無不愈郡縣皆給匾獎家無餘蓄子二長王聘次登瀛俱列庠序有聲孫超越咸

補弟子員人以爲積德所致云

黃俊

按朔方志黃俊治病以脈不執方書尤精藥性世稱良醫今絕其傳

張景皐

按朔方志張景皐精太素脈可生則藥不可生斷以日時百無一失窮通壽夭以脈推之亦無不驗所著有難經直解

方焌（方策）

按朔方志方焌精醫道尤善於傷寒所著有瘡瘍論策焌之子傳父業求治者其門如市卒贈指揮

吳通

按朔方志吳通精脈經本草素問三世之書尤妙鍼法治病克效時稱儒醫

徐恭

按朔方志徐恭精小兒科藥效如神

胡傑（胡璉）

按朔方志胡傑精外科善識瘡善惡之形尤能治療

無名毒其瘥立效瑾傑之子而業益精於父

徐英

按朔方志徐英中屯衞指揮僉事歷官清慎制行端潔以家傳醫術能起死回生不擇貧薄深夜風雨必往人甚德之迄今猶然稱頌

芮經

按朔方志芮經通脈理修治丸散尤精往往有奇效一時重之

宣士能

按朔方志宣士能以瘍醫稱良於時

濮恩

按朔方志濮恩識方書療疾不擇貧富尤精傷寒

蘇庶

按朔方志蘇庶精外科常治人所不敢治者累有奇效

姜調鼎

按儀眞縣志姜調鼎字玉鉉太醫院判端之六世孫也刻苦問學又性嗜岐黃精於素難諸家因讀書未

遂遂托於醫凡一切疑難之證人不克治者能一匕立起其全活者甚衆且貧不受禮聞請雖食不待畢寢必亟起恆以濟世爲心名傳遠近子以寧亦以醫著

許夢熊

按儀眞縣志許夢熊號環山其先金陵人祖父官太醫院熊徙居於眞以方脈著名而診視之法迥與人異嘗曰藥有味有性調味辨性須按治五行而相證投之一日有病者患火證諸醫誤飲以凉藥狂躁異常熊過診曰當急以參附薑桂投服或曰狂躁若此再用熱劑噴血奈何熊曰不難藥用井水浸冷服之當立效如法治之一服躁稍定再服而病者帖然臥矣未數日病果愈於是有詰之者曰子何見及此熊曰此證陰虛陽浮寒凉激之故發狂我以暖補使其水生而火方不上炎水火既濟心神自寧其用藥入神大類如此其醫業傳姪嘉慶號春環

王佑賢

按錢塘縣志王佑賢字聖翼孝友天性甫九齡七日

中父母相繼歿哀毀踰成人禮孤貧勵學旁通醫術急人病不以門第爲等差所全活人無算家居力行皆盛德事尤好刊格言以訓後學

應克信

按永康縣志應克信精於醫扣門者無虛日未嘗責報

賈以德

按永康縣志賈以德精岐黃鄉邑之貧而疾者咸倚之

徐應顯

按永康縣志徐應顯精醫術多所全活御史牟公表其廬曰儒修相業八十餘卒

盧君鎔

按永康縣志盧君鎔貫徹內經所活多人子源潛心窮理善承父業

盧潛

按永康縣志盧潛字奐若邑庠生精醫理手到病除無德色無倦容道氣盈襟

曹秉鉉

按武進縣志曹秉鉉字公輔喜讀書有濟世之志因父病遂學醫曰我姑壽此一方民以延親壽庚申辛酉兩年大疫秉鉉不避危險治之不取其值所到處賴全活著杏園醫案行世

靳鴻緒

按仁和縣志靳鴻緒字若霖讀書工文章內行尤摯篤於孝友先世以兒醫顯而鴻緒術尤精善內經纂要闡發精微其次子吉字允菴復得其傳

吳邦憲

按仁和縣志吳邦憲字君佐天醫吳眞人四十一世孫得乃祖遺方盡究其術時以濟人利物爲心治疾多奇驗人稱長眉老人今其子紹裕字益之世其業

張遂辰

按仁和縣志張遂辰字卿子少羸弱醫不獲治乃自檢方書上自岐黃下至近代劉張朱李諸大家皆務窮其旨病遂已世延之治輒愈塘棲婦人傷寒十日熱不得汗或欲以錦黃下之主人懼延遂辰脈之曰

脈强舌黑而有光投錦黃爲宜此人舌黑而潤不渴此附子證也不汗者氣弱耳非參芪助之不可一劑而汗月塘沈文學咯血遂辰處一方退謂其友曰當小愈再發則不可治矣易他醫果愈閱數月死友駭之請其故曰一日咯血遂臥牀蓐此不獨心肺傷五臟皆損矣得稍延者年壯參力勝也其弟子張開之沈亮辰最著遂辰善詩古文詩有湖上白下集學者多稱道之

陳應熊

按金華縣志陳應熊號明川深通義理精明方脈救人不計利

邵達

按江南通志邵達蘇州人北虞之後人也喜讀司馬遷書手不釋卷精於傷寒手到病立起有鄰人以乏食病瀕死達於藥囊中裹金餉之遂霍然人號爲仁山先生

馬兆聖

按江南通志馬兆聖字無競常熟人初以詩名兆聖

善病遇異人授方藥得不死遂通醫活人無算以子夢桂應桂貴受封

張涵高（黃五芝　伍承橘）

按江南通志張涵高名靖橫渠後裔治痘童子病一望即知其生死同時黃五芝伍承橘者與之齊名神異聞於海內

朱正誼

按濟南府志朱正誼爲諸生兼治岐黃診治多奇效人咸德之

劉默

按蘇州府志劉默字默生錢塘人僑居郡城之專諸里以醫名遇危證能取奇效所著有證治石鏡錄本草發明纂要

李維麟

按蘇州府志李維麟字石浮常熟人精於察脈決人生死多奇中所著有內經摘粹補註醫宗要略等書

戚秉恆（沈綬　黃五辰　陳明祈　陳應坦　戚宗揚）

按江陰縣志戚秉恆沈綬黃五辰陳明祈俱能醫沈

著山林相業十卷藏於家黃有醫家正旨六卷行世陳應塤亦以醫名戚宗揚弘治朝名醫秉恆等子孫克纘祖緒咸稱世醫云

沈時譽

按蘇州府志沈時譽字時生華亭人工醫徙吳居桃花塢唐寅別業切脈若神投劑輒起晚年築室山中著醫衡病議治驗諸書

陳驥

按蘇州府志陳驥字千里常熟人治病多奇驗先世居於慈谿驥以懷越名其堂好藏法書名畫蒔花種竹花時置酒名客皆一時名流人尤欽其風度云

胡相明

按太平府志胡相明字調宇溧水縣人家世醫日診數百皆奇效年八十數縣之內病者望其一診而甘心焉其門如市所著醫案皆有神悟得金盡以濟人博學能詩歿無餘貲

陳鳴佐

按魚臺縣志陳鳴佐性至孝因早失怙母劉氏寡育

之供事菽水甚竭子力年既壯思有益於世乃潛心醫理垂四十餘年術甚精活人甚衆亦不計利貧者以藥濟之人稱德焉

吳呂渭

按吳縣志吳呂渭字雨公幼得三山鄭欽諭之傳凡有劇證投劑輒愈全活甚衆子錢枚字曰調克紹前業起沉痾遐邇賴之稱爲後先濟美焉

芮養仁

按太平府志芮養仁字六吉醫有別解爲人悃愊廣聞見士大夫多與之游著醫經原始五方宜範等書十餘卷行於世

陳于玉

按弋陽縣志陳于玉北隅人魯國後裔少習舉業不售徙術刀圭精專脈理用藥如神日以救人爲事貧者不受一錢人賴之以活者無算邑令劉表其堂曰欽取上池陶偏之曰隔垣神識有子三次能世其祖業孫十餘人

周之藩

按揚州府志周之藩字介卿江都人精於醫父病劇藥劑罔效藩刲股救之立愈之藩慈和長厚以救人爲急貧窶就醫悉爲診治不以貧賤富貴二視之年六十卒

劉邦永

按廣東通志劉邦永從化水東人宋翰林權直劉克然之後生有異質少孤貧樵於山中遇異人呼與俱去授以岐黃之術及上池刀圭之法久之盡其祕歸遂以醫行世一時號稱國手視病多望形察色或以一指按脈卽知吉凶可治者輒喜用藥不問貲財不治者不與藥泣問之則以指數示曰某日去矣無不如言其用藥不拘古方率以己意變通人多莫測尤精太素脈以斷修短無不中者人皆以爲神迎治殆無虛日嘗爲一陳嫗治病嫗請其數永以竹爲籌封置缶中與之曰歲取一籌盡之年某月某日是其數也已而果然又爲當道某愈危疾謝以百金辭不受因問之永曰予未有子見公侍女意欲得之公笑曰君何不早言卽與二婢後邑令王嘉猷得瘵證永診

脈視色危之欲就醫於廣末勸弗行令怒因之曰返時治汝罪既而卒於舟中乃遺命釋永末哭曰我固憂其不返也永雖以術名然爲人狂脫恆垢衣敝履笑謔自喜或側弁蓬首袒裼捫虱見尊貴人弗恤尤好談仙家上昇事人以爲顛廢因自號廢翁卒著藥方甚富人得其方者輒取效今所傳惠濟方四卷

洗嘉徵

按廣東通志洗嘉徵南海人少事帖括教授童蒙遇異人授以岐黃之術診脈若神用藥百發百應晨起堂以內戶以外屨常滿日發百劑不問藥金之多寡一以利濟爲心間有不治之證一診視之卽知必死一時酬扁褒贈盈於閭左有王將軍得奇疾延治一劑立愈將渡嶺恐嵐瘴疾作攜嘉徵偕行至凌江厚贈而還既歸隱於禪山杜門謝客攻舉子業藏匿贈匾以自韜晦奈延請者就醫者充塞里門不已復出應世人爲以華扁復生後補弟子員五十未嗣一夕夢上帝曰汝活人甚衆賜汝令子晩年連產寧馨八皆以爲積德之報云

馬應勳

按廣東通志馬應勳字啓明原女直人祖某從總督韓雍征九藤峽有功安插廣州後衞遂入籍焉勳少穎悟承祖岐黃之術後遇高僧祕授方書居城北以醫道濟人大有奇驗延之者日百餘人多不暇就重建育嬰所存活嬰兒無數御史柳寅東屢入薦剡後由廩生拔貢壽八十三無病卒

尚絅

按仁和縣志尚絅字御公補郡庠生婦翁吳毓昌中書舍人以醫顯絅得其傳故其療人也幾於洞垣隨手輒效性又好義健行無宿留者閩疆之變婦女多被難入營伍絅心傷之謀於素交郭宗臣者亦倜儻好義人也千金之家傾橐爲之不足兩人造請諸公不避風雨寒暑遠至他郡募金思贖之婦女粗惡者贖以金其稍有姿色者率閉留不聽贖兩人夜篝燈相對太息或躊躇走謀得數奇士分行方略其設心甚苦履危蹈險若用兵然及其人先後出營母以授子婦以授夫姐以授弟至於道遠者夫與弟皆未至

則延於家布帷蔾榻空兩楹橫門楯甚至移寢室以處之其救全者不下千人而兩人之經營亦瘁矣己未絅卒後三年宗臣亦歿

程元煜

按儀眞縣志程元煜字丹叓性聰敏能日記萬言祖念初以地理名世煜幼時祖深奇之曰吾孫有經世才但恐氣弱不能勝劇任遂命改儒習醫黃帝岐伯諸書無所不讀遇艱難之病人不能醫者經手輒效未幾祖父母繼逝煜竭貲盡喪祭禮卜地殯葬身任其事不諉伯叔昆弟其孝友如此後復修儒業由太學生考授州同世之延請活命日夜無寧晷遇貧乏即施濟醫治一時傾動名公大人幣聘旌獎前任兩淮鹽漕左副都御史郝浴以扁旌曰以慎以誠監院舒書旌曰壽世鴻儒陶式玉旌曰仁心儒術縣令馬章玉旌曰濟世鴻才藩臬道府縣學俱各有旌獎

姚起鳳

按儀眞縣志姚起鳳眞之世醫也父芳林以醫名振江淮好善樂施濟人利物起鳳幼攻舉子業未售家

中落遂啓先人之祕書伏而誦之凡素難以及張劉朱李之學莫不詳究其治病處方不邀名不計利不妒人長不以駕馭爲術不以貧富異懷一時名公鉅卿多有旌贊舉子二長驊次騮皆攻文業

陳鳳典

按雲南通志陳鳳典河南新野人受異人傳有接骨神術流寇攜入滇呼爲老神僊凡腸出骨折苟存餘息皆能醫治甚至易骨縫腸割肌取鏃皆人所驚見者後卒於騰越

祝堯民

按虞初新志薛衣道人祝巢夫堯民洛陽諸生也少以文名崇禎甲申遂棄制藝爲醫自號薛衣道人得仙傳瘍醫凡諸惡瘡傳其藥少許卽愈人或有斷脛折臂者請治之無不完若刳腹洗腸破腦濯髓則如華佗之神里有被賊斷頭者頭已殊其子知其神謂家人曰祝巢夫仙人也速爲我請來家人曰郎君何妄也頸不連項矣彼卽有返魂丹烏能合既離之形骸哉其子固强之而後行既至堯民撫其胷曰頭雖

斷身尚有暖氣暖氣者生氣也有生氣則尚可以治急以銀鍼紉其頭於項既合塗以末藥一刀圭熨以炭火少頃煎人參湯雜他藥啓其齒灌之須臾則鼻微有息矣復以熱酒灌之逾一晝夜則出聲矣又一晝夜則呼其子而語矣乃進以糜粥又一晝夜則可舉手足矣七日而創合半月而如故舉家拜謝願以產之半酬之堯民不受後入終南山修道不知所終無子其術不傳外史氏曰世稱華佗爲神醫能破腦刳臂然未聞其能活既殺之人也乃堯民能之不幾遠過於佗耶孰謂後世無奇人哉

江承傳

按甌寧縣志江承傳字懷玉精岐黃術丙戌丁亥間嘗以藥侍總督李率泰營戊子克城承傳爲兵俘李熟傳面曰汝江大夫耶傳曰然公憐之解其縛併活其家命給事營中屢療奇疾李旌之曰國手

張惟一（王名高）

按高苑縣志張惟一字貫之學道勞山遇異人遂得丹書精於醫能療奇疾同時王名高亦隱於方術與

惟一相埒云

張約

按句容縣志張約字孟節坊郭人精通醫術存心濟世祖在中父與敬子世累世業醫約享壽八十榮膺冠帶

張鸞

按六合縣志張鸞善外科所投輒效不以歉豐易情鮑韜孟梓之心湯有德之術蓋彷彿乎鸞者

馮纘聖

按定遠縣志馮纘聖字述岐精醫理濟物爲心尤加意貧乏多書方與人病無大小應手而除不受謝也性至孝有僕盜父金恐父懊惱致疾即私補之謂己取原金歸也己巳年疫癘盛行敦請如流不避風雨反以勞苦染疾而卒邑人深惜之生有遺腹子僉謂其能濟物順親之報云

田養德

按桃源縣志田養德號仁濟讀書於大聖橋除夕遇異人授以修煉之法併海外奇方因精於醫起死回

生大江南北所活幾萬人

劉孔熠

按棲霞縣志劉孔熠字春域邑良醫也早孤事母克孝養生送終盡心盡禮師事醫人林東岡大闡岐黃之奧決生死起沉疴行醫六十年多所拯濟求者踵至稱曰神醫其師老迎養於家及卒與營葬事不吝財資養兒撫姪克敦友愛年登八十餘稱耆壽焉

霍應兆

按武進縣志霍應兆字漢州丹徒人寓居武進精岐黃術天性孝友事八十歲老母愛敬不衰爲人正直與人論古今節義事輒慷慨奮發陰行善不求人知業其道四十年所著有傷寒要訣雜證全書

鄭汝煒

按武進縣志鄭汝煒字明甫宛陵世胄徙居武進精岐黃尤以刀圭擅長每遇危險諸證汝煒至立起有華元化之風前授太醫院官後隱跡懸壺垂六十年全活甚衆人皆德之年八十卒所著有外科宗要授子文起續纂行世

祝道行

按江陰縣志祝道行精習岐黃康熙二十年大疫奉文施藥加意問切對證投劑存活疫民無筭

劉新國

按濟南府志劉新國字師文陽信人父夢松爲德府良醫生新國於稷下盡得所學而不以醫名博極群書由貢授陝西鎮安縣令僑寓三水數載歸里求醫者接踵戶外應手輒效間有所酬正色謝之蓋其志在活人非以醫爲市也安貧樂道二十餘年自識長逝月日於壁後果不爽時年八十二歲病者夢之輒愈

凌鳳儀

按吳縣志凌鳳儀字學川原籍虞山攻醫尤善鍼灸丁卯歲病疫江蘇藩司劉鼎設局延鳳儀療治民多全活劉因給匾獎之曰儒望醫宗子珮字玉聲習父業爲時所重

張璐

按吳縣志張璐字路玉吳之明醫也能審虛實決死

生又所著傷寒大成診宗三昧醫通衍義諸書梓行於世

王宏翰

按吳縣志王宏翰字惠源原籍華亭徙吳西城博通儒理性學天文因母病精醫救沉痾善著述有醫學原始四診脈鑑性原廣嗣古今醫史古今醫籍志傷寒纂讀病機洞垣女科機要幼科機要本草性能綱目刊補明醫指掌諸書

俞同琇

按吳縣志俞同琇字紳公太保士悅裔孫博通古今通靈素治病輒痊稱儒醫焉

汪光爵

按吳縣志汪光爵字纘功精於別脈不拘古方得以意爲醫之術

潘時

按吳縣志潘時字爾因嗜古學精醫理診治輒效至講司天傷寒等書皆有補於學者

陸承宣

按吳縣志陸承宣字鳳山嘉興人陸忠宣贄後裔有才力居武職後隱吳精刀圭術著濟人說行世子拱台字明三繼業焉

劉維祥

按吳縣志劉維祥字麟儀庠生居吳精於幼科識見卓越投劑輙效保嬰甚衆民賴以多嗣子嘉孫字應泉道亦大行

吳天爵

按吳縣志吳天爵字修能潛心醫理以實學濟世人咸賴以生全焉

余正宗

按休寧縣志余正宗字秉赤西門人隱於醫殫精天人性命之旨嘗貯參附金石之餌以雜藥與人不令知以是活人者無筭又輸田以助講院咸高其德

周英

按休寧縣志周英字育之臨溪人世業醫英尤專精每診視輙洞病源投劑立效多所全活故雖寒家子縉紳咸重之

程伯益

按休寧縣志程伯益字長裕北村人精幼科小兒就視塡門一睇目即決受病淺深一七奏功以神醫著者七十年

余紹寧

按新城縣志余紹寧字義周祖籍南城移居新城南機坳幼讀書二十學醫術遍訪明師得異授精通唐宋朱劉各家及素問鍼經諸書能預決人生死往往奇中其用藥不循舊方但對證發單邑紳士咸服其小心精篤又賦性慈愛尤肯賑恤貧民常製萬病無憂丸施布頻全活者甚衆各上臺嘉其精篤給送官帶巡道莫可期服藥得效亦賜旌表著醫書二十卷名元宗司命其傷寒男婦內外鍼灸及小兒諸方皆精備無遺又著道書全集金丹祕旨天時運氣諸書及門二十餘人男景湯景立俱能世其業

何明鼎

按處州府志何明鼎麗水人字丹泉居心慈祥秉性狷介業醫精方脈嘗備藥濟世不分貧富遇孤苦自

攜鑪炭煎煑活人居常尤勤課子讀書長子遠領邑庠季子達邑庠生竝著聲名仲子逵復克接武世業牟巡按給匾褆躬啓後

燕士俊

按仁和縣志燕士俊家貧力學乙酉江南兵敗入浙俊奉母避梁渚母驚憂成疾禱天剪股肉母病得痊後山寇肆掠母病不起哀毀幾於滅性終身布衣蔬食其至孝性成如此祖志學向以醫名世俊發其祕笈潛心默識治病每多奇效所得即周貧乏著有保嬰集未成而卒其子喜時來時皆善成父志

羅慕菴

按江南通志羅慕菴徽籍移家泰州醫不取利其持論先調理而後湯藥災疫流行施藥救人全活無算所著有醫宗粹言四十卷行世

李熙春

按蘇州府志李熙春字含章郡人精於治痘有貴戚出鎮浙江舟至金昌適諸公子痘發勅府名醫知府武弘祖親詣其居延往鎮所調治月餘奏功告歸貴

介出兼金以贈命將領出郭送行抵家知府復踵門慰勞先是巡撫周國佐諸孫病痘甚劇熙春療治之巡撫給額獎曰一經獨聖

黃鉉

按休寧縣志黃鉉字公鼎倜儻有氣節居鄉黨紛難片言立解曾登壬午武榜其先世歷以醫博顯至鉉而聲望尤爲邑所推重

徐成章

按休寧縣志徐成章字紹雲屯溪人幼穎悟潛心內經素問精於醫而瘍醫尤稱最所全活者甚衆

張靖

按蘇州府志張靖字涵高橫渠後少習舉子業既而棄去謂人當以利濟爲事然窮達有命必俟顯達而後云利濟徒虛語耳因究心岐黃家言尤精痧痘視有神識親故貧交餽遺必卻即富室所贈仍以飼饑絮寒晚年修輯譜牒自宋迄今凡十八世尤見敦本睦族之意云

王一鳳

按休寧縣志王一鳳號繹洲白觀人太醫院吏目祖陽明眼科獨步所濟甚衆鳳傳其業所療立效

黃嘉章

按休寧縣志黃嘉章號景文居安人自宋祥符間御賜醫博世傳醫學章精其術著效馳名

曹建

按江陰縣志曹建字心起博學鴻儒鼎革後業醫盛德慈和人稱國手著刻醫書行世兩舉飲賓撫外孫曹璋爲嗣

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十八卷目錄

醫部藝文一

扁鵲倉公傳贊　漢司馬遷
漢書藝文志序　班固
又　前人
勸醫論　梁簡文帝
言醫　唐李華
述醫　宋龔鼎臣

醫銘　呂誨
翰林醫官尚藥奉御王永可依前尚藥奉御直翰林醫官　李淸臣
蓋公堂記　蘇軾
藥誦　前人
送夏醫序　朱熹
與楊元甫論梁寬甫病證書　元許衡
讀藥書漫記　劉因
又　前人
丹溪翁傳贊　戴良
贈賈思誠序　明宋濂
贈醫師葛某序　前人
贈醫師賈某序　前人
論醫　王禕
明醫箴　龔信
庸醫箴　前人
病家箴　前人
警醫箴　前人

原道統說　　李梴

藝術典第五百三十八卷

醫部藝文一

扁鵲倉公傳贊　　漢司馬遷

太史公曰女無美惡居宮見妒士無賢不肖入朝見疑故扁鵲以其伎見殃倉公乃匿迹自隱而當刑緹縈通尺牘父得以後寧故老子曰美好者不祥之器豈謂扁鵲等邪若倉公者可謂近之矣

漢書藝文志序　　班固

醫經者原人血脉經絡骨髓陰陽表裏以起百病之

本死生之分而用度鍼石湯火所施調百藥齊和之所宜至齊之得猶慈石取鐵以物相使拙者失理以瘉爲劇以生爲死經方者本草石之寒溫量疾病之淺深假藥味之滋因氣感之宜辯五苦六辛致水火之齊以通閉解結反之於平及失其宜者以熱益熱以寒增寒精氣內傷不見於外是所獨失也故諺曰有病不治常得中醫

又　前人

方技者皆生生之具王官之一守也太古有岐伯俞跗中世有扁鵲秦和蓋論病以及國原診以知政漢興有倉公今其技術晻昧故論其書以序方技

勸醫論　梁簡文帝

勸醫曰天地之中惟人最靈人之所重莫過於命雖修短有分夭壽懸天然而寒暑反常嗜欲乖節故瘧寒痟暑致斃不同伐性爛腸摧年匪一拯斯之要實在良方故祇域醫王明於釋典如大師乃以醫王爲號以如來能煩惱病祇能治四大乖爲故亦有騷人之詠彭城泰國之稱和緩季梁之遇盧氏號子之值

越人爰至久視飛仙長生妙道猶變六一於金液改三七於銀丸蓄玉匣之祕研紫書之奧桃膠何是北斗靡遯其形金漿非遠明珠還恥其價能使業門之下鼓響獨傳雍祀之傍簫聲猶在周禮疾醫掌萬民之疾凡民之有病者分而治之歲終則各書其所治而入於醫師知其愈與不愈以爲後之法戒也至如研精元理考覈儒宗盡日清談終夜講習始學則負墟尚訣積功則爲師乃著日就月將方稱碩學專經之後猶須劇談網羅愈廣鉤深理見厭飫不寤惟日不足又若爲詩則多須見意或古或今或雅或俗皆須寓目詳其去取然後麗辭方吐逸韻乃生豈有秉筆不訊而能善詩塞兒不談而能善義揚子雲言讀賦千首則能爲賦況醫之爲道九部之診甚精百藥之品難究察色辨聲其功甚祕秋辛夏苦幾微難識而比之術者未嘗稽合會無討論多以少壯之時涉獵方疏略知甘草爲甜桂心爲辢便是宴馭自足經方泯棄同庾敳之讀莊子異孔丘之好周易然而疾者求我又不能盡意攻治假使不能爲地自可卽爲

已益所以然者若無隔貴賤精加消息以前驗後自可解之日知所亡坐成妙術而又告以不能也治疾者衆必以孟浪酬塞悞人者多愛人者鮮是則日處百方月爲千軸未嘗不輕其藥性任其死生浮華之功於何而得及其愛深親屬情切支肌患起膏肓痾典府俞雖欲盡其治功思無所出何以故然本不素習卒難改變故也胡麻鹿藿纔救頭痛之痾麥麴芎藭反止河魚之疾思不出位事局轅下欲求反死者於元都揚己名於緑帙其可得乎術道困窮於斯實至誠當善思此意更與其美非直傳名於後亦是功德甚深比夫脫一鴿於權衡活萬魚於池水不可同日而論焉

言醫

唐李華

晉侯方圖秦既而有疾秦伯使醫和視之將行戒之曰鄭國相病大夫何以爲行對曰臣不發藥石請以詞痊晉侯而國無害秦伯悅以卿禮遣之和至於晉晉君幄銅鞮之宮憑豐肥倚柔容更衣被珠玉者自許人膳夫列鼎於庭而後延客客辭曰始受命於寡

君以除君疾爲役今大國反以邑與食病臣非臣所及也中軍師對曰此寡君待先生之禮也不意爲過敬惟所擇客曰臣轡而馳千里形甚勞而氣不足所欲者酒一盛果一器腒鱐佐飯而已其餘不敢煩大國再拜受賜而診之曰君聲流而陽氣濁而浮邑寒而客壯與楚王相若亦可爲也亦不可爲也晉侯曰楚子何如而方寡人客曰臣嘗聘楚楚境大而富山川林藪之盛踰淮而竟南海晉與齊秦不敵也晉侯曰寡人未嘗涉楚且置楚王願聞其國之說客曰君不念臣亦未究楚封疆之事直以所見言之楚也近郊去郢尚三百里引車登岡平視諸宮丹素燭天仰不見空如水漂浮半在其中滄波動搖低昂隨風藹藹南極山松不盡乍伏乍起參差高卑流雲重輕或滅或明道路綿綿縈山繞川車蓋如軒稍覺登原赤霄冒頂舉手摩天向之高者乃在車下陰壑冥冥投石無聲狀其乳苑之內則連山黯以當戶容杳杳而業業若堅刃與幔塗呀將拆而復合露封隙之嵌空聲小往而大答聳崖峴以日爌穿偃仆而雲罥濱江

皐衍百里芳草往往白沙日炙晶溔綠野芊緜走舉蒼連箘簵梗梓橘柚之林密孕元氣寒暑若一翳不流風幽不漏日猨狙飛走經息百態啾啾互號終昕竟晦墜英紛目如雪薇路四望無人移足沒屨黃鳥時鳴白鷳飛度臨險瞯江江隈爲潭虔虔不動常有神怪黿魚涵泳露鱗出介纖草以飆風颭波起崩濤迸沫勢不得止精怖魂怕毛骨洗然攀木瞑眸猶懼蹄泉頹麓疏冗繫源鼻歕支流灇灇合注湯湯晝夜有聲當暑清涼透崖撲湍躍而後逝初疑可及忽似無際旋眩迴楫溯泊兌宕輥石敵砦火發川上纔夷叉亞傾沙委浪白烟微蒼逼波滿望澹澹豔豔久而生垠澌澌飛雨冥冥起雲沅湘春生蒼梧日晚聲與聽盡邑隨望遠蘋荇荷華組繡一川愕羽族之多名紛合散於水間泛隨流而將下時逆浪而復還喧呼雷駭沈起雲翻兩不相傷貌豫體閑緣涯疊觀照江成霞碧水漣漪淺深見沙旁經闌闠溢浸欄檻上有嬪嬙綿音入雲侵杳眇而將絕隨隤風而復聞齊宋鄭衛之樂張於宮中撞金擊石草木競發堅城雉坼

崇山峯墜鳥獸狂悖淮湖皆沸首飾戴千金一膳傾千家恥不相及人以粒計倉祿之衆半於平人秣馬之費倍於租入其餘綺麗之富奉養之侈率與是侔楚王甚泰而楚人甚病申叔請老而不與政言未畢晉侯舒氣而伸幹曰向先生言亦可爲也何哉客曰此未足累楚故曰可爲也若張而無厭則不可爲也晉侯色生力起斥御者撤膳羞而請曰先生終說寡人病幸間矣客乘時而動之曰楚使令尹司馬理兵於北疆以臨敝邑敝邑大夫少者則請開關以戰老者則曰君務息人楚恃其富强因侈生欲未足畏也寡君乃發府將賙而四境寡小君以四時之用爲請寡君曰是出於人而歸於人無人則無是矣夫何愛焉申命上大夫布幣於人而謝之曰孤不德使爾父子兄弟不自保於楚師故罄以相勞秦人感君皆泣婦人處子亦請執報楚楚朝聞而夕卷師君臣震伏而受職於秦此先王不戰之術也晉侯恍以楚事而照於晉遂輟謀秦由是大國修好小國來朝天下皆服客果以詞痊晉故曰言毉

述醫

宋龔鼎臣

周官載醫掌養萬民之疾病蓋凡受疾者舉可治也唯久之不治遂革以死未見其有治疾而不可治者也巴楚之地俗言巫鬼實自古而然當五氣相沴或致癘疫之苦率以謂天時被是疾非醫藥所能攻故請禱鬼神無少暇雞豚鴨羊之薦唯恐不豐迨其不能則莫不自咎事鬼神之未至或幸而愈乃曰由禱之勤也薦之數也不然烏能與天時抗乎又有治之不早其疾之毒日相熏灼一家之人皆至乎病故雖親友之厚百步之外不敢望其門廬以至得病之家懼相遷染子畏其父婦避其夫若富財之人尚得一巫覡守之其窮匱者獨偃臥呻吟一室而已如是則不特絕醫藥之饋其飲食之給亦絕矣如是以死者未嘗不十八九而民終不悟余嘗訪於人其患非他繇覡師之勝醫師耳嗚呼覡者其能必勝諸醫哉其所勝之者蓋世俗之人易以邪惑也夫疾病干諸內鬼神冥諸外良藥所以治內也今不務除疾於內而專求外福之來及其甚也其存郵訊問之宜不復相

逼不其謬歟夫稼茂田疇爲螟蜮所害唯能悉除螟蜮則稼之秀可實也家蓄高貨而盜入其門主人操刃持梃或殺或捕則貲之厚可全也人之身亦然冒陰陽之氣輒遇癘疫當得醫者察聲視色按脈授藥使離諸腹心肝膈然後其體可平若不醫之用曷異不除螟蜮而望稼穡之實不驅盜賊而求家貲之全決不可得矧惟國家重醫藥之書最爲事要先朝編輯名方頒布天下郡國其間述時疫之狀實爲纖悉及慶曆中范文正公建言俾自京師以逮四方學醫之人皆聚而講習以精其術其黜庸謬救生靈倬然爲治道之助而世俗罔識朝廷仁愛之意如此而徒惑邪誕而夭性命愚實憫之今已戒醫博士日與醫之徒考神農子儀扁鵲秦和之術一會於岐伯俞柎之道以正黜邪以誠消妄使可治之疾不終害人亦濟民之一事也而慮巴賨之俗尚安故態不知醫效之神倍禱淫祀之鬼故刻詞以告

醫銘

呂誨

晉人武泰通醫術守臣獻狀補大醫正還鄉里創

起應聖侯廟藝既成歸善於師又將廣懋來學其志有足稱者予謫官于是遷守蒲中既行丏文以顯於廟因作醫銘嘉乃意勤遂成其志知予言有以滋其善也銘曰

六氣五行人稟而生三部九侯納諸和平昔稱絕技
湔腸滌胃輔以砭石因之決潰察脈之原當於未然
不攻而勝庶幾十全愈世之病如持國柄常使衆邪
不得干正能盡己意膏肓必起苟利於藝毫釐千里
泰也有爲心不忘師義利之重愼乎所治

翰林醫官尚藥奉御王永可依前尚藥奉御直翰林醫官

李清臣

凡方技有益於人者皆以備王官之一守而爾原診察色稱爲明習稽勤序課遷爾之秩其益勉哉

葢公堂記

蘇軾

始吾居鄉有病寒而欬者問諸醫醫以爲蠱不治且殺人取其百金而治之飲以蠱藥攻伐其腎腸燒灼其體膚禁切其飲食之美者朞月而百疾作內熱惡寒而欬不已纍然眞蠱者也又求於醫醫以爲熱授

之以寒藥旦朝吐之暮夜下之於是始不能食懼而反之則鍾乳烏喙雜然並進而漂疽癰疥眩瞀之狀無所不至三易醫而疾愈甚里老父教之曰是醫之罪藥之過也子何疾之有人之生也以氣爲主食爲輔今子終日藥不釋口臭味亂於外而百毒戰於內勞其主隔其輔是以病也子退而休之謝醫却藥而進所嗜氣完而食美矣則夫藥之良者可以一飲而效從之朞月而病良已

藥誦

前人

嵇中散作幽憤詩知不免矣而卒章乃曰采薇山阿散髮巖岫永嘯長吟頤性養壽者悼此志之不遂也司馬景王既殺中散而悔使悔於未殺之前中散得免於死者吾知其掃迹滅景於人間如脫免之投林也采薇散髮豈其所難哉孫眞人著大風惡疾論曰神仙傳數十人皆因惡疾而得仙道何者割棄塵累懷穎陽之風所以因禍而取福也吾始得罪遷嶺表不自意全既逾年無後命知不死矣然舊苦痔至是大作呻呼幾百日地無醫藥有亦不效道士教吾去

滋味絕熏血以清淨勝之痔有蟲館於吾後滋味熏血既以自養亦以養蟲自今日以往旦夕食淡麪四兩猶復念食則以胡麻茯苓麨足之飲食之外不啖一物主人枯槁則客自棄去尚恐習性易流故取中散眞人之言對病爲藥使人誦之日三曰東坡居士汝忘逾年之憂百日之苦乎使汝不幸而有中散之禍伯牛之疾雖欲采薇散髮豈可得哉今食麻麥茯苓多矣居士則歌以答之曰事無事之事百事治兮味無味之味五味備兮茯苓麻麥有時而匱兮有則食無則已者與我無既兮嗚呼噫嘻館客不終以是爲愧兮

送夏醫序

朱熹

予嘗病世之爲論者皆以爲天下之事宜於今者不必根於古諧於俗者不必本於經及觀夏君之醫而又有以知其決不然也蓋夏君之醫處方用藥奇怪絕出有若不近人情者而其卒多驗及問其所以然者則皆據經考古而未嘗無所自也予于是竊有感焉因書遺之以信其術於當世又以風吾黨之不師

古而自用者云

與楊元甫論梁寬甫病證書　元許衡

梁寬甫侯右脇肺部也嗽而唾血舉動喘促者肺脈也發熱脈數不能食者火來刑金肺與脾俱虛也肺與脾俱虛而火乘之其病爲逆如此者例不可補瀉蓋補金則慮金與火持而喘咳益增瀉火則慮火不退位而痃癖反盛正宜補中益氣湯先扶元氣少以活病藥加之聞已用此藥而不獲效意必病勢苦逆而藥力未到也當與寬甫熟論遠期秋涼庶就平復蓋脈病惡春夏火氣至秋冬則退也止宜於益氣湯中隨四時陰陽升降浮沉溫涼寒熱及見有證增損服之升降浮沉則順之溫涼寒熱則反之順其順和其和爲治之大方也或覺氣壅間服加減枳朮丸或有飲食間服局方枳朮湯數月後庶逆氣少回逆氣回則治法可施但恐今日以至色青色赤及脈弦脈洪則無及矣近世論醫有主河間劉氏者有主易州張氏者張氏用藥依準四時陰陽而增損之正內經四氣調神之義醫而不知此妄行也劉氏用藥務在

推陳致新不使少有怫鬱正造化新新不傷之義醫而不知此無術也然而主張氏者或未盡張氏之妙則瞑眩之劑終莫敢投至失幾後時而不救者多矣主劉氏者或未悉劉氏之蘊則劫效目前陰損正氣遺禍於後日者多矣能用二家之長而無二家之弊則治庶幾乎寬甫病候初感必深所傷物當時消導不盡停滯淹延變生他證以至於今恐亦宜倣劉氏推陳致新之意少加消導藥於益氣湯中庶有漸緩之期也鄙見如此未敢以爲必然惟吾才卿元甫子益共商論之

讀藥書漫記

劉因

人秉是氣以爲五臟百骸之身者形實相孚而氣亦流通其聲色氣味之接乎人之口鼻耳目者雖若泛然然其在我而同其類者固已脗然而相合異其類者固已怫然而相戾雖其人之身亦不得而自知也如飲藥者以枯木腐骨蕩爲虀粉相錯合以飲之而亦各隨其氣類而之焉蓋其原一也故先儒謂木味酸木之根立地中似骨故骨以酸養之金味辛金之

纏合異物似筋故筋以辛養之鹹水也似脈苦火也似氣甘土也似肉其形固已與類矣而其氣安得不與之流通也推而言之其吉凶之於善惡亦類也

又　　前人

天生此一世人而一世事固能辨也蓋亦足乎己而無待於外也嶺南多毒而有金蛇白藥以治毒湖南多氣而有薑橘茱萸以治氣魚鼈螺蜆治濕氣而生於水麝香羚羊治石毒而生於山蓋不能有以勝彼之氣則不能生於其氣之中而物之與是氣俱生者夫固必使有用於是氣也猶朱子謂天將降亂必生弭亂之人以擬其後以此觀之世固無無用之人人固無不可處之世也

丹溪翁傳贊　　戴良

論曰昔漢嚴君平博學無不通賣卜成都人有邪惡非正之問則依蓍龜爲陳其利害與人子言依於孝與人弟言依於順與人臣言依於忠史稱其風聲氣節足以激貪而厲俗翁在婺得道學之源委而混迹於醫或以醫來見者未嘗不以葆精毓神開其心至

於一語一默一出一處凡有關於倫理者尤諄諄訓誨使人奮迅感慨激厲之不暇左丘明有云仁人之言其利溥哉信矣若翁者殆古所謂直諒多聞之益友又可以醫師少之哉

贈賁思誠序

明宋濂

同里張君以書來謂濂曰壬辰之秋兵發中原大江之南所在皆繹騷時惟伯嘉納公持部使者節來莅浙東愼簡羣材官而任之以保障乎一方余雖不敏公不以爲無似俾攝錄事判官判官職在撫治一城生聚凡其捍禦綏輯之策不憚晝夜而勤行之以酬公知遇之萬一然節宣之功不加日積月深以勞而致疾疾之初作大熱發四體中繼之以昏仆迨其甦也雙目運眩耳中作秋蟬鳴神思恍惚若孑孑然離羣而獨立若御驚飆而遊行太空若乘不繫之舟以簸蕩於三峽四溟之間殊不能自禁聞丹溪朱先生彥修者名傳四方亟延治之先生至旣脉曰內揣其眞外勞其形以虧其陰以耗其生宜收視返聽於太虛之庭不可專藉藥而已之也因屬其高第弟子賈

君思誠留以護治之賈君卽視余如手足之親無所不至其意慮余怒之過也則治之以悲悲之過也則治之以喜喜之過也則治之以恐恐之過也則治之以思思之過也則治之以怒左之右之扶之掖之又從而調柔之不特此也其逆厥也則藥其湧泉以寤之其怔忡也則按其心俞而定之如是者數年不可一朝夕離去寧食不鮮羞衣不裼裘何可一日以無賈君寧士不魯鄒客不公侯何可一日以無賈君余疾於是乎告瘳而賈君有功於余者甚大矣予幸賜之一言多賈君之善而昭余之不敢忘德於賈君不識可不可乎余發張君之書重有感焉世之爲民宰者恆飽食以嬉其視吾民之顚連漠然若秦越肥瘠之不相維繫非惟不相維繫又盬其髓刳其膏而不知止孰有如張君勤民之疾者乎世之醫者酬接之繁不暇雍容未信宿輒謝去至有視不暇脈脈不暇方而不可挽留者孰有如賈君調護數年之久而不生厭者乎是皆可書余方執筆以從文章家之後此而不書烏乎書雖然今之官政苛虐敲扑椎擊惟日

不足我民病此久矣我瞻四方何林林乎州邑之間其有賢牧宰能施刀圭之劑以振起之者乎設有是余雖不敏猶能研墨濡毫大書而不一書是爲序

贈醫師葛某序　　前人

古之醫師必通於三世之書所謂三世者一曰鍼灸二曰神農本草三曰太素脉訣脉訣所以察證本草所以辨藥鍼灸所以去疾非是三者不可以言醫故記禮者有云醫不三世不服其藥也傳經者旣明載其說復斥其非而以父子相承三世爲言何其惑歟夫醫之爲道必志慮淵微機穎明發然後可與於斯雖其父不能傳其子也吾鄉有嚴生者三世業醫矣其爲醫專事乎大觀之方他皆憒憒絕弗之省又有朱聘君家世習儒至聘君始以醫鳴醫家諸書則無不精覽一少年病肺氣上喀喀鳴喉中急則唾唾血成縷嚴曰此瘵也後三月死聘君曰非也氣升而腴中失其樞火官司令爍金于爐是之謂肺痿治之生已而果生一六十翁患寒熱初毛洒淅齒擊下上熱繼之盛如蒸甑嚴曰此痎也不治將差聘君曰非也

脉淫以乳數復亂息外彊中乾禍作福極是之謂解㑊藥之則瘳不藥則劇已而果劇治乃愈一婦女有噦疾每吐涎數升腥觸人人近亦噦嚴曰此寒噦也法宜溫聘君曰非也陰陽未平氣苞血聚其勢方格靡有攸處是之謂惡阻在法不當治久則自寧且生男言後輒驗夫嚴生之醫三世矣聘君則始習爲之而優劣若是者醫其可以世論否耶嗟夫昔之名醫衆矣未暇多論若華元佗若張嗣伯若許智藏其治證皆入神初不聞其父子相傳也自傳經惑於是非使禮經之意晦而不白三千年矣世之索醫者不問其通書與否見久於其業者則瞀瞀焉從之人問其故則曰是記禮者云爾也其可乎哉葛生某淮之鉅族也明於醫三世之書皆嘗習而逼之出而治疾決死生驗差劇若燭照而龜卜無爽也者士或不能具藥輒注之不索其償士君子翕然稱譽之名上丞相府賜七品服俾提舉諸醫官有疾者遂倚之以爲命嗚呼若葛生者其無愧古之醫師者歟

贈醫師賈某序　　前人

醫之爲道難言久矣然必審診以起度量立規矩稱權衡合色脈表裏有餘不足順逆之法復察其人之動靜與其息之相應然後從而治之則其事爲甚不輕矣非洞明應世羣書之得失尚可與於斯乎黃帝內經雖疑先秦之士依倣而託之其言深其旨邃以弘其考辨信而有徵是當爲醫家之宗下此則秦越人和緩無書可傳越人所著八十一難經則皆舉內經之要而推言者也又下此則淳于意華佗之熊經鴟顧固亦導引家之一術至於刳腹背湔腸胃而去疾則涉於神怪矣意之醫狀司馬遷備志之其所謂迴風杳風者今人絕不知爲何證況復求於治療之深旨乎又下則張機機之金匱玉函經及傷寒諸論誠千古不刊之典第詳於六氣所傷而情欲食飲罷勞之所致者略而弗議兼之文字錯簡亦未易以序次求之也又下此則王叔和叔和纂岐伯華佗等書爲脈經敘陰陽內外辨三部九候分人迎氣口條陳十二經絡洎夫三焦五臟六腑之病最爲著明惜乎爲妄男子括以膚陋之脈歌遂使其本書不盛布於

世也又下此則巢元方其病源候論似不爲無所見者但言風寒二濕而不著濕熱之文乃其失也又下此則王冰冰推五運六氣之變撰爲天元玉策周詳切密亦人之所難苟泥之則局滯而不通矣又下此則王燾孫思邈思邈以絕人之識操慈仁惻厚之心其列千金方翼及工害人之禍至爲憤切後人稍闓其藩垣亦足以其術鳴但不知傷寒之數或弗能無遺憾也燾雖闇劣外臺祕要所言方證符禁灼灸之詳頗有所祖述然謂鍼能殺生人而不能起死人者則一偏之見也又下此則錢乙龐安時許叔微叔微在準繩尺寸之中而無所發明時安雖能出奇應變而終未離於範圍二人皆得機之粗者也惟乙深造機之閫奧而擷其精華建爲五臟之方各隨所宜肝有相火則有瀉而無補腎爲眞水則有補而無瀉皆啓內經之祕尤知者之所取法世槩以嬰孺醫目之何其知乙之淺哉其遺書散亡出於閻孝忠所集者多孝忠之意初非乙之本眞也又下此則上谷張元素河間劉完素睢水張從正元素之與完素雖設爲

奇夢異人以神其授受實聞乙之風而興起然者若從正則又宗夫完素者也元素以古方新病決不能相値治疾一切不以方故其書亦不傳其存於今者皆後來之所傳會其學則東垣李杲深得之杲推明内外二傷而多注意於補脾土之說蓋以土爲一身之主土平則諸臟平矣從正以吐汗下三法風寒暑溼火燥六門爲醫之關鍵其治多攻其劑多峻厲不善學者殺人完素論風火之病以內經病機氣宜十九條著爲原病式簡奧粹微有非大觀局諸醫所可彷彿究其設施則亦不越補攻二者之間也嗟乎自有內經以來醫書之藏有司者凡一百七十九家二百九部二千二百五十九卷亦不爲不多也他未遑深論即今所論者言之世之醫師果能盡心於斯否乎脫或未盡心於斯則夫起度量立規矩稱權衡合色脉之屬焉能察而行之不至以人命爲戲也幾希矣雖然亦有要焉逆與順之謂也曰升降曰浮沈吾則順之曰溫凉曰寒熱吾則逆之果能此道矣則去夫先醫之所治雖不中不遠矣然又未易以一蹴至

也非求之極博而觀其會通安可遽反於至約之域乎醫之道所以難言者蓋若此而已烏傷賈思誠濂外弟也性醇介有君子之行嘗同濂師事城南聞先生學治經久之思誠復去受醫說於彥修朱先生之門諸儒家所著無所不窺出而治疾往往有奇驗薦紳間多爲賦詩而屬濂以序濂非知醫者將何以爲思誠告哉而思誠請之不倦因爲直疏歷世羣書之得失而勖思誠以學者如此初不暇如他日作者簸弄筆舌交錯以成文也

論醫

王禕

予觀近時言醫者莫盛于吳中而吳中世業醫者莫盛于葛氏葛氏之醫其術善於推五運六氣之盛衰以審病證而定治法此仲正之術所以異於人人也蓋仲正之諸父曰恆齋者嘗自著書其說以謂醫當視時之盛衰而爲損益劉守眞張子和輩值金人強盛民悍氣剛故多用宣洩之法及其衰也兵革之餘饑饉相仍民勞志困故張潔古李明之輩多加補益之功至宋之紀年醫者大抵務守護氣元而不知攻

伐之機能養病而不能治病失在不知通其變也其說如此可謂能明夫氣運之變而通于陰陽之化者矣

明醫箴

龔信

今之明醫心存仁義博覽羣書精通道藝洞曉陰陽明知運氣藥辨溫良脈分表裏治用補瀉病審虛實因病製方對證投劑妙法在心活變不滯不衒虛名惟期博濟不計其功不謀其利不論貧富藥施一例起死回生恩同天地如此明醫芳垂萬世

庸醫箴

前人

今之庸醫衒奇立異不學經書不通字義妄自矜誇以欺當世爭趨人門不速自至時獻苞苴問病爲意自逞以能百般貢諛病家不審模糊處治不察病源不分虛實不畏生死孟浪一時忽然病變急自散去悮人性命希圖微利如此庸醫可恥可忌

病家箴

前人

今之病家多惜所費不肯急醫待至自愈不求高明希圖容易不察病情輕投妄試或禱鬼神諸般不啻

履霜不謹堅冰卽至及請明醫病已將劇縱有靈丹難以救治懵然不悟遲悞所致惟說命盡作福未至這般糊塗良可歎息如此病家當革斯弊

警醫箴

前人

至重惟人命最難却是醫病源須洞察藥餌要詳施當奏萬全效莫趁十年時死生關係大惟有上天知叮寧同志者濟世務加思

原道統說

李梴

大哉醫乎其來遠矣粤自混沌既判洪荒始分陽之輕清者以氣而上浮爲天陰之重濁者以形而下凝爲地天隆然而位乎上地隤然而位乎下於是陽之精者爲日東升而西墜陰之精者爲月夜見而晝隱兩儀立矣二曜行焉於是元氣凝空水始生也赤氣炫空火始生也蒼氣浮空木始生也素氣橫空金始生也黅氣際空土始生也五行備萬物生三才之道著矣是以惟人之生得天地之正氣頭圓象天足方象地天有陰陽人有氣血天有五行人有五臟葛天氏之民巢居穴處茹毛飲血動作以避其寒陰居以

避其暑大朴未開何病之有迨夫伏羲氏占天望氣而畫卦後世有天元玉冊目爲伏羲之書者乃鬼臾區十世口誦而傳之也神農氏嘗百草一日而七十毒厥後本草興焉黃帝垂衣裳而天下治與岐伯天師更相問難上推天文下窮地理中拯民瘼內經自此而作矣此經旣作民之有疾必假砭針以治其外湯液以療其內厥後大朴散而風化開民務繁而慾心縱灾沴多端非大毒小毒常毒無毒之藥弗能蠲矣醫之大原素問一書而已矣二十四卷八十一篇其間推原運氣之加臨闡明經絡之標本論病必歸其要處治各得其宜井然而有條燦然而不紊若天元紀大論六元正紀大論五常政大論氣交變大論至眞要大論數篇乃至精至微之妙道誠萬世釋縛脫難全眞導氣拯黎元於仁壽濟羸劣以獲安者之大典也軒岐以下代不乏人扁鵲得其一二演而述難經皇甫士安次而爲甲乙楊上善纂而爲太素如全元起之解啓元子之註所謂源潔則流清表端則影正歷代之明醫也獨有漢長沙太守張仲景者揣

本求源探微索隱取其大小奇偶之制定君臣佐使之法而作醫方表裏虛實眞千載不傳之祕乃大賢亞聖之資有繼往開來之功也漢唐以下學者豈不欲涉其淵微之旨矧內經之理深幽無徑可入如巢元方之作病源書孫思邈之作千金方辭益繁而理愈昧方彌廣而法失眞內經之書施用者鮮矣及朱奉議宗長沙太守之論編南陽活人之書仲景訓陰陽爲表裏奉議解陰陽爲寒熱差之毫釐謬以千里其活人也固多其死人也不寡矣幸而守眞劉子要旨論原病式二書旣作則內經之理昭如日月之明直格書宣明論二書旣作則長沙之法約如樞機之要如改桂枝麻黃各半湯爲雙解散變十棗湯爲三花神佑丸其有功於聖門也不淺矣同時有張子和者出明內經之大道續河澗之正源與麻知幾講學而作儒門事親之書乃曰吐中有汗瀉中有補聖人止有三法無第四法乃不易之確論至精之格言於是有劉張之派矣若東垣老人明素問之理宗仲景之法作濟生拔萃十書以傳於世明脈取權衡規矩

用藥體升降浮沉是以有王道霸道譬焉至於丹溪朱氏傷寒內傷雜病無不精研痰火奧義尤其獨得宋太史濂謂其集醫家之大成誠哉是言也迨及我朝修大觀本草制銅人俞穴針灸經御賜醫方等書設太醫以輔聖躬立良醫以佐王府惠民藥局以濟民間夭札其仁天下之心宛如軒岐一揆而遠邁漢唐是以明醫迭出如陶節菴之傷寒發仲景之所未發薛己之外科補東垣之未備葛可久之內傷錢瑛之小兒亦無忝於丹溪昭代作人之功其盛矣乎後學知道統之自則門徑不差而醫道亦可近矣故曰知其要者一言而終

古今圖書集成

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百三十九卷目錄

醫部藝文二（詩）

旋風吟　宋邵雍
臂痛吟　前人
有病吟　前人
又　前人
傷杜嬰　王安石
其二　前人

贈醫者鄧獻匡　楊時
和朱松坡　文天祥
贈蜀醫鍾正甫　前人
彭通伯衞和堂　前人
贈攖寧生　明宋禧
贈楊醫官　陳琛
贈殷榘　趙鶴
題萱壽太醫邢生母　王世貞
將赴青州道別醫友王昌年　前人
卽事呈邢部二醫　前人
其二　前人
濟川篇爲太醫邢先生題　前人
贈義興宣瘍醫　張羽
送名醫凌漢章還苕三首　秦康王
醫部紀事

藝術典第五百三十九卷

醫部藝文二（詩）

旋風吟

宋邵雍

近日衰軀有病侵如何醫藥不求尋軒前密葉自成幄砌下黃花空散金閒看蜜蜂收蜜意靜觀巢燕壘巢心非關天下知音少自是堯夫不善琴

自是堯夫不善琴非關天下少知音老年難做少年事年少不知年老心將養精神便靜坐調停意思喜清吟如何醫藥不尋訪近日衰軀有病侵

臂痛吟　前人

先苦頭風已病軀新添臂痛又何如無妨把盞只妨拜雖廢梳頭未廢書不向醫方求效驗唯將談笑且消除大凡物老須生病人老何由不病乎

有病吟　前人

身之有病當求藥醫藥之非良其身必虧國之有病當求人醫人之非良其國必危事之未急當速改爲事之既急雖悔難追

又　前人

一身如一國有病當求醫病愈藥便止節宣良得宜

傷杜嬰　王安石

蕭瑟野衣巾能忘至老貧避囂依市井蒙垢出埃塵接物躬齊物勞身恥爲身傷心宿昔地不復見斯人

其二

叔度醫家子君平卜市翁蕭條昨日事髣髴古人風舊宅雨生菌新還寒轉蓬存亡誰一問嗟我亦窮空

贈醫者鄧獻臣　楊時

天地一氣猶冶甄埏埴萬彙隨方圓神形九藏通九

野八風中物如戈鋋天元寶冊有遺義探索始自三皇前桑君越人不世出鑱石鍼灸誰能傳賤工增餘損不足往往橫夭殘天年羨君妙齡踵其學至理隱賾常精研闡陰得陽以神遇反視方術猶蹄筌道隅莽蘿卽爲餌車上已有長蛇懸嗟予羸薾苦多病維摩丈室方蕭然願君速已天下疾爲予一洗沉痾痊

和朱松坡　文天祥

學醫未至大醫王笑殺年年折臂傷屏裏江山如出邑亭皐松菊已成行細參不語禪三昧靜對無絃琴一張多謝嶺頭詩寄我滿園梅意弄春光

贈蜀醫鍾正甫　前人

炎皇覽衆草異種多西州爲君望峨岷使我淚雙流向來秦越人朝洛夕邯鄲子持鵲經來自西亦徂南江南有羈羽豈不懷故營何當同皇風六氣和且平

彭通伯衞和堂　前人

理身如理國用藥如用兵人能保天和於身爲太平外邪奸其間甚於寇搶攘守護一不謹乘間敵益勍古有黃帝書猶今六韜經悍夫命雄喙仁將資參苓

羽衣爲其徒識破陰陽爭指授別生死錚然震能名道家攝鉛汞膚勝如重扃到頭關鍵密六氣無敢攖君方建旗鼓不敢走且驚他時橐吾弓閉門讀黃庭

贈攖寧生　明宋禧

滑公江海客頻到賀家溪采藥行雲際吟詩過水西

贈楊醫官　陳琛

春風挾暖到桐城習習令人病體輕笑我生平空有志如君可使不知名炎回大暑鑪專美冷入新秋鴈寄聲附子大黃斟酌用險中始信藥通靈

贈殷槃　趙鶴

鑾江醫客飄長髯人人呼是殷神仙囊貧每怯賣藥錢陰功香案家家懸

題萱壽太醫邢生母　王世貞

橘井汲後綠杏林種時紅此諼復何憂年年領春風珊瑚作枝葉作玉海人添籌出海屋八千遐筭應已知生兒自是邢和璞

將赴青州道別醫友王昌年　前人

荒城不忍別濁酒暫相親病骨眞須汝離顏轉向人

雖無郭太楫尚有呂安輪寄語雲門勝應催發興新

即事呈邢邵二醫　前人

春朝視膳罷次第檢方書薄宦人皆有窮愁老自如
枕移啼鳥後杯到落花初況是談詩懶無勞客起予

其二　前人

麥雨冷將熱庭花朝自昏漁樵初入耳鳥雀已窺門
不論宦情薄祇言醫道尊年來秫田歉爲爾罄芳樽

濟川篇爲太醫邢先生題　前人

在佛說法時藥王爲導師太乙操蓮葉下救人阽危
儒用久寂寞其功或明醫邢子利涉才托跡在黃岐
朝飲蘇橘井夕飲長桑池江陰十萬家家家春風吹
餘波來惠吳起我北堂慈傳楫吾所難清泌可樂飢
彼哉問津人愧汝濟川辭

贈義興宣瘍醫　張羽

長橋下壓蛟龍宮岸上人家如鏡中道人賣藥臨溪
水醫得青蛇是龍子報恩不受千金珠龍伯親傳海
藏書門前扶杖人如市妙術何愁三折臂燕支山前
白草秋冷入金瘡淚欲流安得金丹從爾乞提攜玉

龍還向敵

送名醫凌漢章還苕三首　　秦康王

微恙年來不易攻遠煩千里到關中尋常藥餌何曾效分寸鍼芒却奏功縶馬未能留信信趣裝無奈去匆匆一尊酒盡傷離思目斷南鴻灞水東

術傳盧扁字鍾王厎事來遊便趣裝熟路也知車載穩清時何用劒生鋩鷄鳴函谷三更月楓落吳江兩岸霜歸到苕溪尋舊侶畫船詩酒水雲鄉

東書孤劒別西秦紅樹青山潑眼新千里風塵雙短鬢五湖煙水一閒身夢回孤館寒砧急望入遙空候鴈賓料得紀行多賦咏雲箋無惜寄陽春

醫部紀事

帝王世紀伏羲氏仰觀象於天俯觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是造書契以代結繩之政畫八卦以通神明之德以類萬物之情所以六氣六腑五臟五行陰陽四時水火升降得以有象百病之理得以類推乃嘗味百草而制九針以拯天枉焉

路史伏羲氏察六氣審陰陽以賚之身而四時水火升降得以有象百病之理得以有類於是嘗草治砭

以制民疾而人滋信（註）古者以砭後代以針高氏之山多砭此也

史記三皇本紀神農氏以赭鞭鞭草木始嘗百草始有醫藥

帝王世紀炎帝神農氏長於江水始教天下耕種五穀而食之以省殺生嘗味草木宣藥療疾救夭傷人命百姓日用而不知著本草四卷

搜神記神農以赭鞭鞭百草盡知其平毒寒溫之性臭味所生以播百穀故號神農皇帝

外紀古者民有疾病未知藥石炎帝始味草木之滋察其寒溫平熱之性辨其君臣佐使之義嘗一日而遇七十毒神而化之遂作方書以療民疾而醫道自此始矣復察水泉甘苦令人知所避就由是斯民居安食力而無夭札之患天下宜之

路史神農閔於太乙小子曰上古之人壽過百歲後世不究天年而有殂落之咎獨何氣使然耶小子曰天有九門中道最良乃稽太始說玉冊磨蜃鞭茇察色腥嘗草木而正名之審其平毒旌其燥寒察其畏

惡辨其臣使釐而正之以養其性命而治病一日之間而七十毒極含氣也病正四百藥三百六十有五著其本草過數乃亂命僦貸季理色脈對察和齊摩踵訰告以利天下而人得以繕其生（註）任述意云太原有神釜岡有神農嘗藥鼎又成陽山中有神農鞭藥處一曰神農原亦名藥草山中有紫陽觀云帝於此辨藥

通志三皇紀炎帝神農嘗百藥之時一日百死百生其所得三百六十物以應周天之數後世取傳爲書謂之神農本草又作方書以療時疾

帝王世紀黃帝有熊氏命雷公岐伯論經脈傍通問難八十一爲難經教制九針著內外術經十八卷

路史黃帝有熊氏謂人之生也負陰而抱陽食味而被色寒暑盪之外喜怒攻之內夭昏凶札君民代有乃上窮下際察五氣立五運洞性命紀陰陽極咨於岐雷而內經作謹候其時著之玉版以藏靈蘭之室演倉穀推賊曹命俞跗岐伯雷公察明堂究息脈謹候其時則可萬全命巫彭桐君處方盄餌湔澣刺治

而人得以盡年 註 道基經云倉穀者名之穀仙行之不休可長久王莽篡位種五粱禾於殿中各順色置其方面云此黃帝穀仙之術靈樞亦有說黃帝元辰經云血忌陰陽精氣之辰天上中節之位亦名天之賊曹尤忌針灸素問謹候其時氣乃與期能合色脈可以萬全矣胃瘧以下五十九刺詳素問制瘧及黃帝中誥世紀云帝使岐伯嘗味百藥主典醫病今經方本草之書咸出焉故家語云黃帝嘗味草木

通志三皇紀黃帝軒轅氏察五運六氣乃著岐伯之問是爲內經或言內經後人所作而本於黃帝

左傳襄公二十一年夏楚子使薳子馮爲令尹訪於申叔豫叔豫曰國多寵而王弱國不可爲也遂以疾辭方暑闕地下冰而牀焉重繭衣裘鮮食而寢楚子使醫視之復曰瘠則甚矣而血氣未動乃使子南爲令尹

國語溫之會晉人執衛成公歸之於周使醫酖之不死醫亦不誅 註 成公恃楚而不事晉又殺弟叔武其臣元咺訴之晉故文公執之鴆鳥有毒酒而飲立死

脣俞貨醫使薄其酖得不死不誅醫者諱以私行毒也

列子周穆王篇宋陽里華子中年病忘朝取而夕忘夕與而朝忘在塗則忘行在室則忘坐今不識先後不識今闔室毒之謁史而卜之弗占謁巫而禱之弗禁謁醫而攻之弗已魯有儒生自媒能治之華子之妻子以居產之半請其方儒生曰此固非卦兆之所占非祈請之所禱非藥石之所攻吾試化其心變其慮庶幾有瘳乎於是試露之而求衣飢之而求食幽之而求明儒生欣然告其子曰疾可已也然吾之方密傳不以告人試屏左右獨與居室七日從之莫知其所施爲也而積年之疾一朝都除華子既悟乃大怒黜妻罰子操戈逐儒生宋人執而問其以華子曰曩吾忘也蕩蕩然不知天地之有無今頓識既往數十年來存亡得失哀樂好惡擾擾萬緒起矣吾恐將來之存亡得失哀樂好惡之亂吾心如此也須臾之忘可復得乎子貢聞而怪之以告孔子孔子曰此非汝所及乎顧謂顏回記之

公孫尼子孔子有疾哀公使醫視之醫曰居處飲食何如子曰丘春之居葛籠夏居密陽秋不風冬不煬飲食不遺飲酒不勤醫曰是良醫也

戰國策衛靈公近癰疽彌子瑕二人者專君之勢以蔽左右復塗偵謂君曰昔日臣夢見君君曰子何夢曰夢見竈君君忿然作色曰吾聞夢見人君者夢見日今子曰夢見竈君而言君也有說則可無說則死對曰日并燭天下者也一物不能蔽也若竈則不然前之人煬則後之人無從見也今臣疑人之有煬於君者也是以夢見竈君君曰善於是因廢癰疽彌子瑕而立司空徇

鶡冠子扁鵲兄弟三人竝善醫魏文侯問曰子昆弟三人孰最善對曰長弟視色故名不出家仲兄視毫毛故名不出門鵲鍼人血脈投人毒藥故名聞諸侯

吳越春秋勾踐十五年謀伐吳乃葬死問傷弔有憂賀有喜約父兄昆弟而誓之曰令將免者以告於孤令醫守之

戰國策荊軻至秦獻督亢之地圖圖窮而匕首見因

左手把秦王之袖而右手持匕首揕之未至身秦王驚自引而起袖絕拔劍劍長操其室時惶急劍堅故不可立拔荆軻逐秦王秦王環柱而走羣臣驚愕卒起不意盡失其度而秦法羣臣侍殿上者不得持尺寸之兵諸郎中執兵皆陳於殿下非有詔不得上方急時不及名下兵以故荆軻逐秦王而卒惶急無以擊軻而乃以手共搏之是時侍醫夏無且以其所奉藥囊提荆軻秦王方環柱走卒惶急不知所爲左右乃曰王負劍王負劍遂抜以擊荆軻斷其左股荆軻廢乃引其匕首以提秦王不中中柱秦王復擊軻軻被八創軻自知事不就倚柱而笑箕倨以罵曰事所以不成者乃欲以生劫之必得約契以報太子也左右既前斬荆軻秦王目眩良久已而論功賞羣臣及當坐者各有差而賜夏無且黄金二百鎰曰無且愛我乃以藥囊提荆軻也

史記高祖本紀高祖擊黥布時爲流矢所中行道病病甚呂后迎良醫醫入見高祖問醫醫曰病可治于是高祖嫚罵之曰吾以布衣提三尺劍取天下此非

天命乎命乃在天雖扁鵲何益遂不使治疾賜金五十斤罷之

酷吏列傳義縱者河東人也爲少年時嘗與張次公俱攻剽爲羣盜縱有姊姁以醫幸王太后王太后問有子兄弟爲官者乎姊曰有弟無行不可太后乃告上拜義姁弟縱爲中郎補上黨郡中令

萬石張叔列傳郎中令周文者名仁其先故任城人也以醫見景帝爲太子時拜爲舍人

漢書許皇后傳霍光夫人顯欲貴其小女道無從明年許皇后當娠病女醫淳于衍者霍氏所愛嘗入宮侍皇后疾衍夫賞爲掖庭戶衛謂衍可過辭霍夫人行爲我求安池監衍如言報顯顯因生心辟左右字謂衍少夫幸報我以事我亦欲報少夫可乎衍曰夫人所言何等不可者顯曰將軍素愛小女成君欲奇貴之願以累少夫衍曰何謂邪顯曰婦人免乳大故十死一生今皇后當免身可因投毒藥去也成君卽得爲皇后矣如蒙力事成富貴與少夫共之衍曰藥雜治當先嘗安可顯曰在少夫爲之耳將軍領天下

誰敢言者緩急相護但恐少夫無意耳衍良久曰願盡力卽擣附子齎入長定宮皇后免身後衍取附子并合大醫大丸以飲皇后有頃曰我頭岑岑也藥中得無有毒對曰無有遂加煩懣崩衍出過見顯相勞問亦未敢重謝衍後人有上書告諸醫侍疾無狀者皆收繫詔獄劾不道顯恐事急卽以狀具語光因曰旣失計爲之無令吏急衍光驚鄂默然不應其後奏上署衍勿論

西京雜記霍光妻遺淳于衍蒲桃錦二十四匹散花綾二十五匹綾出鉅鹿陳寶光家寶光妻傳其法霍顯召入其第使作之機用一百二十鑷六十日成一匹匹値萬錢又與走珠一琲綠綾百端錢百萬黃金百兩爲起第宅奴婢不可勝數衍猶怨曰吾爲爾成何功而報我若是哉

鍾離意別傳黃讜爲會稽太守建武十四年吳大疾疫署意中部尉督郵意乃露車不冠身循行病者門家至賜與醫藥諸神廟爲民禱祭名錄醫師百人合和草藥恐醫小子或不良毒藥齊賊害民命先自吞

先後施行其所臨護四千餘人竝得差愈後日府君出行災害百姓攀車涕泣曰府君不須出也但得鍾督郵民皆活也

通志許楊傳楊字偉君汝南平輿人也少好術數王莽輔政名爲郎稍遷酒泉都尉及莽篡位楊乃變姓名爲巫醫逃匿他界莽敗方還鄉里

東觀漢記鄧訓謙恕下士無貴賤見之如舊朋友往來門內視之如子有過加鞭扑之教太醫皮巡從獵上林還暮宿殿門下寒疝病發時訓直事聞巡聲起往問之巡曰冀得火以熨背訓身至太官門爲求火不得乃以口噓其背復呼同輩郎共更噓至朝遂愈

拾遺記孫和悅鄧夫人常置膝上於月下舞水精如意誤傷夫人頰血流汚袴嬌姹彌苦和自舐其瘡命太醫合藥醫曰得白獺髓雜玉與琥珀屑當滅此痕即百金購致和乃命合此膏醫誤琥珀太多及差而有赤點如朱逼而視之更益其妍

晉中興書程據爲太醫令武帝初受魏禪改元爲太始而據貢雉頭裘帝以奇伎異服典禮所禁焚之於

殿前據以醫術承恩出入禁闥因爲賈后合巴豆杏仁丸害愍懷太子遂就戮焉

王通元經元康九年冬十二月壬戌賈庶人殺太子（薛傳）太子名遹初賈后令太醫程據合巴豆丸使黃門孫慮與太子服之而死

晉書齊武閔王冏傳冏字景治獻王攸之子也少稱仁惠好賑施有父風初攸有疾武帝不信遣太醫診候皆言無病及攸薨帝往臨喪冏號踊訴父病爲醫所誣詔卽誅醫

顏含傳含兄畿咸寧中得疾就醫自療遂死於醫家家人迎喪旐每繞樹而不可解引喪者顚仆稱畿言曰我壽命未死但服藥太多傷我五臟耳今當復活愼無葬也父母從之乃共發棺果有生驗以手刮棺指爪盡傷然氣息甚微存亡不分飲哺將護累月猶不能語飲食所須託之以夢者十有三年竟不起

宋書王微傳微字景元琅琊臨沂人也少好學無不通覽弟僧謙遇疾微躬自處治而僧謙服藥失度遂卒微深自咎恨發病不復自治哀痛謙不能已以書

告靈曰方欲共營林澤以送餘年念茲有何罪戾見此夭酷沒於吾手觸事痛恨吾素好醫術不使弟子得全又尋思不精致有枉過念此一條特復痛酷痛酷奈何吾罪奈何僧謙卒後四旬而微終

劉懷慎傳上寵殷貴妃薨葬畢數與羣臣至殷墓號慟又令醫術人羊志哭殷氏志亦嗚咽他日有問志卿那得此副急淚志時新喪愛姬答曰我爾時自哭亡妾耳志滑稽善爲諧謔上愛狎之

梁書世祖本紀世祖諱繹高祖第七子也初生患眼高祖自下意治之遂盲一目

魏書西域傳悅般國眞君九年遣使朝獻并送幻人稱能割人喉脈令斷擊人頭令骨陷皆血出或數升或盈斗以草藥內其口中令嚼咽之須臾血止養瘡一月復常又無痕瘢世祖疑其虛乃取死罪囚試之皆驗云中國諸名山皆有此草乃使人受其術而厚遇之

獨異志隋末高開道被箭鏃入骨命一醫工拔之不得開道問之云畏王痛開道斬之更命一醫云我能

拔之以一小斧子當刺下瘡際用小棒打入骨二寸以鉗拔之開道飲啗自若賜醫工絹三百匹後爲其將張金樹所殺

因話錄韓僕射臯病小瘡令醫傅膏藥藥不濡公問之醫云天寒膏硬

玉堂閒話長安完盛日有一家於西市賣飲子用尋常之藥不過數味亦不閑方脈無問是何疾苦百文售一服千種之疾入口而愈常於寬宅中置大鍋鑊日夜剉斫煎煑給之不暇人無遠近皆來取之門市駢羅喧闐京國至有齎金守門五七日間未獲給付者獲利甚富時田令孜有疾海內醫工名遍至於國師待詔了無其徵忽有親知白田曰西市飲子何妨試之令孜曰可遂遣僕人馳乘往取之僕人得藥鞭馬而迴將及近坊馬蹶而覆之僕旣懼其嚴難以復取遂詣一染坊丐得池脚一瓶以給其主旣服之其病立愈田亦只知病愈不知藥之所來遂償藥家甚厚飲子之家聲轉高此蓋福醫也近年鄴都有張福醫者亦然積貨甚廣以此有名爲蕃王挈歸塞外

東觀奏記畢誠本估客之子連昇甲乙科杜琮爲淮南節度使置幕中始落鹽籍文學優贍遇事無滯在翰林上恩顧特異許用爲相深爲丞相令狐綯所忌自邠寧連移鳳翔昭義北門三鎭皆綯緩其入相之謀也誠思有以結綯在北門求得絕色非人世所易有盛飾朱翠專使獻綯綯一見之心動謂其子曰尤物必害人畢太原於吾無好今以是餌吾將以吾家族也一見返之專人不敢將廻驛候誠意誠又瀝血輸啓事於綯綯終不納乃命郡吏貨之東頭醫官李元伯上所狎昵者以錢七十萬致於家乃舍之正堂元伯夫妻執賤役以事焉踰月盡得其懽心矣乃進於上上一見惑之寵冠六宮元伯燒伏火丹砂進之以市恩澤致上瘠疾皆元伯之罪也懿宗卽位元伯與山人王岳道士虞紫芝俱棄市

書蕉唐李伯珍與醫帖云白金一鋌奉備橘黃之需始不曉所謂及觀續世說有枇杷黃醫者忙橘子黃醫者藏乃知時使然耳

國史補白岑曾遇異人傳發背方其驗十全岑賣弄

以求利後爲淮南小將節度高適脅取其方然不甚效岑至九江爲虎所食驛吏於囊中乃得眞本太原王昇之寫以傳布

野航史話五代時朱瑾事楊行密嘗病疽醫視之色懼瑾曰但理之我非以病死者及徐溫父子專政瑾謀誅之被殺瘞廣陵北門是時民多病瘧取瑾墓上土以水服之病輒愈身知不以病死死後墓土尚能已病眞快士也

遼史耶律庶成傳初契丹醫人鮮知切脈審藥上命庶成譯方脈書行之自是人皆通習雖諸部族亦知醫事

宋史孝宗二女傳長嘉國公主紹興二十四年封碩人進永嘉郡主三十二年卒詔以醫官李師克等屬吏孝宗時居東宮奏臣女幼而多疾不宜罪醫遂寢

澠水燕談錄祥符中諸王有以患使醫有效乞除遙郡眞宗曰醫之爲郡非治朝美事厚賜之可也仍令宰相諭此意

談苑京師語曰宣醫喪命勑葬破家蓋所遣醫官云

某奉勅來須奏服藥加減次第往往必令餌其藥至死而後已勅葬之家使副洗手帨巾每人白羅三匹他物可知也元祐中韓康公病革宣醫視之進金液丹雖暫能飲食然公老年眞氣衰不能制客陽竟以薨背朝廷遣使問後事病亂中誤諾勅葬其後子姪辭焉

滕元發云一善醫者云取本草白字藥服之多驗蘇子容云黑字是後人益之

談圃徐君平金陵人親見荊公病革時獨與一醫者對牀而寢荊公矍然起云適夢與王禹玉露髻不巾同立一壇上已而遂薨此可怪也

畫墁錄州東王文公寢疾眞廟屢訪醫者視之仍不得輒歸如是半年一日王氏以訃聞而醫者語人曰半年厮繫絆與一服藥且大家厮離

夢溪筆談國子博士李餘慶知常州强於政事果於去惡凶人惡吏畏之如神末年得疾甚困有州醫博士多過惡常恐爲餘慶所發因其困進利藥以毒之洞泄不已勢已危餘慶察其奸使人扶舁坐聽事召

醫博士杖殺之然後歸臥未及席而死葬於橫山人至今畏之過墓者皆下有病瘧者取墓土著牀席間輒差其敬憚之如此

避暑錄話蘇子瞻喜言神仙晚得姚丹元者奇之直以爲李太白復作贈詩數十篇姚本京師富人王氏子不肖爲父所逐事建隆觀一道士天資聰慧因取道藏徧讀咸能成誦又多得其方術丹藥大抵好大言作詩間有放蕩奇譎語故能成其說浮沉淮南屢易姓名子瞻初不能辨也後復其姓名王繹崇寧間余在京師則已用技術進爲醫官矣出入蔡魯公門下醫多奇中余猶及見其與魯公言從子瞻事且云海上神仙宮闕吾皆能以說致之可使空中立見蔡公亦微信之坐事編置楚州梁師成從求子瞻書帖且薦其有術宣和末復爲道士名元成力詆林靈素爲所毒嘔血死

東坡志林龐安常爲醫不志於利得法書古畫喜輒不自勝九江胡道士頗得其術與余用藥無以酬之爲作行草數紙而已且告之曰此安常故事不可廢

也參寥子病求醫於胡自度無錢且不善書畫求余甚急余戲之曰子叅可皎徹之徒何不下轉語作兩首詩乎龎胡二君與吾輩遊不日索我於枯魚之肆矣

墨莊漫錄段承務者醫術甚精貴人奏以不理選受恩澤居宜興非有勢力者不能屈致翟公巽叅政居常熟欲見之託平江守梁仲謨尚書邀之始來乃曰平江一富人病求段醫段曰此病不過湯劑數服可愈然非五百千爲酬不可其家始許其半段拂衣而去竟從其請復以五十星爲藥資段復求益增至百星始肯出藥果如其說而差段載其所獲而歸中途夜夢一朱衣曰上帝以爾爲醫而厚取賄賂殊無濟物之心命杖脊二十勅左右牽而鞭之既寤猶覺脊痛令人視之有捶痕歸家未幾而死

清波雜志煇嘗見父友許志康宦論太素脈謂可卜人之休咎因及治平中京師醫僧智緣爲王荊公診脈言當有子登科甲之喜時王禹玉在坐深不然之明年雱果登第緣自矜語驗詣公乞文以爲寵公爲

書曰妙應太師智緣診父之脈而知其子有成名之喜翰林王承旨疑古無此緣曰昔秦醫和診晉侯之脈知其良臣將死夫良臣之命尚於晉侯脈息見之因父知子又何怪乎所書大略如此許云非荆公之文特其徒假公重名矜衒以售其術耳

桯史宇文忠惠紹節在樞府余間見焉因及五行之理相與縱譚有客在坐偶曰黥醫王涇者昨鞭背都市流遠方及平原用事始得歸稍叙故秩自言元不會受杖嘗袒而示某以背完瑩無疵初不解其如何也後見他醫言杖皆有瘢惟噬膚之初傅以金箔則瘢立消意金木之性相制耳忠惠笑曰昔人有以胝足之藥售於市者輒揭扁於門曰供御或笑其不根聞於上召而罪之既而宥其愚及出乃復增四字曰曾經宣喚今此方無乃其比耶子將誰售客亦笑不敢應時忠惠未識涇也其二年余在里下聞忠惠不起爲位以哭及都人來乃云涇實用鐲毒瀉足疾以致大故朝廷知之再命追涇所復官免杖流永與余因憶在京華時傳著作行簡姚冑丞師皐皆甘涇餌

目擊其殞著作未啓手足猶進一刀圭不脫口而逝

余一日隨班景靈見冑丞殿門下云痰癖新愈因相勞苦則曰王御醫實生我癖去矣痰下者數斗今顧疲苶他則無恙余聞而私憂之謂未必能勝未旬果卒嗟夫醫之害如此哉追思疇昔之言爲之流涕幷志顚末以悼其庸

余稚年入閩過福聞有黑虎王醫師者富中一郡問之則繼先之別名也繼先世業醫其大父居京師以黑虎丹自名因號黑虎王家及繼先幸於高宗積官留後通國稱爲醫師雖貶猶得麗於稱謂焉初秦檜擅權而未張頗賂上左右以固寵繼先實表裏之當其盛時勢焰與檜埒大張去爲而下不論也諸大帥率相與父事王勝在偏校因韓蘄王以求見首願爲養子遂帥金陵軍聞者爭倣不以爲怪檜欲貴其姻族不自言每請進繼先之黨與官繼先亦乘間爲檜請諸子至列延閣金紫盈門拚顧賕謝攘市便腴抑民子女爲妾侍罪不可勝紀而依憑城社中外不敢議者三十年紹興辛巳六月蜀人杜莘老爲南臺擬

擊之而未發會邊釁繼先首輦重寶爲南遁計都城爲之騷然上聞之不樂劉武忠錡帥京口請以先發制人之策決用兵上意猶隱忍不決亶欲以兵應繼先素怯猶幸和議之堅以竊安因間言于上曰邊鄙本無事蓋新進用主兵官好作弗靖欲邀功耳各斬一二人和可復固上不答徐謂侍貂曰是欲我斬劉錡耶於是素軋其下而不得逞者頗浸潤及之矣金亮索我大臣廷遣徐嘉張掄往聘亮以非指使諫議大夫韓汝嘉至盱眙止之更令遣所索奏至上適在劉婕妤閤當饋輟食婕妤怪之問諸侍貂而得其由進說寬譬頗與繼先之言符上大驚問曰汝安得此婕妤不能隱具以所聞對遂益怒丁未詔婕妤歸別第莘老遂上疏列其十罪初進讀玉色猶怫然莘老抑揚曰臣以執法事陛下不能去一醫死不敢退猶且不忍聽上始變色首肯罷朝使宣旨曰朕以顯仁未許因密言外議謂繼先以左道幸恐謗議叢起臣餌汝藥故假爾寵今言者如此當不復有面目見朕期三日有施行其自圖之辛亥遂詔繼先居于福子

孫勒停都城田宅皆沒官奴婢之强鬻者從便令下中外大悅繼先以先事聞詔多藏遠徙故雖籍不害其富也迄今其故居華棟雕甍猶號巨室一傳而子弟蕩析至不能家或者謂其致不以道宜於厚亡趙姓之作中興遺史載繼先始末極詳參以所聞而著其事

癸辛雜識王醫師有二王繼先高宗朝國醫後以德壽宮進藥罔效安置福州王涇亦繼先同時相先後應奉後以德壽疾進凉藥大漸杖脊黥海上後得歸所謂御診王承宣者是也

金史程輝傳輝拜叅知政事性喜雜學尤好論醫從河間劉守眞說率用凉藥神童嘗添壽者方數歲輝名之因書醫非細事四字添壽塗細字改書作相輝頗慙人亦以此爲中其病云

剪勝野聞徐魏國公達病疽疾篤帝數往視之大集醫徒治療且久病少差帝忽賜膳魏公對使者流涕而食之密令醫人逃去未幾告薨亟報帝帝蓬跣擔紙錢道哭至第命收斬醫徒夫人大哭出拜帝帝慰

之曰嫂勿爲後慮有朕存焉因爲周其後事而去

金臺紀聞金華戴原禮國初名醫常被召至南京見一醫家迎求溢戶酬應不閒原禮意必深於術者因注目焉按方發劑皆無他異退而怪之日往觀焉偶一人求藥者既去追而告之曰臨煎時下錫一塊麾之去原禮始大異之念無以錫入煎劑法叩之答曰是古方耳原禮求得其書乃餳字耳原禮急爲正之嗚呼不辨餳錫而醫者世胡可以弗謹哉

長安客話太醫院例於端陽日差官至南海子捕蝦蟆擠酥以合藥製紫金錠某張大其事備鼓吹旗旛喧闐以往有嘲以詩曰抖擻威風出鳳城喧喧鼓吹擁霓旌入林披莽如虓虎捉得蝦蟆剜眼睛

民間婦有精通方脈者由各衙門選取以至司禮監御醫會選中者著名籍以待詔婦女多榮之名曰醫婆

塵餘有名醫將入蜀見負薪者猛汗於河中浴醫曰此人必死隨而救之其人入店中取大蒜細切熱麪澆之食之汗出如雨醫曰貧下人且知藥況富貴乎

遂不入蜀

霏雪錄木鼈不可服蘇門一人生二子皆切愛之恣其食啖遂成痞疾其父得一方以木鼈煮猪肉食之其次者當夜死明日長者死愚人不謹輕信妄爲至殺其二子悲哉友人馬君文誠得方書一帙亦載此方故爲註其事於左以爲戒此仁之一端也

一童子頭有瘍遇人以藥傳之童子頭癢不可忍爬搔見血至以頭觸柱至夕竟死蓋其藥有砒見血即害人矣吾聞之文誠云

澗泉日記李生者居餘干門外善貨殖日賣養脾丸於市嘗揭巨榜於前曰不使丁香木香合則天誅地滅家畜二婢以事炮製李一日飲醉而溺死於河其家弗知也但惟連日弗歸遣親信四方尋求略無蹤跡泊官驗視或有報其家者亟前詣之已腐敗僅能辨認欲求免洗滌已不及矣遂藁葬於藂塚間立木牌於墳云賣藥李郎中之墓或有題於牌後曰賣藥李郎中昂藏辨不窮一朝天賜報溺死運河東未幾家計蕭然其妻遣去二婢尋棄所居攜二子以事人

或有問於妻曰爾夫修合不苟天當祐之何返報之酷耶他日後夫醉之以酒扣之妻云向所遺去二婢先夫專委之修合一名曰木香一名曰丁香其實不用二藥也故受斯報云

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十卷目錄

醫部雜錄
醫部外編

藝術典第五百四十卷

醫部雜錄

古諺古語有病不治常得中醫

戰國策張丑謂韓相國曰人之所以善扁鵲者爲有擁腫也使善扁鵲而無擁腫也則人莫之爲之也今君以所事善平原君者爲惡于秦也而善平原君乃所以惡于秦也願公之熟計之也

尸子有醫竘者秦之良醫也爲宣王割痤爲惠王療痔皆愈張子之背腫命竘治之謂醫竘曰背非吾背

也任之制焉治之遂愈竘誠善治疾也張子委制焉夫身與國亦猶此必有所委制然後治

韓子醫善吮人瘍含人血非有肌骨之親也利之所在也

莊子天地篇有虞氏之藥瘍也禿而施髢病而求醫孝子操藥以修慈父其色燋然聖人羞之

庚桑楚篇南榮趎曰里人有病里人問之病者能言其病然其病病者猶未病也若趎之聞大道譬猶飲藥以加病也趎願聞衞生之經而已矣老子曰衞生之經能抱一乎能勿失乎能無卜筮而知吉凶乎能止乎能已乎能舍諸人而求諸己乎能翛然乎能侗然乎能兒子乎兒子終日嗥而嗌不嗄和之至也終日握而手不掜共其德也終日視而目不瞚偏不在外也行不知所之居不知所爲與物委蛇而同其波是衞生之經已南榮趎曰然則是至人之德已乎曰非也是乃所謂冰解凍釋夫至人者相與交食乎地而交樂乎天不以人物利害相攖不相與爲怪不相與爲謀不相與爲事翛然而往侗然而來是謂衞生

之經已

墨子貴義篇子墨子曰惟其可行譬若藥然草之本天子食之以順其疾豈曰一草之本而不食哉今農夫入其稅於大人大人爲酒醴粢盛以祭上帝鬼神豈曰賤人之所爲而不享哉故雖賤人也上比之農下比之藥曾不若一草之本乎且主君亦嘗聞湯之說乎昔者湯將往見伊尹令彭氏之子御彭氏之子半道而問曰君將何之湯曰將往見伊尹彭氏之子曰伊尹天下之賤人也君若欲見之亦令召問焉彼受賜矣湯曰非女所知也今有藥於此食之則耳加聰目加明則吾必說而强食之今夫伊尹之於吾國也譬之良醫善藥也而子不欲吾見伊尹是子不欲吾善也因下彭氏之子不使御

列子周穆王篇秦人逢氏有子少而惠及壯而有迷罔之疾聞歌以爲哭視白以爲黑饗香以爲朽嘗甘以爲苦行非以爲是意之所之天地四方水火寒暑無不倒錯者焉楊氏告其父曰魯之君子多術藝將能已乎汝奚不訪焉其父之魯過陳遇老聃因告其

子之證老聃曰汝庸知汝子之迷乎今天下之人皆惑於是非昬於利害同疾者多固莫有覺者且一身之迷不足傾一家一家之迷不足傾一鄉一鄉之迷不足傾一國一國之迷不足傾天下天下盡迷孰傾之哉向使天下之人其心盡如汝子汝則反迷矣哀樂聲色臭味是非孰能正之且吾之言未必非迷況魯之君子迷之郵者焉能解人之迷哉榮汝之糧不若遄歸也

韓詩外傳傳曰太平之時無瘖聾跛眇尫蹇侏儒折短父不哭子兄不哭弟道無襁負之遺育然各以其序終者賢醫之用也故安止平正除疾之道無他焉用賢而已矣詩曰有瞽有瞽在周之庭紂之餘民也

人主之疾十有二發非有賢醫莫能治也何謂十二發痿蹶逆脹滿支膈盲煩喘痹風此之曰十二發賢醫治之何曰省事輕刑則痿不作無使小民飢寒則蹶不作無令財貨上流則逆不作無令倉廩積腐則脹不作無使府庫充實則滿不作無使羣臣縱恣則支不作無使下情不上通則膈不作上材恤下則盲

不作法令奉行則煩不作無使下怨則喘不作無使賢伏匿則痹不作無使百姓歌吟誹謗則風不作夫重臣羣下者人主之心腹支體也心腹支體無疾則人主無疾矣故非有賢醫莫能治也人皆有此十二疾而不用賢醫則國非其國矣詩曰多將熇熇不可救藥終亦必亡而已矣故賢醫用則衆庶無疾況人主乎

李氏春秋魯有公孫綽者告人曰我能治偏枯今吾俗爲偏枯藥之則可以起死人矣

孔叢子宰我使齊反見夫子曰梁丘據遇虺毒三旬而後瘳朝於君君大夫衆賓而慶焉弟子與在賓列大夫衆賓竝復獻攻療之方弟子謂之曰夫所以獻方將爲病也今梁丘子已瘳而諸夫子乃復獻方意欲梁丘大夫復有虺害當用之乎衆坐默然無辭弟子此言何如孔子曰女說非也夫三折股而後爲良醫梁丘子遇虺毒而獲瘳慮有與同疾者必問所以已之方焉衆人爲此之故各言其方欲售之以已人疾也凡言其方者稱其良也且以參據所以已之之

方之優劣也

新語昔扁鵲居宋得罪於宋君出亡之衛衛人有病將死者扁鵲至其家欲爲治之病者之父謂扁鵲曰吾子病甚篤將爲迎良醫治非子所能治也退而不用乃使靈巫求福請命對扁鵲而呪病者卒死靈巫不能治也夫扁鵲天下之良醫而不能與靈巫爭用者知與不知也故事求遠而失近廣藏而狹棄斯之謂也

淮南子主術訓天下之物莫凶於雞毒然而良醫橐而藏之有所用也（註）雞毒烏頭也

繆稱訓物莫無所不用天雄烏喙藥之凶毒也良醫以活人

良工漸乎矩鑿之中矩鑿之中固無物而不周聖王以治民造父以治馬醫駱以治病同材而各自取焉

（註）醫駱越醫

說山訓病者寢疾醫之用鍼石巫之用糈藉所救鈞也

爲醫之不能自治其病病而不就藥則悖

說林訓與死者同病難爲良醫

憂父之疾者子治之者醫

人間訓患至而後憂之是猶病者已倦而索良醫也

雖有扁鵲俞跗之巧猶不能生也

泰族訓所以貴扁鵲者非貴其隨病而調藥貴其擪息脈血知病之所從生也

史記日者傳賈誼曰吾聞古之聖人不居朝廷必在醫卜之中

釋名釋姿容脈摘猶譎摘也如醫別人脈知疾之意見事者之稱也

釋疾病疹診也有結氣可得診見也

越絕書身死不爲醫邦亡不爲謀還自遺災

鹽鐵論扁鵲不能肉白骨微箕不能存亡國

扁鵲不能治不受鍼藥之疾賢聖不能正不食諫諍之君

所貴良醫者貴其審消息而退邪氣也非貴其下鍼石而鑽肌膚也

吏不以多斷爲良醫不以多刺爲工

扁鵲撫息脈而知疾所由生陽氣盛則損之而調陰寒氣盛則損之而調陽是以氣脈調和而邪氣無所留矣夫拙醫不知脈理之腠血氣之分妄刺而無益於疾傷肌膚而已矣今欲損有餘補不足富者益富貧者益貧矣嚴法任刑欲以禁暴止姦而姦猶不止意者非扁鵲之用鍼石故衆人未得其職也

潛夫論思賢篇夫與死人同病者不可生也與亡國同行者不可存也豈虛言哉何以知人且病也以其不嗜食也何以知國之將亂也以其不嗜賢也是故病家之廚非無嘉饍也乃其人弗之能食故遂於死也亂國之官非無賢人也其君弗之能任故遂於亡也夫生飦秔粱旨酒甘醪所以養生也而病人惡之以爲不若菽麥糟糠欲清者此其將死之候也尊賢任能信忠納諫所以爲安也而闇君惡之以爲不若姦佞闒茸讒諛者此其將亡之徵也老子曰夫唯病病是以不病易稱其亡其亡繫於苞桑是故養壽之士先病服藥養世之君先亂任賢是以身常安而國脈永也上醫醫國其次下醫醫疾夫人治國如治身

之象疾者身之病亂者國之病也身之病待醫而愈國之亂待賢而治治身有黃帝之術治世有孔子之經然病不愈而亂不治者非鍼石之法誤而五經之言誣也乃用之者非其人苟非其人則規不圓而矩不方繩不直而準不平鑽燧不得火鼓石不下金金馬不可以追速土舟不可以涉水也凡此八者天之張道有形見物苟非其人猶尚無功則又況乎懷道術以撫民氓乘六龍以御天心者哉夫治世不得眞賢譬猶治病不得良醫也治病當得人參反得支羅服當得麥門冬反蒸橫麥已而不識眞合而服之病以浸劇不自知爲人所欺也乃反謂方不誠而藥皆無益於病因棄後藥而弗敢飲而惟求巫覡者雖死可也人君求賢下應以鄙與眞不以枉己不引眞受猥官之國以侵亂不自知爲下所欺也乃反謂經不信而賢皆無益於救亂因廢眞言不復求進更任俗吏雖滅亡可也三代以下皆以支羅服蒸橫麥合藥病日痁而遂死也

述赦篇凡治病者必先知脈之虛實氣之所結然後

爲之方故疾可愈而壽可長也爲國者必先知民之所苦禍之所起然後設之以禁故姦可塞國可安矣

敘錄篇買藥得鴈難以爲醫

法言重黎篇扁鵲盧人也而醫多盧

說苑三折肱而成良醫

申鑒藥者療也所以治疾也無疾則勿藥可也肉不勝食氣況於藥乎寒斯熱熱則致滯陰藥之用也惟適其宜則不爲害若已氣平也則必有傷惟鍼火亦如之故養性者不多服也惟在乎節之而已矣

外史士不輔而求霸猶病者不用醫而求愈也

張袠之行也問臨民之道於子子告之曰汝盍醫乎曰何謂也曰世將無道則天子有虛眩之疾諸侯有怠荒之疾百姓有飢餒之疾大臣有貪蔽之疾有司有饕緣侵漁之疾受黜之臣有要君附權沽舉之疾夫國家如寄也而有上下之險疾擾而攻之國焉不危子欲臨民醫是而已矣曰何以醫也曰子能以仁義爲藥以政教爲湯先瘳乎主疾而後瘳乎諸侯臣庶不亦善乎曰此夫子之醫也弟子何敢逮曰畏黨

將醫諸侯若諸侯瘳國亦不危諸侯不瘳豈惟藩籬之禍亦國之災也由此觀之士之交乎諸侯猶醫者之交乎疾不能離也而夫子云云無欲以晉人之故而自釋與曰子何以爲士交於諸侯乎昔鄭人有膏肓之疾三年而不出戶或告之曰子之疾危矣求良醫以瘳之可乎曰市無良醫何以求爲曰有良醫者在於楚子以百金致之彼必不遠千里而赴鄭人果得楚之良醫以瘳其疾是醫者未嘗求疾而治也醫在而疾者求之耳然則爲士者亦諸侯之求之也豈求諸侯而交與吾受晉王之聘猶楚醫受鄭人之金也鄭人得之而瘳疾晉王得之而不瘳吾豈不若楚人之醫乎亦信與不信也今黨錮又告難于朝王室之疾殆甚于晉吾已矣哉

蜀王得徵君而喜聞有疾忽焉而蹙乃以單車造其門徵君知蜀王至掩帷而臥命李元候于階蜀王見李元而問曰徵君不能出與曰不能曰寡人入以見可乎曰旣臥矣候寤然後請入曰徵君得無癠乎曰癠不爲疾也曰然則何爲曰元聞之天以薄蝕爲疾

地以崩溢爲疾天子以幽厲爲疾王侯以驕泰爲疾士以貧窶爲疾大夫以酷佞爲疾庶人以飢寒爲疾今徵君之疾窶也國不舉賢使士有窶疾羇于道路軒冕者多豺狼之羣膏粱者多犬豕之輩由此觀之士安得而無疾也夫疾以薄蝕崩溢故天地以聖人爲醫疾以幽厲驕泰故天子王侯以賢士爲醫疾以貧窶故士以夢卜爲醫疾以酷佞故大夫以明主爲醫疾以飢寒故庶人以循吏爲醫然則徵君之疾藥石有所不制鬼神有所不虐寒暑有所不侵徵于色而不見其槁動于聲而不見其戚歌于鼓琴而不見其樂歎于臨川而不見其憂此徵君之所以爲疾也

中論懷疾者人不使爲醫行穢者人不使畫法以無驗也

梁劉孝綽謝給藥啓一物之微遂留停育名醫上藥爰自城府雖巫咸視診岐伯下鍼松子玉漿衛卿雲液比妙衆珍實云多愧

顏氏家訓醫方之事取妙極難不勸汝曹以自命也微解藥性小小和合居家得以救急亦爲勝事皇甫

謚殷仲堪則其人也

中說內關之疾也非有痛癢煩苛於身情志慧然不覺疾之已深也然而期日既至則血氣暴竭故內關之疾疾之中天而扁鵲之所甚惡也以盧醫不能別而遘之者不能攻也

朝野僉載各醫言虎中藥箭食清泥而解野豬中藥箭豚薺苨而食物猶知解毒之藥何況人乎薺苨即沙參也爾雅謂之菧苨

李氏刊誤夫醫切脈指下能知生死者非天授其性則因積學而致然始或著能末而寡效論者以始能命適也末繆數窮也余曰不然其初屢中喜於積財記憶未衰診理方銳及其久也筋力已疲志怠心勞獲效遂鮮則始能末繆於斯見矣若以數之通塞豈曰知理哉

韓愈雜說善醫者不視人之瘠肥察其脈之病否而已矣善計天下者不視天下之安危察其紀綱之理亂而已矣天下者人也安危者肥瘠也紀綱者脈也脈不病雖瘠不害脈病而肥者死矣通於此說者其

知所以爲天下乎夏殷周之衰也諸侯作而戰伐日行矣傳數十王而天下不傾者紀綱存焉耳秦之王天下也無分勢於諸侯聚兵而焚之傳二世而天下傾者紀綱亡焉耳是故四支雖無故不足恃也脈而已矣四海雖無事不足矜也紀綱而已矣憂其所可恃懼其所可矜善醫善計者謂之天扶與之易曰視履考祥善醫善計者爲之

松窻寤言人食五味以養五氣疾則拃味而氣消藥以去之凡使味之得暢也人之道也君臣父子以相生桑麻穀粟以相養有暴民生焉侵弱犯尊反厥民常故刑以正之甚者合黨盛與逆厥上罰故兵以克之暴者服而人道通矣無疾則藥不可試也暴者泯則省刑戢兵可也夫甘味肥膏過食之且傷氣況於藥乎而況於姧施者乎

東谷所見方今藥材鄙賤者且數十倍於前貴細者又數十倍於前至攜金遶市鋪求之不獲者人孰不知眞藥之難得如此凡設鋪而招人贖僞藥者愚也贖僞藥而願療病者愚亦甚矣吾輩宜何策且宜於

飲食衣服而加謹古人首重食醫春多酸夏多苦秋多辛冬多鹹調以滑甘平居必節飲食飯後行三十步不用開藥鋪飲食之加謹者此也急脫急著勝如服藥衣服之加謹者此也或有疢疾奉行不服藥得中醫之說藥石雖貴未害也最是孝子慈孫侍奉親庭豈忍坐視其病而不救家有餘蓄尚可得良劑貧窶所迫將若之何貧者固難得良劑富者縱得良劑又未必有良醫余用念及此仰天而祝曰願天下人安樂

省心錄欲去病則正本本固則病可攻藥石可以效欲齊家則正身身端則家可理號令可以行固其本端其身非一朝一夕之事也

艾子雜說艾子事齊王一日朝而有憂色宣王怪而問之對曰臣不幸稚子屬疾欲謁告念王無與圖事者雖朝然心實係焉王曰盍早言乎寡人有良藥稚子頓服其愈矣遂索以賜艾子拜受而歸飲其子辰服而已卒他日艾子甚憂戚王問之故慼然曰卿喪子可傷賜黃金以助葬艾子曰殤子不足以受君賜

然臣將有所求王曰何求曰只求前日小兒得效方

演繁露醫有按摩法按者以手捻捺病處也摩者挼搓之也字當從手則其書當爲按矣玉篇手部無按字廣韻有按字却從才別出案字從木注曰几屬也

欒城遺言箴眼醫王彥若在張文定公門下坡公於文定坐上贈之詩引喻證據博辨詳切高深後學讀之茫然城公敏於著述如此

老學庵筆記陳亞詩云陳亞今年新及第滿城人賀李衙推李乃亞之舅爲醫者也今北人謂卜相之士爲巡官巡官唐五代郡僚之名或謂以其巡遊賣術故有此稱然北方人市醫皆稱衙推又不知何謂

石藏用名用之高醫也嘗言今人稟賦怯薄故按古方用藥多不能愈病非獨人也金石草木之藥亦皆比古力弱非倍用之不能取效故藏用以喜用熱藥得謗羣醫至爲謠言曰藏用檐頭三斗火人或畏之惟龍以道大喜其說每見親友蓄丹無多寡盡取食之或不待告主人主人驚駭急告以不宜多服以道大笑不顧然亦不爲害此蓋稟賦之偏他人不可效

也晚乃以盛冬伏石上書丹爲石冷所逼得陰毒傷寒而死

泊宅編蜀人石藏用以醫術游都城其名甚著餘杭人陳承亦以醫顯然石好用煖藥陳好用凉藥古之良醫必量人之虛實察病之陰陽而後投之湯劑或補或瀉各隨其證二子乃執偏見一槪於冷煖而皆有稱於一時何也俗語云藏用檐頭三斗火陳承篋裏一盤氷服金石藥者潛假藥力以濟其欲然多諱而不肯言一日疾作雖欲諱不可得也吳興吳景淵刑部服硫黃人罕有知者其後二十年子豪爲華亭市易官發背而卒乃知流毒傳氣尚及其子可不戒哉

墐戸錄許引寄醫常云病與藥値惟用一物攻之氣純而愈速今之人不善爲脈以情度病多其物以幸有功譬之獵不知兎廣絡原野冀一人獲之術亦疎矣一藥偶得他味相制勿能專力此難愈之驗也

雲麓漫抄醫書論人脈有寸關尺三部手掌後高骨下爲寸寸下爲關關下爲尺自高骨下至切寸脈指

盡處得寸爲寸則自切尺脈指盡處上至中指尖豈非尺乎古人以身爲度故寓於脈以言之今醫家但屈中指以兩紋盡處爲寸或側手論夫長短雖不相遠至問寸尺何以名脈則不能答

病榻寤言楊朱之友季梁有疾其子三致醫其一矯氏之醫曰病在有生之後欲攻其漸季梁曰衆醫也其一俞氏之醫曰病在未生之前其甚弗可已也季梁曰良醫也其一爲盧氏之醫曰病出於稟生未形之先齊生死而一之也季梁曰神醫也遣之而疾瘳夫季梁之疾三致醫而疾瘳余也齊居三月內達於生死而疾自愈若季梁則猶有外之心也

羣碎錄孔子主癰疽趙岐以爲癰疽之醫按說苑雍睢人姓名趙岐傳之誤

寒檠膚見昔者秦緩死其長子得其術而醫之名齊於秦緩其二三子者不勝其忌於是各爲新奇而託之於父以求勝其兄非不愛其兄也以爲不有以異於兄則不得以同於父天下未有以決也他日其東鄰之父得緩枕中之書而出以證焉然後長子之術

始窮於天下少史子曰有所訟者必有所質也苟不稽實訟可聽虖是以爭雞之訟有菽粟之證爭牛之訟有放歸之證辨賊之訟有摸鐘之證否則鼠牙雀角穿屋穿墉者誰能勝其辨耶豈惟辨醫緩三子之術而已哉故曰簡不聽又曰閱實其罪

比事摘錄物有効吾所用而不能無弊者病齒之人服苦參齒愈矣而腰重不舉世不有類是者耶藍蛇有毒尾却解毒當歸生血鬚却破血麻黃發汗根節復止汗酸棗醒睡仁復令人貪睡螻蛄腰以前治大小便之過滑者腰以後治閉結者一物也爲用不同如此又鹽以浸魚肉則能經久不敗以沾布帛則易朽爛一物也所施處各有所宜惟醫亦然阿魏性極臭用以入食餌乃能去臭葫氣極葷然置臭肉中能掩臭氣葷臭非所常宜也君子醫國有與廢除害之責人才用舍可不審其所處者哉

兼明書世上醫人見人病不能飲食卽云脾不磨者明曰按鳧鶩鵝雞之類口無牙齒不能噍嚼須脾磨然後能消故其脾皮悉皆堅厚若人畜獸旣有

牙齒能嚼食物故脾皆虛軟唯氣用化耳病人脾胃氣弱卽不能化食非不磨也家語云齕吞者八竅而卵生齟齬者九竅而胎生胎卵旣殊脾胃亦別而醫人不喻斯理一槪而言歷代雖多曾無悟者

玉笑零音昔文公二豎入於膏肓扁鵲識之秦孝崔妃入靈府許智藏識之非察其疾也乃診其心也

三餘贅筆世言老醫少卜則醫者以年老爲貴卜者以年少爲貴老醫人皆知之問之少卜不知何謂按王彥輔麈史云老取其閱少取其決乃知俗語其來久矣

長安客話太醫院署有古銅人虛中注水關竅畢通古色蒼碧瑩然射目相傳海潮中出者

淸異錄凡病膏肓之際匕藥難效此鍼灸之所以用也鍼長於宣壅滯灸長於達氣血古人謂之延年火又曰火輪三昧

雪濤小說蓋聞里中有病脚瘡者痛不可忍謂家人曰爾爲我鑿壁爲穴穴成伸脚穴中入鄰家尺許家人曰此何意答曰憑他去鄰家痛無與我事又有醫

者稱善外科一裨將陣回中流矢深入膜內延使治乃持并州剪剪去矢管跪而請謝裨將曰鏃在膜內者須急治醫曰此內科事不意并責我噫腳入鄰家然猶我之腳也鏃在膜內然亦醫者之事也乃隔一壁輒思委腳隔一膜輒欲分科然則痛安能已責安能諉乎

昔有醫人自媒能治背駝曰如弓者如蝦者如曲環者延吾治可朝治而夕如矢一人信焉而使治駝乃索板二片以一置地下臥駝者其上又以一壓焉而卽躧焉駝者隨直亦復隨死其子欲鳴諸官醫人曰我業治駝但管人直那管人死嗚呼世之爲令但管錢糧完不管百姓死何以異於此醫也哉雖然非仗明君躬節損之政下寬恤之詔卽欲有司不爲駝醫可得耶

適徇篇用藥治病病好後便須拋藥猶復服藥不已必且積藥成病

求志編爲政莫大于兵刑民生莫重于醫是以周官有詢聽宥赦之詳無濫刑矣田氏講武之預無敗兵

矣十全十失之察無庸醫矣今大理刑部都察審錄重四用一己之見都督都司揮戸戰敵乏多筭之謀惠民藥局廢而不講奈何能與親民之治也

醫部外編

芸窻私志神農時白民進藥獸人有疾病則拊其獸授之語語如白民所傳不知何語語已獸輒如野外嚙一草歸擣汁服之卽愈後黃帝命風后紀其何草起何疾久之如方悉驗古傳黃帝嘗百草非也故虞卿曰黃帝師藥獸而知醫

列子湯問篇魯公扈趙齊嬰二人有疾同請扁鵲求治扁鵲治旣同愈謂公扈齊嬰曰汝曩之所疾自外而干腑臟者固藥石之所已今有偕生之疾與體偕

長今爲汝攻之何如二人曰願先聞其驗扁鵲謂公扈曰汝志强而氣弱故足於謀而寡於斷齊嬰志弱而氣强故少於慮而傷於專若換汝之心則均於善矣扁鵲遂飲二人毒酒迷死三日剖胸探心易而置之投以神藥既悟如初二人辭歸於是公扈反齊嬰之室而有其妻子妻子弗識齊嬰亦反公扈之室而有其妻子妻子亦弗識二室因相與訟求辨於扁鵲扁鵲辨其所由訟乃已

齊諧記錢塘徐秋夫善治病宅在湖溝橋東夜聞空中呻吟聲甚苦秋夫起至呻吟處問曰汝是鬼耶何爲如此飢寒須衣食耶抱病須治療耶鬼曰我是東陽人姓斯名僧平昔爲樂遊吏患腰痛死今在湖北雖爲鬼苦亦如生爲君善醫故來相告秋夫曰但汝無形何由治鬼曰但縛茅作人按穴鍼之訖棄流水中可也秋夫作茅人爲鍼腰目二處幷復薄祭遣人送後河中及暝夢鬼曰已差幷承惠食感君厚意秋夫宋元嘉爲奉朝請

朝野僉載久視年中襄州人楊元亮年二十餘於虔

州汝山觀傭力晝夢見天尊云我堂舍破壞汝爲我修造遣汝能醫一切病悟而說之試療無不愈者贛縣里正背有腫大如拳亮以刀割之數日平復療病日獲十千造天尊堂成療病漸漸無效

如意年中洛州人趙元景病卒五日而蘇云見一僧與一木長尺餘教曰人有病者汝以此木拄之卽愈元景得見機上尺乃是僧所與者試將療病拄之立差門庭每日數百人御史馬知己以其聚衆追禁左臺病者滿於臺門則天聞之追入內宮人病拄之卽愈放出任救病百姓數月以後得錢七百餘貫後漸無驗遂絕

稽神錄陳寨泉州晉江巫也善禁祝之術爲人治疾多愈者有漳州逆旅蘇猛其子病狂人莫能療乃往請陳陳至蘇氏子見之戟手大罵寨曰此疾入心矣乃立壇於堂中戒人無得竊視至夜乃取蘇氏子劈爲兩片懸堂之東壁其心懸北簷下寨方在堂中作法所懸之心遂爲犬食寨求之不得驚懼乃持刀宛轉於地出門而去主人弗知謂其作法耳食頃乃持

心而入內於病者之腹被髮連叱其腹遂合蘇氏子既悟但連呼遞鋪遞鋪家人莫之測乃其日去家數里有驛吏手持官文書死於道傍初南中驛路二十里置一遞鋪驛吏持符牒以次傳授欲近前鋪輒連呼以警之乃寨取驛吏心而活蘇氏子遂愈如故

東坡雜記王斿元龍言錢子飛有治大風方極驗常以施人一日夢人云天使已以此病人君違天怒若施不已君當得此病藥不能救子飛懼遂不施僕以爲天之所病不可療耶則藥不應復有效藥有效者則是天不能病當是病之祟畏是藥假天以禁人耳晉侯之病爲二豎子李子豫赤丸亦先見於夢蓋有或使之者子飛不察爲鬼所脅若余則不然苟病者得愈願代受其苦家有一方以傳皮膚能下腹中積惡在黃州試之病良已今當常以施人

聞見近錄張文定守蜀重九藥市拂晨驟雨隨行醫官張子陽避雨玉局觀須臾晴霽樹上白衣翁竚立顧視子陽曰我有一事要爾通意主人子陽唯唯即出藥二粒如粟米大使遺文定子陽曰嘗識尹否翁

姓何氏翁曰我姓葛侍郎已兩守蜀我嘗見之子陽曰止此一來耳翁曰說與主人他日再來此相尋子陽持藥具白文定以汞一兩置藥一粒煅之須臾有聲如遠磬然清越非常諦聽間忽有圓光出合內煥耀滿室驚而取之汞成黃金文定乃餌其餘藥一粒使再訪之不復見矣

龍川別志張安道知成都日以醫官自隨重九請出觀藥市五更市方合而雨作入玉局觀避之至殿上醫見一道人臨階而坐往就之相問勞已道人曰張端明入蜀今已再矣醫曰始一至蜀耳曰子不知也凡人元氣十六兩漸老而耗張公所耗過半矣吾與之夙相好今見子非偶然也解衣裙出藥兩圓曰一圓可補一兩氣醫曰張公雖好道然性重愼恐未信也道人曰所以二圓正爲爾也取一圓幷水銀一兩納銚中以盞蓋之燒之良久札札有聲揭盞以松脂木投之覺有異三投而藥成當知此非凡藥也醫徑歸白公試之如其言每投松脂欻起照所坐小亭至三投欻如金色傾出則紫金也乃服其一圓而使醫

遍遊成都冀復遇焉後見之孔明廟前復得一圓藥然服之亦無他異

稽神錄江南吉州刺史張耀卿有傔力者陶俊性謹直嘗從軍征江西爲飛石所中因有腰足之疾恆扶杖而行張命守舟于廣陵江口至白沙市避雨酒肆同立者甚衆有二書生過于前獨顧俊相與言曰此人好心宜爲療其疾卽呼俊與藥二丸曰服此卽愈乃去俊歸舟吞之良久覺腹中痛楚甚頃之痛止疾亦多差操篙理纜尤覺輕健白沙去城八十里一日往復不以爲勞後訪二書生竟不復見人疑爲神

江南刑部郎中張易少居菑川病熱困惙且甚恍惚見一神人長可數寸立于枕前持藥三丸曰吞此可愈易受而亟吞之二丸嗛之一丸落席有聲因自起求之不得家人驚問何爲具述所見病因卽愈卽日出入里巷了無所苦

曹州志嘉靖初郡人吳侍御楷年方數歲感痞疾煩悶困殆自擬莫救一日夜半忽夢黃冠者就榻呼之起以刀抉其脅出腸胃刮摩洗滌訖復納之外傳以

膏楷醒頓覺胷膈氷冷寛爽異常因以夢語其父其父引手摸其腹積塊已消大半矣驚喜沉思曰必神醫示靈活汝也父早抱楷詣三皇祠徧認配享諸名醫至孫眞人象遂躍然指之曰此卽夢中醫我疾者也其父因設祭并新其祠楷自是脫然登第後每宦遊旋里必詣祠祭享視棟楹瓴甋加葺飾以終其身焉

平陽府志楊棟字世賫蒲州人聰敏博覽尤精醫靈寶何御史以童子致幃帳中以爲女之有疾者令診之察脈曰乃童男無病者因大奇之殁後行醫于河東運司識其面者訝曰此莫非蒲州之楊世賫也邪遂不復見芮城水門村翟炳一日詣蒲向藥室詢姓名子敘曰乃故父也何以問及炳曰我與爾父今月九日言別有約相訪時有郭惟良輩詰其故炳曰某乃老醫在我村治病衆因驚疑其爲神矣

虞初新志劉雲山萬曆間醫也然當時其術未行身死三十七年而名始著陳子聞之曰異哉理可信哉客曰杭州巨室某者子患惡疾垂斃其家已環而哭

之有一醫突至曰我劉雲山也視畢而病者愈贈以金不受去曰他日晤我毘陵城司徒廟巷踰月巨室子果至覓雲山巷之老人曰子謬矣雲山死且三十七年矣然雲山生時信鬼神曾夢授斯廟之神募錢尚書地以廣祠宇因自爲像于神傍其形容尚可識也巨室子躍入驚顧駭愕抱其像哭泣而去由是吾郡之人觀者拜者祭禱者奔走無虛日亦復有驗陳子聞之曰異哉理可信哉雖然使雲山之術得展于生時我固知雲山之志可畢也乃負其術而不遇其時此雲山之所以至死而猶不肯泯沒者乎雖其事近于荒唐怪異君子亦當憫其志而姑信之也

蜀中劉文季爲余言昔獻賊中有所謂老神仙者事甚怪能生已死之人續已斷之肢與骨賊衆敬如神明焉其初被擄時將殺之賊擄人不即殺審其人凡一技一藝者皆得免神仙比能以泥塑像獲免賊中遂以塑匠呼之一日塑匠滌大釜沃水拆屋爲薪燎之水沸沸凡數以一棒右左攪成膏賊衆駭爭相傳獻賊聞謂妖人又將殺之塑匠曰願一言以死王不

欲成大事耶何故殺異士獻賊異而問之曰臣有異術能生人此膏乃仙授或刀斧或搒掠受重創者臣能頃刻完好獻賊卽搒一人試之立驗獻賊殘忍日殺人剸刵人至笞掠無算笞凡數百血肉糜潰氣息僅屬者付塑匠以白木膏傅之無不生且立刻杖而行軍中爭趨之餽遺飲食無虛日以是衣食囊橐漸充矣獻賊有愛將某者攻城爲飛礮所中去其頦奄奄一息矣塑匠曰易與耳卽生割一人頦按之傅以膏一日而甦飲噉如未創也時孫可望在賊爲監軍夜被酒殺一嬖妾旦行二十里醒而悔之道遇塑匠笑問曰監軍夜來未醉耶何有不豫色然可望告以故塑匠曰監軍果念其人乎吾當回馬覓之可望曰唉起營時屍不知何在想爲犬豕啖矣何從覓塑匠曰監軍若令我覓何物犬豕敢啖貴人乎可望曰鼠子紿我汝欲逃耶我當遣介士押汝覓塑匠笑曰何處覓覓何能得可望怒曰汝何戲我塑匠指道傍舁一氈槖曰何需覓卽此是也可望曰已朽之骨何舁之塑匠笑謂監軍曷啓之可望下馬解氈則星眸宛

轉厭厭如帶雨梨花帳中之魂已反矣可望喜噪一軍皆驚聞於獻賊獻賊曰此神僊也當封之已封恐衆未知時營大澤中下令軍中人備一几以次日集廣原是時賊數十萬令以數十萬几累之最高者謂拜僊臺於是衣塑匠以深衣巾以綸巾方履絲絛塑匠身長六尺廣顙闊面有鬚望之如世所繪社神者然命之升臺臺高且危塑匠怯不欲登獻賊令軍士各持弓矢引滿以向之曰不登卽射塑匠不得已及其半惴慄惶懼而萬矢擬之如的不敢止勉登其上獻賊令三軍釋弓矢羅拜其下呼老神僊者三於時聲震天地自此不復呼塑匠而皆曰老神僊矣老神僊亦自此不輕試其術有渠賊某者戰敗傷足脛骨已折所不斷者皮僅寸耳求老神僊治辭以不易某哀號宛轉盛陳金帛以請老神僊揮之曰此身外物吾無需雖然吾不忍將軍之創也吾無子將軍能養我乎某指天而誓願終身父事之老神僊從容解所佩囊出小鋸鋸斷其足上下各寸許取生人脛度其分寸以接之傅藥不數日而愈自此賊中凡求其藥

者皆不敢侈餽遺爭投身爲養子矣獻賊有幸婢曰老腳者美而慧善書畫腳不甚纖因名凡賊中移會偵發文字皆所掌獻賊嬖之燕處有所思老腳見其獨坐私往侍之賊不知爲老腳疑旁人伺以所佩刀反手擊之中其腰折骨剚腹出腸而死獻賊省之悔恨惋痛急名老神僊老神僊曰已死不能救獻賊罵曰老狡監軍妾不亦已死者乎汝不能救當殺汝以殉老神僊逡巡曰需時日乃可獻賊急欲其生限三日老神僊請期三七比以酒合藥灌之一匕喉間格有聲老神僊賀曰可救矣七日當復因取水潤其腸納腹中引鍼縫之傅以藥夾以木板約以繩果七日而老腳走履如常時及獻賊死賊衆潰從蜀奔滇生平素德於老神僊者衛之來滇永曆至賊衆多爲僞王侯老神僊嘯傲王侯間擁厚貲闢室城東隅累石成山鑿井爲池旁植花木蓄朱魚數百頭客至浮白呼魚出水以娛醉則高歌而臥不顧也迄永曆奔緬甸老神僊從之行及騰越居常向空咄咄若有所訴一日謂文季云吾老矣將奈何文季曰等死耳公

何惜但公之異術素靳不與人致絕其傳是可惜老神僊曰吾非靳也吾師授我時有戒也因訊其所授之由曰某陳姓河南鄧州人名家子少嘗入鄉塾性不樂章句塾側有塑神佛者時就與嬉塾師時扑責之歸而父母復責以不學不能耐遂出亡倀倀無所適因禱於關帝得一籤云他日王侯卻竝肩自顧一喪家子何得竝肩王侯哉然神不誣我與王侯竝肩者惟僊人素聞終南山多隱僊願往從之窮登涉忍飢寒遍訪無可從者一日至山後遙望絕壁上有洞人出入因披荊棘踞巉巖達於洞見一道者坐石上儵然異凡人余幸曰此吾師也因長跪以請道者不顧拂袖歸洞余不敢入卽洞口稽首而已如是者三日忽一童子持一物示余云師食爾狀如糕色白方僅二寸味甘如飴食之遂不復飢余竊喜益信拜求至七日道者忽出問余曰癡子汝欲何爲余告以求僊道者哂曰去汝非此中人何自苦爲余自念無所歸惟投崖死耳涕泣以求道者已而曰吾念汝誠有書一卷授汝貲一生衣食好爲之勿輕洩洩則雷擊

也速去毋久留徒飽虎狼耳余得書驚喜倉皇下山省之皆禁方也可三十頁道延安人爭傳某巡撫者有愛女戲鞦韆傷足骨出於外醫莫能療募能療者金二百騾一匹余往應募依方試之果瘥余於是囊金乘騾歸吾父怒出亡且疑多金是時賊已起謂余必從不義首於官將置之法余族兄孝廉某白無辜出獄訊其故因出書余父聞余出持大杖奔族兄家余族兄反覆解喻不信竝陳書以實余父愈怒裂書火之族兄從火中奪得僅四頁余急懷而逃今之所用者皆燼餘之頁耳年久其四頁者亦不知往矣其自述如此居無何以疾死嗚呼不龜手藥一也一以封侯一不免於洴澼洸顧所用異耳向使老神僊能體父志不陷於賊挾此術遊當世盧扁華佗不得專於前矣惜其狃於貨利遂安神僊之名而終以賊死雖然人之遇僊與不遇僊惟視福德之厚薄老神僊得其書而不能全其福可知矣嘗見稗官所誌侯元者樵山遇老人授兵法卒以作賊戮其身事頗類此常怪僊人不得其人卽祕其傳可也何往往傳非其

人以致戕害僊亦何忍哉且終南道者亦未必眞僊聞其膏乃以處子陰戸油煉之火光滿室燄升屋梁光息而膏成此豈僊人救人之方乎本草以多用蟲魚致遲上昇十年況殺人以救人不獨一人且數十百人是老神僊者則亦始終一賊而已

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九三七

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十一卷目錄

卜筮部彙考一

易經　繫辭上傳　說卦傳

書經　洪範

禮記　曲禮　月令　玉藻　少儀　祭義　表記　緇衣

周禮　春官大卜　卜師　龜人　華氏　占人　筮人

儀禮　士冠禮筮封之儀　特牲饋食禮筮封之儀　少牢饋食禮筮封之儀

藝術典第五百四十一卷

卜筮部彙考一

易經

繫辭上傳

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

（本義）此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之

數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也（大全）朱子曰卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽便是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有是十者蓋一箇便包兩箇如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己金便包庚辛水便包壬癸所以爲十

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而

行鬼神也

（本義）天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸

往來者（大全）朱子曰五位相得而各有合是兩个意一與二三與四五與六七與八九與十是奇偶以類相得一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合是各有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是各有合所以成變化而行鬼神也程子曰變化言功鬼神言用

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

（本義）大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五

者之中凡有再扐然後別起一掛也（大全）朱子曰河圖洛書之中數皆五衍之而各極其數以至於十則合爲五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五爲五十所因而自无所因故虛之則但爲五十又五十五之中其四十者分爲陰陽老少之數而其五與十者无所爲則又以五乘十十乘五而亦皆爲五十矣洛書積數四十五其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而无所爲則亦自含五數而并爲五十矣中數五衍之而各極其數以至於十者一箇衍成十箇五箇便是五十聖人說這箇不只是說得一路他說出來這箇物事自然有許多通透去如五奇五偶成五十五又一說六七八九十因五得數也河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數大槩河圖是自然底大衍是用以揲蓍求卦底問大衍之義曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十有九此一說也三天

兩地便是虛去天一之數只用天三對地二耳又五爲生數之極十爲成數之極以五乘十以十乘五亦爲五十此一說也又數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十此一說也數家之說雖多不同某謂此說却分曉問竊謂大衍之數不過五而已五者數之祖也河圖洛書皆五居中而爲數祖宗大衍之數五十者卽此五數衍而乘之各極其數而合爲五十也是五也於五行爲土於五常爲信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以爲數之宗也不知是否曰此說是奇者左右四揲之餘也扐指間也謂四揲左手之策而歸其餘于无名指間四揲右手之策而歸其餘于中指之間也掛一一歲揲右二歲扐右三歲一閏揲左四歲扐左五歲再閏也一掛之間凡再扐卽五歲之間凡再閏之象也大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十九策合同未分是象太一也分而爲二者以四十九策分置左右兩手象兩者左

手象天右手象地是象兩儀也掛一者掛猶懸也於右手之中取一策懸於左手小指之間象三者所掛之策所以象人而配天地是象三才揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於扐者奇零也扐勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而扐之也象閏者積分而成閏月也五歲再閏故再扐而後掛者凡前後閏之相去大略三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐爲五歲之象其間凡兩扐以象閏是五歲之中凡有再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而爲第二變也大衍之數五十蓍之籌乃其策也策中乘除則直謂之數爾蓍卦當初聖人用之亦須有箇見成圖算後自失其傳所僅存者只

有這幾句其間已自是添入字去說他了想得古人无許多解須別有箇全文說看繫辭須先看大衍之數以下皆是說卜筮節齋蔡氏曰天參地兩合而爲五位每位各衍之爲十故曰大衍丹陽都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十者蓋數備於五而五五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十有九者蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也建安丘氏曰大衍之數五十者取河圖中五參天兩地之數以爲衍母也大衍之用止四十九者又就河圖五十數之在外者虛其天一之數而不用也蓋一者數之始天下之數无窮而一无爲故无爲之一以象太極西山蔡氏曰五歲再閏者一變之中自有五節掛爲一節揲左爲二節歸左奇於扐爲三節揲右爲四節歸右奇於扐爲五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日爲一月更餘六日又二歲餘二十

四日合前所餘六日爲三十日爲再閏再扐而後掛者再扐之後復以所餘之蓍合而爲一爲第二變再分再掛再揲也不言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也或曰揲蓍之法虛一分二掛一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不四則八計其奇數以定陰陽老少其初掛之一何也曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽老少乃萬物正性命於天地也生蓍以分二掛一爲體揲四歸奇爲用立卦以奇數爲體策數爲用在天地則虛其一而用四十九在萬物則掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也又曰第一揲掛一以四十九其奇一也第二揲非四十四則四十第三揲非四十則三十六不復有奇矣其掛何也曰人與天地並立爲三天地非人則无以裁成輔相故分二必掛一也初掛者人極所以立天地因乎人也再揲三揲之掛者人因天地以爲用也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百

有六十當期之日

（本義）凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳（大全）朱子曰策者蓍之莖數曲禮所謂策爲筮者是也大傳所謂乾坤二篇之策者

正以其掛扐之外見存蓍數爲言耳蓋揲蓍之法凡三揲掛扐通十三策而見存三十六策則爲老陽之爻三揲掛扐通十七策而見存三十二策則爲少陰之爻三揲掛扐通二十一策而見存二十八策則爲少陽之爻三揲掛扐通二十五策而見存二十四策則爲老陰之爻大傳專以六爻乘二老而言故曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十其實六爻之爲陰陽者老少錯雜其積而爲乾者未必皆老陽其積而爲坤者未必皆老陰其爲六子諸卦者或陽或陰亦互有老少焉蓋老少之別本所以生爻而非所以名卦今但以乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以明彼則可若使以乾六爻皆爲老陽坤六爻皆爲老陰六子皆爲少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰陽之合其數必齊若乾坤之爻而皆得于少陰陽也則乾之策六其二十八而爲百六十八坤之策六其三十二而爲百九十二其合亦爲

三百六十此則不可易也大凡易數皆六十三十六對二十四三十二對二十八皆六十也以十甲十二辰亦湊到六十也鍾律以五聲十二律亦積爲六十也以此知天地之數皆至六十爲節兼山郭氏曰或曰乾坤稱九六而六子不稱七八何也曰九六有象七八无象也以卦則六子之卦七八隱於其中而无象也以畫則雖六子亦皆乾坤之畫而六子无畫也唯乾坤有用九用六之道諸卦得奇者皆用乾之九得偶者皆用坤之六終无用七用八之道故曰九六有象七八无象也節齋蔡氏曰天地之運大小皆極于三百六十大衍乾坤之策當期之日眞所謂與天地相似也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

（本義）二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數（大全）朱子曰二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數正義曰乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡

有二百一十有六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據乾之老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤少陰一爻有三十二策六爻則有一百九十二此經據坤之老陰之策也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三百六十當期之數三百六十舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也今攷凡言策者卽謂蓍也禮曰龜爲卜策爲筮又曰倒策側龜皆以策對龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執策尤爲明驗故此凡言策數雖指掛扐之外過揲見存之蓍數而言然不以掛扐之內所餘之蓍不爲策也疏義及其解說皆已得之且其并以乾坤二

少之爻爲言則固不專以乾坤爲老六子爲少矣但乾坤皆少而其合亦爲三百六十兩篇皆少而其合亦爲萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳雲峰胡氏曰前則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也

是故四營而成易十有八變而成卦

（本義）四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也（大全）朱子曰四營而成易易字只是箇變字四度經營方成一變若說易之一變却不可這處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字四營而成易者營謂經營易卽變也謂分二掛一揲四歸奇凡四度經營蓍策乃成一變也十有八變而成卦者謂旣三變而成一爻復合四十九策如前經營以爲一變積十八變則成六爻而爲一卦也其法初一變兩揲之餘

爲掛扐者不五則九第二變兩揲之餘爲掛扐者不四則八第三變兩揲之餘爲掛扐者亦不四則八五四四爲少九八爲多若三變之間一五兩四則謂之三少一九兩八則謂之三多或一九一八而一四或一五而二八則謂之兩多一少或一九而二四或一五一四而一八則謂之兩少一多蓋四十九策去其初掛之一而存者四十八以四揲之爲十二揲之數四五爲少者一揲之數也八九爲多者兩揲之數也一揲爲奇兩揲爲偶奇者屬陽而象圓偶者屬陰而象方圓者一圍三而用全故一奇而含三方者一圍四而用半故一偶而含二也若四象之次則一曰太陽二曰少陰三曰少陽四曰太陰以十分之則居一者含九居二者含八居三者含七居四者含六其相爲對待而具於洛書者亦可見也故三少爲老陽者三變各得其一揲之數而三三爲九也其存者三十六而以四數之復得九揲之數也左數右策則左右皆九左右皆策則一而圍三也三多爲老陰者三變各得兩

揲之數而三二爲六也其存者二十四而以四數之復得六揲之數也左數右策則左右皆六左右皆策則圍四用半也兩多一少爲少陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而兩二一三爲七也其存者二十八而以四數之復得七揲之數也左數右策則左右皆七左右皆策則方二圓一也方二謂兩八圓一謂一十二兩少一多爲少陰者三變之中再得一揲之數一得兩揲之數而二三一二爲八也其存者三十二而以四數之復得八揲之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓二方一也圓二謂兩十二方一謂一八多少之說雖不經見然其實以一約四以奇爲少以偶爲多而已九八者兩其四也陰之偶也故謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數二歸奇積三三而爲九則其過揲者四之而爲三十六矣歸奇積三二而爲六則其過揲者四之而爲二十四矣歸

奇積二三三而爲八則其過揲者四之而爲三十二矣歸奇積二二三而爲七則其過揲者四之而爲二十八矣過揲之數雖先得之然其數衆而繁歸奇之數雖後得之然其數寡而約紀數之法以約御繁不以衆制寡故先儒舊說專以多少決陰陽之老少而過揲之數亦冥會焉初非有異說也

八卦而小成

（本義）謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

（本義）謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也（大全）朱子曰引而伸之觸類而長之是占得這一卦則就上面推看如乾則推其爲圜爲君爲父之類是也雙湖胡氏曰按四千九十六卦乃焦延壽變卦之法詳見啓蒙原卦畫篇

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

（本義）道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神

化之功（大全）或問顯道神德行朱子曰道較微妙无形影因卦辭說出來道這是吉這是凶這可爲這不可爲德行是人做底事因數推出來方知得這不是人硬恁地做都是神之所爲也又曰須知得是天理合如此此是說蓍卦之用道理因此顯著德行是人事却由取決于蓍旣知吉凶便可以酬酢事變神又豈能自說吉凶與人因有易後方著見便是易來佑助神也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

（本義）變化之道卽上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加子曰以別上文也此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

（本義）幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖（大全）陸氏德明曰

說文云蓍蒿屬生千歲三百莖易以爲數天子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似藾蕭靑色科生建安丘氏曰蓍神草所以用筮而求卦者贊神明猶言贊化育楊氏曰天地生蓍之靈也固可以揲而成卦衍而爲數不有聖人幽贊於神明則混同於區宇之間與凡草木俱腐爾神明之道何自而通乎

參天兩地而倚數

（本義）天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二偶故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三偶則二二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八（大全）問參天兩地舊說以爲五生數中天三地兩不知其說如何曰此只是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言則七八九六之數都自此而起問以方圓而言參兩如天之圓徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四而兩之否曰然倚數倚是

靠在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二却成八恁地倚得數出來有人說參作三謂一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數然而這却是積數不是倚數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

（本義）和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也（大全）問既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也朱子曰自作易言之則有爻而後有卦此却似自後人觀聖人作易而言方其立卦時只見是卦及細別之則有六爻又問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰陽近於造化而言發揮剛柔近於人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往大來陰陽消長之意爻裏面便有包荒之類

書經

洪範

七稽疑擇建立卜筮人乃命卜筮

（蔡傳）稽考也有所疑則卜筮以考之龜曰卜蓍曰筮蓍龜者至公無私故能紹天之明卜筮者亦必至公無私而後能傳蓍龜之意必擇是人而建立之然後使之卜筮也

曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克

（蔡傳）此卜兆也雨者如雨其兆爲水霽者開霽其兆爲火蒙者蒙昧其兆爲木驛者絡驛不屬其兆爲金克者交錯有相勝之意其兆爲土（大全）朱子曰易占不用龜而每言蓍龜皆具此理也蓍短龜長者謂龜惟鑽灼之易而蓍有扐揲之煩龜之兆一灼便成亦有自然之易洪範卜五卽龜用一卽蓍

曰貞曰悔

（蔡傳）此占卦也內卦爲貞外卦爲悔左傳蠱之貞風其悔山是也又有以遇卦爲貞之卦爲悔國語貞屯悔豫皆八是也（大全）問貞悔不止一說如六十四卦則每卦內三畫爲貞外三畫爲悔如揲蓍成卦則正卦爲貞之卦爲悔如八卦之變則純卦一爲

貞變卦七爲悔朱子曰是如此胡叔器問內卦爲貞外卦爲悔曰貞悔出洪範貞是正底便是體悔是過底動則有悔又問一貞八悔曰如乾夬大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘倣此貞訓正事方正如此悔吝皆是事過後方有內卦之占是事正如此外卦之占是已如此二字有終始之意西山蔡氏曰內卦曰貞貞者事之幹也外卦曰悔悔者生乎動也六爻不動以內卦爲貞外卦爲悔見左傳蠱之貞風其悔山是也有動爻者以遇卦爲貞之卦爲悔見國語貞屯悔豫皆八是也

凡七卜五占用二衍忒

（蔡傳）凡七雨霽蒙驛克貞悔也卜五雨霽蒙驛克也占二貞悔也衍推忒過也所以推人事之過差也

（大全）朱子曰衍推忒變也上七者卜筮之大凡而其變則無窮皆當推衍以極其變卜之變在經兆之體百有二十其頌千有二百體色墨坼方功義弓之類筮之變如老陽變爲少陰老陰變爲少陽一

卦變爲六十四卦六十四卦可變爲四千九十六卦之類引而伸之觸類而長之其變無有終窮

立時人作卜筮三人占則從二人之言

（蔡傳）凡卜筮必立三人以相參考舊說卜有玉兆瓦兆原兆筮有連山歸藏周易者非是謂之三人非三卜筮也（大全）周禮大卜掌三兆之法杜注玉兆顓帝之兆瓦兆堯之兆原兆周之兆西山蔡氏曰恐非是禹敘洛書之時未有原兆與周易也

汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮

（大全）朱子曰卜筮處末者占法先斷人志後命于蓍龜之靈不至越於人也周禮卜人國之大事先筮而後卜

汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同身其康彊子孫其逢吉

（大全）朱子曰心者人之神明其虛靈知覺無異於鬼神雖龜筮之靈不至踰於人故自此以下必以人謀爲首然鬼神無心而人有欲人之謀慮未必盡

能無適莫之私故自此以下皆以龜筮爲主人雖不盡從不害其爲吉若龜筮兩逆則凶咎必矣

汝則從龜從筮從卿士逆庶民逆吉卿士從龜從筮從汝則逆庶民逆吉庶民從龜從筮從汝則逆卿士逆吉汝則從龜從筮逆卿士逆庶民逆作內吉作外凶龜筮共違于人用靜吉用作凶

（蔡傳）稽疑以龜筮爲重人與龜筮皆從是之謂大同固吉也人一從而龜筮不違者亦吉龜從筮逆則可作內不可作外內謂祭祀等事外謂征伐等事龜筮共違則可靜不可作靜謂守常作謂動作也然有龜從筮逆而無筮從龜逆者龜尤聖人所重也故禮記大事卜小事筮傳謂筮短龜長是也自夫子贊易極著蓍卦之德蓍重而龜書不傳云

禮記

曲禮

凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰近某日喪事先遠日吉事先近日

（陳注）今月下旬筮來月上旬是旬之外日也主人告

筮者云欲用遠某日此大夫禮士賤職褻時至事暇可以祭則於旬初卽筮旬內之日主人告筮者云用近某日天子諸侯有雜祭或用旬內或用旬外其辭皆與此同喪事謂葬與二祥是奪哀之義非孝子所欲但不獲已故先從遠日而起示不宜急微伸孝心也吉事謂祭祀冠昏之屬少牢云若不吉則及遠日是先近日也

曰爲日假爾泰龜有常假爾泰筮有常卜筮不過三卜筮不相襲

陳注曰命辭也爲卜吉日故曰爲日卜則命龜曰爲日假爾泰龜有常筮則命蓍曰爲日假爾泰筮有常假因也託也泰者尊上之辭有常言其吉凶常可憑信也此命蓍龜之辭不過三者一不吉至再至三終不吉則止而不行襲因也卜不吉則止不可因而更筮筮不吉則止不可因而更卜也

龜爲卜筴爲筮卜筮者先聖王之所以使民信時日敬鬼神畏法令也所以使民決嫌疑定猶與也故曰疑而筮之則弗非也日而行事則必踐之

（陳注）筴著也踐履也必履而行之疏曰說文猶獸名與亦獸名二物皆進退多疑人之多疑惑者似之故謂之猶與呂氏曰凡常事卜不吉則不筮筮不吉則不卜獻公卜納驪姬不吉公曰筮之此相襲也若大事則先筮而後卜洪範有龜從筮從或龜從筮逆龜筮並用也晉卜納襄王得黃帝戰阪泉之兆又筮之遇大有之睽亦龜筮竝用也故知不相襲者非大事也信時日者卜筮而用之不敢改也敬鬼神者人謀非不足而猶求於鬼神知有所尊而不敢必也畏法令者人君法令有疑者決之卜筮則君且不敢專況下民乎嫌疑者物有二而相似也猶與者事有二而不決也如建都邑某地可都某地亦可都此嫌疑也如戰或曰可戰或曰不可戰此猶與也卜筮以決之定之此先聖王以神道設教也有疑而筮既筮而不信諏日而卜既卜而弗踐是爲不誠不誠之人不能得之於人況可得之于鬼神乎

月令

孟冬之月命太史釁龜筴占兆審卦吉凶

（陳注）馮氏曰釁龜筴者殺牲取血而塗龜與蓍筴也古者器成而釁以血所以攘卻不祥也占兆者玩龜書之繇文審卦者審易書之休咎皆所以豫明其理而待用也

玉藻

卜人定龜史定墨君定體

（陳注）周禮龜人所掌有天地四方六者之異各以方色與體辨之隨所卜之事各有宜用所謂卜人定龜也史定墨者凡卜必以墨畫龜以求吉兆乃鑽之以觀其所拆若從墨而拆大謂之兆廣若裂其旁岐細出則謂之璺拆亦謂之兆璺器破而未離之名也體者兆象之形體定謂決定其吉凶也尊者視大卑者視小（大全）朱子曰占龜土兆大橫木兆直金兆從右邪上火兆從左邪上水兆曲以大小長短明暗爲吉凶或占凶事又以短小爲吉又有旋者吉大橫吉大橫庚庚庚庚是豹地恁地庚庚然不是金兆也

少儀

不貳問問卜筮曰義與志與義則可問志則否

（陳注）不貳問謂謀之龜筮事雖正而兆不吉則不可以不正者再問之也見人卜筮欲問其所卜何事則曰義與志與義者事之宜爲志則心之隱謀也故義者則可問其事志則不可問其事也一說卜者問求卜之人義則爲卜之志則不爲之卜亦通

祭義

昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也善則稱人過則稱己敎不伐以尊賢也

表記

子言之昔三代明王皆事天地之神明無非卜筮之用不敢以其私褻事上帝是以不犯日月不違卜筮卜筮不相襲也

（陳注）劉氏曰此段經文言事天地神明無非卜筮之用而又云大事有時日呂氏以爲冬夏至祀天地

四時迎氣用四立他祭祀之當卜日者不可犯此素定之日非此則其他自不可違卜筮也然曲禮止云大饗不問卜周官太宰祀五帝卜日祀大神示亦如之大卜大祭祀眡高命龜春秋魯禮又有卜郊之文郊特牲又有郊用辛之語是蓋互相牴牾未有定說又如卜筮不相襲大事卜小事筮而洪範有龜從筮從龜從筮逆之文筮人有凡國之大事先筮而後卜大卜又凡事涖卜又如外事用剛日內事用柔日而特牲社用甲名誥丁巳郊戊午社洛誥戊辰烝祭歲凡此皆不合禮家之說未知所以一之也姑闕以俟知者

大事有時日小事無時日有筮外事用剛日內事用柔日不違龜筮子曰牲牷禮樂齊盛是以無害乎鬼神無怨乎百姓

（陳注）大事祭大神也小事祭小神也不違龜筮四字當在牲牷禮樂齊盛之下以其一聽於龜筮故神人之心皆順也

子曰大人之器威敬天子無筮諸侯有守筮天子道

以筮諸侯非其國不以筮卜宅寢室天子不卜處太廟

（疏）大人之器威敬者謂天子所主之器當威嚴敬重不可私褻於小事雜用也天子無筮天子既尊重大事皆用卜無用筮也諸侯有守筮在國居守有事而用筮天子道以筮者在國既皆用卜出行道路有小事則唯用筮也諸侯非其國不以筮者不敢問吉凶於人之國筮尚不用卜不用可知也卜宅寢室者諸侯既受天子所封不敢卜其所建之國但宅及寢室須欲改易者得卜之天子不卜處大廟者以建國之時卜其吉不待更卜處大廟所在以其吉可知（陳注）諸侯出行則必卜其所處之地慮他故也大廟天子所必當處之地故不卜也（大全）藍田呂氏曰天子體尊在國中有事皆卜而不筮至于巡守征伐在道則以筮蓋以龜當敬而不可褻也故曰天子道以筮諸侯卑于天子在國中居守有事則筮降於天子之用龜也至于出境則不筮蓋不敢問吉凶於人之國且辟天子也山陰

陸氏曰諸侯適人之國雖不用筮其所宅寢室猶卜若天子適諸侯則舍其寢廟不卜也

子曰君子敬則用祭器是以不廢日月不違龜筮以敬事其君長是以上不瀆於民下不褻於上

緇衣

子曰南人有言曰人而無恆不可以爲卜筮古之遺言與龜筮猶不能知也而況於人乎詩云我龜旣厭不我告猶兌命曰爵無及惡德民立而正事純而祭祀是爲不敬事煩則亂事神則難易曰不恆其德或承之羞恆其德偵婦人吉夫子凶

周禮

春官

大卜下大夫二人卜師上士四人卜人中士八人下士十有六人府二人史二人胥四人徒四十人

（訂義）鄭康成曰問龜曰卜大卜卜筮官之長　王昭禹曰物生而後有象象而後有滋滋而後有數蓍者陽中之陰故植而知數龜者陰中之陽故動而知象先王成天下之亹亹定天下之吉凶莫大乎

蓍龜名官謂之大卜以龜爲主　薛平仲曰禮運曰宗祝在廟三公在朝三老在學王前巫而後史卜筮瞽侑皆在左右極至于禮行于五祀而正法則焉然則王之所以賴于左右前後者其關于禮樂甚大也卜祝巫史不列于此當何屬哉卜象也筮數也先筮以觀其從後卜以驗其合故大卜之于卜卜師贊之卜人又贊之掌龜旣專之一官燋龜又專之一官至于眡吉凶計中否以聽于大卜則又有占人而筮人屬之于末而已筮短龜長固以從長此大卜必以下大夫二人而長之也　鄭鍔曰三皇以來已有卜筮人之于事不能無心若夫龜筮則何心之有取決于此欲托于無心而已

掌三兆之法一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆

（訂義）易氏曰以龜占象之謂卜以火灼龜其象卜占謂之兆三兆之法專掌于大卜占龜故也　鄭鍔曰三兆之書其作者不可考杜子春以玉兆爲顓帝之兆瓦兆爲帝堯之兆原兆爲有周之兆近世說者謂爲三代之兆然無所考也儒者相傳謂名

玉兆者言兆之璺罅如玉瑜瑕不相掩玉陽精之純也兆如玉色則事之屬乎陽者也瓦兆者言兆之璺罅如瓦之璧暴解散瓦生于土兆如瓦解則事之屬乎陰者也原兆者言兆之璺罅如原田之坼裂牽連不斷則陰陽之相雜者也　易氏曰鄭氏以爲璺罅今考其義不過陰陽奇耦與夫象之上下左右而已詩以迺生男子爲載弄之璋則凡以玉名者皆陽也故卜得陽數之奇而其象在上在左者曰玉兆詩以迺生女子爲載弄之瓦凡以瓦名者皆陰也故卜得陰數之耦而其象在下在右者曰瓦兆易之比曰比吉原筮原之爲言再也或陰陽奇耦之錯列上下左右之未定再以其變推之曰原兆　尚書精義曰道生一一生二二生三三者道之成也故卜用三兆筮用三易取其成法也曲禮曰卜筮不過三儀禮曰占者三人在其南北上蓋曲禮言其法儀禮言其人人各掌一法金縢所謂卜三龜一習吉則筮用三也可知矣

其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百

（訂義）賈氏曰經兆者龜之正經云體者謂龜之金木水火土五兆之體名體爲經　鄭康成曰體有五色又重之以墨坼五色者洪範所謂曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克　賈氏曰案占人云君占體大夫占色史占墨卜人占坼以其有五行兆體體中有五色既有體色則因之以兆廣狹爲墨又因墨之廣狹支分小璺爲坼是皆相因之事　鄭鍔曰經兆之體者謂三兆所卜之正體一體而五色應五行也五行之變無窮自其墨色坼裂分而配之一色別爲二十四體故五行之兆分爲百有二十一體十頌所以發明其吉凶推演其禍福故百二十體而有千二百之頌頌者卦繇之辭三兆不同書各異世而體也頌也其數乃無異如此竊意其書之數雖不異其所占則不得而同不然何以爲玉瓦原之別乎　易氏曰自百有二十以至千有二百則以十日十二辰之數與夫四時五行休王相乘之法推之三易三夢之占倣此

掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易

（訂義）易氏曰兼及于三易三夢者易與夢亦占也其屬有筮人占夢大卜爲之長故兼掌其法　鄭康成曰易者揲蓍變易之數可占者　鄭鍔曰連山以艮爲首夏人之易其卦艮上艮下故曰連山言如山之相連也歸藏以坤爲首商人之易其卦坤上坤下故曰歸藏言如地道之包含萬物所歸而藏也周易以乾爲首周人之易其卦乾上乾下名曰周言如天覆無不周而變易無窮也　劉氏曰艮其背不獲其身人之道也以寅爲正穆姜之筮遇艮之八是謂艮之隨者此連山之易坤者萬物所歸商以坤爲首案禮運宋不足徵吾得坤乾焉此歸藏之易夫子不取連山歸藏惟周易之學者以易天道之大兼乾坤艮于其中歷三古而更三聖先儒以連山爲伏羲歸藏爲黃帝豈不知周易之畫于伏羲邪

其經卦皆八其別皆六十有四

（訂義）鄭鍔曰正卦皆八自八相生別而重之八八所以皆六十四卦也然三代之易名異而卦不異蓋

卦雖同而所占者異也周易以九六爲占而連山歸藏以七八爲占周易占其變者連山歸藏占其不變者　易氏曰傳記所載文王重易爲六十四卦今此三易之別皆六十有四則是六十四卦非文王重之易大傳十三卦言庖犧氏之取諸離黃帝堯舜氏取諸乾坤此故經卦之名曰益曰噬嗑曰隨曰豫曰渙曰小過曰睽曰大壯曰大過曰夬此卽重卦之名是知上古已有六十四卦之別但夏殷之易以七八不變者爲占周易以六九之變爲占襄九年左傳所載東宮之筮遇艮之八八卽艮之六二爲隨杜氏以爲雜用連山歸藏二易皆以七八爲占是連山歸藏已有隨卦之義此夏殷六十四卦之證或曰伏羲氏畫八卦因而重之葉水心曰詳此則周易之爲三易卦之爲六十四自舜禹以來用之而後世有伏羲氏始畫八卦文王重爲六十四卦又謂紂囚文王於羑里始演周易又謂河出圖有自然之文學者因之有伏羲先天文王後天之論不知何所本始然則周易果文

王所改作而後世臣子不以嚴宗廟參典謨顧乃藏于大卜等于卜筮何媟嫚其先君若是哉凡卦之辭爻之繇筮史所測推數極象比物連類不差毫髮孔子以爲不然故孔子之繫易以爲必如是而測之由其中正不以禍福利害亂其心者此君子之所以爲易學者既不知反援孔子之易同歸于卜筮以爲人更三聖世歷三古後成書學者日聾瞽無足怪者

掌三夢之法一曰致夢二曰觭夢三曰咸陟

訂義鄭康成曰夢者人精神所寤可占者　王昭禹曰形接爲事神遇爲夢神凝者想夢自消夢者精神之運也人之精神往來常與陰陽流通而禍福吉凶皆通于天地應于物類則由其夢以占之周官所以有占夢之官而大卜掌三夢之法　鄭鍔曰有心而夢出于有所因故曰致孔子之夢周公行道而致也晉侯之夢楚子伏已而盬其腦將戰而致也觭字從角從奇蓋角出奇異所謂怪異之夢趙簡子夢童子倮而轉以歌楚子玉夢泣而珠

盈懷其怪異之夢歟無心感物謂之咸升而有至者謂之陟咸陟言無心所感精神升降有所致而得夢也文王之夢九齡高宗之夢傳說其精神所感之夢歟　王昭禹曰致者有所使而至非自至也角一倚一仰爲觭人之晝俯仰于事爲之間夜則感而成夢雖非出于思慮亦有因而成無心感物爲咸咸則以虛受物因時乘理無所偏係陟之爲言升升則無所拘滯則非干思慮非因事爲一出于自然　鄭康成曰致夢夏后氏作觭夢殷人作咸陟周人作

其經運十其別九十

（訂義）王氏曰占夢以歲時日月星辰則所謂經運蓋歲時日月星辰之運　鄭鍔曰十煇者日之輝光也十夢者夢之運變也精神之運心術之動然後見于夢占書名之曰運占夢之正法有十一運而九變十運而九十變故經運十其別九十

以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果六曰至七曰雨八曰瘳

（訂義）鄭鍔曰國之大事有八必問諸龜以決吉凶問之之辭謂之命大卜作其辭命　鄭司農曰征謂征伐人象謂災變雲物如衆赤鳥之屬有所象似易曰天垂象見吉凶　鄭鍔曰與者將合人以共事謀者始創議以立事也果者進退未決之際而求其決至者爲師卜雨者爲農祈瘳者以身求瘳者爲疾禱　賈氏曰此八者皆大事故待龜而決若小事則入于九筮　鄭鍔曰將用兵以討伐則征不可以妄動　鄭康成曰征亦云行巡守象謂有所造立也易曰以制器者尚其象果謂以勇決爲之若吳伐楚楚司馬子魚卜戰令龜曰魴以其屬死之楚師繼之尚大克之吉是也　劉執中曰與奪之利害謀大疑之得失也卜雩祈之雨否　鄭司農曰與謂予人物至謂至不　王昭禹曰謀謂圖事于人卜其信否也　黃氏曰果其事疑信卜其果不也

以八命者贊三兆三易三夢之占

（訂義）鄭鍔曰作八命特以問龜非能定吉凶吉凶大

抵占于三兆三易三夢之法此特贊其占　王昭禹曰作八命非特占之于龜亦驗之于筮司之于夢　黃氏曰三兆三易三夢各有占者大卜總其事而贊之占有異同則決之　鄭康成曰贊佐也鄭鍔曰贊謂以此辭演出其意

以觀國家之吉凶以詔救政

（訂義）李景齊曰大卜合龜筮與夢之占觀夫國家之吉凶而預詔王修政以救之知其失而救之則禍可轉而福　愚案大卜一官專在詔救政蓋國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽既于卜筮前知宐使人君預爲修省之道

凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜

（訂義）鄭司農曰貞問也國有大疑問于蓍龜　鄭康成曰貞之爲問問于正者必先正之乃從問焉王昭禹曰謂以大事卜于龜而正之　鄭康成曰卜立君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削卜以兵征之若魯昭公元年秋叔弓帥師疆鄆田是眡高以龜骨高者可灼處示宗伯大事宗伯涖卜

用龜之腹骨近足者其部高作龜謂以火灼之以作其兆春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右士喪禮曰宗人受卜人龜示高涖卜受視反之又曰卜人坐作龜　王昭禹曰立君以定繼嗣天下之本大封以命諸侯一國之本　鄭司農曰作龜謂鑿龜令可爇　黃氏曰卜師凡卜事眡高揚火以作龜致其墨是則凡卜卜師作龜惟大貞則大卜作龜

大祭祀則眡高命龜

（訂義）鄭康成曰命龜告龜以所卜之事不親作龜大祭祀輕于大貞士喪禮曰宗人即席西面坐命龜

凡小事涖卜

（訂義）鄭康成曰代宗伯　張沂公曰表記曰小事無時日有筮周禮曰凡小事涖卜小事用筮又何涖卜邪曰有事于小神無常時日臨有事則筮之是小事用筮也如大卜職當大祭祀則眡高命龜凡小事涖卜此小事對于大祭是祭中小事非謂小神也

國大遷大師則貞龜

訂義 鄭康成曰正龜于卜位也士喪禮曰卜人抱龜燋先奠龜西面是也不親命龜亦輕于大祭祀

黃氏曰大祭祀命龜與凡小事涖卜皆大卜專職疏注差次涖卜以下皆未必然貞龜與大貞之貞一也大貞合三兆三易三夢而占之立君大封既卜又協之于易夢謂之大貞大封非正封疆正封疆何用大貞大封在司馬爲軍禮詩頌有樂章賚是也先王不輕爲之國于天地與有立焉何敢輕哉遷國用事事雖不小貞龜而已詩曰宅是鎬京惟龜正之武王成之周公曰朕過敢違卜

凡旅陳龜

訂義 黃氏曰水旱兵裁皆旅旅事不一故陳其龜隨事用之　易氏曰凡旅非大旅陳龜則輕于貞龜

鄭康成曰陳龜于饌處士喪禮曰卜人先奠龜于西塾上南首是也　王氏曰陳而不作與陳樂器同

凡喪事命龜

（訂義）鄭康成曰重喪禮次大祭祀士喪禮則筮宅卜日天子卜葬兆　易氏曰凡喪非大喪爲之命龜則輕于眡高命龜　黃氏曰亦大卜專職　鄭鍔曰卜龜之法有陳龜有貞龜有涖卜有命龜有眡高有作龜凡六節事逸者尊者爲之事勞者卑者任之　陳氏曰大卜或作或命或貞或陳其事不一喪祭輕于大貞則命龜大遷大師輕于喪祭則貞龜凡旅則陳龜而已攷之儀禮卜人奠龜宗人視高及坐命龜而後卜人坐作龜然則大卜于大祭祀凡喪事命之而不作則作者其屬也國大貞作之而不命則命者宗伯也貞龜則正之于卜位而不親命也陳龜則陳之于饌所而不卜也

卜師掌開龜之四兆一曰方兆二曰功兆三曰義兆四曰弓兆

（訂義）鄭康成曰開開出其占書經兆百二十體此言四兆者分之爲四部若易之二篇書金縢曰開籥見書是謂與其云方功義弓之名未聞　鄭鍔曰方兆者占四方之事漢武帝發易占知神馬從西

北來非占四方之事乎功兆者占立功之事楚司馬子魚卜戰令龜曰鮒也以其屬死之楚師繼之尚大克之吉非立功之事乎義兆者占行義之事南蒯筮得黃裳元吉惠伯曰忠信之事則可不然必敗非占行義之事乎弓兆者弓有射意故後世有覆射之法東方朔射守宮有跂跂緣壁之語非爲覆射之事乎　薛氏曰以意推之麗于形者方也謂之方兆則言其上下陰陽之勢以力興造者功也謂之功兆則言其廢興成敗之理度其宜者義也謂之義兆則言其吉凶禍福之宜能弛張者弓也謂之弓兆則言其曲折長短之象　黃氏曰卜師揚火作龜開龜之四兆正謂灼龜其兆有四方功義弓璺坼之象龜筴傳首足俯仰開肣蓋其餘法或曰注疏家謂卜用龜之腹骨骨近足者其部高春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右故謂之四兆然不知方功義弓其義當何如開占書疑若爲占人之職辨龜以上下左右陰陽鄭說非每龜皆有左右陰陽持龜必當順其體

凡卜事眡高

（訂義）鄭鍔曰凡卜必以龜骨可灼之高處眡于涖卜之人　王昭禹曰大卜尊于卜師故國大貞大祭祀眡高卜師卑于大卜故凡卜事視高以尊者其事略卑者其事繁

揚火以作龜致其墨

（訂義）王昭禹曰揚如火烈具揚之揚謂熾其火揚其火爇灼之以明其兆墨謂兆廣之大小　李嘉會曰揚火令華氏　賈氏曰案占人注云墨兆廣也墨大坼明則逢吉坼稱明墨稱大今鄭云爇灼之明其兆以解墨者彼各偏據一邊而言其實墨大兼明乃可得吉故以明解墨　劉執中曰兆之體不過五行之氣因燋而成者其變則旁爲兆徵而不可以不辨故致其墨食則見而可辨書曰我乃卜澗水東瀍水西惟洛食卽此也

凡卜辨龜之上下左右陰陽

（訂義）鄭康成曰所卜者當各用其龜上仰者下俯者左左倪右右倪陰後弇陽前弇

以授命龜者而詔相之

（訂義）項氏曰凡龜之上下左右陰陽不同卽後六龜辨其名物各從其所當用以授命龜之人又詔相其命辭及其禮　鄭康成曰大祭祀喪事大卜命龜則大貞小宗伯命龜其他卜師命龜卜人作龜則亦辨龜以授卜師　劉執中曰命龜者大卜必順而執之然後卽而卜之故辨上下以授大卜而詔相之　鄭鍔曰命龜之人各因其龜爲之辭詔之以言辭相其禮儀辭必正禮必誠則求于鬼神而吉凶審矣

龜人中士二人府二人史二人工四人胥四人徒四十人

（訂義）鄭康成曰工取龜攻龜

掌六龜之屬各有名物天龜曰靈屬地龜曰繹屬東龜曰果屬西龜曰靁屬南龜曰獵屬北龜曰若屬各以其方之色與其體辨之

（訂義）項氏曰物色也色卽物體卽俯仰之形狀　李嘉會曰龜不一類以類言之則曰屬其屬既辨而

名物可察　鄭鍔曰龜以決疑而天地四方所生各有名有物苟不知其名其色以別異之則卜師何從辨之以授命龜者乎六龜之名曰靈曰繹曰果曰靁曰獵曰若攷先儒說謂行而首俯者曰天龜首仰者曰地龜甲長前弇者曰果後弇者曰靁首之左倪者曰南右倪者曰北至論其名有所屬之意則不得而攷以理推之天龜曰靈以見降而交乎地道之意地龜曰繹地道無成而代有終以見繼續不絕之意果或以爲贏露之名其形前長而後贏東方物始生決于進也故有果決之意獵或以爲田獵之意謂自後而逐爲獵南方物寖長故有獵等之意雷陰物而動乎陽西方陰也其龜宐從乎陰首左倪則去陰從陽故爾雅以左倪之龜爲不類謂其陰而不類乎陰若順也北方陰其龜右則尚乎陰以陰向陰可謂順之至凡此六龜上下四方其色不同天元而地黃東靑而西白南赤而北黑非謂其身之色也記曰靑黑緣天子之寶龜也公羊曰龜靑純何休以爲龜甲頓靑也千

歲之龜青頫然則六龜之色蓋亦視其頫而已乃若其體不同則有俯有仰有左有右有前有後也曰俯仰左右者以其首言之曰前曰後者以其甲言之曰元黃青赤白黑者以其頫言之非龜人孰能辨之哉　劉執中曰命名以其形則經以其形相類者爲之屬歟易稱錫以十朋之龜爾雅曰神龜靈龜攝龜寶龜文龜筮龜山龜澤龜水龜火龜以爲十朋豈亦其屬哉

凡取龜用秋時攻龜用春時

（訂義）鄭康成曰秋取龜及萬物成也攻治也治龜骨以春是時乾解不發傷也　黃氏曰物之精華春時皆發見于外　鄭鍔曰龜以甲爲用甲不堅則無以受鑽灼之火秋則陰用事而堅于是時而取之其甲堅矣脫其筒則不能無傷生之害春則陽用事而物解于是時而取之其甲坼矣順時而取之可以爲鑽灼之用順時而攻之又以存不忍之心

各以其物入于龜室

（訂義）賈氏曰物色也　鄭鍔曰六龜所藏宜各異室攻其甲矣各入于室以俟異用不可雜也　李嘉會曰如卜立君當用天龜卜大封當用地龜四時小事之卜順時而各用其龜宜也　賈氏曰以著龜歲易秋取春攻訖卽欲易去前龜也若夫寶龜非常用之龜不歲易

上春釁龜

（訂義）鄭康成曰上春者夏正建寅之月月令孟冬大史釁龜筴相互矣秦以十月建亥爲歲首則月令秦世之書亦或欲以歲首釁龜耳　鄭鍔曰至寶之物神或憑依及上春則殺牲以血塗之旣以祓其不祥且以神之也天府上春釁寶器及寶鎭釁龜必用上春者亦視爲國寶也

祭祀先卜

（訂義）鄭鍔曰釁龜之時追報古先首爲龜卜之事以敎人者而祭祀之民不知避凶趨吉以犯于患害者多矣有智者出因神物而敎之使前知吉凶其仁遠矣烏可忘其功而不報乎然地曰祭天曰祀

兼稱祭祀以龜卜之事通天地蓋尊之也祭先牧祭先嗇皆不兼言祀意可知也　鄭司農曰祭祀先卜者卜其日與牲　易氏曰先卜前期以卜李嘉會曰先卜所以一人心于至敬

若有祭事則奉龜以往旅亦如之喪亦如之

（訂義）鄭康成曰奉猶送也送之于所當卜　鄭鍔曰若有祭祀與大旅之事莫不有卜或卜日或卜牲皆奉龜而往以待用也

菙氏下士二人史一人徒八人

（訂義）鄭康成曰燋焌用荊菙之類　鄭鍔曰燋契之狀如捶故名曰菙氏捶與菙一也

掌共燋契以待卜事

（訂義）王昭禹曰燋即莊子所謂爝火之爝灼龜之木也契即詩所謂爰契我龜之契開龜之鑿也卜則用燋以灼龜鑿以開龜菙人則共之以待事也　鄭鍔曰燋契者合衆荊以爲火炬之名　聶崇義曰卜人先奠龜于西塾上南首有席楚焞置于燋在龜東注云楚荊也荊焞所以鑽灼龜者燋炬也

所以然火者也

凡卜以明火爇燋遂龡其焌契以授卜師遂役之

（訂義）杜氏曰明火以陽燧取火于日　王昭禹曰火生于木緣物爲氣古人或取于榆柳或取于棗杏或取于槐檀或取于桑柘隨所取而得之非不明也然非明之至非不潔也然非潔之至唯日爲陽精之純取于陽精則爲至明于精之純則爲至潔唯其明潔之至然後可以鑽精倚神相知休咎爇燒也用所取之明火以燒灼龜之木契之鋭頭謂之焌曲禮曰進戈者前其鐏蓋以契之鋭頭火吹之其頭若戈鐏焉故曰遂吹其焌契焌契既燃乃授卜師揚火作龜以致其墨菙氏因而贊相其事爲卜師之所役

占人下士八人府一人史二人徒八人

（訂義）鄭康成曰占蓍龜之卦兆吉凶

掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以眡吉凶

（訂義）易氏曰龜有頌筮有故八卦即上經三易之體

八頌卽上經八命之頌八故卽上經八事之故以筮占頌以卦占筮然後兩眡其從違而斷吉凶

鄭鍔曰卜筮各立一官占人專掌占龜筮人專掌占筮各不相干獻公立驪姬卜人知其不可從長之言有謂而發豈曰專以龜爲斷以八筮占八頌事有先以蓍而筮者又占之于龜兆之頌也以八卦占筮之八故事有先用龜以卜者又占之于筮之辭也筮有九此言八筮蓋所筮之八故事曰征象與謀果至雨瘳謂之八筮亦謂之八故此因八事之故乃有此八筮乃占于頌頌有千二百以八頌爲占蓋所筮之八事有偶與八頌相符者則從而占于千有二百中之八至于用龜以卜旣成八卦又參之于筮以占之其所占者乃此八故舍此八故之外不參以筮故曰以八卦占筮之八故然則占人旣用卜又參用筮

李嘉會曰六十四卦皆本于乾坤艮巽坎離兌震之八卦故曰八卦

愚案頌者命龜之辭故者命筮之辭總言之卽邦事作龜八命之事古者國大事先筮後卜旣卜之

八筮復舉已筮之數斷之以龜則曰頌既得之于龜復舉龜所應之卦參酌夫初焉之筮始之以數終之以理此龜筮通占之說若夫筮自有九筮則是從筮而不卜之事與此不同

凡卜筮君占體大夫占色史占墨卜人占坼

（訂義）賈氏曰此已下皆據卜言兼云筮者凡卜皆先筮故連言之　項氏曰凡卜筮者既筮而後卜是卜其所筮　王昭禹曰卜以龜筮以蓍占體占色占墨占坼皆占龜而曰凡卜筮則筮亦占體也詩曰爾卜爾筮體無咎言筮占體于此可見　鄭康成曰體兆象也　賈氏曰謂金木水火土五種之兆兆之墨縱横其形體象似金木水火土凡卜欲作墨之時灼龜之四足依四時而灼之其兆直上向背者爲木兆直下向足者爲水兆邪向背者爲火兆邪向下者爲金兆横者爲土兆是兆象　劉執中曰體謂龜兆五行之正體與卜之時相生相尅有體有主吉凶可知　鄭康成曰色兆氣也墨兆廣坼兆璺體有吉凶色有善惡墨有大小坼有

徵明凡卜象吉色善墨大坼明則逢吉　賈氏曰就兆中視其色氣似有雨及雨止之等是爲色　鄭鍔曰曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克之類是爲色　劉執中曰色謂灼龜旣兆以成體又色以示象亦與五行四時相爲興廢　賈氏曰據兆之正璺處爲兆廣　劉執中曰璺謂兆璺至微可悉辨必食以墨則史得以傳于幣也　賈氏曰就正墨旁有奇璺罅者爲兆璺　劉執中曰坼謂兆之璺坼有首尾有陰陽有蒙似而非有非有非而是卜人不可不斷其吉凶　劉執中曰四者共一卦　鄭鍔曰凡卜君與大夫卜史共涖其事左傳載齊將伐魯宣公卜之惠伯令龜卜楚丘占之以是知君與大夫卜史俱在然君尊大夫卑卜史又卑其所占者宜有小大詳略君占其大臣占其小禮所當然者所以各占其一而君視其大體周公爲武王卜曰體王其罔害是也昔漢文帝自代來卜得大橫繇曰大橫庚庚余爲天王夏啓以光大橫者龜文之正橫是其體也橫爲土文帝有土之象然則君占體

亦君之吉凶係于其體色則兆之氣色有體然後有色大夫次君宜視墨之色史又次于大夫故占其墨卜人又次于史故占其坼太史之職大祭祀與執事卜日先儒謂當卜者君與大夫親臨之史掌書卜人掌作龜故雖卜他事而君與大夫史卜皆與其休咎觀齊將伐魯之事宣公卜之惠伯令龜卜楚丘占之曰齊侯將不及期君亦不見令龜有咎卜齊伐魯知先公之死惠伯之有咎則是職主其占其身之吉凶亦係乎是然用龜以占有坼有墨有色有體可用以爲占若夫筮則用蓍安得有此乃言凡卜筮者蓋筮旣成卦則有卦體可占經每言卜必兼筮以爲言殆指此而已　易氏曰凡國之卜事君無親涖之文而執事者咸與焉其次則有大夫之占春官大史大卜皆下大夫而此經自有卜史之占則非此之大夫此大夫次于君其上大夫卿如大宰大宗伯大司馬之涖卜者歟其次小宗伯肆師亦以大夫涖卜此大夫所以占色也其次又有史與卜人之占此史所以占墨卜

人所以占坼也　王氏曰作龜之而坼坼而後墨與色可知卜人先占坼史占墨次之大夫占色又次之衆占備焉而後君占體以吉凶事之序也先言占體則以尊卑之序言之

凡卜筮既事則繫幣以比其命

（訂義）鄭鍔曰卜筮必有幣以禮神必有辭以命龜卜筮已畢則取禮神之幣書其占繫之於書　鄭康成曰既卜筮史必書其命龜之事及兆於策繫其禮神之幣而合藏焉書曰王與大夫盡弁開金縢之書乃得周公所自以爲功代武王之說是命龜書

歲終則計其占之中否

（訂義）鄭鍔曰俟歲終計會其所占之中否而進退占人蓋卜之所占驗與否常在後故俟歲終計之　李嘉會曰攷較優劣乃大卜事何爲掌之占人蓋占人下士八人所見異同于此專之其事必不苟

筮人中士二人府一人史二人徒四人

（訂義）鄭康成曰問蓍曰筮其占易　鄭鍔曰天地鬼

神之妙不逃乎數聖人通乎幽明之故謂夫可以數知故以百歲神蓍四十九莖揲之以四因所得之多少以爲陰陽之爻名之以卦以斷吉凶筮人者專掌揲蓍之事

掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周易九筮之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶

（訂義）王昭禹曰易以卦言筮以數言定數然後成卦筮定數于始卦成體于終繫辭曰蓍之德員而神卦之德方以知以蓍始于數數無定名卦成于爻爻有定體　鄭鍔曰大事先筮後卜筮不吉則止而不卜小事用筮不用卜蓋尊龜而不敢瀆也大事問于龜則有八命小事問于筮則有九筮掌三易以辨九筮之名易書也筮事也所筮之事必有其名更咸式目易比祠參環是謂九筮也或謂聖人作三易之書首艮者曰連山首坤者曰歸藏首乾者曰周易書名不同同于九筮何邪蓋天下之

事不勝其衆事之當筮者然後決之以蓍所當決者不出乎九事是則萬世之所同何獨三代則同邪更與更化之更同國事有可更張此所以筮更莊子曰周徧曰咸則咸之義爲皆易咸卦言感人心則咸之義爲感也國家欲有所爲將以感人心使之皆然此所以筮咸將有所制作而新其法式此所以筮式目謂事目欲有所爲未知事目所當用此所以筮目易謂變易也如旱乾水溢變置社稷如諸侯不朝易置其人之類更者更舊也易則有所變此所以筮易比謂與人相親比易曰外比於賢又曰比之匪人不知其人果可于比否此所以筮比祠謂祭祀之時日有吉凶犧牲可用與否此所以筮祠車之參乘或可爲御或可爲右其人可與參乘否此所以筮參環謂致師將戰必使勇者挑之僖十五年秦與晉戰卜右慶鄭吉襄二十四年晉致楚師求御于鄭鄭人卜宛射犬吉宣二年楚許伯御樂伯攝叔爲右以致晉師此所以筮環　鄭康成曰更謂筮遷都邑也易謂民衆不說

筮所改易　黃氏曰九筮占法也猶龜之四兆如鄭康成說則與大卜八命何異大卜以八命贊筮兆之占占人以八筮占八頌國之占卜不出此八事者大卜通掌之矣筮人不應重出且其職曰掌三易以辨九筮之名則九筮出于三易其爲筮法無疑矣蓍法十有八變而成卦三變爲一爻三三九變爲內卦又九變爲外卦此所謂九筮但每變置名當有其義雖然亦不敢謂必如此　薛氏曰鄭氏改巫爲筮不可考自巫更以至巫環其義不可知又以意而附會其說鑿矣故嘗謂古者占筮之名謂之巫世本曰巫咸作筮商爲巫咸後世有神巫季咸蓋祖其名筮人九筮之名自巫更巫咸以至巫環或以其人名書或以其法名書非若龜之八命

凡國之大事先筮而後卜

（訂義）呂氏曰卜筮不相襲者凡常事卜不吉則不筮筮不吉則不卜也獻公卜納驪姬不吉公曰筮之此相襲者也若大事則先筮而後卜洪範謀及卜

筮晉納襄王得黃帝戰于阪原之兆又筮之則遇大有之睽皆龜筮並用故知不相襲者非大事　黃氏曰以卜協筮不以筮協卜　王氏曰兼用卜筮而尊龜焉故後之　鄭鍔曰自物有象而後有數觀之則先卜後筮蓋自無而之有自人求于鬼神言之則先筮後卜蓋自明而之幽也

上春相筮

（訂義）鄭康成曰相謂更選擇其蓍蓍龜歲易者歟

鄭鍔曰上春釁龜龜可以血塗筮則但相其可用者去其不可用者蓋天子之蓍九尺大夫七尺士五尺相而更易其舊

凡國事共筮

（訂義）鄭鍔曰國有事而筮則筮人共蓍以筮故曰共筮

儀禮

士冠禮筮封之儀

士冠禮筮於廟門主人元冠朝服緇帶素韠即位于門東西面有司如主人服即位于西方東面北上筮

與席所卦者具饌于西塾布席于門中闑西閾外西面筮人執筴抽上韇兼執之進受命于主人宰自右少退贊命筮人許諾右還卽席坐西面卦者在左卒筮書卦執以示主人主人受眂反之筮人還東面旅占卒進告吉若不吉則筮遠日如初儀徹筮席宗人告事畢

特牲饋食禮筮卦之儀

特牲饋食之禮不諏日及筮日主人冠端元卽位于門外西面子姓兄弟如主人之服立于主人之南西面北上有司羣執事如兄弟服東面北上席于門中闑西閾外筮人取筮于西塾執之東面受命于主人宰自主人之左贊命命曰孝孫某筮來日某諏此某事適其皇祖某子尚饗筮者許諾還卽席西面坐卦者在左卒筮寫卦筮者執以示主人主人受視反之筮者還東面長占卒告于主人占曰吉若不吉則筮遠日如初儀宗人告事畢前期三日之朝筮尸如求日之儀命筮曰孝孫某諏此某事適其皇祖某子筮某之某爲尸尚饗乃宿尸主人立于尸外門外子姓

兄弟立于主人之後北面東上尸如主人服出門左西面主人辟皆東面北上主人再拜尸答拜宗人擯辭如初卒曰筮子爲某尸占曰吉敢宿祝許諾致命尸許諾主人再拜稽首尸入主人退

少牢饋食禮筮封之儀

少牢饋食之禮日用丁巳筮旬有一日筮于廟門之外主人朝服西面于門東史朝服左執筮右抽上韇兼與筮執之東面受命于主人主人曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗史曰諾西面于門西抽下韇左執筮右兼執韇以擊筮遂述命曰假爾大筮有常孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗乃釋韇立筮卦者在左坐卦以木卒筮乃書卦于木示主人乃退占吉則史韇筮史兼執筮與卦以告于主人占曰從乃官戒宗人命滌宰命爲酒乃退若不吉則及遠日又筮日如初宿前宿一日宿戒尸明日朝筮尸如筮日之儀命曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏以某之某爲尸尚饗筮封占如初吉

則乃遂宿尸祝擯主人再拜稽首祝告曰孝孫某來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏敢宿尸拜許諾主人又再拜稽首主人退尸送揖不拜若不吉則遂改筮尸

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十二卷目錄

卜筮部彙考二

史記（龜策列傳）

藝術典第五百四十二卷

卜筮部彙考二

史記

龜策列傳

太史公曰自古聖王將建國受命興動事業何嘗不寶卜筮以助善唐虞以上不可記已自三代之興各據禎祥塗山之兆從而夏啓世飛燕之卜順故殷興百穀之筮吉故周王王者決定諸疑參以卜筮斷以蓍龜不易之道也蠻夷氐羌雖無君臣之序亦有決

疑之卜或以金石或以草木國不同俗然皆可以戰伐攻擊推兵求勝各信其神以知來事略聞夏殷欲卜者乃取蓍龜已則棄去之以爲龜藏則不靈蓍久則不神至周室之卜官常寶藏蓍龜又其大小先後各有所尚要其歸等耳或以爲聖王遭事無不定決疑無不見其設稽神求問之道者以爲後世衰微愚不師智人各自安化分爲百室道散而無垠故推歸之至微要潔于精神也或以爲昆蟲之所長聖人不能與爭其處吉凶別然否多中于人至高祖時因秦太卜官天下始定兵革未息及孝惠享國日少呂后女主孝文孝景因襲掌故未遑講試雖父子疇官世世相傳其精微深妙多所遺失至今上即位博開藝能之路悉延百端之學通一伎之士咸得自効絕倫超奇者爲右無所阿私數年之間太卜大集會上欲擊匈奴西攘大宛南收百越卜筮至預見表象先圖其利及猛將推鋒執節獲勝于彼而蓍龜時日亦有力于此上尤加意賞賜至或數千萬如丘子明之屬富溢貴寵傾于朝廷至以卜筮射蠱道巫蠱時或頗

中素有眦睚不快因公行誅恣意所傷以破族滅門者不可勝數百僚蕩恐皆曰龜策能言後事覺奸窮亦誅三族夫撻策定數灼龜觀兆變化無窮是以擇賢而用占焉可謂聖人重事者乎周公卜三龜而武王有瘳紂爲暴虐而元龜不占晉文將定襄王之位卜得黃帝之兆卒受彤弓之命獻公貪驪姬之色卜而兆有口象其禍竟流五世楚靈將背周室卜而龜逆終被乾溪之敗兆應信誠于內而時人明察見之于外可不謂兩合者哉君子謂夫輕卜筮無神明者悖背人道信禎祥者鬼神不得其正故書建稽疑五謀而卜筮居其二五占從其多明有而不專之道也余至江南觀其行事問其長老云龜千歲乃遊蓮葉之上蓍百莖共一根又其所生獸無虎狼草無毒螫江傍家人常畜龜飲食之以爲能導引致氣有益于助衰養老豈不信哉褚先生曰臣以通經術受業博士治春秋以高第爲郎幸得宿衛出入宮殿中十有餘年竊好太史公傳太史公之傳曰三王不同龜四夷各異卜然各以決吉凶略闚其要故作龜策列傳

臣往來長安中求龜策列傳不能得故之太卜官問掌故文學長老習事者寫取龜策卜事編于下方聞古五帝三王發動舉事必先決蓍龜傳曰下有伏靈上有兔絲上有擣蓍下有神龜所謂伏靈者在兔絲之下狀似飛鳥之形新雨已天清靜無風以夜捎兔絲去之卽以篝燭此地燭之火滅卽記其處以新布四丈環置之明卽掘取之入四尺至七尺得矣過七尺不可得伏靈者千歲松根也食之不死聞蓍生滿百莖者其下必有神龜守之其上常有青雲覆之傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖方今世取蓍者不能中古法度不能得滿百莖長丈者取八十莖已上蓍長八尺卽難得也人民好用卦者取滿六十莖已上長滿六尺者卽可用矣記曰能得名龜者財物歸之家必大富至千萬一曰北斗龜二曰南辰龜三曰五星龜四曰八風龜五曰二十八宿龜六曰日月龜七曰九州龜八曰玉龜凡八名龜龜圖各有文在腹下文云云者此某之龜也略記其大指不寫其圖取此龜不必滿尺二寸民人得長七八

寸可寶矣今夫珠玉寶器雖有所深藏之見其光必出其神明其此之謂乎故玉處于山而木潤淵生珠而岸不枯者潤澤之所加也明月之珠出于江海藏于蚌中蚗蠪伏之王者得之長有天下四夷賓服能得百莖蓍并得其下龜以卜者百言百當足以決吉凶神龜出于江水中廬江郡常歲時生龜長尺二寸者二十枚輸大卜官因以吉日剔取其腹下甲龜千歲乃滿尺二寸王者發軍行將必鑽龜廟堂之上以決吉凶今高廟中有龜室藏內以爲神寶傳曰取前足臑骨穿佩之取龜置室西北隅懸之以入深山大林中不惑臣爲郎時見萬畢石朱方傳曰有神龜在江南嘉林中嘉林者獸無虎狼鳥無鴟梟草無毒螫野火不及斧斤不至是爲嘉林龜在其中常巢于芳蓮之上左脅文書曰甲子重光得我者匹夫爲人君有土正諸侯得我爲帝王求之于白蛇蟠杅林中者齋戒以是譺然狀如有人來告之因以醮酒佗髮求之三宿而得由是觀之豈不偉哉故龜可不敬歟南方老人用龜支牀足行二十餘歲老人死移牀龜尚

生不死龜能行氣導引問者曰龜至神若此然大卜官得生龜何爲輒殺取其甲乎近世江上人有得名龜畜置之家因大富與人議欲遣去人教殺之勿遣遣之破人家龜見夢曰送我水中無殺吾也其家終殺之殺之後身死家不利人民與君王者異道人民得名龜其狀類不宜殺也以往古故事言之古明王聖主皆殺而用之宋元王時得龜亦殺而用之謹連其事于左方令好事者觀擇其中焉宋元王二年江使神龜使于河至于泉陽漁者豫且舉網得而囚之置之籠中夜半龜來見夢于宋元王曰我爲江使于河而幕網當吾路泉陽豫且得我我不能去身在患中莫可告語王有德義故來告訴元王惕然而悟乃名博士衛平而問之曰今寡人夢一丈夫延頸而長頭衣元繡之衣而乘輜車來見夢于寡人曰我爲江使于河而幕網當吾路泉陽豫且得我我不能去身在患中莫可告語王有德義故來告訴是何物也衛平乃援式而起仰天而視月之光觀斗所指定日處鄉規矩爲輔副以權衡四維已定八卦相望視其吉

凶介蟲先見乃對元王曰今昔（索隱曰猶昨夜）壬子宿在牽牛河水大會鬼神相謀漢正南北江河固期南風新至江使先來白雲壅漢萬物盡留斗柄指日使者當四元服而乘輜車其名爲龜王急使人問而求之王曰善于是王乃使人馳而往問泉陽令曰漁者幾何家名誰爲豫且豫且得龜見夢于王王故使我求之泉陽令乃使吏案籍視圖水上漁者五十五家上流之廬名爲豫且泉陽令曰諾乃與使者馳而問豫且曰今昔汝漁何得豫且曰夜半時舉網得龜使者曰今龜安在曰在籠中使者曰王知子得龜故使我求之豫且曰諾卽系龜而出之籠中獻使者使者載行出于泉陽之門正晝無見風雨晦冥雲蓋其上五采青黃雲雨並起風將而行入于端門見于東箱身如流水潤澤有光望見元王延頸而前三步而止縮頸而卻復其故處元王見而怪之問衞平曰龜見寡人延頸而前以何望也縮頸而復是何當也衞平對曰龜在患中而終昔四王有德義使人活之今延頸而前以當謝也縮頸而卻欲亟去也元王曰善哉神至

如此乎不可久留趣駕送龜勿令失期衞平對曰龜者是天下之寶也先得此龜者爲天子且十言十當十戰十勝生于深淵長于黃土知天之道明于上古游三千歲不出其域安平靜正動不用力壽蔽天地莫知其極與物變化四時變色居而自匿伏而不食春蒼夏黃秋白冬黑明于陰陽審于刑德先知利害察于禍福以言而當以戰而勝王能寶之諸侯盡服王勿遣也以安社稷元王曰龜甚神靈降于上天陷于深淵在患難中以我爲賢德厚而忠信故來告寡人寡人若不遣也是漁者也漁者利其肉寡人貪其力下爲不仁上爲無德君臣無禮何從有福寡人不忍柰何勿遣衞平對曰不然臣聞盛德不報重寄不歸天與不受天奪之寶今龜周流天下還復其所上至蒼天下薄泥塗還徧九州未嘗愧辱無所稽留今至泉陽漁者辱而囚之王雖遣之江河必怒務求報仇自以爲侵因神與謀淫雨不霽水不可治若爲枯旱風而揚埃蝗蟲暴生百姓失時王行仁義其罰必來此無它故其祟在龜後雖悔之豈有及哉王勿遣

也元王慨然而嘆曰夫逆人之使絕人之謀是不暴乎取人之有以自爲寶是不彊乎寡人聞之暴得者必暴亡彊取者必後無功桀紂暴彊身死國亡今我聽子是無仁義之名而有暴彊之道江河爲湯武我爲桀紂未見其利恐離其咎寡人狐疑安事此寶趣駕送龜勿令久留衛平對曰不然王其無患天地之間累石爲山高而不壞地得爲安故云物或危而顧安或輕而不可遷人或忠信而不如誕謾或醜惡而宜大官或美好佳麗而爲衆人患非神聖人莫能盡言春秋冬夏或暑或寒寒暑不和賊氣相奸同歲異節其時使然故令春生夏長秋收冬藏或爲仁義或爲暴彊暴彊有鄉仁義有時萬物盡然不可勝治大王聽臣臣請悉言之天出五色以辨白黑地生五穀以知善惡人民莫知辨也與禽獸相若谷居而穴處不知田作天下禍亂陰陽相錯悤悤疾疾通而不相擇妖孽數見傳爲單薄聖人別其生使無相獲禽獸有牝牡置之山原鳥有雌雄布之林澤有介之蟲置之谿谷故牧人民爲之城郭內經閭術外爲阡陌夫

妻男女賦之田宅列其室屋爲之圖籍別其名族立官置吏勸以爵祿衣以桑麻養以五穀耕之耰之鉏之耨之口得所嗜目得所美身受其利以是觀之非彊不至故曰田者不彊囷倉不盈商賈不彊不得其贏婦女不彊布帛不精官御不彊其勢不成大將不彊卒不使令侯王不彊沒世無名故云彊者事之始也分之理也物之紀也所求于彊無不有也王以爲不然王獨不聞玉櫝隻雉出于崑山明月之珠出于四海鐫石拌（音判）蚌傳賣于市聖人得之以爲太寶太寶所在乃爲天子今王自以爲暴不如拌蚌于海也自以爲彊不過鐫石于昆山也取者無咎寶者無患今龜使來抵網而遭漁者得之見夢自言是國之寶也王何憂焉元王曰不然寡人聞之諫者福也諛者賊也人主聽諛是愚惑也雖然禍不妄至福不徒來天地合氣以生百財陰陽有分不離四時十有二月日至爲期聖人徹焉身乃無災明王用之人莫敢欺故云福之至也人自生之禍之至也人自成之禍與福同刑與德雙聖人察之以知吉凶桀紂之時與天

爭功擁遏鬼神使不得通是固已無道矣諛臣有衆桀有諛臣名曰趙梁教爲無道勸以貪狠繫湯夏臺殺關龍逄左右恐死偷諛于傍國危于累卵皆曰無傷稱樂萬歲或曰未央蔽其耳目與之詐狂湯卒伐桀身死國亡聽其諛臣身獨受殃春秋著之至今不忘紂有諛臣名爲左彊誇而目巧教爲象郎將至于天又有玉牀犀玉之器象箸而羹聖人剖其心壯士斬其胻（音衡）箕子恐死被髮佯狂殺周太子歷囚文王昌投之石室將以昔至明陰兢（兢名陰姓）活之與之俱亡入于周地得太公望興卒聚兵與紂相攻文王病死載尸以行太子發代將號爲武王戰于牧野破之華山之陽紂不勝敗而還走圍之象郎自殺宣室身死不葬頭懸車軫四馬曳行寡人念其如此腸如涫湯是人皆富有天下而貴至天子然而大傲欲無厭時舉事而喜高貪狠而驕不用忠信聽其諛臣而爲天下笑今寡人之邦居諸侯之間曾不如秋毫舉事不當又安亡逃衞平對曰不然河雖神賢不如崑崙之山江之源理不如四海而人尚奪取其寶諸侯爭之

兵革爲起小國見亡大國危殆殺人父兄虜人妻子殘國滅廟以爭此寶戰攻分爭是暴彊也故云取之以暴彊而治以文理無逆四時必親賢士與陰陽化鬼神爲使通於天地與之爲友諸侯賓服民衆殷喜邦家安寧與世更始湯武行之乃取天子春秋著之以爲經紀王不自稱湯武而自比桀紂爲暴彊也固以爲常桀爲瓦室紂爲象郎徵絲灼之務以費民賦斂無度殺戮無方殺人六畜以韋爲囊囊盛其血與人懸而射之與天帝爭彊逆亂四時先百鬼嘗諫者輒死諛者在傍聖人伏匿百姓莫行天數枯旱國多妖祥螟蟲歲生五穀不成民不安其處鬼神不享飄風日起正晝晦冥日月並蝕滅息無光列星奔亂皆絕紀綱以是觀之安得久長雖無湯武時固當亡故湯伐桀武王剋紂其時使然乃爲天子子孫續世終身無咎後世稱之至今不已是皆當時而行見事而彊乃能成其帝王今龜大寶也爲聖人使傳之賢士不用手足雷電將之風雨送之流水行之侯王有德乃得當之今王有德而當此寶恐不敢受王若遺之

宋必有咎後雖悔之亦無及已元王大悅於是元王向日而謝再拜而受擇日齋戒甲乙最良乃刑白雉及與驪羊以血灌龜於壇中央以刀剝之身全不傷脯酒禮之橫其腹腸荊支卜之必制其創理達於理文相錯迎使工占之所言盡當邦福重寶聞於傍鄉殺牛取革被鄭之桐草木畢分化爲甲兵戰勝攻取莫如元王元王之時衛平相宋宋國最彊龜之力也故云神至能見夢於元王而不能自出漁者之籠身能十言盡當不能通使於河還報於江賢能令人戰勝攻取不能自解于刀鋒免剝刺之患聖能先知亟見而不能令衛平無言言事百全至身而攣當時不利又焉事賢賢者有恆常士有適然是故明有所不見聽有所不聞人雖賢不能左畫方右畫圓日月之明而時蔽于浮雲羿名善射不如雄渠蠭門禹名爲辯智而不能勝鬼神地柱折天故毋椽又奈何責人于全孔子聞之曰神龜知吉凶而骨直空枯日爲德而君于天下辱于三足之烏月爲刑而相佐見食于蝦蟆蝟辱于鵲騰蛇之神而殆于即且竹外有節理

中直空虛松柏爲百木長而守門閭日辰不全故有孤虛黃金有疵白玉有瑕事有所疾亦有所徐物有所拘亦有所據罔有所數亦有所疎人有所貴亦有所不如何可而適乎物安可全乎天尚不全故世爲屋不成三瓦而陳之以應之天天下有階物不全乃生也　褚先生曰漁者舉網而得神龜龜自見夢于宋元王元王召博士衞平告以夢龜狀平運式定日月分衡度視吉凶占龜與物色同平諫王留神龜以爲國重寶美矣古者筮必稱龜者以其令名所從來久矣余述而爲傳

三月　二月　正月

正義曰言正月二月三月右轉周環終十二月者日月之龜腹下十二黑點爲十二月者二十八宿龜也

十二月　十一月

中關內高外下　正義曰此等下至首俛大者皆卜兆之狀也

四月　首仰　足開　肣開　首俛大

正義曰首仰謂兆首仰起索隱曰肣音琴肣謂兆足斂也俛音免兆首伏也

五月　横吉　首俛大

正義曰首俛大謂兆首伏而大

六月　七月　八月　九月　十月

卜禁日子亥戌不可以卜及殺龜日中如食已卜暮昏龜之徼也不可以卜

索隱曰徼音叫謂徼繞不明也

庚辛可以殺及以鑽之常以日旦祓龜先以清水澡之以卵祓之

索隱曰祓音拂拂洗之以水鷄卵摩之而呪　正義曰以常月朝清水洗之以鷄卵摩而祝之

乃持龜而遂之若嘗以爲祖

索隱曰祖法也言以爲常法

人若已卜不中皆祓之以卵東向立灼以荆若剛木土（徐廣曰一作十一）

索隱曰古之灼龜取生荆枝及生堅木燒之斬斷以灼龜按土字合依劉氏說當連下句

卵指之者三

正義曰言卜不中以土爲卵三度指之三周繞之用厭不祥也

持龜以卵周環之祝曰今日吉謹以粱卵焍黃祓去玉靈之不祥玉靈必信以誠知萬事之情辨兆皆可占不信不誠則燒玉靈揚其灰以徵後龜其卜必北向龜甲必尺二寸

索隱曰粱米也卵鷄子也焍龜木也音次第之第言燒荊枝更遞而灼故有焍名一音梯言灼之以漸如有階梯也黃者以黃絹裹粱卵以祓龜也必以黃者中之色主土而信故用鷄也　正義曰焍音題焍焦也言以粱米鷄卵祓去龜之不祥令灼之不焦不黃若色焦及黃卜之不中也

卜先以造（音竈）灼鑽鑽中已又灼龜首各三又復灼所鑽中曰正身灼首曰正足各三卽以造三周龜祝曰假之玉靈夫子夫子玉靈荊灼而心令而先知而上行于天下行于淵諸靈數箣（音策）莫如汝信今日良日行一良貞其欲卜某卽得而喜不得而悔卽得發鄉

我身長大手足收人皆上偶不得發鄉我身挫折中外不相應手足滅去

靈龜卜祝曰假之靈龜五筮五靈不如神龜之靈知人死知人生某身良貞某欲求某物卽得也頭見足發內外相應卽不得也頭仰足肣內外自隨可得占

卜占病者祝曰今某病困死首上開內外交駭身節折不死首仰足肣卜病者祟曰今病有祟無呈無祟有呈兆有中祟有內外祟有外

卜繫者出不出橫吉安若出足開首仰有外

卜求財物其所當得得首仰足開內外相應卽不得呈兆首仰足肣

卜有賣若買臣妾馬牛得之首仰足開內外相應不得首仰足肣呈兆若橫吉安

卜擊盜聚若干人在某所今某將卒若干人往擊之當勝首仰足開身正內自橋外下不勝足肣首仰身首內下外高

卜求當行不行行首足開不行足肣首仰若橫吉安安不行

卜往擊盜當見不見見首仰足肣有外不見足開首仰

卜往候盜見不見見首仰足肣肣勝有外不見足開首仰

卜聞盜來不來來外高內下足肣首仰不來足開首仰若橫吉安期之自次

卜遷徙去官不去去足開有肣外首仰不去自去卽足肣呈兆若橫吉安

卜居官尚吉不吉呈兆身正若橫吉安不吉身節折首仰足開

卜居室家吉不吉吉呈兆身正若橫吉安不吉身折節首仰足開

卜歲中禾稼孰不孰孰首仰足開內外自橋外自垂不孰足肣首仰有外

卜歲中民疫不疫疫首仰足肣身節有强外不疫身正首仰足開

卜歲中有兵無兵無兵呈兆若橫吉安有兵首仰足開身作外强情

卜見貴人吉不吉吉足開首仰身正內自橋不吉首仰身節折足肣有外若無漁

卜請謁于人得不得得首仰足開內自橋不得首仰足肣有外

卜追亡人當得不得得首仰足肣內外相應不得首仰足開若橫吉安

卜漁獵得不得得首仰足開內外相應不得足肣首仰若橫吉安

卜行遇盜不遇遇首仰足開身節折外高內下不遇呈兆

卜天雨不雨雨首仰有外外高內下不雨首仰足開若橫吉安

卜天雨霽不霽霽呈兆足開首仰不霽橫吉命曰橫吉安以占病病甚者一日不死不甚者卜日瘳不死繫者重罪不出輕罪環出過一日不出久毋傷也求財物買臣妾馬牛一日環得過一日不得行者不行來者環至過食時不至不來擊盜不行行不遇聞盜不來徙官不徙居官家室皆吉歲稼不孰民疾

疫無疫歲中無兵見人行不行不喜請謁人不行不得追亡人漁獵不得行不遇盜雨不雨霽不霽

命曰呈兆病者不死繫者出行者行來者來市買得追亡人得過一日不得問行者不到

命曰柱徹卜病不死擊者出行者行來者來而市買不得憂者毋憂追亡人不得

命曰首仰足肣有內無外占病病甚不死繫者解求財物買臣妾馬牛不得行者聞言不行來者不來聞盜不來聞言不至徙官聞言不徙居官有憂居家多災歲稼中孰民疾疫多病歲中有兵聞言不開見貴人吉請謁不行行不得善言追亡人不得漁獵不得行不遇盜雨不雨甚霽不霽故其莫字皆爲首備問之曰備者仰也故定以爲仰此私記也

命曰首仰足肣有內無外占病病甚不死繫者不出求財買臣妾不得行者不行來者不來擊盜不見聞盜來內自驚不來徙官不徙居官家室吉歲稼不孰民疾疫有病甚歲中無兵見貴人吉請謁追亡人不得亡財物財物不出得漁獵不得行不遇盜雨不雨

霽不霽凶

命曰呈兆首仰足肣以占病不死繫者未出求財物買臣妾馬牛不得行不行來不來擊盜不相見聞盜來不來徙官不徙居官久多憂居家室不吉歲稼不孰民病疫歲中無兵見貴人不吉請謁不得漁獵得少行不遇盜雨不雨霽不霽不吉

命曰呈兆首仰足開以占病病篤死繫囚出求財物買臣妾馬牛不得行者行來者來擊盜不見盜聞盜來不來徙官徙居官不久居家室不吉歲稼不孰民疾疫有而少歲中無兵見貴人不見吉請謁追亡人漁獵不得行遇盜雨不雨霽小吉

命曰首仰足肣以占病不死繫者久毋傷也求財物買臣妾馬牛不得行者不行擊盜不行來者來聞盜來徙官聞言不徙居家室不吉歲稼不孰民疾疫少歲中毋兵見貴人得見請謁追亡人漁獵不得行遇盜雨不雨霽不霽吉

命曰首仰足開有內以占病者死繫者出求財物買臣妾馬牛不得行者行來者來擊盜行不見盜聞盜

來不來徙官徙居官不久居家室不吉歲孰民疾疫有而少歲中毋兵見貴人不吉請謁追亡人漁獵不得行不遇盜雨霽霽小吉不霽吉

命曰橫吉內外自橋以占病卜日毋瘳死繫者毋罪出求財物買臣妾馬牛得行者行來者來擊盜合交等聞盜來來徙官徙居家室吉歲孰民疫無疾歲中無兵見貴人請謁追亡人漁獵得行遇盜雨霽雨霽大吉

命曰橫吉內外自吉以占病病者死繫不出求財物買臣妾馬牛追亡人漁獵不得行者不來擊盜不相見聞盜不來徙官徙居官有憂居家室見貴人請謁不吉歲稼不孰民疾疫歲中無兵行不遇盜雨不雨霽不霽不吉

命曰漁人以占病者病者甚不死繫者出求財物買臣妾馬牛擊盜請謁追亡人漁獵得行者行來聞盜來不來徙官不徙居家室吉歲稼不孰民疾疫歲中毋兵見貴人吉行不遇盜雨不雨霽不霽吉

命曰首仰足肣內高外下以占病病者甚不死繫者

不出求財物買臣妾馬牛追亡人漁獵得行不行來者來擊盜勝徙官不徙居官有憂無傷也居家室多憂病歲大孰民疾疫歲中有兵不至見貴人請謁不吉行遇盜雨不雨霽不霽吉

命曰橫吉上有仰下有柱病久不死繫者不出求財物買臣妾馬牛追亡人漁獵不得行不行來不來擊盜不行行不見聞盜來不來徙官不徙居家室見貴人吉歲大孰民疾疫歲中毋兵行不遇盜雨不雨霽不霽大吉

命曰橫吉榆仰以占病不死繫者不出求財物買臣妾馬牛至不得行行不行來不來擊盜不行行不見聞盜來不來徙官不徙居官家室見貴人吉歲孰歲中有疾疫毋兵請謁追亡人不得漁獵至不得行不得行不遇盜雨霽不霽小吉

命曰橫吉下有柱以占病病甚不環有瘳無死繫者出求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵不得行來不來擊盜不合聞盜來來徙官居官吉不久居家室不吉歲不孰民毋疾疫歲中毋兵見貴人吉行不遇

盜雨不雨霽小吉

命曰載所以占病環有瘳毋死繫者出求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵得行者行來者來擊盜相見不相合聞盜來來徙官徙居家室憂見貴人吉歲孰民毋疾疫歲中毋兵行不遇盜雨不雨霽吉

命曰根格以占病者不死繫久毋傷求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵不得行不行來不來擊盜盜行不合聞盜不來徙官不徙居家室吉歲稼中民疾疫毋死見貴人不得見行不遇盜雨不雨大吉

命曰首仰足肣外高內下卜有憂無傷也行者不來病久死求財物不得見貴人者吉

命曰外高內下卜病不死有祟市買不得居官家室不吉行者不行來者不來繫者久毋傷吉

命曰頭見足發有內外相應以占病者起繫者出行者行來者來求財物得吉

命曰呈兆首仰足開以占病病甚死繫者出有憂求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵不得行不行來不來擊盜不合聞盜來來徙官居官家室不吉歲惡

民疾疫毋死歲中毋兵見貴人不吉行不遇盜雨不雨霽不吉

命曰呈兆首仰足開外高內下以占病不死有外祟繫者出有憂求財物買臣妾馬牛相見不會行行來聞言不來擊盜勝聞盜來不來徙官居官家室見貴人不吉歲中民疾疫有兵請謁追亡人漁獵不得聞盜遇盜雨不雨霽凶

命曰首仰足肣身折內外相應以占病病甚不死繫者久不出求財物買臣妾馬牛漁獵不得行不行來不來擊盜有用勝聞盜來來徙官不徙居官家室不吉歲不孰民疾疫歲中有兵不至見貴人喜請謁追亡人不得遇盜凶

命曰內格外垂行者不行來者不來病者死繫者不出求財物不得見人不見大吉

命曰橫吉內外相自橋桷仰上柱上柱足足肣以占病病甚不死繫久不抵罪求財物買臣妾馬牛請謁追亡人漁獵不得行不行來不來居官家室見貴人吉徙官不徙歲不大孰民疾疫有兵有兵不會行遇

盜聞言不見雨不雨霽霽大吉

命曰頭仰足肣內外自隨卜憂病者甚不死居官不得居行者行來者不來求財物不得求人不得吉

命曰橫吉下有柱卜來者來卜日卽不至未來卜病者過一日毋瘳死行者不行求財物不得繫者出

命曰橫吉內外自舉以占病者久不死繫者久不出求財物得而少行者不行來者不來見貴人見吉

命曰內高外下疾輕足發求財物不得行者行病者有瘳繫者不出來者來見貴人不見吉

命曰外格求財物不得行者不行來者不來繫者不出不吉病者死求財物不得見貴人見吉

命曰內自舉外來正足發者行來者來求財物得病者久不死繫者不出見貴人見吉

此橫吉上柱外內內自舉足肣以卜有求得病不死繫者毋傷未出行不行來不來見人不見百事盡吉

此橫吉上柱外內自舉柱足以作以卜有求得病死環起繫留毋傷環出行不行來不來見人不見百事吉可以舉兵

此挺詐有外以卜有求不得病不死數起繫禍罪聞言毋傷行不行來不來

此挺詐有內以卜有求不得病不死數起留禍罪毋傷繫出行不行來者不來見人不見

此挺詐內外自皐以卜有求得病不死繫毋罪行行來來田賈市漁獵盡喜

此狐狢以卜有求不得病死難起繫留毋罪難出可居宅可娶婦嫁女行不行來不來見人不見有憂不憂

此狐徹以卜有求不得病者死繫留有抵罪行不行來不來見人不見言語定百事盡不吉

此首俯足肣身節折以卜有求不得病者死留繫有罪望行者不來行行來不來見人不見

此挺內外自垂以卜有求不晦病不死難起繫留毋罪難出行不行來不來見人不見不吉

此橫吉楡仰首俯以卜有求難得病難起不死繫難出毋傷也可居家室以娶婦嫁女

此橫吉上柱載正身節折內外自皐以卜病者卜日

不死其一日乃死

此橫吉上柱足肣內自舉外自垂以卜病者卜日不死其一日乃死

爲人病首俯足詐有外無內病者占龜未已急死卜輕失大一日不死

首仰足肣以卜有求不得以繫有罪人言語恐之毋傷行不行見人不見

大論曰外者人也內者自我也外者女也內者男也首俛者憂大者身也小者枝也大法病者足肣者生足開者死行者足開至足肣者不至行者足肣不行足開行有求足開得足肣者不得繫者足肣不出開出其卜病也足開而死者內高而外下也

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十三卷目錄

卜筮部彙考三

龜經 形兆 四時灼法 斷法 推六神行法 配入五鄉飛換例

周易古占 占例 占說 揲蓍詳說

易數一撮金 八卦訣 乾爲天 天澤履 天火同人 天雷无妄 天風姤 天水訟 天山遯 天地否 兌爲澤 澤天夬 澤火革 澤雷隨 澤風大過 澤水困 澤山咸 澤地萃 離爲火 火天大有 火澤睽 火雷噬嗑 火風鼎 火水未濟 火山旅 火地晉 震爲雷 雷天大壯 雷澤歸妹 雷火豐 雷風恆 雷水解 雷山

小過　雷地豫　巽爲風　風天小畜　風澤
中孚　風火家人　風雷益　風水渙　風山
漸　風地觀　坎爲水　水天需　水澤節
水火既濟　水雷屯　水風井　水山蹇　水
地比　艮爲山　山天大畜　山澤損　山火
賁　山雷頤　山風蠱　山水蒙　山地剝
坤爲地　地天泰　地澤臨　地火明夷　地
雷復　地風升　地水師　地山謙
祛疑說　龜卜之法　淘沙見金　六神論解

藝術典第五百四十三卷

卜筮部彙考三

龜經

形兆

甲乙（金兆）正形云甲乙象乙頭高身旺足管是爲正當依鄉之兆否則拗鄉其拗處是動詳其爻占斷以吉凶

丙丁（火兆）正形云丙丁象丁頭足齊平是爲正當依鄉之兆否則拗鄉其拗處是動詳其爻占斷以吉凶

腰金甲乙（水兆）正形云頭平身直旺足管如蛾眉覆月之狀是爲正當依鄉之兆否則拗鄉其拗處是動詳以斷之

腰金丙丁（木兆）正形云如腰金甲乙同

上鄉木兆（一名坐脈）正形云宜如木形而活根柱豎牢而麤是爲正當依鄉或頭野或頭回或頭就或身靠或身空看所占事情如何禱祝否則爲拗鄉其拗處動也

下鄉倒龍（木兆名懸針）正形云如上木兆同倒龍者如倒掛龍也其形要活又名懸針者如倒掛針也其形要直二名總言直而活也有云下木兆者蓋二兆者俱屬木其形無二一也否則拗鄉其拗處便是動看其動而斷之

兕木（三邊俱是火兆）正形云此卦乃水鄉發火故要頭起身重足發如仰月形又如船載物形故名兕才也詳其爻占斷以吉凶

四時灼法

春灼後左夏灼前左秋灼前右冬灼後右其後左者

乃下丙丁也是寅卯之位故爲木兆前左者乃上丙丁也是巳午之位故爲火兆前右者乃上甲乙也是甲酉之位故爲金兆後右者乃下甲乙也是亥子之位故爲水兆

斷法

輕清者細身淨秀麗也　輕清宜占脫事求晴不宜求雨

平者頭足無高下也

直者不曲也不斜也　平直事須逢吉平安無咎

伏者頭足垂下也　伏凡事見遲難脫亦難成病難痊

高者頭揚起也　高頭小見成宜進身無咎足高宜財價高

低者頭之垂也　低頭無氣身主遲滯足無氣價廉

野者頭向外不回顧也　野難成好脫宜出占吉不吉凶不凶

就者向內不背也　就易成難脫宜入

回者頭高而再轉也　回易成難脫宜進

臨者頭低也　低同占

戴白頭之白也　戴白主體廢主孝服

垂者伏也低也　低同占

纖活反足而回換也　纖活凡事皆吉

有情回顧和順也　有情凡事吉

昂者起仰也高也

漊如水滴下也渾蒙也　漊雖遲滯宜占財田占病主重

休囚者蒙昧也　休囚凡事不利

生我者吉克我者凶　暗作事暗損

旺相者洪潤明靜也　洪謀事有氣明作事皆利

拗者不依鄉也　拗凡事皆不利

乖違者拗鄉也　乖違主事皆不利也

靜者六爻不動也　靜不宜求動宜求靜只守舊

摺者四疊也　摺凡事轉摺進退迂迴

折者斷也　折凡事不利旺中有損

顛狂者起伏大也

枯朽者休囚也　枯朽凡事暴凶

衰者無力細微也

震者大動也　震有吉有凶不能靜

驛者微動也　驛與健同不宜守舊

豁者喜也召也　豁宜脫事不宜成事防走不宜止

發者大起也　豁同用

落者足垂垂也　垂同用

滯者足下重也　滯凡事遲滯不宜脫事

蓄者如壘蓄也綿續也　蓄下凶上吉

蛀者如蟲生又昂者欲上也　蛀凡事不利

促者摺折也　促與折同凡事不長

縱橫者枝利也　縱橫駁雜不順阻礙

窈窕者進退之形也　窈窕進退凡事未有一定

枝者生枝也　枝有吉有凶

浮者微起也　發同占

脫者發不管也　與落稍同

鈐者平伏清欹而管也　鈐難脫宜成也

管者鈐也　鈐同占

漏者落也枝下垂也　落同占

剛者堅也齊者平也　剛齊無咎有吉

夾絲者中破也　夾絲凡事不利

拖者枝生外也

墜者枝生內也　拖墜能凶能吉

推六神行法配入五鄉飛換例

凡此法陽月從甲乙數至壬癸陰月從下壬癸至甲乙爲例

陽月　寅辰午申戌子　陰月　卯巳未酉亥丑

陽月　六神橫看　陰月　六神橫看

甲乙　丙丁　戊己　庚辛　壬癸

木　火　土　金　水

甲乙日青龍用事　雀勾蛇虎武

丙丁日朱雀用事　勾蛇虎武龍

戊日勾陳用事　蛇虎武龍雀

己日螣蛇用事　虎武龍雀勾

庚辛日白虎用事　武龍雀勾蛇

壬癸日元武用事　龍雀勾蛇虎

甲乙　丙丁　戊己　庚辛　壬癸

木　火　土　金　水

甲乙日青龍用事　武虎蛇勾雀

丙丁日朱雀用事　龍武虎蛇勾

戊日勾陳用事　雀龍武虎蛇

己日螣蛇用事　勾雀龍武虎

庚辛日白虎用事　蛇勾雀龍武

壬癸日元武用事　虎蛇勾雀龍

周易古占

占例

六爻不變以卦彖占內卦爲貞外卦爲悔

春秋左傳昭七年孔成子筮立衛元遇屯曰利建侯僖十五年秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰貞風也其悔山也者是也

一爻變以變爻占

閔元年畢萬筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾曰其同人九二變也僖二十五年晉侯將納王遇大有之睽九三變也莊二十二年周史筮陳敬仲遇觀之否六四變也昭十二年南蒯之筮遇坤之

比六五變也僖十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也他倣此

二爻三爻四爻變以本卦爲貞之卦爲悔

國語重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變其數不純其不變者二三上在屯爲八在豫亦八故舉其純者而言皆八也下章詳出

五爻變以不變爻占

襄九年穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變唯八二不變也劉禹錫謂變者五定者一宜從少占是也然謂八非變爻不曰有所之史謂艮之隨爲苟悅於姜者非也蓋他爻變故之隨惟之隨然後見八二之不變也杜征南引連山歸藏以七八占其失遠矣

六爻變以乾坤二用爲例此占法之大略也若神而明之則存乎其人

昭二十九年蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣龍無首吉此六爻皆變也

占說

重耳筮尚得晉國遇貞屯悔豫皆曰利建侯屯初九無位而得民重耳在外之象九五雖非失位而所承所應者皆嚮初九惠懷無親之象至豫則九四爲衆陰所宗無有分其應者震爲諸侯坤爲國土重耳得國之象利行師一戰而霸之象九四總衆陰以安上猶簪之總髮以莊首重耳率諸侯以尊周室之象

穆姜比於叔孫僑如欲廢成公僑如敗遷穆姜於東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨其辭曰艮其腓不拯其隨其心不快腓附下體六二隨九三當艮止之時上下不相與不見拯者也艮之隨亦隨之艮其辭曰係小子失丈夫應九五順也宜應而失乘初九逆也宜失而係且諸爻皆動以明八二之不動不可出也

閔元年初畢萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉昭七年孔成子筮立衛縶遇屯之比史朝曰嗣吉何建建非嗣也孟縶不列於宗其筮同而占異者事不同故也非忠信之事遇黃裳元吉反

以爲凶則占法大槩可知已矣

孔子筮易遇賁愀然色不平貞離文明柔中而當位其君位止而不應此聖人道不行於當世之象

孫權聞關羽敗使虞翻筮之遇節之臨占曰不出二日斷頭節自泰卦中來乾爲首九三之五凡遷二位故有是象

緯書有以世應占者以八純卦自初變爲某宮一世卦以至於五其上爻不變復變第四爻爲遊魂其後舉內卦三爻同爲一變爲歸魂是故一卦變八卦其不相通者五十有六按易經六爻皆九六用變今乃上爻不變五既變而不復自四而下所復不同以其數不密不得不用六神以配時日由是與辭象乖矣

連山歸藏宜與周易數同而其辭異先儒謂周易以變者占非連山歸藏以不變者占亦非古之筮者兼用三易之法衞元之筮遇屯曰利建侯是周易或以不變者占也季友之筮遇大有之乾曰同復于父敬如君所此固二易辭也既之乾則用變矣是連山歸藏或以變者占也

一卦變六十四卦一爻變六十四爻謂如乾初變姤則自二至上亦變姤之九不待本爻變而後謂之變也二篇之中其變二萬四千五百七十六

天地數衍爻數一不用二衍四三衍九四衍十六五衍二十五六衍三十六七衍四十九八衍六十四九衍八十一十衍百以上積爲三百八十四爻

揲蓍詳說

蓍四十九分于兩手掛一于左之小指以左手之半四揲之歸奇于扐扐指間也復以右手之半四揲之再扐是爲十有八變之一初揲之扐不五則九第二第三揲之扐不四則八八九爲多四五爲少三少得老陽之數九三多得老陰之數六兩多一少得少陽之數七兩少一多得少陰之數八皆取過揲之策而四之也

第一揲左手餘一或餘二或餘三則并掛一與別手者共爲五是少也左手餘四則幷掛一與別手者共爲九是多也

第二揲取第一揲所餘之數或四十四或四十復分

二掛一揲之以四歸奇于扐又再扐以求之左手者餘一或餘二則并掛一與別手者共爲四是少也餘三或餘四則幷掛一與別手者共爲八是多也第三揲取第二揲所餘之數或四十或三十六或三十二如第二揲求之左手得一二爲少三四爲多是故三少之餘其策三十有六故四之而得九謂掛與扐者十有三也三多之餘其策二十有四故四之而得六謂掛與扐者二十有五也兩多一少之餘其策二十有八故四之而得七謂掛與扐者二十有一也兩少一多之餘其策三十有二故四之而得八謂掛與扐者十有七也

以上三變然後一畫立其三變之間其別六十有四老陽十二老陰四少陽二十少陰二十八是故以四營之而得一三五七之數皆天數也蓍得天數故能圓而神卦得地數曰兩儀曰四象曰六爻曰八卦故能方以智今詳推變數爲之圖只點左手扐數其掛於右手卽此可推皆自下而之中自中而之上以倣爻畫云三少爲老陽者十二謂四營得天三之數積

有數一百八其策四百三十有二

右陰陽各九百九十二策合爲一千九百八十有四策是爲一爻之變數總六爻之變得萬有一千九百四策內爻位當三百八十四二篇之策當萬有一千五百二十位數也者合九六而一之也策數也者離九六而分之而又四營之也太元始於十八終於五十四幷始終七十二爲一日與此義同

邵康節易數

一撮金

其法以楷書字數其筆畫以起數得卦須要誠心祈禱隨其所占信手寫二字數其筆畫即一點一撇亦算乾一兊二離三震四巽五坎六艮七坤八九復起乾十復起兊餘倣此上字爲內卦下字爲外卦合二字之畫共成一卦即以總數六除取爻如剩一數是初爻剩二數是二爻餘倣此乃以爻訣斷之無不奇中不可再占

八卦訣

一乾爲天　天澤履　天火同人　天雷无妄

天風姤　天水訟　天山遯　天地否

二兌爲澤

澤天夬　澤火革　澤雷隨

澤風大過　澤水困　澤山咸　澤地萃

三離爲火

火天大有　火澤睽　火雷噬嗑

火風鼎　火水未濟　火山旅　火地晉

四震爲雷

雷天大壯　雷澤歸妹　雷火豐

雷風恆　雷水解　雷山小過　雷地豫

五巽爲風

風天小畜　風澤中孚　風火家人

風雷益　風水渙　風山漸　風地觀

六坎爲水　水天需　水澤節　水火旣濟

水雷屯　水風井　水山蹇　水地比

七艮爲山　山天大畜　山澤損　山火賁

山雷頤　山風蠱　山水蒙　山地剝

八坤爲地　地天泰　地澤臨　地火明夷

地雷復　地風升　地水師　地山謙

乾爲天

（九二）二爻（上上）得意宜逢貴前程去有緣利名終有望

三五月團圓

（九四）四爻（中中）欲行不止徘徊不已藏玉懷珠片帆千里

（上九）六爻（下下）心戚戚口啾啾一番思量一番憂說了休時又不休

天澤履

（初九）初爻（上中）不遠不近似易似難等閒入手雲中笑看

（六三）三爻（下下）桃李謝春風西去又復東家中無意緒船在浪濤中

（九五）五爻（中中）狂風吹起黑雲飛月在天心遮不得時閑無事暫相關到底依然無刻剝

天火同人

（六二）二爻（上上）心和同事和同門外好施工交加事有終

（九四）四爻（中平）意孜孜心戚戚要平安防出入

（上九）六爻（上中）一水遶一水一山遶一山山水盡山窮處名利不爲難

天雷无妄

（初九）初爻（上上）事扛扶在半途翻覆終可免風波一點無

（六三）三爻（下下）淺水起波瀾平地生荊棘言語虛參商猶恐無端的

（九五）五爻（上上）喜喜春風生桃李不用強憂煎明月人千里

天風姤

（九二）二爻（下中）欲濟未濟欲求强求心無一定一車兩頭

（九四）四爻（下下）居下當親上人心易散離事機纔一失萬事盡皆灰

（上九）六爻（下下）見不見也防人背面遇不遇到底無憑據

天水訟

（初六）初爻（上中）嘹嚦征鴻獨出羣高飛羽翼更斜分雲程正北堪圖進好个聲名處處聞

（六三）三爻（上中）貴客相逢便可期庭前枯木鳳來儀好將短事求長事休聽旁人說是非

（九五）五爻（上上）簷前鵲噪正翩翩憂慮潛消喜自然一
人進了一人退下梢終有好因緣

天山遯

（六二）二爻（中中）兀兀塵埃又待時幽窻靜處有誰知若
逢靑紫人相引財利功名自可期

（九四）四爻（上中）一得一處宜後欲先路通大道心事安
然

（上九）六爻（上上）一番桃李一番新誰識陽和氣象明林
下水邊多活計見山了了稱人情

天地否

（初六）初爻（上中）相引更相牽殷勤喜自然施爲無不利
愁事變團圓

（六三）三爻（下下）無蹤又無跡遠近終難覓平地起風雲
似笑還成泣

（九五）五爻（下下）身不安心不安動靜兩三番終期事必
歡

兌爲澤

（九二）二爻（上上）玉出崑岡石舟離古渡灘行藏終有望

用舍不爲難

（九四）四爻（下下）難難難忽然平地起波瀾易易易談笑平常終有忌

（上六）六爻（下下）樂之極矣悲相望引兌來兮吉與凶未能光大終須暗日落西山返焰中

澤天夬

（初九）初爻（下中）神黯黯意悠悠收却線莫下鈎

（九三）三爻（中平）虎伏在前途行人莫亂呼路旁須仔細灾禍自然無

（九五）五爻（下下）所事縱云難平地起波瀾笑談終有忌事回心覺喜

澤火革

（初九）初爻（下中）意迷心不迷事寬心不寬要知端的事猶隔兩重山

（九三）三爻（中中）道路迢遙門庭閉塞雪擁未分明雲開方見日

（九五）五爻（上中）虎變高山別有期望人目下尚狐疑雁來嘹嚦黃花發此際聲名達帝畿

（六二）二爻（中平）一事已成空一事還成喜若遇口邊人

心下堪憑委

（九四）四爻（下中）魚上鉤絲綸弱收拾難力再著

（上六）六爻（上上）可蓄可儲片玉寸珠停停穩穩前遇艮

圖

澤風大過

（初六）初爻（中中）心有餘力不足倚仗春風一歌一曲

（九三）三爻（下下）荊棘生平地風波起四方倚闌惆悵望

（九五）五爻（中中）一人兩事一人兩心新花枯樹須待交

無語對斜陽

春

澤水困

（九二）二爻（上中）足不安心不安兩兩事相得憂來却又

歡

（九四）四爻（上中）日下志難舒有客來徐徐金車雖歷險

吝必有終歟

（上六）六爻（下下）缺月恐難圓殘花不再鮮苦求名與利

到處遇迍邅

澤山咸

（初六）初爻（中中）意在闕中信未來故人千里自徘徊天邊雁足傳書至一點梅花喜色開

（九三）三爻（下下）休道事無訛其中進退多桂輪圓又缺光彩更揩磨

（九五）五爻（下中）事了物未了人圓物未圓要知端的信月影上闌干

澤地萃

（六二）二爻（上中）笑中生不足內外見愁哭雲散月光輝轉禍當成福

（九四）四爻（中中）言語參商波濤鼎沸事久無傷時間不利

（上六）六爻（中中）無非應有忌未爲先恐蹎路險風波事更非要得稱心須借勢

離爲火

（六二）二爻（上上）謀已定事何憂明月上重樓雲中客點頭

（九四）四爻（下下）遇不遇逢不逢月沉水底人在夢中

（上九）六爻（中中）誅戰中邦利出征一朝獲醜在王庭鳳銜一詔堤楊畔得个佳名四海榮

火天大有

（九二）二爻（上中）一重水一重山風波道坦然壺中別有天

（九四）四爻（上上）遇險不爲憂風波何足懼若遇草頭人咫尺青雲路

（上九）六爻（上上）奇奇奇地利與天時燈花傳信後動靜總相宜

火澤睽

（初九）初爻（下中）上下分憂愁決千嶂雲一輪月

（六三）三爻（下下）鼎沸風波孤舟渡河巧中藏拙人事蹉跎

（六五）五爻（下中）船棹中流急花開春又遲事寧心不靜惹起許多疑

火雷噬嗑

（初九）初爻（上中）人倚樓許多愁淡然進步事始無憂

（六三）三爻（上中）暗中防霹靂猜疑渾未實轉眼黑雲收
擁出扶桑日

（六五）五爻（下下）堪嘆枕邊憂更嗟門裏鬧意緒甚縈纏
心神亦顛倒

火風鼎

（九二）二爻（上上）小子出門庭青衣久問程貴人來助力
花謝子還成

（九四）四爻（下中）鼎折足輿脫輹有貴人重整續

（上九）六爻（上上）貴客自相親功名唾手成獲金須積德
仰望太陽升

火水未濟

（初六）初爻（中中）桑榆催晚景缺月恐難圓若遇刀錐客
方知有喜緣

（六三）三爻（下中）萬里片帆輕波平浪不驚行行無阻滯
遠慮更通津

（六五）五爻（上上）芰荷香裏許恩材桂魄圓時印綬來從
此威名山岳重光輝玉節位三台

火山旅

（六二）二爻（上上）悲臉笑顏開秋月挂高臺人從千里來
縈絆兩三句

（九四）四爻（中中）花落正逢春行人在半程事成還不就
縈絆兩三句

（上九）六爻（中中）憔悴無人問林間聽杜鵑一聲山月笛
千里暗銷魂

火地晉

（初六）初爻（上中）須著力莫遊遨長竿釣向蟾蜍窟直欲
雲中得巨鰲

（六三）三爻（上上）兩兩意和同輕帆遇順風道逢人得意
歌唱急流中

（六五）五爻（中中）萬里涉江山風波盡日閒已吞鉤上餌
何必遇波瀾

震爲雷

（六二）二爻（下下）無蹤又無跡遠近終難覓旱海莫行舟
何勞空著力

（九四）四爻（上中）白玉隱塵黃金埋土久久光輝也要人
舉

（上六）六爻（下中）細雨濛濛濕江邊路不通道途人未達

憑仗借東風

雷天大壯

（初九）初爻（下下）江闊渡無船驚濤恐拍天月斜雲淡處

音信有人傳

（九三）三爻（下中）平地起風烟時下未能安高處覓因緣

（六五）五爻（下中）正直宜守安動生灾名通利達葉落花

開

雷澤歸妹

（九二）二爻（下中）門外事重疊陰人多遇合賢女雖助巧

渺渺終難洽

（九四）四爻（中中）缺月重圓枯枝又鮮一條坦路翹首青

天

（上六）六爻（中中）美紅顏休挂懷人在車中舟行海底

雷火豐

（初九）初爻（上中）過盡風波三五重誰知浪盡又無風須

知明達青雲路用舍行藏不費功

（九三）三爻（下下）紛紛復紛紛欷歔獨掩門斂眉望燈火

伴我坐黃昏

（六五）五爻（下中）門內佳音來生涯應有慶名利有更遷

雁行終拆陣

雷風恆

（初六）初爻（下下）深潭月明鏡影一塲空妄報信

（九三）三爻（下下）橋已斷路不通登舟理楫又遇狂風

（六五）五爻（下下）湖水悠悠孤舟浪頭來人未識殘月山

樓

雷水解

（九二）二爻（上上）萬里波濤靜一天風雨開利名無阻隔

行路出重關

（九四）四爻（上上）湖海意悠悠烟波下釣鉤若逢龍與兔

名利一齊過

（上六）六爻（上中）一箭青雲路營求指日成許多閑口語

翻作笑歌聲

雷山小過

（初六）初爻（下下）物不牢人斷橋重整理慢心高

（九三）三爻（下下）深戶要牢扃須防暗裏人莫言無外事

縱好定遭迍

（六五）五爻（上上）空空空裏得成功蟠桃千載熟不怕五更風

雷地豫

（六二）二爻（中中）鑿石得玉淘沙得珠眼前目下何用躊躇

（九四）四爻（上上）名成利遂勿憂煎菊裏秋風道坦然得意便垂三尺釣長竿獲得錦鱗鮮

（上六）六爻（下下）獨釣寒潭澗中途興已闌水寒魚不餌小艇月明還

巽爲風

（九二）二爻（下下）下著占先機其中路不迷目前無舍意爭免是和非

（六四）四爻（上上）江海悠悠烟波下鉤六鰲連獲歌笑中流

（上九）六爻（下下）一月圓一鏡缺少團圓無可說

風天小畜

（九二）二爻（上中）金鱗入手得還防走若論周旋謹慎戒口

（六四）四爻（中中）上下不和同勞而未有功出門通大道

從此保初終

（上九）六爻（上中）擬欲遷而未可遷隄防喜處惹勾連前

途若得陰人引變化魚龍出大淵

風澤中孚

（初九）初爻（上中）一點著陽春枯枝朶朶榮志專方遇合

初忌二三心

（六三）三爻（中中）欲行還止徘徊不已動搖莫强得止且

止

（九五）五爻（上上）傾一杯轉愁眉天地合好施爲

風火家人

（六二）二爻（下中）一鏡破照兩人心中結合同心

（六四）四爻（上上）珠玉走盤中田園足阜豐休言謀未遂

此去一時通

（上九）六爻（上中）心下事悠然周旋尚未全遇龍終有吉

人月永團圓

風雷益

（初九）初爻（上中）大事可成功有益還无咎雲內執鞭人

報在三秋後

六三　三爻　下下　無蹤又無跡遠近終難覓早海莫行舟

何勞空費力

九五　五爻　上上　子結花殘花開枯樹屋頭春意喜笑嘻

嘻

風水渙

初六　初爻　上上　雲靜日當中光輝到處通道途逢水順

千里快如風

六三　三爻　中中　望處應重山高深漸可攀舉頭天上看

明月出人間

九五　五爻　中中　不歸一勞心力貴人旁宜借力

風山漸

六二　二爻　上上　閬苑一時春庭前花柳新鵲聲傳好信

草木盡欣欣

六四　四爻　上上　欲捉月中兔須憑桃李梯高山來接引

雙喜照雙眉

上九　六爻　中中　意迷心不迷事寬心不寬一場雙喜會

不久出重關

風地觀

（初六）初爻（上上）野鬼暗張弧射中主人驚紅日沉江海空中事不成

（六三）三爻（上上）雙燕銜書舞指日一齊來寂寞淹留客從茲下釣臺

（九五）五爻（下中）雲靉靉月朦朧一雁入雲中殘花謝曉風

坎爲水

（九二）二爻（下中）夢裏說江水波深下釣難利名終有望目下未開顏

（六四）四爻（上上）莫怪事遲留休言不到頭長竿終入手一釣上金鉤

（上六）六爻（下下）疑疑疑一番笑後一番悲落紅滿地無人掃獨對西風抹黛眉

水天需

（初九）初爻（上中）過盡山前後艱阻往來難若得清風便扁舟過遠山

（九三）三爻（上中）君子升小人阻征戰生離苦前途自有

吉人逢信在馬羊人在楚事可憂要營求

（九五）五爻（中中）久歷驚濤東風便好太平身退目下尚早

水澤節

（九二）二爻（下下）休眷戀奔前程終鬧亂出門庭

（六四）四爻（上上）用則行舍則藏一騎出重關佳音咫尺間

（上六）六爻（下下）渴穿井餓畫餅漫勞心如捕影遇龍虎方可省

水火既濟

（初九）初爻（上上）鹿逐雲中出人從月下歸新欣盈笑臉不用皺雙眉

（九三）三爻（上中）入而易出而難懨懨到再三交加意不堪

（九五）五爻（中中）積德施功有子孫殺牛祭佛及西鄰功名兩字垂成日回首山前萬物新

水雷屯

六二 二爻 上中 事遲志速而且反覆直待歲寒花殘果熟

六四 四爻 上上 乘馬班如求婚媾吉隨時諧義缺月重明

上六 六爻 下下 不足不足難伸心曲野塘雨過月如鉤夢斷邯鄲眉黛蹙

水風井

初六 初爻 中中 月在雲間昏迷道路雲散月明漸宜進步

九三 三爻 下下 安靜事事難疑雲中一雁飛桃花逢驟雨水畔女頻啼

九五 五爻 上中 美有甘甘有美始有終終有始

水山蹇

初六 初爻 下中 岸闊水深舟易落路遙山險步難行行行自有通津日目下香消月未明

九三 三爻 下下 事慮淹留人不徹頭往來閉塞要見無由

九五 五爻 中中 道路任招呼風波一點無時間心緒亂

全仗貴人扶

水地比

（六二）二爻（中中）一人去一人來清風明月兩相猜獲得

金鱗下釣臺

（六四）四爻（下中）無端風雨吹春去落盡枝頭桃李花枕

畔有人歌且笑教君心事亂如麻

（上六）六爻（下下）喜未穩愁已遭大雨狂風臨古木人人

盡道不堅牢

艮爲山

（六二）二爻（中中）易非易難非難忽然平地起波瀾歌笑

須教三兩番

（六四）四爻（中中）山山有路有終有始似月如花守成而

已

（上九）六爻（上上）寶鏡無塵染金貂已剪裁也逢天意合

終不染塵埃

山天大畜

（九二）二爻（中中）蝸角蠅頭利而今已變通草頭人笑後

宜始不宜終

（六四）四爻（下中）鵲噪高枝上人行古渡頭半途不了事
日暮轉生愁

（上九）六爻（上上）事有喜物有光始終好商量壺中日月
長

山澤損

（初九）初爻（下中）喜喜喜終防否獲得驪龍頷下珠忽然
失却還沉水

（六三）三爻（中中）事未完心未安疑慮久得安然

（六五）五爻（中中）莫言枳棘豈終爲鸞鳳棲目前應有待
何用早躊躇

山火賁

（六二）二爻（上上）月已圓花再發事悠悠無不合

（六四）四爻（上中）曲中應有直心事還成戚雲散月重圓
千里風帆急

（上九）六爻（上上）明月重圓顏色欣然風雲相送和合萬
年

山雷頤

（初九）初爻（下下）紅葉無顏色凋零一夜風鄰鷄醒午夢

心事總成空

（六三）三爻（下下）事宜休理多錯日掩雲中空成擔閣

（六五）五爻（下中）進不安退不可上下相從明珠一顆

山風蠱

（九二）二爻（上中）暗去又明來憂心事可諧終須成一笑

日下莫疑猜

（六四）四爻（中中）可以委可以託事遲遲無差錯

（上九）六爻（上中）深淵魚可釣幽林鳥可獲只用久長心

不用生疑惑

山水蒙

（初六）初爻（下中）門外起干戈親朋兩不和朱衣臨日月

始覺笑呵呵

（六三）三爻（下下）娶女無攸利花間又及秋嚴霜將薦至

退步不存留

（六五）五爻（下下）乘病馬上危坡防失跌見蹉跎

山地剝

（初六）初爻（下下）上接不穩下接不和相纏相擾平地風

波

（六三）三爻（上上）玉石猶蒙昧那堪小悔多終無咎笑呵呵

（六五）五爻（中中）圓又缺缺又圓低低密密要周旋時來始見緣

坤爲地

（六二）二爻（上上）師征千里福綿綿造化生成信自然功名得就神明助蛇鬼相逢自變遷萬頃波濤無點化一天風月更幽閒大明在在紅輪照名利何須自作難

（六四）四爻（下下）路不通門閉塞謹愼隄防月藏雲黑

（上六）六爻（下中）月缺花殘鏡破釵分休來休往事始安寧

地天泰

（初九）初爻（上中）東邊事西邊成風物月華明高樓弄笛聲

（九三）三爻（下下）和不和同不同翻雲覆雨幾成空進退須防終少功

（六五）五爻（上上）添一人獲一寶事團圓門外討

地澤臨

九二 二爻 上上 和合事笑談成喜音在半程平步踏青雲

六四 四爻 上上 事團圓物周旋一往一來平步青天

上六 六爻 上中 朦朧秋月映朱扃林外鷄聲遠處生自有貴人相接引何須巧語似流鶯

地火明夷

初九 初爻 中中 乘翼遙飛去皆因避遠行一途經濟意又是滿園春

九三 三爻 上中 虛名虛位久沉沉祿馬當頭未見眞一片彩雲秋後至去年風物一時新

六五 五爻 下下 重關深鎖閉謹愼要隄防小節不知戒因循成大殃

地雷復

六二 二爻 上中 悲後笑嘻嘻中行道最宜所求終有望不必皺雙眉

六四 四爻 上中 臨淵放釣清絕點埃巨鼇隨得何用疑猜

（上六）六爻（下下）進步且徘徊春風柳絮催水邊行客倦
枕畔有憂懷

地風升

（初六）初爻（上上）明月爲鉤清風作線舉網烟波錦鱗易
見

（九三）三爻（上中）舟離古渡月離雲人出重關好問津且
向前行求去住何須疑慮兩三句

（六五）五爻（上上）佳信至見笑顏飛騰一去披雲上天

地水師

（九二）二爻（上上）秋月雲開後薰風雨過時若逢楚國舊
知己等閑一薦不須疑

（六四）四爻（下中）青氊終復舊枝上果生風莫謂一時喜
還疑此象凶

（上六）六爻（上上）謀已定事何憂金鱗已上鉤功名一網
收

地山謙

（初六）初爻（下中）恐懼正憂煎憂非滿目前若逢明鑑照
撓括信空傳

（九三）三爻（上中）勞心慢勞心勞心終有成淸風來借力

歡笑見前程

（六五）五爻（下中）鶯語燕呢喃花開滿院間倚闌春夢覺

無語斂愁顏

祛疑說

龜卜之法

龜卜之法自古有之周官立龜人之職洪範敘稽疑之疇太史著龜策之傳理不可廢自官失其守世莫有精其術者洪範所載曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克而食墨不食墨之說未聞焉太史公分四時而定吉凶以橫正安節觀其身以肣開俯太觀其首足而雨蒙之說不及焉今之龜人又不過定五鄉動靜首足肣直而已小得大遺莫詣其奧然其說亦復有三焉一兆固有五鄉首甲乙而足壬癸此舉世之所通用或以日辰爲祖而定五鄉之變如丙丁日則首起丙丁而次戊己庚辛居戊己之中位甲乙仍居足焉十干皆然而甲乙之日乃居甲乙之正位謂古人以甲乙日爲起例而後人遂以爲定例也或又以本位爲祖

而變五鄉之用如腰金之兆金位也則以甲乙爲財爻金尅木也以丙丁爲官鬼火尅金也木兆則以戊己鄉爲財爻庚辛鄉爲官鬼其說尤爲合理而又有一法則以五鄉之動者察其爲金木水火土之象隨本鄉而定吉凶如甲乙之鄉動而有金之象則爲官鬼有水之象則爲父母戰則不祥相生則吉所謂動者驛也戰者克也霽者食墨也蒙者不食墨也太史公以四時定吉凶其亦日辰變五鄉之義乎世無造妙之學其就從而質之

淘沙見金

占者以方來之事叩之于神卜之卦爻災祥有准者在乎誠敬而已誠者無一念不實敬者無一念不誠誠本于心心契于神神機于卦卦成則有像有像則有兆有兆則有理動則變變則吉凶生焉飛換之說亦本乎日辰動爻之中變見所以取金木水火土定五屬父母子孫兄弟財鬼以日辰起六神龍雀勾蛇虎武係于六爻之間有飛有換灼然可見或飛動自吉而向凶或自凶而趨吉各以類斷者如乾爲天爲

圓爲君爲父爲玉爲金坤爲地爲母爲布之類又如青龍主喜朱雀主訟元武主盜之類蓋離宮白虎見主甲冑兵戈之事兌宮朱雀見爲公訟口舌是非坎宮元武見爲盜失之像故飛換之訣不外乎象不離乎理妙可通神不傳之元機一事一理貫通更不疑諸家祕訣有此卦則知有此象知有此象則理數昭然吉凶悔吝由此推之萬無一失

六神論解

先定五形

五形者金木水火土也

次論六神

六神者龍雀勾虎蛇武也雖然有吉有凶尤看相生相尅

虎伏南山爪牙退縮

南山火鄉虎屬金遇之無氣不能爲禍一云主外服

龍眠東海頭角崢嶸

東海水鄉龍屬水遇之主財利大獲春夏尤盛秋

冬平平

朱雀起炎而招禍

朱雀屬火又入火鄉其禍愈大官災並見春夏尤甚

螣蛇抱木以興災

螣蛇屬火入木受生主人口有災家宅不寧

失財因元武之燒身

元武屬水入火爲禍主損財

退產緣勾陳之倚樹

勾陳屬土入木受傷主退產因田土之事

可畏者銜刀之猛獸

白虎入金則盛必致災禍主脚足痛刀斧血光跌蹼折傷之災

可喜者戲水之青龍

青龍入水主財喜添人生產婚姻六甲名利遂成之事

朱雀投江塞翁失馬

朱雀入水受制則禍變爲福先失後收又云陰人

防患病

螣蛇入宅牧人夢魚

螣蛇入土穴不能爲毒仍主家豐富

賊擾元武足還河

元武入水則盛主賊盜陰謀失財小人女子受欺又主水厄不利

病怕勾陳之獻寶

勾陳入金主疾病遷延服藥未效又主口舌之事

卜商喪子皆因虎渡南河

白虎入水反主不利小口又主瘟癀時氣

莊子哭妻蓋爲龍蟠麗水

青龍入金受尅不利陰人及陰人婚姻六甲之事

朱雀銜金憂口舌

朱雀入金相尅主口舌仍得薄財横物因財起事防官事

螣蛇赴火慮嬰兒

螣蛇入火主小口災忌陽火之厄蛇犬血光之災

莫逢探海之勾陳

勾陳入水相尅主瘡癬血光或塘水河決之事有氣主進產業

怕遇扳枝之元武

元武入水反主產婦災忌樹木之厄

見龍在田陶朱進喜

青龍入土主進財一切之事皆喜

老虎嘯巇馮婦添憂

白虎入土主人宅不利宅母有災

螣蛇破浪以施威

螣蛇入水則不靜主孕婦不利忌水災春夏盛秋冬平

朱雀銜泥而作毒

朱雀入土及生主公門文書動春平夏凶秋冬平

勾陳吹火楊妃有害齒之憂

勾陳入火主婦人齒痛遲留或爭山田之事

元武貪財郭巨有得金之喜

元武入金主財在外旺又云女人口舌

渴龍燒尾父母驚惶

青龍入火主子孫災驚一云進六畜

臥虎入林門庭凶變

虎入木主家宅生橫禍喪服血光之事

訟怕勾陳之塞穴

勾陳入土主官家文書主田園山林起爭訟事

病嫌元武之登壇

元武入土主疾病遲滯忌盜賊侵損

螣蛇吞寶以非宜

螣蛇入金主女人病有卒暴及飲食中得災家宅目疾

朱雀穿林而尚可

朱雀入木盛得小利主不寧之事小可不凶

若論六神之凶吉須察事意之輕重要察休囚生旺之鄉更分金木水火土之位熟明此理禍福無差

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十四卷目錄

卜筮部彙考四

卜筮全書一　易卦全書凡例　八卦方位之圖
啓蒙節要　六十甲子歌　五
行相生相尅　六親相生相尅　八卦象例
八宮所屬　以錢代著畫法　六十四卦名
八卦次序　五行爻序　六十四卦次第歌
繫辭八卦象類歌　十天干　十二地支　納
甲歌　安放世應歌　安身訣　起月卦身訣
起六神訣　飛伏神歌例　不全爻象各卦
歌　五件俱全各卦歌　遊魂八卦歌　歸魂
八卦歌　年上起月歌　日上起時歌　定寅
時法　納甲法　逐卦爻辭　附六爻諸占定
位

藝術典第五百四十四卷

卜筮部彙考四

卜筮全書一

易卦全書凡例

易之爲義從日從月陰陽之變會意成名易曰變動不居周流六虛故卜筮之道貴在通融勿泥形迹吾人戴天履地氣血精神莫不稟承天命聖人作易以洩造化之妙故人於日用事物進退行藏行天地之正合天地之宜一念纔萌神明斯應今人以非義

不軌而思趨吉避凶欲求卦之靈驗未之有也易不可以占險其是之謂乎

凡有所占當必誠必敬齋心盥沐焚香祈禱則能感格神明洞垂元鑑苟或不然難望響應

卜以決疑旣卜之後若可若否悉憑卦象毋率己意欲其吉而必使之吉慮其凶而必使之凶再覆再占以瀆先聖不惟怠忽神明抑且反無張主易曰初筮告再三瀆瀆則不告

凡自占或與人占事在六親之中當以用爻推看或有事出異常難以生尅剖斷者須將世應日辰爲主或旺生扶合或衰尅刑衝定其吉凶悔吝元元妙妙惟在人之變通

卜筮固當鄭重其事預發虔誠專心致志倘事在急迫又何暇論其時日哉古有子不問卜之說亦不足泥會於子日占驗諸事詳見黃金策註中

是書刪削繁蕪增刊祕本始著入門之節要次列元奧之篇章末附吉凶之星曜條貫有倫燦然不紊同志之士一覽自知無煩絮語

八卦方位之圖


巽
辰
巳
午丙丁火離
未
坤
申
酉庚辛金兌
戌
乾
亥
子壬癸水坎
丑
艮
寅
卯甲乙木震
南
西
北
東
中央
戊
己

舊刻載有河圖洛書著室等圖此上古聖人叅贊元機非後學所易曉且以京房管輅以錢代著之法行之有似乎贅今竝刪去惟存一圖如右俾學者知八宮之方隅定位五行所屬開卷了然斯亦造詣之捷徑云

啓蒙節要

六十甲子歌

甲子乙丑海中金丙寅丁卯爐中火戊辰己巳大林木庚午辛未路旁土壬申癸酉劍鋒金甲戌乙亥山

頭火丙子丁丑澗下水戊寅己卯城頭土庚辰辛巳白蠟金壬午癸未楊柳木甲申乙酉井泉水丙戌丁亥屋上土戊子己丑霹靂火庚寅辛卯松柏木壬辰癸巳長流水甲午乙未砂中金丙申丁酉山下火戊戌己亥平地木庚子辛丑壁上土壬寅癸卯金箔金甲辰乙巳覆燈火丙午丁未天河水戊申己酉大驛土庚戌辛亥釵釧金壬子癸丑桑柘木甲寅乙卯大溪水丙辰丁巳沙中土戊午己未天上火庚申辛酉石榴木壬戌癸亥大海水

五行相生相剋

金生水水生木木生火火生土土生金金剋木木剋土土剋水水剋火火剋金

六親相生相剋

生我者爲父母我生者爲子孫剋我者爲官鬼我剋者爲妻財比和者爲兄弟

八卦象例

乾三連☰ 坤六斷☷ 震仰盂☳ 艮覆椀☶

離中虛☲ 坎中滿☵ 兌上缺☱ 巽下斷☴

八宮所屬

乾兌屬金　震巽屬木　坎屬水　離屬火

坤艮屬土

以錢代蓍畫法

以錢三文熏於爐上致敬而祝祝曰天何言哉叩之卽應神之靈矣感而遂通今有某人有事關心罔知休咎罔釋厥疑惟神惟靈望垂昭報若可若否尚明告之祝畢擲錢一背爲單畫⚊二背爲拆畫⚋三背爲重畫○純字爲交畫×自下而上三擲內卦成再祝曰某宮三象吉凶未判再求外象三爻以成一卦以決憂疑祝畢復如前法再擲合成一卦而斷吉凶至敬至誠無不感應訣曰兩背緜來拆雙眉本是單渾眉交定位總背是重安單單單曰☰爲乾拆拆拆曰☷爲坤或單拆單曰☲爲離拆單拆曰☵爲坎餘卦倣此重變爲拆交變爲單

六十四卦名

乾宮八卦俱屬金

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否

風地觀　山地剝　火地晉　火天大有

坎宮八卦俱屬水

坎爲水　水澤節　水雷屯　水火既濟

澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師

艮宮八卦俱屬土

艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損

火澤睽　天澤履　風澤中孚　風山漸

震宮八卦俱屬木

震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恆

地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨

巽宮八卦俱屬木

巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益

天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

離宮八卦俱屬火

離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟

山水蒙　風水渙　天水訟　天火同人

坤宮八卦俱屬土

坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰

雷天大壯　澤天夬　水天需　水地比

兌宮八卦俱屬金

兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸

水山蹇　地山謙　雷山小過　雷澤歸妹

八卦次序

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

五行次序

水一火二木三金四土五

六十四卦次第歌

乾坤屯蒙需訟師比小畜兮履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀兮噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離三十備咸恆遯兮及大壯晉與明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震繼艮漸歸妹豐旅巽兌渙節兮中孚至小過既濟兼未濟是爲下經三十四

繫辭八卦象類歌

乾爲君兮首與馬卦屬老陽體至剛坎雖爲耳又爲豕艮爲手狗男之詳震卦但爲龍與足三卦皆名曰少陽陽剛終極資陰濟造化因知不易量坤爲臣兮

腹與牛卦屬老陰體至柔離雖爲目又爲雉兌爲口羊女之流巽卦但爲雞與股少陰三卦皆相伴陰柔終極資陽濟萬象搜羅靡不週

十天干

甲乙東方木　丙丁南方火　戊己中央土

庚辛西方金　壬癸北方水

十二地支

子水鼠　丑土牛　寅木虎　卯木兔　辰土龍

巳火蛇　午火馬　未土羊　申金猴　酉金雞

戌土狗　亥水猪

納甲歌（其法詳見後納甲法）

乾金甲子外壬午（辰寅子戌申午）坎水戊寅外戊申（午辰寅子戌申）

艮土丙辰外丙戌（申午辰寅子戌）震木庚子庚午臨（辰寅子戌申午）

巽木辛丑並辛未（酉亥丑卯巳未）離火己卯己酉尋（亥丑卯巳未酉）

坤土乙未加癸丑（卯巳未酉亥丑）兌金丁巳丁亥憑（丑卯巳未酉亥）

右訣每句下小註凡學者皆宜熟讀然自下升上一如點畫卦爻法

安放世應歌

八卦之首世六當（謂八純卦世都在第六爻）已下初爻輪上颺（若各宮之第二卦世在初爻第三卦世在二爻餘可類推）游魂八位四爻立（每宮第七卦謂之游魂世在四爻）歸魂八位三爻詳（各宮第八卦爲歸魂世在三爻）

世初應四世二應五世三應六世四應初世五應二世六應三　假如乾卦世在六應在三姤卦便世在初應在四遯卦世在二應在五否觀剝皆從其序各進一位至晉卦不得上至第六爻仍縮下安在第四爻應在初爻是爲游魂卦至大有卦又退下一爻世在第三爻應在第六爻爲歸魂卦各宮各卦皆依此例推之

安身訣

子午持世身居初丑未持世身居二寅申持世身居三卯酉持世身居四辰戌持世身居五巳亥持世身居六

起月卦身訣

陰世則從五月起陽世還從子月生（子月乃十一月也）欲得識其卦中意從初數至世方眞

看世在交拆爻爲陰在重單爻爲陽俱從初爻上數至世便知何月卦卽是卦身也吉神照臨則吉凶煞尅害則凶假如乾卦世爻是單便以十一月從初爻數上去到第六爻世上卽是四月卦也又如明夷卦世爻是拆從初爻以五月數起至世卽八月卦也

起六神訣

甲乙起青龍丙丁起朱雀戊日起勾陳己日起螣蛇庚辛起白虎壬癸起元武（俱從下起至上）

今以甲乙丙丁日所起附載爲式餘倣此

	六爻	五爻	四爻	三爻	二爻	初爻
甲乙日例	元武	白虎	螣蛇	勾陳	朱雀	青龍
丙丁日例	青龍	元武	白虎	螣蛇	勾陳	朱雀

飛伏神歌

乾坤來往換艮兌兩邊求震巽相抽取坎離遞送流

乾卦伏神從坤卦尋坤卦伏神從乾卦取兩宮互相交換下六宮一如此例　假如乾卦六爻子寅辰午申戌其伏神用坤卦未巳卯丑亥酉又如天

風姤卦外三爻是本宮出現不必看其伏神内三爻是巽宮來方要察其本宮子寅辰伏在丑亥酉内也至風地觀山地剝火地晉内外卦皆是別宮其本宮六爻皆伏藏於内至火天大有歸魂卦外三爻是伏藏内三爻是出現餘宮各卦可以類推

凡看伏神因用爻不上卦或被衝尅不得已而搜索之學者自宜變通不可拘泥

不全爻象各卦歌

試論泰復夬需旅鼎解大畜豫賁推十卦本來無父母若卜父母非所宜（以上十卦無父母爻）

更有觀剝恆升井大過六卦兄弟虧若占兄弟切須忌縱無大患主災危（以上六卦無兄弟爻）

遯履姤孚漸謙渙屯睽既濟革明夷小過咸蒙井蹇卦十六卦中妻財虧（以上十六卦無妻財爻）

無子亦有十六卦二過否蠱井頤隨大畜賁觀中孚井遯升歸妹晉損兌（以上十六卦無子孫爻）

小畜未濟家人卦更逢旅訟渙益頤八者之中都無鬼求官謁貴豈相宜（以上八卦無官鬼爻）

五件俱全各卦歌

五位各爻兼備者二十之卦報君知八純節豐及大有比臨无妄大壯師萃卦噬嗑同人困財官父子兄皆宜

游魂八卦歌

明夷與頤晉需訟及中孚小過幷大過游魂應在初

歸魂八卦歌

歸妹及同人師隨蠱漸輪比還兼大有八卦是歸魂

年上起月歌

甲己之年丙作首乙庚之歲戊爲頭丙辛之位從庚上丁壬壬位順行流更加戊癸從何起甲寅之上好追求

假如甲己年其正月便是丙寅二月是丁卯挨順輪去乙庚年正月是戊寅二月是己卯其餘倣此

日上起時歌

甲己還加甲乙庚丙作初丙辛從戊起丁壬庚子居戊癸何方發壬子是直途

假如甲己日甲子時起乙庚日丙子時起餘倣推

定寅時法

正九五更二點徹二八五更四點歇三七平光是寅時四六日出寅無別五月日高三丈地十月十二四更二仲冬（十一月也）纔到四更初便是寅時君須記

納甲法

乾　戌申午辰寅子（四卦）　坎　子戌申午辰寅
艮　寅子戌申午辰（屬陽）　震　戌申午辰寅子
巽　卯巳未酉亥丑（四卦）　離　巳未酉亥丑卯
坤　酉亥丑卯巳未（屬陰）　兌　未酉亥丑卯巳

其法皆自下而上陽甲隔位順輪陰甲隔位逆轉

逐卦爻辭

乾上
乾爲天（屬金）
乾下

壬戌	⚊ 世	父母
壬申	⚊ 身	兄弟
壬午	⚊	官鬼
甲辰	⚊ 應	父母
甲寅	⚊	妻財
甲子	⚊	子孫

六龍御天之卦廣大包容之象

判曰乾者健也大哉乾元蔭覆無偏元運造化萬物資始雲行雨施變化不言東西任意南北安然

六爻斷　初九潛龍勿用　九二見龍在田利見大人　九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎　九四或

躍在淵无咎　九五飛龍在天利見大人　上九亢龍有悔　用九見羣龍无首吉

天風姤（屬金）

乾上　風雲相濟

巽下　會合之象

壬戌	⚊		父母
壬申	⚊		兄弟
壬午	⚊	應	官鬼
辛酉	⚊		兄弟
辛亥	⚊	身	子孫
辛丑	⚋	世	父母

之卦君臣

判曰姤者遇也以陰遇陽以柔遇剛本無所望而卒然值之不期而遇占者得之所謀無不吉也

六爻斷　初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　九二包有魚无咎不利賓　九三臀无膚其行次且厲无大咎　九四包无魚起凶　九五以杞包瓜含章有隕自天　上九姤其角吝无咎

天山遯（屬金）

乾上　豹隱南山

艮下　遠惡之象

壬戌	⚊		父母
壬申	⚊	應	兄弟
壬午	⚊		官鬼
丙申	⚊		兄弟
丙午	⚋	世	官鬼
丙辰	⚋	身	父母

之卦遷善

判曰遯者退也處遯之時陽道欲虧惡事即起善事欲衰欲進欲退疑惑難爲以小制大君子避之

六爻斷　初六遯尾厲勿用利有攸往　六二執之用黃牛之革莫之勝說　九三係遯有疾厲畜臣妾

吉　九四好遯君子吉小人否　九五嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

乾上

天地否（屬金）

坤下

壬戌	—	應	父母
壬申	—		兄弟
壬午	—	身	官鬼
乙卯	--	世	妻財
乙己	--		官鬼
乙未	--		父母

天地不交之卦人口不圓之象

判曰否者塞也天地不交陰陽閉塞夫婦不和別離南北君子道消小人道長人物乖違不通之象

六爻斷　初六拔茅茹以其彙貞吉亨　六二包承小人吉大人否亨　六三包羞　九四有命无咎疇離祉　九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑　上九傾否先否後喜

巽上

風地觀（屬金）

坤下

辛卯	—		妻財
辛巳	—		官鬼
辛未	--	世	父母
乙卯	--		妻財
乙巳	--	身	官鬼
乙未	--	應	父母

雲捲晴空之卦春花競發之象

判曰觀者觀也觀國之光風在地上萬物榮昌財不破散爵祿加彰

六爻斷　初六童觀小人无咎君子吝　六二闚觀利女貞　六三觀我生進退　六四觀國之光利用

賓于王　九五觀我生君子无咎　上九觀其生君子无咎

艮上

山地剝（屬金）

坤下

丙	寅	⚊	妻財
丙	子	⚋ 世	子孫
丙	戌	⚋	父母
乙	卯	⚋	妻財
乙	巳	⚋ 應	官鬼
乙	未	⚋ 身	父母

去舊生新之卦羣陽剝盡之象

判曰剝者落也山高岌岌其形似剝陰道將盈陽道衰弱卦臨九月霜葉彫落人離財散求官失爵

六爻斷　初六剝牀以足蔑貞凶　六二剝牀以辨蔑貞凶　六三剝之无咎　六四剝牀以膚凶　六五貫魚以宮人寵无不利　上九碩果不食君子得輿小人剝廬

離上

火地晉（屬金）

坤下

己	巳	⚊	官鬼
己	未	⚋	父母
己	酉	⚊ 世身	兄弟
乙	卯	⚋	妻財
乙	巳	⚋	官鬼
乙	未	⚋ 應	父母

龍劍出匣之卦以臣遇君之象

判曰晉者進也日出于地柔而上行巡運照耀昇進其明居官益位禍滅福生利見王侯任意必亨

六爻斷　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　六三衆允悔

亡　九四晉如鼫鼠貞厲　六五悔亡失得勿恤往吉无不利　上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離上

火天大有（屬金）

乾下

⚊	應	己巳	官鬼
⚋	身	己未	父母
⚊		己酉	兄弟
⚊	世	甲辰	父母
⚊		甲寅	妻財
⚊		甲子	子孫

金玉滿堂

之卦大明

中天之象

判曰大有者寬也柔得尊位官祿日實掩惡揚善豐財和義廣納包容成物之美自天祐之吉无不利

六爻斷　初九无交害匪咎艱則无咎　九二大車以載有攸往无咎　九三公用亨于天子小人弗克

九四匪其彭无咎　六五厥孚交如威如吉　上九自天祐之吉无不利

坎上

坎爲水（屬水）

坎下

⚋	世	戊子	兄弟
⚊		戊戌	官鬼
⚋		戊申	父母
⚋	應	戊午	妻財
⚊		戊辰	官鬼
⚋	身	戊寅	子孫

船渡重灘

之卦外虛

中實之象

判曰坎者陷也逢流則注遇坎則止出入艱險隨坎不已陰愁伏慝共相謀計千里辭家始免迍否

六爻斷　初六習坎入于坎窞凶　九二坎有險求小得　六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　六

四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎　九五坎不盈祇既平无咎　上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎上
水澤節（水屬）
兌下

戊	子	兄弟	⚋	身
戊	戌	官鬼	⚊	
戊	申	父母	⚋	應
丁	丑	官鬼	⚋	
丁	卯	子孫	⚊	
丁	巳	妻財	⚊	世

船行風橫之卦寒暑有節之象

判曰節者止也天地得節四時所成節以制度儉以豐盈內憂外悅不出戶庭于身謹節無不康寧

六爻斷　初九不出戶庭无咎　九二不出門庭凶　六三不節若則嗟若无咎　六四安節亨　九五甘節吉往有尚　上六苦節貞凶悔亡

坎上
水雷屯（水屬）
震下

戊	子	兄弟	⚋	
戊	戌	官鬼	⚊	應
戊	申	父母	⚋	
庚	辰	官鬼	⚋	身
庚	寅	子孫	⚋	世
庚	子	兄弟	⚊	

龍居淺水之卦萬物始生之象

判曰屯者難也象屯之時動則難生如常之事先易後爭時方屯難切忌遠行婚姻卽吉謀望不亨

六爻斷　初九盤桓利居貞利建侯　六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字　六

三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　九五屯其膏小貞吉大貞凶　上六乘馬班如泣血漣如

坎上　舟楫濟川
水火既濟（屬水）　之卦陰陽
離下　配合之象

戊子	⚋ 應 身	兄弟
戊戌	⚊	官鬼
戊申	⚋	父母
己亥	⚊ 世	兄弟
己丑	⚋	官鬼
己卯	⚊	子孫

判曰既濟合也水火相遇會合之義往渡得船成功必濟所求必從所欲必遂斯不失時謂之既濟

六爻斷　初九曳其輪濡其尾无咎　六二婦喪其茀勿逐七日得　九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用　六四繻有衣袽終日戒　九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　上六濡其首厲

兌上　豹變爲虎
澤火革（屬水）　之卦改舊
離下　從新之象

丁未	⚋ 身	官鬼
丁酉	⚊	父母
丁亥	⚊ 世	兄弟
己亥	⚊	兄弟
己丑	⚋	官鬼
己卯	⚊ 應	子孫

判曰革者改也改故就新變易之道交易其所君子豹變時有不遇竝宜改革守舊則凶從新則吉

六爻斷　初九鞏用黃牛之革　六二已日乃革之

征吉无咎　九三征凶貞厲革言三就有孚　九四悔亡有孚改命吉　九五大人虎變未占有孚　上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

震上　日麗中天

雷火豐（水屬）　之卦背暗

離下　向明之象

庚戌	⚋	官鬼
庚申	⚋世	父母
庚午	⚊	妻財
己亥	⚊身	兄弟
己丑	⚋應	官鬼
己卯	⚊	子孫

判曰豐者大也日中見斗幽而不明此事適大隱映其形水中見日無所取呈求財未得事卒難明

六爻斷　初九遇其配主雖旬无咎往有尚　六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎　九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　六五來章有慶譽吉　上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

坤上　鳳凰垂翼

地火明夷（水屬）　之卦出明

離下　入暗之象

癸酉	⚋	父母
癸亥	⚋	兄弟
癸丑	⚋世	官鬼
己亥	⚊	兄弟
己丑	⚋身	官鬼
己卯	⚊應	子孫

判曰明夷者傷也火入地中掩傷明德君子在厄三日不食文王之難困于叢棘百凡謀望且宜止息

六爻斷　初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言　六二明夷于左股用拯馬壯吉　九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　六五箕子之明夷利貞　上六不明悔初登于天後入于地

坤上

地水師（屬水）

坎下

癸酉	⚋ 應	父母
癸亥	⚋	兄弟
癸丑	⚋	官鬼
戊午	⚋ 世	妻財
戊辰	⚊	官鬼
戊寅	⚋ 身	子孫

天馬出羣之卦以寡伏衆之象

判曰師者衆也獨行越師最不宜動君子有命小人勿用共相克伐政道成訟

六爻斷　初六師出以律否臧凶　九二在師中吉无咎王三錫命　六三師或輿尸凶　六四師左次无咎　六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶　上六大君有命開國承家小人勿用

艮上

艮爲山（屬土）

艮下

丙寅	⚊ 世	官鬼
丙子	⚋	妻財
丙戌	⚋	兄弟
丙申	⚊ 身應	子孫
丙午	⚋	父母
丙辰	⚋	兄弟

遊魚避網之卦積小成高之象

判曰艮者止也純艮危危安靜無虧時止則止時移

則移錢財散失失在小兒尋求不得東北宜之

六爻斷　初六艮其趾无咎利永貞　六二艮其腓不拯其隨其心不快　九三艮其限列其夤厲薰心　六四艮其身无咎　六五艮其輔言有序悔亡

上九敦艮吉

山火賁（土屬）

艮上

離下

丙	寅	⚊	官鬼
丙	子	⚋	妻財
丙	戌	⚋ 身應	兄弟
己	亥	⚊	妻財
己	丑	⚋	兄弟
己	卯	⚊ 世	官鬼

猛虎負嵎
之封光明
通泰之象

判曰賁者飾也光彩烜赫火邑含丹文章交錯應雜其間進退榮益東帛戔戔

六爻斷　初九賁其趾舍車而徒　六二賁其須　九三賁如濡如永貞吉　六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　六五賁于丘園東帛戔戔吝終吉　上九白賁无咎

山天大畜（土屬）

艮上

乾下

丙	寅	⚊	官鬼
丙	子	⚋ 應	妻財
丙	戌	⚋	兄弟
甲	辰	⚊ 身	兄弟
甲	寅	⚊ 世	官鬼
甲	子	⚊	妻財

積小成高
之封龍潛
大壑之象

判曰大畜者聚也剛健篤實積聚豐隆居官食祿建

立其功論訟有益道里亨通利涉大川後吉先凶

六爻斷　初九有厲利已　九二輿說輹　九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往　六四童牛之牿元吉　六五豶豕之牙吉　上九何天之衢亨

艮上　　鑿石見玉

山澤損（屬土）　　之卦握土

兌下　　爲山之象

丙	寅	⚊應	官鬼
丙	子	⚋	妻財
丙	戌	⚋	兄弟
丁	丑	⚋世	兄弟
丁	卯	⚊身	官鬼
丁	巳	⚊	父母

判曰損者益也損上益下後易先難本非走失事主憂官必損而已何以爲安

六爻斷　初九已事遄往无咎酌損之　九二利貞征凶弗損益之　六三三人行則損一人一人行則得其友　六四損其疾使遄有喜无咎　六五或益之十朋之龜弗克違元吉　上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

離上　　猛虎陷阱

火澤睽（屬土）　　之卦二女

兌下　　同居之象

己	巳	⚊	父母
己	未	⚋	兄弟
己	酉	⚊世身	子孫
丁	丑	⚋	兄弟
丁	卯	⚊	官鬼
丁	巳	⚊應	父母

判曰睽者背也志不相得作事乖違口舌相爭財散

人離病者難瘥行者不歸

六爻斷　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　九二遇主于巷无咎　六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　六五悔亡厥宗噬膚往何咎　上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

天澤履（屬土）

乾上（壬壬壬丁丁丁戌申午丑卯巳）

⚊⚊世⚊⚋身⚊應⚊

兌下（兄子父兄官父弟孫母弟鬼母）

如履虎尾之卦安中防危之象

判曰履者禮也如履虎尾防慮宜深堅冰之患戒愼兢兢安中防危憂中望喜眇而能視跛而能履

六爻斷　初九素履往无咎　九二履道坦坦幽人貞吉　六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君　九四履虎尾愬愬終吉　九五夬履貞厲　上九視履考祥其旋元吉

風澤中孚（屬土）

巽上（辛辛辛丁丁丁卯巳未丑卯巳）

⚊⚊⚋世⚋⚊身⚊應

鶴鳴子和之卦事有

兌下　（官父兄兄官父　鬼母弟弟鬼母）　定期之象

判曰中孚信也天地養育萬物安居澤被草木信及豚魚利涉大川厄難消除

六爻斷　初九虞吉有他不燕　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　六三得敵或鼓或罷或泣或歌　六四月幾望馬匹亡无咎　九五有孚攣如无咎　上九翰音登于天貞凶

巽上　（〔辛辛辛丙丙丙　卯巳未申午辰）　高山植木

風山漸（屬土）　（━━應　━━　━ ━　━━世身　━ ━　━ ━）　之卦積小

艮下　（官父兄子父兄　鬼母弟孫母弟）　成大之象

判曰漸者進也漸進之義動靜皆宜食無求飽款曲施爲婚姻和合行人將歸

六爻斷　初六鴻漸于干小子厲有言无咎　六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇　六四鴻漸于木或得其桷无咎　九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

震上　（庚庚庚庚庚庚　戌申午辰寅子）　震驚百里

震爲雷（屬木）⚋世 ⚋身 ⚊ ⚋應 ⚋ ⚊ 之卦有聲

震下（妻財 官鬼 子孫 妻財 兄弟 父母）無形之象

判曰震者動也重雷發響百里飛聲無事之者愕然而驚求謀和遂官爵難成空聞其響不見其形

六爻斷　初九震來虩虩後笑言啞啞吉　六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　六三震蘇蘇震行无眚　九四震遂泥　六五震往來厲億无喪有事　上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震上（庚戌 庚申 庚午 乙卯 乙巳 乙未）鸞鳳生雛

雷地豫（屬木）⚋ ⚋ ⚊應 ⚋ ⚋身 ⚋世 之卦萬物

坤下（妻財 官鬼 子孫 兄弟 子孫 妻財）發榮之象

判曰豫者悅也雷出于地開蟄鼓翼天地順動日時不忒先王制禮殷薦崇德凡事無疑上下悅懌

六爻斷　初六鳴豫凶　六二介于石不終日貞吉　六三盱豫悔遲有悔　九四由豫大有得勿疑朋盍簪　六五貞疾恆不死　上六冥豫成有渝无咎

震上（庚戌 庚申 庚午 戊午 戊辰 戊寅）春雷行雨

雷水解（屬木）　⚋（身）⚋（應）⚊⚋⚊（世）⚋　之卦憂散

坎下　（妻官子子妻兄　財鬼孫孫財弟）　喜生之象

判曰解者散也出于險難惡事消散獄訟可釋共相歌贊婚不和諧人如隔面久患在牀今當冰泮

六爻斷　初六无咎　九二田獲三狐得黃矢貞吉　六三負且乘致寇至貞吝　九四解而拇朋至斯孚　六五君子維有解吉有孚于小人　上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

震上　（庚庚庚辛辛辛　戌申午酉亥丑）　日月長明

雷風恆（屬木）　⚋（應）⚋⚊（身）⚊（世）⚊⚋　之卦四時

巽下　（妻官子官父妻　財鬼孫鬼母財）　不忒之象

判曰恆者久也長久安靜不動爲艮四時變化天道之常日月運轉普照其光君子以立不易其方

六爻斷　初六浚恆貞凶无攸利　九二悔亡　九三不恆其德或承之羞貞吝　九四田无禽　六五恆其德貞婦人吉夫子凶　上六振恆凶

坤上　（癸癸癸辛辛辛　酉亥丑酉亥丑）　靈鳥翱翔

地風升（屬木）　⚋⚋⚋（世）⚊⚊（身）⚋（應）　之卦顯達

巽下　（官父妻　鬼母財）　光明之象

判曰升者進也木生于土萌芽漸長積小成大升進而上宜見王公褒嘉歎賞出闇向明亨通之象

六爻斷　初六允升大吉　九二孚乃利用禴无咎　九三升虛邑　六四王用亨于岐山吉无咎　六五貞吉升階　上六冥升利于不息之貞

坎上　（戊戊戊辛辛辛　子戌申酉亥丑）　珠藏深淵

水風井（木屬）　⚋　⚊（身世）　⚋　⚊　⚊（應）　⚋　之卦守靜

巽下　（父妻官官父妻　母財鬼鬼母財）　安常之象

判曰井者靜也邑乃可改井不可移安身勿動守道無虧所作于人且宜修之逃亡難得應沒還期

六爻斷　初六井泥不食舊井无禽　九二井谷射鮒甕敝漏　九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福　六四井甃无咎　九五井冽寒泉食　上六井收勿幕有孚元吉

兌上　（丁丁丁辛辛辛　未酉亥酉亥丑）　寒木生花

澤風大過（木屬）　⚋（身）　⚊　⚊（世）　⚊　⚊　⚋（應）　之卦本末

巽下　（妻官父官父妻　財鬼母鬼母財）　俱弱之象

判曰大過者禍也四陽過盛上下不勝棟撓之象事卒難明兩刑兩尅所求不成枯楊借生自滅之徵

六爻斷　初六藉用白茅无咎　九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利　九三棟撓凶　九四棟隆吉有他吝　九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽上六過涉滅頂凶无咎

兌上

澤雷隨（屬木）

震下

丁未	⚋ 應	妻財
丁酉	⚊ 身	官鬼
丁亥	⚊	父母
庚辰	⚋ 世	妻財
庚寅	⚋	兄弟
庚子	⚊	父母

良工琢玉之卦如水推車之象

判曰隨者順也上剛下柔隨時之義改故鼎新衆美俱至士子得官宜增祿位百事遂意吉无不利

六爻斷　初九官有渝貞吉出門交有功　六二係小子失丈夫　六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　九五孚于嘉吉　上六拘係之乃從維之王用亨于西山

巽上

巽爲風（屬木）

巽下

辛卯	⚊ 世	兄弟
辛巳	⚊	子孫
辛未	⚋ 身	妻財
辛酉	⚊ 應	官鬼
辛亥	⚊	父母
辛丑	⚋	妻財

風行草偃之卦上行下效之象

判曰巽者順也乃順成天動用相尚消息交通無諸蔽障惡事不同風飄其響所作隨順進達之象

六爻斷　初六進退利武人之貞　九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　九三頻巽吝　六四悔亡田獲三品　九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽上
風天小畜（屬木）
乾下

辛卯	⚊	兄弟	
辛巳	⚊	子孫	
辛未	⚋	妻財	應
甲辰	⚊	妻財	
甲寅	⚊	兄弟	
甲子	⚊	父母	世身

匣藏寶劍
之卦密雲
不雨之象

判曰小畜者塞也密雲不雨夫婦反覆信息不通出行却伏求事不成遲而未速

六爻斷　初九復自道何其咎吉　九二牽復吉　九三輿脫輻夫妻反目　六四有孚血去惕出无咎　九五有孚攣如富以其鄰　上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

巽上
風火家人（屬木）
離下

辛卯	⚊	兄弟	
辛巳	⚊	子孫	應
辛未	⚋	妻財	
己亥	⚊	父母	
己丑	⚋	妻財	世身
己卯	⚊	兄弟	

入海求珠
之卦開花
結子之象

判曰家人者同也陰陽得位夫婦克隆田禾增廣財入本宮婚姻之道以存始終不求自合家慶融融

六爻斷　初九閑有家悔亡　六二无攸遂在中饋貞吉　九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　六四富家大吉　九五王假有家勿恤吉　上九有孚威如終吉

巽上
風雷益（屬木）
震下

辛	卯	━	應	兄弟
辛	巳	━	身	子孫
辛	未	╍		妻財
庚	辰	╍	世	妻財
庚	寅	╍		兄弟
庚	子	━		父母

鴻鵠遇風
之卦滴水
天河之象

判曰益者損也風雷相擧益道如然小人達情刑獄之懲君子位變見善則遷利有攸往行人速還

六爻斷　初九利用爲大作元吉无咎　六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉　六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭　六四中行告公從利用爲依遷國　九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　上九莫益之或擊之立心勿恆凶

乾上
天雷无妄（屬木）

壬	戌	━	
壬	申	━	
壬	午	━	世
庚	辰	╍	
庚	寅	╍	
庚	子	━	應 身

石中蘊玉
之卦守舊

震下（妻官子妻兄父　財鬼孫財弟母）　安常之象

判曰无妄者天災也天雷震響驚怖如摧病勿與藥雖凶可爲百凡謀望居安慮危

六爻斷　初九无妄往吉　六二不耕穫不菑畬則利有攸往　六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　九四可貞无咎　九五无妄之疾勿藥有喜　上九无妄行有眚无攸利

離上（己己己庚庚庚　巳未酉辰寅子）　日中爲市

火雷噬嗑（木屬）　⚊　⚋（世）　⚊　⚋　⚋（身應）　⚊　之卦頤中

震下（子妻官妻兄父　孫財鬼財弟母）　有物之象

判曰噬嗑者囓也上下相合物在頤間飮食之事聚會相延財爻持世求之不難所爲事理內外俱安

六爻斷　初九屨校滅趾无咎　六二噬膚滅鼻无咎　六三噬腊肉遇毒小吝无咎　九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　上九何校滅耳凶

艮上（丙丙丙庚庚庚　寅子戌辰寅子）　龍隱深潭

山雷頤（木屬）　⚊　⚋（身）　⚋（世）　⚋　⚋　⚊（應）　之卦遷善

震下　（兄父妻妻兄父弟母財財弟母）　遠惡之象

判曰頤者養也謹言節食能養其身震動艮止萬物皆春惡事消散不害于人

六爻斷　初九舍爾靈龜觀我朶頤凶　六二顛頤拂經于丘頤征凶　六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　六五拂經居貞吉不可涉大川　上九由頤厲吉利涉大川

艮上　（丙丙丙辛辛辛寅子戌酉亥丑）　三蟲食血

山風蠱（屬木）



之卦以惡

巽下　（兄父妻官父妻弟母財鬼母財）　害義之象

判曰蠱者事也幹父之體任用于先三蟲在器陰害相連厭昧之事其疾難痊求謀欲起慮恐相干

六爻斷　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　九二幹母之蠱不可貞　九三幹父之蠱小有悔无大咎　六四裕父之蠱往見吝　六五幹父之蠱用譽

上九不事王侯高尚其事

離上　（己己己己己己巳未酉亥丑卯）　飛禽遇網

離爲火（火屬）



之卦大明

離下　（兄子妻官子父）（弟孫財鬼孫母）　當天之象

判曰離者麗也光明美麗不利出師二鳥同飛雄失其雌婚姻未合易起官非口舌相尚財散人離

六爻斷　初九履錯然敬之无咎　六二黃離元吉　九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　九四突如其來如焚如死如棄如　六五出涕沱若戚嗟若吉　上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離上　（己己己丙丙丙）（巳未酉申午辰）　如鳥焚巢

火山旅（火屬）



之卦樂極

艮下　（兄子妻妻兄子）（弟孫財財弟孫）　哀生之象

判曰旅者客也長途落落覊旅凄凄火行山上逐草高低如鳥焚巢無枝可棲雖然先笑後有悲啼

六爻斷　初六旅瑣瑣斯其所取災　六二旅次即懷其資得童僕貞　九三旅焚其次喪其童僕貞厲　九四旅于處得其資斧我心不快　六五射雉一矢亡終以譽命　上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離上
火風鼎（火屬）
巽下

己	巳	⚊ 身	兄	弟
己	未	⚋ 應	子	孫
己	酉	⚊	妻	財
辛	酉	⚊	妻	財
辛	亥	⚊ 世	官	鬼
辛	丑	⚋	子	孫

調和鼎鼐
之卦去舊
取新之象

判曰鼎者定也鼎象九州和羮之器變生爲熟以成香味鼎乃易溢不宜爭事官鬼持世求官最利

六爻斷　初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉　九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　九四鼎折足覆公餗其形渥凶　六五鼎黃耳金鉉利貞　上九鼎玉鉉大吉无不利

離上
火水未濟（火屬）
坎下

己	巳	⚊ 應	兄	弟
己	未	⚋	子	孫
己	酉	⚊	妻	財
戊	午	⚋ 世	兄	弟
戊	辰	⚊	子	孫
戊	寅	⚋ 身	父	母

竭海求珠
之卦憂中
望喜之象

判曰未濟者失也水火不交剛柔失位求事未成多有壅滯如狐渡水必濡其尾積小成大謂之未濟

六爻斷　初六濡其尾吝　九二曳其輪貞吉　六三未濟征凶利涉大川　九四貞吉悔亡高宗伐鬼方三年有賞於大國　六五貞吉无悔君子之光有

孚吉　上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

艮上

坎下

山水蒙（屬火）

丙寅	⚊		父母
丙子	⚋	身	官鬼
丙戌	⚋	世	子孫
戊午	⚋		兄弟
戊辰	⚊		子孫
戊寅	⚋	應	父母

入藏烟草之卦萬物始生之象

判曰蒙者昧也蒙以養正山下有泉回旋反覆迷悶相連多憂過失病患相纏欲進欲退疑惑不前

六爻斷　初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝　九二包蒙吉納婦吉子克家　六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　六四困蒙吝　六五童蒙吉　上九繫蒙不利爲寇利禦寇

巽上

坎下

風水渙（屬火）

辛卯	⚊	身	父母
辛巳	⚊	世	兄弟
辛未	⚋		子孫
戊午	⚋		兄弟
戊辰	⚊	應	子孫
戊寅	⚋		父母

順水行舟之卦大風吹物之象

判曰渙者散也逐波隨水患難將消惡事離身獄訟出牢利涉大川舟楫遙遙出入無滯福德滔滔

六爻斷　初六用拯馬壯吉　九二渙奔其机悔亡　六三渙其躬无悔　六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思　九五渙汗其大號渙王居无咎　上九渙

其血去逖出无咎

乾上　從鷹逐兔

天水訟（火屬）　之卦天水

坎下　相違之象

壬戌	子孫	—	
壬申	妻財	—	
壬午	兄弟	—	世
戊午	兄弟	--	
戊辰	子孫	—	
戊寅	父母	--	應身

判曰訟者論也天道西往水脈東流求事未遂心常懷憂爭訟宜止可用和休

六爻斷　初六不永所事小有言終吉　九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚　六三食舊德貞厲終吉或從王事无成　九四不克訟復卽命渝安貞吉　九五訟元吉　上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾上　遊魚從水

天火同人（火屬）　之卦管鮑

離下　分金之象

壬戌	子孫	—	應身
壬申	妻財	—	
壬午	兄弟	—	
己亥	官鬼	—	世
己丑	子孫	--	
己卯	父母	—	

判曰同人者親也同心之言其臭如蘭二人同心其利斷金所求皆得無不稱心

六爻斷　初九同人于門无咎　六二同人于宗吝　九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　九四乘其墉弗克攻吉　九五同人先號咷而後笑大師克相

遇　上九同人于郊无悔

坤上

坤爲地（土屬）

坤下

癸酉	⚋	世	子孫
癸亥	⚋		妻財
癸丑	⚋	身	兄弟
乙卯	⚋	應	官鬼
乙巳	⚋		父母
乙未	⚋		兄弟

生載萬物之卦博厚無疆之象

判曰坤者順也乃順成天萬物資生用動則濁用靜則清所作有順萬物皆成

六爻斷　初六履霜堅冰至　六二直方大不習无不利　六三含章可貞或從王事无成有終　六四括囊无咎无譽　六五黃裳元吉　上六龍戰于野其血元黃　用六利永貞

坤上

地雷復（土屬）

震下

癸酉	⚋		子孫
癸亥	⚋		妻財
癸丑	⚋	應	兄弟
庚辰	⚋		兄弟
庚寅	⚋	身	官鬼
庚子	⚊	世	妻財

淘沙見金之卦反覆往來之象

判曰復者反也內悅外順舉動無違世應相合遷官益財失而復得往而復來婚姻占得夫婦和諧

六爻斷　初九不遠復无祇悔元吉　六二休復吉　六三頻復厲无咎　六四中行獨復　六五敦復无悔　上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其

國君凶至于十年不克征

坤上

地澤臨（屬土）

兌下

癸	酉	⚋	子孫
癸	亥	⚋ 應	妻財
癸	丑	⚋	兄弟
丁	丑	⚋ 身	兄弟
丁	卯	⚊ 世	官鬼
丁	巳	⚊	父母

鳳入雞羣之卦以上臨下之象

判曰臨者大也以大臨小以上臨下內柔外和人非欺詐居官進升文才和雅縱有災害不能相惹

六爻斷　初九咸臨貞吉　九二咸臨吉无不利　六三甘臨无攸利既憂之无咎　六四至臨无咎　六五知臨大君之宜吉　上六敦臨吉无咎

坤上

地天泰（屬土）

乾下

癸	酉	⚋ 應	子孫
癸	亥	⚋ 身	妻財
癸	丑	⚋	兄弟
甲	辰	⚊ 世	兄弟
甲	寅	⚊	官鬼
甲	子	⚊	妻財

天地交暢之卦小往大來之象

判曰泰者通也天地交泰陰陽和光麒麟悉出丹鳳來翔小人道滅君子道昌求謀順遂惡事消亡

六爻斷　初九拔茅茹以其彙征吉　九二包荒用馮河不遐遺朋亡不用于中行　九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　六四翩翩不富以其鄰不戒以孚　六五帝乙歸妹以祉元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

雷天大壯（屬土）

震上

乾下

庚戌	⚋		兄弟
庚申	⚋		子孫
庚午	⚊	世	父母
甲辰	⚊		兄弟
甲寅	⚊		官鬼
甲子	⚊	身應	妻財

先順後逆之卦羝羊觸藩之象

判曰大壯者志也羝羊觸藩其道難全令人剛强已成過愆非利勿貪善莫大焉

六爻斷　初九壯于趾征凶有孚　九二貞吉　九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角　九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹　六五喪羊于易无悔　上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

澤天夬（屬土）

兌上

乾下

丁未	⚋		兄弟
丁酉	⚊	世	子孫
丁亥	⚊	身	妻財
甲辰	⚊		兄弟
甲寅	⚊	應	官鬼
甲子	⚊		妻財

神劍斬蛟之卦先損後益之象

判曰夬者決也乾兌相刑惡聞其聲文字契約事未易成必須剛斷始得吉亨

六爻斷　初九壯于前趾往不勝爲咎　九二陽號莫夜有戎勿恤　九三壯于頄有凶君子夬夬獨行

遇雨若濡有慍无咎　九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　九五莧陸夬夬中行无咎　上六无號終有凶

坎上

水天需（土屬）

乾下

戊子	妻財	⚋	
戊戌	兄弟	⚊	
戊申	子孫	⚋	世
甲辰	兄弟	⚊	身
甲寅	官鬼	⚊	
甲子	妻財	⚊	應

雲靄中天之卦密雲不雨之象

判曰需者須也雲行於天見險不前身將有厄恐被勾連大事欲至憂慮懸懸光亨貞吉利涉大川

六爻斷　初九需于郊利用恆无咎　九二需于沙小有言終吉　九三需于泥致寇至　六四需于血出自穴　九五需于酒食貞吉　上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎上

水地比（土屬）

坤下

戊子	妻財	⚋	應
戊戌	兄弟	⚊	
戊申	子孫	⚋	身
乙卯	官鬼	⚋	世
乙巳	父母	⚋	
乙未	兄弟	⚋	

衆星拱北之卦水行地上之象

判曰比者和也撫臨萬國內通外流水行于地本性和柔先王制禮以親諸侯元永貞吉百事无憂

六爻斷　初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他

吉　六二比之自內貞吉　六三比之匪人　六四外比之貞吉　九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉　上六比之无首凶

兌上
兌爲澤（屬金）
兌下


丁未 父母 世
丁酉 兄弟
丁亥 子孫 應
丁丑 父母
丁卯 妻財
丁巳 官鬼

江湖養物之卦天降雨澤之象

判曰兌者悅也澤潤萬物恩惠兆民居上愛下悅而忻忻利有攸往无不亨貞

六爻斷　初九和兌吉　九二孚兌吉悔亡　六三來兌凶　九四商兌未寧介疾有喜　九五孚于剝有厲　上六引兌

兌上
澤水困（屬金）
坎下


丁未 父母
丁酉 兄弟
丁亥 子孫 應
戊午 官鬼
戊辰 父母
戊寅 妻財 世

河中無水之卦守己待時之象

判曰困者危也水在澤下萬物不生君子困窮小人濫盈三山幽谷向暗背明占者有難守而勿爭

六爻斷　初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎　六

三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　九四來徐徐困于金車吝有終　九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

兌上　魚龍會聚

澤地萃（屬金）　之卦如水

坤下　就下之象

丁	未	⚋ 身	父母
丁	酉	⚊ 應	兄弟
丁	亥	⚊	子孫
乙	卯	⚋	妻財
乙	巳	⚋ 世	官鬼
乙	未	⚋	父母

判曰萃者聚也內外喜悅上下俱柔萬事蓄息利祿悠悠求謀有濟解釋憂愁

六爻斷　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎　六二引吉无咎孚乃利用禴　六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝　九四大吉无咎九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　上六齎咨涕洟无咎

兌上　山澤通氣

澤山咸（屬金）之卦至誠

艮下　感神之象

丁	未	⚋ 應	父母
丁	酉	⚊	兄弟
丁	亥	⚊	子孫
丙	申	⚊ 世 身	兄弟
丙	午	⚋	官鬼
丙	辰	⚋	父母

判曰咸者感也天地感應萬物和平男女感應夫婦

康寧感應之事无有不亨

六爻斷　初六咸其拇　六二咸其腓凶居吉　九三咸其股執其隨往吝　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思　九五咸其脢无悔　上六咸其輔頰舌

坎上　飛雁銜蘆

水山蹇（屬金）　之卦背明

艮下　向暗之象



戊	子	子孫
戊	戌	父母
戊	申	兄弟
丙	申	兄弟
丙	午	官鬼
丙	辰	父母

判曰蹇者難也利往西南不利東北向暗背明多有迍蹇求事未遂尚多疑惑

六爻斷　初六往蹇來譽　六二王臣蹇蹇匪躬之故　九三往蹇來反　六四往蹇來連　九五大蹇朋來　上六往蹇來碩吉利見大人

坤上　地中有山

地山謙（屬金）　之卦仰高

艮下　就下之象



癸	酉	兄弟
癸	亥	子孫
癸	丑	父母
丙	申	兄弟
丙	午	官鬼
丙	辰	父母

判曰謙者退也謙而受益滿而受虧謙謙君子尊人自卑利用謙遜萬事无違

六爻斷　初六謙謙君子用涉大川吉　六二鳴謙

貞吉　九三勞謙君子有終吉　六四无不利撝謙　六五不富以其鄰利用侵伐无不利　上六鳴謙利用行師征邑國

震上　飛鳥遺音
雷山小過（屬金）　之卦上逆
艮下　下順之象

庚戌	⚋		父母
庚申	⚋		兄弟
庚午	⚊	世	官鬼
丙申	⚊		兄弟
丙午	⚋		官鬼
丙辰	⚋	身應	父母

判曰小過者過也飛鳥翩翩音徹于天進則有咎退則無徵多憂過失疾病相纏出入不利必有迍邅

六爻斷　初六飛鳥以凶　六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　九三弗過防之從或戕之凶　九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

震上　浮雲蔽日
雷澤歸妹（屬金）　之卦陰陽
兌下　不交之象

庚戌	⚋	應	父母
庚申	⚋		兄弟
庚午	⚊		官鬼
丁丑	⚋	世	父母
丁卯	⚊	身	妻財
丁巳	⚊		官鬼

判曰歸妹者大也歸妹未吉其道將窮天地不交閉塞不通有殃有咎無始無終所作不順必見其凶

六爻斷　初九歸妹以娣跛能履征吉　九二眇能視利幽人之貞　六三歸妹以須反歸以娣　九四歸妹愆期遲歸有時　六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉　上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

附六爻諸占定位

	六爻	五爻	四爻	三爻	二爻	初爻
天時	天 天	雨 日月	雷 虹	風 霞	電 露	雲 雲
家宅	棟宇 祖宗	人 父	門戶 母	牀 兄弟	竈 妻妾	井 小口
國事	太廟	天子	公侯	大夫	士子	庶民
鬼神	天神	社司	土地	家先	出命	井神
求謀	國事	官事	人事	家事	身事	心事
疾病	頭腦	心肝	肺	體骨 腰足	皮肉	五臟
六畜	馬	牛	羊	猪	犬	雞
出行	店舍	道路	車馬	行李	伴侶	自身
買賣	地頭	店舍	中途	伴侶	己身	行貨
蠶桑	繭	箔	桑	人	苗	種
田禾	水	天	牛	人力	秧	種

行人　地頭　道路　戶　門　身　足
產育　公婆　收生婆　夫身　看生　胞胎　產婦
鬬毆　官司　刀鎗　梃杖　拳手　罵詈　口舌
詞訟　聖駕　部臺　監司　府　州縣　耆保
盜賊　外省　外府　外縣　街市　都里　家賊
逃亡　外境　州　縣　鎮　市　鄉

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九三九

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十五卷目錄

卜筮部彙考五

卜筮全書二

通元妙論　無鬼無氣　絕處逢生　合處逢衝　隨官入墓　逢衝暗動　助鬼傷身　六親取用　斷易總論　闡奧歌章上　碎金賦　斷易通元賦　諸爻持世訣　世應生剋動靜空亡訣　世應間爻訣　身爻喜忌訣　飛伏生剋吉凶歌　斷易勿泥神殺歌　忌神歌　元辰歌　用爻洩氣歌　六爻安靜訣　六爻亂動訣　用爻不上卦或落空亡訣　用爻伏藏訣　用爻出現訣　用爻空亡訣　日辰訣　六神空亡訣　六神吉凶訣　六親發動訣　六親持世歌　六親變化歌　六神歌斷　年建天符　月建

直符　日建傳符　神殺斷例

藝術典第五百四十五卷

卜筮部彙考五

卜筮全書二

通元妙論　無鬼無氣

鬼者無形而有用卦中不可無宜靜不宜動帶吉神動亦能爲福加凶煞動無不爲殃占身無鬼貧財聚散不常多招兄弟嫉妒占婚無鬼婚難成縱成夫當夭折占官無鬼功名難就卦中縱有貴人終爲貴而無位失脫無鬼必自遺失不然賊亦難獲求財無鬼

兄弟必爭權主在他人手下趂財財亦薄占宅無鬼謂之無氣鬼者財之主也財雖旺必有主張然後能聚無鬼無主也必主破耗多端資財不聚占病無鬼必無卬告之門乃天年命盡也其病難療惟有占產出行人田蠶無鬼方爲大吉之兆也

絕處逢生

且如申日占卦遇用爻屬木木見申則絕木爻無用矣若得水爻發動來相生木爻仍復有用譬人當困窮之際得遇貴人扶持必有寒谷回春之象此乃是絕處逢生也占婚遇世應絕處逢生事將觧而後成意久淡而後濃或可斷其貧乏之無力得人扶策其事亦可成占產遇子孫絕處逢生子將死而復生妻財絕處逢生妻將危而有救財幾失而仍得先難後獲其利反厚非比旺相之財有限資生之財無窮也占官遇父母絕處逢生文書雖有阻節終有貴人主張其事必成占訟遇官鬼絕處逢生訟必有理若見財動相生須用資財囑託出行遇世爻絕處逢生本意已懶被人糾合行人若應爻絕處逢生必遇故人同

回家宅吉神絕處逢生復有興隆之象凶神絕處逢生災欲退而禍復來病治瘥而官事至占病用爻與吉神絕處逢生病將死而復活鬼爻與忌神絕處逢生病欲安而復作

合處逢衝

且如占得雷地豫卦世應相生六爻相合吉無不利乃事事可成之象也却在子日占得子衝應上午害世上未此乃合處逢衝也占婚遇之必然被人毀謗當見將成而解占官遇官鬼文書暗衝其中尚有反覆變動占財遇之財將入手而不得謀事遇之必因人阻滯將成而有變惟有占訟與病喜遇合處逢衝合則事必成逢衝災必散決然事將危而有救病欲死而復生吉神合處不可衝凶神合處喜逢衝也

隨官入墓

隨官入墓其目有三有身隨鬼入墓有世隨鬼入墓有命隨鬼入墓且如丑日占得雷水解卦身鬼俱在五爻乃身隨鬼入墓也若未日占得山天大畜世在二爻屬木乃世隨鬼入墓也又如未日寅生人占得

地雷復卯生人占得火澤睽本命皆在鬼爻此乃命隨鬼入墓也以上三墓不問占何事意皆非吉兆占身遇之須防目下有災終身不能顯達占婚遇世隨鬼入墓男家貧乏女財不備占產遇命隨鬼入墓須防妻命入黃泉求官遇之事體難成雖成終不能振若入殺墓更爲大凶（殺墓者丁未戊戌是也）占訟遇之有牢獄禁繫之憂或訟散身危或訟中有病求財遇之勤勞備歷終歸他人出行遇之多是去不成若去愈爲不美必主去後有病家宅遇之宅長有憂占病逢之十占九死略舉一二卦爲例其餘各以類推

逢衝暗動

且如六爻安靜不遇衝則不動若日辰相衝名曰暗動暗動者有吉有凶各有所用不可一概而論若遇凶煞暗動傷身尅世件件皆非所宜吉神暗動合世生身事事無不爲吉余推其義暗者必非明也乃陰私潛伏也福來而不知禍來而未覺爻吉則暗中有補爻凶則暗中有傷占婚遇之吉則暗中有人綢維凶則暗中有人破敗占產遇胎爻或子孫暗動必曾

轉胎求官遇之吉則有無心之機會凶則陰中有人損害占訟遇之吉則得人解救凶則被人暗筭失脫遇之吉則暗中捕捉可獲凶則暗昧難尋求財遇之吉則隱然求之利益殊厚凶則被人劫騙利不可得行人遇之吉則心欲動而未發凶則暗中有阻未能起身家宅遇之吉則暗中有補福已至而不知凶則暗中有害禍欲萌而未覺占病亦隨其所遇之神而定其吉凶也

助鬼傷身

生助官鬼者不過妻財也不宜發動動則衰鬼變成旺鬼旺鬼遇之其勢愈凶且如申日占得離卦鬼臨應爻剋世本非佳兆更兼妻財發動生助鬼爻其凶愈不可當此乃助鬼傷身也凡卦鬼剋身世者無財凶有限若有兩財皆動其禍不可勝言倘得子孫發動福神來解庶可反凶成吉轉禍爲祥

六親取用

父母

生我者謂之父母也能爲凶能爲吉各有所用遇財

則有傷木體逢鬼則增長光輝發動則剋傷子孫生扶兄弟審其動靜衰旺各有所宜學者自宜詳玩

兄弟

比和者謂之兄弟也大抵不能爲福亦不能爲大凶無非破敗剋剝阻滯之神也怕逢官鬼發動則受制喜遇父母與隆則有依動則傷剋妻財扶持福德此理弘深自宜推測

子孫

我生者謂之子孫也逢之者無不爲佳背之者莫能爲福卦無父母則無剋爻有兄弟則有依動則生財剋傷官鬼

妻財

我剋者謂之妻財也諸事逢之無不爲吉惟占父母及文書不宜見之値兄弟則有損遇福德則愈佳逢官鬼則洩氣動靜皆吉雖然動則生鬼亦不宜發動也後之學易者自當通變

官鬼

剋我者謂之官鬼也大抵爲凶處多爲福處少所畏

者福德所恃者妻財動則尅傷兄弟生扶父母然卦中雖凶而不可無但宜靜而不宜動耳占身命帶貴人當爲貴用加凶煞仍作鬼推遇吉必進祿加官逢凶必喪亡疾病占婚姻爲夫旺相帶青龍者必聰明俊雅之人加貴人必有勾當不然亦是宦家子弟若在胎養沐浴爻上今雖未仕他日必貴最宜持世或臨陽象皆名得地其餘所占不及盡述詳具天元賦總論中

斷易總論

且如四時之旺相實專八卦之吉凶春木旺而夏火炎秋金堅而冬水盛木火兼用于春天火土用事于夏月金水專三秋之令水木主一冬之權臨用爻爲福不淺臨忌爻爲禍非輕先定財官出現伏藏次論支神休囚旺相父母輔佐于官鬼子孫輔佐于妻財父母于官鬼同氣相求子孫于妻財同聲相應私用以妻財爲主公用以官鬼爲尊最忌動搖大宜安靜出現旺相可爲遠日之圖有氣伏藏只利暫時之用用爻無氣伏藏急要日辰生合日辰旺相方能生合

相扶用爻休囚最怕逢空衝剋旺相能剋休囚休囚難剋旺相交重能剋單拆單拆難剋交重伏藏不論旬空（旬空者甲子旬中戌亥空之類是也）出現怕臨月破（假如正月建寅用爻是申爲月破也）用官忌子孫持世求財忌兄弟臨身財官若遇生扶謀望並無阻滯身世若無救助所爲必主參商兄弟動搖買婢求財空費力子孫興發求官應舉枉勞心父母爲饕餮之神兄弟爲剋剝之鬼尋常占卜不宜父母交重一應謀爲切忌兄爻發作鬼動禍起切莫與人交爭財動耗財甚勿與人爭訟父母動勞心勞力兄弟興爲詐爲虛用官宜伏父母用財宜伏子孫官伏子孫用官必無成就財伏父母用財一半虧傷用財伏官怕侵匿之擾用官伏兄怕阻隔之撓用父伏財皆爲患用財伏兄總不中用神要拱合生扶忌神須刑衝剋破散官治病全賴子孫興訟求名須憑官鬼口舌是非爭競爲緣兄弟爻興謀爲重疊艱辛皆因父母爻動應動事變托人相反不相從世動理虧凡事改求宜改作世應相生人扶助世應相剋事遲疑應空吉凶不成問動謀爲多阻月建臨于

用爻求官必定遷高職月破臨于用爻作事無成病不痊八純剋世剋用作事有始無終五墓臨世臨身（五墓見後神殺章內）問病一生九死明用爻之得失定事體之吉凶求安求樂求長久最宜爻象安寧圖借圖賒圖脫卸看取用爻興旺休囚獨發事體遲疑旺相若與事情急速世臨五墓如醉如癡用值三刑遭傷遭損略言機妙全在推詳外演爻辭定六親之象內占八卦決百事之疑洞燭纖毫包含萬象下通人事上應天時

闡奧歌章上　碎金賦

子動生財不宜父擺兄動剋財子動能解

擺動也蓋子動生財若是父動剋子子不能生財矣兄動則能剋財若得子動兄必貪生于子忘剋于財謂之貪生忘剋而財反得生矣

財動生鬼切忌兄搖子動剋鬼財動能消

搖動也蓋財動能生鬼若是兄動剋財鬼不能生矣若子孫發動則能剋鬼若得財爻發動則洩子孫之氣而生官鬼之精神矣

父動生兄忌財相尅鬼動尅兄父動能洩

父乃兄之元辰忌財尅之鬼乃兄之忌神喜父洩之父動生兄若見財爻動則父無用而不能生兄矣官鬼發尅兄弟若見父母動則漏洩官鬼之氣而不能爲大害矣

鬼動生父忌子交重財動尅父鬼動能中

交重動也鬼動能生父若是子動則尅制官鬼不能生父矣財動則能尅父若得鬼動財必貪生于鬼忘尅于父是鬼爲財之中人也

兄動生子忌鬼搖揚父動尅子兄動無妨

搖揚動也蓋兄動則生子若鬼動尅兄子失元辰矣父動能尅子孫若得兄動則洩滅父之凶勢而子得無妨也

子與尅鬼父動無妨若然兄動鬼必遭傷

子動必傷官鬼若得父動尅子則鬼無事若兄動生子子愈有力其鬼必遭傷害也

財與尅父兄動無憂若然子動父命難留

財動必尅父若得兄動尅財財不能尅父也若是

子孫發動生助妻財其勢轉盛其父必難救援也

父與尅子財動無事若是鬼與其子必死

父動尅子若得財動尅父子孫有救若是鬼動愈生父怒其子必死無疑矣

鬼與尅兄子動可救財若交重兄弟不久

官動尅兄若子動尅鬼則兄弟有救若財動生鬼則鬼惡愈盛兄必難救

兄與尅財鬼與無礙若是父與財遭尅害

兄動尅財若得鬼動尅兄財得無事若父動生兄其兄愈加狂戾財必遭于尅害也

斷易通元賦

易爻不妄成

易本天機之事豈妄成也

神爻豈亂發

卦中六爻神聖靈機豈有亂發

體象或既成

本卦爲體支卦爲象

無者形憂色

所占之事若不上卦定可憂也

始須論天喜

如正月起戌二月亥順行十二位是也

次看貴人方

貴人見後神殺章內

三合百事吉

三合見後神殺章內

祿馬最爲良

如甲日有寅爻則是祿也卽甲祿在寅乙祿在卯申子辰日有寅爻則是馬也卽申子辰馬居寅若有此爻臨世應求官可進名利俱成祿馬全篇歌訣俱見後神殺章內

爻動始爲定

看卦之動爻而定其吉凶

次吉論空亾

吉神忌空凶殺喜空

彭城有密訣切記不可忘

訣云子落空亾憂遠行病值空亾宜作福久病空

亾身下亾財若空亾難把捉鬼遇空亾官事停妻值空亾妻有厄室女空亾有外情宅值空亾急作福父母空亾憂病生兄弟空亾不得力子孫空亾主伶仃

四衝主衝倂

辰戌丑未爲四衝縱然占吉也成凶

刑极俱主傷

寅申巳亥爲四刑凡作十事無一成婚姻官事俱不吉縱得相生也不眞

世應俱發動必然有改張

世應俱動定見不寧之兆

龍動家有喜

青龍動主有喜慶

虎動主有喪

白虎動定有凶喪

勾陳朱雀動須忌有文章

勾陳朱雀動主文書立至

日動憂尊長

看所卜之日辰屬何爻遇動則尊長有灾咎

辰動損兒郎

看所卜之時辰屬何爻遇動則小兒損

陽動男人滯

陽爻動主男人疾

陰動女人殃

陰爻動主女人灾

出行宜世動

凡占出行世動則吉且無阻隔

歸魂不出疆

歸魂卦主躊躇不進

應動值三合行人立回莊

應爻若動行人主在三合日到家

占宅青龍旺豪富冠一鄉

占宅若見龍旺定主富貴

父母爻興旺爲官至侯王

印旺主大貴

天喜若持世公事定無妨

天喜持世訟必有理

勾陳尅元武捕賊不須忙

若勾陳尅元武捕盜易獲

父病嫌大殺

父病殺爻上卦定死

空亡母不長

母病若空亡定主喪

無鬼病難療

占病無鬼定主不治

鬼旺主發狂

鬼旺財興難保命

請看考鬼曆禱謝得安康

須看考鬼曆屬何鬼祭之則吉

占婚嫌財死占產看陰陽

財爻生旺吉死墓婚不利子爻陽男陰女

若要問風水三四世吉昌

葬喜三四世卦大吉

長生沐浴訣卦卦要審詳

金長生在巳其法詳見後神殺章內

分別各有類無物不包藏

後數卷分門別類包藏萬象不出此易卦也

諸爻持世訣

世爻旺相主安康作事亨通大吉昌謀望諸般皆遂意從他刑害不能傷

父母持世事憂否身帶文書及官鬼夫妻相尅不和同到老用求他姓子

子孫持世事無憂官鬼從今了便休求失此時應易得營生作事有來由

鬼爻持世事難安占身不病也遭官財物時時憂失脫骨肉分離會合難

財爻持世益財榮若問求財定稱心更得子孫臨應上官鬼從他斷不成

兄弟持世尅妻財憂官未了事還來鬼旺正當防口舌身強必定損其財

世應生尅動靜空亡訣

世應相生則吉世應相尅則凶世應比和事却中作

事謀爲可用　應動他人反變應空他意難同世空世動我心慵只恐自家懶動

世應間爻訣

世應當中兩間爻發動所求多阻隔假饒有氣事分明必定叨叨方始得

世應當中兩間爻忌神發動莫相交元辰與用當中動事到酕醄始得梢

身爻喜忌訣

身上臨官不見官所憂畢竟變成歡目前凶事終須吉緊急還來漸漸寬

身臨天喜與青龍定期喜事入門中若逢驛馬身臨動出路求謀事事通

身爻切忌入空亡作事難成且守常化入空亡尤要忌勸君安分守家邦

飛伏生尅吉凶歌

伏尅飛神爲出暴飛來尅伏反傷身伏去生飛名洩氣飛來生伏得長生爻逢伏尅飛無事用見飛傷伏不寧飛伏比和爲有助伏藏出現審來因

斷易勿泥神殺歌

易卦陰陽在變通五行生尅妙無窮時人不辨陰陽理神殺將來定吉凶

忌神歌（忌神即子爲鬼之忌鬼爲兄之忌之類）

看卦先須看忌神忌神宜靜不宜興忌神急要逢衝尅若遇生扶用受刑（忌爻若遇生扶用爻便受刑尅）

元辰歌（元辰即父爲兄之元辰兄爲子之元辰之類）

元辰出現志揚揚用伏藏兮也不妨須要生扶兼旺相最嫌衝尅及刑傷

用爻洩氣歌（財動洩子孫之氣子動洩兄弟之氣之類）

用逢洩氣動搖搖作事消疎不遂頭最喜元辰相救助忌神發動切須愁

六爻安靜訣

卦遇六爻安靜須看用與日辰日辰尅用及衝刑其事最當謹慎更在世應推究忌神切莫加臨世應臨用及元辰作事斷然昌盛

六爻亂動訣

六爻亂動事難明須向親宮看用神用若休囚遭尅

害須知此事費精神

用爻不上卦或落空亡訣

用象如無或落空就將本卦六親攻動爻生用終須吉若遇交重剋用凶

夫用爻者假如問子孫則子孫爲用爻不上卦或落空亡就將本宮六親用爻審明飛伏生剋以定吉凶元微賦云明用爻之得失定事體之吉凶

用爻伏藏訣

用在旁宮號伏藏若遭刑剋定非祥縱然生旺無刑剋作事平平不久長

卦中無本宮之卦故曰伏藏若各宮之第五第六第七之卦是也元微賦云無氣伏藏只利暫時之用

用爻出現訣

用爻出現在親宮縱值休囚亦不凶更得生扶兼旺相管教作事求亨通

假如庚申日占卦得寅木子孫爲用爻却被甲辰庚申金剋了是日辰剋用凶也若得卦中亥子元

辰發動則又無事又如庚申日占卦得子水妻財爲用爻却喜庚申金能生子水又申子辰三合是日辰與用相生合也元微賦云用爻急要日辰生扶是也

用爻空亡訣

空在旁宮不斷空空如出現却爲空

空在旁宮卽伏藏不論空亡也

忌神最喜逢空吉用與元辰不可空春土夏金秋見木三冬逢火是眞空

春之辰戌丑未夏之申酉秋之寅卯冬之巳午四季月之亥子是也

旬中占得眞空卦縱吉須知到底凶

日辰訣

問卦先須問日辰日辰剋用不堪親日辰與用相生合作事何愁不稱心

六神空亡訣

青龍空亡家虛喜朱雀空亡訟得理勾陳空亡無勾連螣蛇空亡怪異已白虎空亡病可痊元武空亡盜

賊死

六神吉凶訣

靑龍百事盡和諧朱雀文書公事來勾陳尅世爭田土螣蛇入夢十分乖白虎主多驚與厄若言元武失其財

六親發動訣

父動當頭尅子孫病人無藥主昏沉姻親子息應難得買賣勞心利不存觀望行人書信動論官下狀理先分士人科舉登金榜失物逃亡要訴論

子孫發動傷官鬼占病求醫身便痊行人買賣身康泰婚姻喜美是前緣產婦當生子易養詞訟私和不到官謁貴求名休進用勸君守分聽乎天

官鬼從來尅兄弟婚姻未就生疑滯病困門庭禍祟來耕種蠶桑皆不利出外逃亡定見災詞訟官非有四繫買賣財輕賭博輸失脫難尋多暗昧

財爻發動尅文書應舉求名總是虛將本經營爲大吉親姻如意樂無虞行人在外身將動產婦求神易脫除失物靜安家未出病人傷胃更傷脾

兄弟交重剋了財病人難愈未離災應舉雷同爲大忌官非陰賊耗錢財若帶吉神爲有助出路行人尚未來貨物經商消折本買婢求妻事不諧

六親持世歌

父母持世及身宮旺相文書喜信逢田宅禾苗皆遂意占胎問病却成凶

子孫持世爲福神事成憂散穀財盈占胎問病重重喜謁貴求官反不亨

官鬼持世必得官文書印信兩相看占婚問病俱凶兆破宅傷財身不安

陰爲妻妾陽爲財持世持身總稱懷商賈田蠶收百倍若占病產鬼爲胎

陽爲兄弟陰姊妹所問所謀皆退悔又使凶神同位臨到頭不遂空勞費

六親變化歌

父母化父母文書定不許化子進人丁化鬼身遂舉化財宅長憂兄弟本身取

子孫化子孫人財兩稱情化父田蠶旺化財加倍榮

化鬼憂病產兄弟必相爭

官化官爲祿求官宜疾速化財占病凶化父文書逐

化子必傷官化兄家不睦

妻財化妻財錢龍入宅來化官憂戚戚化子笑哈哈

化父宜家宅化兄當破財

兄弟化兄弟凡占無所利化父父憂驚化財財未遂

化官身有灾化子却如意

六神歌斷

發動青龍萬事通進財進祿福無窮臨凶遇殺都無

礙惟忌臨金與落空

朱雀交重文印旺殺神相併謾勞功是非口舌皆因

此持水臨空却利公

勾陳發動憂田土累歲迍邅與殺逢持水落空方脫

灑縱饒安靜也迷蒙

螣蛇發動憂縈絆怪夢陰魔暗裏攻持木落空方始

吉交重旺相必然凶

白虎交重喪事惡官司病患必成凶持金坐世妨人

口遇火臨空便不同

元武動搖多暗昧若臨旺相賊交攻土爻相併邪無犯帶殺依然咎在躬

年建天符（太歲爻也子年即看子爻主管一年之事）

天符青龍木發動加官祿在外益資財內搖生眷屬

天符朱雀火文書非小可殺併是非生內搖家事瑣

天符勾陳土田蠶十分許殺併事勾連螣蛇同類取

天符白虎金經營必稱心殺神如併者禍患定來侵

天符元武水陰私併賊鬼若與吉神交變憂而成喜

月建直符（正月寅爻動是也主管一月之事）

月建爲青龍動則不雷同內搖人口旺外動祿財豐

前三爲朱雀文書不待約吉助有陞遷殺交遭縶縛

後三爲元武所謀皆不許在外損錢財在家憂宅主

對宮爲白虎凡占當忌取外動有憂驚內搖生疾苦

後一爲勾陳連連碎事侵旺相尤爲咎休囚禍福深

螣蛇正辰起逐月逆流行內外皆爲咎空亡却稱情

日建傳符（子日子爻動管一日之事）

日建加青龍財祿喜重重朱雀宜施用勾陳事未逼

螣蛇多怪異白虎破財凶元武陰私撓應在日辰中

神殺斷例

問喜宜天喜消愁天解星大殺休施用咸池莫問婚
病過天醫瘥四因血忌刑求雨占雷殺占身忌殺神
往亡休出入負結好饒人三垣并五墓飛廉及浴盆
四般休問病占孕亦憂驚公訟忌刑害亡刼事難伸
天德與財德萬事得圓成吉凶隨例斷慎勿順人情
凶處忌有氣吉處忌凶神子句無戊亥六甲細推論

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十六卷目錄

卜筮部彙考六

卜筮全書三 闡奧歌章下 陰晴雨晦章 附禾
苗田地章 住居宅第章 附風
水 移徙章 身命章 六親章
婚姻章 胎孕章 墳墓章 蒙童章 教授章 儒業
科舉章 仕宦章 國事章 僧道章 求財
買賣章 附添人口 交易 出行章 附關津
行人章 附音信 健否 六畜章 蠶桑章
舟車章 疾病章 醫藥章 詞訟章 盜
賊章 斷易總訣

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九三六

神殺斷例

問喜宜天喜消愁天解星大殺休施用咸池莫問婚
病過天醫瘥囚因血忌刑求雨占雷殺占身忌殺神
往亡休出入負結好饒人三坵并五墓飛廉及浴盆
四般休問病占孕亦憂驚公訟忌刑害亡劫事難伸
天德與財德萬事得圓成吉凶隨例斷愼勿順人情
凶處忌有氣吉處忌凶神子句無戌亥六甲細推論

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十六卷目錄

卜筮部彙考六

卜筮全書三
闡奧歌章　下　陰晴雨晦章　禾
苗田地章　住居宅第章　附風
水　移徙章　墳墓章　身命章　六親章
婚姻章　胎孕章　蒙童章　教授章　儒業
科舉章　仕宦章　國事章　僧道章　求財
買賣章　附添人口交易　出行章　附關津
行人章　附音信健否　六畜章　蠶桑章
舟車章　疾病章　醫藥章　詞訟章　盜
賊章　斷易總訣

藝術典第五百四十六卷

卜筮部彙考六

卜筮全書三

闡奧歌章（下）　陰晴雨晦章

乾爲天象震雷龍坎兌爲陰巽起風坤艮往來無雨象火山交動日和融乍雨乍晴離坎並半陰半晦兌離重殺臨未濟終須濟既濟雖陰雨不充巽入坎來風後雨兌臨坤位細濛濛畜過密雲終不雨隨臨需渥歲時豐天地不交膏不降陰陽相併荷天公八純

火動游魂木火傘炎炎張太空地火明夷天邑晦火雷噬嗑電光紅離爻帶殺晴明斷朱雀飛揚事一同大有不重天朗朗同人安靜日烘烘晉有龍爻終雨少屯無雷殺只雲濃龍動澤山咸大吉虎交天水訟無功勾陳帶土來持世縱有陰雲不濟農元武水爻霖大作青龍木德澤無窮坎宮雷殺交重併大雨傾盆霹靂攻最喜子辰來坎位却嫌戌午到離宮陽重陰現陰須準陰變陽爻陽不從壬丙電光禾穀潤乙庚雷雨歲豐隆應身白虎成虛設兌世勾陳更不中

元武兌身收稻穀火神傷世損田公純陽安靜多應旱發動純陰四海通內外相生奇耦合滂沱如注聽淙淙雷殺水神雙入坎不憂無雨却憂洪火神變水加龍虎東畔纔陰西見虹不動龍爻元武水徒勞舉目望蒼穹欲占雨信期何日水旺龍生身對衝龍水身雷俱不動九江四瀆被天封艮火相交可決晴水衰火旺日光明占晴但看庚交甲卜雨休教甲變庚庚甲互交龍虎助狂風猛雨聽雷聲火神搖動加離位皎皎金烏漾赤輪

凡人占卦問陰晴水動雨兮火動晴木動風生土陰晦金爻發動雨沉沉　財與雲雨鬼與雷子動紅霞霽色開父動乍晴還乍雨兄與風雹雪霜摧

占雨以初爻爲雲二爲電三爲風四爲雷五爲雨六爲天初動雲奔鐵騎二動電掣金蛇三動狂風拔木四動雷撼山川五動大雨傾盆六動翻江倒海　占晴以初爻爲雲二爲露三爲霞四爲虹五爲日月六爲天初動雲歸巖穴二動露滴花梢三動霞明錦繡四動虹駕津梁五動日張火傘六動天浸冰壺　水化火驟雨晴明火化水晴天變雨六爻無水火逢空不晴不雨陰天氣

禾苗田地章

應爲種子世爲田世應相生獲萬全種子尅田猶小吉世來尅應儉時年財爻旺相禾豐足子孫發動爲天福更得青龍天喜重高低遠近皆成熟子孫發動合天符財與龍爻出現扶無殺無衝倉廩實若逢二耗却成虛交重官鬼應難斷金鬼蝗蟲火鬼旱大殺同宮總不收發動喜神猶減半鬼爻無水水來傷土

木同宮却不妨鬼化爲財宜晚種財交父母兩重祥官爻旺相渾無望鬼落空亡事反常財在外興遲下種龍來內發早栽秧六爻安靜禾平吉亂動青苗必受殃妻財二耗同爻動雖熟應知半入倉財與內卦收千倍財落空亡必有傷龍與子孫同類取尅身尅世穀無疆若逢朱雀交重惡白虎張牙總不良元武更加官鬼併雖收只好辦官糧火天大有都成熟地火明夷遍處荒天地不交休指望陰陽和合好收藏吉凶悔吝分明斷六位旁通更審詳

六爻不可鬼相臨若値空亡逐一尋

六爻無鬼最吉若鬼臨牛位主牛損（餘倣此）六爻皆怕空亡若不空最吉

金世生蟲火世熟

若世爻屬金主生蟲屬火則大熟也

木與土世主豐穀

若世爻屬木土其年十分收成

若無諸殺相衝尅定許其年十倍盈

諸殺即大耗小耗等凶神也如無可許十倍收成

若值震離相配合自然豐稔動歡聲

雷火豐主大熟之兆

凡人占卦問耕田子旺財明大有年兄位交重防損壞父興誠恐不周全世貞爲年爲田地應悔爲種爲荒蕪世尅應兮倉廩積外尅內兮倉廩虛初爻爲田二爲種三爲主長四苗秀五爻爲禾主收成六是田夫主災眚初爻鬼尅田瘦瘠二爻鬼尅重耕植三爻鬼尅多穢草四爻鬼尅費耘力五爻鬼尅阻收成六爻鬼尅憂病疾金爻爲鬼旱蟲多火爻大旱年荒饑水鬼水灾木鬼耗土爻爲鬼總非宜大抵水空財旺相豐年稔歲樂無虞

住居宅第章　附風水

住宅休占火澤睽鬼臨人口定分離龍交大壯人財旺虎並同人宅舍衰二畜見龍財帛進殺交兩過棟梁摧貴持震巽生財本喜入風雷立福基離坎交重宜謹愼艮坤安靜莫遷移戶無徭役占逢賁家有餘糧卜得頤田宅興隆因大有血傷財損爲明夷乾坤旺相增人口澤地生成聚寶資革鼎長男能幹事晉

升宅長有操持妻財內旺爲財斷官鬼爻興作怪推木鬼壽棺停有日金官硬物畜多時休囚銅鐵皆先定旺相金銀盡預知水鬼井池中出現土官牆壁內偷窺火官內動無他事古器多年再發輝兌世兌身都不用生身生世始堪爲水財內旺宜穿井內發土財堪作池金旺妻財金玉進火財內發火光飛木財到底宜營建若犯空亡總是非子若空亡家絕後父母空亡宅必危父子妻爻都旺相豐盈財貨莫猜疑更兼天喜青龍助富貴康寧天賜伊

凡占家宅之凶吉初井二竈三牀薦

井乃在內之物故初爻見之竈又在井之外故二爻見之牀薦又在竈之外故三爻見之

四爲門戶五爲人

門戶又在牀薦之外故四爻見之人乃屋之主故五爻見之

六爲棟宇兼牆壁

棟宇牆壁至外之物故上六爻見之

六爻俱靜人宅安

占家宅若得六爻安靜未論其他吉凶居住定然
安穩
好與隨爻仔細看
若値卦中有一爻變動隨其所動而推詳之則吉
凶不逃藻鑑矣
鬼臨門戸家不寧
若官鬼在第四爻主有官非口舌之事
螣蛇妖怪夢魂驚
螣蛇本主怪異邪魔之事若在四爻發動主妖怪
出現人口夢魘也
殺爻旺相官灾起
占宅最怕勾陳動鬼谷起勾陳殺例云正月起辰
二月卯每月逆行一位如正月占宅辰爻動便是
殺旺主官災起也
殺遇休囚疾病生
旺主官非衰主疾病
六爻動多帶土木若非起造卽修營
卦中土木爻動雖不建造亦當修理牆垣

六爻動多帶水火水火之災不暫停

卦中水火爻動主有水火災厄也

更被空亡幷殺害狼籍破敗少人丁

空亡殺害俱非吉兆主人家人丁損失衰微破耗

初爲小口二妻妾

小口至卑故在初爻妻妾處小口之上故在二爻

三爲次長弟連兄

次長乃伯叔兄弟也位在三爻

四爲母位五爲父

五爻至尊之位母本從父而行故以四爻母而五爻爲父也

六爲祖宅及墳塋

六爻又在尊位之上舍祖宅墳塋之外他非所尊故六爻見之

五行親屬更取用

五行金木水火土也以親戚本命所屬合卦渾天甲所屬取用也

一家禍福自然明

若依上法取用則一家內外親眷禍福瞭然可知也

大凡欲要論血財卦中仔細與推排

血財乃六畜也卦中造化當仔細與推詳也

一爻數至四五六鷄犬猪羊牛馬畜

若問六畜亦當次第論之初鷄二犬三猪四羊五牛六馬看所占何畜以其爻有氣無氣斷之

有形無氣卽傷殘

當看所屬爻分有無形氣形卽畜之本命氣卽看其衰旺耳

有氣無形卽生育

雖無本肖假如占羊第四爻是財有氣無形爲吉兆也

仍于十二肖中求

六畜各有生肖當與求之依前法斷

未爲羊兮丑爲牛

未羊丑牛他可類推

坤牛乾馬卦中求

說卦坤爲牛乾爲馬此但舉其大槩若以說卦考之雖萬殊可知

更論旺相與休囚

論其衰旺以斷凶吉

乾兌休囚鼎鐺破

乾兌二卦皆屬金若遇休囚主鼎鐺破碎不全

卦如死氣分明課

大凡卦值死氣豈能爲好當分明與占也

坎衰古井及枯池

坎本水象休囚主人家有涸井枯池

離衰竈鬼將興禍

離爲火若值休囚主人家竈神欲爲禍患

震巽傷兮梁棟摧

震巽屬木若殺神傷尅及休囚死絕必主梁崩柱壞坤艮屬土若被衝尅及休囚必主牆坍土陷也

卦中震巽重重旺

兩宮旺相乃木象興隆也

興工欲創新樓臺

木爻大發宜其建造宏麗也

卦中坤艮殺兼鬼

丙丁日得地山謙卦二爻是鬼是勾陳殺則是坤艮殺兼鬼也

因知墳墓欲爲災

若鬼殺蘊於坤艮主人家墳墓不安興災作禍也

內卦爲宅外爲人

先有宅後有人故以宅爲內人爲外又一說云若占宅未住以外爲人若住以外爲宅其說亦有理姑兩存之

內外相生宅可親

若內卦生外卦則其宅可相親如山天大畜是也

宅若尅人居不穩

若內尅外則人口連邅是非疾病如火澤睽卦是也

人能尅宅住無屯

若外尅內則吉乃能整舊鼎新修營創造如風澤中孚卦是也

災衰鬼殺交重惡

鬼殺動故人家陵替災傷也

禍患游魂及八純

占宅得游魂及八純卦主有連年禍患也

世在二三爲大吉

占主二世三世大吉

身居三四守常倫

若身在三四爻正可安常守靜

世辰尅應那能好世應相生福可臻

若世尅應爲不吉世應相生福慶綿遠

本宮旺相宅堪居

立春則震旺艮相占得二宮宅可住也

卦內休囚禍未除

立春坤休兌囚占宅得二宮卦禍未除也

財若動時妻有疾

若值妻財發動則妻宮有悔也

空亡死氣主兒孤

空亡死氣子息必孤

忽逢白虎家防哭

白虎殺例正月起申二月酉順行十二位若遇此爻動其家主有哭聲

更值喪門暴病殂

喪門殺例正月未二月辰三月丑四月戌只此四位輪十二月若遇此殺在內三爻更發動主其家必有暴病死也

陰化爲陽憂女子陽化爲陰損丈夫

陰變陽女子疾陽變陰丈夫災

世間占卜能推類天地神明可感乎

占卜不可一言以盡但當融通活變一切事機以例而推通一而萬事畢既能類推則天地神明自然可以感格也

凡人占卦問家宅五事俱全不可剋子與有喜沒官非更無災病與盜賊財動田園多進退音書不就家長厄兄動耗財妻妾病是非謀望多阻隔父與小口不安寧屋廬搖動滋牲沒鬼動官非災悔來戶門不利弟兄厄人能審實此章歌卦象吉凶無差忒

凡占家宅起蓋同先尋父母在何宮最要財爻無損害子孫出現得榮豐官鬼交重災禍至動爻尅世主大凶父動自家多惱聒絕命游魂最不通

六爻無水者其家溝不流而水不決無土者離平地而在高樓無火者香火冷而竈不脩無金者家貧乏而人不居無木者牀榻破而椅棹損火多則人事煩木多則人清秀水多則陰人旺金多則婦女衆土多則財帛盛

附風水

凡占風水要推詳五件俱全不可傷財動田園多進退不然尊長有災殃父興必是還魂地小口孳牲總不昌鬼動弟兄多忤逆戸門不利惹官妨兄興財物多消耗或是陰人主少亡子動雖然無訟事兒孫不貴外人殃但得子孫無損害枝枝葉葉永無疆

移徙章

遷居先以動爻求動爻旺相決無憂初爻旺相鄉村吉二爻旺相好居州三爻市井四坊鎮五近京師住最優上爻好向山林住龍扶子動獲祥休白虎當頭

休妄動螣蛇纏足莫狂謀朱雀交重防口舌元武遷移被賊偷朱雀又臨官鬼位官司口舌有來由那更尅世兼持世病遭危困訟遭四六爻安靜休搬動亂動移居又不周外尅內兮應尅世舊宅不如新宅利內尅外兮世尅應遷徙不如居舊地世應相生內外和守舊遷居總如意若教動處落空亡不利遷移利守常五世游魂搬則吉內爻旺相住無妨若然內外俱衰敗守又災危搬又殃此是命途多舛錯何須怨恨費商量鬼化子孫移富貴財爻化鬼住安康

移居須忌鬼交重世値空亡不可逢卦入墓中難起離若逢動處路頭通內休外旺移終吉內旺外休行必凶內外若然俱有炁縱橫去住任西東

遷徙先將父母推財與尅父必生災子孫發動須與旺兄鬼交重禍患來

墳墓章

若占墳塚靜爲強發動之時便反常初世出官爲大吉二爻持世次爲良三爻主世平平穩四爻半吉保安康五六兩爻俱不吉游魂後代必爲商歸魂猶自

三分好坎卦占來定不昌爲甚乾坤無忌諱高低無物不包藏未葬之前亡在外既葬須知內是亡內外相生爲上吉比和決定福難量殺交內外還相尅損宅傷財禍幾塲青龍旺相來持世管取存亡獲吉祥乾坤不動墳安穩龍喜交重家道昌五墓刼神傷子息三坵陰殺損妻房世旺身生官入墓子孫代代入朝堂殺臨父母憂家長刼犯陰爻宅母當鬼爻不動亡人吉身位安寧祭主康破家只爲財爲鬼發福多因陰變陽衝破臨身發有礙合神持世却無妨

身命章

占身身世要先知神殺交重次第推身旺龍持多吉慶身衰虎併定憂疑子孫持世明而喜兄弟臨身悔足危切忌勾陳臨鬼旺却宜天喜與財依財臨福動財源廣陰位妻交妻妾宜祿馬貴人三合併臨身妙義福根基子孫發動添人口父母交重官可期內卦爲身外爲命身命比和任意爲世爲身兮應爲命世應相生更是奇世命應身刑又尅不傷自己卽傷妻妻財不現財無聚卦沒子孫難立兒更將八卦推心

屬內坎機圓心滿足內兌柔和有主張內乾果斷無私曲離明坤厚性融通巽順艮卑謙自牧身命但能依此推青龍天喜皆爲福

六親章

立命先推父母鄉青龍同位最爲祥螣蛇白虎憂尊長元武勾陳宅母當父母休囚離祖早兩重父母過親房殺神朱雀同時併重病如何得起牀子孫發動爲全吉若值青龍子異常子坐勾陳多朴實孫臨朱雀擅文章螣蛇犯子愚而濁白虎持孫智與剛元武子孫同位發男爲盜賊女猖狂子孫逢馬爻不靜有子生來好遠方陽化陰爻端正女陰交陽化好男郎妻財發動青龍助因妻致富妙難量財臨朱雀妻智慧妻犯勾陳妻病殃螣蛇共位妻應拙白虎同行妻性剛妻臨元武多陰暗心意瞞人必不良兩位妻財俱旺相一妻一妾美容光卦若無妻常獨自妻財安靜保安康妻財合世夫妻順妻位生身家道昌官鬼青龍同一位家榮子貴壽延長朱雀並官多訟事勾陳帶鬼損田莊螣蛇犯鬼多縈絆白虎交官大害傷

元武當官奸與盜兩重官鬼必憂喪若占官府反爲吉福厚官高名譽揚兄弟加龍猶且可若同朱雀必相妨螣蛇白虎皆凶兆元武勾陳總不祥吉處只宜常旺相凶爻却要落空亡

婚姻章

內身陽鬼丈夫持外應財陰總是妻世應相生婚大吉比和世應配相宜青龍六合扶爲美三合子孫臨更奇應動三刑刑莫問外交六害害無疑三爻竝耦生成少六位純陽養育稀男女和同咸泰益夫妻反目革睽離夫宮陽壯妻難保姤卦陰强家不齊不有其躬蒙裏斷夫征不復漸中推一奇一耦成親順雙鬼雙財匹配違殺遇妻財妻子厄殺臨官鬼丈夫哀妻財官鬼青龍助富貴男兒福德妻官鬼兩重相尅應女人曾許兩家期白虎臨財莫問婚勾加官位尅夫身殺臨兄弟多爭競朱雀臨身公訟因勾陳陰殺休求女元武加財休問親龍併子孫全吉兆喜重父母福相鄰坤變坎宮男破體乾來離位女非眞欲知女子如何性坎主心聰艮沉靜兌必和柔巽必恭坤

爻寬厚乾剛正文明女子爲逢離智慧男兒因見震乾宮面部大而寬坤主魁肥莫小看艮卦決然身體小坎爻定是臉團圓兌家女子瑩而白震位妻兒奇且端巽體容顏如瑞雪離宮和潤可人觀有亡有刼都無用無子無財總不堪

陰陽得位俱稱吉純陰枉使心和力純陽退悔不成婚縱使强成終鬱鬱金爻主妻好容光木爻瘦小更修長土主形骸肥且矮火爻定是髮稀黃水爻心性多聰慧六合發動最爲昌青龍旺相臨財位娶妻萬倍有資粧若逢天寡天鰥殺夫婦應知不久長

凡人占卦問婚姻財鬼雙全便可成鬼是夫爻愁子動財爲妻也怕兄與

鬼爻持動女妨害婦意嫌夫不相愛財爻持動夫妨妻此則終身應不泰

鬼旺尅財妻不就子旺傷夫事可疑八純動者生離別五世游魂損小兒

占婚本要陰與陽動時皆動且爲良陰陽不動一財鬼應陰世陽最吉祥更得世爻居內卦團圓男女百

年昌

本宮無炁財有炁婦舍雖貧女容媚本宮旺相財囚死婦舍雖貧女不美

胎孕章

占產先須看子孫子孫旺相吉堪論母宮無殺爲祥兆子上加龍是善根易產好占離與兌難生休卜艮和坤坎乾龍動身無慮震兌勾陳命不存父母莫敎臨白虎子孫切忌坐勾陳螣蛇持世憂陰殺元武臨身忌浴盆最忌土爻埋子位更嫌刑殺尅兒孫子孫發動忌空亡白虎勾陳並不祥子變爲官胎裏死官爻爲子產而亡母動子搖俱難保母靜子安皆吉祥子母兩爻都旺相有龍有喜復安康陰中陽現奇男子陽變陰爻好女娘子與母爻雖變動靑龍持世亦無妨子孫重見龍交喜決定齊生子一雙欲叩孩兒分娩日胎神衝破子生方

凡人占卦問六甲子怕休囚父怕發財爲產母怕兄與男女陰陽衰旺察

生產未知臨幾時日月長生子當乳兄爻旺相母生

難子孫受剋兒遭苦飛去剋伏子不收陽卦男兮陰是女兩爻旺相喜神臨必是雙胎天賜與

蒙童章

蒙童幼學子于先推子會青龍爲上奇朱雀剋身多智慧勾陳持世大愚痴卦無父母難垂訓身犯六神爭禁持朱雀空亡無學分青龍旺相有鎡基龍生身世攻書子馬旺游魂逃學兒父母喜神同位動斷然博學廣聞知兩重父母多移學亂動無常不守規朱雀入離能寫字青龍入兌會吟詩坤中變動能修德乾上交重善滑稽乾震交重成事早艮坤安靜立身遲姤屯蹇困災須準漸晉需升吉可推地水火風能主事前程定作貴人師

教授章

欲求教授訓童兒情性先將八卦推離體中虛明且智坎宮內實信而威震雷主動常遊學巽順無常鎮改移兌澤和柔能講習艮山沈靜好謙卑乾金剛果多嚴厲坤土包容足禮儀父子空亡都莫用世身衰敗總休推

儒業科舉章

凡占儒業究諸身身世相生藝必精父母生身文可立子孫尅世學無成父爻旺相加朱雀雄辯高言大有聲兄動妻交身不旺却因聰慧誤前程陰陽互旺宜叅請內外比和足講明子旺身空窮措大財因世害困書生弟兄若犯螣蛇上縱有文章不顯名元武尅身休合伴勾陳傷世莫親朋靑龍持世功名大天喜同宮道業亨朱雀併財宜作館勾陳同鬼莫遊行世應既和身又旺上書獻策必成名日辰龍德俱生旺縣宰州官照福星祿馬貴人臨月建公侯責任職非輕天符值土應多阻月建持金必有驚父母最宜逢六合世身切忌犯三刑刑殺尅身兼尅世陷身取辱誤平生朝君不可逢屯蹇面聖偏宜見晉升那更天符持木德高遷重任祿光榮

凡占科舉事如何子動兄搖榜下過父發鬼興財又旺斷然一舉便登科

要問舉人榮達時先將六爻爲根基主司之位在月建天子之爻太歲推一帶喜神來合卦今秋榮達定

無疑

若占南省事如何六爻旺相始登科父母發時爲印綬妻財動處必蹉跎空亡入鬼憂空返刼殺臨官節節蹉更看子孫如發動此人平昔枉吟哦

應舉求官問後先官旺文書有炁前父作文書爲直事月建扶官作狀元

仕宦章

凡占進職與陞官父動爲先鬼次看父鬼旺興須有分兄財子動枉心歡

求官鬼吏尅身賢

初爻是吏若鬼臨初爻來尅本身却主爲廉察慈惠賢明官員也

驛馬相扶官職遷

若驛馬扶身或臨官位定主陞遷也

坎離二卦冬三月

坎陽離陰水火旣濟宜於冬三月也

震巽明卯申酉年

震巽木得申酉金官旺也

世應驛馬相合吉

世應與驛馬合求官大利也

坎咸復卦定狐疑

此三卦主心中疑惑

申酉辰戌持世吉任官遇祿好施爲

申酉持世及得祿最吉也

鬼臨身世得官眞卦爻旺相爲歡忻驛馬空亡徒費力卦遭胎沒枉勞神

若卦遇胎沒定枉勞神立春後巽胎離沒若得家人卦之類是也

旺爻尅應是不良應入墓時憂死亡世爻受尅遭貶謫若尅他爻倍俸糧

世受尅遭貶罰世尅他爻主倍得俸糧

人吏空亡難立脚

初爲人吏爻若值空亡縱使爲官清正吏人無烝誰與奉行如樹無枝所以難立

內外純陰名不揚

陰柔不立之象若內外卦俱陰安能振作是以名

不揚也

子爻尅鬼無官祿福德爻交反不昌

子動尅傷官鬼故不昌也

卦尅世身職不安

若卦身所屬尅世爻併身位定主不能安職如乾宮遁卦本屬金遇世屬火是也

身尅人吏百憂攢

太剛則折若身世尅初人吏爻定主吏皆退避凡百事業主有憂攢之兆

白虎動時驚恐至

若白虎旺動驚恐立至也

子孫持世必隳官

子動乃求官大忌必至隳壞也

若問文官幷武職唐符國印求端的

唐符國印求官必須用之

寅申之年巳亥爲

寅申之年巳爲唐符亥爲國印以下類推

巳亥之年寅申覓子午之年卯酉求卯酉之年子午

出辰戌之年丑未方丑未之年在辰戌鬼臨符印最爲佳當作朝中貪輔翼宜靜而動必陞遷宜動而靜多掩抑巽象搖時東與南乾位交重出西北君臣世應上下交

世爲君應爲臣上爲君下爲臣若上下相生主君臣賡歌吁咈一堂也

練行宜往興功績

練者訓練士卒也遇卦中世應相生有命訓練之行往之必建功也

欲知卦內作何官先向身中仔細看火是文章喉舌位

火乃文明之象故主翰苑之官

土爲守令漸盤桓

盤桓者修理城壘土爻持世故應此職也

水是江濱巡守職金帶兵刑生殺權木主工科司建柵大小皆隨衰旺言

隨動爻之休囚旺相而定其官爵之尊卑也

喜神驛馬臨官鬼美削重重有知己

美削者舉紙箋也因有喜神驛馬臨於官鬼故美削重重得知己之多也

就多符印兩爻權

更以唐符國印二爻推之若果上卦發動定主符印入手符印爻所係重故再言

早晚當隨詔書起

符印既動詔書立至

卦無太歲只陞遷

太歲上卦則主入朝若無但能遷改

太歲合時見天子

太歲若與世爻合身位合主入朝而見天子也

更得雷火殺重重

雷火寅猪申巳求四孟從之歲一週即時衝破爲天后便見求官驛馬流其法正月起寅二月丑逆數十二位是也不欲贅言故以四孟提起遇動大吉之兆應如下文

看看名位至王公天乙貴人更相合

天乙貴人正月在巳二月申三月在亥四月寅五

九依然居巳上未月至丑三位輪若還遇動定爲吉子孫代代作公卿其法只以巳申亥寅四位週而復始輪行十二位正月巳二月申餘倣此

代代爲官受贈封

雷火貴人既合非惟己身享祿主代代受封贈也

此是天綱元妙訣勸君細繹莫匆匆

國事章

若筮國家占天子卦從本宮世上取本宮爲國世爲君

本宮者看所占之卦在何宮卽爲國世爻卽爲君王也

旺相比和得聖主初民二士三大夫四作公侯君在五六爲宗廟社稷神動靜剛柔宜得所

六爻各要生合旺相苟一位不得其所則一國不寧矣

大殺爲災金主兵

大殺正戌二巳三午四未五寅六卯七辰八亥九子十丑十一申十二酉是也

水爲昏墊土攻城

水動主有洪水之災土動主有修治城壘之事

震離坎兌四方見

若遇此四宮應在邊方也

坤艮宮中事未寧六爻不動卦無殺天下人民歌太平

出兵交戰子當强鬼旺他嬴我必亡財是草糧兄莫尅父爲旗幟忌搖揚水爻帶鬼來尅我須防劫寨及攻營却看有氣幷無氣方斷兵機輸與嬴

若決勝負以世應日辰官鬼論之世爲我將應爲彼軍日辰爲我卒官鬼爲彼兵我尅他我勝他尅我我負若財與尅父必斬將奪旂兄弟交重必奪糧劫草

僧道章

羽士緇流來問占身安世靜最爲先身爻尅世世堪謀用世應比和樂自然世若尅身當退守財來尅世好求緣六爻不動爲淸福一位交重事變遷財旺正宜收布施鬼交偏好謁官員世臨白虎官司繞身遇勾

陳心事纏父母尅身師接引青龍持世貴周全勾陳帶殺遭魔障元武臨財被賊寃兄弟勾陳同位動謹防法眷外勾連貴臨父母師通聖福德龍交弟子賢父母重重身受尅斷然身被俗家牽財空注疏徒勞力鬼旺營謀枉費錢亂動坐關爲大忌八純却好去參元艮坤只可棲巖壑離巽偏宜隱市廛龍鳳交馳宜訪道坎離輻輳好安禪游魂帶殺休雲水一世休囚莫置田子動妻交還俗漢世空身旺地行仙身空不動頭頭道應旺無魔處處禪應耦世奇生又合神清身靜壽綿綿忽然負結財身動未免塡還俗債緣世應不和身妄動了身達命待驢年木神太歲臨身命郎日逢神得正傳太歲火神加父母天邊恩命定來宣問于未後天機事拈筆書將一個緣

求財買賣章（附人口交易）

求財交易財爲主發動臨身財必取卦若無財及落空一切營謀不堪許財爻持世及尅世一買二賣利百倍尅身又得青龍扶積玉堆金何筭計財爻外動較艱難財在內兮人送至外生內兮應生世假使財

輕也容易應尅世兮世尅身有財到底難成遂世應比和身又安貧財平穩無憂滯財生庫旺聚錢財子動龍交應稱意財爻若值廢休囚貨賤如塵宜措置財爻旺相貴如金有貨必須乘早棄財爻不動財平安遇殺逢空終破費外鬼牽將元武來官災盜賊重重悔刼殺臨身兼尅身暗昧陰私須切忌財爻驛馬木神扶買賣成交還遇貴兄弟螣蛇是悔神財憂散失身憂否莫將朱雀又當頭官司口舌相連繫兄弟化財雖有財切須忌落人圈圚折本傷財因甚麼只爲妻財化兄弟子孫化財宜利多財化子孫更非細却又青龍水上來登山涉海多饒利勾陳交鬼必淹留行貨臨官被賊偷忽爾妻財化官鬼雖然獲利被官收行商坐賈營財賦切忌官爻臨本庫不是官司送禍來定然被賊偷將去地頭尅身世未周陰爻必是女人留滿船載寶榮歸者蓋爲身爻尅地頭欲問錢財何日得應在身財生旺日假令乾用木爲財亥卯日辰爲準則

世應是財求易得卦若無財少準憑財爻化鬼成凶

象鬼化爲財定吉神財落空亡難把捉若逢二殺賊相侵

二殺乃刼殺天賊殺

難求外怕財爻動易覓財時在內與世若尅財休啓齒財來尅世得千金諸爻若總無財象子動龍交亦可尋世應若合最爲吉子孫合時爲福德月德月建要相扶求財數倍終須得內爲人兮外地頭人尅地頭有淹留地頭尅人兼旺相若遇求財數倍收日辰尅身貨出手財尅地頭賊相守青龍發動最爲佳陰陽得位財須有外爻無氣應尅身若值空亡憂病生土爻持世如何離陰爻持世主陰人

土爻持世主有阻隔陰爻持世主爲女人淹滯

凡人占卦問求財父動艱難鬼動災子旺財明須得利兄興遲滯是非來

附添人口

添人進口要財明子旺財興便可成父發兄搖難永遠鬼爻發動禍相親

附交易

凡占買賣與交易子動財明爲大吉兄鬼爻搖合不成父興費盡千鈞力

出行章（附關津）

凡卜出行先看身身爻發動是行人子孫外動剋身世決定前途獲寶珍出去當頭憂白虎歸來足下忌勾陳內剋外兮世剋應臨行有阻去無因外剋內兮應剋世打疊行裝在郎辰身宮見鬼因官去若不因官定有迍父母剋身父母留兄弟剋身兄弟憂青龍子孫剋身位一路無虞到地頭乾宮旺相乘肥馬坎卦剋身乘巨舟震卦剋身身便動坤卦剋身徒步遊艮卦剋身行必止巽卦剋身去又休白虎剋身行有厄青龍剋身爲大吉朱雀剋身文字催元武剋身必遭賊若見勾陳來剋身事緒勾留行未得

出行謁貴及尋人兄鬼交重不可親子旺財興須吉利父興既去又回程

附關津

關津把隘苦難過且看其中鬼若何父鬼兄搖休進步子孫發動莫蹉跎

行人章

欲卜行人何日回父尅子孫爲定期初爻發動足下動二爻身動定無疑三四發動臨門戶五爻在路較遲遲上爻心動身猶住安靜行人定未歸雖動動臨元武方中途定有小人傷交重白虎多驚恐發動靑龍大吉昌朱雀爻交先有信子孫發動喜非常鬼兄並發多應病官化爲官更不祥子落空亡身入墓行人準定不歸鄉

子來占父幾時回父鬼興隆一定來兄弟搖搖多阻隔父與子動定無歸子回財動定遲留父發無歸更可憂若是子與兄弟動雙親頓解倚門愁手足情深久別離兄與父動是歸期鬼搖財動無回日子若興隆定是遲妻擲金錢問藁砧鬼財內發卽回程子與兄動他鄉客父發歸遲却有音主因奴婢特來求子助財興卽轉頭父發兄搖歸未得鬼搖阻滯更淹留

凡占家人子墓期他人來者合爲時震宮子爻言在戌六合他人言未知欲知行人何日到月卦合神年月告假令丙子水爲身辛丑之辰以時道

若占家親以子長生有消息子墓日方到他人則取六跌蹼殺正月從酉上合爲推起逆行十二位是也

凡占行人在何處子變應爻父母擬變作本宮兄弟邊若變財爻賤人處子爻若是本宮子行人出家寺觀止行人子孫處鬼爻必是官僚人吏矣

歸忌殺正月丑二月寅三月巳只此三位週而復始凡行人若世在震宮及三四爻動可立候而至

附音信

約定人來何不來只因兄鬼發如雷財與子旺須臾到父動中間書信囘

內外之間辨信音內爻旺相望盈盈外爻發動相空內一紙家書抵萬金

若占音信看應父應爻合處是歸期外陰內陽書即到外陽內陰書未囘父母生尅應爻動須臾路上信如飛

附健否

旺相不入墓爻活囚死空亡隨水沫又看上下卦如

何旺相相生行潑潑卦爻不化入墓中皆爲平善得安隆反之必死不須望但去招魂作殯宮

六畜章

凡占六畜畜爲身假使占牛丑是眞喜見子孫幷父母怕逢刼殺及亡神卦內若無所肖者却將八卦象來輪乾馬坤牛艮狗當巽雞離雉兌爲羊震龍艮馬一般斷坎豕爲烏細審詳巽兌白兮離又赤乾元震翠艮坤黃更有旁通推本位次推所屬身宮義本身旺相保無虞若値死囚災立至本身發動子孫持正是生財長育時更得靑龍相助吉殺神相併慮傾危本肖空亡分外愁交重白虎血財憂午爻帶殺當憂馬未慮羊兒丑慮牛更須推究本宮卦坤旺牛兮乾旺馬遇子加龍旺主人元武同宮防盜者死絕休囚本位持牛不耕兮馬不騎更遇殺來應病死十占八九定無疑靑龍旺相生財厚六爻安靜無殃咎若逢羊刃及三刑決定遭他屠子手財値靑龍化子孫猪羊雞鴨密如林牛强馬壯無他事外旺乾剛內旺坤父母重重化父母一畜經年三換主大殺來傷本肖

爻今朝換主明朝死困頤噬嗑及明夷鬼殺交重定

剝皮縱得青龍來救助雖無殘害也尪羸

凡人占卦問六畜有財有子皆爲福父爻旺動不能

全兄鬼交重多不足

但占牛馬泰成殃坤腹乾頭是倒裝

占牛馬遇泰卦定主空亡若值坤乾二卦所畜牛

馬倒裝無用之物大抵遇泰卦則是

夬是力强寧畏熱

若值夬卦牛馬縱遇熱著亦主壯健

若逢益卦怕刀傷

若卜得益卦牛馬必被刀斧傷

離爲虛市遭屠殺

若離卦主虛市屠家宰殺也

坎卦重爻入鑊湯

若值坎卦重爻主有湯火之厄

噬嗑頤需咸入鼎

若值此五卦亦主遭烹宰

怕逢坤艮被分張

怕坤艮二卦主牛馬各散如地山謙卦是也

更以刀砧分上下若無諸殺始爲昌

乾兌屬金爲刀震巽屬木爲砧刀在砧上則死刀在砧下則生若值大過无妄之類則死大壯中孚之類則生

買牛買馬只求財大怕兄與鬼發災若是父搖空費力子孫發動却佳哉

蠶桑章

應爲蠶子世爲人世應相生福德臻財是蠶宮身是主身財和合獲珠珍主若生蠶多遂意蠶兒受剋枉勞辛六爻安靜爲平穩一位交重驗六親有子有財全吉兆見凶見鬼大凶徵交重父母平平斷旺相休囚逐位輪財爻若也持身世管取絲綿千萬斤更得青龍同位助獲財百倍大光榮本宮見子爲生炁財世逢官是耗神鬼旺初爻苗不出二爻蠶子有災迍三四鬼爻無桑葉最上官興繭不成金爻是鬼二眠亡木鬼三眠定受殃水鬼定是遭風雨土鬼多應病瘇黃鬼落空亡翻作吉鬼爻休廢反爲艮鬼化子孫

財帛厚鬼化妻財大吉昌鬼化弟兄收一半鬼化父母晩絲強青龍發動絲綿綿白虎交重蠶白殭元武剋蠶憂水厄勾陳帶殺爲蟲傷水財到底無多利金土爲財些小償木財旺相財無數火旺財爻更倍昌天喜青龍財子合生身生世世獲嘉祥

凡人占卦問蠶桑子旺財明甚是强兄鬼交重防損壞父搖一半落空亡

大率占蠶須要巳午上卦爲吉發動乃大吉艮離吉坎兌凶

舟車章

船車元以父爲尊父動船車不久存兄鬼動搖防盜賊子孫出現免災迍

疾病章

疾病先將身命看逢龍見子放心寛妻財入命多沉重官鬼臨身更不堪身犯勾陳凶有準命加元武瘥應難騰蛇白虎憂喪事身命空亡定入棺金鬼值身傷骨節身臨木鬼血膿攢貼身火鬼瘡痍惱木鬼身宮百骨酸土鬼在身身腫脹殺刑加命命摧殘水爲

腰腎金爲肺火主心經木主肝土爻脾胃休逢殺發動交重仔細觀虎鬼同興應哭泣龍孫並旺保平安乾爲首兮坤爲腹巽爲手兮震爲足兌爲口兮艮爲鼻坎主耳兮離主目一宮殺旺一般災子動龍興保平復豐兼蠱困及明夷夬與同人一例推冬旅春需都困重夏觀秋剝並傾危六爻安靜尤難瘥殺鬼交重便莫醫財旺身空身必喪官生命死命應衰兩重官鬼因勞復鬼化爲兄病不宜鬼化爲財凶有準鬼爻化子瘥無疑

凡若有人占疾病先從卦中尋本命仍看來者是何人尅者是何加世應福德持世鬼暫退官旺之日又加進卦中無鬼病難醫鬼旺財興難保命鬼殺臨身五墓侵鬼神不應藥無靈一爲五臟二皮肉三爲體骨腰幷足四肺心經五五六頭游魂恍惚如神燭惟有歸魂漸向安吉凶細細爲君囑

占病先須問六親吉凶須要討分明父母空亡防父母財爻無氣損妻身子孫化鬼須遭死兄弟殺臨定不貞

明夷蠱夬剝豐同六卦那堪占病凶財鬼二爻俱發動喪門弔客鬧叢叢豐觀需節旅賁臨明夷蠱夬及同人占病若還逢此卦歸家急急辦前程子占親病幾時痊子要興隆父要安兄動纏綿難脫體子興財發入黃泉子病親來問卦靈兄興子動死還生鬼搖父動終難保財動纏綿病轉增夫問其妻疾病煎財明子動便安然鬼爻發動還沉重父發兄搖定斷絃妻占夫病未安寧鬼靜財興可放心兄子交重恩義絕父搖難愈病沉沉兄弟來占疾病纏父興兄靜自安全鬼搖財動黃泉客子動留連數日眠奴婢淹延疾病纏鬼搖疾病更連綿財安子發無他事父動兄興不得痊

醫藥章

子孫出現是醫人生世生身藥必靈兩個子孫齊發動換醫困厄卽時平子囚醫拙無功效子旺醫明有準繩無子病人難服藥子空患者便歸程子孫值土宜丸散值火須當艾火蒸遇木㕮咀方應病逢金針刺保亨貞子孫值水宜湯藥天喜扶持妙莫評青龍

獨發最爲良持世生身便離牀那更子孫同位發不須服藥保安康鬼財安貼無憂慮身世比和大吉祥欲問病人何日瘥鬼衰身旺世生方夫病欲醫須卦靜爻須旺相子扶身應爻及外爲醫者內卦身爻是病人醫來尅病人方愈病若尅醫藥不靈鬼爻持世人難保吉曜加臨大利貞

詞訟章

公訟先推身殺鬼身尅殺爻應有理刼殺尅身理不明身旺殺空憂散矣告人切要殺扶身被訴刼憂刑尅世身旺殺空訴者輸身衰殺旺身遭捶殺身俱旺事遷延身殺俱空公事止刼殺臨官官事與財加刼殺因財起三刑持世莫與詞六害臨身休後悔父母勾陳與刼併決定爭差田屋契外來尅內被渠傷內尅外因渠不是弟兄化鬼卒難休鬼化弟兄多暗昧元武臨官防小人螣蛇犯鬼多淹滯青龍入鬼遇貴人白虎臨官受刑制鬼共勾陳牢獄災鬼臨朱雀文書累太歲尅官赦解由月建衝官恕罪日辰尅鬼脫應難鬼尅日辰尤不易身世尅刑日下和相併相

衝還又至噬嗑明夷被杖笞屯蒙大壯遭囚繫雖云渙解保無憂也要世身爻有氣天喜貴人要生身大殺亡神莫持世世應相生內外和決定兩頭都沒事劫殺官爻是禍根空亡却是相和義妻財持世喜神扶却宜托個人調議青龍子孫是解星主世生身謝天地世旺身生命合神是日官司當脫離更有常贏決勝方訴人被訴都當記訟心克己最爲良挫銳解紛爲至貴贏盡世間多少人省財又不傷和氣

禁繫憂官兩未萌應爲對主世爲身鬼旺墓鄉須下獄官臨歲動達朝廷鬼爻出現催公判卦若傷財理不明應爻坐鬼他遭責世下藏官我不贏卦值兩官因舊事兄爻發動起同人財多損子災難脫輕者徒流重死刑脫事遇官尋福德父與財發事關身動爻尅世人來損兄動虛憂假作眞日辰尅鬼我身贏鬼尅日辰他身旺日辰生鬼事遲延鬼生日辰事搖漾日辰與鬼不相尅此事終須有比和日辰或與鬼衝併兩邊相見自消磨若值解神官事散更逢天喜樂淘淘世前爲鎖後爲關

世前二辰爲鎖世後三辰爲關若逢凶殺發動主有鎖禁之憂

鬼旺尅身主脊杖身尅宗廟有刑憲（六爻爲宗廟爻）宗廟尅身道理強身衰怕被日辰尅死絕年年獄裏藏宗廟死絕事當寧大壯知他理不明子孫臨身官事散鬼來尅世是輸名明夷卦主幽囚禁父母爻交事未亨鬼在伏中難解脫財居飛位易調停衆陽在外無輸象刑殺臨身自殺刑

我欲與詞去告人兄財子動狀難成父與鬼發須成訟財動文書斷不成他人告我果何如子動兄搖定是虛父鬼旺與成大訟財與必定尅文書是非官訟幾時休父鬼搖揚最可憂子動旺時容易散兄與財發事悠悠

青龍動主和朱雀官偏拗勾陳公差來白虎杖比較螣蛇鐵鎖拘元武吏與狡若依此訣推百試無不效

盜賊章

占盜先推財鬼鄉財爻安靜便無妨內搖不離無安處外動多因出遠方鬼化爲財須有望財爻化鬼莫

思量妻財入墓無蹤跡財犯勾陳在土藏捉賊隄防亡劫害尋財切慮刃刑傷子孫旺相終尋見官鬼休囚必捉將元武鬼爻家裏動元來家賊最難防兩重官鬼勾連至鬼落空亡自失忘一世二世親鄰盜三世四世不離鄉五世六世他方賊鬼若生身必見贓木鬼東方人是賊金西水北細推詳火官本是南方盜土鬼元來只在房欲問賊人藏物處鬼家父母處推詳譬如火鬼木爲父木竹堆中及樹旁不擢五行無準則只愁財物落空亡

捕盜先推飛伏神飛伏相生賊不眞飛尅伏神須捉住伏傷飛者反傷身伏神帶殺休追趕伏入勾陳賊自陳內外世身依此例內還尅外定無因應爻又是偷財者若來尅世屈難伸欲知捕獲當何日鬼敗財生定日辰卜筮遺亡皆準此身衰財發不由人

凡人占卦問失物官鬼交重必是賊父與兄動恐難尋子發財安必易獲若是逃亡兼走失用鬼爲賊財爲物財爻在內不空亡子位交重物終得鬼在二三鄰里偷若在初爻未將出八純奔走他方去歸魂物

不離親戚世應相生內外和家中自匿虛啾唧游魂內外且追尋木鬼東方人是實

斷易總訣

占卦須占用是誰却將出現伏藏推凶中得吉逢生救吉裏成凶被剋欺若被剋欺宜制伏如逢生救要扶持有人會得其中意卦理雖深可盡知

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二六四

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十七卷目錄

卜筮部彙考七

卜筮全書四 天元賦上 總論提綱 身命章
伉儷章 六甲章 求仕章
詞訟章 盜賊章 求財章 出行章 行人
章 家宅章 香火章 六畜章

藝術典第五百四十七卷

卜筮部彙考七

卜筮全書四

天元賦上

混沌之初茫然未判始因盤古立太極而分兩儀爰及伏羲定陰陽而畫八卦周室文王演易魯邦孔子繫辭察飛伏於八八六十四卦之中定吉凶於三百八十四爻之內包羅天地可知物外貪緣道合乾坤何兄人間禍福

總論提綱

吾人問卜必因動靜吉凶學者推占要識淺深高下祕旨雖傳於人口奧妙實出乎天然事有萬殊理無二致須識靜中有動當明吉處藏凶靜者動之機吉者凶之本如逢卦靜專尋暗動及空亡若見爻興便察吉凶分造化諸爻並吉更防吉處藏凶大象皆凶須識凶中有吉若逢亂動先觀用爻用爻有彼我之分得失從衰旺而決六爻上下吉凶全係乎日辰一卦中間主宰莫逃乎世應細察生旺墓絕精詳尅害刑衝吉凶繇此而分禍福從茲而定貴人乘祿馬縱非吉慶也無凶天喜會青龍雖遇悲哀終有喜白虎動本非佳况惟孕育反作吉神子孫興總曰禎祥問功名偏爲惡客官鬼不宜持世求名婚娶兩相宜妻財俱喜扶身父母文書偏畏忌元武陰私兼失脫螣蛇怪異及虛驚朱雀本主官非仕宦當生喜美勾陳職專田土行人終見遲留

身命章

凡占身命先察用爻

造化生物之初先有人身而後有萬物故首章先言身命未可便將卦名妄斷剖決高低必須參究用爻動靜與衰刑衝尅害及空亡等象取其端的方可決吉凶禍福貴賤賢愚伯子公侯從茲定矣

刑尅害衝斷一生之得失

刑者三刑子刑卯卯刑子寅刑巳巳刑申申刑寅丑刑戌戌刑未未刑丑辰午酉亥自刑已上所言刑者爲陰陽反德凡占有日辰刑動爻刑若刑父母則雙親損刑財爻則妻妾傷骨肉逢刑無不傷殘却看在何限中便知何年刑尅餘做此推詳尅者陰陽不和故相尅也凡遇財福吉神尅我仍吉鬼殺凶神尅我大凶害者穿心六害也乃恩未結怨已生也子衝午午合未是謂子未六害寅衝申申合巳是謂寅巳六害卯衝酉酉合辰是謂卯辰六害餘皆做此六害見之骨肉情疎六親分薄夫妻不協子息難招衝者子午卯酉辰戌丑未寅申巳亥對衝是也有年月衝日辰衝世應衝凡財福逢衝則凶鬼殺逢衝則吉爻雖安靜見衝則爲暗

動動爻遇衝則散空亡遇衝則不空衝則動動動則戰戰則爭矣

興衰動靜決三限之榮枯

有大象旺衰有爻象旺衰凡卜身命得大象旺亦是好處稱是壯實根基更得爻象吉利乃十全之造化大抵卦旺不如爻旺人之根源係於卦不係於爻命之吉凶在乎爻不在乎象更看動靜吉凶三限榮枯實決於此

遇財福則富貴榮華

妻財子孫二者雖爲吉神若旺相有氣或帶貴人幷進神臨於卦中得地之處却來生合世爻貴則加官進祿富則發福生財更得日辰月建青龍同位乃大發大旺縱臨螣蛇白虎亦不爲凶小有盤折不能傷害大體但怕衝破並受剋方爲無用凡占須看立於何限中便知何時發達若臨正卦外三爻支卦內三爻稱爲得地臨於正卦內三爻名爲落陷若在支卦外三爻稱爲晚景之福

遇兄鬼則貧窮破敗

兄弟官鬼二者皆非吉神卦中若遇兄弟發動爭訟是非分門割戶或破耗資財或生涯冷淡皆因此也官鬼主疾病患難加朱雀官符有口舌官災加元武天賊有逃亡失脫加白虎喪門主喪亡孝服凡占遇之無氣不動猶可旺相發動最凶若衝散受尅及落空亡此等限中以平爲福若正卦外三爻支卦內三爻遇之最爲不佳正當成立之時遭此凶惡之輩安有發福之象若在蚤歲顛沛災迍或當暮年終無結果

世是平生之本應爲百歲之妻

人生一世貴賤高低合爲何等人物但將世爻爲主若得天貴祿馬並立又有吉神生扶無凶殺衝尅乃富貴根基清高品格若與凶殺並立或被惡殺刑衝別無吉神救解乃貧賤之徵無成之兆若遇世空最爲不美當有大難唯有九流術士之人及僧道之輩反爲吉兆是空手求財財去財來終無積聚世應二爻乃一卦之主凡占以世爲己應爲妻若與青龍吉神並立其妻必賢咸池元武並

立其妻必淫世爻無氣受應尅必然妻奪夫權應爻若落空亡妻宮有損

相生相合必然偕老齊眉相尅相衝決定終朝反目

世應二爻若得相生相合一生如魚得水如逢相尅相衝百歲似冰投炭生合之處逢衝始諧和其後被人搬弄若應來尅世本不爲佳却得動爻尅應或被日辰衝破則始雖不和以後得人解勸終歸好合若世應比和自然兩無高下

財爻動則父母刑傷兄弟興則妻宮重疊

財爻持世或動則父母受尅其人必早失怙恃或過房離祖重拜爹娘若兄弟交重或臨世位其人妻宮受傷必主斷絃再續晚歲重婚父母動則難爲子息官鬼興則損害弟兄唯有子孫持世財爻有氣一生衣祿自然親賢近貴永年和合

若臨旁位稍減災殃

言前妻財兄弟之類不臨世上在他爻發動其災殃稍減以是推之學者自當通變

咸池凶殺臨身出處必然微賤

咸池殺見後神殺章內此殺若臨世爻或臨父母爻皆主出身微賤之家更看卦無貴人吉神必非高尚之士

祿馬貴人持世立身須主清高

貴人天乙也凡占得貴人持世祿馬同鄉必然立身清高不可斷曰庸人

卦值六衝半世求謀蹭蹬

子午卯酉之類爲六衝凡占得之其人作事有始無終少成多敗前卦六衝三十年前生涯冷淡後卦六衝三十年後漸覺蕭條前後皆值六衝一世不能成就爻中縱有吉神爲事亦當蹭蹬

爻逢六合一生動用和諧

子與丑合之類凡占卦逢六合其人和悅秀氣善與人交謀事多成行藏無阻前卦六合三十年前步步春風後卦六合三十年後滔滔發福前後皆逢六合一生遂意到老榮華

男帶合則俊秀聰明喜見青龍財福

卦中吉凶不可以槩論亦有淺深之分且如卦逢

六合爻象皆凶難以吉斷然須叅究淺深剖分高下若占男子命卦中帶合必須青龍財福旺相得地方可斷曰聰明秀俊之士依此推之庶無差忒

女帶合則澆浮淫佚怕逢元武咸池

女人得六合却不爲佳若有吉神貴人在位則無虞反主秀氣聰明儀容端正若見元武咸池在位必主澆浮淫佚放蕩無端行多不正之婦矣

遇進神則吉盛凶多遇退神則吉衰凶減

進神者甲子甲午己卯己酉退神者壬戌壬辰丁丑丁未凡遇進財福吉神則吉遇鬼殺凶神則凶

大凡進神遇吉則吉盛逢凶則凶多退神遇吉則吉少逢凶則凶減矣

元武持世爲人慳吝奸雄白虎扶身賦性剛强狠毒

青龍持世爲人慈祥愷悌見人和顏悅色朱雀持世急於言詞多招誹謗勾陳持世爲人穩重行事遲鈍螣蛇持世爲人多心機無信實虛浮詐僞白虎持世爲人剛強好勇狠戾心毒元武持世爲人陰謀賠筭狡譎多端若與兄弟同居其人貪財吝

壽

此則一生之禍福須言三限之榮枯

以上所言吉凶休咎總論一生禍福猶未及於三限此後分別三限以證前言得失榮枯從茲定矣

初爻管五年二爻管五年三爻管五年共十五年後三爻亦管十五年共三十年支卦亦管三十年

却看爻上無阻一年一位數至壽終

內三爻管十五年遇吉神則大人蔭庇

吉神貴人祿馬幼年蔭庇之下享現成之福不可便斷發福發財若動爻臨於鬼殺自幼多災多患

外三爻管十五年遇凶神則小輩欺凌

十六至三十正當成立之初未免爲人所欺負若見官鬼凶神發動多因小人侵侮大則官府逼脅當究淺深斷其凶吉若是吉神發動從此享福無窮

要知發福發財支卦內三爻爲主宰

人生世間成立家業皆在三旬以上五旬以下未至此其力未加若過此光陰已錯凡占論成立專

看支卦內三爻若財福兼全者有成之造化晚景縱不佳終須有根底若遇鬼殺空亡一生虛負心機徒勞奔走終無結果收成也

若欲斷生斷死支卦外三象爲提綱

支卦外三爻管十五年自四十五至六十稱爲晚景乃結局之時無毀無譽不過論壽凡觀至此緊著眼看凶神惡殺若有尅戰須忌傾危

遇吉神則見險無危遇凶神則逢屯卽死

如遇吉神則雖經險阻之處亦可轉禍成祥不至危殆若遇凶殺則稍有坎坷便成大咎以至絕地

後卦如無凶殺前爻世上上重尋一年一位細推詳萬死萬生從此決

後一卦如無凶殺其壽在六旬之上却從前卦世上重尋一年一位數至壽終若步步遇吉神其壽綿遠若逢凶惡殺卽便喪黃泉萬死萬生從茲定矣

莫將緊節亦比常占

占人之命關乎大造非可輕斷必須潛究根源察

其衰旺動靜尅害刑衝自家把捉得定方可與人決斷吉凶剖分得失若不察其淺深高下妄行決斷而無差誤未之有也

伉儷章

天命稟有生之初非今可易

死生有命富貴在天命稟有生之初非今可易莫之爲而爲非我所能必但當順受而已

夫婦乃人倫之大自古爲先

有夫婦然後有父子故五倫之中首先夫婦

世爲婚應爲姻須要相生相合

世爲男家應爲女家相生相合定有成就之象生合處須防衝尅恐將成而被破阻衝尅處若得生扶不成之際得人贊協矣

鬼爲夫財爲婦最嫌相害相刑

財鬼皆要旺相爲吉最嫌三刑六害發動成凶

陰陽得位爲佳夫婦俱全協吉

陰陽得位有兩端有卦象外陰內陽有應陰世陽二者皆爲得位一陰一陽之謂道純陰純陽之謂

鬼純陰不生純陽不化一陰一陽爲夫爲婦又曰占婚用爻首要財鬼二者俱全稱爲大吉一云男占婦以財爲主女占夫以鬼爲主其理倣此設或財鬼不上卦或落空亡其婚難成縱成亦爲不吉

世生應乃男求女應生世乃女貪男

且如應雖生世世奈應逢墓絕雖然相貪尚在躊躇之際若得動爻相生必賴媒妁之力如世爻生應奈世被日辰衝剋男意雖濃被人間阻事體又在難成也

世位逢空當見男心退悔應爻有動必然女意更張

世空男悔應空女悔縱有吉神亦難成若世應俱發動必然事有改張動處若逢日辰合任君不願也須成

世應比和功全賚於媒妁陰陽交錯事亦係乎因緣

世應比和本無成就之理若得媒爻動合世應其事亦成陰陽交錯乃世應不得位也若大象可成亦當入贅不然夫婦相凌也

應旺則女室豐隆世墓乃男家貧乏之

夫占婦若應位月建旺乃素封之家若月建雖旺日下休囚必近年稍退貧財若婦占夫要世爻旺相則男家豪富入墓休囚必主貧乏之本宮雖旺而世鬼俱衰止是虛名而已

子孫發動中途必見傷夫兄弟交重異日終須失婦

子孫爲福德卦中不可無宜靜不宜動若帶貴臨吉神動乃妻奪夫權或鬼旺受尅若加天寡及凶殺必主傷夫旺相則急休囚則緩兄弟爲尅財若發動必喪其偶若得鬼動及日辰衝破庶可解

財空妻失鬼空夫亡

財鬼空亡占婚大忌本非成就之象若干支相合世應相生半世夫妻也

男子兩財逢二姓絲蘿之好陰人兩鬼再一番桃李之鮮

男占女見兩財一旺一空曾作兩度新郎若兩財不空唯帶桃花必一正一偏女占男見兩鬼一旺一空定主重婚再醮若兩鬼旺不空日辰刑衝財爻或動爻尅財必是生離改嫁

財動則傷尅翁姑父興則難爲子息

財爻持世必不能奉事翁姑安靜猶可若發動則主刑傷也父母發動主難於子嗣若帶凶殺主生後有損遇救猶可逢衝則無害

財鬼同居一卦必然親上成親前後皆值六衝當見退後還退

財鬼共一卦中此易成之兆若世應財鬼相生相合必然親上成親前卦值六衝必會許聘復退後卦又六衝成後又當見退若被日辰合住雖欲退悔不可得也前卦衝而後卦合當見退後還就

日辰合世須逢貴客維持惡殺衝身必被他人說破

日辰臨天喜或貴人合世應必有權貴之人前來維持說合若日辰惡殺衝尅身世必有小人破阻若得動爻來救則無害也

卦無父母應無雁幣迎門財值青龍會見鸞妝耀目

父母爲主婚又爲聘儀卦中無父母必無雁幣之禮財與青龍會合必妝奩之資茂盛絢彩奪目

鬼化鬼終須反覆兄化兄見阻方成

鬼本動爻不宜變動靜化猶可動化非宜必主事體反覆遲滯兄弟乃阻隔之神兄又化兄若大象不吉婚難成

世應三合咸池擬定先通後娶財鬼一臨元武定知眼去眉來

應與財若加咸池臨元武與世幷鬼合必是先通後娶若與旁爻合必與外人有情應加咸池元武婦淫世爻夫淫咸池若逢日辰衝雖淫不濫若見貴人動來尅却不淫主其人容儀美麗多情好歡逢旺更甚死絕稍輕若咸池會進神動來生合其人淫心蕩漾恣意非爲若會退神或退神來尅雖有欲心未嘗有實不過眼去眉來

要知女貌妍媸推究財臨九曜

推九曜以別妍醜若財帶貪狼俊好財帶巨門其面貌團圓顏色紫黑祿存主有色廉貞主淫貌美武曲潔白中貌破軍必有破相文曲形貌瘦長爲人柔弱左輔右弼同已上好者忌衝惡者怕扶

欲識男材長短叅詳鬼值五行

凡人稟五行而生其形象亦不離於五行當用推詳

若窮兩處精微更互六神推究

若遇青龍爲人和氣俊秀工巧曉事能家朱雀快言語多口舌加殺多招誹謗喜生是非勾陳爲人純厚穩重有規矩不動則無轉變螣蛇有心機多疑慮白虎性急狠毒不仁元武私曲奸邪若有吉神臨制則反主聰明伶俐

咸恆節泰百年似魚水之相投

咸恆節泰但取其陰陽得位世單應拆不相奪倫若論財鬼俱全咸卦未得盡美也以上四卦若又有日辰生合吉神發動者歡諧到底如魚得水也若見用爻落空凶神衝尅又不可以一槩斷爲吉也

睽革解離一見如炭氷之相遇

睽者乖也上火下澤金火同居豈無傷尅故不利革者變也革故鼎新之象占婚遇之當有爭婚改嫁解者散也占婚宜合不宜分離者六衝之卦純

陰之象故云不吉

間爻旺相須知月老英豪

世應中間爻象似乎媒妁若旺相主冰人豪俠有力

兄位交重定是冰人詭譎

兄弟動主作伐之人從中詐僞也

與世應相生相合必然　處沾親

間爻與世應生合必主親朋結契

如雀虎相尅相衝擬定兩家相怨

朱雀白虎臨於世應衝尅雖聯姻眷終結兩邊怨惡

欲知退步須察空亡

此說上文世應相生合及雀虎相衝尅若值空亡即當退步不可如彼斷

六甲章

既已論於婚姻次合占其產育子孫旺相若臨陽象定生男福德休囚更值陰爻當是女

子孫在單重爻爲男拆交爻爲女或子孫雖屬陰

爻得日辰及動爻天喜扶持亦主男子孫雖屬陽爻被日辰刑衝及動爻剋洩亦主女

陰包陽則桂庭添秀陽包陰則桃洞得仙

若子孫爻屬陽初爻六爻屬陰此陰包陽也主生男子孫爻屬陰初爻六爻屬陽此陽包陰也主生女

發動青龍當見臨盆有慶

青龍爲孕育之神最宜旺相當權發動必生貴子

交重白虎乃知坐草無虞

白虎爲血刃他事不宜唯臨產最喜若輔於庚申辛酉爻上發動更快緣白虎爲破胎爲催生故也

定吉凶於內一卦之中乾離坎兌則易產

乾爲首離爲目坎爲耳兌爲口此四卦在內象則易產言其頭目耳口先出是順行故產爲易也

決禍福於外三爻之下坤艮震巽則難生

坤爲腹艮爲手震爲足巽爲股此四卦若在內象必是難生逢旺愈難有解救半吉

兄弟空則妻位無傷父母興則子宮有損

剋妻財乃兄弟也兄弟空其妻無傷子孫所制者父母若父母獨發子孫必不全矣

若加凶殺立見刑傷

以上兄弟父母帶吉神發動雖凶弗咎若加凶殺必定傷胎害母

天喜若值螣蛇定叶麒麟之夢

螣蛇者乃虛幻恍惚之神臨陽鬼日主虛驚臨陰鬼夜生怪夢更加天喜必會感應吉夢而生麟鳳之子

咸池倘臨元武必生汗血之駒

咸池元武皆淫泆之神若二神相會合必生汗血之駒汗血者婢妾所生之子

六爻最怕空亡諸位皆嫌鬼值

六爻之中初產母二胞胎至上皆有關係故不宜空鬼爲占產所忌故六爻皆惡之

鬼臨初位必然產母當災鬼入二爻當見胞胎不穩

初爻產母鬼在初爻故產母有災二爲胞胎鬼若臨之主胞胎不實

空亡必墮胎虛喜帶殺則臨產艱難

子孫空及二爻空主墮胎若帶殺神主分娩時受苦

若逢鬼值五爻始得福生萬彙

五爻爲收生婆官鬼臨之則吉

求仕章

有子萬事足當如儀儼侃偁僖無官一身輕誰佐禹湯及文武欲作大廷之宰輔須憑易卦以推詳謀望利名先要鬼爻旺相斟量宣勅但觀父母興衰

凡卜求官官鬼是用爻宜旺不宜衰喜日辰扶拱怕刑害尅衝宣勅者父母是也卦中不可無最宜旺相扶世不加凶殺則吉若被刑衝根脚不正加臨大耗廣費資財若太歲月建旺者多是宣也若貴人祿馬同鄉不過是勅也若雖有吉神散漫而不當權者無過是吏掾文書衝世凶生世吉若不落空亡縱有艱辛費力終當成就

印綬旺則職守彌高官鬼衰則聲名卑小

父母官鬼乃占官之根本闕一則事難成二者若

逢生旺必然官職高大若值休囚只是卑小職分若父母強旺而官鬼無炁職雖平等身居鎮靜冷淡衙門無威耀權柄若遇進神聲名益大如逢退神必滅前任政聲此舉大綱後倣此推之

欲知品秩無倦推詳

以上兩節只言大體精妙之理具陳於後

祿馬扶身萬里風雲際會

祿者十干五行譬之人生一世幼壯老死也于長生爲學堂甲乙生亥丙丁生寅戊己壬癸生申庚辛生巳皆學堂喻人之幼而學也以旺爲祿則甲祿在寅之類在臨官帝旺之處喻人之長而食祿也馬者驛馬如寅午戌馬居申乃長生謂之驛馬若臨身世或臨官鬼父母及動來生扶身世乃大吉唾手成名之象大忌空亡與刑害也

貴人持世九天雨露承恩

貴人有二有天乙貴人有福星貴人宜旺相怕刑衝若臨官鬼及文書主官職高遷必登相位福貴持世主人有福德一生見險無虞臨凶無咎也

青龍動則事業易成朱雀空而文書難就

青龍者吉慶福德之喜神其動有三有年建青龍月建青龍日建青龍若見發動必加官進祿與天馬併立自有升騰進益之喜不宜落空必主虛喜若得興隆事事稱心吉無不利朱雀占官之用爻宜旺不宜衰若見空亡文書必難成就或被刑尅文書必遭傷壞

子孫發動縱然在任也休官

子孫乃剝官之神若發動雖在任所亦當休致其求仕者不必言也

劫殺交重當見承恩方損己

劫殺見後神殺章內若官鬼臨之發動必因官損命

妻財持世誥牒豈得如心兄弟扶身俸祿安能稱意

妻財持世尅文書縱成不如意兄弟爲尅剝之神俸資必非厚也

父化父文書不實官化官事體翻騰

父母爲文書父化父文書虛而不實也官化官事

體翻騰反覆也

卦中兩爻兩官必是鴛鴦求仕

卦中遇之必有兩意幹事此失彼得之兆此乃鴛鴦求仕若前鬼旺後鬼空只宜守舊不可改謀前鬼衰而後鬼旺宜捨舊圖新前後皆旺所求遂意

爻上月德月建須逢獬豸爲冠

月德月建皆清正之吉神諸殺莫敢仰視若見加臨貴人扶持官鬼及世爻必非州縣之官乃風憲之職更看日下衰旺便可斷其擢官赴任此又不忌凶殺逢殺則威風凜凜動止驚人操權轟烈

太歲動則在任有除刼殺空則逢凶無咎

太歲地殺之主宰諸神不敢當若值青龍月建加臨父官發動雖見居任所又當陞擢美職也若加刼殺則當貶責如落空亡逢凶無咎

鬼爻持世應知到任把權印綬扶身必定臨庭掌案

持世扶身卦之主宰若見用爻加臨定主到任把權臨庭掌案也

卦無父母終無所任之邦爻隱妻財未得養廉之俸

父母爲任所之地若不出現或落空恐無所任之處妻財隱伏及落空養廉之俸未足也

一世二世任所非遙五世八純仕途遠涉

一二三世在內卦故曰非遙四五八純在外卦故曰遠涉也

要識宦情好惡須憑卦象推詳

假如隔手來占要知本官爲人及形貌性情但將鬼爻論之看在何宮論其形體並六獸之形貌情性了然可見奥義開列於後

世在離宮眼露聰明性急身居乾象面圓正大仁慈

離屬火爲目乾屬金爲首各取其體德而言之也

金爲武職之官掌生殺之重柄火乃文章之士探禮義之根源

金有斷制之義故取爲武職火乃文明之象必職司儒業

詞訟章

偉哉行事有功廣播聲名於天下必也使民無訟須存正直於心中大爭則兵革交征小競則文詞相訴

欲分勝負先將世應推詳

凡爭訟曲直世尅應者我勝應尅世者他勝然應雖尅世而世旺彼雖害我而不能深傷世靜而尅應而應發動彼有通變之謀終不受尅若有吉神扶持必有貴人倚靠終不能侵若世應皆旺勝負之機未可決但究日辰生合何爻併刑尅那爻便知端的

要決因依但把鬼爻推究

占訟以鬼爻爲主更以六神參究來歷因依了然在目矣青龍鬼婚姻訟朱雀鬼罵詈口舌文書契約吏人爭鬬喧鬧是非勾陳鬼田土屋宅山林樹木訟若兄化鬼房族致爭螣蛇鬼被人連累白虎鬼與人鬬毆殺傷若帶凶殺動事屬刑名元武鬼姦淫盜賊訟

官尅應他人受責鬼傷世自己逢迍

凡占訟世應相尅以決輸贏一說世尅應我訟他應尅世他訟我輸贏從官斷鬼尅世官事不順我費資財鬼尅應他人遭責彼虧我勝應空不受尅

他人亦無妨世空同斷又云世應俱空兩家退悔官司將有解散之意

一卦兩官權柄何曾歸一六爻無父文書終久難成

一卦之中不宜見兩鬼出現權不歸一事體反覆若一鬼旺動即取其方向便知那一官執權父母爲文書案卷卦無父母案卷未成父母旺空文書未就休囚空亡其事不成或父母逢太歲月建衝上司必有駁父母加太歲動主上司提案卷父母帶吉神終無大咎凶神同位則事凶

他訴訟看鬼位休囚我與詞怕財爻旺相

凡他訟我要鬼位休囚不宜旺相不然其訟必成妻財本尅父母若我與詞不宜見之若逢動或持世狀詞終不准若得日辰衝散財爻我事庶幾可振又云他與訴須要官鬼休囚墓絕則無大害

官鬼空亡墓絕須知無貴主張

凡占不問原告被告若官鬼空亡墓絕或卦無官鬼決無官府主張其事鬼雖墓絕而財爻旺動相生此之謂絕處逢生須用貲財囑託姑待官鬼旺

相月日方可成訟更值子孫發動仍復無氣縱然費盡貲財亦無益於事

世應帶合比和終久有人和會

若世應帶合事體本要成若但比和而不相害兩家有和會之心若子孫動當勸和公事世應比和而官鬼旺動尅傷世應兩家欲休官府不放若遇解神庶幾可散

鬼化鬼移權更案兄化兄蕩產傾家

若遇鬼化鬼其事反覆或移權更案事干兩司或舊事再發前卦鬼衰後卦鬼旺昔日之事雖小今日番成大事前鬼旺後鬼衰其事先重後輕虎頭蛇尾兄弟乃尅財之神若旺動不免廣費貲財休囚稍可若又化出兄弟必主使兩重財或兩處使錢更加大耗主蕩產傾家若加刼殺及咸池必被小人陰私趍勢刼騙若逢鬼動終久必知之也

太歲鬼臨其事必干臺憲天獄殺動此身須入牢房

占訟若鬼加太歲及月建必干臺憲鬼衰難用此斷自宜通變取人事決之庶無失矣天獄殺關鎖

殺俱見後神殺章內若動則有鎖禁

官旺日則面折庭諍鬼休時則停囚長智

占訟欲知何日與何日息但把鬼爻推究鬼旺日其事必興當見臨庭折証若値鬼衰其事必停鬼値衝官司有冗未及究問鬼値日辰刑上司有言責其事稍緩

欲識何時結斷鬼爻墓絕推詳

占訟始終成敗皆從鬼斷其事有定限庶可推詳夫結絕決斷實爲難事其或動經一年半載必須先達人事度其輕重知其時務復取其占之卦爻子孫發動官鬼空亡無炁入墓窮其鬼絕月日然後方可雍容推其意而言之

要知不受刑傷子位興隆剖決

子孫爲福德之神官訟牽連獄囚禁繫杖責臨身此爻發動一槩可免

盜賊章

世上論官訴訟多因性氣貲財其中暗昧陰私莫出姦淫盜竊用鬼爲賊須尋來處之蹤由

以鬼爲賊若見持世乃貼身之賊在初爻是家賊二三爻鄰里賊在外是外賊在六爻是遠處賊鬼帶羊刃刼殺懸鍼是强盜賊賊來須捕鬼生方且如鬼屬金乃西方賊從東南方上來看在何爻刼詳微細之處其餘倣此鬼屬陽日間來鬼屬陰夜間來陰鬼化陽夜至日方退陽鬼化陰日至夜方偷男賊女賊亦不出於陰陽推斷

推物憑財當捕墓中之方向

推物當以財屬五行辨之欲知其藏因何方但尋財墓處便是且如金財在丑艮方木財在未坤方水土財在辰巽方火財在戌乾方凡占欲知何處失財但看財絕方向是也財在內家中失落居外在外失落若五爻動路上遺失若鬼空亡無炁日辰扶合財爻財爻化入墓中此乃未經賊手不曾失脫藏於器皿之中

財化鬼必無尋路鬼化財終可獲贓

凡卦中財化鬼其物已變化了後無蹤跡影響鬼若逢衝而日辰扶合財爻其物未散若非子孫發

動亦未可知如鬼動化財物雖偷去尚未出藪終可捕獲但看子孫旺官鬼受制時自然敗露

妻財最怕空亡官鬼豈宜扶合

財在內卦不落空亡其物可見財在外動物已去遠終難得見鬼若日辰扶合乃眞賊慣得其中滋味必有人做脚須防再來且日辰合住鬼爻必有窩頓之家深藏固閉賊不易敗也

金爻帶鬼便言劄壁穿窬木位逢官定是鋤泥掘洞

金爻帶鬼用刀鐵撬開門戸挖毀牆垣木爻屬鬼鋤泥掘洞過屋懸梁其他當以類推

看在那爻發動便知何處歸來

如金爻發動賊向西方來木爻發動賊在東方來

子動傷官目下須當捉獲

子孫爲捉賊之人旺動必當時下便能捉獲偷時被人撞見要知蹤跡但尋子孫方位便知著落如卯爻子孫動見穿青婦人便知消息屬寅乃穿青男子或遇草頭及木字旁姓人說消息若遇巳爻子孫動必見紅衣女子方知帶殺乃曲脚婦人胎

養乃小女子午乃穿紅男子旺相是銀鐵等匠休囚乃挑柴炭人問之可知申乃穿白衣人或弄猴鍼匠酉乃賣酒人持酒人可知消息亥乃穿黑衣人或守田土之人或挑水之人或洗衣人皆可問消息子是穿黑衣不頂帽男子及捕魚人靜中看見問其消息辰乃竹木林中墓邊人家可問戌有黃犬吠人家或牽引犬人可問丑是守牛人或是耕夫未是牧羊人可知其的以上當別旺相休囚可知少壯老弱若鬼化子孫必須告官方能捉獲

勾陳乃捕賊之人若尅元武其賊必擒

日辰尅鬼當時曾被驚疑

凡日辰衝尅官爻上盜時被主家驚覺如金鬼畏火若遇日辰衝上盜時見燈明復退隱若火爻動來衝尅其時有人從燈外窺見形跡木鬼值日辰衝尅行竊時曾觸銅鐵器皿作聲賊心驚恐或金爻空動尅鬼乃人之聲胎養小兒啼庫墓老人嗽未敢下手水鬼值日辰衝尅畏牆壁堅固路徑高低其賊疑懼終無十分偷掠若戌土動來尅多是

犬吠帶殺被犬傷火鬼被日辰衝尅主賊人被追落水上鬼被日辰衝尅畏門戶牢緊若見木來尅必聞門戶聲驚疑以上數端皆以類而推惟占者至誠至敬自然靈驗也

一卦兩官內外二人謀計

若兩鬼俱動必是內外勾連二人同竊若外鬼動內鬼不動不過知情若兩鬼皆不動但取其臨武刼殺當權者爲正賊

六爻無鬼中間恐自遺亡

六爻無鬼財不空亡乃自遺失非人偷也財旺可尋若財帶亡神動鬼爻不動亦是自失被人獲去終不可見若無鬼而兄弟化鬼或加青龍動者非人偷或曾有人借去遺亡在彼若鬼雖動又兼兄弟旺動物雖賊偷非能入已又被他人將去

財立內爻珍寶不離於井竈財居外卦金珠豈遠於棟梁

財爻在內其物必在家之井竈間財爻在外未動必藏匿於棟梁上

須教仔細參詳方可雍容斷決要占輕微之失脫更加元妙之工夫鬼屬陽男子偷細察休囚旺相鬼屬陰女人竊精詳庫墓胞胎

小可失脫不可一槩論但當分別陰陽校量衰旺方知的實若陽鬼男子偷陰鬼女人竊鬼旺後生偷墓庫老人偷胎養童穉偷若陰化陽婦人偷男子將去陽化陰男子偷藏女人處不然日間見物夜間偷或夜間竊日中將去此亦舉其大綱更宜詳審

定人形以五行推決面目以六神斷

人形面目大抵以婚姻內面貌參看

財逢生氣必亡走獸飛禽

凡論生氣正月子上順行一月一位數至歲終卦中財臨生氣必是能走動之物子與丑合皆言牛寅與亥合皆言猪卯與戌合皆言犬辰與酉合皆言雞凡遇生氣其物未曾殺害若化爲死氣庫墓必被烹宰死氣者正月起午上順行不問是何物遇之皆不吉

墓值刑衝徒有堅牆固壁

占失脫最忌財墓逢衝假如辰日占得震卦世上財入墓正被日辰衝散庫中之財最爲不吉縱有惡犬藩籬亦難防禦

若見卦無財位便當推究鬼爻

凡占失物當究財爻若是財不上卦當以鬼爻衰旺決之

水鬼興隆無出綾羅錦繡火官衰死不過銅鐵鍋鐺

若卦裏無財當考鬼之所屬水鬼興隆必是綾羅錦繡緞匹之類若休囚不過絲綿絹帛餘鬼倣此推之火鬼加貴興隆必是金銀無氣銅鐵若在二爻必是鍋鐺之類

欲知何日亡財但看鬼逢生旺要決何時捉獲精詳官被刑衝

凡占家宅若鬼臨元武發動當有盜賊起心要知何時但看官鬼生旺遠以月斷近以日推如特占失脫不可用月但鬼爻生旺日是也若卦逢六合鬼值動爻刑尅便可斷其動爻生旺日捉捕凡日

辰刑衝最急若旁爻動來相生必有人救若大象可獲亦待旁爻受制日可捉獲

求財章

饑寒起盜心亦爲困窮而至此富貴享遐福莫非營運而後能賫財於蛟龍背上行舟負命於虎狼叢中取路欲決心中之疑慮端詳爻上之吉凶

求財之言艱險於斯可見但能信占卜必無不測之禍若出外求財須言禍福之分在家求財亦有得失之別學者可不究哉卜以決疑不疑何卜凡來占者必有疑慮之事當詳吉凶衰旺見財福如值故人遇兄鬼如逢仇敵

將本求財妻位偏宜旺相空拳問利官爻喜遇興隆

凡占求財先達人事然後決斷若將本求財必要財爻旺相尅世生世則吉世尅財則凶若卦有兩財外財旺而內財衝本雖少而利則多若內財旺而外財衝利息淡薄但可正本若內外財爻俱死絕將本生涯斂手折財不上卦及空亡買賣經商連本滅財爻絕處又逢生利息依然動懽悅妻財

雖旺不尅世刼向爻中看亡刼先生若也問求財請看天仙元妙訣空手求財者不過是百工技藝之人以鬼爻爲用鬼旺則財豐厚

鬼化爲財尅世須云大吉財爻化鬼逢空可謂全凶

鬼化財從空而至且來尅世是利追我而走故云大吉財化鬼自有化無又落空亡是消磨殆盡故曰全凶

父化妻爻當涉艱辛始得財連兄位縱然積聚當分

凡父化財必先難後獲父旺財衰則艱辛多而財少父衰財旺則用力少而財多財化弟兄將有侵奪之患雖有積蓄亦當分散也

凶神衝散財爻切忌風波險阻刼殺加臨兄位須防盜賊相侵

凡凶神來衝尅財爻行船便見風波之患世爻若值吉神身雖無咎財必飄零凶神若遇虎蛇鬼刼財命不可保全若就家中求却不如此斷必是凶人攪亂或因財引惹公事若值解神却得無事刼殺乃求財之大忌若臨財位必不可得若臨兄弟

發動得財之後防有失脫若更元武加臨必有盜賊刦掠之禍若得貴人臨鬼持世雖有賊來無傷於我如逢鬼動兄弟受制縱有凶神亦無大患鬼爻無氣則無權兄弟依然來作禍

子動會青龍乃生財之大道父興臨白虎爲絕利之根源

若卦內無財而子孫旺動亦可求謀更臨青龍比同有財之卦若值休囚更宜斟酌若鬼化子孫謂之鬼運財來付好人蒼屏有歌曰鬼化爲財及子孫求財最利稱心情更逢福德來生世世安坐高堂也獲珍若子孫化子孫財從兩處生財既是兩處生宜兩處求或與人同求大吉子孫乃生財之神如水之有源源頭受尅則泉竭泉水旺盛則流長若財位逢長生福德臨官此等求財綿綿不絕或財雖旺子孫死絕只許一度後再難求子孫雖旺父母來尅謂之絕生財之源雖有錢財亦無接濟若遇日辰相合庶幾不被尅傷

世尅動財若趕沙場之馬財生靜世如逢涸澤之魚

大凡求財財來生世剋世則易財來逐我如涸澤取魚伸手便得若世剋動財是我去逐利如沙丘劣馬愈趕愈奔終難上手

剋害刑衝迫兄鬼則災殃消散

兄鬼皆求財之忌神今彼受制不惟求財有望抑且災散禍消矣

生扶拱合輔財福則貨寶豐盈

妻財子孫生涯緊要且有生扶拱合豈不財貨盈溢珍寶滿箱

前卦有財後卦無不利於後前卦無財後卦有艱難在前

前卦有財後卦無宜速求遲則難得前卦無財後卦有宜待時行事或看財爻旺相年月方可謀望

財合日辰方能入手財逢墓庫便可歸懷

財與日辰合財爻入墓日方可斷其上手

出行章

坐賈行商皆爲厭貧求富貴曉行夜筭只因圖利起經營欲財溢於千箱須奔馳於萬里末卜其中之得

失便言路上之行藏世尅應爻直到地頭無阻節鬼臨飛位未離門戸費趦趄

凡占出行以世爲主旺相吉無烝凶世尅應坦然一路無凶兆應尅世或旁爻發動來相尅當有吉凶之辨若逢財福尅我則吉鬼殺尅我則凶若當世墓凶方決不可行鬼持世上多是去不成若子孫發動來解庶幾可行如或鬼爻帶貴必因貴人遲滯未得起身鬼加官符朱雀必因官事牽連鬼加白虎喪門弔客死符病符恐有喪亡疾病之事

鬼若臨應到彼謀事終難成就

世爻更值空亡出往終難成就

世若逢空多是去不成縱然強去終是不得意而回凡占必須看何人若本身出最忌世空因經商出行可謂大凶必主陷本他鄉徒勞奔走若九流藝術及公家勾當人占反爲吉但空手得財不能聚也

子孫動則路逢好侶官鬼興則途遇凶人

子孫持世吉無不利必主善去吉回若發動必逢

好侶官鬼爲凶人發動尅世爲害非輕休囚受制終無大事

父母休囚背負一琴登蜀道妻財持世腰纏十萬上揚州

父母爲行李旺相則多休囚則少一琴一劍言其少也妻財爲錢鈔財爻旺相則腰纏十萬貫言其多也

馬爻發動坤宮遇吉神則驛程安逸木位交重坎位加白虎則舟楫傾危

馬在坤象動必陸路行更加青龍一路自然安逸木在水上動必是水程若加白虎恐遭風浪顚覆之憂

五位逢空路上凄凉無旅店六爻臨鬼地頭寂寞有憂愁

初爻空亡無脚子二爻空亡身有阻三爻空亡伴侶稀四爻空亡難出戸五爻若也值空亡旅店荒凉受辛苦更看六爻若逢空地頭寂寞無人住六爻俱不落空亡任意揮鞭千里去以上論空亡者

不可一槩論必從吉凶分別凡吉神空則凶凶神空則吉依此推之萬無一失占出行不宜見官鬼六爻遇之皆不利初爻主脚痛二爻身有災三爻伴侶有疾四爻去後戶庭有官事相纏五爻道路梗塞六爻地頭不利不得意而歸

總詳一卦吉凶推究六神持尅

青龍臨財發動滿載而回朱雀官爻發動必有是非口舌勾陳臨水動必有雨水螣蛇帶鬼必有憂驚怪異白虎帶殺必有疾病元武臨財必有失脫

以上凶神持世尅世最忌旺相亦忌休囚受制庶無大事

金爻持世豈宜遠涉南方木位安身唯利高登北闕

南方屬火金畏之故不宜往北方屬水水生木故宜去餘倣此例

行人章

秋風颯颯動行人塞北之悲夜月沉沉興遊客江南之夢剔銀燈喜占音候當金釵爲卜歸期若問子孫須要福神生旺或占父母不宜印綬空亡

父母出行看父母子孫出行看子孫兄弟朋友皆看兄弟奴僕亦看子孫吉神臨之吉凶神臨之凶

應動青龍尅世行人立至父臨朱雀爻交音信須來應動尅世卽來世動尅應未來青龍臨應動行人立至世尅動應行人則往他處若世應俱靜但看生尅制化若世生應尅應決未來應生世尅世身雖未動已有歸意但看衝動月日起程生旺日必到父母朱雀皆爲音信若見發動必有信至尅世來速世尅來遲若當五爻動有信在路帶天喜吉神尅世是喜信加大殺凶神尅世是凶信若父母朱雀動處逢空音信雖有被人沉匿父母幷勾陳發動音信雖有帶書有躭閣稽遲未到也

欲知車馬將回細看門戶要卜舟船未發但看地頭初爻足二爻身身足俱動則來三四爲門戶動則速至五爻動在途六爻動在地頭凡旺動則來速動無氣則來遲或用爻或應爻於門戶上動行人卽到凡動爻亦有吉凶若動爻尅應尅用雖當門戶亦有遲滯

陰官際遇螣蛇當有還鄉之夢咸池若臨元武恐逢覓水之權

陽鬼會螣蛇當有虛驚陰鬼會螣蛇當有夜夢若在內動此是家人夢見人回在外動必行人有還鄉之夢其夢決於鬼生旺日重動已往交動未來用爻若加咸池元武行人主有外情牽惹不歸

兄弟動則多費盤纏官鬼興則不諧同侶

兄弟若當權旺動決然多費盤纏若更化兄弟不免有兩倍之費不然有分爭之患休囚無氣稍輕

兄化爲鬼行李至中途必有變不可托人若財化兄弟或加元武多是被人誆騙兄弟若逢刑尅無害若官鬼旺或兄弟空必路無伴侶獨自登程

更被凶神持尅須防世墓空亡若有吉曜來臨庶免身遭否塞

若作出行人本名占最忌官鬼白虎大殺動來尅世及怕世墓世空自身有疾患難有險若占他人怕鬼傷尅用爻及用爻入墓空亡須防危難若得子孫旺動貴人及解神來相解或日辰刑衝囚凶

庶免身遭否塞

動爻值退登程復返他鄉應位逢衝觸景方思故里丁丑丁未壬辰壬戌四者爲退神凡用爻及動爻逢退神行人登途仍復返去若動爻逢空亦作返去斷看在那位爻上空便知何地轉去要知行幾里回去但依生成數推斷生旺倍加死絕減半六爻不動本無歸意若日辰衝動應爻必是覩物思歸

勾陳發動若逢位上便淹留折殺交重須向途中防跌蹼

勾陳發動必主淹留若在地頭未能起離若在五爻動半路人留勾陳旺動尅持用爻及應爻行人卒急難來折傷煞云折傷四體要君知正月雞棲逆向離生怕高枝防跌蹼此爻發動恐顛危謂正月從酉上逆行也

妻財旺動加元武則杳絕音書福德興隆遇青龍則豐盈財寶

財興尅父元武動傷朱雀若相併而動主音書杳

絕望信須看世應中信來兩處起交重他與我靜魚傳信我動他安雁絕蹤子孫乃福德之神遇青龍則滿載而回

欲詳物數五行妻位興衰要決歸期六合動爻生旺

要知物數但看財臨五行旺相多休四少逢生倍加受尅減半數目照河圖數取水一火二木三金四土五動爻屬金期在己日並申酉日可到餘倣此例

錦城雖云樂不如早還家茆屋未爲貧但願安樂業

家宅章

要察卦爻內外可知人宅興衰

內三爻爲宅外三爻爲人宅去尅人主病患連年擊括多端人去尅宅主修居創屋整舊更新內卦旺屋宅多外卦旺人丁夥

初觀住宅之根基相連井位次觀華堂之境界兼接竈司

初爻住宅基址帶財福吉井亦相連初爻屬土則渾濁水則清冷盈溢木則井上有樹火則泉水常

乾金則沉瑩香潔帶鬼逢空必廢井二爻爲堂屋生旺則深沈廣闊無氣則窄狹低猥帶青龍龍德貴人必新創整齊加白虎刑衝尅害必舊居破敗二爻竈亦兼焉生旺則竈修爨閙休囚則竈冷無烟朱雀帶官定有竈前呪咀鬼連白虎須防膿血淋漓

三門若值官爻不離五行分剖四戸儻臨鬼殺須加六獸參詳

三爻爲大門與太歲日辰生合其向大利與太歲日辰刑衝其向不吉帶財福青龍吉神動者決主門庭清吉人口康寧加官鬼白虎凶神動者多招口舌官非迍邅惱聒加兄弟者主破耗多端貧財不聚加父化父者一合兩樣門扇逢刑衝或加破軍必有破壞已上動者甚靜者輕若三四爻相衝有兩門相穿不生財第四爻爲戸即中門帶吉神動吉連凶煞動凶

五爲道路之爻六爲棟梁之位

五爻爲路與世合則委曲有情與世衝則直長帶

殺六爻爲棟梁牆壁帶青龍則新捌整齊加白虎則崩頹破敗

雖辨其中之奥妙須詳就裏之精微摻索六爻總是家庭小事推明一語可驚王公大人月建會青龍當主婚姻妊喜喪門加白虎須憂疾病喪亡

月建卽正月建寅之類與青龍會合一處發動主重重喜慶士夫當加官進祿庶民則增進錢財婚姻産育無不吉也喪門白虎謂之四利三元乃凶神見後凶煞內若見此爻動者則有病患連綿喪亡疊至種種不祥自當細審

朱雀空則門絕官災勾陳旺則戶增田業

月建朱雀正月從巳上順行在內動主是非口舌在外加貴人動主有文書音信之喜若帶官符官鬼動者月內必有口舌官事又云月建朱雀卽天燭殺若與日辰朱雀並動須防火燭若朱雀空亡官事無妨是非潛伏火燭消烊月建勾陳正月從丑上起順行帶鬼殺內動主宅神不安人口不寧在外動謀事多見遲滯若臨財爻旺動尅世其月

內必有增進產業之象更加日建青龍必然廣置田園橫發錢穀大利田土之事

元武須防盜賊加咸池必有私情螣蛇本主虛驚遇陰鬼多生怪夢

月建元武正月從亥上順行在內動主有奴婢走失在外加鬼殺動主有穿窬割壁之賊若元武與咸池同鄉主陰私淫亂之事動來合世宅長必然不正若臨財爻其妻必淫若臨父母出處卑賤或臨福德及第六爻皆主奴僕有陰私之事若逢生旺其事張揚或值休囚猶可隱匿如逢衝散必然被人說破不復作矣凡此章皆是非之端古人所以具述此事者既造精微之地不得不言後學不可妄談暗藏胷中以爲觀人邪正之法不宜輕洩

月建螣蛇正月從辰上逆行若動主有牽連事至遇陰鬼主夜生怪夢尅世臨世宅長夜夢不安尅應臨應宅母夢寐不寧

卦列六十四象怪分一十二宮

六十四卦之中其怪不過十二宮分子動鼠怪寅

卯申狐狸怪巳動蛇怪午動火光怪酉是雞怪戌是犬怪辰丑未是虛響怪見怪爻動處逢衝則無害也

推占六爻全憑四季

訣曰怪爻季是兩頭居仲月逢之二五隨三四怪爻當孟月動成駭怪靜無之殺神在世災應實鬼殺傷身禍不虛更被官爻持世上怕逢衰病患難除以上所言怪爻須憑四季取季月初爻六爻動爲怪仲月二五爻動爲怪孟月二四爻動爲怪其餘發動不可亂言

既有淺深之辨莫辭禍福之分

凡有怪異亦有淺深怪淺禍亦淺怪深禍亦深禍福於斯可辨

世在遊魂常有遷移之意身居墓庫終無起離之時

占宅得遊魂卦主居處不定常有遷移之意占移居怕見世爻入墓雖言移終不能動身

外卦興隆徙舍須云大吉內爻旺相移居必見災殃

立春艮旺震相巽胎離沒坤死兌囚乾休坎廢春

分震旺巽相離胎坤沒兌死乾囚坎休艮廢立夏巽旺離相坤胎兌沒乾死坎囚艮休震廢夏至離旺坤相兌胎乾沒坎死艮囚震休巽廢立秋坤旺兌相乾胎坎沒艮死震囚巽休離廢秋分兌旺乾相坎胎艮沒震死巽囚離休坤廢立冬乾旺坎相艮胎震沒巽死離囚坤休兌廢冬至坎旺艮相震胎巽沒離死坤囚兌休乾廢以上八卦之休旺凡占移居外卦旺宜遷內卦旺宜守反之必見災殃

青龍外動宜遷白虎外動宜靜

大抵青龍爲吉白虎爲凶守舊遷移隨其變動而作趨避

刑害翻成六合挈家去後亨通游魂化入歸魂返舍回來大吉

占移居得三刑六害卦本非吉兆若變得六合卦去後必亨游魂化歸魂必當仍還舊地乃爲大吉

欲遂遷居之志須求分爨之鄰

初爻爲左鄰後鄰四爻爲右鄰前鄰加財福吉神必慈祥愷悌之家帶鬼殺凶神乃無籍凶狠之輩

香火章

欲究治家之本莫過敬鬼爲先卦中三爻總論天神地鬼其中六獸可知作福興災

凡占家宅香火之法以卦中第三爻爲主若福德臨之則家神興旺以六獸推測鬼神難以言盡大率吉神宜發動凶神宜安靜

單拆須辨陰陽衰旺可推新舊

鬼爻是單屬陽乃天神佛像或祀典正神鬼爻見拆屬陰必見依草附木暴死傷亡投河自縊之鬼欲知人家神像新舊如何但依衰旺推究自長生至帝旺皆可言新自衰至墓絕必須言舊但以衰病略舊墓絕最舊

要察神前之供器更詳卦內之鬼爻鬼位逢金必主香爐破損官爻遇木決然牌位崩摧

欲察供器但看三爻臨鬼要更分別五行自然必中鬼位逢金主香爐破碎鬼爻遇木主牌位崩摧鬼爻臨水神堂上定有漏處臨火神位前供具必有一件被火燒者臨土必主塵埃滿案無人拂拭

修葺重新庶幾六神安穩興隆

六畜章

若問家先內宮看鬼祟奉百神安妥自然六畜興隆雞鴨元在初爻遇青龍則四時旺盛猫犬端居二位加白虎則兩件難全

初爻雞鴨位帶鬼或空亡難爲雞鴨加大小耗必有狐狸黃鼠所傷若臨青龍大吉二爻爲猫犬寅爻旁動尅戌爻虎傷犬戌爻尅二爻犬傷猫猫爻若加吉殺必善捕鼠殺帶鬼家有惡犬逢空不利旺空有犬無猫有猫無犬不能兩全加白虎必然有傷帶青龍必然旺相

三四猪羊怕見官殺兄弟五六牛馬喜逢福德妻財

三爻爲猪帶子孫妻財必旺帶兄弟猪不長帶官逢空猪有損失帶子孫胎爻其家猪有胎若見申酉二爻動或尅三爻猪決有損失四爻爲羊帶財福則旺帶鬼殺則損失逢空無羊胎養臨爻則羊母旺刼殺臨爻則羯羊多朱雀臨大殺在兌宮乾宮動羊生臊口遇青龍動則吉白虎動則凶五爻

爲牛帶子孫其家有子母牛帶胎爻其家牛有胎凡遇青龍財福則吉鬼殺白虎則凶青龍臨爻多是水牛勾陳螣蛇多是黃牛若五爻帶金鬼主牛夜啼水鬼敗肚木鬼腳痛火鬼因觸熱土鬼時氣發瘴兄弟化兄弟與人相合牛隻旺相墓庫老牛胎養小牛六爻爲驢馬帶財福則吉帶鬼殺則凶如子日衝午爻主走熱飲水火動則無妨此一爻依牛爻斷之

最嫌本命逢衝須忌分宮受尅

丑爻爲牛寅爻爲虎亦作猫爻斷午爻爲馬未爻爲羊酉爻爲雞戌爻爲犬亥爻爲猪以上六畜之本命怕逢鬼殺大小耗相刑相尅又嫌本命空亡皆主損折狸傷一云初雞鴨二猫犬三猪四羊五牛六馬及驢騾以上乃分宮也如本命上卦當看分宮爲主若吉神動來相生則吉凶殺動來尅害則凶更得日辰扶挾亦吉若日辰刑衝則凶能依此斷萬無一失

命逢生旺當別吉凶

生旺若逢本命本爲吉兆却看臨財福旺相則吉臨鬼殺大小耗則凶反不如不旺凡吉神扶命旺處六畜必盛若加鬼殺得是休囚庶幾損折亦輕凡本命旺臨財福却加大小殺於其上孳生雖盛損失亦多得失相半之兆不可槩論而斷吉凶

爻值刑衝須分表裏

分宮若日辰刑衝或動爻刑衝當有吉凶之辨表裏之分凡分宮會財福青龍若逢刑衝則凶若臨鬼殺白虎逢刑衝反吉必主前雖損失以後必然旺盛大凡旺處逢衝則損絕處逢衝則散空處逢衝則不空

六獸可知顏色斟酌相尅相生八宮細論身形定奪居中居外

欲知顏色不過是猪犬牛馬凡遇六神所臨六爻安靜別無衝破但言一樣顏色若動相生相尅方可言襍色假如元武臨用爻被白虎動來尅此乃黑白相間元武旺則黑多白虎衰則白少兩爻衰旺相停黑白相半且如青龍臨用爻白虎動來尅

又加勾陳動來生此乃三色花黃白黑相間即玳瑁色乾首坤腹離目坎耳兌口及尾艮前足震後足巽腰凡用爻臨元武在乾象更無別爻相尅相生乃是通身黑色若逢坤象白虎動來生尅必是黑頭白腹若遇休囚其白少若逢生旺通腹白又如勾陳臨用爻在坤象被震宮或艮宮白虎動來相尅乃黃身白脚震言前脚艮言後脚已上略舉一二以爲法其餘分宮倣此推詳凡占須以用爻所臨爲本身顏色若遇別爻衝尅及生扶方可看其在脚言脚在腰言腰

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十八卷目錄

卜筮部彙考八

卜筮全書五（天元賦下　田蠶章　雨暘章　國朝章　疾病章　地理章）

藝術典第五百四十八卷

卜筮部彙考八

卜筮全書五

天元賦（下）　田蠶章

家有千鍾皆出田中之玉粒庫藏百寶安如筐內之銀絲先言農力之勤勞熟稻豈辜於八月次論育蠶之節目植桑不負於三春

凡占農田以世爲田以應爲天應爻臨水生世及加青龍元武生合世爻豐稔之歲可卜矣若見應

加朱雀動尅世爻田禾必損或世臨勾陳動尅應爻主缺水若應爻相合比和看卦中何爻發動水動生尅世吉火動生尅世凶內卦爲蠶外卦爲養蠶人內生外吉外尅內凶內生旺蠶旺外興隆人多內外相生吉相尅凶凡占須要巳午上卦爲吉巳午發動乃大吉艮卦離卦大吉坎卦兌卦大凶逢四五月卦大吉

剖分內外三爻總合農桑二事

凡占農以初爻爲種二爻爲秧三爻爲人力四爻爲牛五爻爲天六爻爲水若占蠶桑以初爻爲種二爲苗三爲人四爲桑五爲箔六爲繭以上六爻旺相者吉休囚庫墓者凶若逢大殺大耗小耗皆爲凶兆

六卦遭逢鬼殺可謂全凶五行弗遇官爻方爲大吉農田若見鬼在初爻種不對或不萌鬼在二爻必欠秧鬼在三爻農力不到若加凶殺田夫有病鬼在四爻欠牛力或牛有損空亡無牛鬼化兄或兄化鬼與人合牛工作不利鬼在五爻天意不順鬼

在六爻必缺水占蠶鬼在初爻種不出在二爻出後不能旺盛在三爻蠶娘有病在四爻葉必貴在五爻上箔有損在六爻財微薄必無好蠶亦無好絲六爻無鬼田蠶自然興旺凡遇鬼爻須看五行所屬及觀衰旺動靜鬼爻屬金發動持尅世爻主蝗蟲之災水爻動帶鬼狂霖損稼火鬼必主亢旱土鬼里社興災占蠶木鬼防鼠耗木鬼二眼有傷金鬼多白殭其年喫葉多火鬼頭黃殼不生土鬼蠶沙發熱蒸傷

陰陽相半須加四獸參詳財福俱全更互六神推究田蠶皆宜陰陽相和水火相半庶能昌盛純陰不生純陽不化陰陽交合然後萬物生凡占得陰陽相半外陰內陽內外相生大吉之兆占蠶須看六神持尅倉屏云青龍旺相入財福春蠶盈盈滿筐簇管取竿頭白雪香會看箱內銀絲足朱雀旺相入兄弟必定桑慳食不濟若當離象動凶神蠶室須防火災至勾陳帶鬼多黃死若遇財爻黃繭多卦中發動並遲滯若值凶神可奈何螣蛇水鬼害

頭蠶正要烘時却受寒縱得絲來筐篚內明朝絺綌也應難白虎若臨財福中箔中多是白頭公更逢兄弟交重惡急急祈求一半空元武若臨咸池動多是女人帶厭來急求蠶福來扶救庶免春蠶目下災田蠶皆以財爻爲主生旺全收無炁半收空亡大折鬼空財旺必稱心有鬼無財主大損若遇子孫持世旺六爻有鬼亦無妨

興衰得位方能保其豐穰動靜有常庶可明其得失

凡占先看空亡次看財鬼衰旺若鬼財衰荒歉之徵財旺鬼衰豐稔可卜田蠶二卦相去不遠其中所主各有分辨占田以世爲主水火不可相勝水動生世春有滋膏夏多時雨水旺剋世淫淋不止巨浸飄泊卦中有水火爻生世水火既濟豐登可擬占蠶以巳午爲蠶命發動旺相皆大吉之象旁爻動來生有利來剋主有大損

雨暘章

既言地利之廣博必假天時以發榮若問陰晴全憑水火

若占晴雨水火二爻乃一卦之主宰六爻無水必無雨六爻無火不開晴若見水爻動來尅世驟雨忽然至生世乃細雨又云水爻旺動是驟雨無炁是細雨若水動土亦動雖雨亦無多卦中雖有水若逢土動決是無雨只是雨意若水化水冬可言冰雪若火動尅世必遭亢旱若水火兼動乃雨順風調之象水化火驟雨晴明火化水晴天變雨六爻無水火逢空不晴不雨陰天氣故曰若問陰晴全憑水火

動靜生尅測天上之風雲旺相休囚決人間之禍福蒼屏云世爲地應爲天應尅世無雨世尅應大雨動則急靜則緩初旺濃雲密布無炁淡烟薄霧二旺飛電揚光無炁雲中虛閃三旺大風捲屋無炁布煖微風四旺轟雷大震無炁隱隱輕雷五旺滂沱大雨無炁細雨沾濡占晴初旺天雖晴雲尚密無炁薄雲將散二旺草綴露珠無炁微施薄露三旺朝霞散漫無炁日落霞明四旺長虹截雨無炁半掃浮雲五旺大明中照無炁日色淡泊五爻屬

陰旺月轉冰輪無炁如紗罩鏡

三衝六位佇看掣電騰空四尅五爻會見長虹貫日三爻動尅初爻風捲殘雲散九霄三爻動生初爻風送濃雲六合包二四爻相生電掣雷轟盡喫驚三六爻相衝驟雨傾盆攪六龍卦中遇晴却是初爻動生二爻或二爻動尅初爻必主雲散霧收五爻動生三爻或合三爻日照霞明四爻尅五爻長虹貫日五爻屬陰被初爻動來尅月當明也被雲遮略舉大綱餘當推究

推究六神際會須知五屬參詳

青龍臨水動甘雨卽沾濡若值木爻動陰雲亦不舒朱雀入火動必然啓大明飛入土爻發雲中光射人勾陳臨土動陰霧接天涯若遇卯辰動光中雲漸開螣蛇申酉動掣電走金蛇縱使天無雨陰雲盡日遮白虎臨木動須防折木風走入坎宮發滔滔水接空元武臨水動連朝雨不休更值鬼爻發陰雲暗九州

卦值六衝雲雖凝而復散爻逢六合雨未至而可期

卦值純陽幷六衝雨未可望雲烟縱合亦必解散若陰化爲陽雖有雲意而雨不至縱有亦少凡占水爻雖動被日辰幷衝動爻刑害雖雨亦微水爻安靜見衝則有雨凡遇陰陽相半故能六合更看水爻有炁雨雖未至可以預期若陽變爲陰雖晴亦當變雨縱有火動亦無久晴若遇純陰卦靜則有雨動則生陽雨未可望水動則可許加大殺白虎則有暴雨而至

但逢雨順及風調自然民安而國泰

國朝章

五爻爲天子近親賢而遠去奸邪

凡占國家以本宮爲國世爲君又云五爻爲天子若帶財福靑龍貴人者仁君也臨太歲月建勾陳者威震天下守正之君加大殺白虎暴虐之君帶咸池淫亂之君加刼殺居位不久若與吉神相生相合必能親近賢者若吉神來尅必有賢臣相輔若動尅凶神必能遠小人去奸邪或與凶殺相生相合及凶殺動來相尅輔相不得其人皆奸佞相

輔君爻縱遇吉神亦不能去奸佞

四位列公侯上忠君而下安黎庶

三公九卿之位皆在四爻若臨吉神旺相尅世乃是敢言敢諫社稷之臣也若加鬼殺旺相尅世乃是欺君僭上昧主把權之輩也若世值吉神庶無大害四爻若與世相生阿諛之臣也縱帶吉神亦不能規君之過正君之失帶凶神亦不能害君之正喪君之德四爻動生初爻必有憂民之心初爻生四爻民有仰慕之意四爻加凶殺尅初爻民受無辜之害初爻動尅四爻民視之如仇讎四爻生合二爻必能招賢納士二爻生四爻士有景羨之心四爻生尅三爻必能任用百官進賢退不肖以上細心詳察無不應驗

子孫臨大殺秦扶蘇中趙相之謀君位合咸池唐元宗受楊妃之禍

占國家以子孫爲國嗣若得日辰扶合或動爻相生或臨月建旺相及加青龍貴人者若東宮已立他日擬登寶位更無改易子孫若帶咸池非正宮

所生福德臨刼殺大殺恐有變易更被四爻傷尅必有趙高謀扶蘇之事卦無子孫無國嗣世爻與五爻若帶咸池元武上必荒淫卦有咸池却被君爻相尅雖有西施之美無害於國政應爻加咸池飛入五爻旺相又兼世爻空亡必有武氏亂唐之患後必當見女主治天下若加吉神天下庶幾安定更帶凶神四海必亂君位若合咸池帶殺旺相必有女禍如唐皇之於楊貴妃故事也

福神尅世重觀折檻之朱雲將耀加刑再覩登壇之韓信

子孫發動傷尅世爻主有直臣奏事頗類朱雲折檻之風若與日辰相生合上必允其奏與日辰刑衝龍顏大怒終遭貶責子孫臨太歲月建動尅四爻而生五爻子孫旺日必有御史劾權臣四爻鬼殺旺相不受尅須防有變寅午戌午是將星巳酉丑酉是將星申子辰子是將星亥卯未卯是將星若將加白虎羊刃生世世必得强將將星若帶貴人青龍生世世當得忠良之將將星若加刼殺動來尅

世須防弑君之禍此爻將星名爲刺客以上三節皆在旺相年月日可見也

金爻帶鬼一方有兵革之興土位逢凶四海盡干戈之難

大殺若臨金鬼旺動必興兵革世尅庶無大事尅世必凶若土鬼帶殺發動旺相四海皆亂尅世必有攻城之賊卦中有殺無鬼尅世亦凶有鬼無殺雖凶弗咎有神制殺鬼動無妨鬼位休囚財興有害鬼空殺旺縱亂無成鬼旺殺空雖凶無害若鬼帶刼殺或化爲兄弟無過是刼財之賊若加元武是陰私暗害之賊卦中蛇虎不動縱有大殺不爲急迫若併官鬼惡殺動實爲大害却以生旺尅害何方方可決斷

以遏寇賊全憑將帥專征要決輸嬴先察世辰相尅

以世爲我將應爲彼帥又云以子孫爲我將及先鋒子孫得地旺相將軍必勝若加青龍乃忠良之將若加白虎乃勇悍威猛之將若得持世雖有鬼亦無傷害若得旺相發動決勝千里更日辰扶拱

有百戰百勝之功所嫌者父母發動雖有子孫不可當其鋒若入墓無炁雖動無傷凡專征伐以世爲我應爲彼世尅應我勝應尅世彼勝世墓只宜堅壁自守不可妄動若世旺相應入墓彼必折人丁世空我有難應空彼有傷世在陰宮不宜先動世在陽象不利後興世動尅應我必進應動尅世他欲來鬼爻尅世他勝我鬼爻尅應他欲退鬼持世須防圍困金火持世應兩家流血交征世應比和皆旺相此兩强敵手勝敗未可決但以所長斷之世應相生相合將帥有允和之心士卒無攻戰之意

妻財發動當成易幟之功兄弟交重須禦奪粮之患父母爲旗幟旺相發動必然興兵若在內動我欲興兵外動他行軍馬尅世他欲來侵我尅應乃回頭之旌幟他必自退凡父母不動妻財動當有奪旗易幟之事財在內動尅外之父爻我必奪彼之旌旗妻財外動尅內之父母彼將奪我旂旆財爲粮草卦若無財必絕糧財空糧欲缺財無炁糧不多

財動送糧與賊若兄弟交重須防刧糧奪草聽轟雷之戰鼓金爻發動逢空看如雨之砲磚土位交重逢旺

土爲砲石旺相臨未上發動方可言之若帶大殺必遭傷害如遇退神須防自損金空則鳴動處逢衝愈鳴若發動必然金鼓轟雷須防戰鬬金爻發動不空亡刀刃森森明似雪內動我器械備具外動彼之兵刃整齊以上細細摻求自然有準

木乃濟川之舟楫火爲繫馬之軍營

征戰不免登山涉水若無舟船之便五月安可渡瀘凡占以木爲舟楫發動旺相必有濟川之利木爻受衝舟必破漏木爻受尅船車難行卦無水爻恐無水木爻逢空必無船木爻帶鬼乃賊船凡戰於野不免安營下寨雖處山谷之險亦宜占其吉凶凡占以世爲主將火爻爲營寨與世爻相生相合其地得利與世爻相尅相衝不吉火爻若帶鬼賊寨必相近火爻旺相宜寬闊無炁宜小結搆蒼屏云水爻帶鬼來尅我須防刧寨及攻營却看有

炁并無炁方可斟量道敗贏假如火爻旺相水無炁縱來尅世亦無傷

父加虎殺外興莫縱軍兵來出陣鬼帶刼亡內動須防奸細暗臨城

子孫爲我兵卒官鬼爲彼賊徒子衰兵卒怯鬼旺賊軍强鬼空他必滅子旺我必昌怕父母帶白虎外動必尅子孫宜守不宜戰戰則必傷軍卒父母若持世動主將不能養士卒上下有相離心未相安之道若帶凶神須防自變亡神殺正月從亥起順行刼殺見後若鬼帶二殺於內動須防奸細之人在城池之內若被世尅須探事情不至漏洩世爻無炁鬼殺旺軍機透漏禍終來內外鬼爻俱發動尅世必有內應外合之患子動必無妨鬼爻不帶殺爲害亦不凶

若逢暗動傷身須遇陰謀刺客

凡鬼爻暗動更加刼殺大殺刑尅世爻主將須防刺客卦內若得子孫發動來救刺客決然被擒比同燕太子丹使荆軻刺秦王之類若日辰衝動伏

鬼傷飛爻須防自己手下有人謀己卦中無救禍將及身鬼旺日決見應驗也

虎蛇皆動正當離亂之時世應俱空宜見昇平之樂大殺若動加白虎騰蛇必是大亂卒難休息大殺若當胎養長生位上乃喪亂發萌之時若在臨官帝旺之地正當大亂過此漸息若當墓絕位上將次太平離亂已經歷過要知何年離亂最甚何年稍息依長生法斷之六爻無鬼卦無殺世應俱空卽太平

疾病章

國家治亂莫非風俗紀綱人壽夭長豈論尫羸壯盛養生非道終有疾病存焉請禱能占便見死生決矣殺臨父母當憂堂上之親空及妻財災慮閨中之婦

凡占疾病看來者何人子占父母要父母上卦妻占夫看鬼夫占妻看財父占子看子占兄弟看兄弟占朋友亦看兄弟占奴僕亦看子孫凡用爻不上卦或空亡者則多凶少吉凡占何爻空亡何爻受尅吉凶依此而斷之

決輕重存亡之兆專察鬼爻定金木水火之鄉可分證候

鬼爻旺日沈重庫日困逈絕日輕可鬼化鬼其病進退或有變證或舊病發或證候駁襍鬼持世病難除根鬼爻帶殺持世此乃瘵疾卦中鬼爻日辰旺乃暴病月建旺乃經月之疾鬼爻無炁臨身者乃久病卒難痊可卦中無鬼病難安鬼動傷身證候急凡占旺鬼不死則易愈衰鬼不死其病難療欲定證候須看鬼臨之五行若金鬼肺腑病咳嗽或瘡癤血光或筋骨疼痛木鬼四肢不利風氣肝膽左癱右瘓口眼喎斜頭疼發熱三焦口渴加朱雀狂言亂語陽證傷寒水鬼沈寒痼冷遺精白濁小便淋瀝吐瀉嘔逆火鬼寒熱往來脾寒瘧疾土鬼乃脾胃發脹水腫虛浮瘟疫時氣若前卦火鬼後卦水鬼必前之證候爲陽服冷藥過多變爲陰證若午前占遇此兩鬼當言勿服藥過後當必有變化火鬼於火旺月日占是也

青龍得位終見安康白虎傷身必成凶咎

青龍若臨子孫尅世期日痊安或臨應尅世服藥有效若臨用爻發動縱有凶險亦不傷也若帶鬼爻亦非凶惡發狂之病若在三爻動香火爲福蒼屏云青龍空亡并福德病人平日無陰騭若逢土動虎傷身管取其年有悲泣君來占病決存亡白虎加臨主哭喪臨尅父爻當有咎并財妻位必遭傷子孫際會終成否兄弟相逢更不昌更值官爻持世上己身須恐有災殃凡遇白虎交重乃占病之大咎無炁猶可旺相大凶若臨喪門弔客死符喪車持尅用爻者決主不起之兆若得子孫旺動

月解與隆庶可囘生

月解交重災漸退天醫發動便囘生

月解見後吉神章天醫亦見後卦中若得發動持世或持尅用爻者雖重病不死旺相最吉日下即愈墓絕稍慢直待旺日方安若值空亡其病難療

明夷觀賁需臨切忌世身入墓大畜豐同蠱夬莫逢

財鬼俱與

占病怕身世隨鬼入墓決不瘥也如風地觀二爻

乙巳鬼身亦在二爻設或入墓乃身入墓也山火賁初爻己卯鬼世亦在初爻倘入墓乃世隨鬼入墓也舉此爲例餘倣此蒼屏云乾化入艮父憂喪坤化入巽母憂亡震化入坤長男厄巽化入坤長女當坎化巽中中男厄離化入乾中女卒艮化風內少男傾兌化山中少女卒此是八宮來入墓十人得疾九人故以上所言卦墓不可以乾化入墓艮止憂父亡但看病皆不吉設若子占父遇乾化艮謂之應題乃大凶大畜等六卦占病大忌財鬼不動未必喪亡財鬼空亡雖病不死必須把其條貫方可斷曰全凶上文所言財鬼發動亦有吉凶之分且如雷火豐卦鬼動忌占兄弟財動忌占父母及本身妻占夫終無凶餘卦倣此

男怕長生兼怕未來之節女嫌沐浴最嫌過去之辰

男子怕鬼爻長生日得病與鬼同衰旺卦無子孫青龍天醫發動鬼爻墓絕日却死又云寅日遇火鬼巳日遇金鬼申日水土鬼亥日木鬼謂之長生鬼占者遇之大凶在後沈重方來凡決安危先以

鬼爻衰旺推斷亦以節氣論之凡男怕未來節近節必重過節無傷節前不重者必無妨若是久病當以四時節候論之且如木鬼忌秋間節氣遇節不重過節必安女人最忌鬼爻沐浴日得病又云卯日遇火鬼午日遇金鬼酉日遇水土鬼子日遇木鬼謂之沐浴鬼遇之難痊至後反加沈重次看節後必重不重無傷女人極怕過後之節

不宜丘墓同宮安可雷風合卦

三丘五墓俱見後二殺俱動病人作福也難留雷風者棺槨殺也震爲棺巽爲槨坤爲墓艮爲塚占病若全必死

既論染災之表裏須言得病之因由

凡占病先斷證候端的然後議論病因更能明此一章誠可謂通神之卜矣

六獸臨官當分內外八宮值鬼宜別陰陽

但逢鬼臨六神看在何爻在內則在家得病在外則他處招殃青龍鬼是酒色過度或因財有傷婦人因喜有疾青龍鬼空墮胎有患朱雀鬼口舌及

呪咀在二爻竈下呪咀在三爻當門呪咀或家堂神前呪咀如朱雀臨金鬼動敲鍋鐺呪咀勾陳鬼飲食不節傷饑失飽脾胃不調臨木鬼因修造動土處得病螣蛇鬼事務縈心憂愁思慮或虛驚怪異因而染病此爻多是心家受病白虎鬼鬪毆跌蹼傷筋損骨或寒酸冲肺元武鬼色慾過度傷饑冒雨卦若無鬼其病難醫證候難決但以尅殺動爻斷之不動以尅用爻者斷又以伏鬼斷若鬼伏父母下憂心得病或穿衣服得病過與不及冬言衣單夏言衣重鬼伏兄弟下賭博爭財鬼伏子孫下外情牽惹鬼伏財下飲食太過鬼伏殺下舊病再發亦難除根老人卦忌生旺小兒卦忌休囚最宜病人本命上卦大吉也値陰鬼夜重日輕陽鬼夜輕日重陰陽各依爻上看世人有疾病者亦有賢愚之分賢者以醫藥爲重愚者以禱告爲先占者不可不察其情狀一覽其人可知高下庶幾賢愚皆可共語其道方能流行鬼神者儒家本不言此今爲患者占不得不據理推詳以爲陰功默佑

木主東嶽天齊聖帝七十二司三十六案之神并白弔傷亡水是河泊水府沿江七十二廟之神并溺水傷亡土是瘟癀疫癘中央土府之神并饑餓絕食傷亡金是銜刀五道飛廉白虎金神七殺吟呻三殺九良星殺喪殃喪殺之神并自刎被刑陣亡一應傷亡火是南方火部赤睛朱髮鶴神毛頭毒火之神并赴湯蹈火傷亡若二爻鬼爲竈神三爻鬼爲香火神子孫動爲福神依此推之萬無一失

伏尅飛爻藥奏通神之效子臨應位醫逢濟世之才世爲病人應及外卦爲醫藥藥如尅病病即愈病者尅藥藥無靈外卦及應生世藥雖對證作效遲世動尅應若是水鬼服藥不納金鬼無炁久病犯眞服藥無效木鬼其病必犯條貫雖藥亦無益火鬼旺相其證必剛雖藥不能止其熱土鬼其病沈重藥不對證不能療病應爻加鬼尅世則悞藥損人矣占病以子孫爲醫藥臨應動尅世必遇良醫其病即愈卦無子孫服藥無效世應比和卦無子

孫宜換醫人子孫臨應被世尅雖遇良醫病未瘳外卦及應雖尅世卦無福德亦難安可言有藥須當療但恐良醫未有緣子孫雖尅世外爻及應却不尅雖有良醫藥餌不中終無大害虎殺若臨子孫動須防醫者不精詳

必須參究五行方可攻醫萬病

火鬼宜涼劑水鬼宜溫劑或丸藥木鬼宜針金鬼宜灸土鬼宜剉散火鬼月建旺宜大寒之劑無柰不過清涼之藥餘倣此推金鬼利南方醫人木鬼利西方醫人水鬼利四散醫人火鬼利北方醫人土鬼利東方醫人若前卦水鬼後火鬼先須四散醫治終於北方醫人收功

卦爻安靜重爲濟世之人土殺俱輿定作黃泉之客

凡占病六爻安靜爲吉其病可治一卦中凶殺常多而吉神常少吉凶悔吝皆出乎動動則成咎且如六親之中不過子孫動者吉六神之中不過青龍動者吉餘者未必皆凶亦不能爲福發動何益於我哉此乃吉少凶多不如卦爻安靜雖有凶殺

終未遭傷若有吉神當權自能爲福土殺者卽辰戌丑未是交相換易行乎四時之間占病逢之多凶少吉所有諸殺俱見後凶殺章內若有一件動便成凶咎

地理章

生死稟修於前定壽夭各盡其天年陰陽蔭庇於後人理義合憑其地理

天地之間純陰不生純陽不化一陰一陽二氣交感化生萬物且如天欲降生人才必假地之氣脈陰陽融結必有賢者出故凡人子須當以親之體安厝得所則亡者安而生者庇

凡占風水漫求元妙與元微且把卦爻端詳是地不是地六合則風藏氣聚六衝則水走沙飛

夫六合者陰陽相配而不相離初四二五三六更相朝顧是爲有情凡地理不過山環水抱四獸朝迎拱衞有情羅城無缺似此卦中六合之義也大吉之地若卦無六合世在內象四獸有情者乃次吉之地也世爻雖在外象却得賓主有情左右回

顧明堂寬廣水口關闌乃小結局亦可用也若遇六衝卦乃山飛水走之地不必更詳

龍因地勢詳觀卽得天元妙理

此二句乃一章之要旨

入山尋水口不宜六位空亡到穴看明堂喜見間爻旺相

第六爻爲水口與世相生相合是爲有情若加青龍貴人財福者水口重重關鎖必有奇峰秀嶺拱照廻環若第六爻與世相衝尅山直無情地枯無炁六爻若值空亡水口散漫不能聚炁間爻者世應中之二爻也旺相臨月建謂之萬馬明堂有云明堂容萬騎水口不通風大吉之地明堂衆水所聚宜靜不宜動靜則聚高動則傾瀉水帶吉神生尅間爻乃四水入明堂也

世乃主山之骨當明九曜之規模應爲賓對之峰須察五行之定體

世爲坐下之山又云初爻二爻爲坐山生旺坐山高厚休囚空亡坐山微薄世持巳亥寅申必定山

雄地壯世持辰戌丑未必居廣闊平洋世持亥子穴中出水世持辰巳帶殺主有地風白虎帶殺逢空主有白蟻若臨諸吉神則坐山尊嚴穴中潔淨屬木必林茂屬水必近流泉當類而推之也九曜詳婚姻章內旺相則吉案山帶子孫貴人旺相其山聳拔秀麗若生世合世端正有情空亡向山不正帶殺逢衝乃欹斜破相之山若應臨墓絕必是案山低小應若屬金卽言金星屬水卽言水星之類是也

向列二十四位事分百千萬端

木爻持世主東震寅甲卯乙金爻持世主西兌申庚酉辛火爻持世主南離午丙巳丁水爻持世主北坎亥癸子壬辰戌丑未却言艮乾巽坤各有所宜

發動青龍尅世須防嫉主剛強白虎逢衝切忌昂頭

山間之龍虎卽卦中之龍虎青龍雖吉亦忌尅世相生乃妙白虎大旺便是昂首剛強皆爲不吉

青龍斷左畔之峰白虎言右邊之嶂所喜者相生相

合所忌者相尅相衝

青龍旺帶木主林木葱蔚帶土則山嶺崔巍其秀氣從左而來白虎盛臨水主流泉派遠加金則岩石奇麗其秀氣從右而至皆喜相生最惡相尅

鬼在局中必有伏屍古墓空臨左右豈無凹缺招風

若世下有本宮官鬼伏藏必有舊穴在下左右者龍與虎也若見何爻空亡便知有凹缺招風之處主墓穴不安爲不吉也

勾陳若在世中一路來龍振起朱雀加臨應上兩重對案相迎

勾陳乃龍之祖若在木爻或臨世上來龍必遠也朱雀爲案山若臨應上必有兩重對案

若問螣蛇當爲穴法旺相與吉神共位乃是眞龍空亡或墓絕同鄉當爲絕穴

卦中以螣蛇爲穴旺相眞龍休囚爲絕穴

論山既備於水合言尋亥子方知有無觀動靜可分死活

卦中無亥子必無池塘溪澗雖有水爻却逢墓絕

乃是乾流之地但看水爻動者活水靜者死水而已

要識根源遠近但看水位興衰欲推纏繞多情且察水爻生合

水爻旺相流派綿長水位休囚根源淺少有水爻相生相合主委曲有情若相尅相衝主直來無炁

若見卦無水位便當推究元爻

倘六爻無水竟將元武爻推看遇吉則吉逢凶則凶

元武臨吉神是水於我有益有情大吉若臨凶殺則無益無炁主凶

古今圖書集成

欽定古今圖書集成

博物彙編藝術典

二九四一

欽定古今圖書集成博物彙編藝術典

第五百四十九卷目錄

卜筮部彙考九

卜筮全書六　黃金策一　總斷千金賦　天時

藝術典第五百四十九卷

卜筮部彙考九

卜筮全書六

黃金策一　總斷千金賦

動靜陰陽反覆遷變

遷變者互化也如乾象三連下動化巽上動化兊中動化離三爻俱動則化坤中爻不動則化坎之類或以安靜卦單化拆拆化單者非蓋卦爻有動則變無動則不變假如穀之一物若不動則終於

穀耳及被舂之則成米又炊之則成飯其舂與炊猶卦爻之動也其米與飯猶卦爻之變也然穀之舂爲米也有成粒而爲糧者有不成粒而爲粞者又有糠粃而不爲人所用者及其米之爲飯也有精鑿而爲人所愛食者亦有饐餲而爲人所惡棄者是米與飯皆有美惡不同猶變出之爻亦有吉凶不同也予見天元賦有靜化動化之說是不動亦變矣今人乃祖其法每有變安靜之卦者凡此之類皆卜易之失不可不辯予故不得已而爲之說又有止變一爻者若亂動則不變此又予所不知也

雖萬象之紛紜須一理而融貫

象即空刑生合等象理即生剋制化之理

夫人有賢不肖之殊卦有過不及之異太過者損之斯成不及者益之則利

賢不肖之殊人生之不齊也過不及之異卦爻之不齊也人以中庸之德爲至卦以中和之象爲美德至中庸則無往而不善象至中和則何求而不

遂哉故凡卜易須抑其過引其不及歸於中道則凡事皆不期然而然矣此卜易之大旨故揭於篇首今人但知不及者不成不知太過者亦不能成也何謂太過主事爻重疊是太多太多則不專一所以不成福故宜損之何謂不及主事爻只一位而又不得其時是不及不及則無炁所以不成事故宜益之損益之道生扶拱合及尅害刑衝是也且如土爲主事爻有三五重太過須得寅卯月或寅卯日或卦有寅卯爻動尅之然後成事所謂損之也又如金爲主事爻在夏月令無炁須得月建辰戌生扶或動爻合助方能有成所爲益之也大抵太過者吉不能成其吉凶不能成其凶

生扶拱合時雨滋苗

生謂相生如用爻是金却在辰戌丑未日占得或卦中動爻屬土是也扶者謂卯爻見寅日酉爻見申日子見亥午見巳丑未見辰戌之類是也拱者如寅爻見卯日申爻見酉日亥見子巳見午之類是也合者二合三合二合子與丑合之類三合即

申子辰合成水局之類是也以上四者皆能維持調護爻象弱者遇之則強衰者見之則旺伏者見之則起故如時雨滋苗也然亦有吉凶之辨用爻見之則吉忌爻見之則凶所謂助桀爲虐其惡愈甚學者自當辨用下三條倣此

尅害刑衝秋霜殺草

尅者相尅五行制壓之神也害者六害地支相凌之神也刑則三刑意同仇敵衝則對衝勢如戰鬬以上四者能傷身能敗德能制伏能壞事故喻之如秋霜殺草惟忌爻見之反吉

長生帝旺爭如金谷之園

長生帝旺十二座星中至吉者也六爻遇之雖衰弱者亦作有氣論故以金谷譬焉若推成事則帝旺主速成長生爲差遲耳蓋長生猶人初生未即強盛帝旺猶壯年之時血氣方剛其力進銳所以長生遲而帝旺速也

死墓絕空乃是泥犂之地

死墓絕皆從長生起空是空亡四者遇之無不陷

溺雖得時旺相亦不成事故以泥犂喻之蓋死者亡也猶人患病而死也墓者蔽也猶人死而葬於墓也絕者厭絕也猶人葬於墓而根本斷絕也空者虛也猶深淵薄冰處不可臨之履之也泥犂地獄名言其至凶也但凶神遇之則又反吉

日辰爲六爻之主宰喜其滅項以安劉

日辰乃卜筮之主不看日辰則不知輕重蓋日辰能衝動安靜卦之爻象能併起安靜卦之爻神發動者能制之凶惡者能抑之强旺者能挫之衰弱者能扶之生合者能破之古人云日辰能救事能壞事者此也故爲六爻主宰且如占文書卦有財爻發動是文書壞矣若得日辰合住財爻或衝散財爻或尅制財爻不使之去傷害父母故得文書有炁其事可成此能救事也又如占子孫卦中父母不動福爻不空其兆吉矣若被日辰衝扶父母刑害子孫則變吉爲凶此能壞事也日辰扶持用爻則吉扶持忌爻則凶尅制忌爻則吉尅制用爻則凶假如七月乙未日占兄弟病得同人之无妄

卦卦中鬼爻動尅主象絕爻又動其凶可知矣幸得日辰未土尅壞官爻合起主象所謂滅項以安劉也後果應無事

月建乃萬卜之提綱豈可助桀而爲虐

月建乃龍德之神故卜卦以是爲提綱須詳其有無刑衝尅害有無生扶拱合與世身主象有無干涉便見吉凶月建中有乃是眞有如壞事乃眞正壞事也且如占財卦中無財月建是財向後終須可得若卦中有財月建尅財定多艱阻須過此一

月方可得如卦中無財月建又無財而日辰是財可許當日便有些財少受尅則不中矣蓋月建成得事日辰卽可扶也且如五月內占小兒病得大過卦卦中無子孫爻而月建午火正旺爲主象不斷其死餘倣此凡看月建與日辰同亦喜其扶持用爻尅制忌爻忌爻旺動而又生扶之其禍尤甚

最惡者歲君宜靜而不宜動

太歲乃天子之爻若來衝尅世身主象主災厄不利一歲中多不寧靜故此星爲最惡但貴人反宜

見之若帶三刑六害其禍尤甚雖貴人亦不宜若爲主事爻入卦其事必干朝廷利於求官謀職常人用事多凶少吉然此爻喜安靜不喜發動若被日辰動爻衝起必有災患

最要者身位喜扶而不喜傷

身卽月卦身也其法與訣見全書一大抵成卦之後先看卦身現與不現與月建日辰動爻有無干涉則吉凶便見故卜易以身爲最要而不可不看者也且如占得困卦身爻在午兌宮以午火爲官鬼旺則官非衰則疾病又如未濟卦卦身在寅若日辰是申巳衝刑之離宮以寅木爲父母便知尊長撓括或文書相干也又如兄弟爻動與卦身相併衰則虛詐旺則口舌怪異也若出現變動依五類所主推之如占人貴賤身遇財爻化出父母必是有藝富人餘倣此大凡卦身占事爲事體占人爲人身喜扶而不喜傷凡言扶則生併拱合皆在其中而曰傷者則又兼刑衝尅害而言也世人多以子午持世身居初之身爻用之多有不驗且未

曉其義于見卜易元機金鎖元關用卦身之身甚爲得旨故舍彼而取此焉

世爲己應爲人大宜契合

卜卦分世應者賓主之象世爲己應爲人與事人事有彼此所以辨人情之好惡也求謀用事須得生合比和則有成就若刑衝剋害必主艱難此其所以大宜契合也海底眼云世應相剋總然好事也須費力

動爲始變爲終最怕交爭

交重爲動動則陰變爲陽陽變爲陰卦中遇此當以動爻爲事之始變爻爲事之終如占人來得小畜之乾卦辛未爻動變出壬午子孫合必婦人帶小兒來他倣此最怕交爭者如主事爻臨子水動變出未土來剋害于我乃大凶之兆縱得用爻旺相後亦不能稱心遂意餘倣此

應位遭傷不利他人之事世爻受制豈宜自己之謀

應受傷不利代占蓋代占以應爲主也世受傷不利自占蓋自占以世爲主也若世應逢凶而遇此

者則勿以此斷之

世應俱空人無準實

世應二爻不宜在空亡之地世空爲自己不實應空爲他人不實世應俱空彼此皆無準實謀事必有阻節若安靜卦世應空合謂之失約無誠信若忌爻發動旺相則宜其落空也

內外競發事必翻騰

卦中一爻二爻發動則變化有常生尅不亂或吉或凶自有條理若內外爻象紛紛競發則吉凶靡定人情不常必主事體反覆卒無定論海底眼云獨發易取亂動難尋是也

世或交重兩目顧瞻於馬首應如發動一心似托於猿攀

世應皆不宜動動則反變不常馬首是瞻或東或西猿猱攀木身心靡定皆言其變遷更改不能一其思慮也但世以己言應以人言海底眼云應動他人心易變以應推之世可知也

用爻有氣無他故所作皆成主象徒存更被傷凡謀

不遂

用爻卽主事爻也如占文書或尊長音信等事則以父母爲主象求財妻妾婦人等事則以財爻爲主象之類是也喜旺相有氣不宜衰弱無力若用爻有氣別無月建日辰動爻刑衝尅害乃爲上吉好卦從心所欲無不稱意若用爻無氣而又被日辰動爻尅害刑衝乃是大凶下卦枉費心力必無可成之理蓋用爻衰弱別無生助比同空伏之象雖然出現亦是無用之物耳故曰徒存被傷凡謀

不遂

有傷須救

傷者身世主象見傷於他爻也救者動爻日辰制伏於忌爻也且如用臨申金而被午火動尅則申爻受傷矣若得日辰是未字合住之不使之尅或日辰是子字衝散之不能來尅或日辰是亥字制伏之不許其尅皆爲有救也其他刑害等類皆倣此若世身主象見傷於月建日辰者則眞受其禍蓋二者在卜卦之主無可救之道也

無故勿空

夫旬中空亡有有故而空者有無故而空者凡遇日月動爻傷尅而在空亡謂有故而空避之可也若無刑衝尅害而身世主象自落空亡此爲無故而空大凶之兆占病必死占事不成占人有難蓋空則雖有日辰動爻難以扶持救拔之故也

空逢衝而有用

凡遇卦爻空亡今人不拘吉凶槪以無用論之殊不知見衝亦有可用之處蓋衝則必動動則不空所以雖空而可用也假如戊午日占天時得井卦卦中子水父母空亡却被日辰衝動定有雨雖忌火空見衝則不吉

合遭破以無功

卦中有合所謀易遂如兩人同心協力事必克濟雖恐奸詐小人兩邊破說則未必不生疑貳猜忌之心也故凡遇合須防刑衝尅害以破之則不成合且如寅亥兩爻本相和合若有申字動則申金尅了寅木又害了亥水故雖合亦無功用矣三合

同看天元賦有合處逢衝之論宜詳味之

自空化空必成凶咎

六甲空亡猶深淵大壑人不可履之地若世身主象無故而自入於空或發動而入於空者皆爲大凶之兆作事不利惟忌爻見之反吉

刑合尅合終見乖違

合者和合也凡占見之無不吉利然人不知合中有刑有尅合而有尅畢竟不和合而有刑終成乖戾且如用午字爲財爻未字爲福爻午與未合然午帶自刑名爲刑合占妻妾多不正占財亦是不正之財也尅合如丑子之類是也餘俱倣此

動値合而絆住

大凡動爻不遇合爻然後爲動若有合則絆住而不能動矣故雖動亦作靜爻論之然有吉有凶不可一概而論且如用財而兄弟發若有日辰合住兄弟則不能尅而財爻不受其傷矣子孫發動而被日辰合住子孫則不能生而財爻不蒙其惠矣故凡所忌之爻動而合住則不成凶所喜之爻動

而合住則不濟事三合三爻俱動爲合住六合兩爻俱動爲合住

靜得衝而暗興

大凡占得六爻不動之卦不可便以爲安靜若被日辰衝之則雖靜亦動譬如夜臥之人無所撓括則不醒寢苟或被人衝喚及推摸搖拽百計叫醒莫能安然而熟睡矣故天元賦以爲逢衝暗動但不可止以日辰取之有旺動之爻亦能衝起其吉凶詳見天元賦中

入墓難尅

墓者滯也動爻遇之亦沉滯而不能脫灑矣且如寅爲主象而卦中動出酉字丑字本嫌酉金尅傷寅木喜得丑乃金之墓庫則酉貪入墓而寅木不爲其所傷矣餘倣此刑衝尅害亦當同看

帶旺匪空

旺者旺相爻也謂春月木旺火相夏月火旺土相秋月金旺水相冬月水旺木相四季之月土旺金相古人所謂當生者旺所生者相是也此爻空亡

不作空論以其有氣故也雖日下見阻過旬則成古人云旺相空亡過一旬謂直過此一旬則不空而謀事始成矣

有助有扶衰弱休囚亦吉

此指主事爻而言也且如主事爻無氣本爲不美喜得日辰動爻月建生扶合併則雖無氣不作衰弱論譬如貧賤之人而遇貴人提拔則困苦相忘於扶持之下矣但忌爻無氣則不可扶也

貪生貪合刑衝剋害皆忘

刑衝剋害四者皆凶惡之神若得旁有生爻合爻則彼貪生貪合自不爲患矣故曰忘假如世坐子而動出卯字此正無禮刑本爲凶兆如得旁爻動出戌字則卯貪戌合不暇刑子此貪合忘刑之例也又如世坐巳字而卦中動出寅字木能生火所以忘其刑也又如用臨巳字動出亥字亥水衝巳若得動出亥卯字則亥水貪生卯木不暇衝於巳矣此乃貪生忘衝之例餘皆倣此推詳之可也

別衰旺以明剋合辨動靜以定刑衝

夫地支有不合者無怪乎其相尅也相衝相刑相害是也然不別衰旺辨動靜則膠於所用也蓋旺爻能尅衰爻衰爻尅不得旺爻旺爻合得起衰爻衰爻合不起旺爻動爻刑得靜爻靜爻刑不得動爻動爻衝得靜爻靜爻衝不得動爻故也餘皆倣此又如日辰與卦爻則日辰害得卦爻卦爻害不得日辰餘亦倣此或問靜與衰爻傷不得動與旺爻若遇動爻反衰靜爻反旺則如之何曰兩爻俱靜以旺爲先有動以動爲急蓋動猶人之起靜猶人之伏雖旺何畏哉故曰動爻急如火如占婚以間爻爲媒間有兩爻亦當以此定之若俱靜俱動或無旺無衰則當取動爻日辰衝之者爲正無衝則看併起者爲媒也又無合併然後看日辰生扶之爻如此則事歸於一而無兩端之疑矣此篇乃卜筮之精微處也故凡此類不能不殺不得不載學易者勿以瑣碎目之可也

併不併衝不衝因多字眼刑非刑合非合爲少支神

卦爻既成未免有合併刑衝之類然多一字則不

能成其名而少一字亦不能成其名也且如子日卜者卦中有一子字則謂之併若有二子字則太過矣名雖爲併而實不能併也二午則不衝二丑則不合二未則不害二卯則不刑二巳則不尅此多一字而不成其名也又如寅巳申爲三刑若有寅巳二字而無申字或有寅申二字而無巳字或有申巳二字而無寅字則不成刑又如亥卯未爲三合或有卯未而無亥或有亥卯而無未或有亥未而無卯則不成合此少一字而不成其合也三刑三合須見兩爻動刑合得一爻起一爻動刑合不得兩爻起此又不可不知三刑古訣謂丑刑戌戌刑未未刑丑類最誤初學蓋三者相見彼此皆刑非謂丑能刑戌而不能刑未未能刑丑而不能刑戌也如辰午酉亥自刑問卜易覽以辰見辰午見午酉見酉亥見亥定之尤爲謬妄蓋自刑者以其自刑而不與他爻刑之謂也又奚必見辰見午爲刑哉

爻遇令星物難我害

令星者四季月令之辰春木夏火秋金冬水亦是得時健旺之星雖見刑衝剋害不能挫其勢故曰物難我害逢空半力

伏居空地事與心違

伏伏神也卦上六爻爲飛神飛之下本宮六爻爲伏神飛爲顯伏爲隱若卦有主事爻不必更尋伏神若不出現須尋伏在何爻之下看其虛虛實實以定吉凶若六爻既無主象伏神又臨空亡事決不成假如丙申日占文書得泰卦六爻無父而本宮父母却伏在九二宮爻下仍舊空亡所以無成也

伏無提挈終徒爾飛不摧開亦枉然

伏神空亡凡事不利不須再看若不空亡必須衝開飛神提起伏神然後有望假如占文書得賁卦六爻無父而丙午文書却伏在六二己丑他宮兄弟下可言相識把住文書也得日辰動爻有未刑衝得丑破或有寅卯剋得丑方可露出伏神文書爲用爻又須得子衝起午有未合起午有寅卯生

扶午方得其力否則遲滯難成不可便指爲有用也故伏要提飛要開二者不可偏廢也六衝最緊六害不能出亦不能破卜易不可不知六爻所伏是事情有根有苗終須再發無動無伏無生無化無旺氣又世坐空亡永無再發之理如十二月甲辰日占被人訴訟得賁卦世坐卯鬼空亡便爲無始其事已散却不知丙午文書伏在他宮兄弟爻下當時未曾損壞又日辰併起空爻下本宮丙辰兄弟口舌尚存春來木鬼旺相生起文書其事必再發此看伏神法也又如丁亥日占訟得觀卦世應比和父在空亡謂之兩無心而世下伏神又落空亡後必不爭論此爲不再發之例也宜細玩之

空下伏神易於引拔

伏神若得伏於空亡爻下易於扶持蓋飛爻旣空猶無關絆蓋一遇日辰動爻生扶衝合卽出爲用不待伏爻上飛神破與不破也故易於引擢古人論伏神不看用爻現與不現皆以世上一爻爲飛神世上本宮一爻爲伏神故八純卦世下無伏則

有乾家伏神坤家取之說愚謂既有用爻何必又取伏神因無用爻不得已而搜索之也縱然伏神有用亦成得遲必主費力些少受制便不諧矣如遇伏神透得出來而月建日辰又帶用爻方可以速成斷之

制中弱主難以維持

用爻休囚又被月建日辰制伏縱遇生扶亦不濟事蓋衰弱遇尅如人攀枯枝朽木豈不挫折也哉總有如膏之雨難以望其發生

日傷爻眞羅其禍爻傷日徒受其名

日辰爲六爻主宰總理其事者也六爻爲日辰臣屬分治其事者也是以日辰能刑衝尅害得卦爻卦爻不得刑衝尅害乎日辰也月建與卦爻亦然

墓中人不衝不發

大抵用爻入墓則被阻滯諸事費力難成須得日辰動爻衝破或尅破其墓方有用也假如戊寅日占財得同人之乾卦用爻入墓喜得日辰尅破之果有此一卦或見用空入墓以爲無財殊不知雖

空而遇衝雖墓而尅破衝空則實破墓則開所以爲有用財也

身上鬼不去不安

六親中惟官鬼爲凶殺世爻臨之若非職役人卜多凶少吉須得日辰動爻尅去之然後無事或忌爻臨於身世者亦然然亦不可尅之太甚則我亦受傷聖人有曰人而不仁疾之已甚亂也惟貴得乎中耳予曾於二月丁丑日占身得鼎卦不動然不數日而泄瀉自後七月甲戌日占身亦得鼎卦不動竟安然無事蓋前丁丑日也二月正旺又併動卦中子孫辛丑爻尅之此則云太甚也七月土衰所以無事又如癸巳日有鄉人同卜官事者一人得遯卦乃受刑責一人得恆卦兩邊和釋蓋此二卦官鬼俱帶刑爻持世皆非吉兆然遯卦鬼爻雖空而被日辰扶起且無去官之爻恆卦則喜日尅去之又應生世所以無事也

德入卦而無謀不遂

德者德爻也謂天地合其德也蓋天干地支上下

皆合是也亦謂之龍神生合爲妙尅合次之如戊寅見癸亥甲子見己丑之類此爻爲主象所謀皆遂如九月己酉日占文書得小畜之蠱卦五爻動出丙子文書與世上辛丑作合此正天地合其德也果應在戊子日成了文書

忌臨身而多阻無成

忌者忌爻也如用財則兄弟爲忌爻用官則子孫爲忌爻之類此爻持臨身世不拘公私皆主阻滯而不順若或休囚無氣亦見費力艱難如旺則必不成矣其餘所用倣此

卦遇凶星避之則吉

凶星者刑衝尅害也避之者六甲空亡也夫空之一字極有元妙若執眞空便失先天之旨蓋百物自空中來無中生有逮歸於空空中不受傷尅反有可成之機如六爻安靜用爻無故自空此爲眞空萬事無成若被日辰動爻刑衝尅害於用爻而用爻在空此爲避凶而空金鎖元關所謂尅空爲用是也卽是不壞但日下略阻過旬卽成如六月

壬申日占子病得姤之大過卦父母旺動用爻無氣本爲凶兆喜得用爻在空避之果至丙子日愈蓋至丙子則前面已過又遇用爻帝旺之地故也

爻逢忌殺敵之無傷

忌爻發動凡事不利喜得比肩同類幫助用爻以敵之不弱於彼事亦可成假如用爻在未而卦中動出寅卯字則土被木尅而受其傷矣若得月建日辰上有辰戌丑未幫扶未土以敵之則彼將寡不敵衆而自止矣又如七月乙未日爲脫役事占得損之節卦官鬼發動財爻助鬼傷身本不可脫喜得日辰未土六五又變戌土扶助世上丑土有氣敵之鬼不能傷果應無事

主象休囚怕見刑衝尅害

休囚則不能敵殺故怕見之如五月乙未日占財得泰之大畜卦用爻無氣又被日辰尅害果無望

用爻變動忌遭死墓絕空

死墓絕空乃陷阱之地大凶神也死不復生絕不復續入墓則不能出墮空則不能起若主象發動

而化入者不問公私大小之事皆主不成占病逢之必死無疑

用化用有用無用

卦中既有用爻不可再化出來謂之化去且不獨用爻自化或旁爻化出皆不濟事故雖有用爻亦同無用爻之卦一般占病尤忌

空化空雖空弗空

假如甲辰旬中占卦卦中寅動空亡而化出卯字亦空謂之空化空可作一半用蓋本寅字當了空亡後來卯字不作空矣故雖空而不爲空也金鎖元關謂重空不空亦此意也

養主狐疑

養涵養之象卽長生中第十二位之星是也若主象化入此爻主凡事未決狐疑不定訣云金養於辰木養於戌火養於丑水土養於未若用爻屬申酉金動而化出之爻是辰字木動而化入於戌之類是也

墓多暗昧

大抵凶爻要入墓吉爻不要入墓金鎖元關有人墓事墓鬼墓之別天元賦有身世命隨鬼入墓之論皆大凶之兆占病遇之九死一生捕獲遇之深遁難覔人物遇之愚蒙不振失脫遇之暗藏不見蓋墓者滯也暗昧不明之象卦中主象帶刑動入墓者占病必死占訟入獄

化病兮傷損

病卽長生對衝之神也主象化出病爻凡事有損占病未痊占物不中占藥不效占文書有破綻占行人未回占身命帶疾占婦人必不貞潔占容貌必有破相故曰傷損

化胎兮勾連

胎卽長生中第十一位之神也訣云金胎在卯木胎在酉火胎在子水土胎在午若主象化入胎爻者主遲滯不響快占行人主象化入胎爻必有覊絆未能動身如占盜賊及失脫若官鬼化入胎爻者主外勾內連也

凶化長生熾而未散

主事爻化入長生者皆吉即是成得遲耳惟壞事之爻化入長生者則其禍根始萌日漸增長其勢必盛而後已如占病福化長生日漸減可鬼化長生日加沉重直至墓絕日始殺其勢

吉連沐浴敗而不成

沐浴即四敗也訣云金敗在午木敗在子火敗在卯水土敗於酉如用爻及所喜之爻化入敗爻者皆凶蓋敗之名即不成之義也若忌爻化入此爻則不成凶或賭博爭鬭成謀之事尤爲大忌于卜供膳得臨之兌卦應臨財爻生世本吉但嫌其化入敗爻後果應不能濟事

戒回頭之尅我

回頭尅乃用爻化出忌爻也亦謂之本爻受尅凡事遇之不吉世身亦不宜如金化火水化土之類也

勿反德以扶人

古人有相生須用他生我相尅須還我尅他之句若主事爻不生合世身而反生合應爻或應爻不

生世而世反生應者皆謂之反德扶人凡占遇此等之卦必主費力艱難必代人占卦乃爲順利事必易成此又學者之所當知也

惡曜孤寒怕日辰之併起

刑衝尅害乎我者爲惡殺非大殺刼殺類若得無氣而又孤立無助雖來傷我必能敵之卽是不壞惟怕日辰扶併起來則必仗其勢而肆毒於我乃可畏也

用爻重疊喜墓庫之收藏

用爻重疊太過若無日辰動爻損之必須得墓庫收藏然後可望且如丁丑日占財得益之萃卦卦中有兩重財初九上九又化出兩重財日辰又是財卦有五重財本爲太過不濟事喜得世上有辰爻爲庫謂之財有庫可收此財也餘倣此

事阻隔兮間發

古云世應當中兩間爻發動所求多阻隔蓋此二爻居世應之中隔彼此之路動則兩邊隔絕故也要知何人阻隔以五類推之如父母動乃尊長之

屬

心退悔兮世空

占事若應不尅世世日辰無傷用爻有炁而世自落空其人心惰意懶不能勇往精進以成其事也

卦爻發動須看交重

凡遇卦不安靜當以動爻交重論之交主未來重主過去如占逃亡卦有父動主有音信若交爻當有人報信如重爻則信已先知他倣此

動變比和當明進退

動爻變出之爻若比和則當以進退論之若寅化卯爲進神卯化寅爲退神進主上前退主落後如占行人用爻發動若化進神不日可望化退神則雖起程亦他往未歸也又如占宅火在二爻動可言其家竈當遷改若化進神必移於前化退神必移於後他倣此

殺生身莫將吉斷用尅世勿作凶看蓋生中有刑害之兩防而合處有尅傷之一慮

夫世身二爻莫不喜生合而惡傷尅若執定是法

推之則所謂膠柱調瑟而不能達其變矣豈所謂變易之道耶且如日辰動爻來生合世身而日辰動爻係是主象之忌辰則雖生合於我亦何益哉况生合之中有刑有害故見殺生身者不以爲吉又如主事爻動來尅世尅身乃是事來趕我必然易成易就我雖見尅亦何傷哉故云尅世者不以爲凶此乃卜易之活法通變之妙理學者所宜潛玩也

刑害不宜臨用

凡遇刑爻爲主象必主不利占事事不成占物物不好占病病必死占人人有疾占婦人必不貞潔占文書必有破綻占訟必有罪責害爻爲主象必壞事大槩與刑爻相類化入者亦然然又須以衰旺分其輕重詳之

死絕豈可持身

死絕二爻臨持世身主象者必不利占人有難占病無救占醫不效占事不濟變動化入者亦然

動逢衝而事散

衝之一字不可一例推之如空爻逢衝則實動爻逢衝則散又謂衝脫靜逢衝則動又謂衝起故凡動而逢衝吉不成吉凶不成凶也

絕逢生而事成

大凡世身主象臨乎死絕之地而遇生扶者乃爲凶中有救大吉之兆也天元賦有絕處逢生一篇苟能沉潛玩味元妙自能採取然所謂生者不可執定日辰斷之動與月建皆是也且如寅日酉用而有辰戌丑未爻動是爲絕處逢生也午日寅用而有亥子水爻動是死處逢生也餘以類推之

如逢合住須衝破以成功

卦中用爻遇日辰合住或兩爻自相合住者不拘喜忌皆不見效須得衝破或尅破合爻然後吉者吉凶者凶此下兼言期日之法且如用爻動來生合世身凡事易成若遇合住則又阻滯必待衝尅破合之日事始有成

若遇休囚必生旺而成事

期日之法不可執一當圓變活法推之庶無差悞

如用爻合住冋以衝破之日斷之矣若或用爻休四者則非生旺不能成其謀故無炁當以旺相月日斷之若用爻旺相不動則以衝動月日斷之若用爻有炁發動則以合日斷之或以本日斷之若用爻受制則以制殺月日斷之若用爻得時旺動又遇生扶者此爲太旺當以墓庫月日斷之若用爻無炁發動而遇生扶者卽以生扶日斷之若用爻入墓則以破墓月日斷之若用爻空亡則以衝動月日斷之若用爻旺空或空而逢衝逢併逢動者則以過旬斷之若占散事又當以用爻死墓絕日斷之已上數節乃撮其大要以提醒後人其中更有元妙之理學者自當融通活變分其輕重强弱定之不可一途而取也

速則動而尅世緩則靜而生身

此亦言日辰之法也以用爻動靜生合定遲速緩急且如占行人若用爻發動或應爻發動可言人身已起程矣然來生世則遲緩尅世則速到餘倣此更當以衰旺論之也

爻亡而事無頭緒福隱而事不稱情

占法曰卦無父母事無頭又卦無子孫不喜悅蓋父母主事子孫則喜慶之神也故無父則事無頭緒無福德則事不稱情也

鬼雖禍災伏猶無恙

官鬼雖爲禍害然六爻亦不可無但宜靜而不宜動耳若無鬼爻則諸事無恙故天元賦有無鬼無恙之論宜細玩之

子雖福德多反無功

子孫雖爲福德然不可重疊太多多則雜雜則亂而不專一故曰無功蓋過猶不及之意也

究父母推爲體統論官鬼斷作禍殃財乃祿神子爲福德兄弟交重必主謀爲多阻滯

此槩言五類神之大略也後卷分明自有斷法不及細論

卦身重疊須知事體兩交關

卦身一爻爲萬物本體若六爻中有兩爻出現必是鴛鴦求事或事干兩體若帶兄弟必是與人同

謀兄弟尅世或帶官鬼發動必有人爭謀其事也卦身不出現事未有定向出現持世合世生世其事已定宜出現不宜變動動則須防有變若係喜神不以此論遇吉神而化忌爻主先成後敗遇凶煞而化吉神主先難後易若六爻無卦身而動爻有化出者卽是此人來言其事也如子孫爲僧道類卦身持世或臨本主人或在本宮內卦切己之事臨應爻他人之事六爻飛伏皆無卦身其事根由未的卦身空亡諸事難成休囚死絕諸事無炁

大抵卦身宜作事體看不可作人身看若占人則是其人之身非來占者之身也今人莫不以世與身爻同論則誤矣但世身喜生合忌傷尅則無不同也凡遇身尅世則吉世尅身則凶身若生世合世諸事易成世生合身難成

虎興而遇吉神不害其爲吉龍動而逢凶曜難掩其爲凶元武主盜賊之事亦必官爻朱雀本口舌之神然須兄弟疾病大宜天喜若臨凶殺必生悲出行最怕往亡如係吉神終獲利是故吉凶神殺之多端何

如生尅制化之一理

大抵卜易當執定五行六親不可雜以神殺亂斷蓋古神殺至京房先生作易亂留吉凶星曜以惑後學如天喜貴人往亡大殺之類皆是今人宗之無不敬信雖天元賦亦甚用之其他不足論也而其不用者其惟海底眼卜易元機金鎖元關之三家乎然神殺太多豈能悉辨今以六神言之其法莫不以靑龍爲吉白虎爲凶見朱雀以爲口舌見元武卽爲盜賊不分臨持喜忌槩以所性斷之吾謂其大失先天之妙旨何則白虎動固凶也若臨所喜之爻生扶拱合於世身則何損於吾故雖凶不害其爲吉靑龍發動固吉也若臨所忌之爻刑衝尅害乎主象則何益於事故雖吉而難掩其爲凶朱雀雖主口舌然非兄弟則不能元武雖主盜賊若非官鬼則不是蓋六神之權依於五行六親故也又如天喜吉星也占病遇之雖大象凶惡不以死斷喜神故也若臨于所忌之爻動吾必以爲悲而不以爲喜往亡凶殺也出行遇之雖大象吉

利必阻其行死亡故也若臨於所喜之爻動吾必以爲利而不以爲害蓋神殺之權輕而五行之權重故也繇是觀之遇吉則吉遇凶則凶係於此而不係於彼有驗於理而無驗於殺何必徒取幻妄之說哉不然吾見其紛然繁劇適足以害其理而亂吾心豈能一一中節哉蓋神殺無憑徒爲斷易之多岐而不若生尅制化之一理爲要能明其理則圓神活變自有條理而不惑矣六親本也六神末也至於吉凶神殺又末中之末也必欲用之則當急於本而緩其末唯六神可也然六神但可推決事情至於休咎得失又當專以六親爲主如此則本末兼該斯不失其妙矣學者詳之

嗚呼卜易者知前則易

世人卜筮皆執古法不知通變達其道者鮮矣故有龍虎推其悲喜木火斷其雨晴空亡執作凶吉身位定爲人論凡此之類難以枚舉予作是書取理之長舍義之短闡古之幽正今之失凡庸占俗卜之執迷古法者亦莫不爲之條解有志是術者